




THE • NEW • YORK • BOTANICAL • GARDEN
PRO SCIENTIA
POPULIQUE
SALUTE
• 1891 •
LIBRARY





ICONUM BOTANICARUM
INDEX
LOCUPLETISSIMUS.

PARS PRIMA.

VERZEICHNISS DER ABBILDUNGEN
SICHTBAR BLÜHENDER
PFLANZEN UND FARNKRÄUTER
AUS DER BOTANISCHEN UND GARTENLITERATUR

DES XVIII. UND XIX. JAHRHUNDERTS

IN ALPHABETISCHER FOLGE ZUSAMMENGESTELLT

VON

DR. G. A. PRITZEL.

ZWEITE BIS ZU ENDE DES JAHRES 1865 FORTGEFÜHRTE AUSGABE.
ERSTER THEIL.

BERLIN
NICOLAISCHE VERLAGSBUCHHANDLUNG.
(A. EFFERT & L. LINDTNER.)
1866.

VORWORT.

Ich übergebe hiermit den Botanikern, so wie den gebildeten Freunden und Pflegern der Gärten ein Werk, welches sich die Aufgabe gestellt hat, alle werthvollen Abbildungen sichtbar blühender Pflanzen und Farnkräuter auf möglichst einfache Art nachzuweisen. Aus der vorlinneischen Periode haben nur einige wenige Epoche machenden Autoren eine Stelle gefunden.

Die Redaktion eines Buches, für welches ein Muster in der botanischen Literatur nicht vorlag, war mit manchen Schwierigkeiten verknüpft. Möglichste Vollständigkeit mufste erstrebt werden; und durch erfreuliche Zeugnisse von Seiten wohl bewanderter Monographen bin ich unterrichtet von dem Mafse, in welchem dieses Ziel erreicht worden ist. Für diejenigen Beurtheiler, welche im Stande sind, die botanische Literatur zu überblicken, wird es nichts Befremdendes haben, zu hören, dafs dennoch weit über hunderttausend Abbildungen wegen ihrer Werthlosigkeit ausgeschieden werden mufsten. Dafs sich unter einer so ungeheuren Menge eine Anzahl finden müsse, deren Erwähnung dem einen oder dem andern Benutzer dieses Buchs für seine besonderen Zwecke wünschenswerth gewesen wäre, ist eben so wenig in Abrede zu stellen, als dafs umgekehrt eine beträchtliche Anzahl Abbildungen aufgenommen worden sind, welche Andern, zumal den wissenschaftlich gebildeten Botanikern, äufserst entbehrlich scheinen werden. Ich habe diese so verschiedenen Ansprüche wohl erwogen, und mich mit Ernst bemüht, jedem so weit gerecht zu werden, als er mir es zu verdienen schien. Ich zweifle sehr, dafs irgend Jemand Verlangen trägt, die tausend und aber tausend Bilderchen in Deakin Florigraphia, Denisse Flore d'Amérique, Mifs Jackson Pictorial Flora, Morris Flora conspicua, Loudon Encyclopaedia, die noch schlimmern Fabrikate unsrer biedern sächsischen Landsleute ganz zu verschweigen, kennen zu lernen. Für einen wesentlichen Mangel meiner Arbeit aber halte ich, im vollen Einverständnifs mit meinem verehrten Freunde von Schlechtendal, den Umstand, dafs einzelne gute Originalabbildungen aus Werken, wie Loudon's Arboretum, Berg's Charakteristik der Pflanzengenera, Le Maout's Leçons élémentaires, Franz Schmidt's Oestreichs Baumzucht, Kerner's Oekonomischen Gewächsen, und anderen, unerwähnt geblieben sind. Ich vermag dieses nur durch die consequente Durchführung des von mir angenommenen Grundsatzes zu erklären, die zur Benutzung einmal ausgewählten Werke immer vollständig zu excerpiren, welches bei den genannten Büchern wegen ihrer bei weitem zum gröfsten Theil entbehrlichen Darstellungen nicht angemessen erschien. Bei der

VORWORT.

Bearbeitung eines der neuen Publikationen wegen ohnehin unerläfslichen Supplements werde ich indefs durch nachträgliches Citiren der erwähnenswerthen Abbildungen diesem Mangel abzuhelfen nicht unterlassen. Dort soll auch anderen übersehenen, gröfstentheils vereinzelten Tafeln aus besonders seltnen Werkchen oder bisher unerlangbaren Zeitschriften und akademischen Abhandlungen ihr Recht widerfahren. Meine zahlreichen Freunde und Correspondenten, denen ich bei der nicht eben mühelosen Bearbeitung dieses Buches schon so viele erspriefsliche Theilnahme zu verdanken habe, werden mich durch fernere Hülfe bei Ausfüllung der von ihnen wahrgenommenen Lücken aufs Neue lebhaft verpflichten. Ich werde zu diesem Ende nicht versäumen, durch die Botanische Zeitung eine kleine Liste der mir unzugänglichen seltnen Bücher, in welchen sich Pflanzenabbildungen befinden, zu ihrer Kenntnifs zu bringen.

Um vieles einfacher als die Entscheidung zwischen dem Aufzunehmenden und Auszuschliefsenden war die Wahl der inneren Einrichtung des Buches. Die alphabetische Anordnung mit Beibehaltung der Namen, unter denen die Abbildungen veröffentlicht wurden, erwies sich hierbei als die zweckmäfsigste Methode. Eine durchgreifende Berichtigung der Synonymik wäre eine Aufgabe für Jahrzehnte gewesen, und hätte nur von einem der wenigen unterrichteten Systemkenner, welche wir noch besitzen, gelöst werden können. Einige Tausend solcher Berichtigungen vorzunehmen, welches ich sehr wohl im Stande gewesen wäre, und die grofse Masse unberührt liegen zu lassen, schien mir ein Mifsgriff, zu dessen Unterlassung ich mir Glück wünsche. Anders verhielt es sich natürlich mit der Nomenklatur einiger älteren Autoren, wie Rheede, Rumpf, Kaempfer, bei deren Berichtigung die vorhandnen Commentare und die Citate neuerer Schriftsteller gute Dienste leisteten.

Eine Uebersicht der hauptsächlichsten excerpirten Werke habe ich dem Buche vorangeschickt, damit man sich leichter in den Citaten zurechtfinde. Die erste grofsgedruckte Zahl vor dem Komma bezeichnet den Band, die folgende kleinere die Tafel. Blofse Analysendarstellungen sind durch ein †, Monstrositäten durch ein ! ausgezeichnet worden.

Die Ausführung dieses Unternehmens lag mir nach jahrelanger Beschäftigung mit der botanischen Literatur um so näher, als mir meine bevorzugte Stellung an der Königlichen Bibliothek zu Berlin, welche im Fache der Botanik mit den berühmten Bibliotheken Delessert's und des Wiener Gartens erfolgreich wetteifert, nicht nur die Gelegenheit bot, weit über 80,000 Abbildungen nach Autopsie zu verzeichnen, sondern mir auch die Pflicht nahe legte, so reiche Schätze durch Verzeichnung derselben der wissenschaftlichen Benutzung noch zugänglicher zu machen.

Nur etwa 6000 in hier nicht vorhandenen Werken befindliche Abbildungen habe ich theils in Wien selbst verzeichnet, theils verdanke ich sie den gütigen Bemühungen verehrter Freunde in Paris und London.

GEORG PRITZEL.

HERRN

HEINRICH SCHOTT

DIREKTOR DES KAISERLICHEN GARTENS ZU SCHÖNBRUNN

ALS EIN ZEICHEN

SEINER AUFRICHTIGEN VEREHRUNG UND ERGEBENHEIT

ZUGEEIGNET

VOM HERAUSGEBER.

ÜBERSICHT

DER VORZÜGLICHSTEN CITIRTEN WERKE.

Abh. Acad. Berl. = (Sammlung der) Abhandlungen der Kön. Akademie der Wissenschaften zu Berlin in den Jahren 1788—1853. Berlin 1793—1854. 4°. (15 Arten.)

Acad. Brux. = Nouveaux Mémoires de l'académie royale des sciences de Bruxelles. Tome 1—27. Bruxelles 1820—1853. 4°. (58 Arten.)

Acad. Neap. = Atti della reale academia delle scienze. Vol. 1—6. Napoli 1819—1852. 4°. (28 Arten.)

Acad. Pet. = Mémoires de l'acad. des sc. de Petersbourg. (Sixième Série.) Tome 1—8. Petersbourg 1831—49. 4°. (127 Arten.) (Die ältere Serie, Band 1—11. Petersburg 1809—1830. 4° mit 77 Arten wird zur Unterscheidung nur „Pet." oder „Petersb." citirt.)

Acta Acad. hung. = A' Magyar Tudós Táraság Evkönyvei. Vol. 1—7. Pesth 1833—1846. 4°. (22 Arten.)

Acta Leop. = Nova Acta Academiae Car. Leop. Nat. Cur. Vol. 9—24. Vrat. et Bonnae 1809—1854. 4°. (286 Arten.) (Die Acta werden citirt nach Band und Abtheilung und Supplement: z. B. 9. 1, 1.)

Acta palat. = Acta Academiae Theodoro-Palatinae. Tomus 1—6. Mannhemii 1766—1790. 4°. (24 Arten.)

All. Fl. ped. = Allione, Flora pedemontana. Aug. Taur. 1785. 3 voll. folio. (226 Arten auf 92 Kupfertafeln. Pritzel, Thes. no. 159.)

Anales de hist. nat. = Anales de historia natural. Vol. 1—7. Madrid 1799—1804. 8°. (54 Arten auf 49 Tafeln.)

Andr. Rep. = Andrews, The Botanists Repository. London 1797—1811. 10 voll. 4°. (tab. col. 1—664: 633 Arten. Pritzel, Thes. no. 220.)

Annales de Gand = Annales de la société royale d'agriculture et de botanique de Gand, redigées par Charles Morren. Vol. 1—4. Gand et Bruxelles 1845—1848. 8°. (Tab. col. 1—231: 234 Arten. Wird nach der Jahreszahl der Bände citirt; für einige Tafeln des vierten Bandes gilt eine neue Zählung von 1 an. Pritzel, Thes. no. 7228b.)

Ann. gen. = Annales générales des sciences physiques, par Bory de St. Vincent, Drapiez et van Mons. Vol. 1—8. Bruxelles 1819—1821. 8°. (54 Arten.)

Ann. sc. nat. = Annales des sciences naturelles. (Série I. II. III.) Paris 1824—1854. 70 voll. 8°.

I. vol. 1—30.	1824—1833.	585 Tafeln	153 Arten
II. vol. 1—20.	1834—1843.	580 „	206 „
III. vol. 1—20.	1844—1854.	443 „	304 „
		1608 Tafeln	663 Arten.

Ann. Mus. = Annales du Muséum d'histoire naturelle. (Vgl. Mem. Mus. und N. Ann. Mus.) Tome 1—20. Paris 1802—1813. 4°. (322 Arten auf 641 schwarzen Kupfertafeln.)

Antoine Conif. = Antoine, die Coniferen nach Lambert, Loudon u. A. frei bearbeitet. Wien 1840—1846. folio. (84 Arten auf 53 colorirten Tafeln. Pritzel, Thes. no. 245.)

Arch. Mus. = Archives du Muséum d'histoire naturelle. Tome 1—6. Paris 1839—1852. 4°. (149 Arten auf 183 schwarzen u. colorirten Kupfertafeln.)

Ard. Anim. = Arduino, Animadversionum botanicarum specimen II. Patavii 1763. 4°. (tab. 1—20. 21 Arten. Pritzel, Thes. no. 275.)

Asiat. Res. = Asiatick Researches. Vol. 1—6. 12—20. London 1799—1801. Calcutta 1816—1839. 4°. (Vol. 7—11. sind von mir nicht excerpirt. 29 Arten.)

Asso Arag. = (Asso) Synopsis stirpium Aragoniae. Massiliae 1779—1781. 4°. (tab. 1—11. 23 Arten. Pritzel, Thes. no. 321.)

Aubert Iles d'Afrique = Aubert du Petit-Thouars, Histoire des végétaux des îles australes d'Afrique. Paris 1806. 4°. (Tab. col. 1—24: 28 Arten. Pritzel, Thes. no. 328.)

Aubert Orchid. = Aubert du Petit-Thouars, Histoire des Orchidées des trois îles d'Afrique. Paris 1822. 4°. (110 tab. nigr. 85 Arten. Pritzel, Thes. no. 341.)

Aublet Guiana = Aublet, Histoire des plantes de la Guianae française. Londres et Paris 1775. 4°. 4 voll. (Tab. nigr. 1—392. 406 Arten. Pritzel, Thes. no. 345.)

Barton Med. = Barton, Vegetable Materia medica of the United States. Philad. 1817—1818. 4°. (Tab. col. 1—50: 50 Arten. Pritzel, Thes. no. 526.)

Bateman Orchid. = Bateman, The Orchidaceae of Mexico and Guatemala. London (1837—1843.) folio eleph. (Tab. pulch. col. 1—40: 40 Arten. Pritzel, Thes. no. 549. Bot. Museum in Wien.)

Bauer Illustr. = Ferd. Bauer, Illustrationes Florae Novae Hollandiae. Londini 1813. folio. (Tab. nigr. 1—15: 15 Arten. Pritzel, Thes. no. 570.)

Bauer Orchid. = Franz Bauer and John Lindley, Illustrations of Orchidaceous plants. London 1830—1838. folio. (Tab. col. 1—15, 1—20, mit 31 Arten. Prachtvolle Zeichnungen, lithographirt von Gauci. Ich citire: 1—15, und Genera 1—20. Pritzel, Thes. no. 575.)

Baxter Brit. Bot. = Baxter, British phaenogamous Botany. Vol. 1—6. London 1834—1843. gr. 8°. (Tab. col. 1—509: 507 Arten. Pritzel, Thes. no. 610.)

Bél. Ind. or. = Bélanger, Voyage aux Indes orientales. Paris s. a. (nach 1830.) 4°. (15 unsignirte Tafeln Phanerogamen mit 19 Arten, und 16 Tafeln (sign. 1—16) Kryptogamen, von denen auf Tafel

1—8 und 16 zusammen 12 Filices dargestellt sind. Pritzel, Thes. no. 670.)

Bennett Java = Bennett et Robert Brown, Plantae javanicae rariores, quas in insula Java legit Thomas Horsfield. Londini 1838—1852. folio.
I: 1838. tab. col. 1—25.
II: 1840. tab. col. 26—40.
III: 1844. tab. col. 41—45.
IV: 1852. tab. col. 46—50.
(50 Arten. Pritzel, Thes. no. 709.)

Bentham Sulphur = Bentham, The Botany of the Voyage of H. M. S. Sulphur. London 1844. 4°. (Tab. nigr. 1—60: 63 Arten. Zeichnungen mit Analysen auf Stein von Miss Drake; Druck von Hullmandel und Walton. Pritzel, Thes. no. 722.)

Bigelow Med. = Bigelow, American Medical Botany. Vol. 1—3. Boston 1817—1820. 4°. min. (Tab. col. 1—60: 60 Arten. Pritzel, Thes. no. 873.)

Bill. Nov. Holl. = De La Billardière, Novae Hollandiae plantarum specimen. Parisiis 1804—1806. 2 voll. gr. 4°. (Tab. 1—265: 259 Arten. Schwarze Kupferstiche von Plée; Zeichnungen mit Analysen von Turpin und Poiteau. Die Tafeln 253—262 enthalten Moose u. Algen. Vol. 1: 1804. tab. 1—142. Vol. 2: 1806. tab. 143—265. (Pritzel, Thes. no. 2348.)

Bill. Syr. = De La Billardière, Icones plantarum Syriae rariorum. Paris 1791—1812. 4°.
Decas I: 1791. tab. 1—10.
„ II: 1791. tab. 1—10.
„ III: 1809. tab. 1—10.
„ IV: 1812. tab. 1—10.
„ V: 1812. tab. 1—10.
(56 Arten. Schwarze Kupferstiche mit Analysen nach Zeichnungen von Redouté u. Poiteau. Dien sc. Pritzel, Thes. no. 2349.)

Bill. Sertum = De La Billardière, Sertum austro-caledonicum. Pars 1. 2. Parisiis 1824—1825. 4°.
I: 1824. tab. nigr. 1—41.
II: 1825. tab. nigr. 42—80.
(79 Arten. Zeichnungen mit Analysen von Turpin. Pritzel, Thes. no. 2350.)

Blume Java = Blume, Flora Javae. Fasc. 1—42. Bruxellis 1828—1852. folio. Citantur secundum XII Monographias ordine alphabetico:
1. Anonaceae, p. 1—108, tab. 1—53. (compl.)
2. Balsamifluae, p. 1—12, tab. 1—2. (compl.)
3. Chloranthaceae, p. 1—14, tab. 1—2. (compl.?)
4. Cupuliferae, p. 1—46, tab. 1—24. (compl.)
5. Dipterocarpeae, p. 1—24, tab. 1—6. (compl.)
6. Filices, p. 1—196, tab. 1—94. (incompl.)
7. Juglandeae, p. 1—16, tab. 1—5. (compl.)
8. Loranthaceae, p. 1—40, tab. 1—28. (incompl.)
9. Magnoliaceae, p. 1—40, tab. 1—12. (compl.)
10. Myriceae, p. 1—8, tab. 1. (compl.)
11. Rhizantheae, p. 1—26, tab. 1—6. (compl.)
12. Schizandreae, p. 1—18, tab. 1—5. (compl.)
(247 Arten auf 238 fast durchweg colorirten Tafeln. Pritzel, Thes. no. 956.)

Blume Mus. = Blume, Museum botanicum Lugduno — Batavum. Tom. 1. Lugd. Bat. 1849—1851. 8°. (Tab. nigr. (1—24), sign. Species 1—60. Schöne Analysenzeichnungen von Blume und Decaisne. Pritzel, Thes. no. 958 [b].)

Blume Rumphia = Blume, Rumphia. Lugd. Bat. 1835—1848. 4 voll. folio. (210 tab. col. sign. 1—200 [b]. 246 Arten.)
I: 1835. tab. 1—70.
II: 1836. tab. 71—137.
III: 1847. tab. 138—173.
IV: 1848. tab. 174—200 [b].
(Schöne Zeichnungen mit Analysen; colorirte Lithographien; einzelne schwarze Tafeln und Vegetationsansichten. Pritzel, Thes. no. 958.)

Boiss. Esp. = Boissier, Voyage botanique dans le midi de l'Espagne. Paris 1839—1845. 4°. (208 von Heyland gezeichnete u. von Borromée gestochne, schön colorirte Tafeln, mit der Signatur 1—181: 239 Arten. Pritzel, Thes. no. 1061.)

Bonpl. Malm. = Bonpland, Description des plantes rares cultivées à Malmaison et à Navarre. Paris 1813. folio. (Tab. col. 1—64: 64 Arten. Sehr schöne von Redouté gemalte Kupferstiche mit Analysen. Pritzel, Thes. no. 1109.)

Bory Coq. = Bory de St. Vincent, Botanique (Cryptogamie) du Voyage de la Coquille, par Duperrey. Paris 1828. folio. (38 Tafeln mit 21 Arten. Tafel 1 — 24 sind colorirt und enthalten Algen; Tafel 25—38 Filices. Pritzel, Thes. no. 1149.)

Bory Iles d'Afrique = Bory, Voyage dans les quatre principales îles d'Afrique. Paris 1804. 8°. et Atlas. (16 botanische Tafeln in schwarzem Kupferstich mit 15 Arten. Pritzel, Thes. no. 1145.)

Bory Iles fort. = Bory, Essais sur les îles fortunées. Paris 1803. 4°. (7 Tafeln mit 2 Arten. Pritzel, Thes. no. 1146.)

Bory Morée = Bory de St. Vincent et Brongniart, Expédition scientifique de Morée. Atlas. Botanique. Paris 1831—1835. folio. (Tab. nigr. 1—37 [b]: 48 Arten. Schwarze Kupferstiche mit Analysen, gezeichnet von Eug. Delile, gestochen von Georges, Coignet, Coignus u. A. Pritzel, Thes. no. 1151.)

Bot. Mag. = Curtis, Botanical Magazine. Vol. 1—80. London 1783—1854. 8°.
Series I: vol. 1—42.
„ II: vol. 43—53.
„ III: vol. 54—70.
„ IV: vol. 71—80.
(Gute colorirte Tafeln, sign. 1—4824, mit 4680 Arten; in den neueren Bänden auch Analysen. Ich citire nach der Bandzahl 1—80. Pritzel, Thes. no. 2091.)

Bot. Reg. = Edwards (and inde a vol. 14. Lindley) The Botanical Register. Vol. 1—33. London 1815—1847. gr. 8°.

Vol. 1—23.	tab. col. 1—2014.	
Vol. 24.	1838.	tab. 1—68.
Vol. 25.	1839.	tab. 1—69.
Vol. 26.	1840.	tab. 1—71.
Vol. 27.	1841.	tab. 1—70.
Vol. 28.	1842.	tab. 1—69.
Vol. 29.	1843.	tab. 1—66.
Vol. 30.	1844.	tab. 1—67.
Vol. 31.	1845.	tab. 1—69.
Vol. 32.	1846.	tab. 1—69.
Vol. 33.	1847.	tab. 1—70.

Zusammen 2702 Tafeln.
(Pritzel, Thes. no. 2911.)

Bot. Zeitung = Botanische Zeitung, von Mohl und von Schlechtendal. Jahrg. 1843—1854. 4°. (Etwa 40 Arten; wird nach dem Jahrgange citirt.)

Brandt und Ratzeb. = Brandt und Ratzeburg, Deutschland's phanerogamische Giftgewächse. Berlin 1838. 4°. (Tab. col. 1—48: 57 Arten. Schöne color. Kupferstiche mit vielen Analysen. Pritzel, Thes. no. 1237.)

Breda Orchid. Javae = Breda, Genera et species Orchidearum et Asclepiadearum Javae. Vol. 1. Fasc. 1—3. Gandavi 1827. folio. (Tab. col. 1—15: 16 Arten. Pritzel, Thes. no. 1249. Kais. Hofbibliothek in Wien.)

Brongniart Coquille = Brongniart, Botanique (Phanérogamie) du Voyage de la Coquille par Duperrey. Paris 1829. 4° et folio. (67 schwarze Kupfertafeln, sign. 1—78, mit 83 Arten. Die Tafeln 23*. 55. 57. 58. 63. 65. 66. 67. 72. 73. 74. 76. sind noch nicht erschienen. Pritzel, Thes. no. 1324.)

Brot. Phytogr. = Brotero, Phytographia Lusitaniae selectior. Olisipone 1816—1827. 2 voll. folio. (Tab. nigr. 1—82, 83—181: 192 Arten. Der erste Fascikel mit 8 Tafeln erschien schon früher einmal i. J. 1801. Pritzel, Thes. no. 1341.)

Bull. Mosc. = Bulletin de la société des naturalistes à Moscou. Moscou 1837—1853. 8°. (Etwa 50 Arten.)

Bull. philom. = Bulletin des sciences de la société philomatique de Paris. Vol. 1—3. Paris 1791—1797. 1800. 1811. 4°. Nouveau Bulletin. Tome 1—10. Paris 1807—1826. 4°. (Wird nach Jahrgängen citirt. 27 Arten.)

Burmann Fl. ind. = Burmann, Flora indica. Lugd. Batav. 1768. 4°. (Tab. nigr. 1—67. Schwarze Kupferstiche ohne Analysen. Pritzel, Thes. no. 1585.)

Bury Hex. pl. = Bury, A selection of Hexandrian plants. London (1831—1834). folio max. (Tab. col. 1—51: 54 Arten. In der Privatbibliothek Kaiser Franz II. Pritzel, Thes. no. 1593.)

Calcutta Journal = Calcutta Journal of natural history, by John Mac Clelland. Vol. 1—7. Calcutta 1841—1847. 8°. (Wird nach der Jahreszahl citirt. 66 Arten.)

Cav. Diss. = Cavanilles, Monadelphiae classsis dissertationes decem. Matriti 1790. 4°. (Tab. 1—296: 512 Arten. Schwarze Kupferstiche mit kleinen Analysen, nach Zeichnungen von Cavanilles. Pritzel, Thes. no. 1762.)

Cav. Ic. = Cavanilles, Icones et descriptiones plantarum. Vol. 1—6. Matriti 1791—1801. folio. (Tab. 1—600, 500[b]: 696 Arten. Schwarze Kupferstiche mit Analysen; in jedem Bande 100 Tafeln. Pritzel, Thes. no. 1765.)

Ces. St. ital. = Cesati, Stirpes italiacae rariores vel novae. Mediolani 1840. folio max. (24 schöne schwarze Kupfertafeln mit Analysen ohne Numerirung; sie sind sämmtlich mit x bezeichnet. In der Link'schen und von Schlechtendal'schen Bibliothek. Pritzel, Thes. no. 1786.)

Cir. Pl. rar. = Cirillo, Plantarum rariorum regni Neapolitani Fasciculus 1—2. Neapoli 1788. 1792. folio. (24 colorirte Kupfertafeln mit Analysen, sign. 1, 1—12. 2, 1—12. 27 Arten. Pritzel, Thes. no. 1858.)

Colla Hort. Rip. = Colla, Hortus ripulensis. Aug. Taur. 1824. 4°. (Schwarze lithographirte Tafeln, sign. 1—40, mit 40 Arten. Die Appendices zum Hortus ripulensis erschienen in Act. Taur. und sind dort citirt. Bibliothek des K. Herbariums. Pritzel, Thes. no. 1903.)

Coll. Cass. = Colladon, Histoire naturelle des Casses. Montpellier 1816. 4°. (20 tab.: 24 Arten. Pritzel, Thes. no. 1916.)

Comm. Gott. = Commentationes soc. reg. sc. Gottingensis. Vol. 1—16. Gott. 1779—1808. 4°. (87 Arten. Vergl. Comm. Gott. rec. und N. Comm. Gott.)

Comm. Gott. rec. = Commentationes soc. reg. sc. Gottingenses recentiores. Vol. 1—8. Gottingae 1811—1841. 4°. (36 Arten.)

Cosson Atlas = Cosson et Germain, Atlas de la Flore des environs de Paris. Paris 1845. 8°. (42 schwarze Kupfertafeln, sign. 1—41, 18[b]. Vorzügliche Zeichnungen mit Analysen von Riocreux. Pritzel, Thes. no. 2009.)

Curt. Lond. = Curtis, Flora Londinensis. New edition by Graves and W. J. Hooker. London 1817—1828. 5 voll. folio.

vol. I. 1817. tab. col. 1—149.
„ II. 1821. tab. col. 1—137.
„ III. 1826. tab. col. 1—143.
„ IV. 1821. tab. col. 1—144.
„ V. 1828. tab. col. 145—216.

(645 schön colorirte Kupfertafeln mit 594 Arten; enthält auch Kryptogamen. Pritzel, Thes. no. 2090.)

DC. Camp. = Alph. De Candolle, Monographie des Campanulées. Paris 1830. 4°. (20 schwarze Kupfertafeln mit 34 Arten. Pritzel, Thes. no. 2176.)

DC. Pl. gr. = De Candolle et Redouté, Plantes grasses. Fasc. 1—31. Paris 1799—1829. gr. folio. Das Werk enthält compl. 186 von Redouté gezeichnete, gestochne und colorirte Tafeln, ohne Signatur, wobei 9 Tafeln, 68, 125, 126, 137, 140, 141 u. 143 doppelt, 138 dreifach vorkommen. Ich citire die Tafeln unter den Nummern 1—177. In den ersten 28 Lieferungen befinden sich 168 Tafeln (citirt 1—159) nebst Text; in den Lieferungen 29—31 sind 18 Tafeln ohne Text, welche ich unter den Nummern 160—177 citire. Pritzel, Thes. no. 2185.)

DC. Astr. = De Candolle, Astragalogia. Parisiis 1802. folio. (50 schwarze von Redouté gezeichnete Kupferstiche mit 50 Arten. Pritzel, Thes. no. 2200.)

DC. Hort. genev. = De Candolle, Plantes rares du jardin de Genève. Genève (1825—) 1829. 4°. (24 schöne colorirte Kupferstiche mit Analysen, nach Zeichnungen von Heyland; mit 23 Arten. Pritzel, Thes. no. 2287.)

DC. Ic. Gall. = De Candolle, Icones plantarum Galliae rariorum. Parisiis 1808. folio. (50 schwarze von Turpin und Poiteau gezeichnete, von Plée dem Jüngern vorzüglich gestochne Kupfertafeln mit 51 Arten. Pritzel, Thes. no. 2214.)

DC. Legum. = De Candolle, Mémoires sur la famille des Légumineuses. Paris 1825. 4°. (71 schwarze Kupfertafeln nach Zeichnungen von Heyland, mit 60 Arten. Pritzel, Thes. no. 2260.)

Dela R. Eryng. = Dela Roche, Eryngiorum Historia. Parisiis 1808. folio. (32 schwarze Kupferstiche mit 33 Arten. Pritzel, Thes. no. 2396.)

Del. Ic. = Delessert, Icones selectae plantarum. Paris 1820—1846. 5 voll. folio.

vol. 1. 1820. tab. 1—100.
vol. 2. 1823. tab. 1—100.
vol. 3. 1837. tab. 1—100.
vol. 4. 1839. tab. 1—100.
vol. 5. 1846. tab. 1—101.

(Zeichnungen von Turpin, Riocreux, Heyland und Decaisne mit vielen Analysen; auf jeder Tafel in der Regel nur eine Art. Wird mit Angabe der Bandzahl citirt. 508 Arten. Pritzel, Thes. no. 2414.)

Delile Egypte = Raffeneau Delile, Description de l'Egypte. Botanique. Paris 1817. gr. folio. (62 schwarze Kupfertafeln mit Analysen, nach Zeichnungen von Redouté u. A., mit 155 Arten. Pritzel, Thes. no. 8305.)

Desc. Ant. = Descourtilz, Flore médicale des Antilles. Paris 1821—1829. 8 voll. 8°. (Tab. col. 1—600. Sehr mittelmäfsig gezeichnete und colorirte Kupferstiche ohne Werth. Bei dem Citat ist der Band angegeben. Pritzel, Thes. no. 2486.)

Desf. Choix = Desfontaines, Choix des plantes du Corollaire des Instituts de Tournefort. Paris 1808. 4°. (Tab. 1—70. Aubriet del. Lambert sc. Es giebt schwarze u. colorirte Exemplare. Pritzel, Thes. no. 2494.)

Desf. Fl. atl. = Desfontaines, Flora atlantica. Parisiis anno VIII. (1800.) 4°. (261 schwarze Kupfertafeln mit 270 Arten. Tafel 76bis und 1 Tafel ohne Signatur: Atractylis flava. Tafel 258—261 enthalten niedre Kryptogamen. Zeichnungen von Redouté, Marechal u. A. Kupferstich von Sellier. Pritzel, Thes. no. 2492.)

Desv. Journ. = Desvaux, Journal de botanique. Vol. 1—6. Paris 1808—16. 8°. (65 schwarze Tafeln mit 62 Arten; wird nach der Bandzahl citirt. Band 5, tab. 27—30 ist nicht excerpirt. Pritzel, Thes. no. 2529—2530.)

Dict. sc. nat. = Dictionnaire des sciences naturelles. Botanique, par Turpin. Paris 1816—1829. 8°. Fougères. tab. 76—103.
Monocotyledones. tab. 1— 82.
Dicotyledones. tab. 1—313.
(423 col. Tafeln mit 403 Arten. Pritzel, Thes. no. 11, 630.)

Dietr. Fl. bor. = Dietrich, Flora regni borussici. Vol. 1—12. Berlin 1833—1844. 8° max. (864 colorirte lithogr. Tafeln ohne Analysen, mit 418 Arten. 50 Tafeln Pilze von Klotzsch bearbeitet fallen aus. Pritzel, Thes. no. 2590.)

D'Orb. Voyage = D'Orbigny, Voyage dans l'Amérique méridionale. Paris 1839—47. gr. 4°. (5 tab. nigr. Phanerogamia, sign. 8. 9. 10. 11. 13. et 32 tab. col. „Palmetum Orbignianum, autore Martius" sign. 1—32. Pritzel, Thes. no. 2690.)

Dreves = Dreves und Hayne, Bot. Bilderbuch. Leipzig 1794—1801. 4°. (Tab. col. 1—152: 153 Arten. Pritzel, Thes. no. 2727.)

Dumort. Gramin. = Dumortier, Agrostographiae belgicae tentamen. Observations ... Tournay 1823. 8°. (16 lithographirte colorirte Tafeln mit 60 Gattungsanalysen. Pritzel, Thes. no. 2804.)

Dun. Anon. = Dunal, Monographie de la famille des Anonacées. Paris 1817. 4°. (35 schwarze Kupfertafeln: 35 Arten. Pritzel, Thes. no. 2818.)

Eichw. Cauc. = Eichwald, Plantarum novarum vel minus cognitarum itineris caspio-caucasici fasciculi duo. Vilnae 1831—1833. folio. (40 schwarze lith. Tafeln mit 38 Arten. Pritzel, Thes. no. 2946.)

Emerson Rep. Mass. = (Emerson) Report on the trees ... of Massachusetts. Boston 1846. 8°. (17 schwarze Tafeln mit 16 Arten. Pritzel, Thes. no. 2977^b.)

Endl. Atacta = Endlicher, Atacta botanica. Vindobonae 1833. folio. (35 schwarze Kupfertafeln mit der Signatur 1—40. Zeichnungen mit vielen Analysen von Zehner und Ferd. Bauer. Tafel 10. 26. 28. 37. 38. existiren nicht; 32 Arten. Pritzel, Thes. no. 2987.)

Endl. Bras. = Endlicher et Martius, Flora brasiliensis. Fasc. 1—12. Vindobonae et Lipsiae 1840—1853. folio. (214 tab. nigr. sign. 1—8, 1—14, 1—30, 1—19, 1—22, 1—50 nebst 32^b, 1—70. Schöne schwarze Lithographien mit vielen Analysen; 298 Arten. Wird citirt mit Angabe des Fascikels. Pritzel, Thes. no. 2995.)

Endl. Iconogr. = Endlicher, Iconographia generum plantarum. Vindobonae 1838 (1837—1840). 4°. (125 schwarze von Gebhart gestochne Kupfertafeln mit vielen Analysen. Zeichnungen von Ferd. Bauer; 120 Arten. Pritzel, Thes. no. 2990.)

Engl. Bot. = Smith and Sowerby, English Botany. Vol. 1—36. London 1790—1814. gr. 8°. tab. col. 1—2592. — Supplement, by W. J. Hooker, al. Vol. 1—4. London 1831—1849. tab. col. 2593—2960. (2960 gut colorirte Kupferstiche mit Analysen, 1734 phanerogamische Arten enthaltend. Die Tafeln des Supplements werden nach der Nummer allein, ohne Angabe des Bandes, citirt. Pritzel, Thes. no. 9711.)

Explor. Alger. = Exploration scientifique de l'Algérie. Botanique, par Bory de St. Vincent et Durieu de Maison-neuve. Paris 1846—1851. 4°. (90 colorirte Kupfertafeln, bez. 1—22, 22^b, 23—56, 45^b, 58—69, 71—90. mit 102 Arten. Tafel 1—35 enthalten niedre Kryptogamen. Pritzel, Thes. no. 11, 641.)

Fée Fil. = Fée, Mémoires sur la famille des Fougères. Strassburg 1844—1845. folio. (Tab. 1—2, 1—64. — Mém. III—IV. ib. 1851. tab. 1—5. Mém. V. ib. 1850—1852. 32 tab. sign. 1—30. Zusammen 103 lithographirte Tafeln mit 286 Arten. Pritzel, Thes. no. 3146.)

Ferr. Abyss. = Ferret et Galinier, Voyage en Abyssinie. Paris 1847—1848. 3 voll. 8° et Atlas. (In dem Atlas sind 17 botanische Tafeln in schwarzem Kupferstich, 18 phanerogamische Pflanzen darstellend, sign. 1—17. Kupferstiche von Delile, Zeichnungen mit Analysen von Lebrun.)

Field. Sertum = Fielding and Gardner, Sertum plantarum. London 1844. 8°. (75 gute schwarze Lithographien mit Analysen, 68 Arten darstellend. Im Botanischen Museum zu Wien. Pritzel, Thes. no. 3185.)

Fisch. et M. Sert. petrop. = Fischer et C. A. Meyer, Sertum petropolitanum. Petropoli 1847. gr. folio. (10 schön col. Tafeln mit Analysen. Pritzel, Thes. no. 3209^b.)

Fl. d. serres = Flore de serres et jardins de l'Europe. Gand, Van Houtte. 1845—1853. 9 voll. gr. 8°. Gut color. Lithographien mit Analysen. Ich citire 1, 1—56. 2, 1—78. 2, 143—182. 3, 183—302. 4, 303—424. 5, 425—539. 6, 540—646, 7, 647—751. 8, 752—856. 9, 857—922. Pritzel, Thes. no. 5745.)

Fl. dan. = Oeder, Flora danica. Havniae 1761—1845. 14 voll. folio. tab. col. 1—2490. (Von ungleichem Werth; erst die neueren Bände enthalten Analysen; Phanerogamen und Kryptogamen gemischt. Die Bandzahl ist citirt. Pritzel, Thes. no. 7601.)

Flora = Flora oder Regensb. Zeitung. Jahrgang 1818—1854. 8°. (Die Tafeln werden citirt mit Angabe des Jahrgangs und Bandes: 72 Arten.)

Forst. Charact. = Forster, Characteres generum plantarum. Londini 1776. folio. (78 schwarze Kupfertafeln, sign. 1—75; nur Analysen der Blüthen und Fruchttheile. Pritzel, Thes. no. 3289.)

Freycinet Voyage = Freycinet, Voyage des corvettes L'Uranie et La Physicienne. Botanique par Gaudichaud. Paris 1826. folio. tab. nigr. 1—120. (120 von A. Poiret gezeichnete und gestochne Tafeln mit Analysen, 127 Arten darstellend. Auf Tafel 1. und 2. sind Kryptogamen abgebildet. Pritzel, Thes. no. 3537.)

Gaertn. Carp. = Gaertner, De fructibus et seminibus plantarum. Stuttgardiae 1788—1807. 4°. (225 schwarze Kupfertafeln von J. G. Sturm mit 1629 analyt. Darst. Pritzel, Thes. no. 3466.)

Gaudichaud Bonite = Voyage de la Bonite par Vaillant, Botanique par Gaudichaud. Paris 1839—1852. folio. (150 schwarze Kupfertafeln mit vielen Analysen und anatomischen Darstellungen von 173 phan. Arten. Tafel 136—150 enthalten Acotyledonen. Pritzel, Thes. no. 10,618.)

Gay Chile = Claudio Gay, Historia fisica y politica de Chile. Botanica, Fanerogamia. Paris 1846—1853. (86 vorzügliche von Riocreux gezeichnete color. Kupferstiche, sign. 1—83, 32 bis, 32 ter, 52 bis. Pritzel, Thes. no. 3541.)

Gouan Illustr. = Gouan, Illustrationes et observationes botanicae. Tiguri 1773. folio. (26 schwarze Kupfertafeln mit 42 Arten. Pritzel, Thes. no. 3797.)

Gray Gen. = Gray and Sprague, Genera Florae Americae boreali-orientalis illustrata. Boston and New York 1848—1849. gr. 8°. tab. 1—186. (Schöne Lithographien mit vielen Analysen, von Isaac Sprague gezeichnet. Die Tafeln sind doppelt verzeichnet, als Typus der Gattung, und als Habitusbild der Species. Pritzel, Thes. no. 3852 b.)

Griffith Palms = Griffith, Palms of British East India. Calcutta 1850. folio. (139 schwarze lithographirte Tafeln mit der Signatur 175—242, 92 Arten darstellend. Aus der Bibliothek des Gartens zu Herrenhausen. Pritzel, Thes. no. 3887 b.)

Guill. Austr. = Guillemin, Icones lithographicae plantarum Australasiae rariorum. Paris 1827. gr. 4°. (Tab. nigr. 1—20: 22 Arten. Pritzel, Thes. no. 3973.)

Guill. Seneg. = Guillemin, Perrottet et Richard, Florae Senegambiae tentamen. Parisiis 1830—1833. 4°. (72 schwarze lithographirte Tafeln mit 75 Arten; Zeichnungen u. Analysen von Decaisne. Pritzel, Thes. no. 3974.)

Guill. Arch. = Guillemin, Archives de botanique. Tom. 1. 2. Paris 1833. 8°. (20 schwarze Kupfertafeln mit Analysen; 14 Arten. Pritzel, Thes. no. 3976.)

Guimp. Holzgew. = Guimpel, Willdenow uud Hayne, Abbildung der deutschen Holzarten. Berlin 1815—1820. 2 voll. 4°. (216 colorirte Kupferstiche mit wenig Analysen; die in Hartig wiederkehrenden Tafeln sind nicht citirt. Pritzel, Thes. no. 3978 b.)

Guimp. Fr. Holzgew. = Guimpel, Otto und Hayne, Abbildung fremder Holzarten. Berlin 1825. 4°. (144 col. Kupfertafeln mit Analysen. Pritzel, Thes. no. 3979.)

Guimp. et Schl. = Guimpel und von Schlechtendal, Abbildung u. Beschreibung aller Gewächse in der Pharmacopoea borussica. Berlin 1830—1837. 3 voll. (53 Hefte.) 4°. (Tab. col. 1—308: 282 Arten, welche mit sehr wenigen Ausnahmen in anderen Kupferwerken sich schon vorfinden. Pritzel, Thes. no. 3980.)

Guimp. et Kl. = Guimpel et Klotzsch, Abbildungen officineller Gewächse. Band 1. Berlin 1838. 4°. (24 colorirte vorzügliche Kupfertafeln mit Analysen: 23 Arten darstellend. Pritzel, Thes. no. 3981.)

Guss. Pl. rar. = Gussone, Plantae rariores, quas per regiones Samnii et Aprutii legit. Neapoli 1826. 4°. (66 gute schwarze Kupfertafeln mit Analysen; 79 Arten darstellend. Pritzel, Thes. no. 3990.)

Guss. Fl. sic. = Gussone, Flora sicula. Vol. 1. Neapoli 1829. folio. (6 colorirte Kupfertafeln, sign. 1—5. 14. Pritzel, Thes. no. 3993.)

Hartig = Hartig, Naturgeschichte der forstl. Culturpflanzen Deutschlands. Berlin (1840—) 1841. 4°. (120 colorirte Kupfertafeln, sign. 1—104, gröfstentheils noch von F. Guimpel, mit 114 Arten. Pritzel, Thes. no. 4158.)

Hart. Parad. = Hartinger, Paradisus vindobonensis. Wien 1844—1851. Vol. 1—2. (Fasc. 1—20.) folio max. (78 sehr schöne Tafeln in Farbendruck ohne Analysen, sign. 1—80, mit 86 Arten. Bibliothek des botanischen Museums in Wien. Pritzel, Thes. no. 4167.)

Hayne = Hayne, Getreue Darstellung und Beschreibung der Arzneigewächse. Berlin 1805—1846. 14 voll. 4°. (648 colorirte Kupfertafeln mit 645 Arten. In jedem Bande sind 58 Tafeln. Pritzel, Thes. no. 4227. Das unter no. 4228 des Thes. lit. bot. aufgeführte Werk enthält nur Wiederholungen derselben Tafeln in andrer Ordnung, und ist defshalb nicht berücksichtigt worden.)

Hedw. Fil. = Hedwig, Filicum genera et species. Lipsiae 1799—1803. folio. (24 colorirte Kupfertafeln mit 30 Arten; Zeichnungen u. Analysen von Romanus Hedwig. Pritzel, Thes. no. 4261.)

Herb. amat. = Mordant de Launay, Loiseleur ... Herbier général de l'amateur. Vol. 1—5. Paris 1816—1821. 4°. tab. col. 1—356. (Gute color. Kupferstiche mit einigen Analysen; gröfstentheils Copieen. Die Fortsetzungen sind nicht verzeichnet, und in Berlin nicht vorhanden. Pritzel, Thes. no. 6238.)

Herbert Amar. = Herbert, Amaryllidaceae. London 1837. gr. 8°. (48 schwarze Kupfertafeln mit 180 Arten. Pritzel, Thes. no. 4382.)

Hill Decade = Hill, A Decade of curious ... plants. London 1773. folio max. (10 grofse sehr schöne color. Kupfertafeln mit 10 Arten. Pritzel, Thes. no. 4485.)

Hoeven Tijdschr. = Hoeven en Vriese, Tijdschrift voor natuurlijke Geschiedenis en physiologie. Deel 1—12. Amsterdam 1834 — Leiden 1845. 8°. (Schwarze Lithographien mit und ohne Analysen, 33 Arten darstellend.)

Hoffm. Lk. Fl. port. = Hoffmannsegg et Link, Flore portugaise. Berlin 1809—1840. folio. (111 vorzügliche, gröfstentheils von Völker gezeichnete und gemalte Kupfertafeln, sign. 1—109; 111 Arten darstellend. Pritzel, Thes. no. 4606.)

Hook. Fl. ant. = J. D. Hooker, Flora antarctica. London 1844—1847. 4°. (200 sehr schöne von Fitch und Hooker gezeichnete colorirte Lithographien mit grofsen Analysen, signirt 1—198; 121 phanerogamische Arten darstellend. Tafel 57—80 und 151—198 enthalten Kryptogamen. Pritzel, Thes. no. 4638.)

Hook. Rhod. = Joseph Dalton Hooker, The Rhododendrons of Sikkim-Himalaya. Part 1. 2. 3. London 1849. 1851. 1851. folio. (30 nach J. D. Hooker's Zeichnungen von Fitch lithographirte vorzüglich colorirte Tafeln. Pritzel, Thes. no. 4639 b.)

Hook. Exot. Fl. = Hooker, Exotic Flora. Edinburgh 1823—1827. 3 voll. gr. 8°. tab. col. 1—232. und tab. 163*. (233 schöne Kupfertafeln mit Analysen, ebenso viel Arten enthaltend. Pritzel, Thes. no. 4651.)

Hook. Ic. Fil. = Hooker and Greville, Icones Filicum. Vol. 1. 2. Londini 1829—1831. folio. tab. col. 1—240. (Colorirte Lithographien mit Analysen. Pritzel, Thes. no. 4655.)

Hook. Bot. Misc. = Hooker, Botanical Miscellany. London 1830—1833. 3 voll. 8°. tab. 1—112. (112 schön gezeichnete gröfstentheils schwarze Kupferstiche mit Analysen, 90 phanerogamische Arten darstellend; 27 Tafeln enthalten Kryptogamen. Die 40 Supplementtafeln werden citirt: Wight Illustr. in Hook. 1—41. Pritzel, Thes. no. 4656.)

Hook. Journ. = Hooker, Journal of botany. Vol. 1—4. London 1834—1842. 8°. London Journal of botany, vol. 1—7. ib. 1842—1848. 8°. Journal of botany and Kew Garden Miscellany, vol. 1—5. ib. 1849—1853. 8°. (320 Tafeln mit 221 Arten Phanerogamen. Pritzel, Thes. no. 4657 u. 4658.)

Hook. Comp. = Hooker, Companion to the Botanical Magazine. Vol. 1—2. London 1835—1836. gr. 8°. (32 schwarze und colorirte Tafeln mit 28 Arten. Pritzel, Thes. no. 4661.)

Hook. Bor. Am. = Hooker, Flora boreali-americana. London 1833—1840. 2 voll. 4°. tab. 1—238. (238 schön gezeichnete schwarze Kupfertafeln mit guten Analysen; 256 Arten enthaltend. Pritzel, Thes. no. 4662.)

Hook. Ic. pl. = Hooker, Icones plantarum. Vol. 1—10. London 1836—1854. 8°. tab. nigr. 1—1000. (1000 schwarze Lithographien mit Analysen, 887 Phanerogamen und Farne darstellend. Die niedern Kryptogamen sind nicht excerpirt. Pritzel, Thes. no. 4663.)

Hook. Gen. Fil. = Hooker and Bauer, Genera Filicum. London 1842. (1838—1842.) 8° max. tab. col. 1—120. (120 schön colorirte Lithographien, nach Zeichnungen von Franz Bauer, 186 Arten darstellend. Pritzel, Thes. no. 4666.)

Hook. Sp. Fil. = Hooker, Species Filicum. Vol. 1. Part 1—4. Vol. 2. Part 1. 2. London 1844—1853. 8°. tab. nigr. 1—110. (Gezeichnet und lithographirt von Fitch; 273 Arten. Pritzel, Thes. no. 4668.)

Hook. Niger Fl. = Hooker, Niger Flora. London 1849. 8°. (50 schwarze lithogr. Tafeln, welche sich im 8. Bande der Icones plantarum wiederholen; 42 Arten. Pritzel, Thes. no. 4669[a].)

Horae berol. = Nees von Esenbeck, Horae physicae berolinenses. Bonnae 1820. folio. (27 Tafeln mit 14 Arten. Pritzel, Thes. no. 7421.)

Hortic. Transact. = Transactions of the Horticultural Society of London. Volume 1—7. London (1812.) 1820—1830. Second Series. Vol. 1—3. London 1835—1848. 4°. (173 Tafeln, welche 50 Arten darstellen. Vorzügliche Zeichnungen und Analysen in Kupferstich; die meisten sehr schön colorirt; ich citire die 3 Bände des Supplements als 8—10.)

Host Gram. = Host, Icones et descriptiones graminum austriacorum. Vindob. 1801—1809. 4 voll. folio. 400 tab. col. (Grofse colorirte Kupferstiche mit Analysen; in jedem Bande 100 Tafeln; ich citire 1—400 ohne Angabe der Bandzahl. Pritzel, Thes. no. 4722.)

Humb. Pl. aeq. = Humboldt et Bonpland, Plantae aequinoctiales. Tomus 1—2. Paris 1808—1809. folio. (143 schwarze Kupfertafeln mit Analysen, sign. 1—140. Zwei Tafeln Fucus. Pritzel, Thes. no. 4774.)

Humb. Melast. = Humboldt et Bonpland, Monographia Melastomacearum. Paris 1806 — 1823. 2 voll. folio. 120 tab. col.

Melastomae. 1816. tab. col. 1—60.
Rhexieae. 1823. tab. col. 1—60.

(Schöne Kupferstiche mit Analysen, nach Zeichnunnungen von Turpin. Colorirte u. schwarze Exemplare. Pritzel, Thes. no. 4775.)

H. B. K. Nov. Gen. = Humboldt, Bonpland, Kunth, Nova genera et species plantarum. Vol. 1—7. Paris 1815—1825. folio. tab. col. 1—700. (Schöne Kupferstiche mit Analysen, nach Zeichnungen von Turpin, 714 Arten darstellend. Colorirte und schwarze Ausgaben. Einige Tafeln mit Kryptogamen nicht verzeichnet. Pritzel, Thes. no. 4776.)

Humb. Mim. = Humboldt, Mimoses etc. décrites par Kunth. Paris 1819. folio. tab. col. 1—60. (Sehr schöne Zeichnungen, gestochen und colorirt von Turpin. Pritzel, Thes. no. 4777.)

Humb. Gram. = Revision (Distribution méthodique) de la famille des Graminées décrites dans les Nova Genera et species de Humboldt, par Kunth. Paris 1829. (1835.) folio. (220 vorzüglich gezeichnete colorirte Kupfertafeln mit Analysen, 215 Arten darstellend. Pritzel, Thes. no. 4778.)

Jacquemont Ind. = Jacquemont, Voyage dans l'Inde. (Plantae rariores, quas in India orientali collegit Victor Jacquemont, auctore J. Cambessèdes.) Paris 1844. gr. 4°. tab. nigr. 1—180. (180 schön gezeichnete Kupfertafeln mit Analysen von A. Riocreux; 184 Arten. Tafel 180 enthält 4 Arten Lichenen. Pritzel, Thes. no. 4814.)

Jacq. Ecl. pl. = Jacquin, Eclogae plantarum. Vol. 1—2. Vindobonae 1811—1844. folio. tab. col. 1—169.

vol. 1. tab. col. 1—100. 1811—1816.
vol. 2. tab. col. 101—169. (1844.)

(Sehr schön colorirte Kupferstiche mit Analysen. 165 Arten. Pritzel, Thes. no. 4820.)

Jacq. Ecl. Gram. = Jacquin, Eclogae Graminum rariorum. Vindob. 1813—1844. folio. 48 tab. col., sign. 1—45, 47—49. (Schöne grofse color. Kupferstiche mit Analysen. Pritzel, Thes. no. 4821.)

Jacq. Observ. = Jacquin, Observationum botanicarum Pars 1—4. Vindob. 1764—1771. folio. tab. nigr. 1—100. (Schwarze Kupferstiche ohne Analysen; 103 Arten. Pritzel, Thes. no. 4829.)

Jacq. Vind. = Jacquin, Hortus botanicus vindobonensis. Vindobonae 1770—1776. 3 voll. folio.

vol. 1. 1770. tab. col. 1—100.
vol. 2. 1772. tab. col. 101—200.
vol. 3. 1776. tab. col. 1—100.

(Colorirte Kupferstiche ohne (oder mit geringen) Analysen. Der Name der Pflanze fehlt auf den Tafeln. Pritzel, Thes. no. 4830.)

Jacq. Fl. austr. = Jacquin, Florae austriacae Icones. Viennae 1773—1778. 5 vol. folio. tab. col. 1—450, 1—50. (Colorirte Kupferstiche ohne Analysen, 486 Arten darstellend. Wird mit Angabe des Bandes citirt. Pritzel, Thes. no. 4832.)

Jacq. Misc. = Jacquin, Miscellanea austriaca ad botanicam etc. spectantia. Vindobonae 1778—1781. 3 voll. 4°. (21 und 23 schwarze und col. Kupfertafeln mit 24 Arten. Pritzel, Thes. no. 4833.)

Jacq. Ic. = Jacquin, Icones plantarum rariorum. Vindobonae 1781—1793. 3 voll. folio. tab. col. 1—648.

vol. 1. 1781—1786. tab. col. 1—200.
vol. 2. 1786—1793. tab. col. 201—454.
vol. 3. 1786—1793. tab. col. 455—648.

(Colorirte Kupferstiche mit wenig Analysen; tab. 647—648: Tremella. Es giebt Exemplare der ersten 100 Tafeln mit andrer Numerirung. Pritzel, Thes. no. 4834.)

Jacq. Collect. = Jacquin, Collectanea ad botanicam etc. spectantia. Vol. 1—5. Vindob. 1786—1796. 4°. (106 theils schwarze, theils colorirte Kupfertafeln mit 102 Arten. Pritzel, Thes. no. 4836.)

Jacquin Oxalis = Jacquin, Oxalis. Viennae 1794. 4°. tab. col. 1—75. 81. nigr. 76—80. (Gute Kupferstiche mit Analysen; 88 Arten. Pritzel, Thes. no. 4837.)

Jacq. Schoenbr. = Jacquin, Plantarum rariorum horti Schoenbrunnensis descriptiones et icones. Viennae 1797—1804. Vol. 1—4. folio. tab. col. 1—500. (Gute grofse col. Kupferstiche; hin und wieder Analysen; die letzten drei Tafeln ohne Namen. 487 Arten. Pritzel, Thes. no. 4838.)

Jacq. Fragm. = Jacquin, Fragmenta botanica. Viennae (1800 —) 1809. folio. tab. col. 1—138 (Colorirte Kupferstiche mit Analysen und einzelnen Pflanzentheilen; 236 Arten. Pritzel, Thes. no. 4841.)

Jacq. Hist. Stirp. am. = Jacquin, Selectarum stirpium americanarum historia. (Viennae 1780.) folio max. (264 col. Handzeichnungen. Pritzel, Thes. no. 4828.)

Jacquin Stapeliae = Jacquin, Stapeliarum cultarum descriptiones figuris coloratis illustratae. Vindobonae 1806. folio. (64 colorirte Kupfertafeln mit 59 Arten. Pritzel, Thes. no. 4839.)

Jard. Annals = Jardine, Selby, Johnston, Hooker and Taylor, Annals of natural history, or Magazine of zoology, botany and geology. Vol. 1—20. 2, 1—11. London 1838—1853. 8°. (Gute Lithographien mit Analysen; bisweilen colorirt. 50 Arten. Voran gehn zwei Bände Jard. Mag. London 1837—1838. 8°.

Jaub. Illustr. = Jaubert et Spach, Illustrationes plantarum orientalium. Vol. 1—4. Parisiis 1842—1853. 4°. tab. 1—400. (Schöne schwarze Kupfertafeln mit Analysen, nach Zeichnungen von Mme. Spach u. A. Jeder Band enthält 100 Tafeln. 404 Arten. Pritzel, Thes. no. 4865.)

Ic. pl. Chin. = Icones plantarum sponte China nascentium e Bibl. Braamiana excerptae. London 1821. folio. (30) tab. col. (Tafeln ohne Namen der Pflanzen und ohne Text; nur weuige sind als undeutbar nicht citirt. Pritzel, Thes. no. 11,847.)

Jord. Obs. = Jordan, Observations sur .. plantes ... de la France. Fragment 1—6. Lyon 1846—1847. 8°. (28 Tafeln mit 93 Arten. Pritzel, Thes. no. 4945.)

Journ. Hort. Soc. = The Journal of the Horticultural Society of London. Vol. 1—8, 1. London 1846—1853. 8°. (Die Holzschnitte werden mit Angabe der Seitenzahl, auf welcher sie sich finden, citirt. Wenig colorirte Tafeln. Das 4te Heft des 2ten Bandes nicht gesehn; 90 Arten.)

Journ. sc. and arts = The Journal of science and the arts. Vol. 1—22. London 1816—1827. 8°. (21 Arten.)

Kaempf. Jap. = Icones selectae plantarum quas in Japonia legit et delineavit E. Kaempfer. Londini 1791. folio. tab. 1—59. (Schöne Zeichnungen ohne Analysen, von Mackenzie in Kupfer gestochen: 47 Arten. Pritzel, Thes. no. 5083.)

Karsten Ausw. = Karsten, Auswahl neuer und schönblühender Gewächse Venezuela's. Heft 1. 2. Berlin 1848. 4°. (12 sehr schöne von C. F. Schmidt lithographirte col. Tafeln mit 12 Arten. Pritzel, Thes. no. 5144 b.)

Kerner Hort. = Kerner, Hortus sempervirens. Stuttgardiae 1795—1830. 71 voll. gr. folio. tab. col. 1—851. (Jeder Band enthält 12 colorirte aus den besten Kupferwerken copirte Tafeln; mit zusammen 814 Arten. Sehr viele Abbildungen dieses unnützen uod theuren Buches, dessen Preis elftehalbtausend Thaler betrug, sind nur in Handzeichnungen vorhanden, die übrigen sind in Kupfer gestochen. Befindet sich unvollständig in der Bibliothek Weil. Kaiser Franz II. von Oestreich und vollständig in der Delessert'schen Bibliothek in Paris. Pritzel, Thes. no. 5182.)

Kerner Gen. = Kerner, Genera plantarum. Stuttgardiae 1811—1828. 9 voll. gr. folio. tab. col. 1—220. (Schöne colorirte Handzeichnungen, welche die Charactere von 153 Gattungen darstellen; fast durchgehends Copien. In der Privatbibliothek Kaiser Franz II. in Wien. Pritzel, Thes. no. 5186.)

Knapp Gram. = Knapp, Gramina britannica. London 1804. 4°. (119 colorirte Kupfertafeln mit unbedeutenden Analysen, eben so viele Arten darstellend. Pritzel, Thes. no. 5276.)

Knowles et Westcott = Knowles and Westcott, Floral Cabinet. London 1837—1840. 3 voll. 4°. tab. col. 1—137. (137 sehr schöne colorirte lithograph. Tafeln mit eben so viel Arten. Pritzel, Thes. no. 5302.)

Konig Annals = Konig and Sims, Annals of botany. Vol. 1. 2. London 1805—6. 8°. (30 schwarze Kupfertafeln mit 36 Arten. Pritzel, Thes. 5355.)

Korth. Bot. = Korthals, Botanie in Temminck, Verhandelingen over de natuurl. gesch. der nederlandsche overzeesche bezittingen. Leiden 1839—1842. folio. tab. col. 1—70. (70 schön colorirte Lithographien mit Analysen, 78 Arten enthaltend. Pritzel, Thes. no. 5361.)

Kunze Analecta = Kunze, Analecta pteridographica. Lipsiae 1837. folio. tab. nigr. 1—30. (Schön gezeichnete Kupferstiche mit Analysen. 41 Arten. Pritzel, Thes. no. 5468.)

Kunze Fil. = Kunze, Farnkräuter. Vol. 1. u. 2. tab. col. 1—140. Leipzig 1840—1851. 4°. (Gute colorirte Kupfertafeln mit 166 Arten. Pritzel, Thes. no. 5469.)

Kunze Car. = Kunze, Supplemente zu Schkuhr's Riedgräsern. ErsterBand. Leipzig 1840—1850. gr. 8°. tab. col. 1—50. (Gut color. Kupferstiche mit Analysen: 58 Arten. Pritzel, Thes. no. 5470.)

Lam. Encycl. = (De la Marck) Recueil de planches de botanique de l'Encyclopédie. Partie 1—4. Paris 1823. 4°. tab. 1—1000. (Die Mehrzahl der Abbildungen sind als Analysen bezeichnet; bisweilen ist nur die Gattung citirt; etwa 2500 Arten. Pritzel, Thes. no. 2377.)

Lamb. Pinus = Lambert, A description of the genus Pinus. London 1828—1837. 3 voll. gr. folio. 97 tab. col. sign. 1—51. (Prachtvoll col. Kupferstiche, gröſstentheils nach Zeichnungen von Ferd. Bauer. 82 Arten. Pritzel, Thes. no. 5510.)

Langsd. et Fisch. = Langsdorf et Fischer, Icones Filicum. Tübingen 1810—1818. folio. (30 schwarze Kupfertafeln: 30 Arten. Pritzel, Thes. no. 5554.)

Ledeb. Ic. = Ledebour, Icones plantarum, Floram rossicam, imprimis altaicam illustrantes. Vol. 1—5. Rigae 1829. 1830. 1831. 1833. 1834. folio. tab. col. 1—500. (Sehr schöne von W. Krüger, E. Bommer, u. A. gezeichnete, von Siegrist in München gestochne Tafeln, mit guten Analysen; 494 Arten. In jedem Bande 100 Tafeln. Pritzel, Thes. no. 5642.)

Lehm. Prim. = Lehmann, Monographia generis Primularum. Lips. 1817. 4°. (9 schwarze Kupfertafeln mit wenigen Analysen; 20 Arten. Pritzel, Thes. no. 5700.)

Lehm. Asperif. = Lehmann, Icones rar. pl. e familia Asperifoliarum. Hamburgi 1821. folio. tab. nigr. 1—50. (Kupferstiche mit wenig Analysen. 50 Arten. Pritzel, Thes. no. 5705.)

Lehm. Pot. = Lehmann, Monographia Potentillarum. Hamburgi 1820—1835. 4°. (30 schwarze Kupfertafeln ohne Analysen, sign. 1—20, 1—10, mit 34 Arten. Pritzel, Thes. no. 5704. 5709.)

Lem. Jard. fl. = Lemaire, Le Jardin fleuriste. Vol. 1—4. Gand 1851—1854. 8°. tab. col. 1—430. (Geschlossen.) (Gute lith. color. Abbildungen mit Analysen. 435 Arten. Im Besitz des Hrn. Eduard Haenel in Berlin.)

L'her. Stirp. = L'héritier, Stirpes novae. Parisiis 1784—1785. folio. (91 schwarze Kupfertafeln sign. 1—84, mit 88 Arten. Pritzel, Thes. no. 5841.)

L'her. Geran. = L'héritier, Geraniologia. Parisiis 1787—1788. gr. fol. tab. 1—44. (Zeichnungen mit Analysen von Redouté; Kupferstiche. 42 Arten. Pritzel, Thes. no. 5842.)

L'her. Sertum = L'héritier, Sertum anglicum. Paris 1788. folio. tab. nigr. 1—34. (Schwarze Kupferstiche mit Analysen. 35 Arten. Pritzel, Thes. no. 5844.)

Libosch. Pet. = Liboschitz et Trinius, Flore de St. Petersbourg et de Moscou. Petersbourg 1811. 4°. (40 nicht numerirte col. Kupferstiche ohne Analysen, mit 38 Arten. Pritzel, Thes. no. 5856.)

Lindley Monogr. = Lindley, Rosarum Monographia. London 1820. 8°. (19 schöne colorirte Kupferstiche, mit 19 Arten. Pritzel, Thes. no. 5922.)

Lindley Dig. = Lindley, Digitalium monographia. Londini 1821. folio. (28 vorzügliche von Ferdinand Bauer gezeichnete colorirte Kupfertafeln mit 24 Arten. Pritzel, Thes. no. 5923.)

Lindley Collect. = Lindley, Collectanea botanica. London 1821. folio. tab. col. 1—41. (Sehr schöne Zeichnungen mit Analysen von Lindley, Ferd. Bauer und Hart; gestochen von Weddell; vorzüglich colorirt. Tafel 41 ist schwarz. 43 Arten. Pritzel, Thes. no. 5924.)

Lindley Sertum = Lindley, Sertum orchidaceum. London 1838. (1837—1842.) folio. (50 vorzügl. von Mifs Drake gezeichnete, von Gauci lithogr. col. Tafeln mit 61 Arten. Pritzel, Thes. no. 5943.)

Lindley Swan River = Lindley, Swan River. London 1840. 8°. tab. col. 1—9. (Schön colorirte Lithographien; 18 Arten. Pritzel, Thes. no. 4947.)

Link Ic. I. = Link et Otto, Icones plantarum selectarum horti regii berolinensis. Abbildungen ... Fasc. 1—10. Berolini 1820—1828. 4°. tab. col. 1—60. (Colorirte Kupferstiche mit Analysen. 60 Arten. Pritzel, Thes. no. 5962.)

Link Ic. II. = Link et Otto, Icones plantarum rariorum horti regii berolinensis. Abbildungen .... Pars I. Fasc. 1—8. Berolini 1828 (—1831). 4°. tab. col. 1—48. (Zeichnungen mit Analysen von G. Röthig; colorirte Kupferstiche von Fr. Guimpel. 48 Arten. Pritzel, Thes. no. 5963.)

Link Ic. III. = Link, Klotzsch et Otto, Icones plantarum rariorum horti regii berolinensis. Abbildungen .... Fasc. 1—8. Berolini 1841—1844. 4°. tab. col. 1—48. (Colorirte Kupferstiche mit Analysen; von Schmidt gezeichnet. 48 Arten. Pritzel, Thes. no. 5972.)

Linnaea = von Schlechtendal, Linnaea. Band 1—25. Halle 1826—1853. 8°. (110 Arten.)

Linn. Transact. = Transactions of the Linnean Society. Vol. 1—21. London 1791—1854. 4°. (576 theils schwarze theils colorirte vorzügliche Kupfertafeln, etwa 300 Arten darstellend.)

Lodd. Cab. = Loddiges, The Botanical Cabinet. Vol. 1—20. London 1818—1833. 8°. tab. semicol. 1—2000. (Halbcolorirte Kupfertafeln ohne Analysen mit 1937 Arten und 63 Varietäten. Pritzel, Thes. no. 6207.)

Lois. Fl. gall. Lois. Notice = Loiseleur, Flora gallica. Lutet. 1806—1807. 8°. 21 tab. nigr. — Id. Notice des plantes à ajouter. ib. 1810. 8°. 6 tab. nigr. (27 schwarze Kupfertafeln ohne Analysen mit 40 Arten. Die zweite Ausgabe mit 31 Tafeln habe ich nicht gesehn. Pritzel, Thes. no. 6235.)

Mag. naturf. Fr. = Magazin der Gesellschaft naturforschender Freunde zu Berlin. Band 1—8. Berlin 1807—1818. 4°. (Enthält Abbildungen von 97 Pflanzenarten. Die früheren Schriften enthalten wenig botanische Abbildungen, und sind citirt als: Schr. naturf. Fr. und N. Schr. naturf. Fr.)

Marsch. Cent. = Marschall von Bieberstein, Centuria plantarum rariorum Rossiae meridionalis.
Pars 1: tab. col. 1—50. Chark. 1810. folio.
Pars 2: tab. col. 51—80. Petrop. 1832—43. folio.
(80 colorirte Kupfertafeln mit 80 Arten, gröfstentheils ohne Analysen. Pritzel, Thes. no. 6533.)

Mart. Palm. = Martius, Genera et species Palmarum. Lipsiae 1823—1848. folio. 48 tab. col. et nigr. sign. A—Z²³; in vol. 2—3: tab. col. 1—180, ferner 6ᵃ, 11ᵃ, 18ᵃ, 50ᵃ, 59ᵃ, 73ᵃ, 73ᵇ, 73ᶜ, 73ᵈ, 77ᵃ. (238 schöne colorirte Kupfertafeln mit 245 Arten. Pritzel, Thes. no. 6585.)

Mart. Bras. = Martius, Nova genera et species plantarum, quas in itinere per Brasiliam collegit. Monachii 1824—1832. 3 voll. folio. tab. col. 1—300.
Vol. 1: 1824. tab. col. 1—100.
Vol. 2: 1826. tab. col. 101—200.
Vol. 3: 1829—32. tab. col. 201—300.
(Zeichnungen mit Analysen von Prof. Gottlieb Bischoff, Manz, Minsinger und Prestele; Lithographien von Prestele und Siegrist; Colorirung von Seb. Minsinger. Pritzel, Thes. no. 6586.)

Mart. Crypt. bras. = Martius, Icones plantarum cryptogamicarum .. Brasiliae. Monachii 1828—1834. folio min. tab. col. 1—76. (Tab. 1—19 niedre Kryptogamen; tab. 29—36 anatomisch-physiologische Darstellungen. Colorirte Lithographien mit vielen Analysen. 51 Arten. Pritzel, Thes. no. 6594.)

Martyn Hist. = John Martyn, Historia plantarum rariorum. Londini 1728. folio. tab. col. 1—50. germanice vert. Panzer. Nürnb. 1797. folio. tab. col. 1—50. (Schön color. Kupfertafeln ohne Analysen; 49 Arten. Pritzel, Thes. no. 6619.)

Masson Stapeliae = Masson, Stapeliae novae; or a collection of several new species of that genus, discovered in the interior parts of Africa. London 1796. folio. (41 colorirte Kupfertafeln mit 41 Arten. Pritzel, Thes. no. 6644.)

Maund Bot. = Maund, The Botanist. London 1839 sqq. 5 voll. 4°. tab. col. 1—250. (Gute Abbildungen, nur eine auf jeder Tafel; gröfstentheils Originale. Bibliothek des Botanischen Museums in Wien. Pritzel, Thes. no. 6674.)

Meerb. Pl. sel. = Meerburgh, Plantarum selectarum icones pictae. Lugd. Bat. 1798. folio. tab. col. 1—28. (Mittelmäfsige Kupfertafeln ohne Analysen; 28 Arten. Pritzel, Thes. no. 6735.)

Mem. Ac. Berl. = Histoire de l'academie royale de Berlin, année 1745—1769. Vol. 1—25. 4°. Nouv. Mémoires, année 1770—1804. 29 voll. 4°. (38 Arten.)

Mem. Genev. = Mémoires de la société de physique et d'hist. nat. de Genève. Tome 1—11. Genève 1821—1848. 4°. (228 Arten.)

Mem. hist. nat. Par. = Mémoires de la société d'histoire naturelle de Paris. Tome 1—4. Paris 1823—1828. 4°. (80) tab. nigr. (Gute schwarze Kupferstiche mit vielen Analysen; 55 Arten. Unter demselben Titel wird citirt ein Band mit 4 Pflanzenabbildungen vom Jahr 1799.)

Mem. Instit. = Mémoires de l'institut national des sciences et arts. Sciences mathématiques et physiques. Tome 1—14. Paris an VI — 1818. 4°. Tome 1—23. ib. 1816—1853. 4°. (Wird nach dem Jahrgange citirt; 67 Arten.)

Mem. Mod. = Memorie di mat. e fisica della societa italiana (residente in Modena). Tom. 1—23. Verona 1782—1799. Modena 1800—1846. 4°. (52 Arten auf 26 Tafeln.)

Mem. Mosc. = Mémoires des naturalistes de Moscou. Tom. 1—11. 13—15. Moscou 1806—1851. 4°. (Série I, vol. 1—6. Nouv. Mém. vol. 1—9.) (108 Arten.)

Mem. Mus. = Mémoires du Muséum d'histoire naturelle. Tome 1—20. Paris 1815—1832. 4°.

(465 gute schwarze Kupfertafeln mit Analysen; 315 Arten.)

Mem. sav. étr. = Mémoires présentés par divers savans à l'Académie ... de Paris. T. 1. 2. Paris 1805. 1811. — Tom. 1—13. ib. 1827—1852. 4⁰. (4 Arten.)

Mem. soc. Linn. Par. = Mémoires de la société Linnéenne de Paris. Vol. 1—6. Paris 1822—1827. 8⁰. (75) tab. nigr. (Gute schwarze Kupferstiche mit Analysen; 29 Arten. Der letzte Band heifst Annales.)

Mem. Strassb. = Mémoires de la société d'histoire naturelle de Strassbourg. Vol. 1—4. Strassbourg 1830—1853. 4⁰. (Gute schwarze Lithographien mit Analysen; 58 Arten. Einige Tafeln colorirt.)

Mem. Tur. = Mémoires de l'academie royale des sciences à Turin. Tom. 1—40. Turin 1786—1838. 4⁰. Dann: Memorie della Reale Accademia delle scienze di Torino. Serie II. Tomo 1—12. Torino 1839—1852. 4⁰. (200 Arten.)

Michaux Fl. = Michaux, Flora boreali-americana. Paris 1803. 2 voll. 8⁰. Tab. 1—51. (51 schwarze Kupfertafeln mit 53 Arten. Pritzel, Thes. no. 6906.)

Michaux Arb. = Michaux, Histoire des arbres forestiers de l'Amérique. Paris 1810—1813. 3 voll. 4⁰. 138 tab. col. (Colorirte Kupferstiche ohne Analysen; in Band III. beginnt die Zählung bei jedem Genus von vorn; 143 Arten. Pritzel, Thes. no. 6910.)

Miers Illustr. = Miers Illustrations of South American plants. Part 1—4. London 1846—1849. 4⁰. (22 schwarze lithographirte Tafeln mit vorzüglichen Analysen, 38 Arten darstellend. Bibliothek des Botanischen Museums in Wien. Pritzel, Thes. no. 6923.)

Miquel Illustr. Pip. = Miquel, Illustrationes Piperacearum. Vrat. et Bonnae 1846. 4⁰. tab. nigr. 1—92. (Acta Leop. XXI. Supplementum.) (Schwarze Lithographien nach Zeichnungen von Ver Huell, mit guten Analysen; 100 Arten. Werden unter Acta Leop. nicht citirt.)

Miquel Sertum = Miquel, Sertum exoticum. Livr. 1. Rotterdam 1845. 4⁰. (5 Arten auf 5 schwarzen Kupfertafeln. Pritzel, Thes. no. 6968.)

Miquel Surinam = Miquel, Stirpes surinamenses selectae. Lugd. Bat. 1850. 4⁰. tab. nigr. 1—65. (Natuurk. Verhandelingen van de Holl. maats. der wetensch. te Haarlem, Deel VII.) (Schwarze Lithographien mit Analysen; 74 Arten.)

Misc. Taur. = Miscellanea taurinensia. Vol. 1—5. Taurini 1759—1773. 4⁰. (8 Arten.)

Moric. Pl. Am. = Moricand, Plantes nouvelles d'Amérique. Genève 1833—1846. gr. 4⁰. tab. nigr. 1—100. (Gute schwarze Lithographien mit Analysen; 100 Arten. Bibliothek des Botanischen Museums in Wien. Pritzel, Thes. no. 7182.)

Moris Fl. sard. = Moris, Flora sardoa. Vol. 1—2. Taurini 1837—1843. 4⁰. (96 gute schwarze Kupferstiche mit Analysen, sign. 1—93. 33^b, 77^b, 78^b, 98 Arten darstellend. Pritzel, Thes. no. 7194.)

Münchn. Abh. = Abhandlungen der mathem. phys. Classe der Kön. bair. Akademie der Wissenschaften. Band 1—6. München 1832—1852. 4⁰. (Schwarze Kupfertafeln mit 83 Arten.)

Münchn. Denkschr. = Denkschriften der Königl. Akademie der Wissenschaften zu München für das Jahr 1808—1824. Band 1—9. München 1809—1825. 4⁰. (Schwarze Kupfertafeln mit 70 Arten.)

Mutel Fl. fr. = Mutel, Flore française. Planches. Paris 1834. 4⁰ obl. 95 tab. nigr., sign. 1—92, Suppl. 1—3. (Gute Lithographien, vorzugsweise Analysen von Blüten und Fruchttheilen, von denen etwa 240 citirt werden. Pritzel, Thes. no. 7353.)

N. Ann. Mus. = Nouvelles Annales du Muséum d'histoire naturelle. Tome 1—4. Paris 1832—1835. 4⁰. (84 schöne schwarze Kupferstiche, welche 15 Pflanzenarten mit vielen Analysen darstellen.)

Nees Düsseld. = Nees von Esenbeck, Weihe, Wolter und Funke, Plantae medicinales, oder Sammlung officineller Pflanzen. Band I. II. Düsseldorf 1828. folio. (432 tab. col., sign.: Nees Düsseld. 1—430. — Erster Supplementband mit 120 col. tab. Düsseld. 1833. folio. sign.: Nees Düsseld. Suppl. 1—120. — Colorirte Lithographien; die des Supplements weit vorzüglicher mit vielen Analysen. 523 Arten. Pritzel, Thes. no. 7440.)

Nees Gen. = Nees von Esenbeck, Spenner, Endlicher, Putterlick, Schnizlein, Bischoff, Caspary, Genera plantarum Florae germanicae, iconibus et descriptionibus illustrata. Fasc. 1—27. Bonnae 1843—1853. 8⁰. (540) tab. nigr. (Schwarze Lithographien, bisweilen mit Habitusbildern; sämmtlich als Analysen bezeichnet; 780 Arten. Ich citire Band 1. 2. 4. 5. 6. mit Tafelnummern, Band 3. ohne Nummern, den Ueberschufs X, x. Pritzel, Thes. no. 7445.)

Newm. = Newman, History of british ferns. London 1844. 8⁰. (Die sehr guten Holzschnitte, etwa 70—80, werden nach der Seitenzahl citirt. Pritzel, Thes. no. 7471.)

Nocca et Balb. Fl. tic. = Nocca et Balbis, Flora ticinensis. Ticini 1816. 1821. 4⁰.
Vol. 1. 1816. tab. 1—10.
Vol. 2. 1821. tab. 11—27.
(26 mittelmäfsige schwarze Kupfertafeln mit 19 Arten. Auf Tafel 20—27 sind niedre Kryptogamen dargestellt. Pritzel, Thes. no. 7538.)

Nouveau Du Hamel = Duhamel, Traité des arbres et arbustes, que l'on cultive en France en pleine terre. Seconde édition (par Loiseleur, Mirbel, Poiret et autres.) Vol. 1—7. Paris 1801—1819. folio. 60, 71, 58, 63, 84, 80, 72 tab. col. (Nachstehende Tafeln, welche mir nicht zu Gesicht kamen, sind noch nicht citirt:
Band 4, tab. 19—24.
Band 5, tab. 41—84.
Band 6, tab. 1—80.
Band 7, tab. 1—72.
Im Ganzen 488 von Redouté und Bessa gezeichnete, colorirte Kupfertafeln. Pritzel, Thes. no. 2788.)

N. C. Bon. = Novi Commentarii academiae Bononiensis. Tom. 1—10. Bononiae 1834—1849. 4⁰. (195 Arten.)

N. Comm. Gott. = Novi Commentarii soc. reg. sc. Gottingensis. Vol. 1—8. Gott. 1771—1777. 4⁰. (42 Arten.)

Opusc. sc. Bon. = Opuscoli scientifici. Tom. 1—4. Bologna 1817—1823. 4⁰. (13 Arten.)

Otto, Garten Z. = Otto und Dietrich, Allgemeine deutsche Garten-Zeitung. Jahrgang 1—20. Berlin 1833—1854. 4⁰. (15 Arten auf 27 Tafeln.)

Pal. Fl. d'Ow. = Palisot de Beauvois, Flore d'Oware et de Benin en Afrique. Paris 1804—1807. 2 vol. folio. tab. col. 1—120. (Erschien von 1804—1820 in 20 fasc. Auf dem Titel des 1. Bandes, tab. 1—60, steht 1804, auf dem des zweiten, tab. 61—120, steht 1807. 120 colorirte Kupferstiche mit Analysen, 123 Arten darstellend. Einige Tafeln enthalten Kryptogamen. Pritzel, Thes. no. 7705.)

Pall. Fl. ross. = Pallas, Flora rossica. Tom. I. pars 1. 2. Petropoli 1784—1788. folio. tab. col. 1—100. Tom. II. pars 3. ined. tab. col. 101—125.

(Gute grofse col. Kupferstiche ohne Analysen; 136 Arten. Ich citire die ersten 100 Tafeln ohne Angabe des Bandes, die unedirten als 3, 101 u. s. w. Pritzel, Thes. no. 7717.)

Pall. Astr. = Pallas, Species Astragalorum. Lipsiae 1800. folio. 99 tab. col., sign. 1—91. (Colorirte Kupferstiche mit wenig Analysen; 96 Arten. Pritzel, Thes. no. 7721.)

Pall. Ill. = Pallas, Illustrationes plantarum. Lipsiae 1803. folio. tab. col. 1—59. (Colorirte Kupferstiche mit wenigen Analysen; 53 Arten. Pritzel, Thes. no. 7722.)

Paxt. Mag. = Paxton, Magazine of botany. London 1834—1849. 16 voll. 8°. (Geschlossen.) (Jeder Band mit 48 gut color. Kupferstichen ohne Analysen; wird nach Band und Seitenzahl citirt. 750 Arten. In der Bibliothek des Herrn E. Hänel in Berlin. Pritzel, Thes. no. 7832.)

Paxt. Fl. G. = Paxton, Flower Garden. No. 1—30. London 1850—1852. 8°. (90 colorirte Tafeln mit ebenso viel Arten. Die Fortsetzung ist noch nicht citirt. Bibliothek des botanischen Museums in Wien.)

Peters Mossamb. (Unter diesem Titel werden die ersten 48 Tafeln aus dem noch unedirten Werke von Klotzsch über die von Wilhelm Peters aus Mossambique zurückgebrachten neuen Pflanzen citirt.)

Petersb. = Mémoires de l'ac. des sc. de Petersbourg. Tom. 1—11. Petersbourg 1809—1830. 4°. (77 Arten. Vergl. Acad. Pet.)

Pfeiffer Cact. = Pfeiffer und Otto, Abbildung und Beschreibung blühender Cacteen. Kassel 1843—1848. 4°. tab. col. 1—60. (Halb colorirte Lithographien; 62 Arten. Pritzel, Thes. no. 7976.)

Picot Pyren. = Picot De la Peyrouse, Figures de la Flore des Pyrénées. Tom. 1. Paris 1795—1801. folio. tab. col. 1—43. (43 sehr schöne Kupferstiche nach Zeichnungen von Redouté u. A. Blieb unvollendet. 38 Arten. Pritzel, Thes. no. 2386.)

Pinetum Woburnense = (Bedford and Forbes) Pinetum Woburnense. London 1839. gr. 8°. (tab. col. 1—67: 62 Arten. Pritzel, Thes. no. 3268.)

Plée Types = Plée, Types de chaque famille et des principaux genres de plantes. Livr. 1—60. Paris 1844—1853. 4°. (60 colorirte Kupfertafeln mit 54 analytischen Erläuterungen phanerogamischer Gattungen; 6 Tafeln Pilze. Wird fortgesetzt. Pritzel, Thes. no. 8067.)

Poepp. et Endl. = Poeppig et Endlicher, Nova genera et species plantarum, quas in regno chilensi, peruviano etc. Vol. 1—3. Lipsiae 1835—1845. fol. tab. col. 1—300.

Vol. 1. 1835. tab. 1—100.
Vol. 2. 1838. tab. 101—200.
Vol. 3. 1845. tab. 201—300.

(Colorirte Kupferstiche; Zeichnungen mit Analysen von Poeppig. 322 Arten. Pritzel, Thes. no. 8098.)

Pohl Bras. = Pohl, Plantarum Brasiliae icones. Vindobonae 1827—1831. 2 voll. folio. tab. col. 1—200.

Vol. 1. 1827. tab. col. 1—100.
Vol. 2. 1831. tab. col. 101—200.

(Lithographien; col. und schwarze Ausgaben. Die erste Hälfte des ersten Bandes ohne Analysen. 200 Arten. Pritzel, Thes. no. 8108.)

Prag. Abh. = Abhandlungen der kön. böhmischen Gesellschaft der Wissenschaften. Fünfte Folge. Band 1—6. Prag 1841—1851. 4°. (44 Arten.)

Presl Rel. = Presl, Reliquiae Haenkeanae. Fasc. 1—7. Pragae 1825—1836. folio. tab. nigr. 1—72.

Fasc. 1. 1825. tab. 1—12.
„ 2. 1827. tab. 13—25.
Fasc. 3. 1828. tab. 26—36.
„ 4. 5. 1830. tab. 37—48.
„ 6. 1831. tab. 49—60.
„ 7. 1835. tab. 61—72.

(Zeichnungen u. Analysen von F. Fieber; schwarze Kupferstiche von Joseph Skala; 117 Arten. Pritzel, Thes. no. 8205.)

Presl Symb. = Presl, Symbolae botanicae. Pragae 1832—1833. folio. Fasc. 1—7. tab. 1—70. (Schwarze Kupferstiche von Skala, mit Analysen; Zeichnungen von F. X. Fieber; 70 Arten. Pritzel, Thes. no. 8206.)

Preuss. Garten-Verein = Verhandlungen des Vereins zur Beförderung des Gartenbaus in den Königl. Preufsischen Staaten. Band 1—21. Berlin 1824—1853. 4°. (45 Arten auf 102 theils schwarzen theils colorirten Tafeln.)

Prinz Waldemar Him. (Unter diesem Titel werden 92 Tafeln aus dem noch unedirten Werke von Klotzsch über die von Sr. K. H. Prinz Waldemar von Preufsen aus dem Himalaya zurückgebrachten Pflanzen citirt. Sie tragen die Signaturen 1—88. 94. 96. 97. 98 und stellen 99 neue Arten dar. Acht Tafeln sind noch unvollendet.)

Pursh Fl. = Pursh, Flora Americae septentrionalis. London 1814. 2 voll. 8°. (24 Kupfertafeln mit 28 Arten; schwarze u. colorirte Exemplare. Pritzel, Thes. no. 8258.)

Raddi Fil. = Raddi, Plantarum brasiliensium nova genera. Pars 1. Filices. Florentiae 1825. folio. (97 schlechte von Dilettanten gezeichnete Lithographien, sign. 1—84, mit 119 Arten. Pritzel, Thes. no. 8298.)

Raf. Med. = Rafinesque, Medical Flora of the United States. Philad. 1828—30. 8°. tab. 1—100. (Schlechte Holzschnitte; nur 37 citirt. Pritzel, Thes. no. 8326.)

Ramon Cuba = Ramon de la Sagra, Historia fisica, politica y natural de la isla de Cuba. Paris 1838—1853. folio. (Die vorhandenen 79 Lieferungen enthalten folgende Tafeln: 1—23. 25—59. 61—64. 66. 69. 70. 71. 73. 74. 77—80. 82. 85. [12^b, 44^1. 44^2. 44^3. 47^b. 49^b. 55. 56.] zusammen 82 Tafeln. (Schöne schwarze Kupferstiche mit guten Analysen, 82 Arten darstellend. Pritzel, Thes. no. 8341.)

Raoul Nouv. Zel. = Raoul, Choix de Plantes de la Nouvelle-Zélande. Paris 1846. gr. 4°. (30 schwarze Kupfertafeln mit 33 Arten. Sehr schöne Zeichnungen mit Analysen von Alfred Riocreux; gestochen von Eugenia Taillant. Pritzel, Thes. no. 8351.)

Red. Lil. = Redouté, Les Liliacées. Vol. 1—8. Paris 1802—1816. folio. tab. col. 1—486. (Sehr schön gemalte Kupferstiche; seltne Analysen; 472 Arten. Pritzel, Thes. no. 8411.)

Reg. Denkschr. = Regensburger Denkschriften. Regensburg 1815—1841. 3 voll. 4°.

Vol. 1. 1815. tab. col. 1—4.
Vol. 2. 1818. tab. col. 1—2, nigr. 3—6.
Vol. 3. 1841. tab. nigr. 1—11.

Zusammen 21 Tafeln mit 24 Arten.

Regel Gartenfl. = Regel, Gartenflora. Band 1—2. Zürich 1852—53. 4°. (72 gute bald schwarze bald color. Tafeln mit Originalabbildungen von 64 Arten.)

Rchb. Monogr. Ac. = Reichenbach, Monographia generis Aconiti. Lipsiae 1820. folio. (19 sehr schlecht colorirte lithographirte Tafeln, sign. A. und 1—18, mit 31 Arten. Pritzel, Thes. no. 8437.)

Rchb. Mag. = Reichenbach, Magazin der ästhetischen Botanik. Leipzig 1821—1826. 4°. tab. col. 1—96. (96 mittelmäfsige colorirte Kupferstiche mit 129 Arten. Pritzel, Thes. no. 8439.)

Rchb. Ill. Ac. = Reichenbach, Illustratio specierum Aconiti. Lipsiae 1823—1827. folio. tab. col. 1—72. (72 colorirte Kupferstiche mit 64 Arten; die Zeichnungen von Reichenbach. Pritzel, Thes. no. 8442.)

Rchb. Exot. = Reichenbach, Flora exotica. Leipzig 1834—1836. 5 voll. folio. (360 colorirte Lithographien, mit 368 Arten; fast durchgängig Kopien mit wenig oder gar keinen Analysen. Der Text ist signirt 1—360, und so werden auch die unsignirten Tafeln citirt. Pritzel, Thes. no. 8451.)

Rchb. Fl. germ. = Reichenbach, Icones Florae germanicae. Vol. 1—16. Lipsiae 1834—1854. 4°. (Colorirte und schwarze, auch halbcolorirte Kupferstiche mit Analysen. Band 13—16 sind von H. Rchb. fil. bearbeitet. Die halbcolorirte Ausgabe hat eine abweichende Anordnung der Bände. Band 13—14 (Orchideae) wird nur als 13 citirt. Die letzte citirte Tafel ist 16, 1011. Zusammen 3162 Arten. Pritzel, Thes. no. 8444.)

Rchb. Hort. = Reichenbach, Iconographia botanica exotica sive Hortus botanicus. (Vol. 1—3.) Lipsiae 1827—1830. 4°. tab. 1—250. (Gute Zeichnungen mit Analysen von L. Reichenbach u. A. Kupferstich von Ch. Schnorr, Hilscher, Harzer, Hase u. A. Schwarze und color. Exemplare; 247 Arten. Pritzel, Thes. no. 8446.)

Rchb. Pl. v. Ic. crit. = Reichenbach, Iconographia botanica, seu Plantae criticae. Vol. 1—10. Lipsiae 1823—1832. 4°. tab. col. 1—1000. (Gute colorirte Kupferstiche mit 1003 Arten. Pritzel, Thes. no. 8443.)

Rel. Lehm. = Icones plantarum novarum vel minus cognitarum, quas in prima parte operis: Alexandri Lehmann Reliquiae botanicae sive Enumeratio plantarum in itinere per deserta Asiae mediae ab A. Lehmann annis 1839—1842 collectarum descripsit A. Bunge (in Arbeiten des naturf. Vereins zu Riga, I. Bd. 1848: p. 115—253). (1851.) folio. (15 schwarze lith. Tafeln mit 27 Arten. Pritzel, Thes. no. 1556[b].)

Retz. Observ. = Retzius, Observationes botanicae. Lipsiae 1791. folio. 19 tab. col. (19 col. Kupferstiche ohne Analysen mit 19 Arten. Pritzel, Thes. no. 8497.)

Rheede Hort. mal. = Rheede, Hortus indicus malabaricus. Amstelodami 1678—1703. 12 voll. folio. (794) tab. (Die systematischen Namen der 696 Arten sind durchweg nach Angabe von Dillwyn Review, Swansea 1839. 8°. citirt. Pritzel, Thes. no. 8540.)

Richard Abyssin. = Richard, Tentamen Florae abyssinicae. Icones. Parisiis (1847—1851). folio. 103 botanische Tafeln, sign. 1—102 und 53[bis]; die Nummern 84 und 86 sind doppelt und bedeuten 85 und 87. Schwarze Kupferstiche mit Analysen; 104 Arten. Gehört zu Lefebure, Voyage en Abyssinie. Pritzel, Thes. no. 8558[b].)

Richard Astrolabe = Dumont d'Urville, Voyage au Pole Sud. Botanique par Richard. Paris 1832 sqq. folio. (39 schwarze Kupfertafeln mit schönen Zeichnungen von Borromée, Riocreux u. A., signirt: Filices 1—5, 3[b]; Monocotyledons 1—4, Dicotyledons 1—17, 19—22, 24—28, 27[b], 30, 31. Zusammen 92 Arten. Pritzel, Thes. no. 8557.)

Richard Conif. = L. C. Richard, Commentatio de Coniferеis et Cycadeis. Stuttg. 1826. gr. 4°. (30 schöne von C. L. Richard gezeichnete, von Plée gestochne schwarze Kupfert. mit 40 Arten. Pritzel, Thes. no. 8564.)

Rivinus, Opus ined. = Rivinus, Ordo plantarum etc. Lipsiae s. a. folio. (Pritzel, Thes. no. 8614—8615. Citirt wird eine Auswahl von 84 gut gezeichneten seltenen Arten.)

Rochel Banat. = Rochel, Plantae Banatus rariores. Pestini 1828. folio. (40 sehr gute schwarze Lithographien mit Analysen; 84 Arten. Pritzel, Thes. no. 8648.)

Roem. Archiv = Roemer, Archiv für die Botanik. Leipzig 1796—1805. 3 voll. 4°. (50 phanerogamische Arten auf 39 Kupfertafeln. Pritzel, Thes. no. 8687.)

Roemer Fl. eur. = Roemer, Flora europaea. Fasc. 1—14. Norimb. 1797—1811. 8°. (112 colorirte Kupfertafeln mit 108 phanerogam. Arten. Pritzel, Thes. no. 8670.)

Roscoe Scitam. = Monandrian plants of the order Scitamineae. Liverpool 1828. gr. folio. (112 schöne colorirte Kupfertafeln ohne Signatur mit eben so viel Arten. Pritzel, Thes. no. 8720.)

Rousseau Bot. = La Botanique de J. J. Rousseau ornée de 65 planches d'après Redouté. Paris 1805. folio. (46 schöne Tafeln in Farbendruck, mit 41 Arten. Pritzel, Thes. no. 8412.)

Roxb. Corom. = Roxburgh, Plants of the coast of Coromandel. London 1795—1819. 3 voll. gr. folio.

Vol. 1. 1795. tab. col. 1—100.
Vol. 2. 1798. tab. col. 101—200.
Vol. 3. 1819. tab. col. 201—300.

(Schöne colorirte Kupferstiche mit Analysen, von Mackenzie, Weddell, Girtin und Peake gestochen. Pritzel, Thes. no. 8786.)

Royle Illustr. = Royle, Illustrations of botany of the Himalaya and Cashmere. London 1839. folio. (100 colorirte Lithographien, sign. 1—97, wovon tab. 11—97 Pflanzen, gewöhnlich 2—3 auf einer Tafel, darstellen; zusammen 197 Arten. Pritzel, Thes. no. 8803.)

Rudge Pl. Guianae = Rudge, Plantarum Guianae rariorum icones et descriptiones. Londini 1805. fol. (50 sehr schöne von Anna Rudge mit Analysen gezeichnete, von Warner gestochne Kupfertafeln, 50 Arten darstellend. Pritzel, Thes. no. 8836.)

Ruiz et Pav. Prodr. = Ruiz et Pavon, Florae chilensis et peruvianae Prodromus. Madrid 1794. folio. (37 schwarze Kupfertafeln mit Analysenzeichnungen von 133 Arten. Pritzel, Thes. no. 8855.)

Ruiz et Pav. Fl. = Ruiz et Pavon, Flora peruviana et chilensis. Vol. 1—3. Matriti 1798—1802. folio.

Vol. 1. 1798. tab. 1—106.
Vol. 2. 1799. tab. 107—222.
Vol. 3. 1802. tab. 223—325.
Vol. 4. ineditum: 37 tab.

(362 schwarze Kupfertafeln mit 636 Arten. Pritzel, Thes. no. 8859.)

Rumpf Amb. = Rumpf, Herbarium amboinense. Vol. 1—6. et Auctuarium. Amstelodami 1741—55. folio. (689 schwarze Kupfertafeln, von denen die bestimmbaren Arten, an der Zahl 606, citirt werden. Pritzel, Thes. no. 8874—75.)

Russegger Reise = Abbildungen seltner Pflanzen aus Syrien etc. von Ed. Fenzl. Stuttgart 1843. folio. (20 schwarze Kupfertafeln mit 22 Arten. Pritzel, Thes. no. 5371.)

St. Hil. Pl. rem. = Saint-Hilaire, Histoire des plantes les plus remarquables du Brésil et du Paraguay. Tom. I. Paris 1824. 4°. (30 schwarze Kupfertafeln mit 51 Arten. Pritzel, Thes. no. 8940.)

St. Hil. Pl. us. = Saint-Hilaire, Plantes usuelles des Brasiliens. Paris 1827. (1824—1828.) 4°. tab. nigr. 1—70. (Zeichnungen mit Analysen von E. Blanchard; lithogr. von Langlumé; 70 Arten. Pritzel, Thes. no. 8941.)

St. Hil. Fl. Bras. = Saint-Hilaire, Flora Brasiliae meridionalis. Vol. 1—3. Paris 1825—33. folio.
Vol. 1. 1825. tab. 1— 94.
Vol. 2. 1829. tab. 95—159.
Vol. 3. 1832—33. tab. 161—192.
(Schöne Zeichnungen von Turpin und Andern, mit Analysen; colorirte Kupferstiche. Gewöhnlicher sind Quartoausgaben mit schwarzen Tafeln. 200 Arten. Pritzel, Thes. no. 8942.)

Salisb. Parad. = Salisbury, Paradisus londinensis. London 1805—1808. 4°. (119 color. schöne Kupfertafeln mit Analysen, von Sir William Hooker gezeichnet. Pritzel, Thes. no. 8962.)

Salm Monogr. = Salm, Monographie des genres Aloe et Mesembrianthemum. Düsseldorf 1836—1849. 4°. Fasc. 1—5: 285 tab. nigr. c. sing. part. col. (285 lithographirte Tafeln; einzelne Blüten u. Blätter colorirt. Wird nach §. und Tafeln citirt. Pritzel, Thes. no. 8971.)

Savi Fl. ital. = Savi, Flora italiana. Pisa 1818—1824. 3 voll. gr. folio. (120 schön colorirte Tafeln ohne Analysen, 118 Arten Gartenpflanzen darstellend. In der Privatbibliothek Weiland Kaiser Franz II. Pritzel, Thes. no. 9025.)

Schk. Handb. = Schkuhr, Botanisches Handbuch. 2te (mit 39 Tafeln Carices vermehrte) Auflage. Leipzig 1808. 8°. (455 colorirte Kupfertafeln, sign. 1—358, mit 1172 Arten. Hierin sind zugleich Schkuhr's Riedgräser 51 + 39 tab. complett enthalten. Diese Tafeln wurden von Schkuhr schon in den Jahren 1787—1803 gestochen; nur die 2te Hälfte der Riedgräser, 39 tab., erschien erst 1806. Die erste Ausgabe enthält ganz dieselben Tafeln, nur 39 Tafeln Carices weniger, also 446 Tafeln. Pritzel, Thes. no. 9137.)

Schk. Fil. = Schkuhr, Vierundzwanzigste Klasse. Erster Band, Farrenkräuter. Wittenberg 1809. 4°. (Mit 222 colorirten Tafeln, sign. 1—173, welche 257 Arten darstellen. Vorzüglich treue Abbildungen in Kupferstich mit vergröfserten Fructificationstheilen. Pritzel, Thes. no. 9140.)

Schlechtendal Fil. = Schlechtendal, Adumbrationes plantarum. Sectio 1: Filices capenses. Fasc. 1—5. Berolini 1825—1832. 4°. (30 schwarze von F. Guimpel gestochne Tafeln. Schöne Zeichnungen mit Analysen. Pritzel, Thes. no. 9147.)

Schlechtendal Hort. = Schlechtendal, Hortus halensis. Fasc. 1—3. Halae 1841—1853. 4°. (12 schöne color. Tafeln mit ebenso viel Arten. Pritzel, Thes. no. 9149.)

Schmid. Ic. = Schmidel, Icones plantarum et analyses partium. Ed. 2. Erlangen 1793—1797. folio. tab. col. 1—75. (75 schöne colorirte Kupferstiche mit vielen Analysen; die gröfsere Hälfte sind Kryptogamen. 30 Arten Phanerogamen. Pritzel, Thes. no. 9183.)

Schneev. Ic. = Schneevoogt, Icones plantarum rariorum. Harlem 1793—1794. folio. tab. col. 1—42. (42 colorirte Kupferstiche mit wenigen Analysen. Pritzel, Thes. no. 9225.)

Schnizl. Iconogr. = Schnizlein, Iconographia familiarum naturalium regni vegetabilis. Band 1. 2. Bonn 1843—1853. 4°. (115 halbcolorirte Kupfertafeln mit Analysen. Fernere Tafeln mit der Signatur 116—276 sind zur Aufnahme in die folgenden Bände bestimmt, und werden ohne Angabe der Bandzahl citirt. Pritzel, Thes. no. 9232.)

Schott et Endl. Melet. = Schott et Endlicher, Meletemata botanica. Vindobonae 1832. folio. (5 sehr schöne von Fahrmbacher gestochne schwarze Kupfertafeln; Zeichnungen mit Analysen von Zehner. Pritzel, Thes. no. 9258.)

Schott Rutac. = Schott, Rutaceae. Vindobonae 1834. folio. (7 sehr schöne schwarze Kupferstiche mit Analysen. Pritzel, Thes. no. 9259.)

Schott Gen. Fil. = Schott, Genera Filicum. Vindobonae 1834. 4°. obl. (20 schwarze Kupferstiche von Fahrmbacher, nach Analysenzeichnungen von Heinrich Schott. Pritzel, Thes. no. 9260.)

Schott Blendl. = Schott, Wilde Blendlinge östreichischer Primeln. Wien 1852. 8°. (6 schwarze lithographirte Tafeln von N. Zehner.)

Schott Aroid. = Schott, Aroideae. I. Vindobonae, typ. C. Gerold et filii. 1853. folio. 4 p., tab. nigr. 1—10. (Sehr schöne Lithographien mit Analysen; 10 Arten.)

Schreb. Gräser = Schreber, Beschreibung der Gräser. Leipzig 1766—1810. folio. (54 colorirte Kupfertafeln mit Analysen; 69 Arten. Pritzel, Thes. no. 9328.)

Schw. Denkschr. = Neue Denkschriften der Allg. Schweizerischen Gesellschaft für d. ges. Naturwissenschaften. Band 1—13. Neuchatel 1837—1853. 4°. (31 Arten.)

Seemann Herald = Berthold Seemann, The Botany of the Voyage of H. M. S. Herald. Part 1—4. London 1852—1854. 4°. (40 schwarze lithographirte Tafeln mit 37 Arten; vorzügliche Zeichnungen mit Analysen von J. D. Hooker.)

Sibth. Fl. gr. = Sibthorp, Flora graeca. Vol. 1—10. Londini 1806—1840. folio. tab. col. 1—966. (966 prachtvolle von Ferdinand Bauer gezeichnete colorirte Kupfertafeln mit eben so vielen Arten. Pritzel, Thes. no. 9618.)

Sieb. Fl. Japon. = Siebold et Zuccarini, Flora japonica. Lugd. Bat. 1835—1844. folio. (129 colorirte Tafeln mit Analysen, sign. 1—127, 124 bis et 137; 121 Arten. Pritzel, Thes. no. 9634.)

Silliman Journ. = The American Journal of science and arts. Conducted by Silliman. Vol. 1—50. New Haven 1819—1845. 8°. Second series. Vol. 1—16. ib. 1846—1853. 8°. (93 Arten.)

Sitgreaves Expedition = Sitgreaves, Report of an Expedition down the Zuni and Colorado Rivers. Washington 1853. 8°. (20 von Torrey beschriebne Arten auf 21 Tafeln.)

Smith Ic. Linn. = Smith, Plantarum icones ineditae plerumque ex herbario Linneano. Fasc. 1—3. London 1789—1791. folio. tab. nigr. 1—75. (75 schwarze Kupferstiche mit 74 Arten. Pritzel, Thes. no. 9709.)

Smith Ic. pict. = Smith, Icones pictae plantarum rariorum. Fasc. 1—3. Londini 1790—1793. folio max. tab. col. 1—18. (18 schöne colorirte Kupferstiche mit eben so vielen Arten. Pritzel, Thes. no. 9710.)

Smith Exot. Bot. = Smith, Exotic Botany. Vol. 1. 2. London 1804—1805. (1808.) 4°. tab. col. 1—120. (Die schönen Zeichnungen von James Sowerby; colorirte Kupferstiche mit Analysen; 117 Arten. Pritzel, Thes. no. 9720.)

Smith New Holl. = Smith, A specimen of the Botany of New Holland. Vol. 1. London 1793. 4°. tab. col. 1—16. (16 gute colorirte Kupferstiche mit Analysen von James Sowerby; 16 Arten. Pritzel, Thes. no. 9715.)

Smith Spicil. = Smith, Spicilegium botanicum. London 1791—1792. folio. tab. col. 1—24. (24 color. Kupferstiche mit Analysen. 23 Arten. Pritzel, Thes. no. 9713.)

Smiths. Contrib. = Smithsonian Contributions to Knowledge. Vol. 1—6. Washington 1848—1854. 4°. (29 Arten auf 26 Tafeln. Die Tafeln

im 5. Bande mit der Signatur 11—14. werden „13. 14. 15. 16.“ citirt.)

Sond. Hel. = Sonder, Revision der Heliophileen. (Hamburg 1846.) 4°. (13 Tafeln mit der Signatur 17—29, mit 16 Arten. Pritzel, Thes. no. 9745.)

Spach Suites = Spach, Histoire naturelle des végétaux. Suites à Buffon. Paris 1834—1848. 8°. (152 colorirte Stahlstiche mit vielen Analysen von ungleichem Werthe; 235 Arten. Die Buchstaben A—E sind reservirt. Pritzel, Thes. no. 9775.)

Sternberg Revisio = Sternberg, Revisio Saxifragarum iconibus illustrata. Ratisbonae 1810. folio. tab. 1—31. Suppl. 1: ib. 1822. folio. tab. col. 1—10. Suppl. 2: Pragae 1831. folio. tab. col. 11—26. (57 colorirte Kupfertafeln mit 122 Arten. Die Tafeln des Supplements werden durch eine vor die Tafelzahl gestellte „2,“ unterschieden. Pritzel, Thes. no. 9914.)

Sturm Flora = Sturm, Deutschlands Flora in Abbildungen nach der Natur. 1. Abtheilung. Phanerogamen. Bändchen 1—20 oder Heft 1—94. Leipz. 1798—1849. 8°. tab. col. 1—1504. 2. Abtheilung. (nur die Farrnkräuter.) Bändchen 1—5, oder Heft 1—18. ib. 1798—1833. 8°. tab. col. 1—35. (Sehr gute aber verkleinerte Abbildungen mit Analysen. Die erste Abtheilung wird citirt nur nach Band- und Heftzahl; die zweite Abtheilung (mit vorgesetzter II.) nach Band- u. Tafelzahl. Pritzel, Thes. no. 9979.)

Sv. Bot. = Svensk Botanik, utgifven af Palmstruch, Venus, Billberg, Quensel, Swartz, Wahlenberg et Wahlberg. Vol. 1—11. (Fasc. 1—129.) Stockholm 1802—1838. gr. 8°. tab. col. 1—774. (Gut gezeichnete und vortrefflich colorirte Kupferstiche mit Analysen; 743 Arten. Etwa 50 Tafeln enthalten niedre Kryptogamen. Pritzel, Thes. no. 11,827.)

Svensk Acad. = Kongl. Vetenskaps Academiens Handlingar. År 1739—1852. Stockholm 1739—1854. 8°. (Wird nach der Jahreszahl citirt; enthält etwa 100 Arten.)

Sw. Ic. Ind. occ. = Swartz, Icones plantarum Indiae occidentalis. Erlangae 1794. folio. (13 color. Kupferstiche mit Analysen. Pritzel, Thes. no. 10,008.)

Sw. Fl. Ind. occ. = Swartz, Flora Indiae occidentalis. Erlangen 1797—1806. 3 voll. 8°. tab. 1—29. (62 Gattungsanalysen, 2—3 auf einer Tafel. Pritzel, Thes. no. 10,009.)

Sweet Geran. = Sweet, Geraniaceae. London 1820—1830. 5 voll. gr. 8°. tab. col. 1—500. (500 gut colorirte lithographirte Tafeln, von denen je 100 in einem Bande sind. Die Tafeln 301—500 sind, da mir diese Bände nicht zugänglich waren, aus Walpers Rep. I. 461. citirt. Pritzel, Thes. no. 10,020.)

Sweet Fl. G. = Sweet, The british Flower Garden. 3 voll. London 1823—1829. 8°. tab. col. 1—300. — Series II. 4 voll. ib. 1831—1838. 8°. tab. col. 1—452. (712 grell colorirte Kupfertafeln mit eben so vielen Arten. Die Tafeln der 2ten Reihe sind bei dem Citiren durch eine vorgesetzte „2,“ unterschieden. Pritzel, Thes. no. 10,021.)

Sweet Cist. = Sweet, Cistineae. London 1825—1830. gr. 8°. tab. col. 1—112. (112 gut colorirte lithographirte Tafeln ohne Analysen; 112 Arten. Pritzel, Thes. no. 10,023.)

Sweet Austr. = Sweet, Flora australasica. London 1827—1828. gr. 8°. tab. col. 1—56. (56 colorirte Kupferstiche mit Analysen; 56 Arten. Pritzel, Thes. no. 10,025.)

Tenore Fl. nap. = Tenore, Flora napolitana. Napoli 1811—1836. gr. folio. tab. col. 1—250. (250 mittelmäfsig gezeichnete und colorirte Tafeln, mit 368 Arten. Pritzel, Thes. no. 10,098.)

Thunb. Fl. jap. = Thunberg, Flora japonica. Lips. 1784. 8°. c. tab. 1—39. in folio. (39 schlechte Kupferstiche ohne Analysen, mit 36 Arten. Pritzel, Thes. no. 10,231.)

Thunb. Ic. jap. = Thunberg, Icones plantarum japonicarum. Decas 1—5. Ups. 1794—1805. folio. tab. 1—50. (50 nicht numerirte Kupferstiche ohne Analysen; 50 Arten. Pritzel, Thes. no. 10,232.)

Torrey New York = Torrey, Flora of the State of New York. Vol. 1—2. Albany 1843. 4°. tab. col. 1—72, 73—161, et 144^{a}. (162 colorirte lithographirte Tafeln mit Analysen; 171 Arten. Pritzel, Thes. no. 10,374.)

Tratt. Thes. = Trattinick, Thesaurus botanicus. Viennae 1819. folio. tab. col. 1—80. (80 colorirte von Hanauer, Weber, Sommer u. A. gestochne Tafeln mit 79 Arten. Pritzel, Thes. no. 10,407.)

Tratt. Archiv = Trattinick, Ausgemalte Tafeln aus dem Archiv der Gewächskunde. Band 1—4. Wien 1812—1814. 4°. tab. col. 1—400. (Schön colorirte Kupferstiche, mit wenig Analysen; 383 Arten. Jeder Band hat 100 Tafeln. Die schwarzen Tafeln des Archivs sind dieselben, aber anders geordnet, und werden nicht citirt. Viel Kopien. Pritzel, Thes. no. 10,411.)

Tratt. Fl. = Trattinick, Flora des östr. Kaiserthums. Wien 1816—1822. 4°. 221 tab. col. (Nur die 100 Tafeln des 1. Bandes sind citirt. Pritzel, Thes. no. 10,412.)

Trautv. Imag. = Plantarum imagines et descriptiones, Floram russicam illustrantes. Confecit E. R. Trautvetter. Fasc. 1—8. Monachii 1844—1846. 4°. tab. nigr. 1—40. (Schwarze Lithographien, vom Autor gezeichnet, mit Analysen und Text; auf jeder Tafel eine Pflanze; 40 Arten. Pritzel, Thes. no. 10,436.)

Trew Pl. rar. = Trew, Plantae rariores. Decas 1—3. Norimbergae 1763—1784. folio. tab. col. 1—30. (30 colorirte von Keller gestochene Kupfertafeln mit 32 Arten. Pritzel, Thes. no. 10,452.)

Trin. Sp. Gr. = Trinius, Species Graminum. Vol. 1—3. Petropoli (1823)—1836. 4°. 360 tab. nigr. (360 schwarze Lithographien mit Analysen; die unbezeichneten Tafeln werden citirt nach Bandzahl und der Nummer, welche sie in den Lieferungen führten. 360 Arten. Pritzel, Thes. no. 10,480.)

Tuss. Ant. = Tussac, Flora Antillarum. Parisiis 1808—1827. 4 voll. folio.

vol. 1: 1808. tab. col. 1—30.
vol. 2: 1818. tab. col. 1—34.
vol. 3: 1824. tab. col. 1—37.
vol. 4: 1827. tab. col. 1—37.

(138 schön colorirte Kupferstiche mit Analysen, nach Zeichnungen von Redouté, Poiteau u. A. 136 Arten. Pritzel, Thes. no. 10,560.)

Vahl Symb. = Vahl, Symbolae botanicae. Pars 1—3. Havniae 1790—1794. folio. tab. nigr. 1—75.

Pars 1: 1790. tab. 1—25.
Pars 2: 1791. tab. 26—50.
Pars 3: 1794. tab. 51—75.

(75 schwarze Kupferstiche, mit einzelnen vergröfserten Blüthentheilen; ohne Unterschriften. 75 Arten. Pritzel, Thes. no. 10,614.)

Vahl Eclogae = Vahl, Eclogae americanae. Fasc. 1—3. Havniae 1796—1807. folio. tab. nigr. 1—30.

Fasc. 1: 1796. tab. 1—10.
Fasc. 2: 1798. tab. 11—20.
Fasc. 3: 1807. tab. 21—30.

(30 schwarze Kupfertafeln mit einzelnen Analysen; 41 Arten. Pritzel, Thes. no. 10,615.)

Vahl Ic. = Vahl, Icones illustrationi plantarum americanarum in Eclogis descriptarum inservientes. Decas 1—3. Havniae 1798—1799. folio. tab. nigr. 1—30. (30 schwarze Kupferstiche mit einzelnen unbedeutenden Analysen; 30 Arten. Pritzel, Thes. no. 10,616.)

Vent. Cels = Ventenat, Description des plantes nouvelles . . . du jardin de Cels. Paris 1800. folio. tab. nigr. 1—100. (100 gute schwarze Kupferstiche mit Analysen, nach Zeichnungen von Redouté; 100 Arten. Pritzel, Thes. no. 10,700.)

Vent. Choix = Ventenat, Choix de plantes ... du jardin de Cels. Paris 1803. folio. tab. nigr. 1—60. (60 gute schwarze Kupferstiche mit Analysen, nach Zeichnungen von Ventenat. 60 Arten. Pritzel, Thes. no. 10,702.)

Vent. Malm. = Ventenat, Jardin de la Malmaison. Paris 1803—1804. 2 voll. folio. tab. col. 1—60, 61—120. (120 sehr schön colorirte Kupferstiche mit Analysen; gezeichnet und gemalt von Redouté; 120 Arten. Pritzel, Thes. no. 10,703.)

Vill. Dauph. = Villars, Histoire des plantes du Dauphiné. Grenoble 1786—1789. 8°. tab. nigr. 1—55. (55 schwarze Kupfertafeln mit 139 Arten. Pritzel, Thes. no. 10,747.)

Vis. Dalm. = Visiani, Flora dalmatica. Vol. 1—3. Lipsiae 1842—1852. 4°. (57 schwarze Kupfertafeln, sign. 1—55. 10^b. 10^c. mit 86 Arten. Pritzel, Thes. no. 10,775.)

Viv. Lib. = Viviani, Florae libycae specimen. Genuae 1824. folio. tab. nigr. 1—27. (Zeichnungen mit Analysen von Viviani; mehrere Arten auf derselben Tafel. 87 Arten. Pritzel, Thes. no. 10,790.

W. et Kit. = Waldstein et Kitaibel, Descriptiones et icones plantarum rariorum Hungariae. Tom. 1—3. Viennae 1802—1812. folio. tab. col. 1—280.
Vol. 1: 1802. tab. 1—100.
Vol. 2: 1805. tab. 101—200.
Vol. 3: 1812. tab. 201—280.
(280 colorirte Kupferstiche mit wenigen kleinen Analysen; 280 Arten. Pritzel, Thes. no. 10,919.)

Wagner = Wagner, Pharmaceutisch-med. Botanik. Wien 1828. gr. folio. tab. col. 1—249. (Gewöhnliche colorirte Lithographien mit Analysen; 235 Arten. Pritzel, Thes. no. 10,873.)

Wallace Palms = Wallace, Palm trees of the Amazon. London 1853. 8°. tab. nigr. 1—48. (48 schwarze Lithographien mit 42 gröfstentheils neuen Arten. Pritzel, Thes. no. $10,924^b$.)

Wall. as. = Wallich, Plantae asiaticae rariores. London 1830—1832. 3 voll. folio. (295 colorirte Tafeln mit Analysen; 295 Arten. Pritzel, Thes. no. 10,943.)

Webb Canar. = Webb, Phytographia canariensis. Sectio 1—2. Phanerogamia. Paris 1836—1850. gr. 4°. (279 vorzüglich gezeichnete und lithographirte Tafeln, signirt 1—252, mit vielen u. grofsen Analysen; gez. von Mme. Gay, Dlle. Legendre, Heyland, Riocreux, Chazal, Thiolat u. Andern; 295 Arten. Pritzel, Thes. no. 10,999.)

Webb Otia = Webb, Otia hispanica. Paris 1853. folio. tab. 1—45. (45 sehr schöne schwarze Kupferstiche nach Zeichnungen von Riocreux, gestochen von Mlle. Taillant. Tafel 1—5 erschienen schon 1839; Tafel 6—10 enthalten Algen. 43 Arten. Pritzel, Thes. no. 11,001 . $41,001^a$.)

Weddell Hist. = Weddell, Histoire naturelle des Quinquinas. Paris 1849. folio. (32 schwarze Kupfertafeln, sign. 1—30. Schöne Zeichnungen mit Analysen von Riocreux und Steinheil. tab. 1—2. enthalten Anatomisches; tab. 28—30. sind colorirt und stellen Rinden dar.)

Wendland Ericae = Wendland, Ericarum icones et descriptiones. Vol. 1—3, 25—27. Hannover 1798—1823. 4°. 162 tab. col. sign. 1, 1—72. 2, 1—72. 3, 1—18. (Schlecht colorirte Kupferstiche mit wenig Analysen; 162 Arten. Pritzel, Thes. no. 11,158.)

Wendl. Collect. = Wendland, Collectio plantarum. Hannover 1808—1819. 4°. tab. col. 1—84. (84 colorirte Kupferstiche mit Analysen, mit eben so vielen Arten. Pritzel, Thes. no. 11,159.)

Wight Illustr. in Hook. = Wight, Illustrations of Indian Botany. Glasgow 1831. 4°. tab. col. 1—19, 21—41. (Ex Hooker, Bot. Misc. vol. 2. 3.) (40 schöne colorirte Kupfertafeln mit 40 Arten. Pritzel, Thes. no. 11,217.)

Wight Illustr. = Wight, Illustrations of Indian Botany. Vol. 1. et 2. Madras 1838—1848 (?). 4°. tab. col. sign. 1—182. (182 colorirte Lithographien mit Analysen; 411 Arten. Pritzel, Thes. no. 11,221.)

Wight Ic. pl. Ind. or. = Wight, Icones plantarum Indiae orientalis. Vol. 1—6. Madras 1838—1853. 4°. (2105 schwarze lithographirte Tafeln, sign. 1—2101, mit 2203 Arten. Pritzel, Thes. no. 11,222.)

Wight Spicil. = Wight, Spicilegium neilgherrense. Madras 1846—1851. 4°. (151 colorirte lithographirte Tafeln, sign. 1—151. Tafel 74 u. 75 existiren nicht. 148 Arten. Pritzel, Thes. no. 11,223.)

Willd. Hortus = Willdenow, Hortus berolinensis. Berolini (1803—)1816. folio. (108 colorirte Kupfertafeln, sign. 1—108, und 2 Pläne des Gartens. Erschien in 9 Heften zu 12 Tafeln. Die Tafeln sind von P. Haas, F. Guimpel u. A. in Kupfer gestochen, und enthalten hin und wieder Analysen; 108 Arten. Pritzel, Thes. no. 11,265.)

Willkomm Ic. Hisp. = Willkomm, Icones et descriptiones plantarum Hispaniae. Tomus 1. Lipsiae 1852—1854. 4°. (46 colorirte Stahlstiche mit sehr grofsen trefflich ausgeführten analytischen Zeichnungen; 59 Arten.)

Woodv. Med. = Woodville and Hooker, Medical Botany. Vol. 1—5. London 1832. 4°. tab. col. 1—274, 1—39. (Sehr unbedeutende colorirte Lithographien mit 330 Arten. Wird signirt nach Bandzahl: 1. 2. 3. 4, 1—274. 5, 1—39. Pritzel, Thes. no. 11,358.)

Zenk. Pl. ind. = Zenker, Plantae indicae, quas in montibus Neilgherries collegit Bernh. Schmid. Decas 1 et 2. Jenae 1835. folio. tab. col. 1—20. (20 color. Kupferstiche; Zeichnungen mit Analysen von Schmid; 19 Arten. Pritzel, Thes. no. 11,426.)

† Abacopteris Philippinarum *Fée.* Fée Fil. 5, 18.
Abama ossifraga *Adans.* Red. Lil. 4, 218.
— — — Tratt. Archiv. 54.
† Abatia *Rz. et P.* Rz. et Pav. Prodr. 14.
† — parviflora *Rz. et P.* Hook. Lond. J. 1845, 16.
— verbascifolia *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 5, 486.
† Abelia *R. Br.* Wight Illustr. 121.
— floribunda *Decne.* Bot. Reg. 33, 55.
— — — Bot. Mag. 73, 4316.
— — — Fl. d. serres 2, 4.
— rupestris *Ldl.* Bot. Reg. 32, 8.
— serrata *Sieb. Z.* Sieb. Fl. Jap. 34.
— spathulata *Sieb. Z.* Sieb. Fl. Jap. 34.
— triflora *R. Br.* Wall. Pl. as. rar. 15.
— — — Paxt. Fl. Garden 91.
— — — Lem. Jard. fl. 3, 319.
— uniflora *R. Br.* Bot. Mag. 79, 4694.
Abelmoschus angulosus *Wall.* Wight Spic. 17.
— — — Wight Ic. pl. Ind. 3, 951.
— crinitus *Wall.* Wall. Pl. as. rar. 44.
— ficulneus *Wight et A.* Wight Ic. pl. Ind. 1, 154.
— moschatus *Moench.* Wight Ic. pl. Ind. 2, 399.
† — periphrastus Van Houtte Hort. 5.
Aberemoa guianensis *Aubl.* Aubl. Guian. 245.
† Abies *Lk.* Nees Gen. 4, 8.
† — (Phyllulae et pulvini.) Sieb. Fl. Jap. 137.
! — (Amentum.) Rich. Conif. 12.
! — (Ramus.) Rich. Conif. 14.
— alba *Poir.* Michaux Arbres for. 1, 12.
† — — — Rich. Conif. 22.
— — — Pinetum Woburnense 33.
— amabilis *Dougl.* Pinetum Woburnense 44.
† — balsamea *Ait.* Rich. Conif. 16.
— — Pinetum Woburnense 37.
— balsamifera *Michx.* Michaux Arbres for. 1, 14.
— bifida *Sieb. Z.* Sieb. Fl. Jap. 109.
— canadensis *Poir.* Michaux Arbres for. 1, 13.
† — — — Rich. Conif. 17.
† — Cedrus *Poir.* Rich. Conif. 14. 17.
— cephalonica *Loud.* Pinetum Woburnense 42.
— Douglasii *Sab.* Pinetum Woburnense 45.
† — excelsa *DC.* Rich. Conif. 14. 15.
— — — Hartig Forstgew. 1.
— — — Rchb. Fl. germ. 11, 532.
— firma *Sieb. Z.* Sieb. Fl. Jap. 107.
— Fraseri *Poir.* Pinetum Woburnense 38.
— grandis *Dougl.* Pinetum Woburnense 43.
— homolepis *Sieb. Z.* Sieb. Fl. Jap. 108.
— jezoensis *Sieb. Z.* Sieb. Fl. Jap. 110.
† — Larix *Poir.* Lam. Encycl. 785.
— — — Rich. Conif. 13. 22.
— leptolepis *Sieb. Z.* Sieb. Fl. Jap. 105.
— Menziesii *Dougl.* Pinetum Woburnense 32.
— nigra *Poir.* Michaux Arbres for. 1, 11.
Abies nigra *Poir.* Pinetum Woburnense 1, 34.
— nobilis *Ldl.* Pinetum Woburnense 1, 40.
— orientalis *Poir.* Jaub. Illustr. 14.
† — pectinata *DC.* Rich. Conif. 16.
— — — Nees Düss. Suppl. 75.
— — — Hartig Forstgew. 2.
— — — Rchb. Fl. germ. 11, 533.
† — Picea *Mill.* Ann. sc. nat. 16, 22.
— Pichta *Fisch.* Pinetum Woburnense 39.
— Pindrow *Royle.* Royle Illustr. 86.
— Pinsapo *Boiss.* Boiss. Espagne 167 — 169.
— polita *Sieb. Z.* Sieb. Fl. Jap. 111.
— rubra *Mill.* Pinetum Woburnense 35.
— sibirica *Led.* Ledeb. Ic. pl. ross. 500.
— Smithana *Loud.* Pinetum Woburnense 36.
— Tsuja *Sieb. Z.* Sieb. Fl. Jap. 106.
— vulgaris *Poir.* Lam. Encycl. 785.
— Webbiana *Wall.* Pinetum Woburnense 41.
Abildgaardia barbata *Pal.* Pal. Fl. d'Ow. 86.
— polycephala *Brgn.* Brongn. Coq. 32.
Ablania guianensis *Aubl.* Aubl. Guian. 234.
— — — Lam. Encycl. 479.
Abolboda barbata *Lam.* Lam. Encycl. 905.
— pulchella *H. B.* Humb. Pl. aeq. 114.
† Abrodictyon Cumingii *Presl.* Prag. Abh. 3, 7.
Abroma augusta *L. fil.* Bot. Reg. 6, 518.
— — — Lam. Encycl. 636. 637.
— fastuosa *Jacq.* Jacq. Vind. 3, 1.
† — — *Gaertn.* Gaertn. Carp. 64.
— — — Salisb. Parad. 102.
— Mariae *Mart.* Reg. Denkschr. 3, 8. 9.
Abronia arenaria *Menz.* Hook. Exot. Fl. 193.
— mellifera *Dougl.* Bot. Mag. 56, 2879.
— parviflora *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 2, 128.
† — rotundifolia *Gaertn.* Gaertn. Carp. 214.
— umbellata *Lam.* Lam. Encycl. 105.
— — — Cav. Ic. 326.
— — — Kerner Hort. 725.
— — — Hook. Exot. Fl. 194.
— — — Paxt. Mag. 16, 36.
— — — Journ. Hort. Soc. 4, 82.
Abrus fruticulosus *Wall.* Wight Ic. pl. Ind. 1, 33.
— precatorius *L.* Rheede Hort. mal. 8, 39.
— — — Rumpf Amb. 5, 32.
† — — — Gaertn. Carp. 151.
† — — — Kerner Gen. 213.
— — — Lam. Encycl. 608.
— — — Tussac Ant. 4, 18.
— — — Desc. Ant. 4, 275.
— — — Dict. sc. nat. 250.
Absinthium glaciale *Gaertn.* Lam. Encycl. 695.
— officinale *N. v. E.* Nees Düsseld. 234.
— tanacetifolium *Gaertn.* Lam. Encycl. 695.
† — vulgare *Lam.* Gaertn. Carp. 164.

†Absinthium vulgare *Lam.* Lam. Encycl. 695.
Abuta amara *Aubl.* Aubl. Guian. 251.
— concolor *P. et E.* Poepp. et Endl. 188.
— rufescens *Aubl.* Aubl. Guian. 250.
†Abutilon *L.* Gray Gen. 125. 126.
— albidum *Webb.* Webb Can. 2.
— americanum Martyn Hist. 31.
† — Avicennae *Gaertn.* Gaertn. Carp. 135.
— — — Rchb. Fl. germ. 5, 166.
— crispum *G. Don.* Wight Ic. pl. Ind. 1, 68.
— — — Gray Gen. 126.
— esculentum *Juss.* St. Hil. Pl. us. 51.
— geminiflorum *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 5, 474.
— glechomaefolium *St. Hil.* St. Hil. Fl. Bras. 41.
— graveolens *Wight.* Hook. Comp. 2.
— inaequilaterum *St. Hil.* St. Hil. Fl. Bras. 40.
— indicum *G. Don.* Wight Ic. pl. Ind. 1, 12.
— insigne *Planch.* Fl. d. serres 6, 551.
— macropodon *Guill.* Guill. Seneg. 14.
— microphyllum *Rich.* Rich. Fl. Abyss. 15.
— palustre *Desc.* Desc. Ant. 5, 325.
— populifolium *G. Don.* Rheede Hort. mal. 6, 45.
— pulchellum *Don.* Sweet Fl. Gard. 2, 287.
— rufinerve *Juss.* St. Hil. Fl. Bras. 42.
— striatum *Dicks.* Paxt. Mag. 7, 53.
— — — Maund Botanist 3, 144.
— trichodum *Rich.* Ramon Cuba 17.
— velutinum *Gray.* Gray Gen. 125.
— venosum *Ch. Lem.* Fl. d. serres 2, 25.
— vitifolium *DC.* Bot. Reg. 30, 57.
Acacia acanthocarpa *Willd.* Reichenb. Hort. 63.
— acapulcensis *H. B.* Humb. Mim. 24.
— alata *R. Br.* Bot. Reg. 5, 396.
— — — Wendl. Acac. 1.
— — — Reichenb. Mag. 88.
— — — Colla Hort. Rip. 17.
— albicans *H. B.* Humb. Mim. 27.
— albida *Del.* Delile Egypt. 52.
— — *Ldl.* Bot. Reg. 16, 1317.
— amoena *Wendl.* Wendl. Acac. 4.
— anceps *Hook.* Hook. Ic. pl. 167.
— angustifolia *Wendl.* Lodd. Cab. 763.
— arabica *Willd.* Hayne 10, 32.
— — — Wagner 177.
— — — Nees Düsseld. 331.
— argyrophylla *Hook.* Bot. Mag. 74, 4384.
— armata *R. Br.* Bonpl. Malm. 55.
— — — Bot. Mag. 40, 1653.
— — — Lodd. Cab. 49.
— — — Reichenb. Mag. 89.
— biflora *R. Br.* Wendl. Acac. 2.
— — — Paxt. Mag. 9, 221.
— — — Reichenb. Mag. 12.
— bossiaeoides *Cunn.* Seemann Acac. 1.
— brevifolia *Lodd.* Lodd. Cab. 1235.
— brevipes *Cunn.* Bot. Mag. 61, 3358.
— Brownii *Lodd.* Lodd. Cab. 1333.
— buxifolia *Cunn.* Hook. Ic. pl. 164.
— calamifolia *Sweet.* Lodd. Cab. 909.
— — — Bot. Reg. 10, 839.
— callosa *Bert.* Nov. Comm. Bon. 3, 27.
— Catechu *L.* Hayne 7, 48.
— — — Guimp. et Schl. 151.
— — *Willd.* Nees Düsseld. 335.
— Cavenia *Colla.* Mem. Tur. 37, 12.
— celastrifolia *Benth.* Bot. Mag. 73, 4306.
— cinerascens *Sieb.* Bot. Mag. 59, 3174.
— cochliacantha *H. B.* Humb. Mim. 29.
— crassiuscula *Wendl.* Wendl. Ac. 8.
— cultriformis *Cunn.* Hook. Ic. pl. 170.
— — — Paxt. Mag. 11, 123.

Acacia Cunninghamii *Hook.* Hook. Ic. pl. 165.
— curvifolia *Bonpl.* Bonpl. Malm. 40.
— — — Rchb. Exot. 320.
— Cycnorum *Benth.* Bot. Mag. 78, 4653.
— dealbata *Lk.* Knowl. et Westc. 103.
— — — Lodd. Cab. 1928.
— decipiens *R. Br.* Bot. Mag. 42, 1745. 60, 3244.
— — — Kern. Hort. 572.
— — — Rchb. Mag. 12. 88.
— decora *Rchb.* Rchb. Hort. 199.
— decurrens *Willd. β.* Bot. Reg. 6, 371.
— dentifera *Benth.* Bot. Mag. 69, 4032.
— — — Maund Bot. 4, 179.
— diffusa *Ker.* Bot. Reg. 8, 634.
— — — Bot. Mag. 50, 2417.
— diptera *Ldl.* var. Bot. Mag. 68, 3939.
— — — Hook. Ic. pl. 369.
— discolor *Willd.* Bot. Mag. 42, 1750.
— — — Lodd. Cab. 601.
— dodonaeifolia *Pers.* Rchb. Mag. 91.
— — — Kern. Hort. 756.
— — — Colla Hort. Rip. 27.
— dolabriformis *Cunn.* Hook. Ic. pl. 169.
— Ehrenbergiana *Hayne.* Hayne 10, 29.
— — — Guimp. et Schl. 160.
— Ehrenbergii *N. v. E.* Nees Düsseld. 332.
— elongata *DC.* Bot. Mag. 61, 3337.
— falcata *Willd.* Wendl. Ac. 14.
— — — Lodd. Cab. 1115.
— fasciculata *H. B.* Humb. Mim. 23.
— formosa *H. B.* Humb. Mim. 32.
— Fraseri *Hook.* Hook. Ic. pl. 171.
— fulgens *Lab.* Bill. Sert. 67.
— glaucescens *Willd.* Willd. Hort. 101.
— grandiflora *Willd.* Kern. Hort. 532.
— — — Colla Hort. Rip. 9.
— grandis *Hort.* Lem. Jard. fl. 154.
— granulosa *Lab.* Bill. Sert. 66.
— graveolens *Cunn.* Lodd. Cab. 1460.
— — — Bot. Mag. 60, 3279.
— gummifera *L.* Hayne 10, 28.
— haematomma *DC.* DC. Legum. 68.
— hastulata *Sm.* Bot. Mag. 61, 3341.
— hispidissima *DC.* Bot. Mag. 77, 4588.
— — — Lem. Jard. fl. 160.
— hispidula *Cunn.* Hook. Ic. pl. 161.
— — — Lodd. Cab. 823.
— homomalla *Wendl.* Wendl. Ac. 13.
— Houstoni *Willd.* Bot. Reg. 2, 98.
— Hügelii *Benth.* Hügel Arch. 10.
— hybrida *Lodd.* Lodd. Cab. 1342.
— impressa *Cunn.* Bot. Reg. 13, 1115.
— — — Lodd. Cab. 1319.
— incrassata *Hook.* Hook. Ic. pl. 370.
— intermedia *Cunn.* Bot. Mag. 59, 3203.
— Intsia *Willd.* Rheede Hort. mal. 6, 4.
— juniperina *Willd.* Lodd. Cab. 398.
— Karroo *Hayne.* Hayne 10, 33.
— Lambertiana *Don.* Bot. Reg. 9, 721.
— lanigera *Cunn.* Bot. Mag. 56, 2922.
— latronum *Willd.* Wight Ic. pl. Ind. 3, 1157.
— laurifolia *Willd.* Bill. Sert. 68.
— Lebbec *Willd.* Tuss. Ant. 4, 29.
— leprosa *DC.* Bot. Reg. 17, 1441.
— leptoneura *Benth.* Bot. Mag. 74, 4350.
— — — Lem. Jard. fl. 39.
— linearis *Sims.* Lodd. Cab. 595.
— — — Bot. Mag. 47, 2156.
— lineata *Cunn.* Bot. Mag. 61, 3346.
— linifolia *Andr.* Bonpl. Malm. 19.
— — — Lodd. Cab. 383.

Acacia linifolia *Willd.* Bot. Mag. 47, 2168.
— longifolia *Willd.* Bot. Reg. 5, 362.
— — — Lodd. Cab. 678.
— — — Bot. Mag. 43, 1827. 47, 2166.
— — — Maund Bot. 2, 77.
— — — Paxt. Mag. 4, 197. 12, 269.
— — — Dict. sc. nat. 259.
— longissima *Wendl.* Wendl. Ac. 11.
— — — Bot. Reg. 8, 680.
— lophantha *Willd.* Bot. Reg. 5, 361.
— — — Bot. Mag. 47, 2108.
— — — Lodd. Cab. 716.
— — — Kern. Hort. 574.
— lunata *Sieb.* Bot. Reg. 16, 1352.
— — *Lodd.* Lodd. Cab. 384.
— — *DC.* Sweet Austr. 42.
— lycopodiifolia *Cunn.* Hook. Ic. pl. 172.
— macracantha *H. B.* Humb. Mim. 28.
— Mangium *DC.* Rumpf Amb. 3, 81.
— marginata *R. Br.* Wendl. Ac. 5.
— melanoxylon *R. Br.* Wendl. Ac. 6.
— — — Bot. Mag. 40, 1659.
— — — Lodd. Cab. 630.
— modesta *Wall.* Wall. Pl. as. rar. 130.
— — — Jacqt Ind. 56.
— moesta *Ldl.* Bot. Reg. 32, 67.
— mollis *Wall.* Wall. Pl. as. rar. 177.
— mollissima *Willd.* Sweet Austr. 12.
— mucronata *Willd.* Wendl. Ac. 12.
— — — Bot. Mag. 54, 2747.
— myrtifolia *Willd.* Sweet Austr. 49.
— — — Lodd. Cab. 772.
— nervosa *DC.* Field. Sert. 4.
— neurocarpa *Cunn.* Hook. Ic. pl. 168.
— nigricans *R. Br.* Bot. Mag. 47, 2188.
— — — Lodd. Cab. 313.
— nilotica *N. v. E.* Nees Düsseld. 330.
— obscura *DC.* Mem. Gen. 6, 3.
— odoratissima *Willd.* Rheede Hort. mal. 6, 5.
— oncinophylla *Ldl.* Bot. Mag. 74, 4353.
— ornithophora *Sweet.* Sweet Austr. 24.
— — — Lodd. Cab. 1469.
— Oxycedrus *Sieb.* Bot. Mag. 56, 2928.
— — — Sweet Austr. 6.
— — — Paxt. Mag. 7, 151.
— — — Rchb. Hort. 120.
— penninervis *Sieb.* Bot. Mag. 54, 2754.
— pentadenia *Lindl.* Bot. Reg. 18, 1521.
— pentaedra *Regel.* Regel Gartenfl. 1852. 24.
— peregrina *Willd.* Humbl. Mim. 30.
— platyptera *Ldl.* Bot. Mag. 68, 3933.
— plumosa *Lowe.* Bot. Mag. 61, 3366.
— prensans *Lowe.* Bot. Mag. 62, 3408.
— procera *Willd.* Kern. Hort. 369.
— prominens *Cunn.* Bot. Mag. 63, 3502.
— prostrata *Lodd.* Lodd. Cab. 631.
— pubescens *Ait.* Maund Bot. 1, 48.
— — *Vent.* Rchb. Exot. 319.
— — — Rchb. Mag. 73.
— pugioniformis Wendl. Ac. 9.
— pulchella *R. Br.* Lodd. Cab. 212.
— — — Paxt. Mag. 4, 198.
— quadrangularis *Lk.* Bot. Mag. 53, 2651.
— revoluta *H. B.* Humb. Mim. 26.
— Riceana *Hensl.* Maund Bot. 3, 135.
— rostellifera *Benth.* Seem. Acac. 2.
— rotundifolia *Hook.* Bot. Mag. 69, 4041.
— — — Paxt. Mag. 15, 123.
— ruscifolia *Cunn.* Bot. Mag. 59, 3195.
— scandens *Willd.* Tuss. Ant. 3, 21.
— setiformis *Cunn.* Hook. Ic. pl. 159.
— setigera *Cunn.* Hook. Ic. pl. 166.

Acacia setigera *Hook.* Hook. Ic. pl. 316.
— Seyal *Delile.* Delile Egypt. 52.
— — — Hayne 10, 30.
— — — Guimp. et Schl. 150.
— — — Nees Düsseld. 334.
— — — Wagner 179.
— skleroxyla *Tuss.* Tuss. Ant. 1, 21.
— smilacifolia *Field.* Field. Sertum 3.
— Sophorae *R. Br.* Lodd. Cab. 1351.
— spectabilis *Cunn.* Bot. Reg. 29, 46.
— Spini *Colla.* Mem. Tur. 33, 5.
— spirorbis *Lab.* Bill. Sertum 69.
— squamata *Ldl.* Hook. Ic. pl. 367.
— stricta *Willd.* Lodd. Cab. 99.
— — — Rchb. Mag. 90.
— suaveolens *Willd.* Lodd. Cab. 730.
— — — Rchb. Mag. 46.
— subcoerulea *Lindl.* Bot. Reg. 13, 1075.
— subulata *H. B.* Bonpl. Malm. 45.
— sulcata *R. Br.* Bot. Reg. 11, 928.
— — — Wendl. Ac. 10.
— taxifolia *Willd.* Lodd. Cab. 1225.
— tortilis *Forsk.* Hayne 10, 31.
— — *Hayne.* Guimp. et Schl. 149.
— — *Forsk.* Nees Düsseld. 333.
— translucens *Cunn.* Hook. Ic. pl. 160.
— tristis *Grah.* Bot. Mag. 62, 3420.
— umbellifera *H. B.* Humb. Mim. 31.
— umbrosa *Cunn.* Bot. Mag. 61, 3338.
— uncinata *Lindl.* Bot. Reg. 16, 1332.
— undulaefolia *Cunn.* Bot. Mag. 62, 3394.
— — — Lodd. Cab. 1544.
— undulata *Willd.* Wendl. Ac. 3.
— — — Bot. Reg. 10, 843.
— — — Lodd. Cab. 753.
— — — Rchb. Mag. 89.
— undulatifolia *Cunn.* Lem. Jard. fl. 3, 282.
— urophylla *Benth.* Bot. Mag. 77, 4573.
— — — Lem. Jard. fl. 125.
— — — Fl. d. serres 7, 668.
— velutina *Bert.* Nov. Comm. Bon. 4, 7.
— vera *L.* Hayne 10, 34.
— — *DC.* Nees Düss. Suppl. 63.
— — *Bauh.* Wagner 178.
— Verek *G. et P.* Guill. Fl. Seneg. 56.
— verniciflua *Cunn.* Bot. Mag. 60, 3266.
— verticillata *Willd.* Kern. Hort. 268.
— — — Lodd. Cab. 535.
— vestita *Ker.* Bot. Reg. 9, 698.
— — — Paxt. Mag. 3, 145.
† — virgata *Gaertn.* Gaertn. Carp. 148.
— — *Lodd.* Lodd. Cab. 1246.
— viridiflora *H. B.* Humb. Mim. 25.
— viscosa *Schrad.* Wendl. Ac. 7.

Acaena adscendens *Vahl.* Rich. Astr. 25.
— — — Hook. Fl. ant. 96.
— argentea *Rz. et Pav.* Rz. et Pav. Fl. 103.
— Closiana *Gay.* Gay Chile 21.
— cuneata *Hook.* Rich. Astr. 25.
— cylindrostachya *Rz. et Pav.* Rz. et Pav. Fl. 104.
— lappacea *Rz. et Pav.* Rz. et Pav. Fl. 103.
— lucida *Vahl.* Rich. Astr. 24.
— — — Hook. Fl. ant. 94.
— multifida *Hook.* Rich. Astr. 24.
— ovalifolia *Rz. et Pav.* Rz. et Pav. Fl. 103.
— — — Rich. Astr. 25.
— pinnatifida *Rz. et Pav.* Rz. et Pav. Fl. 104.
— — — Bot. Reg. 15, 1271.
— — — Rich. Astr. 25.
— pumila *Vahl.* Rich. Astr. 24.
— — — Hook. Fl. ant. 95.

Acaena Sanguisorbae *Vahl.* Rich. Astr. 24.
— sericea *Jacq.* Jacq. Ecl. pl. 55.
— trifida *Rz. et Pav.* Rz. et Pav. Fl. 104.
†Acajuba occidentalis *Gaertn.* Gaertn. Carp. 40.
Acalypha alnifolia *Willd.* Hook. Comp. 29.
— alopecuroidea *Jacq.* Jacq. Ic. 620.
— betulina *Willd.* Rumpf Amb. 4, 37.
— carpinifolia *Burm.* Desc. Ant. 5, 379.
— ciliata *Forsk.* Vahl. Symb. 20.
— — — Jard. Ann. 2, 5.
— cuspidata *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 2, 243.
— densiflora *Bl.* Rumpf Amb. 4, 36.
— diversifolia *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 2, 244.
— glandulosa *Cav.* Cav. Ic. 570.
— hirta *Cav.* Cav. Ic. 569.
— indica *L.* Rheede Hort. mal. 10, 81.
— — — Wight Ic. pl. Ind. 877.
— macrostachya *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 2, 245.
— monostachya *Cav.* Cav. Ic. 568.
— obovata *Benth.* Benth. Sulphur 53.
— phleoides *Cav.* Cav. Ic. 569.
— pilosa *Cav.* Cav. Ic. 568.
— polystachya *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 2, 246.
— samydaefolia *P. et E.* Poepp. et E. 224.
— spiciflora *Burm.* Rumpf Amb. 4, 37.
— — — Lam. Encycl. 789.
— stricta *P. et E.* Poepp. et E. 225.
— vagans *Cav.* Cav. Ic. 569.
— villosa *L. fil.* Jacq. Vind. 3, 47.
† — virginica *L.* Gaertn. Carp. 107.
— — — Lam. Encycl. 789.
— — — Schk. Handb. 311.
Acanthacea. Icones plant. Chin. 3.
†Acanthaceae *R. Br.* Wight Illustr. 164^{b}.
† — — (Testa.) Linn. Transact. 19, 6.
Acanthocarpaea sulcata *Klotzsch.* Peters Mossamb. 24.
Acanthodium grossum *N. v. E.* Wight Ic. pl. Ind. 1535. 1536.
— spicatum *Del.* Delile Egypt. 33.
Acantholimon glumaceum *Boiss.* Fl. d. serres 7, 677.
— — — Lem. Jard. fl. 66.
Acanthophippium bicolor *Ldl.* Bot. Reg. 20, 1730.
— — — Maund Bot. 4, 200.
† — javanicum *Bl.* Bl. Tab. 47.
— — — Bot. Reg. 32, 47.
— — — Bot. Mag. 76, 4492.
— — — Lem. Jard. fl. 35.
Acanthophyllum mucronatum *C. A. M.* Annal. d. Wien. Mus. 1, 5. 6.
†Acanthoprasium frutescens *Benth.* Nees Gen. 6, 41.
Acanthostachys strobilacea *Lk.* Link Ic. III, 9.
†Acanthostemma pictum *Bl.* Bl. Mus. 1, 10.
Acanthus ebracteatus *Vahl.* Vahl Symb. 40.
† — mollis *L.* Gaertn. Carp. 54.
— — — Sibth. Fl. gr. 610.
† — — — Lam. Encycl. 550.
— — — Dict. sc. nat. 36.
† — — — Nees Gen. 5, 26. 26^{a}.
† — — — (Ovulum.) Ann. sc. nat. III. 9, 5.
— spinosus *L.* Sibth. Fl. gr. 611.
† — — — Lam. Encycl. 550.
— — — Bot. Mag. 43, 1808.
— volubilis *Wall.* Wall. Pl. as. rar. 172.
Acarna cancellata *L.* Sibth. Fl. gr. 839.
— gummifera *Willd.* Sibth. Fl. gr. 838.
— — — Brot. Phytogr. 161.
†Acer *L.* Gaertn. Carp. 116. — Schkuhr Handb. 351—353. — Lamarck Encycl. 844. — Gray Gen. 174.
— austriacum *Tratt.* Tratt. Arch. 36.
— — — Hartig 99.
— campestre *L.* Fl. dan. 8, 1288.

Acer campestre *L.* Engl. Bot. 5, 304.
— — — Baxter Brit. Bot. 2, 98.
— — — Sv. Bot. 409.
— — — Tratt. Arch. 37.
— — — Schrank Fl. monac. 3, 250.
— — — Rchb. Fl. germ. 5, 162.
— — — Hartig 98.
— cassiaefolium *Bl.* Bl. Rumphia 167^{b}.
— caudatum *Wall.* Wall. Pl. asiat. 132.
— circinatum *Pursh.* Hook. Bor. Am. 39.
— creticum *L.* Tratt. Arch. 45.
— dasycarpum *Ehrh.* Tratt. Arch. 38. 38^{a}.
— — — Torr. New York 18.
— dissectum *Thunb.* Thunb. Ic. jap. 45.
— Douglasii *Hook.* Hook. Lond. Journ. 1847, 6.
— eriocarpum *Mchx.* Michx. Arb. 2, 13.
† — — — Ann. Mus. 7, 25.
— hybridum *Bosc.* Lodd. Cab. 1221.
— japonicum *Thunb.* Thunb. Ic. jap. 20.
— laciniatum *Du Roi.* Tratt. Arch. 35.
— laevigatum *Wall.* Wall. Pl. asiat. 104.
— macrophyllum *Pursh.* Hook. Bor. Am. 38.
— Lobelii *Ten.* Acad. Neap. 3, 1.
— — — Ten. Fl. nap. 199.
— monspessulanum *L.* Tratt. Arch. 46.
— — — Rchb. Fl. germ. 5, 162.
— montanum *Ait.* Guimp. Fr. H. 48.
— — — *Willd.* Tratt. Arch. 42. 42^{a}.
— neapolitanum *Ten.* Acad. Neap. 1, 2.
— — — Ten. Fl. nap. 100.
† — — — Rchb. Fl. germ. 5, 163.
— Negundo *L.* Michx. Arb. 2, 18.
— — — Guimp. Fr. H. 95.
— — — Tratt. Arch. 40. 40^{a}. 40^{b}.
— nigrum *Mchx.* Michx. Arb. 2, 16.
— niveum *Bl.* Bl. Rumphia 167^{b}.
— oblongum *Wall.* Jacqt. Ind. 34.
— obtusatum *Willd.* Tratt. Arch. 44.
— — — Rchb. Fl. germ. 5, 163.
— obtusifolium *Sm.* Sibth. Fl. gr. 361.
— opulifolium *Vill.* Tratt. Arch. 43. 43^{a}.
— — — Gaudin Fl. helv. 6, 3.
— Opulus *Ait.* Rchb. Fl. germ. 5, 163.
— palmatum *Thunb.* Thunb. Ic. jap. 44.
— pensylvanicum *L.* Duroi Harbk. B. 2.
— — — Tratt. Arch. 41.
— pictum *Thunb.* Thunb. Ic. jap. 43.
— platanoides *L.* Sv. Bot. 86.
— — — Tratt. Arch. 34.
— — — Rchb. Fl. germ. 5, 164.
— — — Hartig 96.
! — — — (Pistilla.) Ann. sc. n. II. 15, 22.
— pseudoplatanus *L.* Fl. dan. 9, 1575.
— — — Engl. Bot. 5, 303.
— — — Dreves 2, 62.
— — — Tratt. Arch. 32.
— — — Schrank Fl. monac. 4, 391.
— — — Dict. sc. nat. 163.
— — — Hartig 97.
— — — Rchb. Fl. germ. 5, 164.
— rubrum *L.* Michx. Arb. 2, 14.
— — — Tratt. Arch. 39. 39^{a}.
† — — — Ann. Mus. 7, 25.
— saccharinum *L.* Michx. Arb. 2, 15.
— — — Schriften nat. Fr. 1, 9.
— — — Gil et Xuar. 30.
— — — Tratt. Arch. 33.
— — *Wangh.* Gray Gen. 174.
— sterculiaceum *Wall.* Wall. Pl. as. 105.
— striatum *Lam.* Michx. Arb. 2, 17.
— — — Duroi Harbk. Baumz. 1.
— tataricum *L.* Pallas Fl. ross. 3.

Acer tataricum *L.* Tratt. Arch. 31. 31[a].
— — — Rchb. Fl. germ. 5, 162.
— — — Guimp. Fr. H. 47.
Aceranthus diphyllus *Morr.* Ann. sc. nat. II. 2, 14.
Aceras angustifolia *Ldl.* Royle Illustr. 87.
— — — Wight Ic. pl. Ind. 5, 1691.
— anthropophora *R. Br.* Curt. Lond. 2, 63.
— — — Baxter Brit. Bot. 4, 305.
— — — Lodd. Cab. 1775.
— — — Sweet Fl. G. 168.
† — — — Nees Gen. 3, x.
! — — — Ann. sc. nat. III. 18, 1.
— — — Dietr. Fl. bor. 4, 228.
— — — Rchb. Fl. germ. 13, 357.
— caprina *Ldl.* Rchb. Fl. germ. 13, 359.
— Duquesnei *Rchb. fil.* Rchb. Fl. germ. 13, 514.
— formosa *Ldl.* Rchb. Fl. germ. 13, 358.
— hircina *Ldl.* Dietr. Fl. bor. 11, 721.
— — — Rchb. Fl. germ. 13, 360. 513.
— intacta *Rchb. fil.* Rchb. Fl. germ. 13, 500.
— longebracteata *Rchb. fil.* Rchb. Fl. germ. 13, 501.
— secundiflora *Ldl.* Bot. Reg. 18, 1525.
† Accrates circinalis *Dcne.* Ann. sc. nat. II. 9, 11.
— viridiflora *Ell.* Torr. New York 88.
† Achania *Sw.* Swartz Fl. Ind. 24.
— Malvaviscus *Willd.* Bot. Mag. 49, 2305.
— — — Lodd. Cab. 1155.
— mollis *H. B. K.* Bot. Reg. 1, 11.
— — — Andr. Rep. 7, 452.
— — — Lodd. Cab. 600.
— — — Desc. Ant. 6, 383.
— — *Ait.* Bot. Mag. 50, 2374.
— pilosa *Sw.* Lodd. Cab. 829.
Acharia tragodes *Thunb.* Thunb. Prodr. cap. 1.
— — — Lam. Encycl. 755.
— — — Jard. Ann. 3, 9.
† Achillea *L.* Lam. Encycl. 683.
— aegyptiaca *L.* Sibth. Fl. gr. 892.
— argentea *Vis.* Vis. Dalm. 9.
— asplenifolia *Vent.* Vent. Cels. 95.
— atrata *L.* Jacq. Fl. austr. 1, 77.
— — — Sturm Fl. 5, 19.
— capitata *Willd.* Willd. Achill. 1.
— Clavenae *L.* Jacq. Fl. austr. 1, 76.
— — — Bot. Mag. 32, 1287.
— — — Sturm Fl. 1, 1.
— Clusiana *Tausch.* Rchb. Ic. crit. 3, 221.
— clypeolata *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 893.
— compacta *Willd.* Jacq. Ecl. pl. 88.
— — — Rochel Ban. 32.
— coronopifolia *Willd.* Willd. Achill. 1.
— crithmifolia *W. et K.* W. et Kit. 66.
— flabelliformis *Sm.* Sibth. Fl. gr. 894.
— herbarotta *All.* All. Fl. ped. 3, 9.
— imbricata *Vent.* Vent. Cels. 54.
— ligustica *All.* All. Fl. ped. 3, 53.
— — — Sibth. Fl. gr. 897.
— lingulata *W. et K.* W. et Kit. 2.
— macrophylla *L.* Rchb. Ic. crit. 4, 311.
— — *Willd.* Münch. Denkschr. 7, 5.
— magna *All.* All. Fl. ped. 3, 53.
— — *L.* Sibth. Fl. gr. 896.
— — — Rochel Ban. 32.
— Millefolium *L.* Curt. Lond. 1, 78.
— — — Engl. Bot. 11, 758.
— — — var. Fl. dan. 5, 737. 11, 1937.
— — — Sv. Bot. 74.
† — — — Gaertn. Carp. 168.
— — — Schk. Handb. 255.
— — — Schrank Fl. monac. 1, 9.
— — — Dietr. Fl. bor. 7, 504.
— — — Dreves 1, 23.
Achillea Millefolium *L.* Hayne 9, 45.
— — — Guimp. et Schl. 14.
— — — Nees Düsseld. 245.
— — — Wagner 63.
— — — Woodv. Med. 1, 15.
— — — var. Rochel Ban. 31.
— — — Sturm Fl. 3, 10.
— mongolica *Fisch.* Rchb. Ic. crit. 5, 459.
— moschata *Wulf.* Jacq. Fl. austr. 1, 33.
— — — Sturm Fl. 14, 59.
— nana *Wulf.* All. Fl. ped. 3, 9.
— — *L.* Sturm Fl. 14, 59.
— nobilis *L.* Schk. Handb. 255.
— — — Rochel Ban. 32.
— — — Dietr. Fl. bor. 11, 775.
— ochroleuca *W. et K.* W. et Kit. 34.
— odorata *L.* Jacq. Collect. 1, 21.
— pectinata *Willd.* Winterl Index 18.
— Ptarmica *L.* Curt. Lond. 1, 135.
— — — Engl. Bot. 11, 757.
— — — Fl. dan. 4, 643.
— — — Sv. Bot. 207.
— — — Hayne 9, 44.
— — — Guimp. et Kl. 16.
— — — Nees Düsseld. 246.
— — — Sturm Fl. 3, 10.
— — — Baxter Brit. Bot. 1, 36.
— pubescens *L.* Sibth. Fl. gr. 895.
— punctata *Ten.* Ten. Fl. nap. 83.
— rosea *Desf.* Lodd. Cab. 1407.
— Santolina *L.* Sibth. Fl. gr. 891.
— serrata *Sm.* Engl. Bot. 36, 2531.
— setacea *W. et K.* W. et Kit. 80.
— — — Rochel Ban. 31.
— — — Dietr. Fl. bor. 11, 776.
— silvatica *Ten.* Ten. Fl. nap. 195.
— speciosa *Spr.* Tratt. Arch. 194.
— tanacetifolia *All.* Winterl Index 15.
— — — Rochel Ban. 33.
— tenuifolia *Lam.* Jacq. Ecl. pl. 4.
— tomentosa *L.* Engl. Bot. 36, 2532.
— — — Bot. Mag. 14, 498.
— — — Sturm Fl. 14, 59.
— valesiaca *Sut.* Rchb. Ic. crit. 3, 274.
— vermicularis *Trin.* Pet. 6, 13.
Achimenes *R. Br.* (Var. hort.) Paxt. Mag. 15, 121.
— argyrostigma *Hook.* Bot. Mag. 71, 4175.
— — — Fl. d. serres 2, 36.
— candida *Ldl.* Journ. Hort. Soc. 3, 317.
— cupreata *Hook.* Bot. Mag. 73, 4312.
— — — Fl. d. serres 3, 260.
— Ghiesbreghtii *Hort.* Journ. Hort. Soc. 5, 194.
— gloxiniaeflora *Forkel.* Fl. d. serres 4, 318.
— grandiflora *DC.* Bot. Reg. 31, 11.
— — — Bot. Mag. 69, 4012.
— — — Paxt. Mag. 10, 145.
— hirsuta *Ldl.* Bot. Reg. 29, 55.
— — — Bot. Mag. 71, 4144.
— — — Paxt. Mag. 12, 7.
— Jaureguia *Warsc.* Fl. d. serres 5, 536.
— ignescens *Ch. Lem.* Fl. d. serres 3, 248.
— Kleei *Paxt.* Paxt. Mag. 16, 289.
— longiflora *Benth.* Bot. Reg. 28, 19.
— — — Bot. Mag. 69, 3980.
— — — Paxt. Mag. 9, 151.
— — — Hortic. Tr. 9, 14.
— — — var. Fl. d. serres 5, 536.
— — — Hart. Parad. 1, 1.
— multiflora *Gardn.* Bot. Mag. 69, 3993.
— — — Hook. Ic. pl. 468.
— — — Paxt. Mag. 10, 223.
— — — Fl. d. serres 1, 13.

Achimenes ocellata *Hook.* Bot. Mag. 74, 4359.
— — — Fl. d. serres 4, 336.
— patens *Benth.* Paxt. Mag. 13, 197.
— — — Journ. Hort. Soc. 1, 7.
— — — Fl. d. serres 3, 245.
— pedunculata *Benth.* Bot. Reg. 28, 31.
— — — Bot. Mag. 70, 4077.
— — — Paxt. Mag. 10, 271.
— picta *Benth.* Bot. Reg. 31, 42.
— — — Bot. Mag. 70, 4126.
— — — Hortic. Tr. 10, 3.
— — — Paxt. Mag. 12, 223.
— — — Fl. d. serres 1, 16.
— — — Hart. Parad. 1, 10.
— rosea *Ldl.* Bot. Reg. 27, 65.
— rupestris *Gardn.* Hook. Ic. pl. 480.
Achlys triphylla *DC.* Hook. Bor. Am. 12.
†Achnodon Bellardi *Lk.* Nees Gen. 1, 11.
Achras Caimito *Rz. et P.* Rz. et Pav. Fl. 240.
— — — Kern. Hort. 246.
— costata *Endl.* Endl. Ic. 83.
† — — — Schnizl. Ic. 158.
— Lucuma *Rz. et P.* Rz. et Pav. Fl. 239.
— mammosa *L.* Tuss. Ant. 3, 6.
— — — Desc. Ant. 2, 104.
— — — Kern. Hort. 139.
— — — Dict. sc. nat. 62.
— retusa *Dennst.* Rheede Hort. mal. 4, 46.
— Sapota *L.* Tuss. Ant. 1, 5.
— — — Desc. Ant. 4, 259.
† — — — Lam. Encycl. 255.
— — — Bot. Mag. 58, 3111. 3112.
— — — Dict. sc. nat. 61.
— — — Schnizl. Ic. 158.
— sessilifolia *L.* Desc. Ant. 5, 346.
— vitellina *Tuss.* Tuss. Ant. 4, 19.
Achryson punctatum *Webb.* Webb. Can. 27.
Achyranthes argentea *Lam.* Sibth. Fl. gr. 244.
† — — — Lam. Encycl. 168.
† — — *Hensl.* Jard. Ann. 1, 12.
— aspera *L.* Rheede Hort. mal. 10, 78.
— — — Rumpf Amb. 6, 12.
— — — Jacq. Ecl. pl. 74.
† — — — Gaertn. Carp. 128.
— — — Wight Ic. pl. Ind. 5, 1777.
— axillaris *Willd.* Jacq. Fragm. 114.
— bidentata *Bl.* Wight Ic. pl. Ind. 5, 1779.
— capituliflora *Colla.* Colla Hort. Rip. 18.
— diandra *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. 2, 722.
— ferruginea *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. 2, 721.
— ficoidea *Lam.* var. Dict. sc. nat. 193.
— halimifolia *Lam.* Lam. Encycl. 168.
— lanata *L.* Wight Ic. pl. Ind. 2, 723.
† — lappacea *L.* Gaertn. Carp. 128.
— — — Wight Ic. pl. Ind. 2, 731.
— muricata *L.* Wight Ic. pl. Ind. 2, 732.
— Monsoniana *Pers.* Wight Ic. pl. Ind. 2, 725.
— porrigens *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 3, 350.
— — — Bot. Mag. 21, 830.
— — — Andr. Rep. 6, 380.
— prostrata *L.* Rumpf Amb. 6, 11.
— — — Wight Ic. pl. Ind. 2, 733.
— rubrofusca *R. W.* Wight Ic. pl. Ind. 5, 1778.
— sanguinolenta *L.* Rumpf Amb. Auct. 27. fig. 2.
— scandens *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. 2, 724.
— sericea *Koenig.* Wight Ic. pl. Ind. 2, 726.
— triandra *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. 2, 727.
Achyronia villosa *Wendl.* Wendl. Hort. herrenh. 12.
Achyropappus anthemoides *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 4, 390.
— schkuhrioides *Lk.* Link Ic. II. 30.

†Achyrophorus radicata *Scop.* Gaertn. Carp. 159.
Acianthus fornicatus *R. Br.* Hook. Journ. 1834, 134.
— — — Endl. Ic. 16.
Acicarpha spathulata *R. Br.* Jacq. Ecl. pl. 130.
† — — *Rich.* Mem. Mus. 6, 12.
— tribuloides *Juss.* Ann. Mus. 2, 58.
— — — Dict. sc. nat. 94.
† — — *Rich.* Mem. Mus. 6, 11.
†Acidoton *Sw.* Swartz Fl. Ind. 18.
Acineta Barkeri *Paxt.* Paxt. Mag. 14, 145.
†Acinos rotundifolius *Pers.* Nees Gen. 6, 13[a].
— thymoides *Mönch.* Dietr. Fl. bor. 3, 213.
† — — — Nees Gen. 6, 13[a].
— vulgaris *Pers.* Baxter Brit. Bot. 6, 479.
Acioa guianensis *Aubl.* Aubl. Guian. 280.
†Aciphylla *Forst.* Forst. Char. 68.
— squarrosa *Forst.* Hook. Ic. pl. 607 — 608.
†Acis grandiflora *Sweet.* Herb. Amar. 30. 34.
— rosea *Sweet.* Sweet Fl. G. 297.
†Acladodea *Rz. et P.* Rz. et Pav. Prodr. 29.
Aclisia indica *Wight.* Wight Ic. Ind. or. 6, 2068.
— scorzogonensis *E. M.* Presl. Rel. 25.
†Acmadenia *Bartl.* Bartl. Diosm. 1.
† — laevigata *Bartl.* Mem. Mus. 12, 18.
†Acnida cannabina *L.* Gaertn. Carp. 126.
— rusocarpa *Michx.* Michx. Fl. 50.
Acnistus cauliflorus *Schott.* Miers Illustr. 3.
Acoma dissecta *Benth.* Benth. Sulphur 17.
Aconiopteris longifolia *Fée.* Fée Fil. 41.
— obtusa *Fée.* Fée Fil. 40.
† — subdiaphana *Presl.* Hook. Gen. Fil. 79.
†Aconitum *L.* Lam. Encycl. 482. — Ser. Mus. helv. 15. — Rchb. Monogr. Ac. tab. A. — Rchb. Fl. germ. 4, 75 — 77. — Gray Gen. 16.
— acuminatum *Rchb.* Rchb. Fl. germ. 4, 84.
— acutum *Rchb.* Rchb. Monogr. Ac. 14.
— — — Rchb. Fl. germ. 4, 94.
— altigaleatum *Hayne.* Hayne 12, 16.
— — — Br. u. Ratz. 40.
— ambiguum *Rchb.* Rchb. Ill. Ac. 23.
— amoenum *Rchb.* Rchb. Monogr. Ac. 14.
— angustifolium *Bernh.* Rchb. Monogr. Ac. 15.
— — — Rchb. Fl. germ. 4, 95.
— Anthora *L.* Jacq. Fl. austr. 4, 382.
— — — Bot. Mag. 53, 2654.
— — — Hayne 12, 11.
— — — Br. und Ratz. 38.
— — — Rchb. Monogr. Ac. 1.
— — — Rchb. Ill. Ac. 59. 60.
— — — Rchb. Fl. germ. 4, 100.
! — — — Ser. Mus. helv. 16.
— anthoroideum *DC.* Rchb. Monogr. Ac. 4.
— — — Rchb. Ill. Ac. 61.
— autumnale *Clus.* Rchb. Monogr. Ac. 17.
— — — Rchb. Ill. Ac. 67.
— — — Rchb. Fl. germ. 4, 88.
— barbatum *Patr.* Sweet Fl. G. 164.
— — — Rchb. Ill. Ac. 46.
— — *Pers.* Del. Ic. I, 64.
— Bernhardianum *Wallr.* Wallr. Sched. 2.
— — — Rchb. Fl. germ. 4, 91.
— biflorum *Fisch.* Rchb. Monogr. Ac. 7.
— — — Rchb. Ill. Ac. 40.
— callibotryon *Rchb.* Rchb. Monogr. Ac. 16.
— — — Rchb. Fl. germ. 4, 91.
— Cammarum *L.* Jacq. Fl. austr. 5, 424.
— — — Hoffm. D. Fl. 1791, 8.
— — — Hayne 12, 15.
— — — Br. und Ratz. 39.
— — — Wagner 162.
— — *Jacq.* Rchb. Ill. Ac. 7. 8. 39.
— — — Rchb. Fl. germ. 4, 83.

Aconitum variabile tauricum *Hayne.* Br. u. Ratz. 40.
— variegatum *L.* Rchb. Ill. Ac. 34.
— — — Rchb. Fl. germ. 4, 82.
— versicolor *Rchb.* Lodd. Cab. 794.
— villosum *Rchb.* Rchb. Ill. Ac. 26. 27.
— virgatum *Rchb.* Rchb. Fl. germ. 4, 87.
— volubile *Pall.* Jacq. Fragm. 123.
— — — Rchb. Ill. Ac. 25.
— vulgare *DC.* Nees Düss. Suppl. 93. 94.
— Vulparia *Rchb.* Ill. Ac. 56. 57. 58.
— — — Rchb. Fl. germ. 4, 80.
†Acorus *L.* Gaertn. Carp. 84. — Leers Fl. herb. 13. — Lamarck Encycl. 252. — Kerner Gen. 153.
— Calamus *L.* Rumpf Amb. 5, 72.
— — — Rheede Hort. mal. 11, 48.
— — — Fl. dan. 7, 1158.
— — — Engl. Bot. 5, 356.
— — — Sv. Bot. 100.
— — — Schk. Handb. 97.
— — — Hayne 6, 31.
— — — Guimp. et Schl. 168.
— — — Nees Düsseld. 24.
— — — Wagner 82.
— — — Bart. Med. 30.
— — — Woodv. Med. 4, 248.
— — — Baxter Brit. Bot. 5, 330.
— — — Dietr. Fl. bor. 12, 830.
† — — — Nees Gen. 3, x.
— — — Rchb. Fl. germ. 10, 429.
— gramineus *Ait.* Sm. Spic. 17.
† — — *L.* Guill. Arch. 1, 3.
† — — — Nees Gen. 3, x.
†Acosta *Rz. et P.* Rz. et Pav. Prodr. 1.
— aculeata *Rz. et P.* Rz. et Pav. Fl. 6.
Acouroa violacea *Aubl.* Aubl. Guian. 301.
Acourtia hebeclada *DC.* Del. Ic. 4, 95.
Acratherum pumilum *Hochst.* Rich. Abyss. 100.
†Acridocarpus Cavanillesii *Juss.* Arch. Mus. 3, 15.
— corymbosus *Hook. fil.* Hook. Niger Fl. 24.
— — — Hook. Ic. pl. 774.
† — excelsus *Juss.* Arch. Mus. 3, 15.
— plagiopterus *Guill.* Guill. Sen. 29.
— — — Arch. Mus. 3, 15.
† — Smeathmanni *Guill.* Arch. Mus. 3, 15.
† — zanzibaricus *Juss.* Arch. Mus. 3, 15.
Acriopsis indica *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. 5, 1748.
Acrocarpidium numulariaefolium *Miq.* Miq. Pl. surin. Focke 2.
— repens *Miq.* Miq. Ill. Pip. 3.
— Sellovianum *Miq.* Miq. Ill. Pip. 3.
Acrocarpus fraxinifolius *Arn.* Wight Ic. pl. Ind. 1, 254.
— minarum *N. v. E.* Endl. Bras. 3, 16.
— polyphyllus *N. v. E.* Endl. Bras. 3, 17.
Acrocephalus capitatus *Benth.* Hook. Ic. pl. 456.
Acrocomia mexicana *Mart.* Mart. Palm. 138.
— sclerocarpa *Mart.* Mart. Palm. 56. 57.
† — Totai *Mart.* D'Orb. Voyage 29.
Acrolasia bartonioides *Presl.* Presl Rel. 55.
†Acrolepis trichodes *Schrad.* Comm. Gott. rec. 7, 2.
Acronia phalangifera *Presl.* Presl Symb. 57.
†Acronychia *Forst.* Forst. Char. 27.
— Baueri *Schott.* Schott Rutaceae 3.
— Cunninghami *Hook.* Bot. Mag. 69, 3994.
— Endlicheri *Schott.* Schott Rutaceae 2.
Acropera Loddigesii *Ldl.* Bot. Mag. 64, 3563.
— — — Mem. Gen. 11, 2.
Acrophyllum venosum *Benth.* Maund Bot. 2, 95.
— verticillatum *Hook.* Bot. Mag. 70, 4050.
†Acropteris australis *Fée.* Fée Fil. 5, 6.
† — septentrionalis *Lk.* Fée Fil. 5, 6.
Acroptilon Picris *DC.* var. Jaub. Illustr. 10—11.
Acrostichum acrocarpum *Mart.* Mart. Crypt. bras. 23.

Acrostichum aculeatum *Desv.* Desv. Journ. 3, 10.
— affine *M. et G.* Acad. Brux. 15, 3.
— alatum *Fée.* Fée Fil. 5.
— albidulum *Sw.* Sw. Syn. Fil. 1.
— alcicorne *Sw.* Schk. Fil. 2.
— — — Dict. sc. nat. 82.
— — *R. Br.* Bot. Reg. 3, 262. 263.
— alismaefolium *Fée.* Fée Fil. 3.
— alpestre *Gardn.* Field. Sert. 25.
— andicola *Fée.* Fée Fil. 2.
— angulatum *Bl.* Bl. Jav. 6, 6.
— angustatum *Schrad.* Schlchtd. Fil. 5.
— apodum *Kaulf.* Hook. Ic. Fil. 99.
— appendiculatum *Willd.* Hook. Ex. Fl. 108.
— asplenifolium *Bory.* Bel. Ind. or. 3.
— Aubertii *Desv.* Fée Fil. 18.
— aureum *L.* Schk. Fil. 1. 1[b].
† — — — Hook. Gen. Fil. 81.
— australe *Vahl.* Vahl Symb. 25.
— Bellermannianum *Klotzsch.* Kze. Fil. 115.
— bifurcatum *Cav.* Schk. Fil. 2.
— — — Bot. Reg. 3, 262. 263.
— blepharodes *Fée.* Fée Fil. 24.
— Boryanum *Fée.* Fée Fil. 1.
— brachyneuron *Fée.* Fée Fil. 22.
— Breutelianum *Kze.* Kze Fil. 102.
— buxifolium *Kze.* Kze Fil. 72.
— callaefolium *Bl.* Bl. Jav. 6, 4.
— calomelanos *L.* Schk. Fil. 5.
— — — Willd. Hort. 41.
— — — Langsd. et F. 3.
— cardiophyllum *Hook.* Hook. Ic. pl. 715.
— caudatum *Hook.* Hook. Ic. pl. 215.
— cochleatum *Fée.* Fée Fil. 16.
— conforme *Sw.* Sw. Syn. Fil. 1.
— — — Bl. Jav. 6, 5.
— crinitum L. Hook. Ic. Fil. 1.
— cuspidatum *Willd.* Fée Fil. 14.
— danaeaefolium *L. et F.* Langsd. et F. 1.
— decoratum *Kze.* Kze Anal. 6.
— — — Fée Fil. 22.
— decurrens *Bl.* Bl. Jav. 6, 10.
— didynamum *Fée.* Fée Fil. 16.
— dimorphum *H. et Gr.* Hook. et Grev. Ic. Fil. 145.
— diversifolium *Bl.* Bl. Jav. 6, 12.
— Dombeyanum *Fée.* Fée Fil. 17.
— elegans *Vahl.* Vahl Symb. 50.
— ellipticum *Fée.* Fée Fil. 4.
— falcatum *Fée.* Fée Fil. 21.
— Feei *Bory.* Fée Fil. 18.
— flabellatum *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 7, 662.
— — — Hook. Ic. pl. 96.
— flaccidum *Fée.* Fée Fil. 7.
— flagelliferum *Wall.* Rheede Hort. mal. 12, 19.
— — — Hook. Ic. Fil. 23.
— — — Bl. Jav. 6, 13.
— foeniculaceum *H. et Gr.* Hook. et Grev. Ic. Fil. 119.
— fulvum *M. et G.* Acad. Brux. 15, 3.
— Funckii *Fée.* Fée Fil. 6.
— Gardnerianum *Kze.* Fée Fil. 15.
— Gayanum *Fée.* Fée Fil. 19.
— glandulosum *Carm.* Hook. Ic. Fil. 3.
— gorgoneum *Bl.* Bl. Jav. 6, 8.
— Hartwegii *Fée.* Fée Fil. 9.
— hastatum *Thunb.* Thunb. Fl. jap. 34.
— Herminieri *Bory.* Fée Fil. 11.
— heteroclitum *Presl.* Presl. Rel. 2.
— heterolepis *Fée.* Fée Fil. 15.
— heterophyllum *L.* Raddi Fil. 17.
— horridulum *Kaulf.* Fée Fil. 14.
— Huacsaro *Bert.* Bert. Amoen. it. 2.
— — — Opusc. sc. Bon. 1, 8.

Acrostichum hybridum *Bory*. Hook. Ic. Fil. 21.
— — — Fée Fil. 9.
— Jamesoni *H. et Gr.* Hook. et Grev. Ic. Fil. 86.
— — — Fée Fil. 14.
— ilvense *L.* Fl. dan. 3, 91.
— impressum *Fée.* Fée Fil. 5.
— inaequale *Bl.* Bl. Jav. 6, 16.
— laminarioides *Bory.* Fée Fil. 12.
— Langsdorfii *Mart.* Mart. Crypt. bras. 21.
— — — Hook. et Grev. Ic. Fil. 164.
— lanuginosum *Desf.* Desf. Fl. 256.
— — — Willd. Farnk. 3.
— — — Schk. Fil. 1.
— laurifolium *Aub. Th.* Fée Fil. 7.
— Lepervanchii *Bory.* Fée Fil. 9.
— lepidopteris *L. et F.* Langsd. et F. 2.
— leptophyllum *Fée.* Fée Fil. 17.
— Lindenii *Bory.* Fée Fil. 18.
— lineare *Fée.* Fée Fil. 15.
— Lingua *Thunb.* Thunb. Fl. jap. 33.
— — — Schk. Fil. 1.
— — — Raddi Fil. 15.
— lloense *Hook.* Hook. Ic. pl. 657.
— lomarioides *Bory.* Bél. Ind. or. 2.
— lonchophorum *Kze.* Kze Fil. 2.
— luridum *Fée.* Fée Fil. 19.
— macropodium *Fée.* Fée Fil. 6.
— Marantae *L.* Schk. Fil. 4.
— — — Sturm Flora II. 2, 2.
— — — Sibth. Fl. gr. 964.
— marginatum *L.* Schk. Fil. 3[b].
— martinicense *Desv.* Fée Fil. 16.
— Mathewsii *Fée.* Fée Fil. 2.
— melanostycton *Bl.* Bl. Jav. 6, 7.
— micradenium *Fée.* Fée Fil. 8.
— minutum *Pohl.* Fée Fil. 10.
— muscosum *Sw.* Fée Fil. 20.
— notatum *Fée.* Fée Fil. 10.
— nummularifolium *Sw.* Sw. Syn. Fil. 2.
— — — Bl. Jav. 6, 11.
— obliquum *Bl.* Bl. Jav. 6, 9.
— obovatum *Bl.* Bl. Jav. 6, 11.
— obtusatum *Carm.* Hook. Ic. Fil. 22.
— Orbignyanum *Fée.* Fée Fil. 13.
— ovatum *H. et Gr.* Hook. et Grev. Ic. Fil. 146.
— — — Fée Fil. 14.
— paleaceum *H. et Gr.* Hook. et Grev. Ic. Fil. 235.
— peltatum *Schk.* Schk. Fil. 12.
— perelegans *Fée.* Fée Fil. 23.
— petiolosum *Desv.* Fée Fil. 14.
— piloselloides *Presl.* Presl Rel. 2.
— — — Fée Fil. 14.
— pilosum *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 7, 661.
— platyneuron *L.* Fée Fil. 4.
— polypodioides *Aub.* Aub. Th. Mel. 2.
— Preslianum *Fée.* Fée Fil. 24.
— proliferum *Hook.* Hook. Ic. pl. 681—682.
— pumilum *M. et G.* Acad. Brux. 15, 2.
— quercifolium *Schk.* Schk. Fil. 3.
— quoyanum *Gaud.* Freycinet Voyage 3.
† — rabdolepis *Fée.* Fée Fil. 5, 1.
— Raddianum *H. et Gr.* Hook. et Grev. Ic. Fil. 4.
— ramosissimum *Fée.* Fée Fil. 22.
— repandum *Bl.* Bl. Jav. 6, 14. 15.
— Requienianum *Gaud.* Freycinet Voyage 4.
— Richardi *Fée.* Fée Fil. 16.
— rubiginosum *Fée.* Fée Fil. 5. 13.
† — ruta muraria *Lam.* Lam. Encycl. 865.
— scandens *Raddi.* Raddi Fil. 18.
— scapellum *Mart.* Fée Fil. 10.
— Schomburgkii *Fée.* Fée Fil. 8.
— scolopendrifolium *Raddi.* Raddi Fil. 16.

Acrostichum septentrionale *L.* Lam. Encycl. 865.
— — — Fl. dan. 1, 60.
— serratum *Lam.* Lam. Encycl. 865.
— Sieberi *H. et Gr.* Hook. et Grev. Ic. Fil. 237.
— siliquosum *L.* Rumpf Amb. 6, 74.
— simplex *Sw.* Lodd. Cab. 709.
— spathulatum *Bory.* Bory Iles d'Afr. 20.
— — — Fée Fil. 14.
— spathulinum *Raddi.* Raddi Fil. 15.
— speciosum *Bl.* Bl. Jav. 6, 17.
— sphenophyllum *Kze.* Kze Anal. 7.
— spicatum *L.* Sm. Ic. Linn. 49.
— splendens *Bory.* Fée Fil. 21.
— squamipes *Hook.* Hook. Ic. pl. 197.
— — — Fée Fil. 22.
— squamosum *Schk.* Schk. Fil. 1[b].
— Stemaria *Pal.* Pal. Fl. d'Ow. 2.
— — — Bot. Reg. 3, 262. 263.
— stigmatolepis *Fée.* Fée Fil. 24.
— stipitatum *Fée.* Fée Fil. 4.
— strictum *Raddi.* Raddi Fil. 15.
— — — Mart. Crypt. Bras. 22.
— subcrenatum *H. et Gr.* Hook. et Grev. Ic. Fil. 110.
— subdiaphanum *H. et Gr.* Hook. et Grev. Ic. Fil. 205.
— succisaefolium *Aub. Th.* Hook. Ic. Fil. 2.
— sulphureum *Schk.* Schk. Fil. 4.
— tambillense *Hook.* Hook. Ic. pl. 656.
— thalictroides *L.* Linn. Fl. zeyl. 4.
† — Thelypteris *L.* Hedw. Theor. 6.
— trifoliatum *L.* Schk. Fil. 3. 22.
— tripartitum *H. et Gr.* Hook. et Grev. Ic. Fil. 118.
— velleum *Hort. Kew.* Sibth. Fl. gr. 965.
— villosum *Sw.* Lam. Encycl. 865.
— — — Hook. Ic. Fil. 95.
— — — Fée Fil. 20.
— virens *Wall.* Hook. Ic. Fil. 221.
— viscosum *Sw.* Hook. Ic. Fil. 61.
— Webbii *Bory.* Fée Fil. 24.
— yapurense *Mart.* Mart. Crypt. bras. 24.
Acrotaphros bibracteata *Hochst.* Rich. Abyss. 38.
Acrotrema Arnottianum *Wight.* Wight Ill. 3.
— uniflorum *Hook.* Hook. Ic. pl. 157.
Acrotriche depressa *R. Br.* Mem. Gen. 9, 1.
— ovalifolia *R. Br.* Bot. Mag. 59, 3171.
— — — Lodd. Cab. 1930.
† Actaea *L.* Gaertn. Carp. 114. — Lam. Encycl. 448. — Gray Gen. 19.
— podocarpa *DC.* Del. Ic. 1, 66.
— racemosa *L.* Schk. Handb. 139.
— — — Nees Düsseld. 396.
— rubra *Willd.* Gray Gen. 19.
— spicata *L.* Fl. dan. 3, 498.
— — — Engl. Bot. 13, 918.
— — — Baxter Brit. Bot. 3, 218.
— — — Sv. Bot. 291.
— — — Schrank Fl. monac. 1, 64.
— — — Dreves 5, 134.
— — — Hayne 1, 14.
— — — Nees Düss. Suppl. 17. 18. 48.
— — — Dietr. Fl. bor. 6, 407.
— — — Sturm Fl. 6, 21.
— — — Rchb. Fl. germ. 4, 121.
Actephila neilgherrensis *R W.* Wight Ic. pl. Ind. 1910.
Actinea chrysanthemoides *H.B.K.* H.B.K. Nov. Gen. 4, 411.
— heterophylla *Juss.* Ann. Mus. 2, 61.
— integrifolia *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 4, 410.
Actinella lanata *Pursh.* Bot. Reg. 14, 1167.
Actinocarpus Damasonium *Curt.* Curt. Lond. 1, 125.
— — — Baxter Brit. Bot. 6, 437.
Actinodaphne angustifolia *N. v. E.* Wight Ic. pl. Ind. 5, 1841.

Actinodaphne melochina *N. v. E.* Wight Ic. pl. Ind. 5, 1843.
— speciosa *N. v. E.* Wight Ic. pl. Ind. 5, 1843.
† Actinodium Cunninghami *Schauer.* Acta Leop. 19. S. II. 1.
Actinolema eryngioides *Fzl.* Russegger Reise 12.
Actinolepis multicaulis *DC.* Hook. Ic. pl. 325.
Actinophora fragrans *Wall.* Bennett Jav. 46.
† Actinophyllum *Rz. et P.* Rz. et Pav. Prodr. 8.
— acuminatum *Rz. et P.* Rz. et Pav. Fl. 310.
— angulatum *Rz. et P.* Rz. et Pav. Fl. 307.
— conicum *Rz. et P.* Rz. et Pav. Fl. 309.
— pedicellatum *Rz. et P.* Rz. et Pav. Fl. 308.
— pentandrum *Rz. et P.* Rz. et Pav. Fl. 311.
† Actinostachys pennula *Hook.* Hook. Gen. Fil. 111.
† Actinostemon *Mart.* Wiegmann Archiv 7, 8.
Actinotus Helianthi *Lab.* Bill. Nov. Holl. 92.
† — — — Lam. Encycl. 934.
— — — Bot. Reg. 8, 654.
— — — Tratt. Thes. 73.
— — — Tratt. Arch. 216.
— leucocephalus *Benth.* Hook. Ic. pl. 9, 847.
— minor *Tratt.* Tratt. Arch. 216.
† Acunna *Rz. et P.* Rz. et Pav. Prodr. 12.
Adamia cyanea *Wall.* Wallich Tentamen 36. — Wall. Pl. asiat. rar. 213.
— — — Bot. Mag. 58, 3046.
— versicolor *Fortune.* Paxt. Mag. 16, 322.
— — — Paxt. Fl. G. 5.
† Adansonia Baobab *Gaertn.* Gaertn. Carp. 135.
† — digitata *L.* Cav. Diss. 157.
† — — — Lam. Encycl. 588.
— — — Tuss. Ant. 3, 33. 34.
— — — Desc. Ant. 4, 291.
— — — Bot. Mag. 55, 2791. 2792.
— — — Rchb. Exot. 350. 350[a].
Adelia acuminata *Michx.* Michx. Fl. 48.
— cassinoides *Michx.* Lam. Encycl. 831.
— nereifolia *Roxb.* Wight Ic. Ind. or. 5, 1868.
— retusa *Grah.* Wight Ic. Ind. or. 5, 1869.
† Adenandra *Willd.* Bartling Diosm. 1.
— amoena *Bartl.* Bot. Reg. 7, 553.
† — umbellata *Willd.* Mem. Mus. 12, 19.
Adenanthera circinata *DC.* Rumpf Amb. 3, 112.
— falcata *L.* Rumpf Amb. 3, 111.
— pavonina *L.* Rheede Hort. mal. 6, 14.
— — — Rumpf Amb. 3, 109.
— — — Jacq. Collect. 4, 23.
† — — — Jacq. Fragm. 2.
† — — — Gaertn. Carp. 149.
† — — — Lam. Encycl. 334.
— — — Wight Illustr. 80.
Adenanthus cuneata *Lab.* Bill. Nov. Holl. 36.
† — — — Lam. Encycl. 913.
— obovata *Lab.* Bill. nov. Holl. 37.
† — — — Lam. Encycl. 913.
— sericea *Lab.* Bill. Nov. Holl. 38.
† — — — Lam. Encycl. 913.
— terminalis *R. Br.* Endl. Ic. 110.
Adenaria floribunda *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 6, 549.
— parvifolia *Hook.* Hook. Ic. pl. 116.
Adenema hyssopifolium *G. Don.* Wight Ic. pl. Ind. 2, 600.
Adenia pumila *Torr.* Torr. New York 122.
Adenium Honghel *DC.* Bot. Reg. 32, 54.
— multiflorum *Klotzsch.* Peters Mossamb. 44.
Adenobasium obtusifolium *Moric.* Moric. Pl. Am. 55.
— salicifolium *Presl.* Presl. Symb. 27.
Adenocalymma comosum *DC.* Bot. Mag. 72, 4210.
— nitidum *Mart.* Paxt. Fl. G. 2.
Adenocarpus Boissieri *Webb.* Webb Otia 4.
— decorticans *Boiss.* Boiss. Esp. 41.
— foliosus *H. Kew.* Webb Can. 50[B].
— frankenioides *Choisy.* Webb. Can. 50.
— telonensis *DC.* Boiss. Esp. 42.

Adenocaulon bicolor *Hook.* Hook. Bot. Misc. 15.
Adenochilus gracilis *Hook. fil.* Hook. New. Zeal. 56.
Adenogramma Mollugo *Rchb.* Rchb. Hort. 109.
† Adenogyne *Klotzsch.* Wiegmann Archiv 7, 8.
Adenolinum alpinum *Rchb.* Rchb. Fl. germ. 6, 335.
— austriacum *Rchb.* Rchb. Fl. germ. 6, 338. 339.
— Leonii *Rchb.* Rchb. Fl. germ. 6, 336.
— montanum *Schl.* Rchb. Fl. germ. 6, 335.
— perenne *Rchb.* Fl. germ. 6, 336.
— squamulosum *Rchb.* Rchb. Fl. germ. 6, 337.
— Tommasinii *Rchb.* Rchb. Fl. germ. 6, 337.
† Adenophora coronata *DC.* DC. Campan. 1.
— — — Bot. Reg. 2, 149.
— coronopifolia *Fisch.* Sweet Fl. G. 104.
— — — Rchb. Hort. 23.
— denticulata *Fisch.* Sweet Fl. G. 116.
— — — Rchb. Hort. 2.
— intermedia *Don.* Sweet Fl. G. II, 108.
— liliiflora *DC.* Bot. Reg. 3, 236.
† — liliifolia *DC.* DC. Campan. 1.
— marsupiiflora *Fisch.* Rchb. Hort. 15.
— sinensis *DC.* DC. Campan. 6.
— stylosa *Fisch.* Rchb. Hort. 45.
— suaveolens *Fisch.* Rchb. Hort. 32.
— verticillata *Fisch.* Sweet Fl. G. II, 159.
— — — Lem. Jard. fl. 3, 280.
Adenophorus bipinnatus *Gaudch.* Freycinet 8.
— — — Hook. Ic. Fil. 174.
† — — — Fée Fil. 5, 10.
— hymenophylloides *H. et Gr.* Hook. et G. Ic. Fil. 176.
— minutus *Gaudch.* Freycinet 8.
— Tamarisci *H. et Gr.* Hook. et G. Ic. Fil. 175.
— tripinnatifidus *Gaudch.* Freycinet 8.
Adenoropium ellipticum *Pohl.* Pohl Brasil. 9.
Adenosma balsamea *Spr.* Wight Ic. pl. Ind. 2, 446.
— verticillata *N. v. E.* Wight Ic. pl. Ind. 4, 1524.
† Adenostemma *Forst.* Forst. Char. 45.
— brasilianum *Cass.* Hook. Ic. pl. 238.
— latifolium *DC.* Wight Ic. pl. Ind. 3, 1087.
— nitidum *Pers.* Gay Chile 60.
— reticulatum *DC.* Wight Ic. Ind. or. 3, 1088.
— rugosum *DC.* Deless. Ic. 4, 10.
— triangulare *Hook.* Hook. Ic. pl. 239.
Adenostoma fasciculata *Hook.* Hook. Beech. 30.
Adenostyles albifrons *L.* Sturm Flora 10, 37.
† — — — Rchb. Nees Gen. X, x.
— alpina *Bl. et F.* Sturm Flora 10, 37.
† Adenostylis integerrima *Bl.* Blume Orch. 17.
† Adenothola bicolor Van Houtte Hort. 5.
Adenotrias phrygia *Jaub.* Jaub. Illustr. 39.
Adenotrichia amplexicaulis *Ldl.* Bot. Reg. 14, 1190.
Adesmia balsamica *Colla.* Mem. Tur. 37, 10.
— bracteata *Hook.* Hook. Bot. Misc. 104.
— dentata *DC.* DC. Legum. 49.
— Echinus *Presl.* Presl Symb. 61.
— genistoides *Presl.* Presl Symb. 63.
— hispidula *DC.* DC. Legum. 48.
— longiseta *DC.* DC. Legum. 50.
— Loudonia *Hook.* Bot. Reg. 20, 1720.
— microphylla *Hook.* Hook. Beech. 9.
— — — Lodd. Cab. 1692.
— pendula *DC.* Sweet Fl. G. II, 322.
— phylloidea *Clos.* Gay Chile 18.
— tomentosa *Vogel.* Acta Leop. 19. Suppl. 2.
— trifoliata *Hook.* Bot. Misc. 105.
— ulicina *Presl.* Presl Symb. 62.
— uspalatensis *Gill.* Sweet. Fl. G. II, 222.
— viscosa *Gill.* Sweet. Fl. G. II, 230.
Adhadota cydoniaefolia *N. v. E.* Endl. Bras. 7, 25.
— neilgherrica *N. v. E.* Wight Ic. Ind. 4, 1544.
— wynaudensis *N. v. E.* Wight Ic. Ind. 4, 1545.
Adiantum aethiopicum *Thunb.* Rumpf Amb. 6, 34.

Adiantum aethiopicum *L.* Hook. Sp. Fil. 77.
— alarconianum *Gauchd.* Gauchd. Bonite 99.
— amoenum *Wall.* Hook. Ic. Fil. 103.
— asarifolium *Willd.* Hook. Sp. Fil. 71.
— assimile *Sw.* Sw. Syn. Fil. 3.
— borbonicum *Jacq.* Jacq. Collect. 3, 21.
— brasiliense *Raddi.* Raddi Fil. 76.
— calcareum *Gardn.* Hook. Ic. pl. 467.
— Capillus Veneris *L.* Jacq. Misc. 2, 7.
— — — — Engl. Bot. 22, 1564.
— — — — Lam. Encycl. 870.
— — — — Nees Düsseld. 17.
— — — — Newm. p. 83.
† — — — — Hook. Gen. Fil. 66.
— — — — var. Hook. Sp. Fil. 74.
— cardiochlaena *Kze.* Hook. Sp. Fil. 83.
† — — — Fée Fil. 5, 11.
— caudatum *Willd.* Schk. Fil. 117.
— — — Hook. Ex. Fl. 104.
— chilense *Kaulf.* Hook. Ic. Fil. 173.
— — — var. Hook. Sp. Fil. 75.
— concinnum *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 7, 668.
— cubense *Hook.* Hook. Sp. Fil. 73.
— cultratum *Willd.* Willd. Phyt. 10.
— cuneatum *L. et F.* Langsd. et F. 26.
— — — Raddi Fil. 78.
— — — Hook. Ic. Fil. 30.
— Cunninghami *Hook.* Hook. Sp. Fil. 86.
— curvatum *Kaulf.* Hook. Sp. Fil. 84.
— cycloides *Zenk.* Zenk. Pl. ind. 11.
— decurrens *Jacq.* Jacq. Collect. 2, 2.
— delicatulum *Mart.* Mart. Crypt. bras. 56.
— deltoideum *Sw.* Kze Anal. 17.
— diaphanum *Bl.* Hook. Sp. Fil. 80.
— dolabriforme *Hook.* Hook. Ic. pl. 191.
— dolosum *Kze.* Hook. Sp. Fil. 79.
— Edgeworthii *Hook.* Hook. Sp. Fil. 81.
— emarginatum *Willd.* Hook. Sp. Fil. 75.
— excisum *Kze.* Kze Anal. 21.
— filiforme *Gardn.* Hook. Ic. pl. 503.
— formosum *R. Br.* Hook. Sp. Fil. 86.
— fovearum *Raddi.* Raddi Fil. 77.
— fragrans *Viv.* Viv. Fl. ital. 11.
— — *Schk.* Schk. Fil. 19.
— fructuosum *Kze.* Kze Fil. 15.
— fulvum *Raoul.* Hook. Sp. Fil. 85.
— fuscum *Retz.* Retz. Obs. 2, 5.
— Galeottianum *Hook.* Hook. Sp. Fil. 80.
— guianense *Aubl.* Aubl. Guian. 365.
— Hewerdia *Kze.* Kze Fil. 49.
— hirsutum *Willd.* Hook. Ex. Fl. 104.
— hirtum *Klotzsch.* Hook. Sp. Fil. 82.
— incisum *Presl.* var. Presl. Reliq. 10.
— Klotzschianum *Hook.* Hook. Sp. Fil. 82.
— Kunzei *Miq.* Miq. Pl. surin. Focke 1.
— Le Prieurii *Hook.* Hook. Sp. Fil. 82.
— lobatum *Presl.* Presl. Reliq. 10.
— Lobbianum *Hook.* Hook. Sp. Fil. 86.
— lucidum *Sw.* Hook. Sp. Fil. 79.
— lunulatum *Burm.* Rheede Hort. mal. 12, 40.
— — — Willd. Phyt. 9.
— — — Hook. Ic. Fil. 104.
— macrocladum *Klotzsch.* Hook. Sp. Fil. 83.
— macrophyllum *Sw.* H. B. K. Nov. Gen. 7, 666.
— — — Hook. Ic. Fil. 132.
† — — — Fée Fil. 5, 11.
— Mathewsianum *Hook.* Hook. Sp. Fil. 84.
— obliquum *Willd.* Hook. Ic. Fil. 190.
— — — Hook. Sp. Fil. 79.
— obtusum *Desv.* Hook. Ic. Fil. 188.
— patens *Willd.* Hook. Sp. Fil. 87.
— pauperculum *Kze.* Kze. Fil. 127.

Adiantum pedatum *L.* Schk. Fil. 115.
— — — Desc. Ant. 4, 286.
— — — Nees Düsseld. 18.
— pellucidum *M. et G.* Acad. Brux. 15, 19.
— pentadactylon *L. et F.* Langsd. et F. 25.
— — — Hook. Ic. Fil. 98.
— peruvianum *Hook.* Hook. Sp. Fil. 81.
— Phyllitidis *J. Sm.* Hook. Sp. Fil. 72.
— platyphyllum *Sw.* Kze Anal. 20.
— pubescens *Sw.* Schk. Fil. 116.
— pulverulentum *L.* Schk. Fil. 119.
— radicans *Fée.* Fée Fil. 5, 29.
— reniforme *L.* Schk. Fil. 115.
— — — Lam. Encycl. 870.
— — — Lodd. Cab. 841.
— — — Hook. Sp. Fil. 71.
— rhizophorum *Sw.* Hook. Sp. Fil. 80.
— rhizophyllum *Mart.* Mart. Crypt. bras. 62.
— rhomboideum *Sw.* Schk. Fil. 122.
— sagittatum *Aubl.* Aubl. Guian. 366.
— Seemanni *Hook.* Hook. Sp. Fil. 81.
— sessilifolium *Hook.* Hook. Sp. Fil. 85.
— Shepherdi *Hook.* Hook. Sp. Fil. 73.
— sinuosum *Gardn.* Hook. Ic. pl. 504.
— soboliferum *Wall.* Hook. Sp. Fil. 74.
— speciosum *Hook.* Hook. Sp. Fil. 85.
— striatum *Sw.* Jacq. Ic. 646.
— — — Schk. Fil. 118.
— sulphureum *Kaulf.* Kze Anal. 22.
— — — Hook. Sp. Fil. 76.
— tenellum *Jacq.* Jacq. Collect. 3, 21.
— tenerum *Sw.* Schk. Fil. 121.
— — — Dict. sc. nat. 87.
— tetragonum *Mart.* Mart. Crypt. bras. 63.
— trapeziforme *L.* Schk. Fil. 121[b].
— — — Desc. Ant. 4, 287.
— trigonum *Lab.* Bill. Nov. Holl. 248.
— triphyllum *Comm.* Smith Ic. Linn. 74.
— truncatum *L.* Raddi Fil. 78.
— urophyllum *Hook.* Hook. Sp. Fil. 84.
— varium *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 7, 667.
— venustum *Don.* Hook. Sp. Fil. 76.
— villosum *L.* Schk. Fil. 120.
— Wilesianum *Hook.* Hook. Sp. Fil. 83.
— Wilsoni *Hook.* Hook. Sp. Fil. 72.
Adike pumila *Raf.* Torr. New York 122.
Adina globiflora *Salisb.* Salisb. Par. 115.
— — — Bot. Reg. 11, 895.
— peduncularis *DC.* Bot. Reg. 11, 895.
†Adinandra acuminata *Korth.* Korth. Bot. 18.
— excelsa *Korth.* Korth. Bot. 18.
Adlumia cirrhosa *Rafin.* Sweet Fl. G. 189.
— — — Gray Gen. 51.
Adolia alba *Lam.* Rheede Hort. mal. 5, 30.
— rubra *Lam.* Rheede Hort. mal. 5, 31.
†Adonis *L.* Gaertn. Carp. 74. — Schk. Handb. 152. — Lam. Encycl. 498. — Mutel Fl. fr. 1. — Cosson Atlas 3.
— aestivalis *L.* Rchb. Ic. crit. 4, 317.
— — — Rchb. Fl. germ. 3, 24.
— — — Dietr. Fl. bor. 11, 777.
— apennina *Jacq.* Jacq. Fl. austr. 1, 44.
— autumnalis *L.* Curt. Lond. 2, 64.
— — — Engl. Bot. 5, 308.
— — — Baxter Br. Bot. 1, 7.
— — — Rchb. Ic. crit. 4, 319.
— — — Rchb. Fl. germ. 3, 24.
— davurica *Led.* Rchb. Ic. crit. 4, 321.
— dentata *Delile.* Delile Egypte 53.
— distorta *Ten.* Ten. Fl. nap. 149.
— flammea *Jacq.* Jacq. Fl. austr. 4, 355.
— — — Rchb. Ic. crit. 4, 318.

Adonis flammea *Jacq.* Rchb. Fl. germ. 3, 24.
— miniata *Jacq.* Jacq. Fl. austr. 4, 354.
— pyrenaica *DC.* Deless. Ic. 1, 21.
— sibirica *Patr.* Rchb. Ic. crit. 4, 322.
— vernalis *L.* Schk. Handb. 152.
— — — Bot. Mag. 4, 134.
— — — Sv. Bot. 555.
— — — Roemer Fl. eur. 4, 4.
— — — Dreves 5, 135.
— — — Hayne 1, 11.
— — — Nees Düss. Suppl. 19. 48.
— — — Sturm Flora 13, 56.
— — — Rchb. Fl. germ. 3, 24.
— — — Dietr. Fl. bor. 5, 292.
— villosa *Led.* Ledeb. Ic. 119.
— volgensis Fisch. Deless. Ic. 1, 20.
Adoxa Moschatellina *L.* Fl. dan. 1, 94.
— — — Curt. Lond. 3, 88.
— — — Engl. Bot. 7, 453.
† — — — Gaertn. Carp. 112.
† — — — Lam. Encycl. 320.
— — — Sv. Bot. 435.
— — — Schk. Handb. 109[a].
— — — Dreves 1, 12.
— — — Roemer Fl. eur. 10, 4.
— — — Dietr. Fl. bor. 2, 105.
† — — — Nees Gen. X, x.
— — — Baxter Br. Bot. 1, 42.
Adriana tomentosa *Gaudch.* Freycinet 116.
†Adyseton *Adans.* Medicus Gatt. 1.
Aeceoclades tenera *Lindl.* Wight Ic. Ind. or. 5, 1683.
Aechmandra epigaea *Arn.* Wight Ic. Ind. or. 2, 503.
†Aechmea *Rz. et P.* Rz. et Pav. Prodr. 8.
— angustifolia *P. et E.* Poepp. et E. 159.
— discolor *Hort.* Bot. Mag. 73, 4293.
— distichantha *Lem.* Lem. Jard. fl. 3, 269.
— fulgens *Brongn.* Paxt. Mag. 10, 173.
— — — Fl. d. serres 2, 38.
— Mertensii *R. et Sch.* Bot. Mag. 59, 3186.
— paniculata *Rz. et Pav.* Rz. et Pav. Fl. 264.
— suaveolens *Kn. et W.* Kn. et Westc. 134.
Aegialitis annulata *Gaudch.* Freycinet 51.
† — tenuis *Trin.* Trin. Fund. 9.
Aegiceras ferreum *Bl.* Rumpf Amb. 3, 79.
— floridum *R. et Sch.* Rumpf Amb. 3, 83.
— fragrans *Kon.* Konig Ann. 1, 3.
— — — Wight Illustr. in H. 21.
— majus *Gaertn.* Rheede Hort. mal. 6, 36.
† — — — Gaertn. Carp. 46.
— — — Wight Illustr. 146.
— minus Willd. Rumpf Amb. 3, 82.
†Aegilops *L.* Dumortier Gram. 2.
— bicornis *Jaub.* Jaub. Ill. 309.
— biuncialis *Vis.* Vis. Dalm. 1.
† — caudata *L.* Mutel Fl. fr. 92.
— — — Jaub. Ill. 312.
— comosa *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 94.
— — — Jaub. Ill. 314.
— cylindrica *Waldst.* Sibth. Fl. gr. 95.
— — *Host.* Host Gram. 107.
— — — Rchb. Fl. germ. 1, 8.
— — — Jaub. Ill. 311.
— loliacea *Jaub.* Jaub. Ill. 317.
— macrura *Jaub.* Jaub. Ill. 315.
† — ovata *L.* Gaertn. Carp. 175.
† — — — Lam. Encycl. 839.
† — — — Mutel Fl. fr. 92.
— — — Host Gram. 105.
— — — Sibth. Fl. gr. 93.
— — — Sturm Flora 19, 86.
— — — Rchb. Fl. germ. 1, 8.
— platyathera *Jaub.* Jaub. Ill. 313.
Aegilops speltoides *Tausch.* Jaub. Ill. 316.
— squarrosa *L.* Cav. Ic. 90.
— — — Schreb. Gram. 27.
— — — Lam. Encycl. 839.
† — — — Mutel Fl. fr. 92.
— — — Jaub. Ill. 310.
† — triaristata *Willd.* Mutel Fl. fr. 92.
† — — — Nees Gen. 1, 85.
— — — Rchb. Fl. germ. 1, 8.
— tripsacoides *Jaub.* Jaub. Ill. 200.
† — triticoides *Req.* Mutel Fl. fr. 92.
— triuncialis *L.* Host Gram. 106.
— — — Schreb. Gram. 10.
— — — Schk. Handb. 344.
— — — Lam. Encycl. 839.
† — — — Mutel Fl. fr. 92.
— — — Rchb. Fl. germ. 1, 8.
— — — Sturm Flora 19, 86.
Aeginetia indica *L.* Rheede Hort. mal. 11, 47.
— — — Roxb. Corom. 91.
† — — — Wight Illustr. 158[b].
— longiflora *Cav.* Cav. Ic. 572.
— multiflora *Cav.* Cav. Ic. 572.
— pedunculata *Wall.* Wall. Pl. as. 219.
— — — Wight Ic. Ind. or. 4, 1421.
† — — — Wight Illustr. 158[b].
†Aegiphila arborescens *Vahl.* Vahl Ecl. 10.
— cuspidata *Mart.* Endl. Bras. 10, 47.
— diffusa *Andr.* Andr. Rep. 9, 578.
— elata *Sw.* Bot. Reg. 11, 946.
— grandiflora *Hook.* Bot. Mag. 72, 4230.
— — — Paxt. Mag. 13, 217.
— — — Fl. d. serres 4, 324.
— lutea *Lam.* Lam. Encycl. 70.
— martinicensis *Jacq.* Jacq. Fragm. 46.
— — — Jacq. Obs. 27.
— — — Lodd. Cab. 132.
— — — Lam. Encycl. 70.
— mollis *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 2, 130.
— multiflora *Rz. et P.* Rz. et Pav. Fl. 76.
— Mutisii *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 2, 131.
— villosa *Vahl.* Lam. Encycl. 70.
Aegle Marmelos *Correa.* Rheede Hort. mal. 3, 37.
— — — Roxb. Corom. 143.
— — — Wight Ic. Ind. or. 1, 16.
†Aegochloa *Benth.* Bot. Reg. 19, 1622.
Aegopodium alpestre *Led.* Ledeb. Ic. 7.
† — Podagraria *L.* Gaertn. Carp. 140.
— — — Schk. Handb. 79.
— — — Fl. dan. 4, 670.
— — — Engl. Bot. 14, 940.
— — — Baxter Br. Bot. 2, 151.
— — — Sv. Bot. 147.
† — — — Nees Gen. X, x.
Aegopogon cenchroides *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 1, 42.
† — — — Lam. Encycl. 911.
— geminiflorus *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 1, 43.
†Aegopricon betulinum *L.* Gaertn. Carp. 138.
— — — Smith Ic. Linn. 42.
— — — Lam. Encycl. 743.
Aeluropus laevis *Trin.* Acad. Pet. 3, 1.
† — — — Trin. Fund. 12.
Aeolanthus suavis *Mart.* Martius Auswahl 2.
Aeonia alata *A. Rich.* Ann. sc. n. II. 15, 11.
Aeonium ciliatum *Webb.* Webb Can. 35.
— cruentum *Webb.* Webb Can. 28.
— — — Bot. Reg. 27, 61.
— Haworthii *Webb.* Webb Can. 34.
— Lindleyi *Webb.* Webb Can. 33.
— strepsicladum *Webb.* Webb Can. 31.
— Youngianum *Webb.* Bot. Reg. 30, 35.
Aeranthes grandiflora *Ldl.* Bot. Reg. 10, 817.

Aethusa Cynapium *L.* Curt. Lond. 3, 55.
— — — Engl. Bot. 17, 1192.
— — — Baxter Br. Bot. 1, 19.
— — — Fl. dan. 12, 1991.
— — — Sv. Bot. 64.
— — — Hayne 1, 35.
— — — Br. u. Ratz. 27.
— — — Dictr. Fl. bor. 9, 647.
— Meum *Murr.* Hayne 7, 12.
†Aextoxicon *Rz. et P.* Rz. et Pav. Prodr. 29.
— punctatum *Rz. et P.* Hook. Ic. pl. 12.
Afzelia africana *Guill.* Guill. Seneg. 57.
— bracteata *Vogel.* Hook. Niger Fl. 34. 35.
— — — Hook. Ic. pl. 790—791.
Agallochum officinarum *Ham.* Rumpf Amb. 2, 10.
Agalmanthus umbellatus *Endl.* Rich. Astr. 1.
Agalmyla staminea *Bl.* Hook. Ic. pl. 733—734.
— — — Paxt. Mag. 15, 73.
— — — Fl. d. serres 4, 358.
— tuberculata *Hook. fil.* Hook. Ic. pl. 9, 897.
Aganisia pulchella *Ldl.* Bot. Reg. 26, 32.
Aganosma acuminatum *G. Don.* Wight Ic. Ind. or. 2, 424.
— Blumii *DC.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1305.
— caryophyllatum *G. Don.* Rheede Hort. mal. 7, 55.
— concanense *Hook.* Hook. Ic. pl. 9, 841.
— Donianum *Wight.* Wight Ic. Ind. or. 4, 1306.
— elegans *G. Don.* Wight Ic. Ind. or. 4, 1304.
— marginatum *G. Don.* Wight. Ic. ind. or. 2, 425.
— Roxburghii *G. Don.* Rheede Hort. mal. 9, 14.
— — — Wight Ic. Ind. or. 2, 440.
Agapanthus minor *Lodd.* Lodd. Cab. 42.
— umbellatus *Ait.* Bot. Mag. 14, 500.
— — — var. Redouté Lil. 1, 4. 7, 403.
— — — var. Bot. Reg. 9, 699. 29, 7.
— — — Tratt. Thes. 78.
— — — Kern. Hort. 100.
† — — — Kern. Gen. 163—164.
— — — Maund Bot. 2, 86.
— — — Sayi Fl. ital. 2, 49.
†Agasyllis caucasica *Spr.* Mag. nat. Fr. 6, 5.
† — — — Spr. Umb. Prodr. 1.
Agathaea coelestis *Cass.* Cassini Opusc. 1, 3.
— — — Dict. sc. nat. 89.
†Agathelpis angustifolia *Choisy.* Mem. Gen. 2, 1.
†Agathis Dammara *Rich.* Rich. Conif. 19.
† — — — Lam. Encycl. 997.
— loranthifolia *Salisb.* Rumpf Amb. 2, 57.
— — — Linn. Tr. 8, 15.
†Agathophyllum aromaticum *Willd.* Lam. Encycl. 825.
— — — Desc. Ant. 8, 567.
†Agathophytum Bonus Henricus *Moq.* Ann. sc. n. II. 1, 10.
†Agathosma *Willd.* Bartling Diosm. 2.
— ciliatum *Willd.* Bot. Reg. 5, 366.
— dioicum *Edw.* Bot. Reg. 6, 502.
— hirtum *Willd.* Bot. Reg. 5, 369.
† — imbricatum *Willd.* Mem. Mus. 12, 20.
— lanceolatum *Willd.* Bot. Reg. 6, 476.
Agati coccinea *DC.* Rumpf Amb. 1, 77.
— grandiflora *DC.* Rheede Hort. mal. 1, 51.
Agave americana *L.* Balmis Demonstr. 1.
† — — — Lam. Encycl. 235.
— — — Vogel Monogr. 0.
— — — Andr. Rep. 7, 433.
— — — Tratt. Arch. 171. 171[a]. 171[b].
— — — Nees Düsseld. 52. 53.
— — — Bot. Mag. 65, 3654.
† — — — Nees Gen. 3, x.
† — — — Mem. Instit. 1842, 11.
— — — Rchb. Fl. germ. 9, 374.
— Antillarum *Desc.* Desc. Ant. 4, 284.
— foetida *L.* Jacq. Ic. 379.
— — — Tuss. Ant. 2, 25. 26.
†Agave foetida *L.* Lam. Encycl. 235.
— geminiflora *Spr.* Bot. Reg. 14, 1145.
— — *Ker.* Rchb. Hort. 209. 210.
— — *Desf.* Dict. sc. nat. 55.
† — lurida *Ait.* Jacq. Collect. 4, 1.
— — — Bot. Mag. 37, 1522.
— — — Acta Leop. 16. 2, 49—51.
† — — — Nees Gen. 3, x.
— saponaria *Ldl.* Bot. Reg. 25, 55.
— spicata *DC.* Red. Lil. 8, 485.
— Theometel *Zuccagni.* Roem. Coll. 3.
— virginica *L.* Jacq. Ic. 378.
— — — Lam. Encycl. 235.
— — — Bot. Mag. 29, 1157.
— vivipara *L.* Rumpf Amb. 5, 94.
— — — Lam. Encycl. 235.
— — — Wight Ic. Ind. or. 6, 2024.
— yuccaefolia *Red.* Red. Lil. 6, 328. 329.
†Agaveae *Endl.* Herb. Amar. 33. — Schnizl. Icon. 1, 64[x].
Ageratum coelestinum *Sims.* Bot. Mag. 42, 1730.
— — — Lodd. Cab. 623.
† — conyzoides *L.* Gaertn. Carp. 165.
— — — Schk. Handb. 238.
† — — — Lam. Encycl. 672.
— — — Hook. Ex. Fl. 15.
† — — — Wight Illustr. 134.
— hirtum *Lam.* Lam. Encycl. 672.
— latifolium *Cav.* Cav. Ic. 357.
— lineare *Cav.* Cav. Ic. 205.
— mexicanum *Sims.* Bot. Mag. 52, 2524.
— — — Sweet Fl. G. 89.
— punctatum *Ort.* Jacq. Schoenbr. 3, 300.
— strictum *Sims.* Bot. Mag. 50, 2410.
Aggeianthus marchantioides *Wight.* Wight Ic. Ind. or. 5, 1737.
Aglaia odorata *Lour.* Hook. Beech. 34.
— — — Wight Ic. Ind. or. 2, 511.
† — — — Mem. Mus. 19, 14.
†Aglaomorpha Meyeniana *Schott.* Schott Gen. Fil. 17.
— — — Hook. Gen. Fil. 91.
— — — Kze Fil. 81.
Aglaonema marantaefolia *Bl.* Bl. Rumphia 66.
— simplex *Bl.* Bl. Rumphia 36. 65.
Agraphis campanulata *Lk.* Rchb. Ic. crit. 9, 834.
— — — Rchb. Fl. germ. 10, 462.
† — — — Nees Gen. 2, 45.
— cernua *Lk.* Rchb. Ic. crit. 9, 832.
— — — Rchb. Fl. germ. 10, 461.
† — — — Nees Gen. 2, 45.
— nutans *Lk.* Rchb. Ic. crit. 9, 833.
— — — Rchb. Fl. germ. 10, 461.
— patula *Rchb.* Rchb. Fl. germ. 10, 462.
†Agrimonia *L.* (12 species.) Wallr. Beitr. 1.
— agrimonoides *L.* Sibth. Fl. gr. 458.
— — — Roemer Fl. eur. 4, 1.
— — — Sturm Flora 14, 59.
— Eupatoria *L.* Fl. dan. 4, 588.
— — — Schk. Handb. 128.
† — — — Lam. Encycl. 409.
— — — Engl. Bot. 19, 1335.
— — — Curt. Lond. 3, 22.
— — — Woodv. Med. 3, 180.
— — — Sv. Bot. 99.
— — — Hayne 2, 19.
— — — Dreves 3, 91.
— — — Schrank Fl. monac. 3, 213.
— — — Sturm Flora 14, 59.
— — — Dietr. Fl. bor. 6, 410.
— — — Baxter Br. Bot. 2, 88.
— — — Wight Ic. Ind. or. 1, 224.
— nepalensis *Don.* Jacqt Ind. 68.

Agrimonia odorata *Mill.* Fl. dan. 14, 2471.
— pilosa *Led.* Rchb. Ic. crit. 3, 252.
† — repens *Lam.* Gaertn. Carp. 73.
† — — — Lam. Encycl. 409.
† Agropyrum *Gaertn.* Dumortier Gram. 2.
— acutum *R. et Sch.* Rchb. Fl. germ. 1, 22.
— affine *Deth.* Rchb. Fl. germ. 1, 21.
— caninum *R. et Sch.* Rchb. Fl. germ. 1, 19.
† — — *Pal. B.* Nees Gen. 1, 80.
— cristatum *Pal. B.* Rchb. Fl. germ. 1, 19.
— firmum *Pal. B.* Rchb. Fl. germ. 1, 19.
— glaucum *R. et Sch.* Rchb. Fl. germ. 1, 21.
† — — *Pal. B.* Nees Gen. 1, 80.
— intermedium *Host.* Rchb. Fl. germ. 1, 23.
— junceum *Pal. B.* Rchb. Fl. germ. 1, 22.
— litorale *Host.* Rchb. Fl. germ. 1, 21.
— pungens *R. et Sch.* Rchb. Fl. germ. 1, 22.
— repens *Pal. B.* Rchb. Fl. germ. 1, 20.
— rigidum *R. et Sch.* Rchb. Fl. germ. 1, 23.
† — — *Pal. B.* Nees Gen. 1, 80.
— strictum *Deth.* Rchb. Fl. germ. 1, 23.
† Agrostemma *L.* Kern. Gen. 34.
— Banksia *Meerb.* Meerb. Fl. sel. 28.
— Bungeana *Don.* Bot. Reg. 22, 1864.
— — — Paxt. Mag. 4, 7.
— — — Sweet Fl. G. II, 317.
— coeli rosa *L.* Sibth. Fl. gr. 453.
— — — — Bot. Mag. 9, 295.
† — coronaria *L.* Gaertn. Carp. 130.
— — — Sibth. Fl. gr. 452.
— — — Bot. Mag. 1, 24.
— — — Rchb. Fl. germ. 6, 308.
— flos Jovis *L.* Bot. Mag. 12, 398.
— Githago *L.* Fl. dan. 4, 576.
— — — Schk. Handb. 124.
— — — Curt. Lond. 2, 87.
— — — Engl. Bot. 11, 741.
— — — Baxter Brit. Bot. 3, 175.
— — — Sv. Bot. 488.
— — — Dreves 1, 22.
— — — Sturm Flora 2, 5.
— — — Rchb. Fl. germ. 6, 308.
— nicaeensis *Willd.* Rchb. Fl. germ. 6, 308.
— pyrenaica *Don.* Sweet Fl. G. II, 202.
† Agrostis *L.* Dumort. Gr. 10. — Andersson Gr. Scand. 10.
— alba *L.* Schrad. Fl. germ. 2.
— — — Fl. dan. 10, 1623.
— — — Engl. Bot. 17, 1189.
— — — Baxter Br. Bot. 6, 492.
† — — — Nees Gen. 1, 29.
— — — Meyer Fl. hann. 8.
— algida *Wahlenb.* Wahlbg Fl. lapp. 1.
— — — Fl. dan. 9, 1505.
— alpina *Roth.* Host Gram. 249.
— — *Scop.* Rchb. Fl. germ. 1, 33.
— antarctica *Hook.* Hook. Fl. ant. 132.
— arundinacea *L.* Sv. Bot. 96.
— brevis *Knapp.* Knapp Gr. 116.
— bromoides *L.* Gouan Ill. 1.
— canina *L.* Engl. Bot. 26, 1856.
— — — Host. Gram. 353.
— — — Knapp Gr. 21.
— — — Rchb. Fl. germ. 1, 33.
† — — — Nees Gen. 1, 29.
— capillaris *L.* Fl. dan. 1, 163.
— — — Smith Ic. Linn. 54.
— — — Schk. Handb. 12.
— — — Trin. Sp. Gr. 1, 25.
— — — Dict. sc. nat. 22.
— Cinna *Michx.* Pet. 2, 6.
— coarctata *Hoffm.* Rchb. Fl. germ. 1, 34.
— Cornucopiae *Fras.* Short Hist. 0.

Agrostis decumbens *Host.* Host Gram. 354.
— diffusa *Host.* Host Gram. 355.
— elegans *Thore.* Desv. Journ. 2, 8.
— — — Lois. Notice 1.
— — — Trin. Sp. Gr. 1, 26.
— exarata *Tr.* Trin. Sp. Gr. 1, 27.
— fasciculata *Kth.* Humb. Gram. 129.
— flava *Müll.* Fl. dan. 5, 751.
— flavescens *Host.* Host Gram. 352.
— frondosa *Ten.* Ten. Fl. nap. 102.
— geminata *Tr.* Trin. Sp. Gr. 1, 28.
— gigantea *Roth.* Rchb. Fl. germ. 1, 35.
— hybrida *Gaud.* Rchb. Fl. germ. 1, 34.
— interrupta *L.* Host Gram. 248.
— juncea *Lam.* Lam. Encycl. 41.
— Juressi *Lk.* Trin. Sp. Gr. 1, 29.
— laxiflora *Richards.* Humb. Gram. 130.
— linearis *Koen.* Asiat. Res. 4, 0.
— litoralis *With.* Engl. Bot. 18, 1251.
— — — Knapp Gr. 22.
— maritima *Lam.* Rchb. Fl. germ. 1, 36.
— mexicana *Kth.?* Jacq. Ecl. gram. 30.
— miliacea *L.* Host Gram. 245.
— — var. Brot. Phyt. 102. 103.
— montevidensis *Spr.* Humb. Gram. 169.
— mutabilis *Knapp.* Knapp Gr. 28.
— ovata *Forst.* Bill. Nov. Holl. 21.
— pallida *DC.* Trin. Sp. Gr. 1, 30.
— — — Guss. Pl. rar. 5.
— panicea *Willd.* Engl. Bot. 24, 1704.
— — — Host Gram. 246.
— patula *Gaud.* Rchb. Fl. germ. 1, 35.
† — pauciflora *Schrad.* Schrad. Fl. germ. 3.
— polymorpha *Huds.* Trin. Sp. Gr. 1, 31. 32.
— Pourretii *Willd.* Mag. nat. Fr. 2, 8.
— pulchella *Kth.* Humb. Gram. 128.
— pumila *L.* Lightf. Fl. scot. 2, 0.
— — — Fl. dan. 11, 1802.
— — — Rchb. Fl. germ. 1, 34.
— pungens *Pourr.* Cav. Ic. 111.
— — *Schreb.* Schreb. Gr. 27.
— — — Rchb. Fl. germ. 1, 36.
— quadrifida *Lab.* Bill. Nov. Holl. 22.
— quadriseta *Br.* Trin. Sp. Gr. 1, 33.
— rubra *L.* Sv. Bot. 668.
— — — Trin. Sp. Gr. 1, 34.
— rupestris *All.* Host Gram. 250.
— — — Rchb. Fl. germ. 1, 33.
— seminuda *Knapp.* Knapp Gr. 115.
— setacea *Curt.* Engl. Bot. 17, 1188.
— — — Curt. Lond. 3, 96.
— — — Knapp Gr. 24.
— silvatica *Host.* Host Gram. 358.
— silvestris *Müll.* Fl. dan. 4, 701.
— spicata *Vahl.* Del. Egypt. 10.
— spica venti *L.* Fl. dan. 5, 853.
† — — — — Lam. Encycl. 41.
— — — — Host Gram. 247.
— — — — Engl. Bot. 14, 951.
— — — — Sv. Bot. 286.
— — — — Knapp Gr. 20.
— stolonifera *L.* Fl. dan. 4, 564.
— — — Engl. Bot. 22, 1532.
— — — Sv. Bot. 581.
— — — Host Gram. 356.
— — — Knapp Gr. 27.
— — — Rchb. Fl. germ. 1, 34.
— — — Dietr. Fl. bor. 9, 593.
— subulata *Hook.* Hook. Fl. ant. 53.
— tenacissima *L.* Jacq. Ic. 16.
— tenuiflora *Mühlbg.* Willd. Hort. 12.
— tenuifolia *M. v. B.* Trin. Sp. Gr. 1, 35.

†Airopsis *Fr.* Andersson Gram. Scand. 7.
— aurea *N. v. E.* Humb. Gram. 216.
— pulchella *Ten.* Ten. Fl. nap. 102.
— Steudelii *N. v. E.* Humb. Gram. 217.
Aitonia capensis *L. fil.* Bot. Mag. 5, 173.
— — — Cav. Diss. 159.
— — — Lam. Encycl. 571.
— — — Lodd. Cab. 682.
— — — Rchb. Exot. 229.
— — — Herb. am. 4, 213.
Ajuga acaulis *Brocchi.* Ten. Fl. nap. 239.
— alpina *L.* Engl. Bot. 7, 477.
— Barrelieri *Ten.* Ten. Fl. nap. 240.
— Chamaepitys *L.* Engl. Bot. 2, 77.
— — — Hayne 8, 1.
— — *Schreb.* Dietr. Fl. bor. 4, 232.
— chia *Schreb.* Sibth. Fl. gr. 524.
— densiflora *Ten.* Ten. Fl. nap. 239.
— foliosa *Tratt.* Tratt. Arch. 2.
— genevensis *L.* Fl. dan. 10, 1703.
— — — Tratt. Arch. 239.
— — — Hayne 9, 18.
— — — Schrank Fl. monac. 2, 141.
— — — Dietr. Fl. bor. 2, 85.
† — — — Nees Gen. 6, 47.
— Iva *Schreb.* Sibth. Fl. gr. 525.
— Iva heterantha Brot. Phyt. 108.
— pyramidalis *L.* Fl. dan. 2, 185.
— — — Schk. Hdb. 155.
— — — Engl. Bot. 18, 1270.
— — — Sv. Bot. 225.
— — — Hayne 9, 19.
— — — Dietr. Fl. bor. 6, 405.
— reptans *L.* Fl. dan. 6, 925.
— — — Lam. Encycl. 501.
— — — Curt. Lond. 2, 74.
— — — Engl. Bot. 7, 489.
— — — Baxter Brit. Bot. 2, 94.
— — — Dreves 1, 19.
— — — Hayne 9, 17.
— — — Schrank Fl. monac. 3, 224.
— — — Dietr. Fl. bor. 2, 114.
† — — — Nees Gen. 6, 47.
— salicifolia *Schreb.* Sibth. Fl. gr. 526.
Aizoon canariense *L.* Lam. Encycl. 437.
— — — DC. Pl. grass. 136.
— — — Andr. Rep. 3, 201.
† — hispanicum *L.* Gaertn. Carp. 76.
† — — — Lam. Encycl. 437.
— — — DC. Pl. grass. 30.
Akebia lobata *Decne.* Sieb. Fl. Jap. 78.
† — — — Arch. Mus. 1, 13.
— quinata *Decne.* Bot. Reg. 33, 28.
† — — — Arch. Mus. 1, 13.
— — — Sieb. Jap. 77.
— — — Schnizl. Iconogr. 172a.
Akeesia africana *Tuss.* Tuss. Ant. 1, 3.
— — — Desc. Ant. 8, 560.
— — — Tratt. Arch. 193. 193a.
†Alangieae *DC.* Schnizl. Iconogr. 262.
Alangium decapetalum *Lam.* Rheede Hort. mal. 4, 17.
— — — Wight Ic. Ind. or. 1, 194.
— hexapetalum *Lam.* Rheede Hort. mal. 4, 26.
— — — Wight Illustr. 96.
† — — — Ann. Mus. 10, 8.
Albertinia brasiliensis *Spr.* Deless. Ic. 4, 4.
— erythropappa *DC.* Deless. Ic. 4, 5.
Albikia schoenoides *Presl.* Presl Rel. 34.
— scirpoides *Presl.* Presl Rel. 35.
Albinea oresigenesa *Rich.* Rich. Astr. 4.
Albizia Julibrisin *Durazz.* Durazzini Memoria 0.
Albuca abyssinica *L.* Jacq. Ic. 64.

Albuca abyssinica *L.* Red. Lil. 4, 195.
— alba *Lam.* Lam. Encycl. 241.
— altissima *L.* Jacq. Ic. 63.
— aurea *Jacq.* Jacq. Ic. 441.
— caudata *Jacq.* Jacq. Ic. 442.
— cornuta *Desf.* Red. Lil. 2, 70.
— exuviata *Gawl.* Bot. Mag. 22, 871.
— fastigiata *Dryand.* Bot. Reg. 4, 277.
— — — Andr. Rep. 7, 450.
— — — Red. Lil. 8, 474.
— filifolia *Willd.* Bot. Reg. 7, 557.
— flaccida *Jacq.* Jacq. Ic. 444.
— fragrans *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 1, 84.
— fugax *Ker.* Bot. Reg. 4, 311.
— major *L.* Jacq. Ic. 443.
— — — Red. Lil. 2, 69.
— — — Bot. Mag. 21, 804.
— — — Lodd. Cab. 1191.
— minor *L.* Red. Lil. 1, 21.
— — — Bot. Mag. 19, 720.
— — — Lodd. Cab. 800.
— physodes *Gawl.* Bot. Mag. 26, 1046.
— setosa *Jacq.* Jacq. Ic. 440.
† — — — Jacq. Collect. 5, 14.
— — — Bot. Mag. 36, 1481.
— — — Rchb. Exot. 55.
— spiralis *L.* Jacq. Ic. 439.
— viridiflora *Jacq.* Jacq. Ic. 446.
— — — Bot. Mag. 40, 1656.
— viscosa *L.* Jacq. Ic. 445.
— vittata *Gawl.* Bot. Mag. 33, 1329.
Albucea chlorantha *Saut.* Rchb. Fl. germ. 10, 473.
— nutans *L.* Rchb. Fl. germ. 10, 473.
† — — *Rchb.* Nees Gen. 2, 49.
†Alcanna spinosa *Gaertn.* Gaertn. Carp. 110.
Alcea ficifolia *L.* Schk. Handb. 191.
† — — — Lam. Encycl. 581.
— — — Sibth. Fl. gr. 663.
— pallida *W. et K.* W. et Kit. 47.
— procumbens *Med.* Act. palat. 3, 17.
† — rosea *L.* Schk. Handb. 191.
† — — — Lam. Encycl. 581.
— — — Sibth. Fl. gr. 662.
— — — Nees Düsseld. 414.
! — — — Engelmann Anthol. 1.
†Alchemilla *L.* Gaertn. Carp. 73. — Lam. Encycl. 86. — Mutel Fl. fr. 16.
— alpina *L.* Fl. dan. 1, 49.
— — — Engl. Bot. 4, 244.
— — — Sv. Bot. 758.
— — — Sturm Flora 1, 2.
† — — — Nees Gen. 4, 80.
— Aphanes *Leers.* Dietr. Fl. bor. 7, 489.
— arvensis *L.* Engl. Bot. 15, 1011.
† — — *Scop.* Nees Gen. 4, 80.
— fissa *Schummel.* Rchb. Pl. crit. 1, 4.
— — — Sturm Flora 13, 56.
— — — Fl. dan. 12, 2101.
— nivalis *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 6, 560.
— pubescens *M. v. B.* Willd. Hort. 79.
— — — Rchb. Pl. crit. 1, 4.
— sibbaldiaefolia *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 6, 561.
— verticillata *Field.* Field. Sert. 65.
— vulgaris *L.* Fl. dan. 4, 693.
— — — Schk. Handb. 26.
— — — Curt. Lond. 5, 210.
— — — Engl. Bot. 9, 597.
— — — Baxter Br. Bot. 4, 280.
— — — Sv. Bot. 261.
— — — Schrank Fl. monac. 4, 353.
— — — Sturm Flora 13, 51.
— — — Dietr. Fl. bor. 7, 490.

†Alchemilla vulgaris *L.* Nees Gen. 4, 80.
— — — Wight Ic. Ind. or. 1, 229.
†Alchornea *Sw.* Swartz Fl. Ind. 24.
— glandulosa Poepp. et E. 221.
— latifolia *Sw.* Lam. Encycl. 998.
— — — Hayne 10, 42.
— — *Spr.* Nees Düsseld. 142.
Alcina ovatifolia *Jacq.* Jacq. Ecl. pl. 78.
— perfoliata *Cav.* Cav. Ic. 15.
Aldea pinnata *R. et P.* Rz. et Pav. Fl. 114.
Aldrovanda vesiculosa *L.* Lam. Encycl. 220.
— — — Rchb. Fl. germ. 3, 24.
Aldunatea chilensis *Remy.* Gay Chile 38.
Alectoridea Quartiniana *Rich.* Rich. Abyss. 99.
Alectorolophus grandiflorus *Wallr.* Dietr. Fl. bor. 2, 110.
— hirsutus *All.* Rchb. Ic. crit. 8, 733.
— — — Dietr. Fl. bor. 3, 152.
† — — — Nees Gen. 5, 46.
— major *Ehrh.* Rchb. Ic. crit. 8, 732.
— minor *Ehrh.* Rchb. Ic. crit. 8, 731.
† — — — Nees Gen. 5, 46.
— parviflorus *Wallr.* Dietr. Fl. bor. 2, 111.
†Alectryon excelsum *Gaertn.* Gaertn. Carp. 46.
— — *DC.* Hook. Ic. pl. 570.
Alepidea ciliaris *Dela R.* Dela Roche Eryng. 1.
Alepyrum Pumilio *R. Br.* Ann. sc. nat. 13, 2.
Aletris capensis *L.* Bot. Mag. 14, 501.
— farinosa *L.* Bot. Mag. 34, 1418.
— — — Lodd. Cab. 1161.
— — — Big. Med. 50.
— fragrans *L.* Red. Lil. 2, 117.
— — — Andr. Rep. 5, 306.
— guineensis *L.* Jacq. Vind. 84.
— — — Lam. Encycl. 237.
† — hyacinthoides *L.* Gaertn. Carp. 15.
— punicea *Lab.* Bill. Nov. Holl. 111.
— — — Kern. Hort. 449.
— sarmentosa *Andr.* Andr. Rep. 1, 54.
†Aleurites *Forst.* Forst. Char. 56.
— laccifera *Willd.* Guimp. et Schl. 286.
† — triloba *Forst.* Lam. Encycl. 791.
†Aleuritopteris dealbata *Fée.* Fée Fil. 5, 12.
† — farinosa *Fée.* Fée Fil. 5, 12.
†Alexandra Imperatricis *Schomb.* Schomb. Monogr. 0.
Alexia ceylanica *Wight.* Wight Ic. Ind. or. 4, 1293.
Alfredia cernua *Cass.* Rchb. Ic. crit. 5, 448.
Alibrexia Gayana *Gaud.* Gaudichaud Bonite 105.
— rupicola *Miers.* Miers Illustr. 11.
†Alisma *L.* Ann. sc. nat. 2, 14.
— Damasonium *L.* Red. Lil. 5, 289.
— — — Engl. Bot. 23, 1615.
† — echinocarpum *Seub.* Endl. Bras. 8, 13.
— ellipticum *Mart.* Endl. Bras. 8, 13.
— flavum *L.* Desc. Ant. 8, 600.
— intermedium *Mart.* Endl. Bras. 8, 14.
— natans *L.* Fl. dan. 9, 1573.
— — — Red. Liliac. 5, 285.
— — — Engl. Bot. 11, 775.
— — — Dietr. Fl. bor. 10, 661.
— — — Rchb. Pl. crit. 1, 37.
— — — Rchb. Fl. germ. 7, 54.
— parnassifolium *L.* Rchb. Ic. crit. 3, 228.
— — — Rchb. Fl. germ. 7, 56.
— Plantago *L.* Fl. dan. 4, 561.
† — — — Gaertn. Carp. 84.
— — — Schk. Handb. 102.
† — — — Lam. Encycl. 272.
— — — Curt. Lond. 1, 111.
— — — Engl. Bot. 12, 837.
— — — Baxter Br. Bot. 5, 337.
— — — Sv. Bot. 440.
— — — Red. Lil. 8, 452.
Alisma Plantago *L.* Dict. sc. nat. 43.
— — — Schrank Fl. monac. 2, 198.
— — — Wolf Abbild. 0.
— — — Dietr. Fl. bor. 1, 61.
† — — — Nees Gen. 2, 25.
— — — Rchb. Fl. germ. 7, 57.
— — — Schnizl. Iconogr. 1, 49.
— ranunculoides *L.* Fl. dan. 1, 122.
— — — Curt. Lond. 4, 27.
— — — Engl. Bot. 5, 326. 2722.
— — — Red. Lil. 5, 268.
— — — Rchb. Pl. crit. 1, 37.
— — — Rchb. Fl. germ. 7, 55.
— reniformis *Don.* Wight Ic. Ind. or. 2, 322.
— repens *Lam.* Cav. Ic. 55.
— tenellum *Mart.* Endl. Bras. 8, 13.
†Alismaceae *Rich.* Schnizl. Iconogr. 1, 49.
Alismographis *Aub.* Aubert Orch. 41. 42.
Alismorchis *Aub.* Aubert Orch. 35.
Alkanna tinctoria *Tausch.* Nees Düss. Suppl. 31.
† — — — Nees Gen. 6, 74.
Allagopappus dichotomus *Cass.* Webb Can. 85.
Allamanda angustifolia *Pohl.* Pohl Bras. 59.
— Aubletii *Pohl.* Bot. Mag. 74, 4411.
† — cathartica *L.* Gaertn. Carp. 61.
— — — Bot. Mag. 10, 338.
— — — Lam. Encycl. 171.
— — — Wendl. Sert. hannov. 22.
— — — Desc. Ant. 2, 144.
— — — Kern. Hort. 62.
— — — Kern. Gen. 89.
— — — Savi Fl. ital. 3, 83.
— — — Herb. amat. 3, 183.
— — — Lodd. Cab. 259.
— — — Maund Bot. 3, 123.
— — — Paxt. Mag. 8, 77.
— grandiflora *Paxt.* Paxt. Mag. 12, 79.
— neriifolia *Hort.* Bot. Mag. 77, 4594.
— — — Lem. Jard. fl. 177.
— oenotheraefolia *Pohl.* Pohl Bras. 57.
— — — Rchb. Exot. 307.
— Schottii *Pohl.* Pohl Bras. 58.
— — — Bot. Mag. 74, 4351.
— violacea *Gardn.* Field. Sert. 41.
Allantodia Brunoniana *Wall.* Wall. Pl. asiat. 52.
† — — — Hook. Gen. Fil. 120.
— Hohenackeriana *Kze.* Kze Fil. 126.
Allardia glabra *Decne.* Jacqt Ind. 96.
— tomentosa *Decne.* Jacqt Ind. 95.
Alliaria officinalis *R. Br.* Rchb. Fl. germ. 2, 60.
— — *Andrz.* Dietr. Fl. bor. 8, 539.
†Allionia incarnata *L.* Gaertn. Carp. 214.
— — — L'her. Stirp. 31.
— — — Lam. Encycl. 58.
— — — Dict. sc. nat. 96.
†Allium *L.* Haller Opusc. 1. 2. — Lam. Encycl. 242. — Mutel Fl. fr. 74. — Gaudin Fl. helv. 2, 10 — 14. — Nees Gen. 2, 50. 51.
— acuminatum *Hook.* Hook. Fl. Bor. Am. 196.
— — — Paxt. Fl. G. 25.
— — — Lem. Jard. fl. 86.
— — — Fl. d. serres 6, 644.
— acutangulum *Willd.* Rchb. Ic. crit. 8, 734.
— — *Schrad.* Rchb. Fl. germ. 10, 500.
— acutiflorum *Lois.* Rchb. Fl. germ. 10, 491.
— albidum *Fisch.* Rchb. Ic. crit. 5, 406.
— album *Hort.* Red. Lil. 5, 300.
— — — Herb. amat. 2, 109.
— ambiguum *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 327.
— — — Engl. Bot. 2803.
— Ampeloprasum *L.* Sibth. Fl. gr. 312.
— — — W. et Kit. 82.

Allium Ampeloprasum *L.* Red. Lil. 7, 385.
— — — Engl. Bot. 24, 1657.
— — — Bot. Mag. 34, 1385. 38, 1560.
— — — Rchb. Fl. germ. 10, 489.
— amphibolum *Led.* Ledeb. Ic. 357.
— angulosum *L.* Jacq. Fl. austr. 5, 423.
— — — Red. Lil. 5, 281.
— — — Fl. dan. 12, 2110.
— — — Bot. Mag. 29, 1149.
— — — Schrank Fl. monac. 2, 184.
— arenarium *L.* Sv. Bot. 691.
— — — Red. Lil. 7, 379.
— — — Rchb. Fl. germ. 10, 490.
— — — Engl. Bot. 19, 1358.
— ascalonicum *L.* Rchb. Fl. germ. 10, 491.
— asperum *Don.* Rchb. Fl. germ. 10, 483.
— atropurpureum *W. et K.* W. et Kit. 17.
— — — Rchb. Fl. germ. 10, 505.
— azureum *Led.* Ledeb. Ic. 136.
— Babingtonii *Borr.* Engl. Bot. 2906.
— bisulcum *Red.* Red. Lil. 5, 286.
— — — Bot. Mag. 34, 1381.
— — — Rchb. Ic. crit. 5, 476.
— blandum *Wall.* Wall. Pl. asiat. 260.
— brachystemon *Red.* Red. Lil. 7, 374.
— caespitosum *Siev.* Acad. Pet. 6, 16.
— capillare *Cav.* Cav. Ic. 206.
— carinatum *Fr.* Engl. Bot. 24, 1658.
— — — Red. Lil. 7, 368.
— — — Fl. dan. 12, 2109.
— — — Schrank Fl. monac. 2, 164.
— — — Sturm Flora 20, 93.
— — — Rchb. Ic. crit. 5, 416.
— — — Rchb. Fl. germ. 10, 482.
— carneum *Ten.* Ten. Fl. nap. 28.
— carolinianum *Red.* Red. Lil. 2, 101.
— caspium *M. v. B.* Bot. Mag. 77, 4598.
— — — Lem. Jard. fl. 176.
— Cepa *L.* Sibth. Fl. gr. 326.
— — — var. Bot. Mag. 36, 1469.
— — — Guimp. et Schl. 179.
— — — Rchb. Fl. germ. 10, 494.
— cernuum *Roth.* Roth Catal. 2, 2.
— — — Red. Lil. 6, 345.
— — — Bot. Mag. 32, 1324.
— Chaemaemoly *L.* Cav. Ic. 207.
— — — Red. Lil. 6, 325.
— — — Andr. Rep. 6, 377.
— — — Bot. Mag. 30, 1203.
— — — Rchb. Fl. germ. 10, 501.
— ciliare *Red.* Red. Lil. 6, 311.
— ciliatum *Cir.* Cir. Pl. rar. 2, 6.
— — — Ten. Fl. nap. 137.
— — *Sims.* Bot. Mag. 20, 774.
— clathratum *Led.* Ledeb. Ic. 356.
— coeruleum *Pall.* Link Ic. II, 20.
— — — Bot. Reg. 26, 51.
— — — Fl. d. serres 3, 300.
— controversum *Schrad.* Rchb. Fl. germ. 10, 488.
— Cowani *Ldl.* Bot. Reg. 9, 758.
— — — Bot. Mag. 63, 3531.
— declinatum *Rchb.* Rchb. Ic. crit. 5, 477.
— dentiferum *Webb.* Webb Can. 234.
— denudatum *Red.* Red. Lil. 6, 357.
— descendens *L.* Bot. Mag. 7, 251.
— — — Sibth. Fl. gr. 316.
— — — Rchb. Fl. germ. 10, 493.
— Douglasii *Hook.* Hook. Fl. Bor. Am. 197.
— Durieuanum *Gay.* Expl. Alger. 46.
— Erdelii *Zucc.* Münch. Abh. 3, 5.
— euosmon *Lk.* Link Ic. II, 8.
— fistulosum *L.* Bot. Mag. 30, 1230.

Allium fistulosum *L.* Rchb. Fl. germ. 10, 495.
— flavescens *Bess.* Rchb. Fl. germ. 10, 499.
— flavidum *Led.* Ledeb. Ic. 362.
— flavum *L.* Jacq. Fl. austr. 2, 141.
— — — Red. Lil. 2, 119.
— — — Bot. Mag. 33, 1330.
— — — Sturm Flora 9, 34.
— — — Rchb. Ic. crit. 6, 570.
— — — Rchb. Fl. germ. 10, 485.
— flexum *W. et K.* W. et Kit. 278.
— — — Rchb. Ic. crit. 5, 417.
— foliosum *Red.* Red. Lil. 4, 214.
— — — Rchb. Ic. crit. 5, 478.
— fragrans *Vent.* Red. Lil. 2, 68.
— — — Vent. Cels. 26.
— — — var. Bot. Reg. 11, 898.
— fuscum *W. et K.* W. et Kit. 241.
— — — Rchb. Fl. germ. 10, 485.
— glandulosum *Lk.* Link Ic. II, 17.
— globosum *Red.* Red. Lil. 3, 179.
— — *M. v. B.* Rchb. Ic. crit. 5, 407.
— — — Rchb. Fl. germ. 10, 497.
— gracile *Ait.* Andr. Rep. 2, 107.
† — guttatum *Stev.* Mem. Mosc. 2, 11.
— hirsutum *Zucc.* Münch. Abh. 3, 2.
— hymenorrhizum *Led.* Ledeb. Ic. 359.
— illyricum *Jacq.* Jacq. Ic. 365.
— incarnatum *Horn.* Rchb. Fl. germ. 10, 486.
— inodorum *Ait.* Bot. Mag. 28, 1129.
— intermedium *Lam.* Rchb. Fl. germ. 10, 486.
— junceum *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 322.
— kermesinum *Rchb.* Rchb. Fl. germ. 10, 498.
— lacteum *Sm.* Sibth. Fl. gr. 325.
— latifolium *Jaub.* Jaub. Illustr. 103.
— longifolium *Spr.* Bot. Reg. 12, 1034.
— longispathum *Red.* Red. Lil. 6, 316.
— — — Rchb. Ic. crit. 5, 430.
— — — Rchb. Fl. germ. 10, 487.
— lusitanicum *Lam.* Red. Lil. 5, 271.
— magicum *L.* Brot. Phyt. 47. 48.
— — — Mem. Mod. 20, 18. 19.
— — — Bot. Mag. 29, 1148.
— majale *Cir.* Ten. Fl. nap. 29.
— margaritaceum *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 315.
— — — Rchb. Fl. germ. 10, 491.
— Moly *L.* Bot. Mag. 14, 499.
— — — Red. Lil. 2, 97.
— — — Rchb. Fl. germ. 10, 501.
— monspessulanum *Gouan.* Gouan. Ill. 16.
— montanum *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 319.
— — — Rchb. Fl. germ. 10, 483.
— — *Schmidt.* Rchb. Fl. germ. 10, 500.
— moschatum *L.* Red. Lil. 2, 100.
— — — Rchb. Ic. crit. 5, 427.
— — — Rchb. Fl. germ. 10, 498.
— multibulbosum *Jacq.* Jacq. Fl. austr. 1, 10.
— — — Rchb. Fl. germ. 10, 506.
— mutabile *Michx.* Red. Lil. 4, 240.
— narcissiflorum *Vill.* Vill. Dauph. 6b.
— neapolitanum *Cir.* Cir. Pl. rar. 1, 4.
— — — Ten. Fl. nap. 137.
— — — Sweet. Fl. G. 201.
— — — Rchb. Fl. germ. 10, 507.
— nigrum *L.* All. Fl. ped. 3, 25.
— — — Red. Lil. 2, 102.
— — — Sibth. Fl. gr. 323.
— — — Spr. Gesch. d. Bot. 2.
† — — — Webb Can. 234.
— — — Rchb. Fl. germ. 10, 505.
— nutans *L.* Red. Lil. 4, 233.
— — — Bot. Mag. 28, 1143.
— obliquum *L.* Jacq. Ic. 62.

Alloplectus dichrous *DC.* Bot. Mag. 72, 4216.
— — — Fl. d. serres 2, 67.
— pendulus *Poepp. et E.* Poepp. et E. 205.
— Pinelianus *Ch. Lem.* Fl. d. serres 2, 73.
— repens *Hook.* Bot. Mag. 72, 4250.
— — — Fl. d. serres 4, 392.
— sparsiflorus *Mart.* Mart. Bras. 223.
Allosurus andromedaefolius *Kaulf.* Kze Anal. 11.
— chaerophyllus *M. et G.* Acad. Brux. 15, 11.
— cordatus *Presl.* Bot. Mag. 79, 4698.
— crispus *Bernh.* Newm. p. 103. 108.
— cuspidatus *Hochst.* Jaub. Illustr. 201.
— decompositus *M. et G.* Acad. Brux. 15, 10.
— farinosus *Kze.* Kunze Fil. 103.
— flexuosus *Kaulf.* Kunze Fil. 23.
† — hastatus *Presl.* Hook. Gen. Fil. 5.
— hirsutus *Presl.* Presl Rel. 10.
— Karwinskii *Kze.* Kunze Fil. 4.
— — — Hook. Ic. pl. 387. 388.
— minutus *Turcz.* Trautv. Im. 3.
— pulchellus *M. et G.* Acad. Brux. 15, 10.
— robustus *Kze.* Kunze Fil. 104.
— sagittatus *Presl.* Kunze Fil. 24.
Allotcropsis distachya *Presl.* Presl Rel. 47.
† Allozygia cernua *Naud.* Ann. sc. nat. III. 15, 15.
Almeidea lilacina *St. Hil.* St. Hil. Pl. rem. 15.
— — — Mem. Mus. 10, 21.
— macropetala *F. et M.* Jard. Petersb. 10.
— rubra *St. Hil.* St. Fl. Bras. 18.
† — — — Mem. Mus. 12, 23.
— — — Bot. Mag. 76, 4548.
— — — Lem. Jard. fl. 77.
— — *Fisch. et M.* Sert. petrop. 3.
— — — Jard. Petersb. 10.
Alnus acuminata *H. B.* Mem. Mus. 14, 22.
† — — — Poepp. et E. 198.
— castaneaefolia *Mirb.* Mem. Mus. 14, 21.
— cordifolia *Ten.* Acad. Neap. 2, 0.
— — — Ten. Fl. nap. 99.
— — — Lodd. Cab. 1231.
— denticulata *C. A. M.* Eichw. Cauc. 2.
— glauca *Michx.* Michx. Arb. 3, 4.
† — glutinosa *Gaertn.* Gaertn. Carp. 90.
— — — Curt. Lond. 4, 59.
— — — Fl. dan. 13, 2302.
— — — Hartig 23.
— — — Sturm Flora 8, 29.
— — — Hayne 13, 48.
† — — — Mem. Instit. 1830, 8.
— — — Rchb. Fl. germ. 12, 631.
— — — Baxter Br. Bot. 3, 193.
† — — — Nees Gen. 4, 19.
† — — — Schnizl. Ic. 2, 88.
— hybrida *A. Br.* Rchb. Fl. germ. 12, 630.
— incana *L.* Sv. Bot. 595.
— — *Willd.* Fl. dan. 13, 2301.
— — — Hartig 24.
— — — Rchb. Fl. germ. 12, 629. 630.
— napalensis *Wall.* Wall. Pl. asiat. 131.
— ovata *Hort.* Lodd. Cab. 1141.
— serrulata *Willd.* Michx. Arb. 3, 4.
— — — Torr. New York 115.
— tirolensis *Saut.* Rchb. Fl. germ. 12, 630.
— viridis *DC.* Hartig 26.
— — — Rchb. Fl. germ. 12, 628.
— — — Torr. New York 116.
Aloe abyssinica *Lam.* Salm Mon. §. 18, 1.
— acinacifolia *Jacq.* Jacq. Ecl. pl. 31.
— — — Bot. Mag. 50, 2369.
— — — Kern. Hort. 654.
— africana *L.* var. Bot. Mag. 51, 2517.
— albicans *Haw.* Bot. Mag. 35, 1452.
Aloe altilinea *Haw.* Salm Mon. §. 11, 3.
— — β. denticulata, Salm Mon. §. 11, 3 β.
— angulata *Willd.* Salm Mon. §. 29, 29.
— angustifolia *Haw.* Salm Mon. §. 29, 30.
— arachnoides *Thunb.* DC. Pl. grasses 50.
— — — Bot. Mag. 20, 756. 32, 1314. 33, 1361. 34, 1417.
— — — Salm Mon. §. 12, 2.
— arborescens *Mill.* DC. Pl. grasses 38.
— — — Andr. Rep. 7, 468.
— — — Bot. Mag. 32, 1306.
— — — Guimp. et Schl. 290.
— — — Wagner 183. 184.
— — — Kern. Hort. 751.
— — — Salm Mon. §. 26, 3.
— aspera *Haw.* Salm Mon. §. 2, 2.
— asperiuscula *Haw.* Salm Mon. §. 3, 2.
— asperula *Haw.* Salm Mon. §. 9, 2.
— atrovirens *DC.* DC. Pl. grasses 51.
— — — Salm Mon. §. 10, 2.
— attenuata *Haw.* Salm Mon. §. 6, 12.
— — β. clariperla, Salm Mon. §. 6, 12 β.
— Bayfieldii *Salm.* Salm Mon. §. 29, 14.
— Bowiea *Schult.* Salm Mon. §. 14, 1.
— Bowieana *Schult.* Salm Mon. §. 29, 3.
— brachyphylla *Salm.* Salm Mon. §. 29, 8.
— brevifolia *Haw.* DC. Pl. grasses 81.
— — — Bot. Reg. 12, 996.
— bullulata *Jacq.* Jacq. Fragm. 109.
— — — Kern. Hort. 471.
— carinata *DC.* DC. Pl. grasses 63.
— — *Mill.* Bot. Mag. 33, 1331.
— caroliniana *Hill.* Hill Hort. Kew. 13.
— chloracantha *Haw.* Salm Mon. §. 13, 1.
— ciliaris *Haw.* Salm Mon. §. 25, 1.
— coarctata *Haw.* Salm Mon. §. 6, 17.
— Commelini *Willd.* Wagner 107. 108.
— concinna *Haw.* Salm Mon. §. 3, 4.
— conspurcata *Salm.* Salm. Mon. §. 29, 31.
— cordifolia *Haw.* Salm Mon. §. 3, 1.
— cymbaefolia *Schrad.* Schrad. N. Journ. 2, 2.
— — — Salm Mon. §. 11, 1.
— cymbifolia *Jacq.* Jacq. Fragm. 112.
— cymbiformis *Haw.* Bot. Mag. 21, 802.
— decipiens *Haw.* Salm Mon. §. 29, 16.
— denticulata *Schult.* Lodd. Cab. 1350.
— depressa *Haw.* Bot. Mag. 33, 1332.
— disticha *L.* Martyn Hist. 10.
— echinata *Willd.* Kern. Hort. 442.
— — — Salm Mon. §. 15, 2.
— Ecklonis *Salm.* Salm Mon. §. 21, 2.
— elongata *Murr.* Comm. Gott. 9, 2.
— — *Salm.* Salm Mon. §. 29, 15.
— erecta *Haw.* Salm Mon. §. 6, 7.
— excavata *Willd.* Salm Mon. §. 29, 22.
— expansa *Haw.* Lodd. Cab. 1430.
— fasciata *Willd.* Salm Mon. §. 6, 15.
— — β. major, Salm Mon. §. 6, 15 β.
— — β. *Salm.* Jacq. Ecl. pl. 113.
— ferox *Lam.* DC. Pl. grasses 32.
— — — Bot. Mag. 45, 1975.
— — — Rchb. Exot. 56.
— — — Salm Mon. §. 27, 5.
— foliolosa *Haw.* Bot. Mag. 33, 1352.
— — — Salm Mon. §. 2, 4.
— glabra *Haw.* Salm Mon. §. 29, 19.
— glabrata *Salm.* Salm Mon. §. 6, 13.
— — β. perviridis, Salm Mon. §. 6, 13 β.
— — γ. concolor, Salm Mon. §. 6, 13 γ.
— granata Willd. Salm Mon. §. 6, 6.
— — β. minor, Salm Mon. §. 6, 6 β.
— guttata *Salm.* Salm Mon. §. 29, 9.

Aloe humilis *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 4, 420.
— — *Thunb.* DC. Pl. grasses 39.
— — *Haw.* var. Bot. Mag. 20, 757. 21, 828.
— — — Lodd. Cab. 1481.
— — — Herb. amat. 1, 70.
— — — Salm Mon. §. 15, 1.
— hybrida *Salm.* Salm Mon. §. 4, 4.
— imbricata *Haw.* Salm Mon. §. 1, 1.
— incurva *Haw.* Lodd. Cab. 1504.
— — — Salm Mon. 15, 3.
— intermedia *Haw.* Salm Mon. §. 29, 24.
— lactevirens *Haw.* Salm Mon. 10, 3.
— Lingua *Thunb.* Bot. Mag. 22, 838. var. 25, 979. 32, 1322.
— — — Herb. amat. 2, 130.
— — *Willd.* Salm Mon. §. 29, 33.
— linguiformis *DC.* var. DC. Pl. grasses 68.
— — — var. Kern. Hort. 271.
— longiaristata *Schult.* Salm Mon. §. 15, 7.
— maculata *Thunb.* Bot. Mag. 20, 765.
— — — Salm Mon. §. 29, 1.
— maculosa *Lam.* Lam. Encycl. 236.
— margaritifera *Mill.* Gaertn. Carp. 17.
— — — Lam. Encycl. 236.
— — — DC. Pl. grasses 57.
— — — Bot. Mag. 21, 815. var. 33, 1360.
— — *Haw.* Salm Mon. §. 6, 5.
— marginalis *DC.* DC. Pl. grasses 31.
— micracantha *Haw.* Bot. Mag. 48, 2272.
— — — Link Ic. I, 40.
— — — Salm Mon. §. 21, 1.
— mirabilis *Haw.* Bot. Mag. 33, 1354.
— — — Salm Mon. §. 9, 1.
— mitraeformis *Mill.* DC. Pl. grasses 99.
— — — Bot. Mag. 31, 1270. 33, 1362.
— — — Kern. Hort. 588.
— — — var. Rchb. Exot. 188.
— — — Guimp. et Schl. 289.
— mollis *Haw.* Salm Mon. §. 29, 38.
— nigricans *Haw.* Salm Mon. §. 29, 7.
— nitida *Salm.* Bot. Mag. 49, 2304.
— — — Salm Mon. §. 29, 17.
— obliqua *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 4, 418.
— — — DC. Pl. grasses 91.
— obtusifoiia *Salm.* Salm Mon. §. 29, 37.
— paniculata *Jacq.* Jacq. Fragm. 62.
— papillosa *Salm.* Salm Mon. §. 6, 4.
— parva *Haw.* Salm Mon. §. 8, 2.
— pentagona *Jacq.* Jacq. Fragm. 111.
— — *Haw.* Bot. Mag. 33, 1338.
— — — Salm Mon. §. 1, 4.
— perfoliata *L.* var. Rheede Hort. mal. 11, 3.
— — — Bot. Mag. 14, 472.
— — — Desc. Ant. 2, 130.
— — — Petersb. 4, 9.
— picta *Thunb.* DC. pl. grasses 97.
— — — Bot. Mag. 32, 1323.
— planifolia *Haw.* Salm Mon. §. 11, 2.
— plicatilis *Mill.* Jacq. Schoenbr. 4, 423.
— — — Bot. Mag. 13, 457.
— — — DC. Pl. grasses 75.
— — — Rchb. Mag. 83.
— — — Salm Mon. §. 28, 1.
— pulchra *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 4, 419.
† — — — Jacq. Fragm. 112.
— — — Salm Mon. §. 29, 2.
— Pumilio *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 4, 421.
— purpurascens *Haw.* Hayne 14, 23.
— — — Salm Mon. §. 22, 2.
— Radula *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 4, 422.
— — — Bot. Mag. 33, 1345.
— — — Salm Mon. §. 6, 8.

Aloe Radula *Jacq.* Jacq. Ecl. pl. 114.
— recurva *Haw.* Bot. Mag. 33, 1353.
— — — Salm Mon. §. 7, 3.
— Reinwardtii *Salm.* Salm Mon. §. 6, 16.
— reticulata *Haw.* Lodd. Cab. 1354.
— — — Salm Mon. §. 10, 1.
† — retusa *L. Thunb.* Gaertn. Carp. 17.
— — — Lam. Encycl. 236.
— — — Bot. Mag. 13, 455.
— — — DC. Pl. grasses 45.
— — — Salm Mon. §. 9, 3.
— rhodacantha *DC.* DC. Pl. grasses 44.
— — — Bot. Mag. 31, 1278.
— rigida *Jacq.* Jacq. Fragm. 108.
— — *DC.* DC. Pl. grasses 62.
— — — Bot. Mag. 33, 1337.
— — — Salm Mon. §. 4, 3.
— — *β.* expansa, Salm Mon. §. 4, 3 *β.*
— rubescens *DC.* DC. Pl. grasses 15.
— rugosa *Salm.* Salm Mon. §. 6, 9.
— Salm-Dyckiana *Schult.* Salm Mon. §. 27, 1.
— saponaria *Haw.* Bot. Mag. 33, 1346. var. 36, 1460.
— — — Kern. Hort. 641.
— scaberrima *Salm.* Salm Mon. §. 29, 26.
— scabra *Haw.* Salm Mon. §. 7, 1.
— semiglabrata *Haw.* Salm Mon. §. 6, 2.
— Serra *Willd.* Jacq. Fragm. 61.
— — *DC.* DC. Pl. grasses 80.
— — — Kern. Hort. 210.
— serrulata *Haw.* Bot. Mag. 34, 1415.
— — — Salm Mon. §. 20, 1.
— setosa *Schult.* Salm Mon. §. 12, 3.
— soccotrina *Lam.* DC. Pl. grasses 85.
— — — var. Bot. Mag. 36, 1474.
— — — Guimp. et Schl. 287.
— — — Nees Düsseld. 51.
— — — Wagner 156.
— — — Woodv. Med. 4, 260.
— — — Salm Mon. §. 22, 1.
— spinulosa *Salm.* Salm Mon. §. 24, 6.
— spiralis *L.* Jacq. Fragm. 110.
— — *Haw.* Jacq. Ecl. pl. 112.
— — *L.* DC. Pl. grasses 56.
— — — Bot. Mag. 35, 1455.
— — *Haw.* Salm Mon. §. 1, 5.
— spirella *Haw.* Salm Mon. §. 1, 3.
— — *β.* quinquangularis, Salm Mon. §. 1, 3 *β.*
— stenophylla *Schult.* Salm Mon. §. 13, 2.
— subattennata *Salm.* Salm Mon. §. 6, 11.
— subcarinata *Salm.* Salm Mon. §. 29, 21.
— subfasciata *Salm.* Salm Mon. §. 6, 14.
— subnigricans *Spr.* Salm Mon. §. 29, 10.
— subrigida *Schult.* Salm Mon. §. 4, 1.
— subtortuosa *Schult.* Salm Mon. §. 3, 5.
— subulata *Salm.* Salm Mon. §. 6, 10.
— tenuior *Haw.* Salm Mon. §. 25, 3.
— tessellata *Haw.* Salm Mon. §. 8, 1.
— torquata *Haw.* Salm Mon. §. 3, 6.
— tortuosa *Haw.* Salm Mon. §. 4, 2.
— — *β.* major, Salm Mon. §. 4, 2 *β.*
— translucens *Haw.* Salm Mon. §. 12, 1.
— trichotoma *Colla.* Colla Hort. Rip. 13.
— trigona *Salm.* Salm Mon. §. 29, 18.
— turgida *Haw.* Salm Mon. §. 9, 5.
— umbellata *DC.* DC. Pl. grasses 98.
— variegata *Thunb.* Bot. Mag. 15, 513.
— — — DC. Pl. grasses 21.
— — — Herb. amat. 2, 90.
— — *L.* Salm Mon. §. 20, 2.
— verrucosa *Ait.* Bot. Mag. 22, 837.
— — — Kern. Hort. 282.
— — — Herb. am. 3, 174.

Aloe verrucosa *Ait.* Salm Mon. §. 29, 25.
— virens *Haw.* Bot. Mag. 33, 1355.
— — — Kern. Hort. 633.
— — — Salm Mon. §. 15, 8.
— viscosa *L.* DC. Pl. grasses 16.
— — — Bot. Mag. 21, 814.
— — — Salm Mon. §. 3, 3.
— — *β.* indurata, Salm Mon. §. 3, 3 *β.*
— vittata *Schult.* Salm Mon. §. 29, 6.
— vulgaris *DC.* DC. Pl. grasses 27.
— — — Sibth. Fl. gr. 341.
— — — Guimp. et Schl. 288.
— — — Nees Düsseld. 50.
— — — Woodv. Med. 5, 28.
— — — Salm Mon. §. 18, 2.
Alomia ageratoides *H. B. K.* H.B.K. Nov. Gen. 4, 354.
Alona balsamiflua *Gaud.* Gaudichd Bonite 107.
— coelestis *Ldl.* Bot. Reg. 30, 46.
— — — Paxt. Mag. 12, 3.
— — — Gaudichd Bonite 106.
— — — Fl. d. serres 1, 28.
Alonsoa intermedia *Hort.* Lodd. Cab. 1456.
— linearis *Rz. Pav.* Sweet Fl. G. II, 240.
†Alopecurus *L.* Lam. Encycl. 42. — Dumort. Gramin. 11. — Nees Genera 1, 7. — Andersson Gram. Scand. 11.
— agrestis *L.* Fl. dan. 4, 697.
— — — Curt. Lond. 3, 108.
— — — Schreber Gr. 19.
— — — Host Gram. 212.
— — — Engl. Bot. 12, 848.
— — — Sv. Bot. 432.
— — — Trin. Sp. Gr. 1, 37.
— — — Knapp Gr. 16.
— — — Rchb. Fl. germ. 1, 49.
— — — Dietr. Fl. bor. 9, 590.
— alpinus *Sm.* Engl. Bot. 16, 1126.
— — — Roemer Fl. eur. 13, 2.
— — — Trin. Sp. Gr. 1, 38.
— — — Hook. Fl. ant. 130.
— angustifolius *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 64.
— antarcticus *Vahl.* Humb. Gram. 7.
— — — Hook. Fl. ant. 130.
— bulbosus *L.* Engl. Bot. 18, 1249.
— — — Knapp Gr. 17.
— — — Trin. Sp. Gr. 1, 40.
— — — Rchb. Fl. germ. 1, 49.
— caespitosus *Trin.* Trin. Sp. Gr. 3, 241.
— colobachnoides *Trin.* Trin. Sp. Gr. 1, 39.
— creticus *Trin.* Trin. Sp. Gr. 1, 41.
— — — Rchb. Fl. germ. 1, 49.
— fulvus *Sm.* Engl. Bot. 21, 1467.
— — — Fl. dan. 11, 1804.
— — — Rchb. Fl. germ. 1, 49.
— geniculatus *L.* Curt. Lond. 3, 46.
— — — Engl. Bot. 18, 1250.
— — — Sv. Bot. 333.
— — — Host Gram. 132.
— — — Ell. Carol. 7.
— — — Knapp Gr. 18.
— — — Dict. sc. nat. 18.
— — — Trin. Sp. Gr. 1, 42.
— — — Rchb. Fl. germ. 1, 49.
— Gerardi *Vill.* Trin. Sp. Gr. 1, 1.
— lanatus *Sibth.* Trin. Sp. Gr. 1, 43.
— nigrescens *Jacq.* Jacq. Ecl. gram. 13.
— nigricans *Hornem.* Rchb. Fl. germ. 1, 49.
— ovatus *Hornem.* Fl. dan. 9, 1565.
— — — Knapp Gr. 15.
— Pallasii *Trin.* Trin. Sp. Gr. 1, 2.
— paniceus *L.* Fl. dan. 5, 861.
— pratensis *L.* Schreber Gr. 19.

Alopecurus pratensis *L.* Schk. Handb. 11.
† — — — Mag. nat. Fr. 7, 2.
— — — Host Gram. 131.
— — — Curt. Lond. 3, 47.
— — — Engl. Bot. 11, 759.
— — — Sturm Flora 2, 8.
— — — Sv. Bot. 14.
— — — Fl. dan. 12, 1985.
— — — Knapp Gr. 14.
— — — Trin. Sp. Gr. 1, 44.
— — — var. Trin. Sp. Gr. 1, 45.
— — — Rchb. Fl. germ. 1, 49.
— — — Dietr. Fl. bor. 9, 589.
— — — Baxter Brit. Bot. 1, 45.
† — sericeus *Gaertn.* Gaertn. Carp. 1.
— utriculatus *Schrad.* Sibth. Fl. gr. 63.
— — — Trin. Sp. Gr. 1, 46.
— — — Rchb. Fl. germ. 1, 49.
— vaginatus *Pall.* Trin. Spr. Gr. 1, 2.
Alpinia Allughas *Rosc.* Rheede Hort. mal. 11, 14.
— — — Rosc. Scit. 67.
† — — — Ann. sc. nat. II. 15, 18.
— aromatica *Jacq.* Jacq. Fragm. 74. 75.
— auriculata *Rosc.* Rosc. Scit. 74.
— bracteata *Rosc.* Rosc. Scit. 70.
— brevilabris *Presl.* Presl Rel. 17.
— breviscapa *P. et E.* Poepp. et Endl. 135.
— calcarata *Rosc.* Rosc. Scit. 68.
— — — Bot. Reg. 2, 141.
— — — Wight Ic. Ind. or. 6, 2028.
— Cardamomum *Roxb.* Rheede Hort. 11, 4. 5.
— — — Roxb. Corom. 226.
— — — Guimp. et Schl. 273.
— — — Nees Düsseld. 66.
† — caribaea *Gaertn.* Gaertn. Carp. 12.
— cernua *Sims.* Bot. Mag. 44, 1900.
— comosa *Jacq.* Jacq. Ic. 202.
— costata *Roxb.* Roxb. Corom. 252.
— — — Kern. Hort. 710.
— diffissa *Rosc.* Rosc. Scit. 71.
— Galanga *Willd.* Nees Düsseld. 67. 68.
† — — — Ann. sc. nat. II. 15, 19.
— gigantea *Bl.* Rumpf Amb. 6, 62.
— Haenkei *Presl.* Presl Symb. 43.
† — jamaicensis *Gaertn.* Gaertn. Carp. 12.
— linguiformis *Roxb.* Roxb. Corom. 276.
— macrantha *P. et E.* Poepp. et Endl. 134.
— magnifica *Rosc.* Rosc. Scit. 75.
— — — Bot. Mag. 59, 3192.
— malaccensis *Roxb.* Rumpf Amb. 5, 71.
— — — Bot. Reg. 4, 328.
— mutica *Roxb.* Rosc. Scit. 69.
— nutans *Rosc.* Rumpf Amb. 6, 63.
— — — Rosc. Scit. 73.
— — — Smith Ex. Bot. 106.
— — — Bot. Mag. 44, 1903.
— — — Paxt. Mag. 13, 125.
— — — Rchb. Exot. 109.
— — — Wight Ic. Ind. or. 6, 2027.
— Paco Seroca *Jacq.* Jacq. Fragm. 76.
— penicillata *Rosc.* Rosc. Scit. 72.
— racemosa *L.* Desc. Ant. 3, 170.
— Rheedii *Wight.* Wight Ic. Ind. or. 6, 2026.
— spicata *Jacq.* Jacq. Hist. stirp. am. 1.
— spiralis *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 1, 1.
— strobilifera *P. et E.* Poepp. et Endl. 136.
— tubulata *Ker.* Bot. Reg. 9, 777.
— — — Bot. Mag. 51, 2494.
— — *Don.* Rchb. Exot. 68.
Alseis floribunda *Schott.* Endl. Atacta 33.
Alseodaphne semecarpifolia *N. v. E.* Wight Ic. Ind. or. 5, 1826. 1827.

Alstroemeria pelegrina *L.* Savi Fl. ital. 2, 55.
— — — Kern. Hort. 195.
— — — Lodd. Cab. 1295.
— — — var. Paxt. Mag. 1, 199.
— — — Herb. amat. 3, 188.
† — — — Herb. Amar. 3.
— plantaginea *Mart.* Fl. d. serres 7, 746.
† — Presleana *Herb.* Herb. Amar. 1.
— psittacina *Lehm.* Bot. Mag. 57, 3033. 68, 3944.
— — — Bot. Reg. 18, 1540.
— — — Sweet Fl. G. II. 15.
— — — Lodd. Cab. 1666.
— pulchella *Hook.* Bot. Mag. 49, 2353.
— — — Bot. Reg. 12, 1008.
— — — var. pilosa, Bot. Reg. 17, 1410.
— — *Sims.* Lodd. Cab. 1054.
† — — — Herb. Amar. 4.
— — — Hook. Ex. Fl. 64.
— pulchra *Sims.* Bot. Reg. 9, 731.
— — — Bot. Mag. 50, 2421.
— — — Rchb. Exot. 113.
— purpurea *Rz. et P.* Rz. et Pav. Fl. 294.
† — pygmaea *Herb.* Herb. Amar. 8.
† — quillotensis *Herb.* Herb. Amar. 2.
† — recumbens *Herb.* Herb. Amar. 3.
† — revoluta *Herb.* Herb. Amar. 7.
— rosea *Hook.* Hook. Ex. Fl. 181.
— Salsilla *L.* Bot. Mag. 39, 1613.
— — — Sweet Fl. G. II, 269.
— — — Lodd. Cab. 1683.
— secundifolia *Rz. et P.* Rz. et Pav. Fl. 290.
— setacea *Rz. et P.* Rz. et Pav. Fl. 292.
— Simsii *Spr.* Sweet Fl. G. 267.
† — Sollyana *Herb.* Herb. Amar. 4.
— spathulata *Presl.* Presl Rel. 22.
† — — — Herb. Amar. 1.
† — subrosulacea *Herb.* Herb. Amar. 5.
† — tenuifolia *Herb.* Herb. Amar. 1.
— tomentosa *Rz. et P.* Rz. et Pav. Fl. 292.
— — — Kern. Hort. 207.
— tricolor *Hook.* Hook. Ex. Fl. 65.
— — — Lodd. Cab. 1147.
† — versicolor *Rz. et P.* Herb. Amar. 48.
Altensteinia fimbriata *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 1, 72.
— pilifera *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 1, 73.
— — — Lam. Encycl. 990.
Alternanthera achyrantha *R. Br.* Mart. Bras. 152.
— — — Webb Can. 199.
— ficoides *R. Br.* Pal. Fl. d'Ow. 99.
— litoralis *Pal.* Pal. Fl. d'Ow. 104.
— sessilis *R. Br.* Rheede Hort. mal. 10, 11.
— — — Wight Ic. Ind. or. 2, 727.
— — — Dict. sc. nat. 194.
— tenella *Colla.* Mem. Tur. 33, 9.
† Althaea *L.* Schk. Handb. 192[a]. — Kern. Gen. 185. 186.
— acaulis *Cav.* Cav. Diss. 27.
— cannabina *L.* Jacq. Fl. austr. 2, 101.
† — — — Gaertn. Carp. 136.
— — — Cav. Diss. 30.
† — — — Lam. Encycl. 581.
— — — Rchb. Fl. germ. 5, 173.
— caribaea *Sims.* Bot. Mag. 44, 1916.
— ficifolia *Cav.* Cav. Diss. 28.
— flexuosa *Sims.* Bot. Mag. 23, 892.
— hirsuta *L.* Jacq. Fl. austr. 2, 170.
— — — Cav. Diss. 29.
— — — Engl. Bot. 2674.
— — — Rchb. Fl. germ. 5, 172.
† — — — Expl. Alger. 69.
— leucantha *Ehrenb.* Rchb. Hort. 213.
— longiflora *Boiss.* Expl. Alger. 69.
— Ludwigii *L.* Cav. Diss. 30.

Althaea Ludwigii *L.* Cav. Ic. 423.
— multiflora *Rchb.* Rchb. Fl. germ. 5, 174.
— narbonensis *Pourr.* Jacq. Ic. 138.
— — — Cav. Diss. 29.
— officinalis *L.* Fl. dan. 3, 530.
† — — — Gaertn. Carp. 136.
— — — Cav. Diss. 30.
† — — — Lam. Encycl. 581.
— — — Engl. Bot. 3, 147.
— — — Hayne 2, 25.
— — — Guimp. et Schl. 82.
— — — Nees Düsseld. 415.
— — — Wagner 211. 212.
— — — Woodv. Med. 3, 198.
— — — Dietr. Fl. bor. 4, 280.
— — — Rchb. Fl. germ. 5, 173.
— — — Baxter Brit. Bot. 3, 226.
— pallida *Kit.* Winterl Ind. 21.
— — — Rchb. Fl. germ. 5, 175.
— pulchra *Klotzsch.* Pr. Waldemar Him. 26.
— rosea *Cav.* Cav. Diss. 28.
— — — Bot. Mag. 59, 3198.
— — *L.* Hayne 2, 26.
— — — Guimp. et Schl. 81.
— — — Rchb. Fl. germ. 5, 175.
— sinensis *Cav.* Cav. Diss. 29.
— taurinensis *DC.* Rchb. Fl. germ. 5, 174.
— ulmifolia *Desc.* Desc. Ant. 7, 527.
Althenia filiformis *Petit.* Ann. d'Obs. 1, 12.
† — — — Mutel Fl. fr. 63.
— — — Rchb. Ic. crit. 8, 755.
Altingia excelsa *Noronha.* Hayne 11, 26.
Altisatis *Aub.* Aubert Orch. 11. 12.
Alysicarpus belgaumensis *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. 1, 92.
— bupleurifolius *DC.* Rheede Hort. mal. 9, 32.
— longifolius *W. et A.* Wight Ic. pl. Ind. 1, 251.
— pubescens *Law.* Wight Ic. pl. Ind. 1, 250.
† Alyssoides *Tournef.* Medicus Gatt. 1.
† Alyssum *L.* Mutel Fl. fr. 4.
— affine *Ten.* Ten. Fl. nap. 241.
— alpestre *L.* Gerard Fl. gallopr. 13.
— — — Jacq. Collect. 4, 4.
— — *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 623.
— — *All.* All. Fl. ped. 3, 18.
— — — Rchb. Fl. germ. 2, 20.
— — *L.* var. Sturm Flora 15, 66.
— — — Lodd. Cab. 1565.
— altaicum *Led.* Ledeb. Ic. 255.
— arcticum *Wormsk.* Fl. dan. 9, 1520.
— arenarium *Lois.* Sturm Flora 15, 66.
— — — Rchb. Fl. germ. 2, 19.
— argenteum *Vitm.* Sturm Flora 12, 48. 15, 66.
— — — Rchb. Fl. germ. 2, 20.
— atlanticum *Desf.* Desf. Fl. 149.
— calycinum *L.* Jacq. Fl. austr. 4, 338.
† — — — Gaertn. Carp. 141.
† — — — Lam. Encycl. 559.
— — — Fl. dan. 10, 1704.
— — — Engl. Bot. 2853.
— — — Sturm Flora 12, 48.
— — — Rchb. Fl. germ. 2, 18.
— campestre *L.* Schk. Handb. 181.
— — — Sibth. Fl. gr. 622.
— — — Sturm Flora 15, 66.
— — — Rchb. Ic. crit. 8, 737.
— — — Rchb. Fl. germ. 2, 18.
† — clypeatum *L.* Schk. Handb. 181.
— collinum *Brot.* Brot. Phyt. 180.
— compactum *De Not.* Cesati St. it. 0.
— cuneifolium *Ten.* Ten. Fl. nap. 161.
— deltoideum *L.* Bot. Mag. 4, 126.
— densiflorum *Desf.* Desf. Choix 48.

Amarantus polygonoides *Willd.* Wight Ic. Ind. or. 2, 512.
— prostratus *Balb.* Mem. Tur. 7, 10.
— — — Rchb. Ic. crit. 5, 473.
— pumilus *Raf.* Torr. New York 93.
— retroflexus *L.* Willd. Hist. Am. 11.
— — — Dietr. Fl. bor. 11, 785.
— — *Willd.* Rchb. Ic. crit. 5, 475.
— sanguineus *L.* Willd. Hist. Am. 2.
— scariosus *Benth.* Bentham Sulphur 51.
— silvestris *Desf.* Rchb. Ic. crit. 5, 474.
† — — — Nees Gen. 4, 71.
— speciosus *Sims.* Bot. Mag. 48, 2227.
— spicatus *Lam.* Rchb. Ic. crit. 5, 472.
— spinosus *L.* Rumpf Amb. 5, 83.
— — — Willd. Hist. Am. 4.
— — — Desc. Ant. 5, 314.
— — *Willd.* Wight Ic. Ind. or. 2, 513.
— strictus *Willd.* Willd. Hist. Am. 3.
— tenuifolius *Willd.* Wight Ic. Ind. or. 2, 718.
— tristis *L.* Rumpf Amb. 5, 82 fig. 2.
— — — Wight Ic. Ind. or. 2, 713.
— — — Willd. Hist. Am. 5.
— — *Willd.* Wight Ic. Ind. or. 2, 514.
— viridis *L.* Willd. Hist. Am. 8.
†Amaryllideae *R. Br.* Bot. Reg. 7, 546. — Herbert Appendix 1. 2. — Schnizlein Ic. 1, 64.
! — anomalae Schnizlein Ic. 1, 63.
†Amaryllis *L.* Hill Entwurf 1 — 6. — Lam. Encycl. 227. — Kerner Gen. 28. 29. — Herbert Am. 36.
— acuminata *Ker.* Bot. Reg. 7, 534. 14, 1188.
— — — Rchb. Exot. 260.
— advena *Ker.* Bot. Reg. 10, 849.
— — — Bot. Mag. 28, 1125.
— — — Lodd. Cab. 779.
— — — Rchb. Exot. 195.
— aetnensis *Rafin.* Rafinesque Caratt. 18.
— Atamasco *L.* Bot. Mag. 7, 239.
— — — Schk. Handb. 90.
— — — Red. Lil. 1, 31. 8, 454.
— — — Tratt. Thes. 37.
— — — Tratt. Arch. 331.
— — — Herb. amat. 3, 156.
— aucta *Tratt.* Tratt. Thes. 45.
— aulica *Ker.* Bot. Reg. 6, 444. 12, 1038.
— — — Bury Hex. pl. 19.
— — — Bot. Mag. 57, 2983. 61, 3311.
— — — Rchb. Exot. 111.
— aurea *Rz. et P.* Rz. et Pav. Fl. 286.
— — *L'her.* L'her. Sert. 15[b].
— — — Tratt. Arch. 344. 344[a].
— — — Jacq. Schoenbr. 1, 73.
— — — Bot. Mag. 12, 409.
— — — Kern. Hort. 5, 57.
— — — Red. Lil. 2, 61.
— — — Bot. Reg. 8, 611.
— — — Lodd. Cab. 847.
— — — Herb. amat. 1, 40.
— australasica *Ker.* Bot. Reg. 5, 426.
† — Banksiana *Ldl.* Herb. Amar. 32.
— — — Bot. Reg. 28, 11.
— Belladonna *L.* Bot. Mag. 19, 733.
— — — Red. Lil. 3, 180.
— — — Tratt. Thes. 40.
— — — Tratt. Arch. 369. 369[a].
— — — Kern. Hort. 378.
— — — β. pallida, Bury Hex. pl. 45.
— — — β. pallida, Bot. Reg. 9, 714.
— blanda *Gawl.* Bot. Mag. 35, 1450.
— — *Ker.* Paxt. Fl. G. 68.
— — — Lem. Jard. fl. 254.
— — — Rchb. Exot. 258.
— brasiliensis *Andr.* Red. Lil. 8, 469.

Amaryllis brasiliensis *Andr.* Andr. Rep. 5, 358.
— — — Tratt. Arch. 333. 333[a].
— — — Kern. Hort. 626.
— Broussonetii *DC.* Red. Lil. 2, 62.
— — — Tratt. Arch. 335. 335[a].
— — — Kern. Hort. 175.
— calyptrata *Ker.* Bot. Reg. 2, 164.
— — — Lodd. Cab. 864.
— — — Rchb. Exot. 197.
— candida *Ldl.* Bot. Reg. 9, 724.
— Carnarvonia *DC.* DC. Hort. 9.
— — — Rchb. Exot. 259.
— chloroleuca *Ker.* Journ. sc. and arts 2, 8.
† — — — Herb. Amar. 45.
— ciliaris *L.* Jacq. Fragm. 44.
— cinnamomea *L'her.* L'her. Sert. 17.
— citrina *Sm.* Sibth. Fl. gr. 311.
— coranica *Ker.* Bot. Reg. 2, 139. 15, 1219.
— — — Rchb. Exot. 196.
— correiensis *Bury.* Bury Hex. pl. 9.
— crispa *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 1, 72.
— — — Herb. amat. 1, 32.
— crocata *Ker.* Bot. Reg. 1, 38.
— — — Bury Hex. pl. 16.
— — — Lodd. Cab. 1082.
— curvifolia *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 1, 64.
— — — Bot. Mag. 19, 725.
— — — Red. Lil. 5, 274.
— — — Tratt. Arch. 342.
— cyrthantoides Sims. Bot. Mag. 50, 2399.
— elata *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 1, 62.
— — — Tratt. Arch. 332. 332[a].
— equestris *Ait.* Jacq. Schoenbr. 1, 63.
— — — Bot. Mag. 9, 305.
— — — Red. Lil. 1, 32.
— — — Tussac Ant. 2, 1.
— — — β. major *H. B. K.* Bot. Reg. 3, 234.
— — — β. major, Bury Hex. pl. 41.
— — — Kern. Hort. 68.
— — — Tratt. Arch. 345. 345[a].
— — — Herb. amat. 2, 78.
— falcata *Ait.* Kern. Hort. 255.
— — *L'her.* Tratt. Arch. 334.
— flammea *Rz. et P.* Rz. et Pav. Fl. 286.
— flexuosa *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 1, 67.
— — *Ker.* Bot. Reg. 2, 172.
— formosissima *L.* Bot. Mag. 2, 47.
— — — Red. Lil. 1, 5.
— — — Bury Hex. pl. 6.
— — — Tratt. Thes. 44.
— — — var. Tratt. Arch. 346. 347.
— — — Kern. Hort. 700.
— — — Desc. Ant. 8, 551.
— — — Herb. amat. 1, 64.
— — — Paxt. Mag. 1, 149.
— Fothergillii *Andr.* Andr. Rep. 3, 163.
— — — Kern. Hort. 224.
— — — Tratt. Thes. 47.
— — — Tratt. Arch. 341.
— fulgida *Ker.* Bot. Reg. 3, 226.
— — — Bury Hex. pl. 26.
— gigantea *Van Mar.* Kern. Hort. 217.
— grandiflora *Herb.* Bot. Reg. 16, 1335.
— Harrisonii *Bury.* Bury Hex. pl. 27.
— humilis *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 1, 69.
— — — Bot. Mag. 19, 726. 27, 1089.
— — — Red. Lil. 8, 450.
— — — Herb. amat. 1, 32.
— hyacinthina *Ker.* Bot. Reg. 2, 163.
— ignea *Ldl.* Bot. Reg. 10, 809.
— — — Rchb. Exot. 194.
— insignis *Ker.* Bot. Reg. 7, 579.

Amaryllis intermedia *Ldl.* Bot. Reg. 14, 1148.
— Johnsoni *Bury.* Bury Hex. pl. 1.
— Josephinae *Red.* Red. Lil. 7, 370—372.
— kermesina *Ldl.* Bot. Reg. 19, 1638.
— laticoma *Ker.* Bot. Reg. 6, 497.
— lineata *Colla.* Colla Hort. Rip. 3.
— liturata *Rchb.* Rchb. Mag. 82.
— longifolia *L.* Jacq. Ic. 362.
† — — — Jacq. Fragm. 2.
— — — Bot. Mag. 18, 661.
— — — Red. Lil. 6, 347.
— — — Bury Hex. pl. 42.
— — — Kern. Hort. 103.
— — *Ker.* Bot. Reg. 4, 303. 7, 546.
— lutea *L.* Bot. Mag. 9, 290.
— — — Red. Lil. 3, 148.
— — — Sibth. Fl. gr. 310.
— — — Tratt. Arch. 304.
— — — Kern. Hort. 222.
— — — Herb. amat. 1, 36.
— maranensis *Ker.* Bot. Reg. 9, 719.
— marginata *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 1, 65.
— — — Tratt. Arch. 337.
— mexicana *Hort.* Savi Fl. ital. 3, 94.
— miniata *Rz. et P.* Tratt. Thes. 43.
— — — Rchb. Mag. 81.
— — *Ker.* Bot. Mag. 45, 1943.
— — — Bury Hex. pl. 35.
— — — Hart. Parad. 1, 2.
— montana *Lab.* Bill. Syr. 2, 1.
— — — Red. Lil. 5, 241.
— — — Tratt. Arch. 338.
— orientalis *L.* Jacq. Schoenbr. 1, 74.
— ornata *Ait.* Bot. Mag. 24, 923^{b}. 29, 1171. 31, 1253.
— — — Tratt. Thes. 39.
— — — Kern. Hort. 350. 573. 659.
— pallida *Red.* Red. Lil. 8, 479.
— picta *Bury.* Bury Hex. pl. 5.
— platypetala *Ldl.* Bury Hex. pl. 15.
— Principis *N. v. E.* Acta Leop. 10. 1, 9.
— — — Kern. Hort. 643.
— psittacina *Ker.* Bury Hex. pl. 23.
— — — Bot. Reg. 3, 199.
— — — Bot. Mag. 63, 3528.
— — — Lodd. Cab. 1204.
— pudica *Ker.* Journ. sc. and arts 2, 8.
— pulverulenta *Lodd.* Bury Hex. pl. 44.
— — — Lodd. Cab. 484.
— puniceа *Lam.* Desc. Ant. 3, 180.
— purpurea *Ait.* Bot. Mag. 35, 1430.
— — — Bury Hex. pl. 39.
— — — β. minor *Ker.* Bot. Reg. 7, 552.
— radiata *Andr.* Andr. Rep. 2, 95.
— — — Tratt. Thes. 48.
— — — Tratt. Arch. 343.
— — — Kern. Hort. 344.
— — *L'her.* Bot. Reg. 7, 596.
— Radula *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 1, 68.
— regina vittata Hortic. Tr. 5, 15.
— Reginae *L.* Bot. Mag. 13, 453.
— — — Red. Lil. 1, 9.
— — — Bury Hex. pl. 24.
— — — Tratt. Thes. 42.
— — — Kern. Hort. 13.
— — — Rchb. Mag. 80.
— reticulata *L'her.* L'her. Sert. 14.
— — — Red. Lil. 8, 424.
— — — Bot. Mag. 18, 657. 47, 2113.
— — — Andr. Rep. 3, 179.
— — — Tratt. Thes. 41.
— — — Kern. Hort. 223.

Amaryllis reticulata *L'her.* Dict. sc. nat. 53.
— — — var. Bot. Reg. 5, 352.
— — — var. Fl. d. serres 5, 450.
— revoluta *L'her.* Bot. Mag. 23, 915. 917. 29, 1178.
— — — Bot. Reg. 8, 615. 623.
— rotundifolia *Lam.* Rumpf Amb. 6, 70.
— rutila *Ker.* Bot. Reg. 1, 23.
— — — Lodd. Cab. 1449.
† — — — Schnizl. Ic. 1, 64.
— sarniensis *L.* Dougl. Lil. sarn. 1—2.
— — — Bot. Mag. 9, 294.
— — — var. Jacq. Schoenbr. 1, 66.
— — — Red. Lil. 1, 33.
— — — Kern. Hort. 77.
— — — Tratt. Thes. 46.
— — — Herb. amat. 5, 333.
— solandraeflora *Lindl.* Lindl. Coll. 11.
— — — var. Bury Hex. pl. 7. 46.
— — — Kern. Hort. 646.
— — — var. Bot. Reg. 11, 876.
— — — Lodd. Cab. 1200.
— speciosa *Hort.* Kern. Hort. 201. 642.
— spectabilis *Andr.* Andr. Rep. 6, 390.
— — *Lodd.* Lodd. Cab. 159.
— spiralis *L'her.* L'her. Sert. 13.
— stellaris *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 1, 71.
— striata *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 1, 70.
— striatifolia *Sweet.* Bury Hex. pl. 48.
— stylosa *Bury.* Bury Hex. pl. 33.
— superba *Sweet.* Bury Hex. pl. 31.
— tubispatha *L'her.* Bot. Mag. 38, 1586.
— undulata *L.* Hill Hort. Kew. 14.
— — — Jacq. Vind. 3, 13.
— — — Bot. Mag. 11, 369.
— — — Red. Lil. 2, 115.
— — — var. Tratt. Arch. 339. 340.
— — — Kern. Hort. 30.
— — — Herb. amat. 1, 30.
— Umbella *L'her.* L'her. Sert. 16.
— variabilis *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 4, 429.
— venusta *Gawl.* Bot. Mag. 27, 1090.
— vittata *L'her.* Schneevogt Ic. 14.
— — — L'her. Sert. 15.
— — — Bot. Mag. 4, 129.
— — — Kern. Hort. 5. 652.
— — — Savi Fl. ital. 2, 75.
— — — var. Bury Hex. pl. 40.
— — — Red. Lil. 1, 10.
— — — Tratt. Thes. 38.
— — — Tratt. Arch. 336. 336^{a}.
— — — var. Ldl. Collect. 12.
— — — var. Bot. Reg. 12, 988.
— zeylanica *L.* Rumpf Amb. 5, 105.
Amasonia lasiocaulos *Mart.* Endl. Bras. 10, 48.
† — punicea *Vahl.* Vahl Ecl. 20.
Amauropelta Breutelii *Kze.* Kunze Fil. 51.
Ambelania acida *Aubl.* Aubl. Guian. 104.
† — — — Lam. Encycl. 169.
— — — Desc. Ant. 7, 480.
Amberboa indica *DC.* Wight Ic. Ind. or. 2, 479.
† — — — Wight Illustr. 134.
— muricata *DC.* Boissier Esp. 100.
† Amblia juglandifolia *Prsl.* Fée Fil. 5, 22.
Amblyanthus glandulosus *A. DC.* Ann. sc. nat. II. 16, 6.
† Amblyglottis flava *Bl.* Blume Tab. 64.
Amblyopogon incanescens *Fisch. et M.* Jaub. Ill. 218.
Ambora *Juss.* Lam. Encycl. 784.
— tomentosa *Bory.* Bory Iles d'Afr. 13.
† Ambrosia artemisifolia *L.* Lam. Encycl. 765.
— — — Desc. Ant. 1, 55.
— fruticosa *DC.* Act. palat. 3, 20.
— maritima *L.* Schk. Handb. 292.

†Ambrosia maritima *L.* Nees Gen. X, x.
† — trifida *L.* Gaertn. Carp. 164.
† — — — Lam. Encycl. 765.
Ambrosinia *Bassi.* Bassi Ambros. 0.
— Bassii *L.* Lam. Encycl. 737.
† — — — Blume Rumphia 36.
† — — — Linnaea 11, 5.
— ciliata *Roxb.* Roxb. Corom. 294.
— — — Wight Ic. Ind. or. 3, 775.
† — — — Linn. Tr. 20, 10—12.
— potamogetifolia *Bassi.* Bassi Ambr. 0.
— retrospiralis *Roxb.* Wight Ic. Ind. or. 3, 772.
— spiralis *Roxb.* Wight Ic. Ind. or. 3, 773.
— unilocularis *Roxb.* Wight Ic. Ind. or. 3, 774.
Ambulia aromatica *Lam.* Rumpf Amb. 6, 67.
Amelanchier florida *Ldl.* Bot. Reg. 19, 1589.
— sanguinea *Ldl.* Bot. Reg. 14, 1171.
Ameletia floribunda *Wight.* Hook. Ic. pl. 9, 826.
— indica *DC.* Mem. Gen. 3, 3.
— — — Wight Ic. Ind. or. 1, 257.
— rotundifolia *Wight.* Wight Ic. Ind. or. 1, 258.
— tenuis *Wight.* Wight Ic. Ind. or. 1, 257.
Amelia Caretta *Ham.* Rheede Hort. mal. 5, 33.
†Amellus Lychnitis *L.* Gaertn. Carp. 173.
† — — — Lam. Encycl. 682.
— — — Jacq. Coll. 5, 10.
— — — Bot. Reg. 7, 586.
† — umbellatus *L.* Lam. Encycl. 682.
Amelovecnia speciosa *Dennst.* Rheede Hort. mal. 6, 6.
Amenippis *Aub.* Aubert Orch. 21. 22.
†Amerimnum *P. Br.* Swartz Fl. Ind. 25.
†Amethystea coerulea *L.* Gaertn. Carp. 66.
† — — — Lam. Encycl. 18.
— — — Bot. Mag. 51, 2448.
Amherstia nobilis *Wall.* Wall. Pl. asiat. 1—2.
— — — Bot. Mag. 75, 4453.
— — — Fl. d. serres 5, 513—516.
Amicia glandulosa *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 6, 600.
— Zygomeris *DC.* Bot. Mag. 69, 4008.
— — — Paxt. Mag. 13, 173.
Amirola nitida *Pers.* Hook. Ic. pl. 132.
Ammannia aegyptiaca *Willd.* Delile Egypt. 15.
— — — Willd. Hort. 6.
— auriculata *Willd.* Delile Egypt. 15.
— — — Willd. Hort. 7.
— dodecandra *DC.* Mem. Gen. 3, 2.
— elatinoides *DC.* Mem. Gen. 3, 3.
† — latifolia *L.* Houst. Rel. 5.
† — — — Gaertn. Carp. 112.
— — — Lam. Encycl. 77.
— octandra *L.* Roxb. Corom. 133.
— prostrata *Ham.* Rheede Hort. mal. 9, 84.
— senegalensis *Lam.* Lam. Encycl. 77.
— — — var. St. Hil. Fl. Bras. 187.
† — verticillata *Lam.* Lam. Encycl. 77.
Ammi copticum *L.* Jacq. Vind. 196.
— crinitum *Guss.* Guss. Pl. rar. 25.
— daucifolium *Scop.* Scop. Fl. carn. 1, 10.
† — majus *L.* Gaertn. Carp. 22.
— — — Schk. Handb. 61.
† — — — Lam. Encycl. 193.
— — — Sibth. Fl. gr. 273.
† — — — Nees Gen. X, x.
Ammobium alatum *R. Br.* Sweet Fl. G. 48.
— — — Bot. Mag. 51, 2459.
— spatulatum *Gaudich.* Freycinet Voyage 90.
†Ammocharis *Herb.* Herb. Amar. 33.
— coranica *Herb.* Bot. Reg. 2, 139.
Ammodendron Eichwaldii *Led.* Eichw. Cauc. 33.
— Sieversii *DC.* Ledeb. Ic. 107.
†Ammophila *Host.* Dumortier Gram. 10.
— arenaria *Lk.* Rchb. Fl. germ. 1, 44.
Ammophila arundinacea *Host.* Host Gram. 341.
† — — — Nees Gen. 1, 35.
— — — Baxter Br. Bot. 6, 408.
— baltica *Lk.* Rchb. Fl. germ. 1, 44.
Ammothamnus Lehmanni *Bge.* Bunge Rel. Lehm. 12.
Ammyrsine buxifolia *Pursh.* Bot. Reg. 7, 531.
Amomum Afzelii *Hook.* Hook. Journ. 1852, 5.
— Cardamomum *L.* Rumpf Amb. 5, 65. fig. 1.
— — — Nees Düsseld. 64.
— — — Roxb. Corom. 226. 227.
— corynostachyum *Wall.* Wall. Pl. as. rar. 58.
— Curcuma *Murr.* Jacq. Vind. 3, 4.
— — — Nees Düsseld. 59.
† — dealbatum *Roxb.* Ann. sc. nat. II. 15, 19.
— echinatum *Willd.* Rumpf Amb. 6, 61. fig. 1.
— exscapum *Sims.* Konig Ann. 1, 13.
— grandiflorum *Sm.* Smith Ex. Bot. 111.
— Granum Paradisi *L.* Rheede Hort. mal. 11, 6.
— — — Nees Düsseld. 65.
— — — Bot. Mag. 77, 4603.
— — — Lem. Jard. fl. 178.
— hirsutum *Lam.* Lam. Encycl. 3.
† — madagascariense *Lam.* Lam. Encycl. 2.
— maximum *Roxb.* Bot. Reg. 11, 929.
— Melegueta *Roxb.* Rosc. Scit. 98.
— Mioga *Thunb.* Kaempf. Jap. 1.
— parviflorum *Presl.* Presl Rel. 19.
— petiolatum *Lam.* Desc. Ant. 4, 235.
— pyramidale *L.* Desc. Ant. 3, 170.
— racemosum *Lam.* Rheede Hort. mal. 11, 4. 5.
— — — Lam. Encycl. 2.
— — *Rz. et P.* Rz. et Pav. Fl. 1.
— repens *Sonner.* Woodv. Med. 4, 251.
— roseum *Roxb.* Roxb. Corom. 126.
— subulatum *Roxb.* Roxb. Corom. 277.
— thyrsoideum *Rz. et P.* Rz. et Pav. Fl. 2.
— — — Kern. Hort. 197.
— vitellinum *Ldl.* Bot. Reg. 33, 52.
— Zerumbet *L.* Rumpf Amb. 5, 64. fig. 1.
— — — Jacq. Vind. 3, 54.
† — — — Lam. Encycl. 2.
— — — Novi Comm. Gott. 6, 2.
— — — Tratt. Arch. 202. 202[a].
— — — Nees Düsseld. 62.
— Zingiber *L.* Rumpf Amb. 5, 66. fig. 1.
— — — Jacq. Vind. 75.
— — — Tuss. Ant. 3, 12.
— — — Desc. Ant. 8, 563.
— — — Tratt. Arch. 201. 201[a].
— — — Dict. sc. nat. 68.
— — — Nees Düsseld. 61.
— — — Woodv. Med. 4, 250.
Amoora cucullata *Roxb.* Roxb. Corom. 258.
Amoreuxia palmatifida *DC.* Hook. Lond. J. 1847, 1.
† — Schiedeana *Gray.* Smith's. Contr. 3, 3.
Amoria calycina *Presl.* Presl Symb. 30.
— macropoda *Presl.* Presl Symb. 31.
Amorpha croceolanata *Wats.* Watson Dendr. 2, 139.
— fragrans *Sweet.* Sweet Fl. G. 241.
— fruticosa *L.* Linné Hort. Cliff. 19.
† — — — Gaertn. Carp. 144.
— — — Lam. Encycl. 621.
— — — Schk. Handb. 197.
— — — Bot. Reg. 5, 427.
— nana *Nutt.* Bot. Mag. 47, 2112.
— pubescens *Lodd.* Lodd. Cab. 689.
Amorphophallus campanulatus *Decne.* Blume Rumphia 32. 33.
— — — Wight Ic. Ind. or. 3, 785.
— giganteus *Bl.* Blume Rumphia 34.
— leonensis *Ch. Lem.* Fl. d. serres 2, 161.
— — — Van Houtte Hort. 3.

Amorphophallus variabilis *Bl.* Blume Rumphia 35. 37.
Ampelodemus australis *Brogn.* Brogn. Coquille 6.
— tenax *Lk.* Rchb. Fl. germ. 7, 81.
Ampelopsis quinquefolia *Michx.* Gray Gen. 162.
Ampelosicyos scandens *Aub.* Aubert Iles d'Afr. 22.
Amperea spartioides *Brongn.* Brongn. Coquille 49.
Ampherephis aristata *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 4, 314.
— intermedia *Lk.* Link Ic. I, 29.
— — — Sweet Fl. G. 225.
— — — Rchb. Hort. 127.
— mutica *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 4, 315.
† Amphiblemma cymosum *Naud.* Ann. sc. nat. III. 14, 7.
† Amphiblestra latifolia *Presl.* Hook. Gen. Fil. 120.
† — — — Fée Fil. 5, 11.
Amphicome arguta *Royle.* Royle Illustr. 72.
— — — Bot. Reg. 24, 19.
— — — Knowles et Westc. 85.
— — — Paxt. Mag. 6, 79.
Amphilochia dichotoma *Mart.* Mart. Bras. 77.
Amphilophium Mutisii *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 3, 219.
— — — Kern. Hort. 548.
Amphiscopia Beyrichii *N. v. E.* Endl. Bras. 7, 20.
Amphocosmia riparia *Gardn.* Hook. Lond. J. 1842, 12.
Amphodus ovatus *Ldl.* Bot. Reg. 13, 1101.
† Amphoriocarpos Neumayeri *Vis.* Vis. Dalm. 10^{b}.
— — — Rchb. Fl. germ. 15, 739. 816.
Amsonia angustifolia *Michx.* Lam. Encycl. 932.
— — — Vent. Choix 29.
— latifolia *Pursch.* Bot. Reg. 2, 151.
— salicifolia *Pursch.* Bot. Mag. 44, 1873.
— — — Lodd. Cab. 592.
Amygdalus arabica *Oliv.* Jaub. Ill. 226.
† — communis *L.* Lam. Encycl. 430.
— — — Hayne 4, 39.
— — — Guimp. Fr. H. 141.
— — — Guimp. et Schl. 6.
— — — Nees Düsseld. 311. 312.
— — — Wagner 1. 2. 27. 28.
— — — Woodv. Med. 3, 183.
— — — var. macrocarpa *DC.* Bot. Reg. 14, 1160.
— eburnea *Spach.* Jaub. Ill. 229.
— elaeagnifolia *Spach.* Jaub. Ill. 230.
— furcata *Spach.* Jaub. Ill. 228.
— glandulosa *Hook.* Hook. Ic. pl. 288.
— horrida *Spach.* Jaub. Ill. 230.
— incana *Pall.* Pallas Fl. ross. 7.
— — — Sibth. Fl. gr. 477.
— — — Bot. Reg. 25, 58.
— microphylla *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 6, 564.
— nana *L.* Pallas Fl. ross. 6.
— — — Bot. Mag. 5, 161.
† — — — Gaertn. Carp. 93.
— — — Schk. Handb. 131^{a}.
— — — Lodd. Cab. 1114.
— orientalis *Mill.* Lodd. Cab. 1137.
† — Persica *L.* Lam. Encycl. 430.
— — — Rousseau Bot. 45. 46.
— — — Guimp. Fr. H. 140.
— — — Hayne 4, 38.
— — — Wagner 39.
— — — Woodv. Med. 3, 184.
— — — var. Bot. Reg. 19, 1586.
— — — var. Journ. Hort. Soc. 3, 313.
— — — fl. pl. Lem. Jard. fl. 4, 328.
! — — — Engelmann Anthol. 1.
— pumila *L.* Bot. Mag. 47, 2176.
— scoparia *Spach.* Jaub. Ill. 227.
— sibirica *Lodd.* Lodd. Cab. 1599.
— spartioides *Spach.* Jaub. Ill. 226.
Amyris balsamifera *L.* Desc. Ant. 3, 211.
— elemifera *L.* Rumpf Amb. 2, 48.
† — — — Lam. Encycl. 303.

Amyris elemifera *L.* Desc. Ant. 3, 202.
— gileadensis *L.* Vahl Symb. 11.
— — — Woodv. Med. 3, 214.
— guianensis *Willd.* Desc. Ant. 6, 412.
† — heptaphylla *Roxb.* Linn. Tr. 15, 5.
† — obliqua *Spr.* Schnizl. Ic. 216.
† — Opobalsamum *L.* Lam. Encycl. 303.
— pinnata *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 7, 610.
— polygama *Cav.* Cav. Ic. 239.
— — *Willd.* Dict. sc. nat. 266.
— Protium *L.* Rumpf Amb. Auct. 23.
† — punctata *Roxb.* Linn. Tr. 15, 5.
— silvatica *Jacq.* Jacq. Hist. Stirp. am. 108.
Anabasis Ammodendron *Led.* Ledeb. Ic. 47.
† — aphylla *L.* Gaertn. Carp. 77.
† — — — Lam. Encycl. 182.
— brevifolia *Led.* Ledeb. Ic. 39.
— cretacea *Pall.* Pall. Ill. 9.
— florida *M. v. B.* Marschall Cent. 17.
— heteroptera *Jaub.* Jaub. Ill. 133.
— tamariscifolia *L.* Cav. Ic. 283. 500^{b}.
— tatarica *Pall.* Pall. Ill. 8.
— Tournefortii *Jaub.* Jaub. Ill. 132.
Anacampseros arachnoides *Sims.* Bot. Mag. 33, 1368.
— filamentosa *Sims.* Bot. Mag. 33, 1367.
— rotundifolia *Sweet.* Lodd. Cab. 591.
Anacamptis Durandii *Bréb.* Rchb. Fl. germ. 13, 499.
— pyramidalis *Rich.* Dietr. Fl. bor. 1, 66.
— — — Guimp. et Kl. 2.
† — — — Nees Gen. 3, x.
— — — Rchb. Fl. germ. 13, 361.
† Anacardium *L.* (Germinatio.) DC. Leg. 27.
† — longifolium *Lam.* Lam. Encycl. 208.
— — — Desc. Ant. 2, 69.
— occidentale *L.* Rumpf Amb. 1, 69.
— — — Rheede Hort. mal. 3, 54.
— — — Jacq. Hist. stirp. am. 121.
— — — Tuss. Ant. 3, 13.
— — — Desc. Ant. 7, 507.
— — — Dict. sc. nat. 261.
† — officinale *Gaertn.* Gaertn. Carp. 40.
Anacharis Alsinastrum *Bab.* Jard. Ann. II. 1, 8.
— — — Ann. sc. nat. III. 11, 1.
— callitrichoides *Rich.* Mem. Instit. 1811, 2.
† Anacolosa frutescens *Bl.* Blume Mus. 1, 46.
Anacyclus alexandrinus *Willd.* Delile Egypt. 48.
— aureus *L.* Lam. Encycl. 700.
— — — Brot. Phyt. 163.
— creticus *L.* Ann. Mus. 11, 22.
— — — Desf. Choix 37.
— officinarum *Hayne.* Hayne 9, 46.
— — — Guimp. et Schl. 188.
— pectinatus *Bory et Ch.* Bory Morée 28.
— Pyrethrum *Link.* Guimp. et Schl. 187.
† — valentinus *L.* Gaertn. Carp. 165.
— — — Schk. Handb. 254^{b}.
† — — — Lam. Encycl. 700.
† Anadendron Candolleanum Wight. Wight Illustr. 154^{b}.
Anadenia Manglesii *Grah.* Hook. Ic. pl. 337.
Anagallis alternifolia *Cav.* Cav. Ic. 505.
— arvensis *L.* Fl. dan. 1, 88.
† — — — Gaertn. Carp. 50.
— — — Schk. Handb. 36.
— — — Curt. Lond. 1, 1.
— — — Engl. Bot. 8, 529.
— — — Sv. Bot. 123.
— — — Dreves 1, 32.
— — — Hayne 2, 45.
— — — Sturm Flora 1, 1.
— — — Nees Düsseld. 153.
† — — — Mem. Instit. 1830, 10.
— — — Baxter Br. Bot. 1, 29.

! Anagallis arvensis *L.* Arch. Mus. 4, 5.
! — — — Engelm. Anthol. 1. 2.
— coerulea *Schreb.* Curt. Lond. 5, 169.
— — — Engl. Bot. 26, 1823.
— — — Hayne 2, 46.
— — — Fl. dan. 9, 1570.
— — — Dietr. Fl. bor. 5, 355.
† — — — Nees Gen. 5, 20.
— collina *Spr.* Savi Fl. ital. 3, 118.
— crassifolia *Thore.* DC. Ic. Gall. 4.
— fruticosa *Vent.* Vent. Choix 14.
— — — Bot. Mag. 21, 831.
— — — Herb. amat. 1, 35.
— grandiflora *Andr.* Andr. Rep. 6, 367.
— indica *Wight.* Sweet Fl. G. 132.
— latifolia *L.* Bot. Mag. 50, 2389.
— — — Lodd. Cab. 1896.
— — — Wight Ic. Ind. or. 4, 1205.
— — — Wight Spicil. 133.
† — — *Rchb.* Nees Gen. 5, 20.
— Monelli *L.* Bot. Mag. 9, 319. 62, 3380.
— — — Herb. amat. 1, 26.
— — — *γ.* Sweet Fl. G. II, 377.
— parviflora *H. et L.* Hoffm. Lk. Fl. port. 64.
† — phoenicea *Lam.* Lam. Encycl. 101.
† — — — Plée Types 16.
— — — Sturm Flora 1, 1.
— — — Schrank Fl. monac. 2, 143.
— — — Dietr. Fl. bor. 4, 221.
— pinnata *Rz. et P.* Rz. et Pav. Fl. 115.
— platyphylla *Baudo.* Expl. Alger. 67.
— tenella *L.* Cav. Ic. 123.
— — — Fl. dan. 7, 1085.
— — — Curt. Lond. 3, 14.
— — — Engl. Bot. 8, 530.
— — — Gmelin Fl. bad. 1, 3.
— — — Roemer Fl. eur. 11, 1.
— verticillata *All.* All. Fl. ped. 3, 85.
Anagalloides procumbens *Krock.* Krock. Fl. sil. 2, 26.
Anagyris foetida *L.* Sibth. Fl. gr. 366.
† — — — Lam. Encycl. 328.
— — — Ten. Fl. nap. 227.
— — — Desc. Ant. 8, 588.
— — — Lodd. Cab. 740.
— latifolia *Webb.* Webb Can. 40.
— neapolitana *Ten.* Ten. Fl. nap. 227.
Anamenia coriacea *Vent.* Vent. Malm. 22.
Anamirta Baueriana *Endl.* Endl. Atacta 39. 40.
— Cocculus *W. et A.* Rheede Hort. mal. 7, 1.
— — — Ann. sc. nat. II. 2, 3.
† Ananas Pinguin *Mill.* Gaertn. Carp. 11.
Ananassa bracteata *Ldl.* Bot. Reg. 13, 1081.
— sativa *R. Br.* Rheede Hort. mal. 11, 1. 2.
— — — Bot. Reg. 13, 1068.
† — — — Mem. Gen. 7, 1. 2.
Anaphalis aristata *DC.* Wight Ic. Ind. or. 3, 1119.
— elliptica *DC.* Wight Ic. Ind. or. 3, 1118.
— neilgerriana *DC.* Wight Ic. Ind. or. 2, 478.
— Notoniana *DC.* Wight Ic. Ind. or. 3, 1116.
— Wightiana *DC.* Wight Ic. Ind. or. 3, 1117.
Anaphrenium abyssinicum *Hochst.* Richard Abyss. 32.
Anarrhinum bellidifolium *L.* Brot. Phyt. 143.
— — — Hoffm. Lk. Fl. port. 32.
— — — Bot. Mag. 46, 2056.
— — *Desf.* Dietr. Fl. bor. 9, 581.
† — — — Nees Gen. 5, 30.
— duriminium *Pers.* Brot. Phyt. 144.
† — fruticosum *Desf.* Gaertn. Carp. 214.
— — — Desf. Fl. atl. 142.
— hirsutum *H. et L.* Hoffm. Lk. Fl. port. 33.
— laxiflorum *Boiss.* Boiss. Esp. 127.
— pedatum *Desf.* Desf. Fl. atl. 141.

Anarthrosyne cordata *Klotzsch.* Peters Mossamb. 7.
Anastatica hierochuntica *L.* Jacq. Vind. 58.
† — — — Gaertn. Carp. 141.
† — — — Medicus Gatt. 2.
— — — Schk. Handb. 179.
— — — Lam. Encycl. 555.
— — — Bot. Mag. 74, 4400.
† — syriaca *L.* Gaertn. Carp. 141.
— — — Jacq. Fl. austr. 1, 6.
† Anavinga lanceolata *Lam.* Lam. Encycl. 355.
— parvifolia *Lam.* Lam. Encycl. 355.
† — Samyda *Gaertn.* Gaertn. Carp. 224.
† Anaxagorea phaeocarpa *Mart.* Endl. Bras. 2, 5.
— javanica *Bl.* Blume Jav. 1, 32. 36.
† Anaxeton floridum *Lam.* Lam. Encycl. 692.
† — foetidum *Gaertn.* Gaertn. Carp. 166.
† — — — Lam. Encycl. 692.
† Anaxetum crassifolium *Schott.* Schott Gen. Fil. 16.
Ancathia igniaria *DC.* Delese. Ic. 4, 73.
Anchietea salutaris *St. Hil.* St. Hil. Pl. us. 19.
Anchonium Billardieri *DC.* Delese. Ic. 2, 82.
Anchusa aggregata *Lehm.* Lehm. Asperif. 47.
— alpestris *Stev.* Linn. Tr. 11, 32.
— angustifolia *L.* Sibth. Fl. gr. 164.
— — — Bot. Mag. 44, 1897.
— — — Rchb. Ic. crit. 8, 725.
— arvalis *Rchb.* Rchb. Ic. crit. 3, 297.
— arvensis *L.* Dreves 5, 150.
— azurea *Mill.* Rchb. Ic. crit. 10, 908.
— Barrelieri *Baumg.* Bot. Mag. 49, 2349.
— bracteolata *Viv.* Viv. Lib. 4.
— caespitosa *Lam.* Sibth. Fl. gr. 169.
— — — Lehm. Asperif. 48.
— calcarea *Boiss.* Boiss. Esp. 123[a].
— capensis *Thunb.* Bot. Mag. 43, 1822.
— — — Andr. Rep. 5, 336.
† — clavata *Viv.* Viv. Aeg. 2.
— dubia *Nocca.* Nocca Pl. select. 3.
— — — Viviani Saggio 2.
— granatensis *Boiss.* Boiss. Esp. 123.
— hybrida *Ten.* Ten. Fl. nap. 11.
— italica *Trew.* Trew Pl. rar. 18.
† — — *Retz.* Wendl. Beob. 1.
— — — Tratt. Arch. 77.
— — — Schrank Fl. monac. 1, 10.
— — — Brot. Phyt. 156.
— — — Bot. Mag. 48, 2197.
— — — Bot. Reg. 6, 483.
— — — Lodd. Cab. 1383.
— leptophylla *R. et Sch.* Rchb. Ic. crit. 3, 298.
— lutea *Cav.* Cav. Ic. 69.
— microcalyx *Vis.* Vis. Dalm. 23.
— moltkioides *Royle.* Royle Illustr. 73.
— nigricans *Brot.* Brot. Phyt. 23.
— obliqua *Vis.* Mem. Ist. ven. 1, 5.
— ochroleuca *M. v. B.* Bot. Mag. 39, 1608.
— officinalis *L.* Fl. dan. 4, 572.
† — — — Lam. Encycl. 92.
— — — Schk. Handb. 29.
— — — Engl. Bot. 10, 662.
† — — — Schrad. Asperif. 0.
— — — Sv. Bot. 208.
— — — Sturm Flora 5, 18.
— — — Hayne 1, 25.
— — — Rchb. Ic. crit. 3, 296.
— — — Dietr. Fl. bor. 3, 199.
† — — — Nees Gen. 6, 71.
— — — Woodv. Med. 2, 108.
— oppositifolia *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 3, 200.
— paniculata *Ait.* Sibth. Fl. gr. 163.
— parviflora *Willd.* Sibth. Fl. gr. 167.
— petiolata *Hook.* Bot. Mag. 67, 3858.

Anchusa rosea *M. v. B.* Marschall Cent. 43.
— sempervirens *L.* Curt. Lond. 4, 94.
— — — Engl. Bot. 1, 45.
— — — Baxter Brit. Bot. 1, 48.
— spinocarpos *Forsk.* Delile Egypt. 17.
— strigosa *Lab.* Bill. Syr. 3, 4.
— stylosa *M. v. B.* Marschall Cent. 23.
— — — Rchb. Ic. crit. 8, 724.
— tinctoria *Desf.* Sibth. Fl. gr. 166.
— — — Hayne 10, 11.
— — — Guimp. et Schl. 134.
† — — — Viv. Aeg. 2.
— — — Woodv. Med. 2, 106.
— undulata *L.* Brot. Phyt. 157.
— — — Hoffm. Lk. Fl. port. 22.
— — — Sibth. Fl. gr. 165.
— — — Guss. Pl. rar. 16.
— — — Bot. Mag. 47, 2119.
— ventricosa *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 168.
— — *Viv.* Viv. Lib. 6.
— versicolor *Stev.* Bot. Mag. 63, 3477.
— zeylanica *Hornem.* Jacq. Ecl. pl. 29.
Ancistrocarpus maypurensis *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 2, 122.
Ancistrocladus Heyneanus *W. et A.* Rheede Hort. mal. 7, 47.
— — — Wight Ic. Ind. or. 6, 1987. 1988.
† Ancistrolobus ligustrinus *Spach.* Ann. sc. nat. II. 5, 6.
† Ancistrum *Forst.* Forst. Charact. 2.
† — anserinaefolium *Lam.* Lam. Encycl. 22.
† — decumbens *Gaertn.* Gaertn. Carp. 32.
† — latebrosum *Willd.* Gaertn. Carp. 32.
† — — — Lam. Encycl. 22.
— lucidum *Ait.* Lam. Encycl. 22.
— magellanicum *Lam.* Lam. Encycl. 22.
— repens *Vent.* Vent. Cels 6.
Ancylanthus rubiginosa *Desf.* Lam. Encycl. 923.
— — — Mem. Mus. 4, 2.
† Ancylocalyx acuminata *Tul.* Ann. sc. nat. II. 20, 2.
Ancylogyne munita *N. v. E.* Endl. Bras. 7, 7.
Ancyrosemon micranthum *P. et E.* Poepp. et Endl. 272.
Anda brasiliensis *Raddi.* Martius Auswahl 1.
— Gomesii *Juss.* St. Hil. Pl. us. 54. 55.
Andersonia sprengelioides *R. Br.* Bot. Mag. 40, 1645.
— — — Lodd. Cab. 263.
Andira Harsfieldii *Leschen.* Ann. Mus. 16, 24.
— racemosa *Lam.* Desc. Ant. 1, 53.
Andrachne rotundifolia *C. A. M.* Eichwald Cauc. 20.
† — telephioides *L.* Gaertn. Carp. 108.
— — — Lam. Encycl. 797.
— — — Sibth. Fl. gr. 953.
— — — Rchb. Fl. germ. 5, 153.
† — — — Nees Gen. 4, 39.
† — species nova Nees Gen. 4, 39.
Andradea floribunda *Allemão.* Allemão Diss. 1845, 10.
Andreusia glabra *Vent.* Vent. Malm. 108.
— — — Tratt. Arch. 169.
Andriapetalum reticulatum *Pohl.* Pohl Bras. 92.
— rubescens *Pohl.* Pohl Bras. 91.
Andrieuxia mexicana *DC.* Delessert Ic. 4, 31.
Androcymbium eucomoides *Willd.* Sweet Fl. G. 165.
— melanthioides *Willd.* Mag. nat. Fr. 2, 2.
Andrographis ceylanica *N. v. E.* Wight Ic. Ind. or. 4, 1560.
— echioides *N. v. E.* Wight Ic. Ind. or. 2, 467.
— lobelioides *Wight.* Wight Ic. Ind. or. 4, 1557.
† — — — Wight Illustr. 164[b].
— Neesiana *Wight.* Wight Ic. Ind. or. 4, 1561.
— paniculata *Wall.* Wight Ic. Ind. or. 2, 518.
— serpyllifolia *Wight.* Wight Ic. Ind. or. 2, 517.
— viscosula *N. v. E.* Wight Ic. Ind. or. 4, 1559.
— Wightiana *N. v. E.* Wight Ic. Ind. or. 4, 1558.
Andromachia acaulis *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 4, 336.
Andromachia igniaria *H. B.* Humb. Pl. aequin. 112.
— — — Lam. Encycl. 985.
— melastomoides *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 4, 337.
— sessiliflora *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 4, 338.
† Andromeda *L.* Wight Illustr. 141.
— acuminata *Ait.* Smith Ex. Bot. 89.
— anastomosans *L.* Vent. Choix 53.
— arborea *L.* Bot. Mag. 23, 905.
— — — Michx. Arb. 3, 7.
— — — Rafin. Med. 5.
— — — Lodd. Cab. 1210.
— — — Herb. amat. 5, 342.
— axillaris *Ait.* Lam. Encycl. 365.
— — — var. Bot. Mag. 50, 2357.
— — — Guimp. Fr. H. 114.
— baccata *Wangenh.* Wangenheim Beitrag 30.
— bracamorensis *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 3, 263.
— bracteata *Cav.* Cav. Ic. 562.
— Bryanthus *L.* Pallas Fl. ross. 74.
— buxifolia *Lam.* Smith Ic. Linn. 59.
— — — Bot. Mag. 53, 2660.
— — — Lodd. Cab. 1494.
— — — Rchb. Exot. 171.
† — calyculata *L.* Gaertn. Carp. 63.
— — — Pallas Fl. ross. 72.
† — — — Lam. Encycl. 365.
— — — Sv. Bot. 583.
— — — Guimpel Holzgew. 56.
— — — var. Bot. Mag. 32, 1286.
— — — var. Lodd. Cab. 530. 862. 1464. 1582.
— cassinefolia *Vent.* Vent. Cels. 60.
— — — Bot. Mag. 25, 970.
— — — Kern. Hort. 250.
— Catesbaei *Walt.* Bot. Mag. 45, 1955.
— — — Lodd. Cab. 1320.
— chinensis *Lodd.* Lodd. Cab. 1648.
— coerulea *L.* Linné Fl. lapp. 1.
— — — Fl. dan. 1, 57.
— — — Pallas Fl. ross. 72.
— coriacea *Ait.* Lodd. Cab. 672.
— — — Bot. Mag. 27, 1095.
— — — Jacq. Ic. 465.
— crispa *Lk.* Guimp. Fr. Holzgew. 51.
— dealbata *Ldl.* Bot. Reg. 12, 1010.
— elegans *Hort.* Meerb. Pl. sel. 27.
— ericoides *Pall.* Pallas Fl. ross. 73.
— fastigiata *Wall.* Wallich Pl. asiat. 284.
— — — Royle Illustr. 63.
— ferruginea *Ait.* Vent. Malm. 80.
— floribunda *Pursch.* Bot. Mag. 38, 1566.
— — — Bot. Reg. 10, 807.
— formosa *Wall.* Wight Ic. Ind. or. 4, 1200.
— grandiflora *Hort.* Meerb. Pl. sel. 25.
— Hahniana *Meerb.* Meerb. Pl. sel. 24.
— hypnoides *L.* Linné Fl. lapp. 1.
— — — Pallas Fl. ross. 73.
— — — Fl. dan. 1, 10.
— — — Bot. Mag. 56, 2936.
— — — Lodd. Cab. 1946.
— jamaicensis *Sw.* Lodd. Cab. 1873.
— japonica *Thunb.* Thunb. Fl. jap. 22.
† — — — Gaertn. Carp. 178.
— katagherensis *Hook.* Hook. Ic. pl. 246.
— lanceolata *Wall.* Asiat. Res. 13, 10.
— — — Wight Ic. Ind. or. 4, 1198.
— ligustrina *Mühlbg.* Lodd. Cab. 1110.
— lucida *Jacq.* Jacq. Ic. 79.
— lycopodioides *Pall.* Pallas Fl. ross. 73.
† — mariana *L.* Schk. Handb. 118.
— — — Guimp. Fr. Holzgew. 113.
— — — Bot. Mag. 38, 1579.
— Mertensiana *Bong.* Acad. Pet. 2, 5.

Andromeda multiflora *Pohl.* Pohl Bras. 122.
— Myrsinites *Lam.* Lam. Encycl. 365.
— myrtifolia *Meerb.* Meerb. Pl. sel. 26.
— ovalifolia *Wall.* Asiat. Res. 13, 11.
— — — Wight Ic. Ind. or. 4, 1199.
— phyllireaefolia *Hook.* Hook. Ic. pl. 122.
— — — Bot. Reg. 30, 36.
— polifolia *L.* Linné Fl. lapp. 1.
— — — Fl. dan. 1, 54.
— — — Pallas Fl. ross. 71.
— — — Schk. Handb. 118.
† — — — Lam. Encycl. 365.
— — — Engl. Bot. 10, 713.
— — — Sv. Bot. 445.
— — — Sturm Flora 20, 94.
— — — Hayne 3, 22.
— — — Guimp. Holzgew. 55.
— — — Dietr. Fl. bor. 4, 219.
— — — Lodd. Cab. 546. 1591. 1714. 1725.
— — — Baxter Br. Bot. 5, 361.
— prostrata *Cav.* Cav. Ic. 562.
— pulverulenta *Bartr.* Vent. Malm. 79.
— — — Bot. Mag. 18, 667.
† — racemosa *L.* Schk. Handb. 118.
— — — Guimp. Fr. Holzgew. 57.
— rigida *Pursh.* Lodd. Cab. 430.
— rosmarinifolia *Port.* Silliman Journ. 3, 1.
— salicifolia *Comm.* Smith. Ic. Linn. 58.
— — — Hook. Ex. Fl. 192.
— — — Bot. Mag. 60, 3286.
— speciosa *Michx.* Guimp. Fr. Holzgew. 28.
— — — Lodd. Cab. 551.
— — — Watson Dendr. 2, 126.
— spicata *Wats.* Watson Dendr. 1, 36.
— Stelleriana *Pall.* Pallas Fl. ross. 74.
— — — Hook. Bor. Am. 131.
— subrotunda *Pohl.* Pohl Bras. 121.
— tetragona *L.* Linné Fl. lapp. 1.
— — — Pallas Fl. ross. 73.
— — — Fl. dan. 6, 1030.
— — — Bot. Mag. 59, 3181.
†Andropogon *L.* Dumortier Gram. 15.
— acicularis *Trin.* Rumpf Amb. 6, 5. fig. 1.
— aciculatus *Retz.* Rheede Hort. mal. 12, 43.
— altissimus *Colla.* Mem. Tur. 39, 60.
— annulatus *Forsk.* Delile Egypt. 7.
— aureus *Bory.* Bory Iles d'Afr. 21.
— Bladhii *Retz.* Trin. Sp. Gr. 3, 325.
— brevifolius *Sw.* Humb. Gram. 196.
— Calamus aromaticus *Royle.* Royle Illustr. 97.
— contortus *All.* All. Fl. ped. 3, 91.
— — — Lam. Encycl. 840.
— — — Schk. Handb. 342[a].
— crinitus *Thunb.* Thunb. Fl. jap. 7.
— cymbarius *L.* Petersb. 2, 9.
— distachyus *L.* Gerard Fl. gallopr. 4.
— — — Jacq. Ic. 630.
— — — Schk. Handb. 342[a].
— — — Host Gram. 202.
— — — Sibth. Fl. gr. 69.
— — — Sturm Flora 13, 52.
— foveolatus *Del.* Delile Egypt. 8.
— furcatus *Mühlb.* Schreb. Gr. 48.
† — Gryllus *L.* Lam. Encycl. 840.
— — — Sibth. Fl. gr. 67.
— — — Host Gram. 101.
— — — Sturm Flora 13, 52.
— halepensis *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 68.
— — — Sturm Flora 13, 52.
— hirtiflorus *Kth.* Humb. Gram. 198.
— hirtus *L.* Schk. Handb. 342[a].
— — — Host Gram. 301.

Andropogon hirtus *L.* Rchb. Fl. germ. 1, 53.
— holcoides *Kth.* Humb. Gram. 160.
— insularis *L.* Desc. Ant. 4, 238.
— Ischaemum *L.* Schreb. Gr. 33.
— — — Jacq. Fl. austr. 4, 384.
— — — Schk. Handb. 342[b].
— — — Lam. Encycl. 840.
— — — Host Gram. 102.
— — — Sturm Flora 13, 52.
— — — Rchb. Fl. germ. 1, 54.
† — — — Nees Gen. 1, 92.
— Jwarancusa *Roxb.* Rheede Hort. mal. 12, 57.
— — — Trin. Sp. Gr. 3, 326.
— laxus *Willd.* Jacq. Ecl. gram. 48.
— mollicomus *Kth.* Humb. Gram. 96.
— mollis *Kth.* Humb. Gram. 195.
— Myosurus *Presl.* Humb. Gram. 199.
— Nardus *L.* Rumpf Amb. 4, 6.
— pachnodes *Trin.* Trin. Sp. Gr. 3, 327.
— princeps *Rich.* Richard Abyss. 102.
— pubescens *Vis.* Vis. Dalm. 2.
— — — Rchb. Fl. germ. 1, 53.
— punctatus *Roxb.* Trin. Sp. Gr. 3, 328.
— Ravennae *Willd.* Host Gram. 201.
— sanguinarius *Schreb.* Schreb. Gr. 28.
— Schoenanthus *L.* Rheede Hort. mal. 12, 72.
— — — Rumpf Amb. 5, 72.
— — — Vent. Cels. 89.
— — — Wall. Pl. asiat. 280.
— serratus *Retz.* Trin. Sp. Gr. 3, 329.
— strictus *Host.* Host Gram. 103.
— tener *Kth.* Humb. Gram. 197.
— tetrastachyus *Ell.* Elliot Carol. 8.
— tropicus *Spr.* Humb. Gram. 97.
— undatus *Jacq.* Jacq. Ic. 631.
— xanthoblepharis *Trin.* Trin. Sp. Gr. 3, 330.
†Androsace *L.* Mutel Fl. fr. 52.
— Aizoon *Duby.* Jacquemont Ind. 145.
— albana *Stev.* Linn. Tr. 11, 33.
— alpina *Hall.* Lam. Encycl. 98.
— brevifolia *Vill.* Vill. Dauph. 15.
— bryoides *Lois.* DC. Ic. Gall. 7.
— carinata *Torr.* Sweet Fl. G. II, 106.
— carnea *L.* All. Fl. ped. 3, 5.
— — — Gaudin Fl. helv. 2, 1.
— — — Rchb. Ic. crit. 6, 579.
— — — Lodd. Cab. 40.
— Chamaejasme *Wulf.* Rchb. Ic. crit. 6, 580.
— — — Lodd. Cab. 232.
— ciliata *Lois.* DC. Ic. Gall. 6.
— cornopifolia *Andr.* Andr. Rep. 10, 647.
— — — Bot. Mag. 45, 2022.
— dasyphylla *Led.* Ledeb. Ic. 15.
— diapensoides *Picot.* Picot Pyren. 3.
— elongata *L.* Jacq. Fl. austr. 4, 330.
— — — Jacq. Obs. 19.
— — — Schk. Handb. 33.
— foliosa *Duby.* Jacquemont Ind. 146.
— Gmelini *Led.* Ledeb. Ic. 170.
— Halleri *Gm.* Gmelin Fl. bad. 4, 8.
— Jacquemontii *Duby.* Mem. Gen. 10, 3.
— imbricata *Hall.* Lam. Encycl. 98.
— incana *Lam.* Rchb. Ic. crit. 3, 248.
— lactea *L.* Jacq. Fl. austr. 4, 333.
— — — Bot. Mag. 22, 868. 25, 981.
† — — — Nees Gen. 5, 6.
— Lachenalii *Gm.* Gmelin Fl. bad. 1, 2.
— lanuginosa *Wall.* Bot. Mag. 69, 4005.
— — — Paxt. Mag. 14, 51.
— maxima *L.* Jacq. Fl. austr. 4, 331.
† — — — Lam. Encycl. 98.
† — — — Nees Gen. 5, 6.

Androsace obtusifolia *All.* All. Fl. ped. 3, 46.
— — — Rchb. Ic. crit. 6, 579.
— odoratissima *Schreb.* Schreb. Ic. 4.
— parviflora *Jacqt et Duby.* Mem. Gen. 10, 3.
— pauciflora *Vill.* Vill. Dauph. 15.
— primuloides *Duby.* Mem. Gen. 10, 3.
— pubescens *Lois.* DC. Ic. Gall. 5.
— rotundifolia *Sm.* Smith Ex. Bot. 113.
— sarmentosa *Wall.* Wall. Pl. asiat. 206.
— sempervivoides *Jacqt et Duby.* Mem. Gen. 10, 3.
— septentrionalis *L.* Fl. dan. 1, 7.
† — — — Gaertn. Carp. 50.
— — — Lam. Encycl. 98.
— — — Sv. Bot. 483.
— — — Bot. Mag. 45, 2021.
— — — Libosch. Pet. 33.
† — — — Nees Gen. 5, 6.
— spathulata *Cav.* Cav. Ic. 484.
— villosa *Jacq.* Jacq. Fl. austr. 4, 332.
— — — Jacq. Collect. 1, 12.
— — — Bot. Mag. 20, 743.
— — — Lodd. Cab. 188.
— — — Zollik. Alp. 5.
— — — Rchb. Ic. crit. 3, 248. 6, 580.
Androsaemum officinale *All.* Rchb. Fl. germ. 6, 352.
— — — Baxter Br. Bot. 1, 39.
† — vulgare *Gaertn.* Gaertn. Carp. 59.
— Webbianum *Spach.* Webb. Can. 4[e].
— — — Rchb. Fl. germ. 6, 352.
— xylosteifolium *Spach.* Jaub. Ill. 38.
Androstemma junceum *Ldl.* Field. Sertum 33.
Androstoma empetrifolia *Hook.* Hook. Fl. ant. 30.
Andryala Agardhii *Haens.* Boiss. Esp. 118.
— — *Bory.* Webb Otia 11.
— allochroa *H. et L.* Hoffm. Lk. Fl. port. 91.
— cheiranthifolia *L'her.* L'her. Stirp. 18.
— — —? Schk. Handb. 223.
— chondrilloides *Scop.* Scop. Fl. carn. 2, 52.
— coronopifolia *H. et L.* Hoffm. Lk. Fl. port. 92.
† — corymbosa *Lam.* Lam. Encycl. 657.
— dentata *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 811.
† — glandulosa *Lam.* Lam. Encycl. 657.
† — integrifolia *L.* Gaertn. Carp. 158.
† — — — Schk. Handb. 223.
— lyrata *Pourr.* var. Boissier Esp. 118[a].
— mollis *Asso.* Asso Arag. 10.
— nemausensis *Vill.* Vill. Dauph. 26.
— pinnatifida *H. Kew.* Webb. Can. 135.
— pontana *Vill.* Vill. Dauph. 23.
† — sinuata *L.* Monnier Essai 1.
— uniflora *Vill.* Vill. Dauph. 23.
Andrzeiowskia Cardamine *Rchb.* Rchb. Pl. crit. 1, 13.
Aneilema africana *Pal.* Pal. Fl. d'Ow. 93.
— crispata *R. Br.* Bauer Ill. 6.
— ensifolia *Wight.* Wight Ic. Ind. or. 6. 2074.
— latifolia *Wight.* Wight Ic. Ind. or. 6, 2072.
— longifolia *Hook.* Hook. Ex. Fl. 204.
— nana *Kth.* Wight Ic. Ind. or. 6, 2077.
— nudicaulis *R. Br.* Rheede Hort. mal. 9, 63.
— nudiflora *Hort. Brit.* Rheede Hort. mal. 10, 19.
— ovato-oblonga *Pal.* Pal. Fl. d'Ow. 104.
— paniculata *Wight.* Wight Ic. Ind. or. 6, 2075.
— pauciflora *Wight.* Wight Ic. Ind. or. 6, 2077.
— scapiflora *Wight.* Wight Ic. Ind. or. 6, 2073.
— secunda *Wight.* Wight Ic. Ind. or. 6, 2075.
— sinica *Ker.* Bot. Reg. 8, 659.
— terminalis *Wight.* Wight Ic. Ind. or. 6, 2076.
— vaginata *Wight.* Wight Ic. Ind. or. 6, 2076.
Aneimia adiantifolia *Sw.* Hook. Ic. Fil. 16.
— — — Dict. sc. nat. 100.
— cicutaria *Kze.* Kunze Anal. 5.
— collina *Raddi.* Raddi Fil. 12.
Aneimia collina *Raddi.* Lodd. Cab. 1675.
— cordifolia *Presl.* Presl Rel. 11.
— cuneata *Kze.* Kze. Anal. 5.
— deltoidea *Sw.* Schk. Fil. 142.
— dissecta *Presl.* Presl Rel. 11.
— Dregeana *Kze.* Kunze Fil. 20.
— — — Hook. Ic. pl. 236.
— flexuosa *Raddi.* Raddi Fil. 13.
— fraxinifolia *Raddi.* Raddi Fil. 8[b].
— fulva *Sw.* Schk. Fil. 142.
— Gardneri *Hook.* Hook. Ic. pl. 190.
— glareosa *Grdn.* Field. Sertum 70.
— humilis *Sw.* Schk. Fil. 141.
— — — Hook. Ex. Fl. 28.
— lanceolata *Lodd.* Lodd. Cab. 1416.
— longifolia *Raddi.* Raddi Fil. 8.
— Mandioccana *Raddi.* Raddi Fil. 9.
† — — — Hook. Gen. Fil. 90.
— mexicana *Klotzsch.* Kunze Fil. 131.
— oblongifolia *Sw.* Schk. Fil. 141.
— Phyllititis *Sw.* Langsd. et F. 28.
— pilosa *M. et G.* Acad. Brux. 15, 2.
— radicans *Raddi.* Raddi Fil. 10. 11.
— repens *Raddi.* Raddi Fil. 9.
— rutaefolia *Mart.* Mart. Crypt. bras. 55.
— Schraderiana *Mart.* Mart. Crypt. bras. 58.
— Seemanni *Hook.* Hook. Lond. J. 1848, 16.
— tenella *Sw.* Schk. Fil. 141.
— tenuifolia *Prsl.* Prag. Abh. 6, 4.
— trichorrhiza *Hook.* Hook. Ic. pl. 9, 876.
† Anemagrostis spica *Venti Trin.* Trin. Fund. 11.
Anemidictyon Phyllitidis *Sm.* Hook. Gen. Fil. 103.
† Anemone *L.* Gray Gen. 4.
— acutipetala *Schleich.* Lodd. Cab. 1704.
— alba *Juss.* Ann. Mus. 3, 20.
— — — Bot. Mag. 47, 2167.
— — — Lodd. Cab. 322.
— alpina *L.* Jacq. Fl. austr. 1, 85.
— — — Krock. Fl. sil. 2, 16. 17.
— — — Lodd. Cab. 1617.
— — — Rchb. Fl. germ. 4, 51.
— — — α. major. Bot. Mag. 45, 2007.
— — — Sturm Flora 13, 51.
— — *Scop.* Scop. Fl. carn. 1, 26.
— altaica *Led.* Ledeb. Ic. 388.
— apennina *L.* Curt. Lond. 1, 63.
— — — Engl. Bot. 15, 1062.
— — — Rchb. Fl. germ. 4, 47.
— — — Sweet Brit. Bot. 1, 2.
— apiifolia *Scop.* Jacq. Misc. 2, 4.
— arborea *Hort.* Herb. amat. 1, 68.
— baldensis *L.* All. Fl. ped. 3, 44. 67.
— — — Rchb. Fl. germ. 4, 50.
— — — Sturm Flora 4, 14.
— Berlandieri *Pritz.* Linnaea 15, 6.
— cernua *Thunb.* Sieb. Fl. Jap. 4.
— chinensis *Bunge.* Linnaea 15, 5.
— coerulea *DC.* Delessert Ic. 1, 14.
† — coronaria *L.* Lam. Encycl. 496.
! — — — Hill Prolif. Pl. 3.
— — — Sibth. Fl. gr. 514.
— — — Savi Fl. ital. 2, 41.
— — — Bot. Mag. 22, 841.
— — — Rchb. Fl. germ. 4, 49.
— crassifolia *Hook.* Hook. Ic. pl. 257.
— cuneifolia *Juss.* Ann. Mus. 3, 21.
— cyanea *Risso.* Risso Fl. de Nice 2.
— decapetala *L.* Arduino Anim. 2, 12.
— — — Hook. Beech. 1.
— deltoidea *Hook.* Hook. Bor. Am. 3.
— dichotoma *L.* Linné Hort. ups. 2, 15.
— discolor *Royle.* Royle Illustr. 11.

! Anemone dodecaphylla *Krock.* Krock. Fl. sil. 2, 20.
— dubia *Bell.* Mem. Tur. 5, 7.
— Falconeri *Thomson.* Hook. Ic. pl. 9, 899.
— fragifera *L.* Jacq. Ic. 103.
— — *Jacq.* Rchb. Fl. germ. 4, 50.
— fulgens *Gay.* Rchb. Ic. crit. 3, 201.
— fumariaefolia *Juss.* Ann. Mus. 3, 20.
— grandiflora *Hoppe.* Rchb. Fl. germ. 4, 51.
— groenlandica *Oed.* Fl. dan. 4, 566.
— — — Tratt. Arch. 20.
— Hackelii *Pohl.* Sturm Flora 12, 46.
— Halleri *All.* All. Fl. ped. 3, 80.
— — — Lodd. Cab. 940.
— — — var. Linnaea 15, 1. 2.
— Hepatica *L.* Bot. Mag. 1, 10.
— — — Fl. dan. 4, 610.
— — — Sv. Bot. 141.
— — — Sibth. Fl. gr. 513.
† — — — Schk. Handb. 150.
— — — Dreves 5, 140.
— — — Hayne 1, 21.
— — — Sturm Flora 2, 7.
— — — Tratt. Arch. 253.
— — — Herb. amat. 1, 61.
— hepaticifolia *Hook.* Hook. Ic. pl. 1.
— hortensis *L.* Bot. Mag. 4, 123.
— — — Sibth. Fl. gr. 515.
— — — Rchb. Fl. germ. 4, 50.
— — — Sturm Flora 12, 46.
— Jamesoni *Hook.* Hook. Ic. pl. 670.
— japonica *Zucc.* Sieb. Fl. Jap. 5.
— — — Bot. Reg. 31, 66.
— — — Bot. Mag. 73, 4341.
— — — Paxt. Mag. 14, 25.
— — — Fl. d. serres 2, 10.
— intermedia *Schult.* Rchb. Fl. germ. 4, 53.
— isopyroides *Juss.* Ann. Mus. 3, 20.
— micrantha *Klotzsch.* Prinz Waldem. Him. 38.
— montana *Hoppe.* Sturm Flora 12, 46. 20, 90.
— multifida *Poir.* Deless. Ic. 1, 16. 17.
— — — Torr. New York 2.
— narcissiflora *L.* Bot. Mag. 28, 1120.
— — — Jacq. Fl. austr. 2, 159.
— — — Krock. Fl. sil. 2, 19.
— — — Zollik. Alp. 9.
— — — Rchb. Fl. germ. 4, 48.
— nemorosa *L.* Curt. Lond. 1, 122.
— — — Engl. Bot. 5, 355.
— — — Fl. dan. 4, 549.
— — — Sv. Bot. 3.
† — — — Schk. Handb. 150.
— — — Dreves 1, 2.
— — — Liboschitz Pet. 17.
— — — var. Tratt. Arch. 247. 248.
— — — Hayne 1, 24.
— — — Br. und Ratzeb. 31.
— — — Rchb. Fl. germ. 4, 47.
— — — Dietr. Fl. bor. 3, 163.
— — — Schrank Fl. monac. 1, 82.
— — — Sturm Flora 4, 14.
— — — Baxter Br. Bot. 1, 43.
— obtusiloba *Don.* Bot. Reg. 30, 65.
— palmata *L.* Bot. Reg. 3, 200.
— — — Andr. Rep. 3, 172.
— — — Lodd. Cab. 175.
— — — var. lutea, Lodd. Cab. 1660.
— — — var. albida, Bot. Mag. 46, 2079.
— patens *L.* var. ochroleuca, Bot. Mag. 45, 1994.
— — — Sturm Flora 12, 46. 13, 52.
— pavonina *Lam.* Rchb. Fl. germ. 4, 49.
† — — — *β.* fulgens, Mutel Fl. fr. 1.
— pennsylvanica *L.* Hook. Bor. Am. 3.

Anemone pennsylvanica *L.* Gray Gen. 4.
— pratensis *L.* Fl. dan. 4, 611.
— — — Schk. Handb. 150.
— — — Sv. Bot. 299.
— — — Lodd. Cab. 900.
— — — Dreves 5, 142.
— — — Hayne 1, 23.
— — — Guimp. et Schl. 68.
— — — Nees Düsseld. 388.
— — — Krock. Fl. sil. 2, 15.
— — — Sturm Flora 12, 46. 20, 90.
— — — Woodv. Med. 3, 167.
— — — var. Linnaea 15, 4.
— — — var. obsoleta, Bot. Mag. 44, 1863.
† — Pulsatilla *L.* Lam. Encycl. 496.
— — — Fl. dan. 1, 153.
— — — Relhan Fl. cant. 3.
— — — Curt. Lond. 4, 44.
— — — Engl. Bot. 1, 51.
— — — Sv. Bot. 292.
— — — Dreves 5, 141.
— — — Liboschitz Pet. 1.
— — — Hayne 1, 22.
— — — Sturm Flora 12, 46. 20, 89.
— — — Nees Düsseld. 389.
! — — — Linnaea 15, 3.
— pusilla *DC.* Delessert Ic. 1, 13.
— quinquefolia *L.* Barton Fl. 2, 39.
— ranunculoides *L.* Fl. dan. 1, 140.
— — — Lodd. Cab. 556.
— — — Engl. Bot. 21, 1484.
— — — Sv. Bot. 405.
— — — Liboschitz Pet. 34.
— — — Rchb. Fl. germ. 4, 47.
— — — Dietr. Fl. bor. 3, 164.
— — — Sturm Flora 2, 7.
— — — Krock. Fl. sil. 2, 18.
— — — Schrank Fl. monac. 4, 360.
! — — — Engelmann Anthol. 1.
— reflexa *Steph.* Delessert Ic. 1, 15.
— Richardsoni *Hook.* Hook. Bor. Am. 4.
— rivularis *Buchanan.* Bot. Reg. 28, 8.
— rupicola *Jacqt.* Jacquemont Ind. 2.
— silvestris *L.* Bot. Mag. 2, 54.
† — — — Schk. Handb. 150.
— — — Lodd. Cab. 1739.
— — — Rchb. Fl. germ. 4, 50.
— — — Dietr. Fl. bor. 3, 165.
— stellata *Lam.* Risso Fl. de Nice 1.
— — — Rchb. Fl. germ. 4, 50.
— — — *β.* purpurea, Sweet Fl. G. 112.
— sulphurea *L.* Rchb. Fl. germ. 4, 51.
— thalictroides *Juss.* Barton Fl. 2, 44.
— — — Ann. Mus. 3, 21.
— — — Willd. Hort. 44.
— — — Bot. Mag. 22, 866.
— — — Lodd. Cab. 770. 964.
— trifolia *L.* Sturm Flora 4, 14.
— — — var. Tratt. Arch. 249. 250.
— — — Rchb. Fl. germ. 4, 48.
— trilobata *Juss.* Ann. Mus. 3, 21.
— triternata *Vahl.* Vahl Symb. 65.
— — — Lam. Encycl. 496.
— umbellata *Willd.* Delessert Ic. 1, 18.
— umbrosa *Led.* Ledeb. Ic. 118.
— Vahlii *Hornem.* Fl. dan. 13, 2176.
— vernalis *L.* Fl. dan. 1, 29.
— — — Sv. Bot. 637.
— — — Sturm Flora 6, 24.
† — virginiana *L.* Gaertn. Carp. 74.
— — — Hook. Bor. Am. 4.
— vitifolia *Buchan.* Bot. Reg. 16, 1385.

Anemone vitifolia *Buchan.* Bot. Mag. 62, 3376.
— — *Wall.* Maund Bot. 1, 9.
— Wightiana *Wall.* Hook. Ic. pl. 176.
— — — Wight Ic. pl. Ind. 3, 936.
— — — Wight Spicil. 4.
— Wolfgangiana *Bess.* Rchb. Ic. crit. 4, 351.
Anemonopsis californica *Hook.* Hook. Beech. 92.
† — macrophylla *S. et Z.* Muenchn. Abh. 4, 1.
Anerincleistus hirsutus *Korth.* Korth. Bot. 68.
†Anethum *L.* Gaertner Carp. 21. — Lam. Encycl. 204.
— Foeniculum *L.* Engl. Bot. 17, 1208.
— — — Rousseau Bot. 30.
— — — Hayne 7, 18.
— — — Nees Düsseld. 276.
— — — Wagner 102.
— — — Woodv. Med. 1, 49.
— graveolens *L.* Schk. Handb. 77.
— — — Fl. dan. 9, 1572.
— — — Hayne 7, 17.
— — — Guimp. et Schl. 126.
— — — Nees Düss. Suppl. 8.
— — — Woodv. Med. 1, 48.
— Panmori *Roxb.* Wight Ic. Ind. or. 2, 570.
— segetum *L.* Jacq. Vind. 132.
— Sowa *Roxb.* Wight Ic. Ind. or. 2, 572.
Ancuriscus exserens *Presl.* Presl Symb. 48.
†Angelica Archangelica *L.* Gaertn. Carp. 85.
† — — — Lam. Encycl. 198.
— — — Fl. dan. 2, 206.
— — — Engl. Bot. 36, 2561.
— — — Sv. Bot. 633.
— — — Hayne 7, 8.
— — — Guimp. et Schl. 193.
— — — Nees Düsseld. 278. 279.
— — — Wagner 215. 216.
— — — Woodv. Med. 1, 35.
— lucida *L.* Jacq. Vind. 3, 24.
— nemorosa *Ten.* Ten. Fl. nap. 231.
— Razoulii *Gouan.* Gouan Ill. 6.
—? rosaefolia *Hook.* Hook. Ic. pl. 581.
— scabra *Petit.* Ann. d'observ. 1, 3.
— silvestris *L.* Schk. Handb. 68.
— — — Sv. Bot. 303.
— — — Hayne 7, 9.
— — — Guimp. et Kl. 18.
— — — Fl. dan. 10, 1639.
— — — Engl. Bot. 16, 1128.
— — — Woodv. Med. 1, 36.
— — *Ger.* Baxter Br. Bot. 6, 491.
— verticillaris *L.* Jacq. Vind. 130.
Angelonia angustifolia *Benth.* Journ. Hort. Soc. 3, 243.
— cornigera *Hook.* Bot. Mag. 67, 3848.
— Gardneri *Hook.* Bot. Mag. 66, 3754.
— salicariaefolia *H. B.* Humb. Pl. aeq. 108.
† — — — Lam. Encycl. 970.
— — — Bot. Mag. 51, 2478.
— — — Bot. Reg. 5, 415.
— — — Paxt. Mag. 5, 75.
Angianthus tomentosus *Wendl.* Wendl. Coll. 48.
†Angiopteris *Sw.* Schrad. Journ. 1801. 2.
† — — Kaulf. Enum. 1.
— evecta *Hoffm.* Comm. Gott. 12, 5.
— — — Schk. Fil. 150.
† — — — Hook. Gen. Fil. 10.
— — — Hook. Ic. Fil. 36.
— Hügeliana *Presl.* Prager Abh. 6, 2.
— macrocephala *Presl.* Prag. Abh. 6, 3.
— pruinosa *Kze.* Kunze Fil. 91.
Angophora cordifolia *Cav.* Cav. Ic. 338.
— lanceolata *Cav.* Cav. Ic. 339.
Angorchis *Aub.* Aubert Orch. 48.
Angraecum aphyllum *Aub.* Aubert Orch. 72.

Angraecum apiculatum *Hook.* Bot. Mag. 71, 4159.
— bilobum *Ldl.* Bot. Reg. 27, 35.
— Calceolus *Aub.* Aubert Orch. 77.
† — — — Mem. hist. nat. Par. 4, 10.
— carpophorum *Aub.* Aubert Orch. 75.
— caudatum *Ldl.* Bot. Mag. 74, 4370.
— — — Bot. Reg. 22, 1844.
— caulescens *Aub. Th.* Aubert Orch. 74.
† — — — Mem. hist. nat. Par. 4, 10.
— — — Hook. Journ. 1834, 117.
— citratum *Aub. Th.* Aubert Orch. 61.
— crassum *Aub. Th.* Aubert Orch. 71.
— cucullatum *Aub. Th.* Aubert Orch. 48.
— distichum *Ldl.* Bot. Mag. 71, 4145.
— — — Bot. Reg. 21, 1781.
— eburneum *Bory.* Aubert Orch. 65.
— — — Bory Iles d'Afr. 19.
— — — Bot. Reg. 18, 1522.
— elatum *Aub. Th.* Aubert Orch. 78. 79.
— expansum *Aub. Th.* Aubert Orch. 57.
— filicorne *Aub. Th.* Aubert Orch. 52.
— fragrans *Aub. Th.* Aubert Orch. 54.
— funale *Ldl.* Bot. Mag. 73, 4295.
— gladiifolium *Aub. Th.* Aubert Orch. 53.
— — — Bot. Reg. 26, 68.
— gracile *Aub. Th.* Aubert Orch. 76.
— implicatum *Aub. Th.* Aubert Orch. 58.
— inapertum *Aub. Th.* Aubert Orch. 50.
— maculatum *Ldl.* Ldl. Coll. 15.
— — — Bot. Reg. 8, 618.
— micranthum *Ldl.* Bot. Reg. 21, 1772.
— monophyllum *A. Rich.* Mem. hist. nat. Par. 4, 9.
— multiflorum *Aub. Th.* Aubert Orch. 73.
— palmatum *Aub. Th.* Aubert Orch. 68.
† — — — Mem. hist. nat. Par. 4, 10.
— parviflorum *Aub. Th.* Aubert Orch. 60.
— pectinatum *Aub. Th.* Aubert Orch. 51.
† — — — Mem. hist. nat. Par. 4, 10.
— — — Hook. Journ. 1834, 116.
— pellucidum *Ldl.* Bot. Reg. 30, 2.
† — polystachyum *A. Rich.* Mem. hist. nat. Par. 4, 10.
— ramosum *Aub. Th.* Aubert Orch. 59.
— rectum *Aub. Th.* Aubert Orch. 55.
— recurvum *Aub. Th.* Aubert Orch. 56.
— sesquipedale *Aub. Th.* Aubert Orch. 66. 69.
— striatum *Aub. Th.* Aubert Orch. 72.
— superbum *Aub. Th.* Aubert Orch. 62. 63.
— triquetrum *Aub. Th.* Aubert Orch. 49.
†Anguillaria bahamensis *Gaertn.* Gaertn. Carp. 77.
— dioica *R. Br.* Endl. Iconogr. 3.
— indica *R. Br.* Wall. Pl. as. rar. 259.
— pyramidalis *Cav.* Cav. Ic. 502.
— serrata *Cav.* Cav. Ic. 503.
† — zeylanica *Gaertn.* Gaertn. Carp. 77.
†Anguloa *Rz et Pav.* Rz et Pav. Prodr. 26.
— Clowesii *Ldl.* Bot. Mag. 73, 4313.
— — — Bot. Reg. 30, 63.
— grandiflora *H. B. K.* Bot. Reg. 22, 1837.
— Hohenlohii *Morr.* Belgique hort. 3, 31.
— lurida *Lk.* Preuss. Gart. Verein 1, 6.
— — — Bot. Reg. 20, 1667.
— — — Kern. Hort. 711.
— Ruckeri *Ldl.* Bot. Reg. 32, 41.
— squalida *P. et E.* Poepp. et Endl. 74.
— superba *H.B.K.* H.B.K. Nov. Gen. 1, 93.
— — — Lam. Encycl. 991.
— uniflora *Rz et Pav.* Bot. Reg. 30, 60.
Anguria Makoyana *Ch. Lem.* Paxt. Mag. 16, 323.
— — — Fl. d. serres 3, 222.
— pedata *L.* Jacq. Hist. stirp. am. 233.
— — — Lam. Encycl. 747.
— rhizantha *P. et E.* Poepp. et Endl. 171.

Anguria speciosa *P. et E.* Poepp. et Endl. 169.
— spinulosa *P. et E.* Poepp. et Endl. 170.
— trifoliata *L.* Desc. Ant. 5, 330.
— trilobata *L.* Jacq. Hist. stirp. am. 234.
Angustara officinarum Mem. Instit. 1811, 10.
Ania bicornis *Ldl.* Bot. Reg. 30, 8.
— latifolia *Lindl.* Wight Ic. pl. Ind. 3, 914.
Aniba guianensis *Aubl.* Aubl. Guian. 126.
— — — Lam. Encycl. 298.
Anictoclea Grahamiana *Nimmo.* Wight Ic. pl. Ind. 6, 1956.
Anigosanthus coccineus Paxt. Mag. 5, 271.
— flavidus *Red.* Red. Lil. 3, 176.
— — — Bot. Mag. 29, 1151.
— — — Tratt. Arch. 192.
— — — Rchb. Exot. 177.
— — — Lodd. Cab. 1282.
— — — Bot. Reg. 24, 37. 64.
— fuliginosus *Hook.* Bot. Mag. 73, 4291.
— grandiflorus *Salisb.* Salisb. Par. 97.
— humilis *Ldl.* Swan River 6.
— Manglesii *Don.* Bot. Mag. 67, 3875.
— — — Sweet Fl. G. II, 265.
— — — Maund Bot. 2, 67.
— — — var. Bot. Reg. 23, 2012.
— pulcherrimus *Hook.* Bot. Mag. 71, 4180.
— — — Fl. d. serres 2, 30. 31.
— tyrianthinus *Hook.* Bot. Mag. 76, 4507.
— — — Lem. Jard. fl. 40.
Anisadenia saxatilis *Wall.* Reg. Denkschr. 3, 3.
Anisanthus Cunonia *Sweet.* Lodd. Cab. 1971.
— Plantii *Hort.* Bot. Reg. 28, 53.
— splendens *Hort.* Sweet Fl. G. II, 84.
†Aniseia *Choisy.* Mem. Genev. 6, 2.
— calycina *Choisy.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 833.
† — — — Wight Illustr. 168[b].
— cernua *Moric.* Moric. Pl. Am. 38.
— nitens *Choisy.* Mem. Genev. 8, 4.
— uniflora *Choisy.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 850.
Anisochaeta mikanioides *DC.* Delessert Ic. 4, 9.
Anisochilus albidus *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. 4, 1436.
— carnosus *Wall.* Rheede Hort. mal. 10, 90.
† — — — Wight Illustr. 176[b].
— dysophylloides *Benth.* Wight Ic. pl. Ind. 4, 1434.
— purpureus *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. 4, 1435.
— suffruticosus *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. 4, 1437.
†Anisogonium decussatum *Presl.* Hook. Gen. Fil. 56.
† — silvaticum *Presl.* Hook. Gen. Fil. 56.
Anisomeles cuneata *Jacq.* Jacq. Ecl. pl. 127.
— malabarica *R. Br.* Bot. Mag. 46, 2071.
— — — Hook. Journ. 1834, 127.
— — — Wight Ic. pl. Ind. 864.
— ovata *R. Br.* Rheede Hort. mal. 10, 88.
— — — Jacq. Ecl. pl. 86.
— — — Wight Ill. in Hook. 19.
— — — Wight Ic. pl. Ind. 3, 865.
Anisomeris spinosa *Presl.* Presl. Symb. 54.
Anisonema multiflora *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. 5, 1899.
Anisopetalum Careyanum *Hook.* Hook. Ex. Fl. 149.
Anisopogon avenaceus *R. Br.* Humb. Gram. 62.
† — — — Lam. Encycl. 907.
Anisoptera costata *Korth.* Korth. Bot. 6.
† — marginata *Korth.* Korth. Bot. 6.
Anisosciadium orientale *DC.* DC. Ombell. 15.
Anisotome antipoda *Hook.* Hook. Fl. ant. 9. 10.
— latifolia *Hook.* Hook. Fl. ant. 8.
†Anisum vulgare *Gaertn.* Gaertn. Carp. 23.
Anneslea falcifolia *Salisb.* Salisb. Par. 64.
— fragrans *Wall.* Wall. Pl. asiat. 5.
— spinosa *Andr.* Andr. Rep. 10, 618.
†Annesorhiza *Chamisso.* Linnaea 1, 5.
Anoda brachyantha *Rchb.* Rchb. Hort. 34.
— Dillenii *Cav.* Cav. Diss. 11.
Anoda hastata *Cav.* Cav. Diss. 11.
— — — Gray Gen. 124.
— parviflora *Cav.* Cav. Ic. 431.
— — — Rchb. Hort. 44.
— triloba *Cav.* Cav. Diss. 10.
Anodendron Candolleanum *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. 4, 1309.
Anoectochilus Jaubertii *Gauchd.* Gauchd. Bonite 100.
— Lobbianus *Planch.* Fl. d. serres 5, 519.
† — setaceus *Bl.* Blume Tabellen 15.
— — — Bot. Mag. 70, 4123.
— — — Bot. Reg. 23, 2010.
— — — Fl. d. serres 2, 15.
— — — Wight Ic. Ind. or. 5, 1731.
Anogeissus leiocarpus *Guill.* Guill. Seneg. 65.
†Anogramme leptophylla *Lk.* Fée Fil. 5, 19.
† — refracta *Fée.* Fée Fil. 5, 19.
Anomatheca cruenta *Ldl.* Bot. Reg. 16, 1369.
— — — Paxt. Mag. 1, 103.
— — — Lodd. Cab. 1857.
— juncea *Ker.* Rchb. Hort. 111.
Anomochloa macrantoidea *Ad. Br.* Ann. sc. nat. III. 16, 23.
Anomostephium buphthalmoides *DC.* Delessert Ic. 4, 32.
†Anona africana *L.* Wendl. Beob. 3.
— Ambotay *Aubl.* Aubl. Guian. 249.
— amplexicaulis *Lam.* Dunal Anon. 7.
— bibracteata *Hook.* Hook. Ic. pl. 328.
— bullata *A. Rich.* Ramon Cuba 5.
† — cancellata *Mart.* Endl. Bras. 2, 5.
— cinerea *DC.* Dunal Anon. 8.
— coriacea *Mart.* Endl. Bras. 2, 1.
— crassiflora *Mart.* Endl. Bras. 2, 2. 5.
— echinata *Dun.* Dunal Anon. 4.
— furfuracea *St. Hil.* St. Hil. Fl. Bras. 6.
— grandiflora *Lam.* Dunal Anon. 6. 6[a].
— Humboldtii *Dun.* Dunal Anon. 3.
— laurifolia *Dunal.* Bot. Reg. 16, 1328.
— longifolia *Aubl.* Aubl. Guian. 248.
† — microcarpa *Jacq.* Jacq. Fragm. 44.
— mucosa *Jacq.* Rumpf Amb. 1, 45.
— muricata *L.* Jacq. Obs. 5.
— — — Jacq. Hist. stirp. am. 161.
— — — Tuss. Ant. 2, 24.
— — — Desc. Ant. 2, 81.
† — Myristica *Gaertn.* Gaertn. Carp. 125.
— obtusiflora *Tuss.* Tuss. Ant. 1, 28.
— paludosa *Aubl.* Aubl. Guian. 246.
— palustris *L.* St. Hil. Pl. us. 30.
— — — Bot. Mag. 72, 4226.
— punctata *Aubl.* Aubl. Guian. 247.
— purpurea *M. et Sessé.* Dunal Anon. 2.
— reticulata *L.* Rheede Hort. mal. 3, 30. 31.
† — — — Jacq. Obs. 6.
— — — Tuss. Ant. 1, 29.
— — — Desc. Ant. 2, 82.
— — — Kern. Hort. 431.
— — — Bot. Mag. 56, 2911. 2912.
— senegalensis *Pers.* Delessert Ic. 1, 86.
— sericea *Dun.* Dunal Anon. 5.
— spinescens *Mart.* Endl. Bras. 2, 4.
— squamosa *L.* Rheede Hort. mal. 3, 29.
— — — Rumpf Amb. 1, 46.
— — — Jacq. Hist. stirp. am. 162.
— — — Jacq. Obs. 6.
† — — — Gaertn. Carp. 138.
† — — — Lam. Encycl. 494.
— — — Gil et Xuarez 14.
— — — Tuss. Ant. 3, 4.
† — — — Mem. Genev. 5, 5.
— — — Dict. sc. nat. 118.
— — — Bot. Mag. 58, 3095.

Anthericum glaucum *Rz et P.* Bot. Mag. 64, 3610.
— graecum *L.* Bill. Syr. 5, 8.
— — — Sibth. Fl. gr. 336.
— hispidum *L.* Jacq. Ic. 409.
— latifolium *L.* Jacq. Ic. 408.
— Liliago *L.* Jacq. Vind. 83.
† — — — Gaertn. Carp. 16.
— — — Fl. dan. 4, 616.
— — — Red. Lil. 5, 269.
— — — Sv. Bot. 403.
— — — Dietr. Fl. bor. 1, 53.
— — — Rchb. Fl. germ. 10, 512.
† — — — Nees Gen. 2, 54.
— Liliastrum *L.* Bot. Mag. 9, 318.
— — — Rchb. Exot. 200.
— longifolium *Jacq.* Jacq. Ic. 413.
— longiscapum *Jacq.* Jacq. Ic. 404.
— — — Red. Lil. 8, 423.
— — — Bot. Mag. 33, 1339.
— milleflorum *Red.* Red. Lil. 1, 58.
— nutans *Jacq.* Jacq. Ic. 407.
— ossifragum *L.* Fl. dan. 1, 42.
— paniculatum *Andr.* Andr. Rep. 6, 395.
— physodes *Jacq.* Jacq. Ic. 418.
— pilosum *Jacq.* Jacq. Ic. 416.
— planifolium *L.* Brot. Phyt. 44.
— plumosum *Rz et P.* Ruiz et Pav. 300.
— — — Bot. Mag. 58, 3084.
— pomeridianum *Ker.* Bot. Reg. 7, 564.
— praemorsum *Jacq.* Jacq. Ic. 406.
— pugioniforme *Jacq.* Jacq. Ic. 405.
— — — Andr. Rep. 6, 386.
— — — Bot. Mag. 35, 1454.
— pusillum *Jacq.* Jacq. Ic. 417.
— ramosum *L.* Jacq. Fl. austr. 2, 161.
— — — Schk. Handb. 95.
— — — Fl. dan. 7, 1157.
— — — Sv. Bot. 671.
— — — Schrank Fl. monac. 1, 96.
— — — Sturm Flora 13, 56.
— — — Dietr. Fl. bor. 1, 54.
— — — Rchb. Fl. germ. 10, 511.
— reflexum *Cav.* Cav. Ic. 241.
— revolutum *L.* Bot. Mag. 26, 1044.
— rostratum *Jacq.* Jacq. Ic. 403.
— semibarbatum *R. Br.* Lodd. Cab. 330.
— — — Bot. Mag. 59, 3129.
— serotinum *L.* Jacq. Fl. austr. 5, 38.
— — — Sturm Fl. 7, 28.
— — — Engl. Bot. 12, 793.
— — — Baxter Br. Bot. 6, 464.
— subtrigynum *Jacq.* Jacq. Ic. 419.
— sulphureum *W. et K.* W. et Kit. 95.
— — — Bot. Mag. 53, 2623.
— trinervium *Viv.* Viv. Lib. 8.
— tuberosum *Roxb.* Roxb. Corom. 138.
— undulatum *Jacq.* Jacq. Ic. 411.
— vespertinum *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 1, 85.
— — — Bot. Mag. 26, 1040.
— villosum *Lab.* Bill. Syr. 5, 9.
Antherura rubra *Lour.* Rumpf Amb. 3, 136.
†Anthistiria *L.* Linn. Gram. 0.
— arundinacea *Roxb.* Humb. Gram. 95.
† — ciliata *L.* Gaertn. Carp. 175.
— — *Lam.* Lam. Encycl. 47. 841.
— — — Cav. Ic. 459.
— gigantea *Cav.* Cav. Ic. 458.
— glauca *Desf.* Desf. Fl. atl. 254.
— villosa *Lam.* Lam. Encycl. 841.
Anthocephalus morindaefolius *Korth.* Korth. Bot. 48.
Anthocercis albicans *Cunn.* Sweet Austr. 16.
— ilicifolia *Cunn.* Bot. Mag. 71, 4200.
Anthocercis litorea *Lab.* Bill. Nov. Holl. 158.
— — — Endl. Ic. 68.
— — — Sweet Austr. 17.
— — — Bot. Reg. 3, 212.
— — — Maund Bot. 3, 102.
— viscosa *R. Br.* Maund Bot. 2, 59.
— — — Bot. Mag. 57, 2961.
— — — Bot. Reg. 19, 1624.
Anthochlamys polygaloides *Fenzl.* Jaub. Ill. 299.
Anthocleista Vogelii *Planch.* Hook. Ic. pl. 793. 794.
— — — Hook. Niger Fl. 43. 44.
Anthodiscus trifoliatus *Meyer.* Linn. Tr. 18, 20.
Anthodon decussatum *Rz et P.* Rz et Pav. Fl. 74.
— — — H. B. K. Nov. Gen. 5, 443.
Antholyza aethiopica *L.* Red. Lil. 2, 110.
— — — Andr. Rep. 3, 210.
— — — Bot. Mag. 16, 561. 29, 1172.
— — — var. Bot. Reg. 14, 1159.
— — — Hoffmannsegg Verz. 1824, 1.
— bicolor *Gasp.* Belgique hort. 2, 25.
— Cunonia *L.* Red. Lil. 1, 12.
— — — Bot. Mag. 10, 343.
— — — Kern. Hort. 182.
— fulgens *Andr.* Andr. Rep. 3, 192.
— Meriana *L.* Bot. Mag. 12, 418.
— Merianella *L.* Bot. Mag. 13, 441.
— montana *Gawl.* Lodd. Cab. 1022.
— praealta *DC.* Red. Lil. 7, 387.
— — — Savi Fl. ital. 3, 114.
— ringens *L.* Andr. Rep. 1, 32.
— spicata *Andr.* Andr. Rep. 1, 56.
— tubulosa *Andr.* Andr. Rep. 3, 174.
Anthonotha macrophylla *Pal.* Pal. Fl. d'Oware 42.
— — — Lam. Encycl. 953.
Anthopterus racemosus *Hook.* Hook. Ic. pl. 243.
Anthospermum aethiopicum *L.* Linné Hort. Cliff. 27.
† — — — Gaertn. Carp. 195.
† — — — Cruse Rub. cap. 1.
† — ciliare *L.* Gaertn. Carp. 195.
† — paniculatum *Cruse.* Cruse Rub. cap. 1.
†Anthoxanthum *L.* Dumortier Gram. 10.
† — — Andersson Gram. Scand. 12.
— amarum *Brot.* Brot. Phyt. 4.
— — — Trin. Sp. Gr. 1, 15.
— crinitum *Forst.* Bill. Nov. Holl. 263.
— gracile *Biv.* Bivona Stirp. rar. Sic. 1, 1.
— — — Trin. Sp. Gr. 1, 13.
— odoratum *L.* Schreb. Gr. 5.
— — — Host Gram. 5.
† — — — Lam. Encycl. 23.
— — — Curt. Lond. 3, 79.
— — — Fl. dan. 4, 666.
— — — Schk. Handb. 4.
— — — Dreves 2, 40.
— — — Sturm Flora 1, 4.
— — — Engl. Bot. 9, 647.
— — — Sv. Bot. 11.
— — — Ell. Carol. 1.
— — — Rchb. Fl. germ. 1, 106.
† — — — Nees Gen. 1, 16.
— — — Knapp Gr. 1.
— — — Baxter Brit. Bot. 2, 99.
— — — Trin. Sp. Gr. 1, 14.
— ovatum *Lag.* Trin. Sp. Gr. 1, 16.
Anthriscus Cerefolium *Hoffm.* Dietr. Fl. bor. 10, 712.
† — nemorosa *Spr.* Comm. Gott. rec. 2, 1.
— sicula *DC.* Vis. Dalm. 27.
— silvestris *Hoffm.* Nees Düss. Suppl. 4.
— — — Baxter Br. Bot. 3, 228.
— — *DC.* Dietr. Fl. bor. 10, 711.
— trichosperma *R. et Sch.* Rochel Ban. 28.
— — — Vis. Dalm. 26.

Anthriscus vulgaris *Pers.* Dietr. Fl. bor. 9, 648.
Anthurium decurrens *Endl.* Poepp. et Endl. 293.
— gracile *Ldl.* Bot. Reg. 19, 1635.
† — palmatifidum *V. H.* Van Houtte Hort. 5.
— peltatum *Endl.* Poepp. et Endl. 294.
† Anthyllis *L.* Lam. Encycl. 615.
— Aspalathi *DC.* Lodd. Cab. 1169.
— aurea *Vis.* Vis. Dalm. 42.
— Barba Jovis *L.* Sibth. Fl. gr. 682.
— — — — Bot. Mag. 44, 1927.
— cornicina *L.* Cav. Ic. 39.
— cretica *Lam.* Bot. Mag. 27, 1092.
— — — Lodd. Cab. 597.
— erinacea *L.* Andr. Rep. 1, 15.
— — — Bot. Mag. 18, 676.
— — — Lodd. Cab. 318.
— Gerardi *L.* Gerard Fl. gallopr. 18.
— Hermanniae *L.* Sibth. Fl. gr. 683.
— — — Bot. Mag. 52, 2576.
— lotoides *L.* Cav. Ic. 40.
— maritima *Schweigg.* Rchb. Ic. crit. 2, 122.
— montana *L.* Jacq. Fl. austr. 4, 334.
— — — Lodd. Cab. 578.
— — — Sturm Flora 12, 49.
— — *Jacq.* Sweet Fl. G. 79.
— onobrychoides *Cav.* Cav. Ic. 150.
— podocephala *Boiss.* Boiss. Esp. 48.
— polycephala *Desf.* Desf. Fl. atl. 195.
— Ramburii *Boiss.* Boiss. Esp. 50.
— tejedensis *Boiss.* Boiss. Esp. 49.
— tetraphylla *L.* Bot. Mag. 3, 108.
† — — — Gaertn. Carp. 145.
— — — Sibth. Fl. gr. 681.
— tragacanthoides *Lab.* Bill. Syr. 2, 9.
— — *Desf.* Desf. Fl. atl. 194.
— vulneraria *L.* Fl. dan. 6, 988.
— — — Schk. Handb. 196.
— — — Engl. Bot. 2, 104.
— — — Sv. Bot. 395.
— — — Schrank Fl. monac. 3, 207.
— — — var. Sturm Flora 12, 49.
— — — Dietr. Fl. bor. 6, 362.
— — — Baxter Brit. Bot. 5, 397.
— Webbiana *Hort. Birm.* Bot. Mag. 60, 3284.
— — *Hook.* Sweet Fl. G. II, 292.
† Antiaris *Leschenault.* Ann. sc. nat. III. 8, 6.
— innoxia *Bl.* Blume Rumphia 54.
— saccidora *Dalz.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 1958.
— toxicaria *Leschen.* Rumpf Amb. 2, 87.
— — — Ann. Mus. 16, 22.
— — — Bennett Jav. 13.
— — — Hook. Comp. 17.
— — — Blume Rumphia 22. 23.
† — — — Schnizl. Ic. 2, 93.
Anticharis arabica *Endl.* Endl. Iconogr. 93.
Antichorus depressus *L.* Linné Fasc. pl. ups. 2.
† — — — Gaertn. Carp. 112.
† — — — Lam. Encycl. 295.
Antidaphne viscoidea *Endl.* Poepp. et Endl. 199.
Antidesma acuminata *Wall.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 1991.
† — alexiteria *L.* Gaertn. Carp. 39.
† — — — Lam. Encycl. 812.
— — — Desc. Ant. 3, 216.
— alnifolia *Hook.* Hook. Ic. pl. 481.
— Bunias *Spr.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 819.
† — Ghesaembilla *Gaertn.* Gaertn. Carp. 39.
† — — — Lam. Encycl. 812.
— lanceolaria *Wall.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 766.
— madagascariensis *Lam.* Lam. Encycl. 812.
† — — — Schnizl. Ic. 2, 96.
— paniculata *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. 3, 820.
† — — — Schnizl. Ic. 2, 96.
Antidesma parasitica *Dillw.* Rheede Hort. mal. 7, 30.
— pubescens *Roxb.* Roxb. Corom. 167.
— — — Wight Ic. pl. Ind. 3, 821.
— — — Schnizl. Ic. 2, 96.
— silvestris *Lam.* Rheede Hort. mal. 5, 26.
— tomentosa *Wall.* Wight Ic. pl. Ind. 3, 767. 768.
† Antidesmeae Sweet. Schnizl. Ic. 2, 96.
Antidris *Aub.* Aubert Orch. 1. 4.
Antigonon leptopus *Hook.* Hook. Beech. 69.
† Antigramma repanda *Presl.* Hook. Gen. Fil. 57.
— — — Hook. Ic. pl. 183.
— rhizophylla *Sm.* Torr. New York 159.
† Antirrhinum *L.* Gaertn. Carp. 53. — Lam. Encycl. 531. — Schk. Handb. 172.
! — — (Peloria.) Engl. Bot. 4, 260.
! — — — Sv. Bot. 196.
! — — — Gmel. Fl. bad. 2, 4.
! — — — Schmidt Samml. 2.
! — — — Hopkirk Fl. anom. 7.
! — — — Ratzeburg Pelor. 1.
! — — — Van Houtte Hort. 5.
— acutangulum *Ten.* Ten. Fl. nap. 59.
— aerugineum *Asso.* Asso Arag. 10.
— albifrons *Sm.* Sibth. Fl. gr. 588.
— alpinum *L.* Jacq. Fl. austr. 1, 58.
— — — Bot. Mag. 6, 205.
— — — Roemer Fl. eur. 4, 6.
— amethysteum *Brot.* Brot. Phytogr. 137.
— arvense *L.* var. Sibth. Fl. gr. 590.
— Asarina *L.* Bot. Mag. 23, 902.
— bipartitum *Vent.* Vent. Cels 82.
— bipunctatum *L.* Cav. Ic. 33.
— calycinum *Lam.* Brot. Phytogr. 127.
— — — Hoffm. Lk. Fl. port. 52.
— canadense *L.* Vent. Cels 49.
— chalepense *L.* Sibth. Fl. gr. 592.
— cirrhosum *L.* Jacq. Vind. 82.
— crassifolium *Cav.* Cav. Ic. 114.
— cyathiferum *Benth.* Benth. Sulphur 19.
— Cymbalaria *L.* Fl. dan. 7, 1220.
— — — Engl. Bot. 7, 502.
— dentatum *Vahl.* Vahl Symb. 38.
— diffusum *Brot.* Brot. Phytogr. 141.
— Elatine *L.* Fl. dan. 3, 426.
— — — Engl. Bot. 10, 692.
— — — Sv. Bot. 711.
— genistifolium *L.* Jacq. Fl. austr. 3, 244.
— — — Sibth. Fl. gr. 596.
— glandulosum *L.* Bot. Reg. 22, 1893.
— glaucophyllum *Brot.* Brot. Phytogr. 140.
— glaucum *L.* Cav. Ic. 33.
— — *Sm.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1459.
† — — *Stocks.* Wight Illustr. 165[b].
— glutinosum *Brot.* Brot. Phyt. 134.
— graecum *Bory et Ch.* Bory et Ch. Morée 21.
— heterophyllum *Schousb.* Schousb. Mar. 3.
— hirtum *L.* Jacq. Ic. 117.
— lanigerum *Brot.* Brot. Phytogr. 129.
— latifolium *Lk.* Brot. Phytogr. 125.
— — — Hoffm. Lk. Fl. port. 50.
— Linaria *L.* Fl. dan. 6, 982.
— — — Engl. Bot. 10, 658.
— — — Sv. Bot. 196.
— — — Sturm Flora 5, 18.
— — — Nees Düsseld. 156.
— — — Woodv. Med. 2, 136.
— linogriseum *Brot.* Brot. Phytogr. 135.
— lusitanicum *Brot.* Brot. Phytogr. 15.
— majus *L.* Engl. Bot. 2, 129.
— — — Rousseau Bot. 24. 25.
! — — — Tratt. Thes. 64.
— — — Dict. sc. nat. 30.

†Antirrhinum majus *L.* Ann. sc. nat. 8, 27.
— — — var. Paxt. Mag. 5, 55. 10, 197. 11, 99. 13, 271.
† — — — Nees Gen. 5, 32.
! — — — Ratzeburg Pelor. 1.
! — — — Fl. d. serres 3, 287.
— — — var. Fl. d. serres 3, 218.
! — — — Van Houtte Hort. 5.
— — — Baxter Brit. Bot. 3, 169.
— marginatum *Desf.* Act. soc. h. nat. P. 7.
— meonanthum *Lk.* Brot. Phytogr. 126.
— — — Hoffm. Lk. Fl. port. 51.
— micranthum *Cav.* Cav. Ic. 69.
— — — Sibth. Fl. gr. 587.
— minus *L.* Fl. dan. 3, 502.
— — — Engl. Bot. 28, 2014.
— multipunctatum *Brot.* Brot. Phytogr. 142.
— Orontium *L.* Fl. dan. 6, 941.
— — — Curt. Lond. 3, 107.
— — — Engl. Bot. 17, 1155.
— — — Sturm Flora 7, 27.
† — — — Nees Gen. 5, 32.
— — — Dietr. Fl. bor. 9, 582.
— Osyris *Cir.* Cirillo Pl. rar. 2, 9.
— papilionaceum *L.* Burm. Fl. ind. 39.
— parviflorum *Jacq.* Jacq. Ic. 499.
— Pelisserianum *L.* Sibth. Fl. gr. 591.
— pilosum *L.* Jacq. Obs. 48.
— polygalaefolium *Brot.* Brot. Phytogr. 138.
— praecox *Brot.* Brot. Phytogr. 131.
— procumbens *All.* Misc. Taur. 2, 1.
— purpureum *L.* Schk. Handb. 172.
— — — Bot. Mag. 3, 99.
— — — Sibth. Fl. gr. 589.
— pyrenaicum *Lam.* Brot. Phytogr. 139.
— reflexum *L.* Sibth. Fl. gr. 593.
— — — Ten. Fl. nap. 58.
— repens *L.* Martyn Hist. 33.
— — — Engl. Bot. 18, 1253.
— reticulatum *Sm.* Smith. Ic. pict. 2.
— sapphirinum *Brot.* Brot. Phytogr. 136.
— saxatile *Brot.* Brot. Phytogr. 133.
— sempervirens *Picot.* Picot Pyren. 4.
— sparteum *L.* Cav. Ic. 32.
— — — Brot. Phytogr. 130.
— — — Bot. Mag. 6, 200.
— spinescens *Viv.* Viv. Lib. 27.
— spurium *L.* Fl. dan. 6, 913.
— — — Engl. Bot. 10, 691.
— — — var. integrifolium, Brot. Phytogr. 128.
— strictum *Sm.* Sibth. Fl. gr. 594.
— supinum *L.* Sibth. Fl. gr. 595.
— tenellum *Cav.* Cav. Ic. 180.
— tenue *Viv.* Viv. Lib. 21.
— thymifolium *Vahl.* Loisel. Fl. gall. 10.
— triornithophorum *L.* Vent. Malm. 11.
— — — Desc. Ant. 7, 520.
— — — Bot. Mag. 15, 525.
— triphyllum *L.* Bot. Mag. 9, 324.
— — — Cav. Ic. 179.
— triste *L.* Martyn Hist. 33.
— — — Bot. Mag. 3, 74.
— versicolor *L.* Jacq. Ic. 116.
— viscosum *L.* Bot. Mag. 11, 368.
— virgatulum *Brot.* Brot. Phytogr. 132.
— virgatum *Poir.* Lam. Encycl. 531.
†Antitragus aculeatus *Gaertn.* Gaertn. Carp. 80.
Antommarchia rubra *Colla.* Mem. Tur. 5, (1843.) 0.
†Antonia Griffithii *Wight.* Wight Illustr. 156[b].
— ovata *Pohl.* Pohl Bras. 109.
— pilosa *Hook.* Hook. Ic. pl. 64.
— — — Endl. Iconogr. 56.
Antonia pubescens *Bong.* Acad. Pet. 5, 1.
Antoniana laurifolia *Tuss.* Tuss. Ant. 2, 16.
— — — Kern. Kort. 678.
Antopetitia abyssinica *A. Rich.* Richard Abyss. 39.
† — — — Ann. sc. nat. II. 14, 15.
Antrophyum avenium *Bl.* Blume Jav. 6, 37.
— Boryanum *Spr.* Hook. Ic. Fil. 74.
— — — Blume Jav. 6, 31.
— — — Bory Coquille 29.
— callaefolium *Bl.* Blume Jav. 6, 35.
— cayennense *Kaulf.* Kunze Anal. 19.
— coriaceum *Bl.* Blume Jav. 6, 37.
— Cumingii *Fée.* Fée Fil. 4, 4.
— ensiforme *Hook.* Hook. Ic. pl. 394.
— falcatum *Bl.* Blume Jav. 6, 32.
— — *M. et G.* Acad. Brux. 15, 12.
— Galeottii *Fée.* Fée Fil. 4, 5.
— giganteum *Bory.* Fée Fil. 4, 5.
— Grevillii *Balf.* Jard. Ann. II. 2, 1.
— lanceolatum *Bl.* Blume Jav. 6, 36.
— latipes *Fée.* Fée Fil. 4, 5.
— Lessonii *Bory.* Bory Coquille 28.
— marginale *Bl.* Blume Jav. 6, 34.
— obtusatum *Bory.* Bory Coquille 29.
— obtusum *Bl.* Blume Jav. 6, 34.
— parvulum *Bl.* Blume Jav. 6, 34.
— plantagineum *Kaulf.* Bory Coquille 28.
† — — — Hook. Gen. Fil. 109.
— — — Blume Jav. 6, 30.
— plicatum *Fée.* Fée Fil. 4, 5.
— pumilum *Kaulf.* Hook. Ic. Fil. 46.
— semicostatum *Bl.* Blume Jav. 6, 33.
— spatulatum *Fée.* Fée Fil. 4, 4.
— subsessile *Kze.* Kunze Anal. 19.
Anychia dichotoma *Michx.* Gray Gen. 104.
Aotus ericoides *Paxt.* Paxt. Mag. 5, 51.
— ferruginea *Lab.* Bill. Nov. Holl. 132.
† — — — Lam. Encycl. 949.
— gracillima *Meisn.* Bot. Mag. 71, 4146.
— villosa *Sm.* Bot. Mag. 24, 949.
— — — Lodd. Cab. 1353.
†Apalatoa guineensis *Aubl.* Konig Annals 1, 7.
Apalochlamys Kerrii *DC.* Bot. Reg. 8, 678.
Apama siliquosa *Lam.* Rheede Hort. mal. 6, 28.
— — — Lam. Encycl. 640.
Apargia alpina *Host.* Lodd. Cab. 539.
— — — Sturm Flora 10, 37.
— annua *Vis.* Vis. Aeg. 6.
— aspera *W. et K.* W. et Kit. 110.
— autumnalis *Willd.* Schk. Handb. 220.
— — — Sv. Bot. 642.
— — *Hoffm.* Fl. dan. 12, 1996.
— cichoracea *Cir.* Ten. Fl. nap. 71.
— crocea *Willd.* Tratt. Arch. 141.
— — *Poll.* Poll. Fl. ver. 2, 4.
— — *Hoppe.* Sturm Flora 10, 37.
— dubia *Hoppe.* Sturm Flora 10, 37.
— fasciculata *Biv.* Bivona Stirp. rar. Sic. 2, 2.
† — hastilis *Willd.* Schk. Handb. 220.
— — — var. Viv. Lib. 16.
— hirta *Hoffm.* Schk. Handb. 220.
— — — Fl. dan. 11, 1827.
— hispida *Willd.* Curt. Lond. 3, 41.
† — — — Schk. Handb. 220.
— — — Sv. Bot. 643.
— — — Schrank Fl. monac. 3, 202.
— — — Baxter Br. Bot. 4, 318.
— incana *Willd.* Sturm Flora 7, 27.
— — — Schrank Fl. monac. 3, 222.
— lucida *Ten.* Ten. Fl. nap. 70.
— Rosani *Ten.* Ten. Fl. nap. 180.
— saxatilis *Ten.* Ten. Fl. nap. 72.

Apargia Taraxaci *Willd.* Fl. dan. 9, 1523.
— — — Sturm Flora 10, 37.
— taraxaciflora *Viv.* Viv. Lib. 22.
— tuberosa *Willd.* Sibth. Fl. gr. 797.
Apatelia lanceolata *DC.* Mem. Genev. 1, 8.
— — — Delessert Ic. 3, 26.
Apathanthus crinitus *Viv.* Viv. Lib. 7.
Apaturia Lindleyana *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. 5, 1662.
Apeiba aspera *Aubl.* Aubl. Guian. 216.
† — — — Gaertn. Carp. 121.
† — — — Lam. Encycl. 470.
† — echinata *Gaertn.* Gaertn. Carp. 121.
— glabra *Aubl.* Lam. Encycl. 470.
† — hispida *Gaertn.* Gaertn. Carp. 121.
— laevis *Aubl.* Aubl. Guian. 214.
— Petoumo *Aubl.* Aubl. Guian. 215.
† — — — Lam. Encycl. 470.
— Tibourbou *Aubl.* Aubl. Guian. 213.
Apera interrupta *Pal. B.* Engl. Bot. 2951.
— — — Rchb. Fl. germ. 1, 32.
— purpurea *Pal. B.* Rchb. Fl. germ. 1, 32.
— spica venti *Pal. B.* Rchb. Fl. germ. 1, 32.
† — — — — Nees Gen. 1, 30.
Apetalon minutum *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. 5, 1758.
†Aphanamixis Perottetiana *Juss.* Mem. Mus. 19, 14.
† — timorensis *Juss.* Mem. Mus. 19, 14.
†Aphanes arvensis *L.* Gaertn. Carp. 73.
† — — — Lam. Encycl. 87.
— — — Schk. Handb. 26.
— — — Fl. dan. 6, 973.
Aphanochilus blandus *Benth.* Bot. Mag. 58, 3091.
— flavus *Benth.* Wall. Pl. asiat. 34.
— polystachyus *Benth.* Wall. Pl. asiat. 33.
Aphanopetalum resinosum *Endl.* Endl. Iconogr. 96.
Aphelandra acanthifolia *Hook.* Hook. Ic. pl. 113.
— aurantiaca *Ldl.* Bot. Mag. 72, 4224.
— — — Paxt. Mag. 12, 127.
— — — Bot. Reg. 31, 12.
— — — Fl. d. serres 1, 42.
— ? carduifolia *Hook.* Hook. Ic. pl. 718.
— cristata *R. Br.* Bot. Mag. 38, 1578.
— — — Paxt. Mag. 7, 173.
— — — Rchb. Exot. 286.
— — *H.B.K.* Bot. Reg. 18, 1477.
— nemoralis *Mart.* Endl. Bras. 7, 11.
— Sinclairiana *N. v. E.* Benth. Sulphur 47.
— squarrosa *N. v. E.* Fl. d. serres 8, 809.
Aphelexis humilis *Don.* Paxt. Mag. 15, 269.
— macrantha *Paxt.* Paxt. Mag. 15, 269.
Aphelia cyperoides *R. Br.* Ann. sc. nat. 13, 2.
Aphyllangis *Aub.* Aubert Orch. 72.
Aphyllanthes juncea *Salisb.* Salisb. Parad. 9.
† — monspeliensis *L.* Lam. Encycl. 252.
— — — Red. Lil. 8, 483.
— — — Bot. Mag. 28, 1132.
— — — Lodd. Cab. 1503.
— — — Rchb. Fl. germ. 9, 418.
— — — Schnizl. Ic. 1, 55 [d].
†Aphyteia Hydnora *L. fil.* Gaertn. Carp. 137.
† — — — Lam. Encycl. 568.
— — — Tratt. Arch. 153. 153 [a].
— — — Tratt. Thes. 31.
Apiera fasciata *Willd.* var. Jacq. Ecl. pl. 113.
— radula *Willd.* var. Jacq. Ecl. pl. 114.
— spiralis *Willd.* Jacq. Ecl. pl. 112.
Apinagia divaricata *Tul.* Arch. Mus. 6, 7.
— pusilla *Tul.* Arch. Mus. 6, 7.
— Riedelii *Tul.* Arch. Mus. 6, 8.
Apios tuberosa *Moench.* Journ. Hort. Soc. 2, 146.
†Apium Celleri *Gaertn.* Gaertn. Carp. 22.
— filiforme *Rich.* var. Hook. Ic. pl. 9, 819.
— graveolens *L.* Schk. Handb. 78.
Apium graveolens *L.* Fl. dan. 5, 790.
— — — Lam. Encycl. 196.
— — — Hayne 7, 24.
— — — Engl. Bot. 17, 1210.
— — — Baxter Br. Bot. 2, 156.
— — — Dietr. Fl. bor. 12, 810.
† — — — Nees Gen. X, x.
— involucratum *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 567.
† — Petroselinum *L.* Gaertn. Carp. 22.
† — — — Lam. Encycl. 196.
— — — Hayne 7, 23.
— — — Guimp. et Schl. 215.
— — — Woodv. Med. 1, 45.
— prostratum *Lab.* Bill. Nov. Holl. 103.
— — *Vent.* Vent. Malm. 81.
— ranunculifolium *H.B.K.* H.B.K. Nov. Gen. 5, 421.
Aplectrocapnos baetica *Boiss.* Boiss. Esp. 4 [a].
Aplectrum hiemale *Nutt.* Torr. New York 127.
† — myrtiforme *Naud.* Ann. sc. nat. III. 15, 15.
Aplophyllum acutifolium *Juss.* Delessert Ic. 3, 44.
— tuberculatum *Juss.* Delessert Ic. 3, 43.
† — — — Mem. Mus. 12, 17.
Aplostellis *Aub.* Aubert Orch. 24.
Aplotaxis fastuosa *Decne.* Jacquemont Ind. 105.
— gnaphaloides *Royle.* Royle Illust. 59.
— Lappa *Decne.* Jacquemont Ind. 104.
— leontodontoides *DC.* DC. Comp. 10.
— multicaulis *DC.* Delessert Ic. 4, 68.
— nepalensis *DC.* Delessert Ic. 4, 67.
— obvallata *DC.* Delessert Ic. 4, 69.
— Simpsoniana *Field.* Field. Sert. 26.
†Apluda aristata *L.* Lam. Encycl. 841.
— — — Burm. Fl. ind. 21 [b].
— — — Schreb. Gr. 42.
— — — Petersb. 2, 9.
† — mutica *L.* Gaertn. Carp. 175.
† — — — Lam. Encycl. 841.
Apochoris pentapetala *Duby.* Delessert Ic. 5, 28.
†Apocyneae *R. Br.* Wight Illustr. 154 [b].
Apocynum Acouci *Aubl.* Aubl. Guian. 107.
— androsaemifolium *L.* Bot. Mag. 8, 280.
— — — Lam. Encycl. 176.
— — — Schk. Handb. 53.
— — — Big. Med. 36.
— — — Herb. amat. 2, 104.
— — — Belgique hort. 1, 67.
— cannabium *L.* Hook. Bor. Am. 139.
— citrifolium *Desc.* Desc. Ant. 3, 191.
— foetidum *Burm.* Rumpf Amb. 5, 160.
— fructu spinoso *Desc.* Desc. Ant. 3, 189.
† — hypericifolium *Ait.* Lam. Encycl. 176.
— — — Hook. Bor. Am. 140.
— maculatum *Desc.* Desc. Ant. 3, 190.
— odoratissimum *Lour.* Rumpf Amb. Auct. 26.
— reticulatum *Lour.* Rumpf Amb. 5, 40.
— sibiricum *Led.* Ledeb. Ic. 240.
— — *Pall.* Jacq. Vind. 3, 66.
— umbellatum *Aubl.* Aubl. Guian. 108.
†Apodanthes Berterii *Hook.* Hook. Ic. pl. 655.
† — Blanchetii *Hook.* Hook. Ic. pl. 655.
— Calliandrae *Gardn.* Hook. Ic. pl. 644. 655.
— Caseariae *Poit.* Ann. sc. nat. 3, 26.
† — — — Hook. Ic. pl. 655.
Apodytes beninensis *Hook. fil.* Hook. Niger Fl. 28.
— — — Hook. Ic. pl. 778.
— Benthamiana *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. 3, 1153.
— dimidiata *Benth.* Linn. Tr. 18, 41.
Apollonias Arnottii *N. v. E.* Wight Ic. pl. Ind. 5, 1819.
Aponogeton angustifolium *Ait.* Bot. Mag. 31, 1268.
— distachyon *Thunb.* Thunb. Diss. 1, 4.
— — — Lam. Encycl. 276.
— — — Andr. Rep. 5, 290.

Aponogeton distachyum *Thunb.* Bot. Mag. 32, 1293.
— — — Rchb. Mag. 13.
— — — Rchb. Exot. 9.
— — — Ann. sc. nat. III. 1, 9.
— — — Paxt. Fl. G. 43.
— monostachys *Edgew.* Hook. Lond. J. 1844, 17.
— monostachyum *L. fil.* Rheede Hort. mal. 11, 15.
— — — Thunb. Diss. 1, 4.
— — — Lam. Encycl. 276.
— — — Andr. Rep. 6, 406.
— — — Roxb. Corom. 81.
Apoplanesia paniculata *Presl.* Presl. Symb. 41.
† Aporetica *Forst.* Forst. Char. 66.
Aporum anceps *Ldl.* Bot. Reg. 15, 1239.
— — — Bot. Mag. 64, 3608.
— — — Lodd. Cab. 1895.
— incrassatum *Brongn.* Brongn. Coquille 42.
† — indivisum *Bl.* Blume Tabellen 39.
Apostasia nuda *R. Br.* Wall. Pl. asiat. 85.
† — — — Bauer Orch. 15.
— odorata *Bl.* Wall. Pl. asiat. 84.
† — — — Blume Orch. 5.
† — — — Schnizl. Ic. 1, 67.
— Wallichii *R. Br.* Wall. Pl. asiat. 84.
† — — — Bauer Orch. 15.
† Apostasieae *Ldl.* Schnizl. Ic. 1, 67.
† Appendicula alba *Bl.* Blume Tabellen 40.
† — cristata *Bl.* Blume Tabellen 40.
— Hasseltii *Bl.* Wight Ic. pl. Ind. 5, 1748.
— pennicillata *Bl.* Blume Rumphia 195. 200.
† Appendicularia thymifolia *DC.* Ann. sc. nat. III. 12, 14.
Apteranthes Gussoniana *Mik.* Acta Leop. 17. 2, 41.
— — — Bot. Reg. 20, 1731.
— — — Expl. Alger. 62.
† — numidica *Durieu.* Expl. Alger. 62.
† Apteria hymenanthera *Miq.* Miq. Surin. 65.
† — lilacina *Miers.* Linn. Tr. 18, 38.
— orobanchoides *Hook.* Hook. Ic. pl. 254.
— setacea *Nutt.* Hook. Ic. pl. 660.
Aptosimum depressum *Burch.* Bot. Reg. 22, 1882.
† Apuleja rigida *Gaertn.* Gaertn. Carp. 171.
Aquartia aculeata *Jacq.* Jacq. Hist. stirp. am. 15.
† — microphylla *Willd.* Lam. Encycl. 82.
† — tomentosa *Lam.* Lam. Encycl. 82.
† Aquifolium spinosum *Gaertn.* Gaertn. Carp. 92.
Aquilaria Agallocha *Roxb.* Royle Illustr. 36.
— — — Hook. Ic. pl. 6.
† — malaccensis *Lam.* Lam. Encycl. 356.
— — — Dict. sc. nat. 248.
— ovata *Cav.* Cav. Diss. 224.
† Aquilarineae *R. Br.* Schnizl. Ic. 2, 110.
† Aquilegia *L.* Lam. Encycl. 488.
! — — Hopkirk Fl. anomala 8.
† — — Gray Gen. 14.
— alpina *L.* All. Fl. ped. 3, 66.
— — — Delessert Ic. 1, 48.
— — — Lodd. Cab. 657.
— — — Rchb. Fl. germ. 4, 119.
— — — Sweet Fl. G. 218.
— anemonoides *Willd.* Mag. naturf. Fr. 5, 9.
— arctica *Hort. Loud.* Fl. d. serres 8, 795.
— atrata *Koch.* Rchb. Fl. germ. 4, 115.
— atropurpurea *DC.* Bot. Reg. 11, 922.
— canadensis *L.* Bot. Mag. 7, 246.
— — — Schk. Handb. 146.
— — — Barton Fl. 1, 36.
— — — Lodd. Cab. 888.
— — — Dict. sc. nat. 115.
— — — Herb. amat. 5, 305.
— — — Gray Gen. 14.
— dahurica *Patr.* Delessert Ic. 1, 49.
— formosa *Fisch.* Belgique hort. 4, 1.

Aquilegia formosa *Fisch.* Fl. d. serres 8, 795.
— fragrans *Maund.* Maund Bot. 4, 181.
— Garnieriana *Sweet.* Sweet Fl. G. II, 103.
— glandulosa *Fisch.* Knowles et Westc. 10.
— — — Maund Bot. 5, 219.
— — — Sweet Fl. G. II, 55.
— glauca *Ldl.* Bot. Reg. 26, 46.
— hybrida *Sims.* Bot. Mag. 30, 1221.
— jucunda *F. et M.* Bot. Reg. 33, 19.
— — — Fl. d. serres 5, 535.
— — — Belgique hort. 4, 1.
— kanaoriensis *Jacquem.* var. Jacquemont Ind. 5.
— — — Bot. Mag. 79, 4693.
— — — Belgique hort. 3, 46.
— leptoceras *Nutt.* Bot. Mag. 74, 4407.
— — *F. et M.* Bot. Reg. 33, 64.
— — — Fl. d. serres 3, 296.
— macrantha *Hook.* Hook. Beech. 72.
— — — Fl. d. serres 5, 531.
— montana *Sternb.* Reg. Denkschr. 2, 4.
— nigricans *Baumg.* Rchb. Fl. germ. 4, 115.
— — — Belgique hort. 4, 1.
— parviflora *Led.* Ledeb. Ic. 408.
— pyrenaica *DC.* Rchb. Fl. germ. 4, 117.
— sibirica *Lam.* Delessert Ic. 1, 47.
— — — Sweet Fl. G. II, 90.
— Skinneri *Hook.* Bot. Mag. 68, 3919.
— — — Paxt. Mag. 10, 199.
— — — Fl. d. serres 1, 6.
— — — Belgique hort. 4, 1.
— Sternbergii *Rchb.* Rchb. Fl. germ. 4, 118.
— viridiflora *L.* Jacq. Ic. 102.
— — *Pall.* Comm. Gott. 3, 2.
— viscosa *L.* Gouan Ill. 19.
— — — Ust. Del. 1, 3.
— — — W. et Kit. 169.
— — — Trev. Observ. 2.
— — *Gouan.* Rchb. Fl. germ. 4, 116.
— — — Belgique hort. 4, 1.
† — vulgaris *L.* Gaertn. Carp. 118.
— — — Fl. dan. 4, 695.
— — — Engl. Bot. 5, 297.
— — — Sv. Bot. 118.
— — — Hayne 3, 6.
— — — Schrank Fl. monac. 1, 46.
— — — Liboschitz Pet. 14.
— — — Rchb. Fl. germ. 4, 114.
— — — Baxter Br. Bot. 3, 221.
! — — — Jard. Ann. 7, 11.
† Aquilicia otilis *Gaertn.* Lam. Encycl. 139.
— sambucina *L.* Burm. Fl. ind. 24.
† — — — Gaertn. Carp. 108.
† — — — Lam. Encycl. 139.
— — — Cav. Diss. 218.
† Arabis *L.* Lam. Encycl. 563.
† — — Gray Gen. 58.
— albida *Fisch.* Jacq. Ecl. pl. 71.
— — — Lodd. Cab. 1459.
— Allionii *DC.* Rchb. Fl. germ. 2, 41.
— alpestris *Schl.* Rchb. Fl. germ. 2, 40.
— alpina *L.* Fl. dan. 1, 62.
— — — Bot. Mag. 7, 226.
— — — Sv. Bot. 773.
— — — Schrank Fl. monac. 3, 244.
— — — Sturm Flora 3, 12.
— — — Rchb. Fl. germ. 2, 37.
— arenaria *Schrk.* Schrank Fl. monac. 3, 256.
— arenosa *R. Br.* Hook. Ex. Fl. 221.
— — *Scop.* Scop. Fl. carn. 2, 40.
— — — Rchb. Fl. germ. 2, 33.
— — — Sturm Flora 11, 43.
— — — Fl. dan. 10, 1760.

Arctotis aspera *L.* Bot. Reg. 1, 32. 34. 2, 130.
— — — Savi Fl. ital. 2, 70.
— aureola *Ker.* Bot. Reg. 1, 32.
— auriculata *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 2, 169.
— calendulacea *L.* Jacq. Schoenbr. 2, 157.
— cineraria *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 2, 174.
— crithmoides *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 2, 155.
— — — Bot. Reg. 7, 604.
— cuprea *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 2, 176.
— decumbens *Thunb.* Jacq. Schoenbr. 3, 381.
— decurrens *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 2, 165.
— elatior *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 2, 172.
— fastuosa *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 2, 166.
— flaccida *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 2, 163.
— flammea *Jacq.* Jacq. Fragm. 47.
— — — Kern. Hort. 810.
— foeniculacea *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 2, 156.
— glabrata *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 2, 175.
— glaucophylla *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 2, 170.
— glutinosa *Sims.* Bot. Mag. 33, 1343.
— grandiflora *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 3, 378.
— — — Kern. Hort. 156.
— leucanthemoides *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 2, 164.
— maculata *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 3, 379.
— — — Bot. Reg. 2, 130.
— melanocycla *Willd.* Jacq. Ecl. pl. 51.
— paniculata *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 3, 380.
— pannucea *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 4, 444.
— paradoxa *Ait.* Andr. Rep. 5, 357.
— repens *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 3, 306.
— reptans *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 3, 382.
— revoluta *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 2, 173.
— rosea *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 2, 162.
— speciosa Jacq. Jacq. Schoenbr. 2, 161.
— — — Bot. Mag. 47, 2182.
— — — Kern. Hort. 93.
— spinulosa *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 2. 167.
— squarrosa *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 2, 177.
† — sulphurea *Gaertn.* Gaertn. Carp. 172.
— tricolor *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 2, 159.
— — — Bot. Reg. 2, 131.
— tristis *L.* Schk. Handb. 264.
† — undulata *Gaertn.* Gaertn. Carp. 172.
— *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 2, 160.
— — — Kern. Hort. 249.
— virgata *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 3, 307.
† Ardisia *Sw.* Swartz Fl. Ind. 10.
† — — Kern. Gen. 112.
† — acerosa *Gaertn.* Gaertn. Carp. 94.
— acuminata *Willd.* Bot. Mag. 40, 1678.
— canaliculata *Lodd.* Lodd. Cab. 1083.
— colorata *Link.* Lodd. Cab. 465.
— coriacea *Vahl.* Dict. sc. nat. 64.
— courtallensis *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. 4, 1215.
— crenata *Sims.* Bot. Mag. 45, 1950.
— crenulata *Vent.* Vent. Choix 5.
— — — Lodd. Cab. 2.
— — — Rchb. Mag. 78.
— elegans *Andr.* Andr. Rep. 10, 623.
— — — Lodd. Cab. 264.
— humilis *Vahl.* Wight Ic. pl. Ind. 4, 1212.
— — — Wight Spicil. 138.
— hymenandra *Wall.* Wall. Pl. asiat. 175.
— Icara *Wall.* Linn. Tr. 17, 7.
† — lanceolata *Roxb.* Gaertn. Carp. 210.
— lentiginosa *Ker.* Bot. Reg. 7, 533.
— litoralis *Hort.* Andr. Rep. 10, 630.
— — — Kern. Hort. 437.
† — montana *Gaertn.* Gaertn. Carp. 210.
— neriifolia *Wall.* Linn. Tr. 17, 8.
— odontophylla *Wall.* Linn. Tr. 17, 6.
— — — Bot. Reg. 22, 1892.

Ardisia paniculata *Roxb.* Bot. Reg. 8, 638.
— — — Bot. Mag. 50, 2364.
— — — Rchb. Exot. 216.
— pauciflora *Heyne.* Wight Ic. pl. Ind. 4, 1214.
— polycephala *Wall.* Wall. Illustr. 145.
† — procumbens *Gaertn.* Gaertn. Carp. 210.
— punctata *Ldl.* Bot. Reg. 10, 827.
— pyramidata *Cav.* Lodd. Cab. 448.
— rhomboidea *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. 4, 1213.
† — ruficarpa *Gaertn.* Gaertn. Carp. 210.
— solanacea *Roxb.* Rheede Hort. mal. 5, 28.
— — — Roxb. Corom. 27.
— — — Bot. Mag. 40, 1677.
— — — Herb. amat. 5, 316.
— tinifolia *Sw.* Kern. Hort. 191.
— umbellata *Roth.* Lodd. Cab. 531.
Arduinia bispinosa *L.* Lodd. Cab. 387.
Areca alba *Bory.* Mart. Palm. 154. 155.
— Calapparia *Bl.* Blume Rumphia 100.
— Catechu *L.* Rheede Hort. mal. 1, 5 — 8.
— — — Rumpf Amb. 1, 4. 5. 6.
— — — Lam. Encycl. 895.
— — — Roxb. Corom. 75.
— — — Mart. Palm. 102. Z. [10].
† — — — Blume Rumphia 102. 108.
— — — Desc. Ant. 6, 421.
— — — Hayne 7, 35.
— — — Nees Düsseld. 38.
— cocoides *Griff.* Griffith Palms 230 [b].
— crinata *Bory.* Mart. Palm. 154. 155.
— Dicksonii *Roxb.* Griffith Palms 231.
— disticha *Roxb.* Griffith Palms 233.
† — Faufel *Gaertn.* Gaertn. Carp. 7.
— glandiformis *Bl.* Blume Rumphia 190.
† — globulifera *Lam.* Lam. Encycl. 895.
— gracilis *Roxb.* Griffith Palms 232 [a b c].
— horrida *Griff.* Griffith Palms 233 [c].
— macrocalyx *Bl.* Blume Rumphia 101. 160. 163.
— malaiana *Mart.* Griffith Palms 230 [c].
— monostachya *Mart.* Mart. Palm. 155.
— Nibung *Mart.* Mart. Palm. 150. 153. Z. [8].
— oleracea *L.* Jacq. Hist. stirp. am. 255.
— — — Desc. Ant. 4, 265.
† — oryzaeformis *Gaertn.* Gaertn. Carp. 7.
— pumila *Mart.* Mart. Palm. 153.
— — — Blume Rumphia 99. 102.
— rubra *Bory.* Mart. Palm. 154. 155.
— sapida *Forst.* Mart. Palm. 151. 152.
— — *Soland.* Hook. New Zeal. 59. 60.
— tigillaria *Jack.* Griffith Palms 233 [b].
— triandra *Roxb.* Mart. Palm. 149.
— — — Griffith Palms 230 [a].
Arenaria alpicola *Ten.* Ten. Fl. nap. 227.
— apetala *Vill.* Vill. Dauph. 48.
— arctica *Led.* Ledeb. Ic. 415.
— — *Stev.* Hook. Fl. Bor. Am. 34.
— Arduini *Vis.* Visiani Stirp. dalm. 3.
— — — Rchb. Fl. germ. 5, 220.
— Armeriastrum *Boiss.* var. Boiss. Esp. 30.
— austriaca *All.* All. Fl. ped. 3, 64.
— — *Jacq.* Jacq. Fl. austr. 3, 270.
— — — Sturm Flora 6, 24.
— balcarica *L.* L'her. Stirp. 15.
— biflora *L.* Jacq. Ic. 83.
— — — All. Fl. ped. 3, 44. 64.
— — — Rchb. Fl. germ. 5, 217.
— caespitosa *Vahl.* Fl. dan. 13, 2289.
— capillacea *All.* All. Fl. ped. 3, 89.
— capillipes *Steud.* Boiss. Esp. 27.
— cherlerioides *Vill.* Vill. Dauph. 47.
— ciliata *L.* Fl. dan. 2, 346. 8, 1269.
— — — Jacq. Collect. 1, 16.

Arenaria ciliata *L.* Sibth. Fl. gr. 438.
— — — Engl. Bot. 25, 1745.
— — — Lodd. Cab. 659.
— — — Rchb. Fl. germ. 5, 217.
— clandestina *Portsch.* Portschl. Dalm. 1.
— conica *Boiss.* Boiss. Esp. 31.
— conimbricensis *Brot.* Brot. Phyt. 73.
— — — var. Delastre Vienne 2.
— corymbulosa *Delastre.* Delastre Vienne 1.
— cucubaloides *Sm.* Smith Ic. Linn. 17.
— dianthoides *Sm.* Smith Ic. Linn. 16.
— emarginata *Brot.* Willk. Ic. ined.
— erinacea *Boiss.* Boiss. Esp. 29.
— fasciculata *Jacq.* Jacq. Fl. austr. 2, 182.
— — *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 442.
— fastigiata *Sm.* Engl. Bot. 25, 1744.
— festucoides *Royle.* Royle Illustr. 21.
— filifolia *Forsk.* Vahl Symb. 12.
— filiformis *Lab.* Bill. Syr. 4, 3.
— Franklinii *Dougl.* Hook. Fl. Bor. Am. 35.
— Giesekii *Hornem.* Fl. dan. 9, 1518.
— glandulosa *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 3, 355.
— globulosa *Lab.* Bill. Syr. 4, 3.
— gracilis *W. et K.* W. et Kit. 276.
— — — Rchb. Fl. germ. 5, 218.
— graminifolia *Ard.* Ard. Anim. 2, 10.
— — *Schrad.* Schrad. Hort. gott. 5.
— — — Rchb. Fl. germ. 5, 220.
— grandiflora *L.* All. Fl. ped. 3, 10.
— — — Rchb. Fl. germ. 5, 218.
— groenlandica *Spr.* Torr. New York 15.
— Guilelmi Waldemarii *Kl.* Pr. Wald. Him. 27.
— halophila *Led.* Ledeb. Ic. 414.
— hirta *Wormsk.* Fl. dan. 10, 1646.
— hispida *L.* DC. Ic. Gall. 47.
— hybrida *Vill.* Vill. Dauph. 47.
— juniperina *L.* Gerard Fl. gallopr. 15.
— — — Lam. Encycl. 378.
— — — Smith Ic. Linn. 35.
— lanceolata *All.* All. Fl. ped. 3, 26.
— laricifolia *L.* Vill. Dauph. 47.
— — — Jacq. Fl. austr. 3, 272.
— lateriflora *L.* Hook. Fl. Bor. am. 36.
— liniflora *L.* Jacq. Collect. 2, 3.
— — *Jacq.* Jacq. Fl. austr. 5, 445.
— longifolia *Led.* Ledeb. Ic. 403.
— macrophylla *Hook.* Hook. Fl. Bor. Am. 37.
— marginata *DC.* DC. Ic. Gall. 48.
— marina *Sm.* Engl. Bot. 14, 958.
— — *Web.* Fl. dan. 13, 2231.
— media *L.* Fl. dan. 13, 2232.
— montana *L.* Asso Arag. 2.
— — — Vent. Cels 34.
— — — Bot. Mag. 28, 1118.
— — — Rchb. Fl. germ. 5, 218.
— multicaulis *L.* Jacq. Collect. 1, 17.
— — *Wulf.* Rchb. Fl. germ. 5, 219.
— nardifolia *Led.* Ledeb. Ic. 6.
— — — Hook. Fl. Bor. Am. 32.
— — — Rchb. Ic. crit. 4, 377.
— neilgherrensis *W. et A.* Wight Ic. pl. Ind. 3, 949.
— — — Wight Spicil. 15.
— nodosa *Bory.* Bory et Chaub. Morée 14.
— norvegica *Gunn.* Engl. Bot. 2852.
— nudiuscula *Bert.* Novi Comm. Bon. 6, 8.
— obtusa *All.* All. Fl. ped. 3, 64.
— obtusiflora *Kze.* Willk. Ic. ined.
— oxypetala *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 437.
— paniculata *Led.* Ledeb. Ic. 417.
— pendula *W. et K.* W. et Kit. 87.
— — — Rchb. Fl. germ. 5, 217.
— peploides *L.* Fl. dan. 4, 624.

Arenaria peploides *L.* Engl. Bot. 3, 189.
— picta *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 440.
— polygonoides *Wulf.* Jacq. Collect. 1, 15.
— Ponae *Rchb.* Rchb. Ic. crit. 2, 138.
— procumbens *Vahl.* Vahl Symb. 33.
— pungens *Clem.* Boiss. Esp. 28.
— purpurascens *DC.* DC. Ic. Gall. 45.
— quadrivalvis *R. Br.* Rchb. Fl. germ. 5, 201.
— recurva *Wulf.* Jacq. Collect. 1, 16.
— — *All.* All. Fl. ped. 3, 89.
— retusa *Boiss.* Boiss. Esp. 27.
— Rosani *Ten.* Ten. Fl. nap. 228.
— rubella *Hook.* Curt. Lond. 5, 203.
— — *Sm.* Engl. Bot. 2638.
— rubra *L.* Fl. dan. 5, 740.
† — — — Schk. Handb. 122.
— — — Engl. Bot. 12, 852.
— rupestris *Lab.* Bill. Syr. 4, 4.
— salsuginea *Led.* Ledeb. Ic. 409.
— serpyllifolia *L.* Fl. dan. 6, 977.
† — — — Gaertn. Carp. 130.
† — — — Schk. Handb. 122.
— — — Curt. Lond. 2, 51.
— — — Engl. Bot. 13, 923.
— — — Rchb. Fl. germ. 5, 216.
— sphaerocarpa *Ten.* Ten. Fl. nap. 228.
— squarrosa *Mchx.* Torr. New York 14.
— striata *L.* All. Fl. ped. 3, 26.
— — — Vill. Dauph. 47.
— stricta *Michx.* Hook. Fl. Bor. Am. 33.
— subulata *Led.* Ledeb. Ic. 400.
— tenuifolia *L.* Lam. Encycl. 378.
— — — Fl. dan. 3, 389.
— — — Engl. Bot. 4, 219.
— tetragyna *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 6, 517.
— tetraquetra *All.* All. Fl. ped. 3, 89.
— — — Rchb. Fl. germ. 5, 219.
— — *L.* Ann. sc. nat. 4, 3. 4.
— — — var. Boiss. Esp. 29.
— thesiifolia *Froel.* Rchb. Fl. germ. 5, 219.
— thymifolia *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 441.
— trichocalycina *Ten.* Ten. Fl. nap. 237.
— triflora *Vill.* Vill. Dauph. 47.
— — *Cav.* Cav. Ic. 249.
— trinervia *L.* Fl. dan. 3, 429.
— — — Curt. Lond. 2, 60.
— — — Engl. Bot. 21, 1483.
— — — Schk. Handb. 122.
— — — Dietr. Fl. bor. 5, 324.
— uliginosa *Schleich.* DC. Ic. Gall. 46.
— — — Engl. Bot. 2890.
— umbellata *Sol.* Sibth. Fl. gr. 439.
— umbrosa *Led.* Ledeb. Ic. 322.
— verna *L.* Jacq. Fl. austr. 5, 404.
— — — Engl. Bot. 8, 512.
— — — Lodd. Cab. 98.
— — — Baxter Br. Bot. 5, 384.
— — — Sturm Flora 7, 26.
— violacea *Led.* Ledeb. Ic. 416.
Arenga obtusifolia *Mart.* Mart. Palm. 147. 148.
— saccharifera *Lab.* Mart. Palm. 108.
— — — Griffith Palms 235 [a].
— Westerhoutii *Griff.* Griffith Palms 235 [b c d].
† — Wightii *Mart.* Mart. Palm. Z. [9].
— — *Griff.* Griffith Palms 235 [e].
†Arethusa *L.* Schrad. Neues Journ. 1, 1.
— biplumata *L.* Lam. Encycl. 729.
— — — Smith Ic. Linn. 23.
— bulbosa *L.* Lam. Encycl. 729.
— — — Barton Fl. 2, 53.
† — — — Bauer Orch. 7.
— — — Bot. Mag. 48, 2204.

Arethusa bulbosa *L.* Hook. Ex. Fl. 170.
— — — Lodd. Cab. 1170.
— catenata *Sm.* Smith Ex. Bot. 104.
— divaricata *L.* Lam. Encycl. 729.
— ophioglossoides *L.* Lam. Encycl. 729.
— — — Hook. Ex. Fl. 70.
— plicata *Andr.* Andr. Rep. 5, 321.
— simplex *Aub.* Aubert Orch. 24.
Arctia alpina *L.* Jacq. Fl. austr. 5, 18.
— — — Lodd. Cab. 297.
— — — var. Münchn. Denkschr. 7, 4.
† — argentea *Gaertn.* Gaertn. Carp. 198.
† — glacialis *Schl.* Nees Gen. 5, 7.
— helvetica *L.* Schk. Handb. 32.
† — — *Gaud.* Nees Gen. 5, 7.
— pubescens *DC.* Lodd. Cab. 1273.
† — tomentosa *Gaud.* Nees Gen. 5, 7.
— Vitaliana *L.* Lodd. Cab. 166.
† — — *Gaud.* Nees Gen. 5, 7.
† Argelia Delilii *Dcne.* Ann. sc. nat. II. 9, 11.
† Argemone *L.* Gray Gen. 47.
— albiflora *Hornem.* Bot. Mag. 49, 2342.
— grandiflora *Sweet.* Lodd. Cab. 1546.
— — — Sweet Fl. G. 226.
— — — Bot. Mag. 58, 3073.
— — — Bot. Reg. 15, 1264.
† — mexicana *L.* Gaertn. Carp. 60.
† — — — Lam. Encycl. 452.
— — — Schk. Handb. 141.
— — — Bot. Mag. 7, 243.
— — — Desc. Ant. 5, 380.
† — — — Mem. Genev. 1, 2.
— — — var. Bot. Reg. 16, 1343.
— — — Wight Illustr. 11.
— — — Gray Gen. 47.
— ochroleuca *Sweet.* Sweet Fl. G. 242.
— platyceras *Lk.* Link Ic. II, 43.
† Argithamnia *Sw.* Swartz Fl. Ind. 8.
† Argolasia lanata *Lam.* Lam. Encycl. 34.
Argostemma courtallense *Arn.* Wight Ic. pl. Ind. 3, 1160.
— montanum *Blume.* Bennett Jav. 22.
— verticillatum *Wall.* Wall. Pl. asiat. rar. 185.
Argophyllum ellipticum *Lab.* Bill. Sert. 41.
† — nitidum *Forst.* Forst. Char. 15.
† — — — Gaertn. Carp. 210. — Lam. Encycl. 111.
— — — Bill. Sert. 40.
Argylia radiata *Don.* Endl. Ic. 71.
Argyranthemum anethifolium *Webb.* Webb Can. 94.
— foeniculaceum *Webb.* Webb Can. 93.
— frutescens *Webb.* α, β, γ, δ. Webb 91. 92.
— jacobaeifolium *Webb.* Webb Can. 90.
— ochroleucum *Webb.* Webb Can. 96.
— pinnatifidum *Webb.* Webb Can. 95.
Argyreia bracteata *Choisy.* Hook. Comp. 3.
— cuneata *Roxb.* Bot. Reg. 8, 661.
— — *Choisy.* Wight Ic. pl. Ind. 3, 890.
— cymosa *Choisy.* Wight Ic. pl. Ind. 3, 839.
— festiva *Wall.* Wall. Pl. asiat. 76.
— fulgens *Choisy.* Wight Ic. pl. Ind. 4, 1357.
— hirsuta *Choisy.* Wight Ic. pl. Ind. 3, 891.
† — pomacea *Choisy.* Wight Illustr. 168 [b].
— — — Wight Ic. pl. Ind. 3, 888.
— speciosa *Sweet.* Wight Ic. pl. Ind. 3, 851.
— tilifolia *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. 4, 1358.
† Argyrella incana *Naud.* Ann. sc. nat. III. 13, 6.
Argyrochaeta bipinnatifida *Cav.* Cav. Ic. 378.
Argyrocome ericoides *Lam.* Lam. Encycl. 693.
† — retorta *Gaertn.* Gaertn. Carp. 167.
† — — — Lam. Encycl. 693.
— verticillata *Lam.* Lam. Encycl. 693.
Argyroglottis turbinata *Turcz.* Bull. Mosc. 1851. 2, 1.
Argyrolobium crotalarioides *Jaub.* Jaub. Ill. 59.
Argyrolobium trigonelloides *Jaub.* Jaub. Ill. 60.
Argyroxiphium sandwicense *DC.* DC. Comp. 8.
— — — Hook. Ic. pl. 75.
Ariocarpus retusus *Scheidw.* Bull. de Brux. 5, 0.
Arjona tuberosa *Cav.* Cav. Ic. 383.
— — — Lam. Encycl. 921.
Arjoona patagonica *Hombr.* Richard Astrol. 15.
— pusilla *Hook. fil.* Richard Astrol. 17.
Ariopsis peltata *Grah.* Bot. Mag. 72, 4222.
Arisaema curvatum *Mart.* Wight Ic. 788.
— Dracontium *Schott.* Bot. Reg. 8, 668.
— — — Torr. New York 123.
— filiforme *Bl.* Blume Rumphia 28.
— Jacquemontii *Bl.* Jacquemont Ind. 168.
— laminatum *Bl.* Blume Rumphia 27. 37.
— Murrayi *Hook.* Bot. Mag. 74, 4388.
Arisarum aspergillum *Dun.* Mem. Montp. 1847, 5.
† — australe *Rich.* Guill. Arch. 1, 2.
— simorrhinum *Durieu.* Expl. Alger. 44.
† — vulgare *Tournef.* Expl. Alger. 44.
— — Targ. Rchb. Fl. germ. 7, 7.
Aristea capitata *Gawl.* Bot. Mag. 17, 605.
— — — Lodd. Cab. 1174.
— — — Rchb. Exot. 25.
— cyanea *Ait.* Bot. Mag. 13, 458.
— — — Andr. Rep. 1, 10.
— — — Red. Lil. 8, 462.
— — — Herb. amat. 3, 201.
— major *Andr.* Andr. Rep. 3, 160.
— melaleuca *Gawl.* Bot. Mag. 31, 1277.
— pusilla *Gawl.* Bot. Mag. 30, 1231.
Aristida americana *L.* Sw. Obs. 2.
— capensis *Thbg.* Humb. Gram. 171.
— capillacea *Lam.* Cav. Ic. 468.
— ciliata *Desf.* Delile Egypte 13.
— coerulescens *Desf.* Desf. Fl. 21.
— — — Trin. Sp. Gr. 3, 313.
— congesta *R. et Sch.* Humb. Gram. 172.
— dichotoma *Michx.* Humb. Gram. 174.
— — — Petersb. 2, 6.
— — — Torr. New York 149.
— divaricata *Jacq.* Jacq. Ecl. gram. 6.
— elatior *Cav.* Cav. Ic. 589.
— elegans *Rudge.* Rudge Pl. Guianae 30.
— gibbosa *Tr.* Trin. Sp. Gr. 3, 314.
— gracilis *Ell.* Ell. Carol. 8.
— hordeacea *Kth.* Humb. Gram. 173.
— interrupta *Cav.* Cav. Ic. 471.
— laxa *Cav.* Cav. Ic. 470.
— luzoniensis *Cav.* Cav. Ic. 470.
— mauritiana *Kth.* Humb. Gram. 44.
— murina *Cav.* Cav. Ic. 469.
— obtusa *Del.* Delile Egypte 13.
— pallens *Cav.* Cav. Ic. 468.
— pennata *Trin.* Petersb. 6, 10.
— pilosa *Lab.* Bill. Sert. 17.
— plumosa *L.* Vahl Symb. 3.
† — — — Lam. Encycl. 41.
— pungens *Desf.* Desf. Fl. 35.
— rigida *Cav.* Cav. Ic. 469.
— spadicea *Kth.* Trin. Sp. Gr. 3, 316.
— St. Luciae *Tr.* Trin. Sp. Gr. 3, 315.
— vagans *Cav.* Cav. Ic. 471.
Aristolochia acuminata *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. 3, 771.
— altissima *Desf.* Desf. Fl. 249.
— anguicida *L.* Jacq. Hist. stirp. am. 220.
— — — Desc. Ant. 3, 202.
— — *Jacq.* Bot. Mag. 74, 4361.
— — — Fl. d. serres 4, 344.
† — angustifolia *Cham.* Linnaea 7, 5.
— arborescens *L.* Desc. Ant. 3, 157.
— Aucherii *Jaub.* Jaub. Ill. 99.

Aristolochia barbata *Jacq.* Jacq. Ic. 608.
— Billardieri *Jaub.* Jaub. Ill. 100.
— bilobata *L.* Jacq. Ic. 188.
— — — Desc. Ant. 4, 243. 8, 577.
— Bottae *Jaub.* Jaub. Ill. 98.
— Brugierii *Jaub.* Jaub. Ill. 129.
— caudata *L.* Jacq. Hist. stirp. am. 221.
— — — Ann. Mus. 2, 35.
— — *Booth.* Bot. Mag. 66, 3769.
— — — Bot. Reg. 17, 1453.
— chilensis *Bridges.* Bot. Reg. 20, 1680.
— ciliata *Hook.* Bot. Mag. 66, 3756.
— ciliosa *Benth.* Maund Bot. 2, 96.
— Clematitis *L.* Curt. Lond. 5, 149.
— — — Engl. Bot. 6, 398.
— — — Fl. dan. 7, 1235.
— — — Sv. Bot. 377.
— — — Schk. Handb. 276.
— — — Sturm Flora 2, 6.
— — — Hayne 9, 24.
— — — Nees Düsseld. 147.
— — — Woodv. Med. 1, 61.
† — — — Mem. Instit. 1830, 3.
† — — — Ann. sc. nat. 17, 14.
† — — — Plée Types 21.
— — — Dietr. Fl. bor. 5, 343.
— — — Rchb. Fl. germ. 12, 669.
— — — Baxter Br. Bot. 1, 28.
† — — — Nees Gen. 4, 50.
† — — — Schnizl. Ic. 2, 114.
— cordiflora *Kern.* Kern. Hort. 481.
— cretica *Lam.* Desf. Ann. Mus. 10, 18.
— — — Desf. Choix 7.
— — — Kern. Hort. 336.
— cymbifera *Mart.* Mart. Bras. 49.
— — — Kern. Hort. 716.
— — — Bot. Reg. 18, 1543.
— cynanchifolia *Mart.* Mart. Bras. 51.
— deltoidea *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 2, 112.
— — — Kern. Hort. 526.
† — Ehrenbergiana *Cham.* Linnaea 7, 5.
— eriantha *Mart.* Mart. Bras. 53.
† — fimbriata *Cham.* Linnaea 7, 6.
— foetens *L.* Bot. Reg. 21, 1824.
— foetida *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 2, 114.
— — — Kern. Hort. 516.
— fragrantissima *Rz. et P.* Rz. et Pav. Memoria 0.
— — — Lambert Cinch. 0.
— galeata *Mart.* Mart. Bras. 50.
— geminiflora *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 2, 117.
— — — Kern. Hort. 519.
— gigantea *Mart.* Mart. Bras. 48.
— — — Bot. Mag. 72, 4221.
— Gigas *Ldl.* Bot. Reg. 28, 60.
— glauca *Desf.* Desf. Fl. 250.
— — — Bot. Mag. 28, 1115.
† — — — Nees Gen. 4, 50.
— glaucescens *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 2, 115.
— grandiflora *Vahl.* Vahl Symb. 47.
— — — Tuss. Ant. 1, 27.
— — — Kern. Hort. 541.
— — *Sw.* Bot. Mag. 74, 4368. 4369.
— — — Fl. d. serres 4, 351. 352. 354. 355.
— hastata *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 2, 116.
— hians *Willd.* Mem. Mosc. 2, 5.
— hirta *L.* Sibth. Fl. gr. 937.
— — — Jaub. Ill. 97.
— hyperboraea *Paxt.* Knowles et Westc. 133.
— — — Paxt. Mag. 6, 53.
— indica *L.* Rheede Hort. mal. 8, 25.
— — — Rumpf Amb. 5, 177.
† — — — Gaertn. Carp. 14.

† Aristolochia indica *L.* Lam. Encycl. 733.
— inflata *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 2, 111.
— labiata *Willd.* Mem. Mosc. 2, 6.
— labiosa *Ker.* Bot. Reg. 8, 689.
— — — Bot. Mag. 52, 2545.
— — — Rchb. Exot. 156.
— lanceolata *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. 5, 1858.
† — longa *L.* Lam. Encycl. 733.
— — — Hayne 9, 20.
— — — Nees Düsseld. 146.
— — — Woodv. Med. 1, 60.
— — — Rchb. Fl. germ. 12, 672.
† — — — Nees Gen. 4, 50.
— lutea *Desf.* Ann. Mus. 10, 19.
— — — Desf. Choix 8.
— macradenia *Hook.* Bot. Mag. 75, 4467.
— — — Lem. Jard. fl. 22.
— macroglossa *Jaub.* Jaub. Ill. 127.
— maxima *L.* Jacq. Hist. stirp. am. 223.
— — — Kern. Hort. 696.
— nummularifolia *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 2, 110.
— oblongata *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 2, 183.
— odoratissima *L.* Desc. Ant. 5, 356.
— officinalis *N. v. E.* Nees Düsseld. 144.
— ornithocephala *Hook.* Bot. Mag. 70, 4120.
— pallida *Willd.* Sibth. Fl. gr. 936.
— — *W. et K.* W. et Kit. 240.
— — — Hayne 9, 23.
— — — Rchb. Fl. germ. 12, 672.
— pandurata *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 4, 497.
— parvifolia *Sm.* Sibth. Fl. gr. 935.
— peltata *L.* Jacq. Hist. stirp. am. 222.
— — — Jacq. Obs. 4.
— pentandra *L.* Jacq. Hist. stirp. am. 224.
— picta *Karst.* Karsten Auswahl 8.
— — — Fl. d. serres 5, 521.
— pilosa *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 2, 113.
— Pistolochia *L.* Rchb. Fl. germ. 12, 670.
— punctata *Lam.* Desc. Ant. 3, 225.
— Raja *Mart.* Mart. Bras. 52.
† — ringens *Vahl.* Jacq. Collect. 5, 4.
— — — Kern. Hort. 680.
— — *Lk.* Link Ic. I, 13.
— — — Bot. Reg. 8, 689.
† — — — Hoffmannsegg Verz. 1826, 1.
— rotunda *L.* Hayne 9, 22.
— — — Nees Düsseld. 145.
— — — Rchb. Fl. germ. 12, 671.
— rumicifolia *Mart.* Mart. Bras. 54.
— saccata *Wall.* Wall. Pl. asiat. 103.
— — — Bot. Mag. 65, 3640.
— sempervirens *L.* Sibth. Fl. gr. 934.
— — — Bot. Mag. 28, 1116.
— — — Lodd. Cab. 231.
— Serpentaria *L.* Jacq. Schoenbr. 3, 385.
— — — Hayne 9, 21.
— — — Guimp. et Schl. 114.
— — — Nees Düsseld. 143.
— — — Wagner 10.
— — — Big. Med. 49.
— — — Bart. Med. 28.
— — — Woodv. Med. 1, 59.
† — — — Schnizl. Ic. 2, 114.
— — — Torr. New York 91.
— Sipho *L'her.* L'her. Stirp. 7. 7[b].
— — — Bot. Mag. 15, 534.
— — — Guimp. Fr. H. 120.
— — — Dict. sc. nat. 2.
† — — — Schnizl. Ic. 2, 114.
† — tagala *Cham.* Linnaea 7, 5.
— tomentosa *Sims.* Bot. Mag. 33, 1369.
— — — Lodd. Cab. 641.

Artanthe magnifica *Miq.* Miq. Ill. Pip. 71.
— Martiana *Miq.* Miq. Ill. Pip. 77.
— nitida *Miq.* Miq. Comment. 7.
— obtusa *Miq.* Endl. Bras. 11, 12.
— obumbrata *Miq.* Endl. Bras. 11, 19.
— peduncularis *Miq.* Miq. Ill. Pip. 91.
— persicariaefolia *Miq.* Endl. Bras. 11, 19.
— phthinotricha *Miq.* Miq. Ill. Pip. 90.
— pothifolia *Miq.* Miq. Ill. Pip. 74.
— pseudo-Churumayu *Miq.* Miq. Ill. Pip. 75.
— pyrifolia *Miq.* Endl. Bras. 11, 16.
— Regnellii *Miq.* Endl. Bras. 11, 6.
— richardiaefolia *Miq.* Miq. Ill. Pip. 72.
— — — Endl. Bras. 11, 9.
— Schottii *Miq.* Endl. Bras. 11, 15.
— spectabilis *Miq.* Endl. Bras. 11, 8.
— superba *Miq.* Endl. Bras. 11, 7.
— tectoniaefolia *Miq.* Miq. Ill. Pip. 73.
— tiliaefolia *Miq.* Miq. Ill. Pip. 70.
— trichoneura *Miq.* Miq. Ill. Pip. 85.
— variegata *Miq.* Endl. Bras. 11, 16.
— xylopioides *Miq.* Miq. Ill. Pip. 86.
— — — Endl. Bras. 11, 18.
— xylosteoides *Miq.* Endl. Bras. 11, 13.
†Artedia squamata *L.* Gaertn. Carp. 85.
† — — — Lam. Encycl. 193.
— — — Sibth. Fl. gr. 268.
Artemisia Abrotanum *L.* Hayne 11, 22.
— — — Guimp. et Schl. 199.
— — — Nees Düsseld. 232.
— — — Wagner 223.
— — — Woodv. Med. 1, 21.
— Absinthium *L.* Sv. Bot. 106.
— — — Engl. Bot. 18, 1230.
— — — Fl. dan. 10, 1654.
— — — Hayne 2, 11.
— — — Guimp. et Schl. 197.
— — — Nees Düsseld. 234.
— — — Wagner 145. 146.
— — — Dietr. Fl. bor. 9, 633.
— — — Woodv. Med. 1, 22.
— — — Baxter Br. Bot. 5, 339.
— achilleaefolia *Ten.* Ten. Fl. nap. 190.
— afra *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 4, 467.
— albida *Willd.* Ledeb. Ic. 478.
— amygdalina *Decne.* Jacquemont Ind. 100.
— androsacea *Seem.* Seem. Herald 6.
— aragonensis *Lam.* Webb Can. 101.
— arborescens *L.* Sibth. Fl. gr. 856.
— argentea *L'her.* L'her. Sert. 28.
— argyrophylla *Led.* Ledeb. Ic. 463.
— armeniaca *Lam.* Rchb. Hort. 4.
— austriaca *Jacq.* Jacq. Fl. austr. 1, 100.
— Barrelieri *Bess.* Boiss. Esp. 94 [a].
— Biasolettiana *Vis.* Vis. Dalm. 9.
— biennis *Willd.* Bot. Mag. 51, 2472.
— Bocconi *All.* All. Fl. ped. 3, 8. 9.
— caespitosa *Led.* Ledeb. Ic. 472.
— campestris *L.* Fl. dan. 7, 1175.
— — — Schk. Handb. 240.
— — — Engl. Bot. 5, 338.
— — — Hayne 2, 9.
— — — Dietr. Fl. bor. 9, 635.
— canariensis *Bess.* Webb Can. 100.
— chamaemelifolia *Vill.* Vill. Dauph. 35.
— Chamissoniana *Bess.* Mem. Mosc. 9, 4.
— coerulescens *L.* Engl. Bot. 34, 2426.
— — — Ten. Fl. nap. 248.
— Columnae *Ten.* Ten. Fl. nap. 190. 192.
— Contra *L.* Guimp. et Schl. 200.
— — — Nees Düsseld. 229.
— eriantha *Ten.* Ten. Fl. nap. 195.

Artemisia frigida *Willd.* Ledeb. Ic. 462.
— gallica *Willd.* Fl. dan. 12, 2119.
— — — Engl. Bot. 14, 1001.
— glabrata *Wall.* Wight Ic. pl. Ind. 3, 1111.
— glacialis *L.* All. Fl. ped. 3, 8.
— — — Jacq. Fl. austr. 5, 35.
— — — Jacq. Collect. 2, 7.
— glomerata *Sieb.* Acta Leop. 13. 2, 43.
— — — Nees Düsseld. 230.
— — — Wagner 232.
— granatensis *Boiss.* Boiss. Esp. 95.
— — — Webb Otia 2.
— grata *DC.* Rheede Hort. mal. 10, 45.
— groenlandica *Hornem.* Fl. dan. 9, 1585.
— herba alba *Asso.* Asso Aragon. 8.
— — — — var. Boiss. Esp. 94.
— hispanica *Lam.* Jacq. Ic. 172.
— — — Boiss. Esp. 94 [a].
— holosericea *Led.* Ledeb. Ic. 459.
— inculta *Del.* Delile Egypte 43.
— indica *Willd.* Wight Ic. pl. Ind. 3, 1112.
— insipida *Vill.* Vill. Dauph. 35.
— judaica *L.* Delile Egypte 43.
— — — Nees Düsseld. 213.
— — — Wagner 233.
— latifolia *Led.* Ledeb. Ic. 469.
— Lercheana *Willd.* Ledeb. Ic. 488.
— macrantha *Led.* Ledeb. Ic. 452.
— macrobotrys *Led.* Ledeb. Ic. 467.
— maritima *L.* Engl. Bot. 24, 1706.
— — — Sv. Bot. 323.
— — — Fl. dan. 10, 1655.
— — — Woodv. Med. 1, 24.
— Mertensiana *Wallr.* Wallr. Sched. 4.
— minima *L.* Burm. Fl. ind. 58.
— monogyna *W. et K.* W. et Kit. 75.
— monosperma *Del.* Delile Egypte 43.
— Moxa *Bess.* Rumpf Amb. 5, 91. fig. 2.
— multicaulis *Led.* Ledeb. Ic. 458.
— Mutellina *Vill.* Vill. Dauph. 35.
— norvegica *Fries.* Rchb. Pl. crit. 1, 89.
— obtusiloba *Led.* Ledeb. Ic. 465. 466.
— pedemontana *Balb.* Mem. Tur. 10, 5.
— pontica *L.* Jacq. Fl. austr. 1, 99.
— — — Hayne 2, 10.
— — — Nees Düsseld. 231.
— — — var. Rochel Ban. 35.
— pycnorhiza *Led.* Ledeb. Ic. 473.
— pyromacha *Viv.* Viv. Lib. 13.
— reptans *Chr. Smith.* Webb Can. 102.
— rupestris *L.* Fl. dan. 5, 801.
— — — Sv. Bot. 317.
— — — Wallr. Sched. 5.
— sacrorum *Led.* Ledeb. Ic. 470. 471.
— — — Rchb. Ic. crit. 4, 310.
— salina *Willd.* Spreng. Fl. hal. 12.
— Santonica *Gmel.* Wagner 231.
— — *L.* Woodv. Med. 1, 25.
— scoparia *W. et K.* W. et Kit. 65.
— sipontina *Ten.* Ten. Fl. nap. 248.
— spicata *Wulf.* Jacq. Fl. austr. 5, 34.
— — *Jacq.* Rochel Ban. 34.
— Stechmanniana *Bess.* Mem. Mosc. 9, 2.
— Stelleriana *Bess.* Mem. Mosc. 9, 5.
— Steveniana *Bess.* Mem. Mosc. 9, 3.
— subcanescens *Willd.* Nocca et Balb. Fl. tic. 14.
— succulenta *Led.* Ledeb. Ic. 474.
— tanacetifolia *All.* All. Fl. ped. 3, 10. 70.
— Tournefortiana *Rchb.* Rchb. Hort. 5.
— Triniana *Bess.* Mem. Mosc. 9, 3.
— Turczaninoviana *Bess.* Mem. Mosc. 9, 1.
— violacea *Led.* Ledeb. Ic. 475.

Artemisia viridifolia *Led.* Rchb. Ic. crit. 4, 389.
† — vulgaris *L.* Gaertn. Carp. 164.
† — — — Lam. Encycl. 695.
— — — Fl. dan. 7, 1176.
— — — Sv. Bot. 417.
— — — Engl. Bot. 14, 978.
— — — β. densiflora *Bert.* N. C. Bon. 3, 11.
— — — Hayne 2, 12.
— — — Guimp. et Schl. 198.
— — — Schrank Fl. monac. 3, 295.
— — — Nees Düsseld. 233.
— — — Woodv. Med. 1, 23.
— — — Dietr. Fl. bor. 9, 634.
Arthratherum caloptilum *Jaub.* Jaub. Ill. 336.
— ciliatum *Jaub.* Jaub. Ill. 334.
— hirtiglume *Jaub.* Jaub. Ill. 335.
— obtusum *Jaub.* Jaub. Ill. 338.
— pogonoptilum *Jaub.* Jaub. Ill. 337.
† Arthrodactylis *Forst.* Forst. Char. 75.
Arthrolobium ebracteatum *DC.* Engl. Bot. 2844.
— — — Baxter Br. Bot. 6, 509.
Arthropodium candidum *Decne.* Raoul Nouv. Zel. 6.
Arthropodium cirratum *R. Br.* Bot. Mag. 49, 2350.
— — — Bot. Reg. 9, 709.
— minus *R. Br.* Bot. Reg. 10, 866.
— paniculatum *R. Br.* Bot. Mag. 35, 1421.
— — — Endl. Ic. 28.
Arthropogon villosus *N. v. E.* Humb. Gram. 200.
Arthrostemma fragile *Ldl.* Journ. Hort. Soc. 3, 75.
† — heterostemon *Naud.* Ann. sc. nat. III. 13, 6.
— nitidum *Grah.* Bot. Mag. 59, 3142.
— versicolor *DC.* Bot. Mag. 65, 3678.
† — Weddellianum *Naud.* Ann. sc. nat. III. 13, 6.
† Arthrostylidium (5 spec.) Acad. Pet. 5, 3—5.
Arthrotaxis cupressoides *Don.* Hook. Ic. pl. 559.
— laxifolia *Hook.* Hook. Ic. pl. 573.
— selaginoides *Don.* Hook. Ic. pl. 574.
— tetragona *Hook.* Hook. Ic. pl. 560.
† Artocarpeae *R. Br.* Schnizl. Ic. 2, 93.
† — — (Trécul.) Ann. sc. nat. III. 8, 1—6.
† Artocarpus *L.* Forster Char. 51. 51 a.
† — — Ann. sc. nat. III. 8, 4.
— Chaplasha *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. 2, 682.
— echinata *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. 2, 680.
— hirsuta *Lam.* Rheede Hort. mal. 3, 32.
— — — Wight Ic. pl. Ind. 6, 1957.
† — Jaca *Lam.* Lam. Encycl. 745.
— incisa *L.* Rumpf Amb. 1, 32. 33. 34.
† — — — Forster Brodbaum 1. 2.
— — — Panzer Brodbaum 0.
— — — Ellis Monogr. 0.
† — — — Lam. Encycl. 744.
— — — Tuss. Ant. 2, 2. 3.
— — — Kerner Hort. 37.
— — — Desc. Ant. 8, 539.
— — — Dict. sc. nat. 286.
— — — Bot. Mag. 55, 2869—2871.
† — — — Schnizl. Ic. 2, 93.
— integrifolia *L.* Rheede Hort. mal. 3, 26—28.
— — — Rumpf Amb. 1, 30. 31.
— — — Tuss. Ant. 2, 4.
— — — Kerner Hort. 614. 615.
— — — Roxb. Corom. 250.
— — — Bot. Mag. 55, 2833. 2834.
— — — Wight Ic. pl. Ind. 2, 678.
— Lacoucha *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. 2, 681.
— lanceaefolia *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. 2, 679.
— Ponga *Dennst.* Rheede Hort. mal. 4, 35.
† Aruba *Aubl.* Acta Leop. 11, 1, 19.
— acuminata *N. et M.* Acta Leop. 11, 1, 29.
— alba *N. et M.* Acta Leop. 11, 1, 28.
— coerulea *N. et M.* Acta Leop. 11, 1, 27.
Aruba guianensis *Aubl.* Aubl. Guiana 115.
— — — Lam. Encycl. 209.
† Arum *L.* Kerner Gen. 202.
— ......? Ic. plant. Chin. 25.
— Arisarum *L.* Jacq. Schoenbr. 2, 192.
— — — Sibth. Fl. gr. 948.
— auritum *L.* Jacq. Schoenbr. 2, 191.
— — — Desc. Ant. 3, 231.
— bicolor *Ait.* Jacq. Schoenbr. 2, 186.
— — — Kern. Hort. 1.
— — — Bot. Mag. 21, 820.
— — — Hook. Ex. Fl. 26.
— bulbiferum *Roxb.* Bot. Mag. 46, 2072.
— — — Bot. Mag. 51, 2508.
— — — Rchb. Exot. 204.
— — — Wight Ic. pl. Ind. 3, 783.
— campanulatum *Roxb.* Rheede Hort. mal. 11, 18. 19.
— — — Roxb. Corom. 272.
— — — Kerner Hort. 697.
— — — Rchb. Exot. 3.
— — — Bot. Mag. 55, 2812.
— — — Wight Ic. pl. Ind. 3, 782. 785.
— Colocasia *L.* Rumpf Amb. 5, 109.
— — — Kern. Hort. 166.
— — — Desc. Ant. 7, 500.
— — —? Wight Ic. pl. Ind. 3, 786.
— costatum *Wall.* Wallich Tentamen 19.
— crenatum *Wight.* Wight Illustr. in Hook. 3.
— crinitum *Ait.* Bot. Reg. 10, 831.
— — — Rchb. Exot. 2.
— cucullatum *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. 3, 787.
— curvatum *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. 3, 788.
— cuspidatum *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. 3, 784.
— Dioscoridis *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 947.
— divaricatum *L.* Rheede Hort. mal. 11, 20.
— — — Rumpf Amb. 5, 111. fig. 2.
— — — Wight Ic. pl. Ind. 3, 790.
— Dracontium *L.* Schk. Handb. 277.
— — — Bot. Reg. 8, 668.
— — — Lodd. Cab. 1165.
† — Dracunculus *L.* Gaertn. Carp. 84.
† — — — Lam. Encycl. 740.
— — — Sibth. Fl. gr. 946.
— echinatum *Wall.* Wall. Pl. asiat. 136.
— erubescens *Wall.* Wall. Pl. asiat. 135.
— esculentum *L.* Rumpf Amb. 5, 110.
— flagelliforme *Lodd.* Lodd. Cab. 396.
— — *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. 3, 791.
— folio bisecto *Desc.* Desc. Ant. 7, 506.
— fornicatum *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. 3, 789. 792.
— gracile *Roxb.* Rheede Hort. mal. 11, 21.
— — — Wight Ic. pl. Ind. 3, 793.
— grandifolium *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 2, 189.
— guttatum *Wall.* Wall. Pl. asiat. 115.
— hederaceum *L.* Jacq. Hist. stirp. am. 230.
— — — Desc. Ant. 3, 168.
— — — var. majus, Desc. Ant. 7, 510.
— helleborifolium *Jacq.* Jacq. Ic. 613.
— indicum *Lour.* Wight Ic. pl. Ind. 3, 794.
— italicum *Lam.* Kern. Hort. 209.
— — — Bot. Mag. 50, 2432.
† — — — Ann. sc. nat. III. 15, 2.
— — *Mill.* Rchb. Fl. germ. 7, 11.
— lacerum *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 4, 468.
— longispathum *Rchb.* Rchb. Fl. germ. 7, 10.
— maculatum *L.* Fl. dan. 3, 505.
— — — Curt. Lond. 2, 35.
— — — Engl. Bot. 19, 1298.
— — — Woodv. Med. 4, 249.
— — — Baxter Br. Bot. 4, 261.
— — — Schrank Fl. monac. 2, 123.
— — — Sturm Flora 11, 44.

Arum maculatum *L.* Hayne 13, 32.
— — — Br. und Ratzeb. 7.
— — — Nees Düsseld. 20.
— — — Dietr. Fl. bor. 4, 223.
— — — Rchb. Fl. germ. 7, 8.
— — — Dict. sc. nat. 3.
† — — — Nees Gen. 3, x.
† — — — Verhandl. Rheinl. 5, 1.
— margaritiferum *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. 3, 795.
— minutum *Willd.* Rheede Hort. mal. 11, 17.
— montanum *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. 3, 796.
— mucronatum *Lam.* Rumpf Amb. 5, 106.
— — — Kern. Hort. 404.
— nepenthoides *Wall.* Wallich Tentamen 18.
— nymphaeifolium *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. 3, 786.
— odorum *Roxb.* Lodd. Cab. 416.
— — — Wight Ic. pl. Ind. 3, 797.
— orientale *M. v. B.* Rchb. Fl. germ. 7, 9.
— orixense *Roxb.* Andr. Rep. 5, 356.
— — — Bot. Reg. 6, 450.
— — — Lodd. Cab. 422.
— — — Wight Ic. pl. Inc. 3, 801.
— ovatum *L.* Rumpf Amb. 5, 108.
— pedatum *Lk.* Link Ic. I, 8.
— — *Fisch.* Kern. Hort. 606.
— peregrinum *L.* Rumpf Amb. 5, 111. fig. 1.
— pinnatifidum *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 2, 187.
— ringens *Thunb.* Vriese Hort. Sparnberg. 1.
— Rumphii *Gaudch.* Freycinet Voyage 39.
— sagittaefolium *L.* Jacq. Vind. 157.
— — — Desc. Ant. 8, 533.
— seguinum *L.* Jacq. Hist. stirp. am. 229.
— — — Desc. Ant. 3, 162.
— — — Hook. Ex. Fl. 1.
— — — Mem. Mosc. 1, 14.
— serratum *Thunb.* Thunb. Ic. jap. 37.
— sessiliflorum *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. 3, 800.
— silvaticum *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. 3, 802.
— speciosum *Wall.* Wallich Tentamen 20.
— spirale *Retz.* Bot. Mag. 48, 2220.
— — — Lodd. Cab. 525.
— tenuifolium *L.* Bot. Reg. 6, 512.
— — — Bot. Mag. 49, 2282.
— tortuosum *Wall.* Wall. Pl. asiat. 114.
— trilobatum *L.* Rumpf Amb. 5, 110.
— — — Bot. Mag. 10, 339. 49, 2324.
— — — Kern. Hort. 285.
— — — Lodd. Cab. 516.
— — — Wight Ic. pl. Ind. 3, 803.
— tripartitum *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 2, 190.
— triphyllum *L.* Big. Med. 4.
— — — Martins Auswahl 11.
— — — var. Bot. Mag. 24, 950.
— — — var. Lodd. Cab. 320.
— venosum *Willd.* Bot. Reg. 12, 1017.
— viviparum *Roxb.* Rheede Hort. mal. 12, 9.
— — — Wight Ic. pl. Ind. 3, 798.
† — vulgare *Lam.* Lam. Encycl. 740.
† — — — Plée Types 26.
† — — — Guill. Arch. 1, 1.
— xanthorrhizon *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 2, 188.
Arundina bambusifolia *Lindl.* Wight Ic. pl. Ind. 5, 1661.
— densa *Ldl.* Bot. Reg. 28, 38.
† Arundinaria *Richard.* (15 spec.) Acad. Pet. 5, 1. 2. 3. 15.
— distans *Tr.* Trin. Sp. Gr. 3, 349.
— macrosperma *Michx.* Ell. Carol. 4.
— spathiflora *Tr.* Trin. Sp. Gr. 3, 350.
— verticillata *N. v. E.* Humb. Gram. 155. 156.
Arundinella agrostoides *Tr.* Trin. Sp. Gr. 3, 265.
— brasiliensis *Raddi.* Trin. Sp. Gr. 3, 266.
— flammida *Tr.* Trin. Sp. Gr. 3, 267.
— nepalensis *Tr.* Trin. Sp. Gr. 3, 268.

† Arundo *L.* Dumortier Gram. 9.
— ampelodesmon Cir. Cir. Pl. rar. 2, 12.
— arenaria *L.* Fl. dan. 6, 917.
— — — Curt. Lond. 5, 181.
— — — Engl. Bot. 8, 520.
— — — Sv. Bot. 138.
† — — — Schrad. Fl. germ. 5.
— — — Knapp Gr. 99.
† — baltica *Flügge.* Schrad. Fl. germ. 5.
— — — Fl. dan. 10, 1684.
— Bambos *L.* Desc. Ant. 4, 293.
— bicolor *Desf.* Desf. Fl. atl. 33.
† — Calamagrostis *L.* Schrad. Fl. germ. 4.
— — — Fl. dan. 2, 280. 10, 1624.
— — — Engl. Bot. 30, 2159.
— — — Sv. Bot. 312.
— — — Knapp Gr. 96.
— collina *Ten.* Ten. Fl. nap. 108.
— colorata *L.* Sv. Bot. 107.
— — *Ait.* Knapp Gr. 98.
— Donax *L.* Host Gram. 338.
† — — — Mutel Fl. fr. 78.
— — — Rchb. Fl. germ. 1, 109.
† — — — Nees Gen. 1, 36.
— Epigeios *L.* Fl. dan. 13, 2165.
† — — — Schrad. Fl. germ. 4.
— — — Engl. Bot. 6, 403.
— — — Knapp Gr. 97.
— festucoides *Desf.* Desf. Fl. atl. 34.
— flexuosa *Brongn.* Brongn. Coquille 5.
— Karka *Retz.* Rheede Hort. mal. 12, 73.
† — lapponica *Wahlbg.* Wahlbg Fl. lapp. 1.
— — — Sv. Bot. 649.
† — littorea *Schrad.* Schrad. Fl. germ. 4.
— madagascariensis *Kth.* Humb. Gram. 48.
† — mauritanica *Desf.* Nees Gen. 1, 36.
— nitida *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 7, 688. 688[b].
— penicillata *Lab.* Bill. Nov. Holl. 34.
— Phragmites *L.* Schk. Handb. 18.
† — — — Lam. Encycl. 46.
† — — — Schrad. Fl. germ. 5.
— — — Host. Gram. 339.
— — — Sv. Bot. 114.
— — — Engl. Bot. 6, 401.
— — — Knapp Gr. 95.
— — — var. Fl. dan. 13, 2164.
— — — Baxter Br. Bot. 5, 372.
† — Plinii *Turra.* Mutel Fl. fr. 78.
— — — Rchb. Fl. germ. 1, 109.
— poaeformis *Lab.* Bill. Nov. Holl. 35.
† — pseudophragmites *Schrad.* Schrad. Fl. germ. 4.
— pygmaea *Spr.* Poll. Fl. ver. 1, 1.
— — — Petersb. 2, 7.
— Reynaudiana *Kth.* Humb. Gram. 49.
— semiannularis *Lab.* Bill. Nov. Holl. 33.
† — silvatica *Schrad.* Schrad. Fl. germ. 4.
— — — Fl. dan. 10, 1683.
† — speciosa *Schrad.* Schrad. Fl. germ. 4.
† — stricta *Timm.* Schrad. Fl. germ. 4.
— — — Sv. Bot. 301.
— — — Engl. Bot. 30, 2160.
— — — Fl. dan. 11, 1803.
† — strigosa *Wahlbg.* Wahlbg Fl. lapp. 2.
† — tenella *Schrad.* Schrad. Fl. germ. 5.
— triodioides *Tr.* Trin. Sp. Gr. 3, 351.
— vallatoria *L.* Rumpf Amb. 4, 5.
† — varia *Schrad.* Schrad. Fl. germ. 4.
— villosa *Tr.* Trin. Sp. Gr. 3, 352.
— Wilhelmsii *Led.* Petersb. 6, 19.
Arversia frankenioides *St. Hil.* St. Hil. Fl. Bras. 112.
Asagraea officinalis *Ldl.* Bot. Reg. 25, 33.
Asarca acutiflora *P. et E.* Poepp. et Endl. 120.

Asarca bidentata *P. et E.* Poepp. et Endl. 121.
— glandulifera *P. et E.* Poepp. et Endl. 120.
— leucantha *P. et E.* Poepp. et Endl. 119.
— maculosa *P. et E.* Poepp. et Endl. 121.
— odoratissima *P. et E.* Poepp. et Endl. 118.
— parviflora *P. et E.* Poepp. et Endl. 121.
Asarum arifolium *Michx.* Hook. Ex. Fl. 40.
— canadense *L.* Lam. Encycl. 394.
— — — Bart. Med. 32.
— — — Big. Med. 15.
— — — Bot. Mag. 54, 2769.
— — — Lodd. Cab. 889.
— — — Sweet Fl. G. 95.
— — — Torr. New York 92.
† — europaeum *L.* Gaertn. Carp. 14.
† — — — Lam. Encycl. 394.
— — — Schk. Handb. 127.
— — — Fl. dan. 4, 633.
— — — Engl. Bot. 16, 1083.
— — — Sv. Bot. 31.
— — — Sturm Flora 1, 2.
— — — Tratt. Arch. 78.
— — — Schrank Fl. monac. 1, 63.
— — — Stephan Ic. pl. mosq. 2.
— — — Dreves 2, 68.
— — — Hayne 1, 44.
— — — Guimp. et Schl. 132.
— — — Nees Düsseld. 148.
— — — Wagner 52.
— — — Woodv. Med. 1, 66.
— — — Baxter Br. Bot. 4, 250.
— — — Dietr. Fl. bor. 5, 301.
— — — Rchb. Fl. germ. 12, 668.
† — — — Nees Gen. 4, 51.
† — — — Schnizl. Ic. 2, 114.
— Hookeri *Field.* Field. Sert. 32.
— virginicum *Michx.* Sweet Fl. G. 18.
† Ascarina polystachya *Forst.* Forst. Char. 59.
† — — — Lam. Encycl. 798.
— rubra *Poir.* Rumpf Amb. 5, 16.
† Ascium violaceum *Vahl.* Vahl Ecl. 20.
† Asclepiadeae *R. Br.* Jacq. Misc. 1, 1—4.
† — — Wight Ill. 142. 155 ^{b}. 182.
† — — (Pollen.) Abh. Ac. Berl. 1829, 1. 2.
† Asclepias *L.* Lam. Encycl. 175.
† — — Schk. Handb. 56.
† — — Jacq. Genit. Ascl. 0.
† — — Linn. Transact. 16, 34—36.
— acida *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. 2, 595.
— alba *Cav.* Cav. Ic. 310.
† — amoena *L.* Ann. sc. nat. 24, 13.
— — *Mchx.* Sweet Fl. G. II, 82.
— angustifolia *Willd.* Willd. Hort. 104.
— arborescens *L.* Jacq. Schoenbr. 1, 50.
— aurantio-alba *Jacq.* Jacq. Fragm. 137.
— auriculata *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 3, 228.
— carnosa *L.* Bot. Mag. 21, 788.
— — — Smith Ex. Bot. 70.
— citrifolia *Jacq.* Jacq. Ic. 343.
— cordata *Burm.* Burm. Fl. ind. 27.
— curassavica *L.* Bot. Reg. 1, 81.
— — — Lodd. Cab. 349.
— — — Desc. Ant. 2, 116.
— decumbens *Mill.* Sweet Fl. G. II, 24.
— Douglasii *Hook.* Hook. Bor. Am. 142.
— — — Bot. Mag. 74, 4413.
— — — Fl. d. serres 5, 426.
— echinata *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. 2, 596.
— foetida *Cav.* Cav. Ic. 158.
— fruticosa *L.* Capece-Latro Mem. 0.
† — — — Ann. sc. nat. 24, 14.
— gigantea *L.* Jacq. Hist. stirp. am. 88.

Asclepias gigantea *L.* Jacq. Obs. 69.
— — — Jacq. Fragm. 137.
— — — Andr. Rep. 4, 271.
— glaucescens *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 3, 227.
— herbacea *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. 2, 492.
— incarnata *L.* Jacq. Vind. 107.
— — — Bot. Reg. 3, 250.
— lanceolata *Ives.* Silliman Journ. 1, 0.
— laniflora *Vahl.* Vahl Symb. 7.
— laurifolia *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. 2, 598.
— Linaria *Cav.* Cav. Ic. 57. 500 ^{b}.
— longistigma *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. 2, 475.
— mexicana *Cav.* Cav. Ic. 58.
— montana *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. 2, 592.
† — nigra *L.* Gaertn. Carp. 117.
— nivea *L.* Bot. Mag. 29, 1181.
— pallida *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. 2, 585.
— parasitica *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. 2, 587.
— parviflora *Ait.* Willd. Hort. 103.
— — — Jacq. Ecl. pl. 28. 101.
— pendula *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. 2, 474.
† — phytolaccoides *Pursh.* Guill. Arch. 2, 13. 14.
— procera *Ait.* Schneev. Ic. 18.
— pseudosarca *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. 2, 594.
— pulchra *Ehrh.* Sweet Fl. G. II, 18.
† — purpurascens *L.* Jacq. Fragm. 137.
† — — — Guill. Arch. 2, 13. 14.
— — — Torr. New York 85.
— quadrifolia *Jacq.* Jacq. Obs. 33.
— — — Barton Fl. 2, 43.
— — — Lodd. Cab. 1258.
— racemosa *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. 2, 591.
— salicifolia *Lodd.* Lodd. Cab. 272.
— scandens *Pal.* Pal. Fl. d'Ow. 56.
— setosa *Forsk.* Vahl Symb. 8.
— sibirica *L.* Comm. Gott. 2, 7.
— syriaca *L.* Sonnini Ascl. 1. 2.
— — — Dict. sc. nat. 58. 59.
† — — — Nees Gen. X, x.
— tenacissima *Roxb.* Roxb. Corom. 240.
— — — Wight Ic. pl. Ind. 2, 590.
— tenuissima *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. 2, 588.
— tetrapetala *Dennst.* Rheede Hort. mal. 9, 17.
— tinctoria *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. 2, 589.
— tingens *Roxb.* Roxb. Corom. 239.
— — — Wight Ic. pl. Ind. 2, 593.
— tuberosa *L.* Bart. Med. 22.
— — — Big. Med. 26.
— — — Bot. Reg. 1, 76.
— — — Savi Fl. ital. 2, 78.
— — — Lodd. Cab. 1297.
— — — Herb. amat. 2, 136.
— — — Paxt. Mag. 2, 26.
— variegata *L.* Bot. Mag. 29, 1182.
— — — var. Hook. Bor. Am. 141.
— — — Torr. New York 86.
— verticillata *L.* Hook. Bor. Am. 144.
— — — Lodd. Cab. 1067.
— — — Sweet Fl. G. 144.
— — — Torr. New York 87.
— vestita *Hook.* Bot. Mag. 70, 4106.
— villosa *Balb.* Mem. Tur. 7, 4.
— Vincetoxicum *L.* Schk. Handb. 55.
— — — Fl. dan. 5, 849.
— — — Sv. Bot. 249.
— — — Schrank Fl. monac. 3, 230.
— — — Nees Düsseld. 207.
— — — Woodv. Med. 2, 93.
— virgata *Lag.* Sweet Fl. G. II, 85.
— viridiflora *Rafin.* Hook. Bor. Am. 143.
— volubilis *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. 2, 586.
† Ascyrum *L.* Gray Gen. 91.

Asperula rivalis *Sibth.* Rchb. Pl. crit. 1, 93.
— scutellaris *Vis.* Vis. Dalm. 25.
— setosa *Jaub.* Jaub. Ill. 82.
— sherardioides *Jaub.* Jaub. Ill. 83.
— Staliana *Vis.* Vis. Dalm. 52.
— suberosa *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 123.
— taurina *L.* Roemer Fl. eur. 13, 4.
— tinctoria *L.* Sv. Bot. 244.
— — — Dietr. Fl. bor. 5, 327.
— tomentosa *Ten.* Ten. Fl. nap. 9.
†Asphodeleae *Juss.* Schnizl. Ic. 1, 55 [b].
Asphodeline liburnica *Rchb.* Rchb. Fl. germ. 10, 516.
— lutea *Rchb.* Rchb. Fl. germ. 10, 517.
† — — — Nees Gen. 2, 53.
†Asphodelus *L.* Gaertn. Carp. 17.
† — — Lam. Encycl. 241.
— acaulis *Desf.* Desf. Fl. atl. 89.
— aestivus *Brot.* Rchb. Ic. crit. 5, 451.
† — albus *L.* Nees Gen. 2, 52.
— — — Rchb. Fl. germ. 10, 515.
— capillaris *Red.* Red. Lil. 7, 380.
— creticus *Lam.* Desf. Choix 1.
— — — Ann. Mus. 10, 11.
— — — Lodd. Cab. 915.
— fistulosus *L.* Cav. Ic. 202.
— — — Sibth. Fl. gr. 335.
— — — Red. Lil. 3, 178.
— — — Bot. Mag. 25, 984.
— — — Lodd. Cab. 1124.
— — — Sturm Flora 2, 6.
— — — Rchb. Fl. germ. 10, 513.
— liburnicus *Scop.* Scop. Fl. carn. 1, 12.
— — — Jacq. Ecl. pl. 77.
— luteus *L.* Jacq. Vind. 77.
— — — Schk. Handb. 95.
— — — Rousseau Bot. 3.
— — — Red. Lil. 4, 223.
— — — Bot. Mag. 20, 773.
— — — var. Bot. Reg. 18, 1507.
— microcarpus *Viv.* Risso Fl. de Nice 13.
— — — Rchb. Fl. germ. 10, 513.
— parviflorus *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2062.
— persicus *Jaub.* Jaub. Ill. 102.
— ramosus *L.* Sibth. Fl. gr. 334.
— — — Red. Lil. 6, 314.
— — — Novi Comm. Gott. 7, 7.
— — — Bot. Mag. 21, 799.
— — — Sturm Flora 2, 6.
— — — Spr. Gesch. d. Bot. 4.
— — — Rchb. Fl. germ. 10, 514.
— tauricus *Pall.* Red. Lil. 8, 470.
— — — Lodd. Cab. 1102.
— tenuifolius *Cav.* Cav. Ic. 587.
— tenuior *M. v. B.* Bot. Mag. 53, 2626.
†Aspicarpa Hartwegiana *Juss.* Arch. Mus. 3, 21.
— hirtella *Rich.* Mem. Mus. 2, 13.
†Aspidalis araneosa *Gaertn.* Gaertn. Carp. 171.
Aspidistra elatior *Bl.* Hoeven Tydschr. 1, 3. 4.
— lurida *Ker.* Bot. Reg. 8, 628.
— — — Bot. Mag. 51, 2499.
— — — Lodd. Cab. 1468.
— — — Rchb. Exot. 4.
— punctata *Ldl.* Bot. Reg. 12, 977.
Aspidium aculeatum *Sw.* Schk. Fil. 39.
— — — Engl. Bot. 22, 1562.
— — — Sturm Flora II. 3, 3.
— — — Spenner Fl. frib. 1, 1.
— — — Newm. p. 169.
— acutum *Sw.* Schk. Fil. 31.
— alatum *Wall.* Hook. Ic. Fil. 184.
— alpinum *Sw.* Schk. Fil. 62. 62 [b].
— — — Sturm Flora II. 3, 5.
Aspidium angulare *Willd.* Engl. Bot. 2776.
— — *Sm.* Newman p. 173. 174. 182.
— anomophyllum *Zenk.* Zenker Pl. ind. 1.
— apifolium *Sw.* Schk. Fil. 56 [b].
— aristatum *Sw.* Schk. Fil. 42.
— articulatum *Sw.* Schk. Fil. 27.
— athyroides *M. et G.* Acad. Brux. 15, 18.
— augescens *Lk.* Kunze Fil. 59.
— auriculatum *Sw.* Schk. Fil. 30.
— axillare *Sw.* Schk. Fil. 61.
— Benoitianum *Gaudch.* Freycinet Voyage 11.
— Berterianum *Colla.* Mem. Tur. 39, 70.
— Braunii *Spenn.* Spenner Fl. frib. 1, 2.
— bulbiferum *Sw.* Schk. Fil. 57.
— caducum *Wall.* Hook. Ic. Fil. 171.
— caryotideum *Wall.* Hook. Ic. Fil. 69.
— coadunatum *Wall.* Hook. Ic. Fil. 202.
— confertum *Kaulf.* Hook. Ic. Fil. 121.
— coriaceum *Sw.* Schk. Fil. 50.
— crinitum *M. et G.* Acad. Brux. 15, 17.
— cristatum *Sw.* Schk. Fil. 37.
— — — Curt. Lond. 4, 113.
— — — Fl. dan. 9, 1591.
— — — Sv. Bot. 390.
— — — Engl. Bot. 30, 2125.
— — — Newman p. 203. 206.
— Cumingianum *Kze.* Kunze Fil. 9.
— cuneatum *Sw.* Schk. Fil. 56 [b].
— davallioides *Sw.* Hook. Ic. pl. 395. 396.
— depastum *Sw.* Schk. Fil. 51.
— dilatatum *Willd.* Engl. Bot. 21, 1461.
— — *Sm.* Newman p. 215.
— discolor *L. et F.* Langsd. et Fisch. 18.
— drepanum *Sw.* Schk. Fil. 43 [b]. 47.
— Dubrueillianum *Gaudch.* Freycinet Voyage 9.
— dumetorum *Sm.* Newman p. 215.
— elongatum *Sw.* Webb Can. 250.
— ensifolium *Sw.* Schk. Fil. 32.
— erosum *Sw.* Schk. Fil. 45.
— exaltatum *Sw.* Schk. Fil. 32 [b].
— — — Raddi Fil. 46.
— falcatum *L. et F.* Langsd. et Fisch. 15.
— falciculatum *Raddi.* Raddi Fil. 47.
— Filix femina *Sw.* Schk. Fil. 58. 59. 78.
— — — — Engl. Bot. 21, 1459.
— — — — Newman p. 237. 244.
— — mas *Sw.* Schk. Fil. 44.
— — — — Curt. Lond. 4, 40.
— — — — Fl. dan. 8, 1346.
— — — — Sv. Bot. 51.
— — — — var. Engl. Bot. 21, 1458. 28, 1949.
— — — — Newman p. 197.
— — — — Guimp. et Schl. 11.
— — — — Wagner 143. 144.
— fontanum *Willd.* Schk. Fil. 53.
— — — Engl. Bot. 29, 2024.
— fragile *Sw.* var. Schk. Fil. 54. 55. 56.
— — — Sturm Flora II, 3, 4.
— glandulosum *H. et Gr.* Hook. et Grev. Ic. Fil. 140.
— goggylodus *Sw.* Schk. Fil. 33 [c].
— hastulatum *Ten.* Ten. Fl. nap. 250.
— hirsutulum *Sw.* Schk. Fil. 33.
— hirtum *Sw.* Schk. Fil. 46 [b].
— inaequale *Schlchtd.* Schlchtd. Fil. 12.
— irriguum *Sm.* Engl. Bot. 31, 2199.
— lancastriense *Sm.* Schk. Fil. 41.
— lobatum *Sw.* Schk. Fil. 40.
— — — Engl. Bot. 22, 1563.
— — — Newman p. 169.
— Lonchitis *Sw.* Schk. Fil. 29.
— — — Engl. Bot. 12, 797.
— — — Newman p. 163. 166.

Aspidium marginale *Sw.* Schk. Fil. 45[b].
— mohrioides *Bory.* Bory Coquille 35.
— — *D'Urv.* Hook. Fl. ant. 149.
— molle *Sw.* Schk. Fil. 34[b].
— montanum *Sw.* Schk. Fil. 63.
— — — Fl. dan. 13, 2250.
— mucronatum *Sw.* Schk. Fil. 29[bc].
— neriiforme *Sw.* Kunze Fil. 18.
— noveboracense *Sw.* Schk. Fil. 46.
— nobile *Schlechtd.* Kunze Fil. 67.
— nodosum *Willd.* Hook. Ex. Fl. 117.
— nymphale *Sw.* Schk. Fil. 34.
— obtusum *Sw.* Schk. Fil. 43[b].
— Oreopteris *Sw.* Schk. Fil. 35. 36.
— — — Engl. Bot. 15, 1019.
— — — Newman p. 187. 190.
— paludosum *Raddi.* Raddi Fil. 44.
— patens *Raddi.* Raddi Fil. 48.
— pedatum *Desv.* Kunze Fil. 75.
— pendulum *Raddi.* Raddi Fil. 45.
— pilosum *L. et F.* Langsd. et Fisch. 16.
— proliferum *H. et Gr.* Hook. et Grev. Ic. Fil. 96.
— pumilum *M. et G.* Acad. Brux. 15, 17.
— pungens *Kaulf.* Schlchtd. Fil. 10.
— ramosum *Pal.* Pal. Fl. d'Ow. 91.
— rhizophyllum *Sw.* Hook. Ic. Fil. 59.
— rigidum *Sw.* Schk. Fil. 38.
— — — Engl. Bot. 2724.
— — — Sturm Flora II. 3, 2.
— — — Fl. dan. 13, 2187.
— — — Newman p. 191. 196.
— scandens *Raddi.* Raddi Fil. 49.
— Serra *Sw.* Schk. Fil. 33[b].
— setosum *Thunb.* Schk. Fil. 49.
— — — Langsd. et Fisch. 17.
— singaporianum *Wall.* Hook. Ic. Fil. 26.
— — — Kunze Fil. 9.
— sinuatum *Lab.* Bill. Sert. 1.
— spinulosum *Willd.* Schk. Fil. 48.
— — — Engl. Bot. 21, 1460.
— — — Newman p. 215.
— splendens *Willd.* Rheede Hort. mal. 12, 31.
— stenopteris *Kze.* Kunze Fil. 120.
— subquinquefidum *Pal.* Pal. Fl. d'Ow. 19.
— tenue *Sw.* Schk. Fil. 53[b].
— Thelypteris *Sw.* Schk. Fil. 52.
— — — Engl. Bot. 15, 1018.
— — — Newman p. 183. 186.
— — — var. Schlchtd. Fil. 11.
— trapezoides *Sw.* Schk. Fil. 29[bc].
— trifoliatum *Sw.* Schk. Fil. 28. 28[b].
† — — — Hook. Gen. Fil. 33.
† — — — *Schott.* Schott Gen. Fil. 13.
— truncatum *Gaudch.* Freycinet Voyage 10.
— umbrosum *Sw.* Schk. Fil. 60.
— unitum *Sw.* Schk. Fil. 33[b].
— vestitum *Sw.* Schk. Fil. 43.
— villosum *Sw.* Schk. Fil. 46[b].
— Wallichii *Hook.* Hook. Ex. Fl. 5.
— — — Kunze Fil. 19.
— — — Bélanger Ind. or. 5.
Aspidopteris glomerata *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 1986.
† — hirsuta *Juss.* Arch. Mus. 3, 17.
Aspidosperma macrocarpum *Mart.* Mart. Bras. 35. 36.
— tomentosum *Mart.* Mart. Bras. 34.
† Asplenium *L.* Bernhardi Aspl. 1.
— abrotanoides *Presl.* Presl Rel. 8.
— acutum *Poll.* Poll. Fl. ver. 3, 2.
— adiantioides *Raddi.* Raddi Fil. 51.
— — — Raoul Nouv. Zel. 1.
— Adiantum nigrum *L.* Fl. dan. 2, 250.

Asplenium Adiantum nigrum *L.* Schk. Fil. 80[a].
— — — — Engl. Bot. 28, 1950.
— — — — Sturm Flora II. 2, 3.
— — — — Nees Düsseld. 16.
— — — — Newman p. 255. 257.
— — — — var. capense, Schlchtd. Fil. 17.
— alatum *Humb.* Hook. Ic. Fil. 137.
— alternifolium *Wulf.* Jacq. Misc. 2, 5.
— — — Engl. Bot. 32, 2258.
— — *Sm.* Newman p. 265.
— alternifrons *Dillw.* Rheede Hort. mal. 12, 16.
— ambiguum *Sw.* Schk. Fil. 75. 75[b].
— — — Raddi Fil. 54. 54[b].
— anceps *Sol.* Hook. Ic. Fil. 195.
— angustifolium *Sw.* Jacq. Ic. 199.
— — — Schk. Fil. 67. 69.
— — *Guss.* Guss. Pl. rar. 65.
— angustum *Willd.* Kunze Anal. 14.
— anthriscifolium *Jacq.* Jacq. Collect. 2, 2.
— apicedentatum *Hombr.* Richard Astrol. 1.
— aspidioides *Schlchtd.* Schlchtd. Fil. 13.
— Athyrium *Sw.* Schk. Fil. 78.
— attenuatum *Br.* Hook. Ic. Fil. 220.
— auritum *Sw.* Schk. Fil. 130[b].
— australe *Sw.* Swartz Syn. Fil. 3.
— brasiliense *Raddi.* Raddi Fil. 51.
— Breynii *Retz.* Schk. Fil. 81.
— — — Sv. Bot. 534.
— bulbiferum *Forst.* Schk. Fil. 79.
— — — Hook. Ic. pl. 423.
— — — Richard Astrol. 3.
— canariense *Willd.* Webb Can. 251.
— caudatum *Sw.* Schk. Fil. 77.
— Ceterach *L.* Sturm Flora II, 2, 6.
— chondrophyllum *Colla.* Mem. Tur. 39, 68.
† — cicutarium *Sw.* Hook. Gen. Fil. 6.
— concisum *Desv.* Mem. soc. Linn. Par. 6, 9.
— cuneatum *Sw.* Schk. Fil. 78.
— cuneifolium *Viv.* Viv. Fl. ital. 18.
— Dalhousiae *Hook.* Hook. Ic. pl. 2, 105.
— delicatulum *Presl.* Presl Rel. 7.
— deltoideum *Presl.* Presl Rel. 7.
— dentatum *L.* Hook. Ic. Fil. 72.
— divaricatum *Kze.* Kunze Fil. 139.
— Douglasii *H. et Gr.* Hook. et Gr. Ic. Fil. 150.
— Dregeanum *Kze.* Kunze Fil. 27.
— ebeneum *Lodd.* Lodd. Cab. 5.
— emarginatum *Pal.* Pal. Fl. d'Ow. 61.
— ensiforme *Wall.* Hook. Ic. Fil. 71.
— erectum *Bory.* Schlchtd. Fil. 15.
— Fabianum *Hombr.* Richard Astrol. 3[b].
— falcatum *Lam.* Rheede Hort. mal. 12, 18.
† — falx *Desv.* Fée Fil. 5, 17.
— Filix foemina *Hook.* Newman p. 237. 244.
— Finlaysonianum *Wall.* Hook. Ic. Fil. 136.
— flabellifolium *Sw.* Swartz Syn. Fil. 3.
— — — Lodd. Cab. 1567.
— flabelliforme *Cav.* Hook. Ex. Fl. 208.
— flexuosum *Presl.* Presl Rel. 7.
— foeniculaceum *Humb.* Hook. Ic. Fil. 92.
— fragrans *Sw.* Schk. Fil. 130[b].
— — *Hook.* Hook. Ic. pl. 1, 88.
— furcatum *Sw.* Schk. Fil. 79.
— germanicum *Weiss.* Sturm Flora II. 2, 5.
— — — Newman p. 261. 265.
— Gilliesianum *H. et Gr.* Hook. et Gr. Ic. Fil. 73.
— Grevillei *Wall.* Hook. Ic. Fil. 228.
— hemionitis *Lam.* Lam. Encycl. 867.
— imbricatum *H. et Gr.* Hook. et Gr. Ic. Fil. 165.
— laceratum *Desv.* Hook. Ic. Fil. 189.
— lactum *Sw.* Schk. Fil. 70.
— lanceolatum *Huds.* Engl. Bot. 4, 240.

Asplenium lanceolatum *Huds.* Newman p. 249.
— lanceum *Thunb.* Thunb. Ic. jap. 18.
— — — Hook. Ic. Fil. 27.
— lassum *Raddi.* Raddi Fil. 22 b.
— latifolium *Bory.* Bory Iles fort. 6.
— laxum *R. Br.* Richard Astrol. 3.
— lucidum *Forst.* Schk. Fil. 72.
— — — Schlchtd. Fil. 14.
— Macraei *H. et Gr.* Hook. et Gr. Ic. Fil. 217.
— macrosorum *Colla.* Mem. Tur. 39, 67.
— magellanicum *Kaulf.* Hook. Ic. Fil. 180.
— marinum *L.* Schk. Fil. 68.
— — — Curt. Lond. 4, 60.
— — — Engl. Bot. 6, 392.
— — — Newman p. 275.
— Menziesii *H. et Gr.* Hook. et Gr. Ic. Fil. 100.
— mexicanum *M. et G.* Acad. Brux. 15, 15.
— minimum *M. et G.* Acad. Brux. 15, 15.
— monanthemum *L.* Smith Ic. Linn. 73.
— — — Lodd. Cab. 1700.
— Nidus *L.* Raddi Fil. 53.
— — — Bot. Mag. 58, 3101.
— nitidum *Sw.* Schk. Fil. 81.
— obliquum *Lab.* Bill. Nov. Holl. 242.
— — — Schk. Fil. 71.
— obovatum *Viv.* Guss. Pl. rar. 64.
— — — Hook. Ic. Fil. 147.
— obtusatum *Forst.* Bill. Nov. Holl. 242.
— — — Schk. Fil. 68.
— — — Richard Astrol. 1.
— obtusifolium *L.* Hook. Ic. Fil. 239.
— palmatum *Sw.* Schk. Fil. 66.
— — — Lodd. Cab. 868.
— parvulum *Hook.* Hook. Ic. pl. 3, 222.
— — — Acad. Brux. 15, 15.
— pellucidum *L.* Desc. Ant. 4, 288.
— Petrarchae *Spr.* Hook. Ic. Fil. 152.
— plantagineum *Lam.* Lam. Encycl. 867.
— Poiretianum *Gaudch.* Freycinet Voyage 13.
— polymorphum *M. et G.* Acad. Brux. 15, 15.
— polypodioides *Sw.* Schk. Fil. 73.
— productum *Presl.* Presl Rel. 8.
— protensum *Schrad.* Schlchtd. Fil. 16.
— pseudo-nitidum *Raddi.* Raddi Fil. 55.
— pulchellum *Raddi.* Raddi Fil. 52.
— pumilum *Lam.* Lam. Encycl. 867.
— rachirrhizon *Raddi.* Raddi Fil. 56.
— resectum *Sm.* Smith Ic. Linn. 72.
— — — Hook. Ic. Fil. 114.
— rhizophorum *Sw.* Schk. Fil. 76.
— rhizophyllum *L.* Dict. sc. nat. 85.
— — — Torr. New York 159.
— Ruta muraria *L.* Fl. dan. 2, 190.
— — — — Schk. Fil. 80 b.
— — — — Sv. Bot. 306.
— — — — Engl. Bot. 3, 150.
— — — — Newman p. 261.
— — — — Nees Düsseld. 16.
† — — — — Hook. Gen. Fil. 30.
— salicifolium *Raddi.* Raddi Fil. 50.
— Scleroprium *Hombr.* Richard Astrol. 1.
— Scolopendrium *L.* Sv. Bot. 143.
— — — Woodv. Med. 4, 269.
— semicordatum *Raddi.* Raddi Fil. 52.
— septentrionale *Sw.* Schk. Fil. 65.
— — — Curt. Lond. 5, 162.
— — — Engl. Bot. 15, 1017.
— — — Sv. Bot. 534.
— — — Sturm Flora II. 2, 4.
— — — Newman p. 266.
— Serra *Sw.* Langsd. et Fisch. 19.
— serratum *Sw.* Schk. Fil. 64.

Asplenium serratum *Sw.* Desc. Ant. 2, 151.
— serrulatum *Sw.* Hook. Ex. Fl. 78.
— Shepherdii *Spr.* Acta Leop. 10. 1, 17.
— Shuttleworthianum *Kze.* Kunze Fil. 14.
— sibiricum *Kze.* Kunze Anal. 15.
— sinuatum *Pal.* Pal. Fl. d'Ow. 79.
— sorbifolium *Jacq.* Jacq. Collect. 2, 3.
— stellatum *Colla.* Mem. Tur. 39, 69.
— stoloniferum *Bory.* Presl Rel. 6.
— subulatum *Hook.* Hook. Beech. 71.
— tenerum *Sw.* Schk. Fil. 69.
— tenue *Presl.* Presl Rel. 6.
— tenuifolium *Guss.* Guss. Pl. rar. 65.
— thelypteroides *Sw.* Schk. Fil. 76 b.
— trapezoides *Sw.* Schk. Fil. 67.
— tremulum *Hombr.* Richard Astrol. 3 b.
† — Trichomanes *L.* Hedw. Theor. 7.
— — — Fl. dan. 1, 119.
— — — Curt. Lond. 5, 156.
— — — Engl. Bot. 8, 576.
— — — Sv. Bot. 131.
— — — Schk. Fil. 74.
— — — Nees Düsseld. 16.
— — — Woodv. Med. 4, 270.
— — — Newman p. 285.
— triphyllum *Presl.* Hook. Ic. Fil. 88.
— varians *Wall.* Hook. Ic. Fil. 172.
— virens *Presl.* Presl Rel. 6.
— viridans *Lab.* Bill. Sert. 2.
— viride *Huds.* Schk. Fil. 73.
— — — Fl. dan. 8, 1289.
— — — Sv. Bot. 774.
— — — Sturm Flora II. 1, 10.
— — — Schrank Fl. monac. 1, 16.
— — — Engl. Bot. 32, 2257.
— — — Newman p. 281.
— — *Willd.* Sv. Bot. 462.
— viviparum *Hombr.* Richard Astrol. 3.
— zamiaefolium *Willd.* Kunze Fil. 48.
— — — Lodd. Cab. 854.
†Asprella *Host.* Dumortier Gram. 12.
— nardiformis *Host.* Host Gram. 329.
Assonia populnea *Cav.* Cav. Diss. 42.
†Astelia (nova species) Schnizl. Ic. 1, 51 a.
— alpina *R. Br.* Hook. Bot. Misc. 3.
† — Banksii *R. Br.* Van Houtte Hort. 5.
— montana *R. Br.* Schnizl. Ic. 1, 51 a.
— pumila *R. Br.* Hook. Fl. ant. 127.
— veratroides *Gaudch.* Freycinet Voyage 31.
†Astelicae *Endl.* Schnizl. Ic. 51 a.
Astelma eximium *R. Br.* Bot. Reg. 7, 532.
— — — Paxt. Mag. 5, 103.
— fruticans *Ker.* Bot. Reg. 9, 726.
Astephanus cubensis *H.B.K.* H.B.K. Nov. Gen. 3, 237.
†Aster *L.* Lam. Encycl. 681.
— acris *L.* Cav. Ic. 233.
— aculeatus *Lab.* Bill. Nov. Holl. 200.
— — — Lodd. Cab. 830.
— acuminatus *Michx.* Bot. Mag. 54, 2707.
— adulterinus *Willd.* Bot. Reg. 19, 1571.
— albus *Hort. angl.* Bot. Reg. 20, 1656.
— alpinus *L.* Jacq. Fl. austr. 1, 88.
— — — Bot. Mag. 6, 199.
— — — Sturm Flora 10, 37.
— — — var. Lodd. Cab. 1289.
— alwartensis *Lodd.* Bot. Mag. 49, 2321.
— amelloides *Hoffm.* Comm. Gott. 15, 7.
— Amellus *L.* All. Fl. ped. 3, 69.
— — — Jacq. Fl. austr. 5, 425.
— — — Bot. Reg. 4, 340.
— — — Schrank Fl. monac. 2, 182.
— — — Dietr. Fl. bor. 9, 63.

†Aster Amellus *L.* Nees Gen. X, x.
— amygdalinus *Lam.* Novi Comm. Bon. 8, 34.
— — — Bot. Reg. 18, 1517.
— angustifolius *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 3, 370.
— — — Royle Illustr. 58.
— annuus *L.* Fl. dan. 3, 486.
— aragonensis *Asso.* Asso Arag. 8.
— — — Lam. Encycl. 681.
— argophyllus *Lab.* Bill. Nov. Holl. 201.
— — — Bot. Mag. 38, 1563.
— aurantius *L.* Houst. Rel. 18.
— bellidioides *Wall.* Wall. Pl. asiat. 101.
— blandus *Lodd.* Lodd. Cab. 959.
— Bubonium *Scop.* Scop. Fl. carn. 2, 58.
— caespitosus *Hort.* Bot. Reg. 19, 1571.
— calendulaefolius *Hort.* Herb. amat. 4, 274.
— canus *W. et K.* W. et Kit. 30.
— caricifolius *H. B. K.* H.B.K. Nov. Gen. 4, 333.
— carolinianus *Walt.* Jacq. Ecl. pl. 125.
— chinensis *L.* Rousseau Bot. 38.
— concinnus *Willd.* Bot. Reg. 19, 1619.
— — *Colla.* Mem. Tur. 33, 12.
— concolor *L.* Novi Comm. Bon. 8, 34.
— cordifolius *Vog.* Trew Pl. rar. 27.
— — *L.* Comm. Gott. 15, 8.
— — — Bot. Reg. 19, 1597.
— — *Michx.* Bot. Reg. 18, 1487.
— corymbosus *Ait.* Bot. Reg. 18, 1532.
— crocifolius *H. B. K.* H.B.K. Nov. Gen. 4, 332 [a].
— cyaneus *Hoffm.* Hoffm. Phyt. Bl. 2.
— — — Comm. Gott. 15, 3.
— — — Bot. Reg. 18, 1495.
— dentatus *Andr.* Andr. Rep. 1, 61.
— dumosus *Hoffm.* Hoffm. Phyt. Bl. 1.
— — *Ait.* Comm. Gott. 15, 2.
— eminens *Willd.* Bot. Reg. 19, 1614. 20, 1656.
— ericoides *L.* Schk. Handb. 245.
— fastigiatus *Led.* Ledeb. Ic. 161.
— filifolius *Vent.* Vent. Malm. 82.
— fragilis *Willd.* Bot. Reg. 18, 1537.
— fruticosus *L.* Bot. Mag. 54, 2718.
— fruticulosus *L.* Jacq. Fragm. 5.
— — — Bot. Mag. 49, 2286.
— glandulosus *Lab.* Bill. Nov. Holl. 197.
— glutinosus *Cav.* Cav. Ic. 168.
— — — Bot. Reg. 3, 187.
— grandiflorus *L.* Martyn Hist. 17.
— — — Bot. Reg. 4, 273.
— — — Comm. Gott. 15, 1.
— — — Hoffm. Phyt. Bl. 1.
— hirtus *Scop.* Scop. Fl. carn. 2, 58.
— hispidus *Thunb.* Kaempf. Jap. 29.
— hortensis *L.* var. Fl. d. serres 7, 692—694.
— humilis *Willd.* Willd. Hort. 67.
— hyssopifolius *L.* Cav. Ic. 232.
— junceus *H. B. K.* Bot. Reg. 19, 1614.
— laevigatus *Willd.* Bot. Mag. 57, 2995.
— laevis *L.* Bot. Reg. 18, 1500.
— linarifolius *Michx.* Barton Fl. 3, 104.
— longifolius *Lam.* Bot. Reg. 19, 1614.
— lusitanus *Brot.* Brot. Phyt. 29.
— lyratus *Sims.* Bot. Mag. 37, 1509.
† — macrophyllus *L.* Gaertn. Carp. 170.
— magellanicus *Lam.* Lam. Encycl. 681.
— microphyllus *Lab.* Bill. Nov. Holl. 199.
— — *De Cons.* Novi Comm. Bon. 8, 34.
— multiflorus *De Cons.* Novi Comm. Bon. 8, 34.
— mutabilis *H. B. K.* Bot. Reg. 19, 1614.
— myrsinoides *Lab.* Bill. Nov. Holl. 202.
— Novae Angliae *L.* Bot. Reg. 3, 183.
— nudicaulis *Lam.* Lam. Encycl. 681.
— obovatus *Led.* Ledeb. Ic. 492.

Aster pallens *Willd.* Bot. Reg. 18, 1509.
— pallidulus *Vog.* Trew Pl. rar. 28.
— pannonicus *Jacq.* Jacq. Vind. 8.
— patens *Willd.* Sweet Fl. G. 234.
— pendulus *Ait.* Comm. Gott. 15, 6.
— — *Hoffm.* Hoffm. Phyt. Bl. 3.
— phlogopappus *Lab.* Bill. Nov. Holl. 195.
— pinnatus *Cav.* Cav. Ic. 212.
— ptarmicoides *T. et Gr.* Torr. New York 52.
— pulcherrimus *Lodd.* Lodd. Cab. 6.
— punctatus *W. et K.* W. et Kit. 109.
— — — Bot. Reg. 21, 1818.
— puniceus *L.* var. Bot. Reg. 19, 1636.
— Radula *Ait.* Torr. New York 50.
— ramulosus *Lab.* Bill. Nov. Holl. 198.
— reflexus *L.* Andr. Rep. 2, 93.
— — — Bot. Mag. 23, 884.
— repens *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 4, 332 [b].
— rigidus *L.* Novi Comm. Bon. 8, 35.
— rupestris *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 4, 334.
— salicifolius *Scholler.* Scholler Suppl. Barb. 1.
— salignus *Willd.* Fl. dan. 14, 2475.
— — — Dietr. Fl. bor. 8, 557.
— salinus *Schrad.* Schrad. Hort. gott. 3.
— salsuginosus *Rich.* Bot. Mag. 56, 2942.
— scabrosus *Bert.* Novi Comm. Bon. 8, 33.
— scandens *Jacq.* Jacq. Ecl. pl. 125.
— sericeus *Vent.* Vent. Cels 33.
— — — Savi Fl. ital. 2, 67.
— sikkimensis *Hook.* Bot. Mag. 77, 4557.
— — — Lem. Jard. fl. 91.
— — — Fl. d. serres 6, 624.
— spectabilis *Ait.* Bot. Reg. 18, 1527.
— — — Torr. New York 51.
— stellulatus *Lab.* Bill. Nov. Holl. 196.
— tenellus *L.* Jacq. Obs. 88.
— — — Bot. Mag. 1, 33.
— thyrsiflorus *Hoffm.* Hoffm. Phyt. Bl. 4.
— — — Comm. Gott. 15, 10.
— tomentosus *Schrad. et W.* Wendl. Sert. hannov. 24.
— Tradescanti *Hoffm.* Hoffm. Phyt. Bl. 4.
— — — Comm. Gott. 15, 9.
— Tripolium *L.* Fl. dan. 4, 615.
— — — Curt. Lond. 5, 196.
— — — Engl. Bot. 2, 87.
— — — Sv. Bot. 470.
— — — Dreves 5, 146.
— — — Roemer Fl. eur. 5, 6.
— — — Baxter Br. Bot. 3, 230.
— umbellatus *Hoffm.* Hoffm. Phyt. Bl. 2.
— — — Comm. Gott. 15, 4.
— undulatus *L.* Hoffm. Phyt. Bl. 3.
— — — Comm. Gott. 15, 5.
— Vahlii *Hook. et Arn.* Hook. Ic. pl. 5, 486.
— virgineus *N. v. E.* Bot. Reg. 20, 1656.
— viscosus *Lab.* Bill. Nov. Holl. 203.
Asteracantha longifolia *N. v. E.* Wight Ic. pl. Ind. 2, 449.
Asteranthos brasiliensis *Desf.* Mem. Mus. 6, 3.
†Asteriscium *Chamisso.* Linnaea 1, 5.
† — chilense *Cham.* Hook. Bot. Misc. 67 [b].
† — polycephalum *Gill.* Hook. Bot. Misc. 67 [b].
†Asteriscus aquaticus *Less.* Nees Gen. X, x.
Asterocephalus agrestis *W. et K.* Rchb. Fl. germ. 12, 691.
— arenarius *Vis.* Vis. Aeg. 1.
— atropurpureus *Lag.* Rchb. Fl. germ. 12, 685.
— banaticus *W. et K.* Rchb. Fl. germ. 12, 696.
— brachiatus *Rchb.* Rchb. Fl. germ. 12, 684.
— canescens *Willd.* Rchb. Fl. germ. 12, 690.
— columbarius *Spr.* Rchb. Fl. germ. 12, 693.
— graminifolius *Spr.* Rchb. Fl. germ. 13, 687.
— gramuntius *Spr.* Rchb. Fl. germ. 12, 691.
— holosericeus *Bert.* Rchb. Fl. germ. 12, 692.

Asterocephalus lucidus *Vill.* Rchb. Fl. germ. 12, 695.
— maritimus *Spr.* Rchb. Ic. crit. 10, 952.
— — — Rchb. Fl. germ. 12, 686.
— ochroleucus *Spr.* Rchb. Fl. germ. 12, 694.
— pyrenaicus *All.* Rchb. Fl. germ. 12, 692.
— simplex *DC.* Rchb. Fl. germ. 12, 688.
— stellatus *Rchb.* Rchb. Fl. germ. 12, 688.
— suaveolens *Desf.* Rchb. Fl. germ. 12, 690.
— ucranicus *Spr.* Rchb. Fl. germ. 12, 689.
— vestinus *Facch.* Rchb. Fl. germ. 12, 690.
†Asterolinon stellatum *Lk.* Nees Gen. 5, 13.
Asteropeia multiflora *Aub.* Aub. Iles d'Afr. 15.
†Asteropterus Callicornia *Gaertn.* Gaertn. Carp. 173.
Asterostemma repandum *Decne.* Delessert Ic. 5, 83.
† — — — Ann. sc. nat. II. 9, 10.
Asterotrichion sidoides *Lk.* Link Ic. III. 8.
Astiria rosea *Ldl.* Bot. Reg. 30, 49.
Astoma seselifolium *DC.* DC. Ombell. 17.
†Astragalus *L.* Schk. Handb. 208[b]. 209.
† — — Lam. Encycl. 622. 623.
— acmonotrichus *Fenzl.* Russegger Reise 8.
— adsurgens *Pall.* Pall. Astr. 31.
— — — Rchb. Hort. 217.
— aduncus *Willd.* Marsch. Cent. 80.
— — *MB.* Trautv. Imag. 34.
— albicans *Bong.* Acad. Pet. 6, 2.
— albicaulis *DC.* DC. Astr. 21.
— albidus *W. et K.* W. et Kit. 40.
— Alopecias *Pall.* Pall. Astr. 9.
— alopecuroides *Pall.* Pall. Astr. 7.
† — — *L.* Gaertn. Carp. 154.
— — — Bot. Mag. 59, 3193.
— Alopecurus *Pall.* Pall. Astr. 8.
— alpinus *L.* Linné Fl. lapp. 9.
† — — — Wahlbg Fl. lapp. 12.
— — — Fl. dan. 1, 51.
— — — Engl. Bot. 2717.
— — — Sv. Bot. 679.
— — — Pall. Astr. 32. 33.
— altaicus *Pall.* Pall. Astr. 45.
— alyssoides *Lam.* DC. Astr. 18.
— amarus *Pall.* Pall. Astr. 6.
— — — Goebel Reise 2. 3.
— ambiguus *Pall.* Pall. Astr. 43. 43[b].
— ammodytes *Pall.* Pall. Astr. 5.
— amoenus *Fzl.* Russegger Reise 7.
— ampullatus *Pall.* Pall. Astr. 56.
— andrachnaefolius *Fzl.* Russegger Reise 6.
— angulosus *DC.* DC. Astr. 45.
— angustifolius *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 734.
— ankylotus *F. et M.* Goebel Reise 4.
— — — Bunge Reliq. Lehm. 10.
— annularis *Forsk.* DC. Astr. 7.
— anthylloides *Pall.* Pall. Astr. 13.
— — *Lam.* DC. Astr. 42.
— Arbuscula *Pall.* Pall. Astr. 17.
— arenarius *L.* Fl. dan. 4, 614.
— — — Pall. Astr. 34.
— — — Retz. Obs. 3, 3.
— — — Sturm Flora 5, 19.
— — — Sv. Bot. 734.
— — — var. Rochel Ban. 15.
— — — Dietr. Fl. bor. 9, 606.
— argentatus *Pall.* Pall. Astr. 48.
— argenteus *Vis.* Vis. Dalm. 46.
— aristatus *Willd.* Sibth. Fl. gr. 735.
— — — Lodd. Cab. 1278.
— arpilobus *Kar. et Kir.* Bunge Reliq. Lehm. 13.
— asper *L.* Jacq. Ic. 152.
— aureus *Willd.* Mem. Ac. Berl. 1794, 1.
— — — DC. Astr. 32.
— — — Trautv. Imag. 17.

Astragalus austriacus *L.* Jacq. Fl. austr. 2, 195.
† — baeticus *L.* Gaertn. Carp. 154.
— — — Sibth. Fl. gr. 730.
— baicalensis *Pall.* Pall. Astr. 52.
— Baicalia *Pall.* Pall. Astr. 77.
— bakaliensis *Bge.* Bunge Reliq. Lehm. 14.
— Berterii *Colla.* Mem. Tur. 37, 9.
— bidentatus *H. B. K.* H. B. K. Nova Genera 6, 584.
— biflorus *Viv.* Viv. Lib. 20.
— brachycarpus *M. v. B.* Marsch. Cent. 58.
— — — Bot. Mag. 49, 2335.
— brachyceras *Led.* Rchb. Ic. crit. 4, 382.
— bracteosus *Klotzsch.* Prinz Wald. Him. 5.
— brevicarinatus *DC.* DC. Astr. 49.
— breviflorus *DC.* DC. Astr. 31.
— brevifolius *Led.* Ledeb. Ic. 307.
— — — Lodd. Cab. 1388.
— buchtormensis *Pall.* Pall. Astr. 62.
— caespitosus *Pall.* Pall. Astr. 57.
— calycinus *M. v. B.* Marsch. Cent. 9.
— campestris *L.* W. et Kit. 130.
— — — Engl. Bot. 36, 2522.
— canadensis *L.* Lodd. Cab. 372.
— — — Torr. New York 25.
— candicans *Pall.* Pall. Astr. 49.
— candidissimus *Led.* Ledeb. Ic. 287.
— canescens *DC.* DC. Astr. 16.
— caryocarpus *Ker.* Bot. Reg. 2, 176.
— caucasicus *Pall.* Pall. Astr. 2.
— caudatus *Pall.* Pall. Astr. 50.
— cephalanthus *DC.* DC. Astr. 38.
— cephalotes *Pall.* DC. Astr. 24.
— — — DC. Astr. 16.
— chinensis *L.* Linné Hort. ups. 1, 3.
— chloranthus *Pall.* Pall. Astr. 25.
— Cicer *L.* Jacq. Fl. austr. 3, 251.
— — — All. Fl. ped. 3, 41.
— — — Schrank Fl. monac. 3, 254.
— — — Sturm Flora 12, 49.
— cinereus *Willd.* DC. Astr. 40.
— Clausii *C. A. M.* Goebel Reise 5.
— clavatus *DC.* DC. Astr. 41.
— coluteoides *Willd.* DC. Astr. 32.
— commixtus *Bunge.* Bunge Reliq. Lehm. 10.
— compactus *Lam.* Mem. Ac. Berl. 1794, 1.
— compressus *Led.* Ledeb. Ic. 289.
— conduplicatus *Bert.* Novi Comm. Bon. 6, 10.
— consanguineus Bong. Acad. Pet. 6, 3.
— contortuplicatus *L.* Pall. Astr. 79.
— — — Sibth. Fl. gr. 729.
— corniculatus *M. v. B.* Marsch. Cent. 45.
— Cracca *DC.* DC. Astr. 9.
— creticus *Lam.* Mem. Ac. Berl. 1794, 2.
— — — DC. Astr. 33.
— — — Sibth. Fl. gr. 736.
— — — Guimp. et Schl. 184.
— — — Wagner 191.
— cymbiformis *Willd.* Brot. Phyt. 59.
— daguricus *Spr.* Pall. Astr. 72.
— dasyanthus *Pall.* Pall. Astr. 65.
— dasyphyllus *Pall.* Pall. Astr. 75.
— danicus *Retz.* DC. Astr. 14.
— davuricus *Led.* Ledeb. Ic. 318.
— dealbatus *Pall.* Pall. Astr. 23.
— deflexus *Pall.* L'her. Stirp. 80.
— depressus *L.* All. Fl. ped. 3, 19.
— — — Sibth. Fl. gr. 733.
— — — Lodd. Cab. 680.
— dichopterus *Pall.* Pall. Astr. 39.
— didymocarpus *Hook.* Hook. Beech. 81.
— dolichophyllus *Pall.* Pall. Astr. 68.

Astragalus Drummondii *Dougl.* Hook. Bor. Am. 57.
— echinoides *Willd.* DC. Astr. 34.
— ellipsoideus *Led.* Ledeb. Ic. 297.
— emarginatus *Lab.* Bill. Syr. 1, 9.
— Epiglottis *L.* Sibth. Fl. gr. 731.
— eriocarpus *DC.* DC. Astr. 47.
— eriocephalus *W. et K.* W. et Kit. 46.
— exscapus *L.* Jacq. Ic. 561.
— — — Pall. Astr. 64.
— — — Hayne 6, 12.
— — — Nees Düsseld. 328.
— — — Woodv. Med. 3, 155.
— falcatus *Lam.* Pall. Astr. 28.
— — — DC. Astr. 26.
— — *Desf.* Desf. Fl. atl. 206.
— floribundus *Pall.* Pall. Astr. 37.
— foetidus *Vill.* Vill. Dauph. 43.
— follicularis *Pall.* Pall. Astr. 14.
— fruticosus *Pall.* Pall. Astr. 19.
— galactites *Pall.* Pall. Astr. 69.
† — galegiformis *L.* Gaertn. Carp. 154.
— — — Pall. Astr. 29.
— Garvanzillo *Cav.* Cav. Ic. 85.
— Gebleri *Fisch.* Acad. Pet. 6, 4.
— geminiflorus *H. B.* Humb. Pl. aeq. 37.
— geniculatus *Desf.* Desf. Fl. atl. 205.
— glomeratus *Led.* Ledeb. Ic. 299.
— glycyphyllus *L.* Fl. dan. 7, 1108.
— — — Engl. Bot. 3, 203.
— — — Sv. Bot. 237.
— — — Schrank Fl. monac. 1, 22.
— Grahamianus *Steud.* Royle Illustr. 36.
— grandiflorus *Pall.* Pall. Astr. 46.
— gummifer *Lab.* Hayne 10, 8.
— — — Guimp. et Schl. 185.
— — — Wagner 190.
— — — Nees Düss. Suppl. 62.
† — hamosus *L.* Gaertn. Carp. 154.
— — — Sibth. Fl. gr. 728.
— helminthocarpos *Vill.* Vill. Dauph. 42.
— hians *Jacq.* Jac. Ic. 153.
— himalayanus *Klotzsch.* Prinz Wald. Him. 4.
— hirsutissimus *DC.* DC. Astr. 19.
— hirsutus *Vahl.* DC. Astr. 43.
— hispidulus *DC.* DC. Astr. 13.
— hispidus *Lab.* Bill. Syr. 1, 8.
— hypogaeus *Led.* Ledeb. Ic. 95.
— hypoglottis *L.* Brot. Phytogr. 60.
— — — DC. Astr. 14.
— — — Engl. Bot. 4, 274.
— — — Baxter Br. Bot. 6, 453.
— hyrcanus *Pall.* Pall. Astr. 22.
— inarius *Pall.* Pall. Astr. 77.
— incanus *Pall.* Pall. Astr. 84.
— — *L.* Sibth. Fl. gr. 732.
— incurvus *Desf.* Desf. Fl. atl. 203.
— lactiflorus *Led.* Ledeb. Ic. 103.
— lagopodioides *Vahl.* Mem. Ac. Berl. 1794, 1.
— Lagurus *Pall.* Pall. Astr. 16.
— — *Willd.* Mem. Ac. Berl. 1794, 1.
— — — DC. Astr. 36.
— lanatus *Pall.* Pall. Astr. 81.
— — *Lab.* Bill. Syr. 1, 10.
— lanigerus *Desf.* Desf. Fl. atl. 202.
— lanuginosus *Desc.* Desc. Ant. 7, 475.
— lasianthus *C. A. M.* Acad. Pet. 6, 6. 7.
— latifolius *Lam.* DC. Astr. 46.
— Laxmanni *Pall.* Pall. Astr. 30.
— — *Jacq.* Jacq. Vind. 3, 37.
— — — Kn. et Westc. 66.
— Lehmannianus *Bge.* Bunge Rel. Lehm. 15.
— leontinus *Jacq.* Jacq. Ic. 154.

†Astragalus leontinus *Wahlbg.* Wahlbg Fl. lapp. 12.
— — *Wulf.* Roemer Fl. eur. 8, 6.
— — — Sturm Flora 6, 24.
— — — Lodd. Cab. 432.
— leptocaulis *Led.* Ledeb. Ic. 284.
— leptophyllus *Pall.* Pall. Astr. 66.
— — *Desf.* Desf. Fl. atl. 207.
— leptostachyus *Pall.* Pall. Astr. 40.
— leucanthus *Pall.* Pall. Astr. 47.
— leucocephalus *Grah.* Royle Illustr. 33.
— leucophaeus *Sm.* Lodd. Cab. 111.
— lignosus *DC.* DC. Astr. 39.
— lineatus *Lam.* DC. Astr. 11.
— longiflorus *Pall.* Pall. Astr. 60. 60[b].
— — — Delile Egypte 39.
— longifolius *Lam.* Mem. Ac. Berl. 1794, 2.
— — — DC. Astr. 30.
— lupulinus *Pall.* Pall. Astr. 15.
— macrocarpus *DC.* DC. Astr. 28.
— macrorrhizus *Cav.* Cav. Ic. 133.
— macrostachys *DC.* DC. Astr. 15.
— maculatus *Lam.* DC. Astr. 7.
— mareoticus *Del.* Delile Egypte 39.
— megalanthus *DC.* DC. Astr. 20.
— melanotrichus *Led.* Ledeb. Ic. 294.
— melilotoides *Pall.* Pall. Astr. 41.
— mexicanus *DC.* Mem. Genev. 6, 3.
— microphyllus *Pall.* Pall. Astr. 76.
— mirpoureanus *Jacqt.* Jacquemont Ind. 46.
— mixtus *M. v. B.* Marsch. Cent. 26.
— monspessulanus *L.* Scop. Fl. carn. 2, 45.
— — — Bot. Mag. 11, 375.
— — — Lodd. Cab. 981.
— — — Sturm Flora 12, 49.
— montanus *L.* Jacq. Fl. austr. 2, 167.
— — — Scop. Fl. carn. 2, 45.
— — — Bot. Mag. 22, 843.
— multicaulis *Led.* Ledeb. Ic. 316.
— mucronatus *DC.* DC. Astr. 25.
— muricatus *Pall.* Pall. Astr. 73.
— myriophyllus *Pall.* Pall. Astr. 71.
— nanus *DC.* DC. Astr. 17.
— narbonensis *Pall.* Pall. Astr. 10.
— nigrescens *Pall.* Pall. Astr. 53.
— numularius *Desf.* Desf. Fl. atl. 204.
— obtusifolius *DC.* Delessert Ic. 3, 72.
— odoratus *Lam.* DC. Astr. 24.
— olympicus *Pall.* Pall. Astr. 4.
— Onobrydis *L.* Jacq. Fl. austr. 1, 38.
— — — var. Bot. Mag. 53, 2665.
— orbiculatus *Led.* Ledeb. Ic. 290.
— oroboides *Hornem.* Fl. dan. 8, 1396.
— oxyphyllus *Pall.* Pall. Astr. 74.
— pauciflorus *Pall.* Pall. Astr. 66.
— pelliger *Fzl.* Russegger Reise 5.
† — pentaglottis *L.* Gaertn. Carp. 154.
— — — Cav. Ic. 188.
— peregrinus *Vahl.* DC. Astr. 27.
— physodes *L.* Pall. Astr. 58. 58[b].
— — — DC. Astr. 48.
— physodi affinis *Pall.* Pall. Astr. 59.
— pilosus *L.* Pall. Astr. 80.
— — — Jacq. Fl. austr. 1, 51.
— Pōlygala *Pall.* Pall. Astr. 83.
— ponticus *Pall.* Pall. Astr. 11.
— Poterium *Vahl.* Pall. Astr. 1.
— procumbens *H. et Arn.* Bot. Mag. 60, 3263.
— pseudotragacantha *Pall.* Pall. Astr. 3.
— psoraloides *Lam.* DC. Astr. 18.
— puberulus *Led.* Ledeb. Ic. 291.
— pubescens *Schrk.* Schrank Primit. sal. 2.
— Pumilio *Pall.* Pall. Astr. 55.

Astragalus purpureus *Lam.* DC. Astr. 12.
— pygmaeus *Pall.* Pall. Astr. 54.
— quadrisulcatus *Bge.* Bunge Reliq. Lehm. 10.
— rariflorus *Led.* Ledeb. Ic. 88.
— reduncus *Pall.* Pall. Astr. 82.
— reptans *Willd.* Willd. Hort. 88.
— retroflexus *Pall.* Pall. Astr. 27.
— retusus *Willd.* Mem. Ac. Berl. 1794, 2.
— — *DC.* DC. Astr. 35.
— roseus *Led.* Ledeb. Ic. 300.
— rupifragus *Pall.* Pall. Astr. 70[a]. 70[b].
— rytidocarpus *Led.* Ledeb. Ic. 293.
— sabuletorum *Led.* Ledeb. Ic. 298.
— scabrisetus *Bong.* Acad. Pet. 6, 5.
— Schanginianus *Pall.* Pall. Astr. 63.
— scleropodius *Led.* Ledeb. Ic. 295.
— semibilocularis *DC.* DC. Astr. 23.
— setosus *Pall.* Pall. Astr. 44.
— Sieversianus *Pall.* Pall. Astr. 12.
— silvicolus *Pall.* Pall. Astr. 78.
— sinicus *L.* Bot. Mag. 33, 1350.
— sirinicus *Ten.* Ten. Fl. nap. 171.
— songaricus *Pall.* Pall. Astr. 51.
— stipitatus *Don.* Bot. Mag. 50, 2380.
— striatellus *M. v. B.* Marsch. Cent. 20.
— strobiliferus *Jacqt.* Jacquemont Ind. 47.
— subbijugus *Ledeb.* Bunge Reliq. Lehm. 13.
— subulatus *Pall.* var. Pall. Astr. 20. 20[a] — 20[d].
— — *Desf.* DC. Astr. 7.
— subumbellatus *Klotzsch.* Prinz Wald. Him. 3.
— succulentus *Rich.* Bot. Reg. 16, 1324.
— sulcatus *L.* Jacq. Vind. 3, 40.
— tauricus *Pall.* Pall. Astr. 38.
— tenuifolius *Willd.* Sweet Fl. G. 73.
— testiculatus *Pall.* Pall. Astr. 67.
— tomentosus *Lam.* DC. Astr. 29.
† — Tragacantha *L.* Gaertn. Carp. 154.
— — — Pall. Astr. 4.
— — — Mem. Ac. Berl. 1794, 1.
— — — Watson Dendr. 2, 84.
— — — Woodv. Med. 3, 149.
— — — Wagner 192.
— tribuloides *Bunge.* Bunge Reliq. Lehm. 14.
— trimestris *L.* Jacq. Vind. 174.
— trimorphus *Viv.* Viv. Lib. 10.
— triphyllus *Pall.* Pall. Astr. 56.
— tuberculosus *DC.* DC. Astr. 22.
— uliginosus *L.* Pall. Astr. 26.
— uniflorus *DC.* DC. Astr. 50.
— unifultus *L'her.* DC. Astr. 10.
— uralensis *L.* Pall. Astr. 42.
— — — Jacq. Ic. 155.
— — — Lightf. Fl. scot. 1, 17.
— — — Fl. dan. 6, 1041.
— — — Engl. Bot. 7, 466.
— — — Lodd. Cab. 58.
— utriger *Pall.* Pall. Astr. 61. 62.
— vaginans *DC.* DC. Astr. 37.
— — *Pall.* Pall. Astr. 36.
— verrucosus *Moris.* Moris Fl. sard. 65.
— versicolor *Pall.* Pall. Astr. 35.
— verus *DC.* Hayne 10, 7.
— — *Oliv.* Guimp. et Schl. 183.
— vesicarius *L.* All. Fl. ped. 3, 80.
— — — Vill. Dauph. 42.
— — — Bot. Mag. 60, 3268.
— vesiculosus *Clos.* Gay Chile 17.
— vicioides *Led.* Ledeb. Ic. 286.
— villosus *Michx.* Andr. Rep. 8, 516.
— vimineus *Pall.* Pall. Astr. 21.
— virgatus *Pall.* Pall. Astr. 18.
— — — Winterl Ind. 12.

Astragalus virgatus *Pall.* Kn. et Westc. 126.
— viscosus *Vill.* Vill. Dauph. 43.
— vulnerarioides *All.* All. Fl. ped. 3, 19.
— xanthotrichus *Led.* Ledeb. Ic. 296.
Astranthus cochinchinensis *Lour.* Bot. Mag. 53, 2659.
Astrantia carniolica *Jacq.* Jacq. Fl. austr. 5, 10.
— — — Tratt. Thes. 75.
— — — Sturm Flora 8, 29.
— Epipactis *L. fil.* Scop. Fl. carn. 1, 6.
— — — Jacq. Fl. austr. 5, 11.
— — — Sturm Flora 6, 24.
† — — — Mem. Mosc. 5, 1.
— helleborifolia *Salisb.* Salisb. Parad. 60.
† — major *L.* Gaertn. Carp. 20.
† — — — Lam. Encycl. 191.
— — — Schk. Handb. 60.
— — — Smith Ex. Bot. 76.
— — — Hayne 1, 13.
— — — Dreves 5, 133.
— — — Sturm Flora 8, 29.
— — — Schrank Fl. monac. 2, 140.
— — — Nees Düsseld. 285.
— — — Dietr. Fl. bor. 11, 749.
† — — — Nees Gen. X, x.
— maxima *Pall.* Bot. Mag. 38, 1553.
— minor *Scop.* Scop. Fl. carn. 1, 7.
— — *L.* Smith Ex. Bot. 77.
— — — Tratt. Thes. 76.
— — — Lodd. Cab. 93.
— — — Sturm Flora 8, 29.
† — — *Spr.* Mem. Mosc. 5, 1.
— pauciflora *Bert.* Rchb. Ic. crit. 4, 378.
Astrapaea viscosa *Sweet.* Bot. Mag. 76, 4544.
— — *Hook.* Lem. Jard. fl. 69.
— Wallichii *Ldl.* Ldl. Collect. 14.
— — — Bot. Reg. 9, 691.
— — — Bot. Mag. 51, 2503.
— — — Lodd. Cab. 1445.
— — — Martius Auswahl 4. 5.
— — — Rchb. Exot. 246.
Astrocarpus sesamoides *DC.* Rchb. Fl. germ. 2, 99.
Astrocaryum acaule *Mart.* Mart. Palm. 24. 63.
— Ayri *Mart.* Mart. Palm. 59[a].
— campestre *Mart.* Mart. Palm. 63. 64.
— Chonta *Mart.* D'Orb. Voyage 4. 29.
— gynanthum *Mart.* Mart. Palm. 60. 61.
— Huaimi *Mart.* D'Orb. Voyage 13. 30.
— Jauari *Mart.* Mart. Palm. 52. 65.
— Murumuru *Mart.* Mart. Palm. 58. 59.
— Tucuma *Mart.* Mart. Palm. 65.
— vulgare *Mart.* Mart. Palm. 62. 63.
Astroloma humifusum *R. Br.* Bot. Mag. 35, 1439.
— — — Lodd. Cab. 1554.
†Astronia macrophylla *Bl.* Ann. sc. nat. III. 12, 10.
— papetaria *Bl.* Rumpf Amb. 4, 69.
— — — Blume Rumphia 6.
— spectabilis *Bl.* Blume Rumphia 7.
Astrotricha floccosa *DC.* DC. Ombellif. 5.
— ledifolia *DC.* DC. Ombellif. 6.
†Astydamia *DC.* DC. Ombellif. 1.
— canariensis *DC.* Webb Canar. 76.
Astylis venusta *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 1992.
Asystasia coromandeliana *N. v. E.* Wight Ic. pl. Ind. 4, 1506.
— — — Bot. Mag. 72, 4248.
— — — Paxt. Mag. 14. 125.
— — — Fl. d. serres 2, 179.
— scandens *Ldl.* Bot. Mag. 75, 4449.
Ataccia cristata *Kth.* Bot. Mag. 77, 4589.
— — — Lem. Jard. fl. 186 — 187.
Atalantia floribunda *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. 4, 1611.
— monophylla *DC.* Rheede Hort. mal. 4, 12.

Avena brevifolia *Host.* Host Gram. 240.
— — *Schrad.* Sturm Flora 7, 26.
— brevis *Roth.* Host Gram. 242.
— — — Metzger Cer. 16.
— — — Rchb. Fl. germ. 1, 103.
† — — — Andersson Gram. Scand. 12.
— bromoides *L.* Rchb. Fl. germ. 7, 76.
— bulbosa *Willd.* Host Gram. 330.
— calycina *Vill.* Vill. Dauph. 2.
— carpathica *Host.* Host Gram. 331.
— caryophyllea *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 89.
— chinensis *Metzg.* Metzger Cer. 14.
— clauda *Durieu.* Expl. Alger. 41.
— compressa *Heuff.* Rchb. Fl. germ. 7, 76.
— deyeuxioides *H. B. K.* H.B.K. Nov. Gen. 7, 687.
— distichophylla *Host.* Host Gram. 153.
— — *Vill.* Vill. Dauph. 4.
— — — Sturm Flora 7, 26.
— — — Mutel Fl. fr. 80.
— — — Rchb. Fl. germ. 1, 98.
— dubia *Leers.* Moench Enum. Hass. 2.
— elatior *L.* Fl. dan. 1, 165.
— — — Joerlin Dissert. 0.
— — — Schreb. Gram. 1.
— — — Host Gram. 149.
— — — Schk. Handb. 17.
— — — Sv. Bot. 48.
— eriantha *Durieu.* Expl. Alger. 41.
— fallax *R. et Sch.* Guss. Pl. rar. 9.
— fatua *L.* Schreb. Gr. 45.
— — — Host Gram. 158.
— — — Fl. dan. 10, 1629.
— — — Engl. Bot. 31, 2221.
— — — Sv. Bot. 144.
— — — Metzger Cer. 15.
— — — Knapp Gram. 93.
— — — Rchb. Fl. germ. 1, 103.
— filiformis *Lab.* Bill. Nov. Holl. 31.
— flavescens *L.* Schreb. Gram. 9.
— — — Host Gram. 238.
— — — Curt. Lond. 3, 80.
— — — Engl. Bot. 14, 952.
— — — Fl. dan. 9, 1507.
— — — Schrank Fl. monac. 4, 388.
— — — Knapp Gram. 89.
— — — Rchb. Fl. germ. 1, 99.
— Forskålii *Vahl.* Delile Epypte 12.
— fragilis *L.* Schreb. Gram. 24.
— — — Sibth. Fl. gr. 88.
— — — Host Gram. 154.
— geminiflora *Kth.* Humb. Gram. 61.
— glumosa *Ell.* Ell. Carol. 11.
— hirsuta *Roth.* Webb Can. 247.
— latifolia *Host.* Host Gram. 332.
— leonina *Steud.* Humb. Gram. 175.
— Loefflingiana *L.* Cav. Ic. 45.
— — — Rchb. Fl. germ. 1, 97.
— — *Willd.* Mag. nat. Fr. 2, 8.
— longifolia *Thore.* Mutel Fl. fr. 83.
— — — Rchb. Fl. germ. 1, 102.
— longiglumis *Durieu.* Expl. Alger. 41.
— lucida *Bert.* Rchb. Fl. germ. 7, 76.
— montana *Vill.* Mutel Fl. fr. 81.
— myriantha *Bertol.* Ces. Stirp. it. 0.
— neglecta *Savi.* Savi Fl. pis. 1.
— — — Rchb. Fl. germ. 1, 97.
— nitida *Desf.* Desf. Fl. atl. 31.
— nuda *L.* Host Gram. 243.
— — — Knapp Gram. 94.
— — — Metzger Cer. 16.
! — — — *β.* chinensis, Flora 1831, 1.
— — — Rchb. Fl. germ. 1, 103.

Avena orientalis *Schreb.* Host Gram. 244.
— — — Metzger Cer. 12.
— parviflora *Desf.* Desf. Fl. atl. 32.
† — planiculmis *Schrad.* Schrad. Fl. germ. 6.
— — — Engl. Bot. 30, 2141. 2684.
— — — Rchb. Fl. germ. 1, 101.
— pratensis *L.* Fl. dan. 7, 1083.
— — — Host Gram. 151.
— — — Sv. Bot. 263.
— — — Engl. Bot. 17, 1204.
— — — Knapp Gram. 91.
— — — Rchb. Fl. germ. 1, 99.
— puberula *Guss.* Guss. Pl. rar. 10.
— pubescens *L.* Fl. dan. 7, 1203.
— — — Host Gram. 150.
— — — Engl. Bot. 23, 1640.
— — — Knapp Gram. 90.
— — — Baxter Br. Bot. 4, 292.
— — — Rchb. Fl. germ. 1, 100.
— quadriseta *Lab.* Bill. Nov. Holl. 32.
— sativa *L.* Host Gram. 159.
— — — Metzger Cer. 12.
— — — Guimpel et Schl. 121.
— — — Nees Düsseld. 28.
— — — Woodv. Med. 5, 29.
† — — — Nees Gen. 1, 48.
— Scheuchzeri *All.* Host Gram. 152.
— — — Rchb. Fl. germ. 1, 99.
— sempervirens *Vill.* Vill. Dauph. 5.
— — — Host Gram. 241.
— — — Mutel Fl. fr. 82.
— — — Rchb. Fl. germ. 1, 100.
— setacea *Vill.* Vill. Dauph. 5.
— — — Mutel Fl. fr. 81.
— sterilis *L.* Jacq. Ic. 23.
— — — Schreb. Gram. 15.
— — — Host Gram. 157.
— — — Rchb. Fl. germ. 1, 103.
— strigosa *Schreb.* Schreb. Gram. 46.
— — — Host Gram. 156.
— — — Sv. Bot. 575.
— — — Engl. Bot. 18, 1266.
— — — Knapp Gram. 92.
— — — Metzger Cer. 15.
— — — Rchb. Fl. germ. 1, 103.
— subspicata *L.* Sv. Bot. 722.
— — *Clairv.* Sturm Flora 19, 86.
— — — Rchb. Fl. germ. 1, 98.
— sulcata *Gay.* Delastre Fl. de Vienne 4.
— tenuiflora *Bertol.* Rchb. Fl. germ. 1, 97.
— tenuis *Moench.* Host Gram. 155.
— — — Rchb. Fl. germ. 1, 97.
— triaristata *Vill.* Vill. Dauph. 4.
— uniflora *Parl.* Webb Can. 248.
— versicolor *Vill.* Vill. Dauph. 4.
— — — Sturm Flora 7, 26.
— villosa *Bertol.* Guss. Pl. rar. 10.
— — — Rchb. Fl. germ. 1, 102.

Averrhoa acida *L.* Desc. Ant. 5, 335.
— Bilimbi *L.* Rheede Hort. mal. 3, 45. 46.
— — — Rumpf Amb. 1, 36.
— — — Cav. Diss. 219.
— — — Lam. Encycl. 385.
— — — Tuss. Ant. 3, 29.
— — — Desc. Ant. 5, 333.
† — — — Ann. Mus. 8, 33.
— Carambola *L.* Rheede Hort. mal. 3, 43. 44.
— — — Rumpf Amb. 1, 35.
— — — Cav. Diss. 220.
— — — Desc. Ant. 5, 334.
— — — Hortic. Tr. 9, 2.
† — — — Ann. Mus. 8, 33.

†Banksia integrifolia *L. fil.* Lam. Encycl. 54.
— — — Bot. Mag. 54, 2770.
— latifolia *R. Br.* Bot. Mag. 50, 2406.
— litoralis? *R. Br.* Bot. Mag. 58, 3060.
— — — Bot. Reg. 16, 1363.
— marcescens *R. Br.* Bonpl. Malm. 48.
— — — Tratt. Thes. 21.
— — — Bot. Mag. 55, 2803.
— — — Sweet Austr. 14.
† — — — Schnizl. Ic. 2, 113.
— marginata *Cav.* Cav. Ic. 544.
† — — — Gaertn. Carp. 220.
— — — Lodd. Cab. 61.
— — — Bot. Mag. 45, 1947.
— media *R. Br.* Bot. Mag. 58, 3120.
— microstachya *Cav.* Cav. Ic. 541.
— oblongifolia *Cav.* Cav. Ic. 542.
— — — Lodd. Cab. 241.
— occidentalis *R. Br.* Bot. Mag. 63, 3535.
— — — Lem. Jard. fl. 119—120.
— — — Paxt. Fl. G. 35.
— — — Fl. d. serres 6, 636.
— oleaefolia *Cav.* Cav. Ic. 545.
— paludosa *R. Br.* Lodd. Cab. 392.
— — — Bot. Reg. 9, 697.
— praemorsa *Andr.* Andr. Rep. 4, 258.
— prostrata *R. Br.* Bot. Reg. 19, 1572.
† — pyriformis *Gaertn.* Gaertn. Carp. 47.
† — — — Lam. Encycl. 54.
— quercifolia *R. Br.* Bot. Reg. 17, 1430.
— Robur *Cav.* Cav. Ic. 543.
— serrata *L. fil.* Cav. Ic. 539. 540.
— — — Lam. Encycl. 54.
— — — Andr. Rep. 2, 82.
— — — Tratt. Thes. 22.
— — — Bot. Reg. 16, 1316.
— speciosa *R. Br.* Bot. Mag. 58, 3052.
— — — Bot. Reg. 20, 1728.
† — spicata *Gaertn.* Gaertn. Carp. 48.
— spinulosa *Sm.* Smith New Holl. 4.
— — — Cav. Ic. 537.
— — — Andr. Rep. 7, 457.
— — — Tratt. Thes. 24.
— undulata *Ldl.* Bot. Reg. 16, 1316.
— verticillata *R. Br.* Hook. Ex. Fl. 96.
Baphia nitida *Lodd.* Lodd. Cab. 367.
Baptisia exaltata *Sweet.* Sweet Fl. G. 97.
—? nepalensis *Hook.* Hook. Ex. Fl. 131.
— — — Kern. Hort. 746.
— perfoliata *R. Br.* Lodd. Cab. 1104.
— — — Bot. Mag. 58, 3121.
— tinctoria *R. Br.* Lodd. Cab. 588.
— — — Bart. Med. 29.
— versicolor *Lodd.* Lodd. Cab. 1144.
†Barbacenia *Vand.* Roem. Script. 6.—Herbert Amar. 1.
† — Alexandrinae *Schomb.* Schomb. Monogr. 1.
— bicolor *Mart.* Mart. Bras. 16.
† — brasiliensis *Willd.* Lam. Encycl. 252.
† — coccinea *Mart.* Endl. Bras. 8, 8.
— exscapa *Mart.* Mart. Bras. 14.
— — — Rchb. Exot. 78.
† — Gardneri *Seub.* Endl. Bras. 8, 8.
† — ignea *Mart.* Endl. Bras. 8, 8.
— longiflora *Mart.* Mart. Bras. 12.
† — luzulaefolia *Mart.* Endl. Bras. 8, 8.
— purpurea *Hook.* Bot. Mag. 54, 2777.
— — — Lodd. Cab. 1532.
— — — Maund Bot. 2, 64.
— — — Paxt. Mag. 12, 27.
— — — Endl. Bras. 8, 8.
† — — — Van Houtte Hort. 5.
— — — Fl. d. serres 4, 348.

Barbacenia Rogieri *Hort.* Lem. Jard. fl. 82.
— rubrovirens *Mart.* Mart. Bras. 14.
— — — Rchb. Exot. 78.
— schidigera *Lem.* Lem. Jard. fl. 198—199.
— squamata *Paxt.* Paxt. Mag. 11, 75.
— — — Bot. Mag. 71, 4136.
— — — Fl. d. serres 1, 48.
— tomentosa *Mart.* Mart. Bras. 11.
— tricolor *Mart.* Mart. Bras. 10.
— — — Rchb. Exot. 79.
† — Vandellii *Pohl.* Endl. Bras. 8, 8.
†Barbaraea *R. Br.* Gray Gen. 62.
— arcuata *Rchb.* Rchb. Fl. germ. 2, 48.
— — — Dietr. Fl. bor. 6, 422.
— — *Sturm.* Sturm Flora 11, 43.
— augustana *Boiss.* Mem. Genev. 11, 1.
— plantaginea *DC.* Delessert Ic. 2, 19.
— praecox *R. Br.* Dietr. Fl. bor. 6, 424.
— — — Rchb. Fl. germ. 2, 49.
— — — Sturm Flora 15, 66.
— rupicola *Mor.* Moris Fl. sard. 10.
— stricta *Andrz.* Dietr. Fl. bor. 6, 423.
— — — Rchb. Fl. germ. 2, 47.
— — — Sturm Flora 11, 43.
— vulgaris *R. Br.* Rchb. Fl. germ. 2, 47.
— — — Sturm Flora 11, 43.
— — — Baxter Brit. Bot. 6, 450.
— — — Gray Gen. 62.
— — *Lk. et H.* Dietr. Fl. bor. 6, 421.
Barbieria magensis *P. et E.* Poepp. et Endl. 264.
— polyphylla *DC.* DC. Legum. 39.
†Barclaya longifolia *Wall.* Linn. Tr. 15, 18.
— — — Ann. sc. nat. III. 17, 21.
— — — Hook. Ic. pl. 9, 809. 810.
Bargemontia peruviana *Gaudichd.* Gauchd. Bonite 8.
Barkeria elegans *Kn. et W.* Kn. et Westc. 49.
— Lindleyana *Batem.* Bateman Orch. 28.
— — — Paxt. Mag. 13, 193.
— Skinneri *Paxt.* var. Paxt. Mag. 15, 1.
— spectabilis *Batem.* Bateman Orch. 33.
— — — Bot. Mag. 70, 4094.
— — — Paxt. Mag. 10, 169.
— — — Fl. d. serres 1, 24.
Barkhausia albida *Cav.* var. Willk. Ic. ined.
— bellidifolia *DC.* Rchb. Ic. crit. 3, 203.
— caespitosa *Mor.* Moris Fl. sard. 92.
— foetida *DC.* Baxter Brit. Bot. 6, 467.
— hiemalis *Biv.* Bivona Stirp. rar. Sic. 1, 2.
— — — Rchb. Pl. crit. 1, 40.
† — rubra *Moench.* Monnier Essai 3.
— setosa *DC.* DC. Ic. Gall. 19.
†Barleria *L.* Kern. Gen. 39.
— acuminata *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. 2, 450.
— alba *Hort.* Lodd. Cab. 360.
— bispinosa *Vahl.* Rheede Hort. mal. 2, 47.
— buxifolia *L.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 870.
— courtallica *N. v. E.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1529.
— cristata *Lam.* Lam. Encycl. 549.
— — *L.* Andr. Rep. 10, 625.
— — — Bot. Mag. 39, 1615.
— — — Rchb. Mag. 44.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 453.
— cuspidata *Klein.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 451.
— flava *Jacq.* Jacq. Ecl. pl. 46.
— — — Kern. Hort. 429.
— — — Bot. Reg. 3, 191.
— — — Bot. Mag. 70, 4113.
— hexacantha *Bert.* Novi Comm. Bon. 1, 20.
— — *Moris.* Mem. Tur. 36, 7.
— hirsuta *Jacq.* Jacq. Hist. stirp. am. 172.
— — — Jacq. Obs. 32.
— Hochstetteri *N. v. E.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1528.

Barleria Hochstetteri *N. v. E.* Hook. Ic. pl. 9, 803.
— Hystrix *L.* Rumpf Amb. Auct. 13.
— involucrata *N. v. E.* Wight Illustr. 164.
† — longiflora *L.* Gaertn. Carp. 54.
† — — — Lam. Encycl. 549.
— — — Vahl Symb. 16.
— longifolia *L.* Rheede Hort. mal. 2, 45.
— lupulina *Ldl.* Bot. Reg. 18, 1483.
— mitis *Ker.* Lodd. Cab. 1911.
— nitida *N. v. E.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 454.
— ovata *Lam.* Lam. Encycl. 549.
— polytricha *Wall.* Wall. Pl. asiat. 82.
— Prionitis *L.* Rheede Hort. mal. 9, 41.
— — — Rumpf Amb. Auct. 13.
— — — Jacq. Ecl. pl. 39.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 452.
— purpurea *Lodd.* Lodd. Cab. 344.
Barnadesia rosea *Ldl.* Bot. Reg. 29, 29.
— — — Paxt. Mag. 13, 123.
— — — Bot. Mag. 72, 4232.
† — spinosa *L. fil.* Lam. Encycl. 660.
† — — — Ann. Mus. 19, 3.
— — *H. B.* Humb. Pl. aeq. 138.
Barnardia indica *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2041.
— rosea *Ldl.* Belgique hort. 3, 51.
— scilloides *Ldl.* Bot. Reg. 12, 1029.
— — — Bot. Mag. 66, 3788.
Barneoudia chilensis *Gay.* Gay Chile 1.
†Barosma *Willd.* Bartling Diosm. 2.
— crenulatum *Willd.* Bot. Mag. 62, 3413.
† — serratifolium *Willd.* Mem. Mus. 12, 29.
Barreliera coccinea *Desc.* Desc. Ant. 4, 476.
†Barringtonia *Forst.* Forst. Char. 38. 38[a]. 38[b].
— acutangula *Gaertn.* Rheede Hort. mal. 4, 7.
† — — — Gaertn. Carp. 101.
— racemosa *Bl.* Bot. Mag. 67, 3831.
— — — Freycinet Voyage 107.
— — *Roxb.* Rheede Hort. mal. 4, 6.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 152.
— speciosa *L.* Rumpf Amb. 3, 114.
† — — — Gaertn. Carp. 101.
— — — Kern. Hort. 28.
— — — Paxt. Mag. 10, 241.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 547.
— — — Fl. d. serres 4, 409.
†Barrotia diodon *Gaudchd.* Gaudichaud Bonite 13.
† — monodon *Gaudchd.* Gaudichaud Bonite 13.
† — tetrodon *Gaudchd.* Gaudichaud Bonite 13.
Barrowia jasminiflora *DC.* Delessert Ic. 5, 88.
Bartholina Burmanniana *R. Br.* Journ. sc. and arts 4, 6.
— pectinata *R. Br.* Endl. Iconogr. 40.
— — — Bot. Reg. 20, 1653.
†Bartlingia obovata *Ad. Br.* Acta Leop. 19, S. II. 1.
— scoparia *Rchb.* Rchb. Hort. 11.
Bartonia albescens *Don.* Sweet Fl. G. II. 182.
— aurea *Ldl.* Bot. Reg. 22, 1831.
— — — Bot. Mag. 65, 3649.
— — — Sweet Fl. G. II. 357.
— decapetala *Sims.* Bot. Mag. 36, 1487.
— laevicaulis *Dougl.* Hook. Bor. Am. 69.
— micrantha *Hook.* Hook. Beech. 85.
— ornata *Pursh.* Barton 3, 81.
†Bartramia glandulosa *Poir.* Lam. Encycl. 400.
† — Lappago *Gaertn.* Gaertn. Carp. 111.
† — — — Lam. Encycl. 400.
Bartsia alpina *L.* Fl. dan. 1, 43.
— — — Curt. Cond. 4, 87.
— — — Engl. Bot. 6, 361.
— — — Sv. Bot. 573.
— — — Schk. Handb. 168.
— — — Sturm Flora 5, 17.
† — — — Nees Gen. 5, 43.
Bartsia bicolor *DC.* DC. Ic. Gall. 10.
— latifolia *Sm.* Sibth. Fl. gr. 586.
— Odontites *Huds.* Curt. Lond. 3, 8.
— — — Engl. Bot. 20, 1415.
— — — Baxter Brit. Bot. 3, 223.
† — pallida *L.* Gaertn. Carp. 198.
— Trixago *L.* Sibth. Fl. gr. 585.
— viscosa *L.* Curt. Lond. 5, 167.
— — — Lightfoot Fl. scot. 1, 14.
— — — Engl. Bot. 15, 1045.
† — — — Ann. sc. nat. 8, 27.
†Baryosma Tongo *Gaertn.* Gaertn. Carp. 93.
Basella alba *L.* Rumpf Amb. 5, 154.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 896.
— cordifolia *Lam.* Rheede Hort. mal. 7, 24.
— japonica *Burm.* Burm. Fl. ind. 39.
— ramosa *Jacq.* Jacq. Ecl. pl. 161.
— — — Rchb. Hort. 61.
† — rubra *L.* Gaertn. Carp. 126.
— — — Lam. Encycl. 215.
— — — Desc. Ant. 8, 555.
† — — — Schnizl. Ic. 2, 101.
— vesicaria *Lam.* Lam. Encycl. 215.
Basilaea coronata *Lam.* Lam. Encycl. 239.
— punctata *Mirb.* Lam. Encycl. 239.
†Bassia dubia *Gaertn.* Gaertn. Carp. 104.
† — — — Lam. Encycl. 398.
— latifolia *Roxb.* Roxb. Corom. 19.
— — — Kern. Hort. 82.
† — longifolia *L.* Gaertn. Carp. 104.
— — — Lam. Encycl. 398.
— — — Dict. sc. nat. 62.
— — — Wight Illustr. 147.
— microphylla *Hook.* Hook. Ic. pl. 1, 74.
— muricata *All.* Misc. taur. 3, 4.
Bassowia silvatica *Aubl.* Aubl. Guiana 85.
† — — — Lam. Encycl. 102.
Bastardia nemoralis *St. Hil.* St. Hil. Fl. Bras. 39.
— parvifolia *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 5, 472.
†Batatas *Choisy.* Mem. Genev. 6, 1.
— betacea *Ldl.* Bot. Reg. 26, 56.
— bonariensis *Ldl.* Paxt. Mag. 8, 25.
— Choisyana *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 491.
— insignis *G. Don.* Hart. Parad. 1, 6.
— paniculata *Choisy.* Bot. Reg. 1, 75.
— pentaphylla *Choisy.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 834.
Batemannia Colleyi *Ldl.* Bot. Reg. 20, 1714.
— — — Bot. Mag. 67, 3818.
Batis maritima *L.* Jacq. Hist. stirp. am. 246.
— — — Lam. Encycl. 806.
— — — Desc. Ant. 7, 496.
— — — Smithsonian Contrib. 1853, 11.
Batschia canescens *Michx.* Michaux Fl. 14.
— — — Barton Fl. 2, 58.
— — — Paxt. Mag. 15, 151.
— racemosa *Mutis.* Usteri Ann. 10, 1.
Bauera galioides *Sieb.* Rchb. Hort. 77.
— humilis *Sweet.* Lodd. Cab. 1197.
— rubiaefolia *Salisb.* Konig Ann. 1, 10.
— — — Lodd. Cab. 1313.
— — — Tratt. Thes. 71.
— — — Rchb. Mag. 6.
— rubioides *Andr.* Andr. Rep. 3, 198.
— — — Bot. Mag. 19, 715.
— — — Vent. Malm. 96.
† — — — Kern. Gen. 210.
— — *Sm.* Tratt. Arch. 144. 144[a].
Bauhinia aculeata *L.* Linné Hort. Cliff. 14.
— acuminata *L.* Rheede Hort. mal. 1, 34.
— — — Lam. Encycl. 329.
— — — Kern. Hort. 552.
† — — — Korthals Bot. 9.

Bauhinia acuminata *L.* Desc. Ant. 2, 128.
— Acuruana *Moric.* Moric. Pl. Am. 51.
— americana *DC.* Herb. amat. 5, 315.
— anguina *Roxb.* Roxb. Corom. 285.
— corymbosa *Roxb.* DC. Legum. 70.
— — — Bot. Reg. 25, 47.
— cumanensis *H. B. K.* Bot. Reg. 14, 1133.
— diphylla *Buchan.* Schrad. Journ. 1800. 2, 7.
— divaricata *L.* Linné Hort. Cliff. 15.
— — — Lam. Encycl. 329.
— elongata *Korth.* Korthals Bot. 24.
— ferruginea *Roxb.* Korthals Bot. 23.
— flexuosa *Moric.* Moric. Pl. Am. 53.
— forficata *Lk.* Link Ic. 1, 36.
— — — Bot. Mag. 66, 3741.
— grandiflora *Juss.* Rchb. Hort. 180.
— — — Hook. Bot. Misc. 91.
— guianensis *Aubl.* Aubl. Guiana 145.
— heterophylla *Kth.* Humb. Mim. 46.
— hirsuta *Korth.* Korthals Bot. 9.
— Kockiana *Korth.* Korthals Bot. 10.
— Langsdorffiana *Bong.* Acad. Pet. 4, 1.
— latifolia *Cav.* Cav. Ic. 405.
— latisiliqua *Cav.* Cav. Ic. 408.
— lunaria *Cav.* Cav. Ic. 407.
— odoratissima *Moric.* Moric. Pl. Am. 52.
— Outimouta *Aubl.* Aubl. Guiana 144.
— parvifolia *Hochst.* Field. Sert. 10.
— pes caprae *Cav.* Cav. Ic. 404.
— porrecta *Sw.* Jacq. Schoenbr. 1, 100.
— — *Jacq.* Bot. Mag. 41, 1708.
— purpurea *L.* Rheede Hort. mal. 1, 33.
— — — Hill Decade 6.
— pyrraneura *Korth.* Korthals Bot. 11.
— racemosa *Vahl.* Vahl Symb. 62.
— — — Asiat. Res. 12, 9.
— — *Lam.* Hook. Ic. pl. 2, 141.
— Raddiana *Bong.* Acad. Pet. 4, 3.
— reticulata *DC.* Guill. Seneg. 60.
— Riedeliana *Bong.* Acad. Pet. 4, 2.
— rosea *Miq.* Miq. Surin. 2.
— rufescens *Lam.* Lam. Encycl. 329.
— scandens *L.* Rheede Hort. mal. 8, 29—31.
— — — Rumpf Amb. 5, 1.
— — *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 264.
— semibifida *Roxb.* Wall. Pl. asiat. 253.
— — — Wight Ic. pl. Ind. 1, 263.
— subrotundifolia *Cav.* Cav. Ic. 406.
— tomentosa *L.* Rheede Hort. mal. 1, 35.
— Ungula *Jacq.* Jacq. Fragm. 15.
— variegata *L.* Rheede Hort. mal. 1, 32.
— — — *β.* chinensis *DC.* Ic. pl. Chin. 26.
— versicolor *Bert.* Novi Comm. Bon. 3, 25.
Baumannia geminiflora *DC.* Mem. Genev. 6, 1.
Baumea glomerata *Gaudchd.* Freycinet Voyage 29.
Baxteria australis *Hook.* Hook. Lond. Journ. 1843, 13. 14. 15.
Beaufortia anisandra *Schauer.* Acta Leop. 21. 1, 1.
— Dampieri *Cunn.* Bot. Mag. 60, 3272.
— decussata *Ker.* Bot. Reg. 1, 18.
— — *R. Br.* Bot. Mag. 42, 1733.
— — — Paxt. Mag. 8, 269.
— — — Colla Hort. Rip. 22.
— splendens *Paxt.* Paxt. Mag. 13, 145.
Beauharnoisia fructipendula *Rz et Pav.* Ruiz et Pav. Ic. ined.
— — — Ann. Mus. 11, 9.
Beaumontia grandiflora *Wall.* Wall. Tentamen 7.
— — — Bot. Reg. 11, 911.
— — — Rchb. Exot. 172.
— — — Bot. Mag. 60, 3213.
— — — Paxt. Mag. 13, 103.
Beaumontia Jerdoniana *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1314—15.
Beautempsia avicenniaefolia *Gaudchd.* Gaudchd. Bon. 56.
Becium bicolor *Ldl.* Bot. Reg. 29, 15.
Beckmannia erucaeformis *Host.* Host. Gram. 206.
— — — Rchb. Fl. germ. 1, 25.
† — — — Nees Gen. 1, 40.
†Beclardia elata *A. Rich.* Mem. hist. nat. Par. 4, 11.
† — macrostachys *A. Rich.* Mem. hist. nat. Par. 4, 11.
Becquerelia cymosa *Brongn.* Brongn. Coquille 27.
— Merckeliana *N. v. E.* Endl. Bras. 3, 27.
Bedfordia salicina *DC.* Hooker Letter 1.
— — — Bot. Reg. 11, 923.
Beesha Fax *R. et Sch.* Rumpf Amb. 4, 2.
Befaria *L.* = Bejaria.
†Begonia *L.* Linn Tr. 1, 14. — Kern. Gen. 33.
— acerifolia *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 7, 644.
— acuminata *Dryand.* Bot. Reg. 5, 364.
— — — Bot. Mag. 69, 4025.
— albo-coccinea *Hook.* Bot. Mag. 71, 4172.
— — — Bot. Reg. 32, 39.
— — — Fl. d. serres 3, 225.
— — — Paxt. Mag. 13, 245.
— argyrostigma *Fisch.* Hook. Ex. Fl. 18.
— — *Lk.* Link Ic. I. 10.
— — — Bot. Reg. 8, 666.
— — — Kern. Hort. 616.
— Balmisiana Balmis Demonstr. 2.
— Barkeri *Kn. et W.* Kn. et Westc. 135.
— bicolor *L.* Desc. Ant. 7, 531.
— biserrata *Ldl.* Bot. Mag. 79, 4746.
— bulbillifera *Lk.* Link. Ic. II. 45.
— caroliniaefolia *Hort.* Regel Gartenfl. 1, 25.
— cinnabarina *Hook.* Paxt. Mag. 16, 228.
— — — Bot. Mag. 75, 4483.
— — — Lem. Jard. fl. 28.
— — — Fl. d. serres 5, 530.
— coccinea *Hook.* Bot. Mag. 69, 3990.
— — — Paxt. Mag. 10, 73.
— crassicaulis *Ldl.* Bot. Reg. 28, 44.
† — cucullata *Willd.* Bot. Zeit. 1847, 7.
† — — — Ann. sc. nat. III. 9, 1.
— cyathophora *P. et E.* Poepp. et Endl. 11.
— dichotoma *Jacq.* Jacq. Ic. 619.
— dipetala *Grah.* Bot. Mag. 55, 2849.
— — — Lodd. Cab. 1730.
— — — Paxt. Fl. G. 14.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1813.
— discolor *Ait.* Kern. Hort. 581. 752.
— — — Savi Fl. ital. 3, 93.
— — — Dict. sc. nat. 17. 18.
— diversifolia *Grah.* Bot. Mag. 57, 2966.
— — — Kn. et Westc. 14.
— Dregei *Otto et Dietr.* Maund Bot. 5, 217.
— echinata *Royle.* Royle Illustr. 80.
— elliptica *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 7, 641.
— — — Kern. Hort. 743.
— Erminea *L'her.* L'her. Stirp. 47.
— Evansiana *Andr.* Andr. Rep. 10, 627.
— — — Bonpl. Malm. 63.
— — — Bot. Mag. 36, 1473.
— ferruginea *L.* Smith Ic. Linn. 44.
— — — Kern. Hort. 281.
— Fischeri *Otto.* Bot. Mag. 63, 3532.
— foliosa *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 7, 642.
— fuchsioides *Hook.* Bot. Mag. 73, 4281.
— — — Paxt. Mag. 14, 217.
— — — Fl. d. serres 3, 212.
— geraniifolia *Hook.* Bot. Mag. 62, 3387.
— glabra *Aubl.* Aubl. Guiana 349.
— Grahamiana *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1811.
— grandiflora *Kn. et W.* Kn. et Westc. 25.

Begonia hernandiaefolia *Hook.* Bot. Mag. 78, 4676.
— — — Fl. d. serres 8, 810.
— heracleifolia *Schl. et Ch.* Bot. Mag. 62, 3444.
— — — Bot. Reg. 20, 1668.
— hirsuta *Aubl.* Aubl. Guiana 348.
— humilis *Ait.* Linn. Tr. 1, 15.
— — — Hook. Ex. Fl. 17.
— — — Roem. Arch. I. (3.) 5.
— — *Bonpl.* Bonpl. Malm. 62.
— — *Dryand.* Bot. Reg. 4, 284.
— hydrocotylifolia *Lk.* Bot. Mag. 69, 3968.
— incarnata *Lk. et O.* Link Ic. II. 19.
— — — Kn. et Westc. 48.
— — — Maund Bot. 3, 103.
— insignis *Grah.* Bot. Mag. 56, 2900.
— — — Bot. Reg. 23, 1996.
— isoptera *Dryand.* Smith Ic. Linn. 43.
— longipes *Hook.* Bot. Mag. 57, 3001.
— malabarica *Lam.* Rheede Hort. mal. 9, 86.
— Martiana *Lk. et O.* Link Ic. II. 25.
— — — Paxt. Mag. 12, 151.
— Meyeri *Hort. Berol.* Kn. et Westc. 130.
— — — Bot. Mag. 70, 4100.
— miniata *Planch.* Fl. d. serres 8, 787.
— minor *Jacq.* Jacq. Ic. 618.
— monoptera *Lk. et O.* Link Ic. II. 14.
— — — Bot. Mag. 64, 3564.
— nana *L'her.* L'her. Stirp. 48.
— nitida *Dryand.* Salisb. Parad. 72.
— — — Bot. Mag. 69, 4046.
— — — Desc. Ant. 5, 344.
— — — Lam. Encycl. 778.
— — — Maund Bot. 5, 233.
— — — Paxt. Mag. 13, 77.
— — — Regel Gartenfl. 2, 55.
— obliqua *L.* Schneev. Ic. 24.
† — — — Gaertn. Carp. 31.
— — — L'her. Stirp. 46.
— — *Thunb.* Kaempf. Jap. 20.
— octopetala *L'her.* Bot. Mag. 64, 3559.
— — — Kn. et Westc. 25.
— odorata *Willd.* Paxt. Mag. 4, 123.
— papillosa *Grah.* Bot. Mag. 55, 2846.
— parviflora *P. et E.* Poepp. et Endl. 12.
— parvifolia *Schott.* Bot. Mag. 66, 3720.
— pauciflora *Ldl.* Bot. Reg. 6, 471.
— pedunculosa *Wall.* Wall. Pl. asiat. 97.
— petalodes *Ldl.* Bot. Reg. 21, 1757.
— picta *Sm.* Smith Ex. Bot. 101.
— — — Lodd. Cab. 571.
— — — Hook. Ex. Fl. 89.
— — — Bot. Mag. 57, 2962.
— platanifolia *Schott.* Paxt. Mag. 3, 125.
— — — Bot. Mag. 64, 3591.
— populifolia *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 7, 643.
— prestoniensis *Moore.* Fl. d. serres 8, 819.
— punctata *Lk. et Kl.* Link Ic. III. 7.
— ramentacea *Paxt.* Paxt. Mag. 12, 73.
— reniformis *Dryand.* Bot. Mag. 60, 3225.
— rubricaulis *Hook.* Bot. Mag. 70, 4131.
— rubro-venia *Hook.* Bot. Mag. 79, 4689.
— — — Fl. d. serres 8, 839.
— sanguinea *Raddi.* Link Ic. II. 13.
— — — Bot. Mag. 63, 3520.
— semperflorens *Lk. et O.* Link Ic. II. 5.
— — *Lodd.* Lodd. Cab. 1439.
— — — Rchb. Hort. 231.
— — — Bot. Mag. 56, 2920.
— sinuata *Grah.* Bot. Mag. 66, 3731.
— spathulata *Willd.* Lodd. Cab. 107.
— suaveolens *Lodd.* Lodd. Cab. 69.
— subpeltata *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1812.

Begonia tenera *Dryand.* Linn. Tr. 1, 16.
— — — Roem. Arch. I. (3.) 4.
— Thwaitesii *Hook.* Bot. Mag. 79, 4692.
— — — Fl. d. serres 8, 821.
— tuberosa *Dryand.* Rumpf Amb. 5, 169.
— ulmifolia *Willd.* Lodd. Cab. 638.
— — — Link Ic. 1. 38.
— — — Hook. Ex. Fl. 57.
— undulata *Grah.* Bot. Mag. 54, 2723.
— urticaefolia *L.* Smith Ic. Linn. 45.
— verticillata *Hook.* Hook. Ic. pl. 9, 811.
— villosa *Ldl.* Bot. Reg. 15, 1252.
— xanthina *Hook.* Bot. Mag. 78, 4683.
— — — Fl. d. serres 8, 774.
†Bejaria aestuans *L.* Gaertn. Carp. 209.
— — — Humb. Pl. aeq. 218.
— — — Desc. Ant. 7, 505.
— — — Kern. Hort. 390.
— — — Fl. d. serres 4, 332.
— coarctata *H. B.* Humb. Pl. aeq. 121.
— — — Lam. Encycl. 959.
— — — Paxt. Fl. Garden 17.
— — — Bot. Mag. 75, 4433.
† — — — Fl. d. serres 4, 332.
— glauca *H. B.* Humb. Pl. aeq. 117.
— grandiflora *H. B.* Humb. Pl. aeq. 119.
— hispida *P. et E.* Poepp. et Endl. 39.
— ledifolia *H. B.* Humb. Pl. aeq. 120.
— — — Lam. Encycl. 959.
— — — Fl. d. serres 3, 195.
— Lindeniana *Her.* Lem. Jard. fl. 23.
— Mathewsii *Field.* Field. Sertum 69.
— paniculata *Michx.* Michaux Fl. 26.
— racemosa *Vent.* Vent. Cels 51.
— resinosa *L. fil.* Vent. Choix 52.
Beilschmiedia Roxburghiana *N. v. E.* Wight Ic. pl. Ind. 5, 1828.
Belairia spinosa *A. Rich.* Ramon Cuba 40.
Belamcanda chinensis *DC.* Red. Lil. 3, 121.
Belangera denticulata *Moric.* Moric. Pl. Am. 90.
— glabra *Camb.* St. Hil. Fl. Br. 115.
— speciosa *Camb.* St. Hil. Fl. Bras. 117.
— tomentosa *Camb.* St. Hil. Fl. Bras. 116.
Belenia praealta *Decne.* Jacquemont Ind. 120.
Bellardia pusilla *Colla.* Mem. Tur. 38, 34.
Bellendena montana *R. Br.* Guill. Austr. 7.
†Bellevalia ciliata *N. v. E.* Nees Gen. 2, 42.
— dubia *Rchb.* Rchb. Fl. germ. 10, 458.
† — romana *Rchb.* Nees Gen. 2, 42.
— — — Rchb. Fl. germ. 10, 458.
Bellidiastrum Michelii *Cass.* Sturm Flora 10, 38.
† — — — Nees Gen. X, x.
— subalpinum *Schrank.* Schrank Fl. mon. 3, 251.
Bellis aculeata *Lab.* Bill. Nov. Holl. 206.
— annua *L.* Bot. Mag. 47, 2174.
— — — Sibth. Fl. gr. 876.
— azorica *Hochst.* Seubert Fl. azor. 9.
— ciliaris *Lab.* Bill. Nov. Holl. 207.
— graminea *Lab.* Bill. Nov. Holl. 204.
— hybrida *Ten.* Ten. Fl. nap. 194.
— integrifolia *Michx.* Bot. Mag. 62, 3455.
— papulosa *Boiss.* Boissier Esp. 91.
! — perennis *L.* Gesner Ran. bellidifl. 0.
! — — — (in Umbellata.) Roem. Mag. 1, 2.
† — — — Gaertn. Carp. 168.
† — — — Lam. Encycl. 677.
— — — Fl. dan. 3, 503.
— — — Schk. Handb. 251.
— — — Curt. Lond. 1, 86.
— — — Engl. Bot. 6, 424.
— — — Baxt. Brit. Bot. 1, 44.
— — — Sv. Bot. 238.

Bellis perennis *L.* Rousseau Bot. 34.
— — — Dreves 1, 8.
— — — Hayne 3, 24.
— — — Schrank Fl. monac. 1, 72.
— — — Sturm Fl. 20, 94.
— — — Dietr. Fl. bor. 7, 496.
† — — — Nees Gen. X, x.
— — — var. hort. Bot. Mag. 7, 228.
— — — — Fl. d. serres 6, 584.
— silvestris *Cir.* Cir. Pl. rar. 2, 4.
— — — Bot. Mag. 51, 2511.
— stipitata *Lab.* Bill. Nov. Holl. 205.
Bellium bellidioides *L.* Lam. Encycl. 684.
— — — Viv. Fl. ital. 10.
— bellioides *Don.* Sweet Fl. G. II. 175.
— cordifolium *Kze.* Willk. Ic. ined.
— crassifolium *Moris.* Moris Fl. sard. 79.
— — — Sweet Fl. G. II. 278.
— dentatum *Viv.* Viv. Fl. ital. 10.
Belloa chilensis *Remy.* Gay Chile 38.
Bellonia aspera *L.* Lam. Encycl. 149.
— — — Desc. Ant. 2, 94.
— spinosa *Sw.* Tuss. Ant. 1, 30.
Bellota Miersii *Gay.* Gay Chile 59.
Beloperone formosa *Fenzl.* Jacq. Ecl. pl. 102.
— longepetiolata *N. v. E.* Endl. Bras. 7, 22.
— oblongata *N. v. E.* Bot. Reg. 20, 1657.
Belotia greviaefolia *A. Rich.* Ramon Cuba 21.
Bencomia Moquiniana *Webb.* Webb Can. 39.
† Benincasa *Savi.* Bibl. ital. 9, p. 158.
— cerifera *Savi.* Rheede Hort. mal. 8, 3.
— — — Jacq. Ecl. pl. 153. 154.
— — — Mem. Genev. 3, 4.
— — — *β.* cylindrica *Fenzl.* Jacq. Ecl. pl. 155. 156.
— cylindrica *Jacq.* Jacq. Ecl. pl. 155. 156.
† Benjamina utriculariaeformis *Mart.* Endl. Bras. 9, 22.
Bennettia javanica *R. Br.* Bennett Jav. 50.
Benteka Rhedii *Lam.* Rheede Hort. mal. 4, 30.
Benthamia fragifera *Ldl.* Hortic. Tr. 8, 17.
— — — Bot. Reg. 19, 1579.
† — — — Wight Illustr. 122.
— — — Bot. Mag. 78, 4641.
— — — Lem. Jard. fl. 261.
— — — Fl. d. serres 7, 739.
— — — Belgique hort. 2, 62.
— japonica *S. et Zucc.* Sieb. Jap. 16.
† — latifolia *A. Rich.* Mem. hist. nat. Par. 4, 7.
Bentinkia Coddapanna *Mart.* Mart. Palm. 139.
Benzoin officinale *Hayne.* Hayne 11, 24.
† Berardia paleacea *Ad. Br.* Ann. sc. nat. 8, 37.
— subacaulis *Vill.* Vill. Dauph. 22.
— — — Rchb. Fl. germ. 15, 807.
† Berberis *L.* Gray Genera 31.
— actinacantha *Mart.* Bot. Reg. 31, 55.
— aetnensis *Presl.* Moris Fl. sard. 5.
— altaica *Pall.* Pallas Fl. ross. 67.
— Aquifolium *Pursh.* Pursh Fl. 4.
— — — Lodd. Cab. 1718.
— — — Bot. Reg. 17, 1425.
— aristata *DC.* Bot. Mag. 52, 2549.
— — — Hook. Ex. Fl. 98.
— — — Bot. Reg. 9, 729.
— asiatica *Roxb.* Delessert Ic. 2, 1.
— aurahuacensis *Hort.* Fl. d. serres 4, 334.
— buxifolia *Lam.* Lam. Encycl. 253.
— — — Lodd. Cab. 1941.
— — — Richard Astrolabe 21.
— — — Hook. Fl. ant. 87.
— canadensis *Pursh.* Rafin. Med. 15.
— — — Gray Gen. 31.
— — — Guimp. Fr. Holzgew. 63.

Berberis Chitria *Ham.* Bot. Reg. 9, 729.
— concinna *Hook. fil.* Bot. Mag. 79, 4744.
— conferta *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 5, 430.
— congestiflora *Gay.* Gay Chile 3.
— coriaria *Royle.* Bot. Reg. 27, 46.
— cretica *L.* Sibth. Fl. gr. 342.
— Darwinii *Hook.* Hook. Ic. pl. 7, 672.
— — — Bot. Mag. 77, 4590.
— — — Paxt. Fl. G. 46.
— — — Lem. Jard. fl. 111.
— — — Fl. d. serres 7, 663.
— dealbata *Ldl.* Bot. Reg. 21, 1750.
— dulcis *Sweet.* Maund Bot. 1, 42.
— — — Sweet Fl. G. II. 100.
— — — Paxt. Mag. 10, 171.
— emarginata *Willd.* Guimp. Fr. Holzgew. 62.
— empetrifolia *Lam.* Lam. Encycl. 253.
— — — Bot. Reg. 26, 27.
— — — Richard Astrolabe 20.
— — — Sweet Fl. G. II. 350.
— nervosa *Pursh.* Bot. Reg. 17, 1426.
— fascicularis *Sims.* Bot. Mag. 50, 2396.
— — *Ldl.* Bot. Reg. 9, 702.
— flexuosa *Rz et P.* Rz et Pav. Fl. 281.
— fraxinifolia *Hook.* Hook. Ic. pl. 4, 329. 330.
— glauca *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 5, 433.
— glaucescens *St. Hil.* St. Hil. Fl. Bras. 10.
— glumacea *Spr.* Lodd. Cab. 1701.
— — — Bot. Reg. 17, 1426.
— gratissima *Klotzsch.* Prinz Wald. Him. 37.
— heterophylla *Poir.* Hook. Ex. Fl. 14.
— hypoleuca *Ldl.* Journ. Hort. Soc. 2, 246.
— ilicifolia *Forst.* Bot. Mag. 73, 4308.
— — — Fl. d. serres 3, 291.
— — — Richard Astrolabe 20.
— — — Hook. Fl. ant. 86.
— inermis *Pers.* Richard Astrolabe 21.
— integerrima *Bge.* Bunge Rel. Lehm. 1.
— latifolia *Rz et P.* Rz et Pav. Fl. 282.
— laurifolia *Thunb.* Thunb. Pl. bras. 2.
— Leschenaultii *Wall.* Zenk. Pl. ind. 19.
— — *DC.* Wight Spicil. 8.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 940.
— lutea *Rz et P.* Rz et Pav. Fl. 280.
— microphylla *Hook.* Hook. Fl. ant. 87.
— nepalensis *Spr.* Paxt. Fl. G. 79.
— — — Lem. Jard. fl. 3, 278.
— nervosa *Pursh.* Pursh Fl. 5.
— — — Sweet Fl. G. II. 171.
— — — Bot. Mag. 68, 3949.
— — — Fl. d. serres 2, 62.
— nummularia *Bge.* Bunge Rel. Lehm. 2.
— pallida *Benth.* Bot. Reg. 30, 16.
— parviflora *Ldl.* Journ. Hort. Soc. 2, 244.
— pinnata *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 5, 434.
— — *Don.* Bot. Reg. 9, 702.
— quinduensis *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 5, 432.
— repens *Ldl.* Lodd. Cab. 1847.
— — — Bot. Reg. 14, 1176.
— rigidifolia *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 5, 431.
— ruscifolia *Lam.* Lam. Encycl. 253.
— sibirica *Pall.* Guimp. Fr. Holzgew. 64.
— — — Comm. Gott. 6, 6.
— — — Bot. Reg. 6, 487.
— sinensis *H. Par.* Watson Dendr. 1, 26.
— tenuifolia *Ldl.* Bot. Reg. 30, 26.
— tinctoria *Lesch.* Delessert Ic. 2, 2.
— — — Wight Illustr. 8.
— tomentosa *Rz et P.* Rz et Pav. Fl. 282.
— trifoliata *Hartw.* Bot. Reg. 31, 10.
— — — Fl. d. serres 1, 56.
— — — Moric. Pl. Am. 69.

Berberis trigona *P. et E.* Poepp. et Endl. 187.
— umbellata *Wall.* Bot. Reg. 30, 44.
— virgata *Rz et P.* Rz et Pav. Fl. 281.
† — vulgaris *L.* Gaertn. Carp. 42.
— — — Lam. Encycl. 253.
— — — Schk. Handb. 99.
— — — Fl. dan. 6, 904.
— — — Engl. Bot. 1, 49.
— — — Sv. Bot. 24.
— — — Hayne 1, 41.
— — — Guimp. Holzgew. 39.
— — — Guimp. et Schl. 23.
— — — Nees Düsseld. 366.
— — — Schrank Fl. mon. 1, 78.
— — — Sturm Flora 20, 93.
— — — Rchb. Fl. germ. 3, 18.
— — — Dietr. Fl. bor. 10, 685.
— — — Dict. sc. nat. 119.
† — — — Pléc Types 12.
— — — Woodv. Med. 3, 219.
— — — Baxt. Brit. Bot. 2, 115.
— Wallichiana *DC.* Wall. Pl. asiat. 243.
— — — Bot. Mag. 78, 4656.
— — — Lem. Jard. fl. 3, 287.
†Berchemia *Neck.* Gray Gen. 165.
† — floribunda *Ad. Br.* Ann. sc. nat. 10, 13.
— lineata *DC.* Hook. Beech. 37.
— parviflora *Wall.* Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 19.
— volubilis *DC.* Gray Gen. 165.
Berchtoldia bromoides *Presl.* Presl Rel. 43.
Berebera ferruginea *Hochst.* Richard Abyss. 35.
Bergera Koenigii *L.* Rheede Hort. mal. 4, 53.
† — — — Linn. Transact. 15, 5.
— — — Roxb. Corom. 112.
— — — Tratt. Arch. 12.
— — — Lodd. Cab. 1019.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 13.
†Bergeretia *Desv.* Desv. Journ. 5, 25.
Bergia ammannioides *Wight.* Wight Illustr. in Hook. 28.
— — — Wight Illustr. 25.
— aquatica *Roxb.* Roxb. Corom. 142.
— pentandra *Camb.* Guill. Seneg. 12.
— verticillata *Willd.* Rheede Hort. mal. 9, 78.
Bergsmia javanica *Bl.* Blume Rumphia 9, 178 c.
†Beringeria hispanica *Neck.* Nees Gen. 6, 39.
†Berkheya fruticosa *Ehrh.* Wendl. Beob. 4.
— grandiflora *Willd.* Bot. Mag. 43, 1844.
— uniflora *Willd.* Bot. Mag. 46, 2094.
Berlandiera texana *DC.* Delessert Ic. 4, 26.
†Bermudiana graminea *Gaertn.* Gaertn. Carp. 11.
Bernhardia dichotoma *Willd.* Dict. sc. nat. 81.
Berniera nepalensis *DC.* Delessert Ic. 4, 77.
Berrya Ammonilla *Roxb.* Roxb. Corom. 264.
— — — Wight Illustr. 34.
Bersama integrifolia *Dill. et R.* Richard Abyss. 26.
Berteroa incana *DC.* Sturm Flora 12, 48.
— — — Rchb. Fl. germ. 2, 22.
— — — Dietr. Fl. bor. 9, 623.
† — — — Nees Gen. X, x.
— mutabilis *DC.* Rchb. Ic. crit. 3, 231.
— obliqua *DC.* Sibth. Fl. gr. 626.
— procumbens *Portschl.* Portschl. Dalm. 9.
— — — Rchb. Fl. germ. 2, 22.
— viridis *Tausch.* Rchb. Fl. germ. 2, 22.
Berthelotia lanceolata *DC.* Delessert Ic. 4, 21.
Bertholletia excelsa *H. B.* Humb. Pl. aeq. 36.
— — — Mem. Mus. 13, 4. 8.
† — — — Lam. Encycl. 968.
— — — Proc. Bot. Soc. Lond. 1, 3. 4.
Bertiera guianensis *Aubl.* Aubl. Guiana 69.
† — — — Lam. Encycl. 165.
† — mucronata *Gaertn.* Gaertn. Carp. 192.
†Bertiera Zaluzania *Gaertn.* Gaertn. Carp. 192.
† — — — Lam. Encycl. 165.
Bertolonia glandulosa *Spin.* Spin Jard. Sebast. 2.
— maculata *DC.* Mart. Bras. 257.
— — — Bot. Mag. 76, 4551.
— — — Lem. Jard. fl. 78.
— — — var. Fl. d. serres 7, 750.
† — nymphaeifolia *Raddi.* Mem. Mod. 20, 13.
— paniculata *Spr.* Spreng. Neue Entd. 2, 1.
— purpurea *DC.* Ann. Mus. 19, 5.
†Bertya pinifolia *Planch.* Hook. Lond. J. 1845, 16.
Berula angustifolia *Koch.* Dietr. Fl. bor. 12, 846.
†Berzelia lanuginosa *Ad. Br.* Ann. sc. nat. 8, 35.
Beschorneria tubiflora *Kth.* Bot. Mag. 78, 4642.
— — — Lem. Jard. fl. 4, 334.
Besleria coccinea *Aubl.* Aubl. Guiana 255.
— cristata *L.* Jacq. Hist. stirp. am. 180.
— incarnata *Aubl.* Aubl. Guiana 256.
† — lutea *L.* Gaertn. Carp. 52.
† — — — Lam. Encycl. 524.
— melittifolia *L.* Smith Ex. Bot. 54.
— — — Lodd. Cab. 204.
— pulchella *Donn.* Bot. Mag. 28, 1146.
— — — Lodd. Cab. 1028.
— — — Rchb. Hort. 41.
— serrulata *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 3, 290.
— umbrosa *Mart.* Mart. Bras. 218.
— violacea *Aubl.* Aubl. Guiana 254.
Bessera elegans *Ldl.* Bot. Reg. 25, 34.
— — *Schult. fil.* Preuss. Gart. Verein 14, 4.
— fistulosa *Ldl.* Bot. Reg. 18, 1546.
— miniata *Ch. Lem.* Fl. d. serres 4, 424.
Beta *L.* Wolf Mangoldarten 1 — 14.
— crispa *Tratt.* Tratt. Arch. 75.
† — maritima *L.* Lam. Encycl. 182.
— — — Sibth. Fl. gr. 254.
— — — Engl. Bot. 4, 285.
— — — Baxter Brit. Bot. 3, 231.
— — — Fl. dan. 9, 1571.
— procumbens *Chr. Smith.* Webb Can. 201.
— trigyna *W. et K.* W. et Kit. 35.
— — — Tratt. Arch. 74.
† — vulgaris *L.* Gaertn. Carp. 75.
† — — — Lam. Encycl. 182.
— — — Schk. Handb. 56.
† — — — Nees Gen. 4, 67.
— Webbiana *Moq.* Webb Canar. 202.
†Betonica *L.* Mutel Fl. fr. 50.
— Alopecuros *L.* Jacq. Fl. austr. 1, 78.
— — — Rchb. Ic. crit. 8, 709.
† — — — Nees Gen. 6, 34.
— grandiflora *Thuill.* Herb. amat. 5, 311.
— — *Steph.* Rchb. Ic. crit. 8, 715.
— — *Willd.* Bot. Mag. 19, 700.
— hirsuta *L.* Comm. Gott. 2, 3.
— — — Roemer Fl. eur. 10, 5.
— — — Rchb. Ic. crit. 8, 714.
— hirta *Leyss.* Rchb. Ic. crit. 8, 711.
— incana *Ait.* Bot. Mag. 47, 2125.
— — *Mill.* Rchb. Ic. crit. 8, 713.
† — officinalis *L.* Lam. Encycl. 507.
— — — Curt. Lond. 2, 76.
— — — Engl. Bot. 16, 1142.
— — — Baxter Brit. Bot. 3, 214.
— — — Fl. dan. 5, 726.
— — — Sv. Bot. 284.
— — — Woodv. Med. 2, 128.
— — — Schk. Handb. 160.
— — — Hayne 4, 10.
— — — Schrank Fl. monac. 3, 291.
— — — Rchb. Ic. crit. 8, 710.
— — — Dietr. Fl. bor. 11, 783.

Bignonia aequinoctialis *L.* var. Bot. Reg. 9, 741.
— alba *Aubl.* Aubl. Guiana 266.
— amoena *Wall.* Wall. Pl. asiat. 183.
† — — — Wight Illustr. 161 b.
— capreolata *L.* Jacq. Schoenbr. 3, 363.
— — — Kern. Hort. 279.
— — — Bot. Mag. 22, 864.
— — — Lodd. Cab. 714.
— — — Paxt. Mag. 8, 245.
— Carolinae *Ldl.* Bot. Reg. 30, 54.
— — — Fl. d. serres 4, 330.
— Catalpa *L.* Michaux Arb. 3, 6.
— — — Wangenheim Beitrag 20.
† — — — Schk. Handb. 175.
— Chamberlaynii *Sims.* Paxt. Mag. 14, 3.
— — — Bot. Mag. 47, 2148.
— — — Fl. d. serres 3, 235.
— Cherere *Aubl.* Aubl. Guiana 260.
— — — Rchb. Exot. 295.
— — — Bot. Reg. 15, 1301.
— Chica *H. B.* Humb. Pl. aeq. 31.
— chrysantha *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 2, 211.
— cicutaria *Koen.* Münchn. Denks. 6, D.
— Colais *Ham.* Rheede Hort. mal. 6, 26.
— Colei *Boj.* Bot. Mag. 55, 2817.
— Copaïa *Aubl.* Aubl. Guiana 262. 265.
— corallina *Jacq.* Jacq. Fragm. 42.
— corymbifera *Vahl.* Vahl Eclogae 17.
— echinata *Aubl.* Aubl. Guiana 263. 264.
† — — — Gaertn. Carp. 52.
† — — — Lam. Encycl. 526.
— — — Kern. Hort. 347.
— elongata *Vahl.* Vahl Eclogae 16.
— fluviatilis *Aubl.* Aubl. Guiana 267.
— fulva *Cav.* Cav. Ic. 580.
— glauca *Decne.* Jacquemont Ind. 142.
— gracilis *Lodd.* Lodd. Cab. 1705.
— grandiflora *Thunb.* Kaempf. Jap. 21.
— — — Salisb. Parad. 61.
— — — Andr. Rep. 8, 493.
— — — Kern. Hort. 389.
— — — Savi Fl. ital. 1, 4.
— — — Bot. Mag. 34, 1398.
— — — Bot. Reg. 5, 418.
— — — Rchb. Exot. 160.
— — *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 3, 287.
— — — Rchb. Exot. 213.
— — — Bot. Mag. 57, 3011.
— heterophylla *Willd.* Kern. Hort. 320.
— incarnata *Aubl.* Aubl. Guiana 261.
— — — Kern. Hort. 306.
— indica *L.* Rheede Hort. mal. 1, 43.
— lactiflora *Vahl.* Vahl Symb. 66.
— — — Dict. sc. nat. 52.
— lepidophylla *A. Rich.* Ramon Cuba 59.
— Leucoxylon *L.* Andr. Rep. 1, 43.
— — — Kern. Hort. 432.
— — — Desc. Ant. 3, 204.
—? linearis *Cav.* Cav. Ic. 269.
—? longiflora *Cav.* Cav. Ic. 581.
— longifolia *Willd.* Rheede Hort. mal. 1, 44.
— mollis *Vahl.* Vahl Ic. 10.
— multijuga *Wall.* Wall. Pl. asiat. 95—96.
— pallida *Ldl.* Bot. Reg. 12, 965.
— Pandorae *Gawl.* Bot. Mag. 22, 865.
— pandorana *Andr.* Andr. Rep. 2, 86.
— — — Vent. Malm. 43.
— — — Kern. Hort. 264.
— paniculata *L.* Jacq. Hist. stirp. am. 175.
— picta *Ldl.* Bot. Reg. 28, 45.
— — — Paxt. Mag. 10, 125.
— quadrilocularis *Roxb.* Roxb. Corom. 145.
†Bignonia quadrivalvis *Jacq.* Jacq. Fragm. 40.
— Quercus *Lam.* Tuss. Ant. 4, 37.
— — — Desc. Ant. 1, 18.
— radicans *L.* Wangenheim Beitrag 26.
— — — Schk. Handb. 175.
— — — Guimp. Fr. Holzgew. 90.
† — — — Lam. Encycl. 526.
— — — Bot. Mag. 14, 485.
— rigescens *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 2, 210.
— sempervirens *L.* Herb. amat. 3, 169.
— spathacea *L. fil.* Rumpf Amb. 3, 46.
— — — Roxb. Corom. 144.
— — — Kern. Hort. 484.
— speciosa *Hook.* Bot. Mag. 68, 3888.
— stans *L.* Jacq. Hist. stirp. am. 176.
— suberosa *Roxb.* Roxb. Corom. 214.
— Telfairiae *Boj.* Bot. Mag. 57, 2976.
† — tetragonoloba *Jacq.* Jacq. Fragm. 40.
— Tweediana *Ldl.* Bot. Reg. 26, 45.
— uncata *Andr.* Andr. Rep. 8, 530.
— — — Bot. Mag. 37, 1511.
— — — Kern. Hort. 476.
— undulata *Sm.* Smith Exot. Bot. 19.
— — — Kern. Hort. 326.
— unguis cati *L.* Desc. Ant. 3, 199.
— variabilis *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 2, 212.
— venusta *Ker.* Bot. Reg. 3, 249.
— — — Bot. Mag. 46, 2050.
— — — Paxt. Mag. 7, 123.
— — — Maund Bot. 3, 113.
— — — Fl. d. serres 7, 745.
— viridiflora *Lodd.* Lodd. Cab. 1026.
— xylocarpa *Roxb.* Wight Ic. pl. 4, 1335. 1336.
† — — — Wight Illustr. 161 b.
†Bignoniaceae *Juss.* Wight Illustr. 161 b.
†Billardiera *Sm.* Kern. Gen. 149.
— canariensis *Wendl.* Wendl. Hort. herrenh. 15.
— fusiformis *Lab.* Bill. Nov. Holl. 90.
— longiflora *Lab.* Bill. Nov. Holl. 89.
— — — Bot. Mag. 37, 1507.
— mutabilis *Salisb.* Salisb. Parad. 48.
— — — Bot. Mag. 32, 1313.
— — — Rchb. Mag. 25.
† — paniculata *Vahl.* Vahl Eclogae 10.
— ovalis *Ldl.* Bot. Reg. 20, 1719.
— scandens *Sm.* Smith New Holl. 1.
— — — Bot. Mag. 21, 801.
— — — Sweet Austr. 54.
— — — Dict. sc. nat. 130.
— — — Rchb. Mag. 25.
Billbergia amoena *Ldl.* Bot. Reg. 4, 344.
— bicolor *Lodd.* Lodd. Cab. 1819.
— clavata *Ldl.* Bot. Reg. 9, 766.
— cruenta *Hook.* Bot. Mag. 56, 2892.
— decora *P. et E.* Poepp. et Endl. 157.
— fasciata *Ldl.* Bot. Reg. 13, 1130.
— iridifolia *Ldl.* Bot. Reg. 13, 1068.
— — — Kn. et Westc. 105.
— — — Rchb. Exot. 262.
— Liboniana *De Jonghe.* Lem. Jard. fl. 197.
— Moreliana *Brongn.* Lem. Jard. fl. 138.
— — — Lem. Jard. fl. 3, 271.
— — — Paxt. Fl. G. 77.
— nudicaulis *Ldl.* Bot. Reg. 3, 203.
— polystachya *Paxt.* Paxt. Fl. G. 80.
— purpureo-rosea *Hook.* Bot. Mag. 61, 3304.
— pyramidalis *Ldl.* var. bicolor, Bot. Reg. 14, 1181.
† — — — Schnizl. Ic. 1, 65.
— rhodocyanea *Lem.* Fl. d. serres 3, 207.
— splendida *Lem.* Lem. Jard. fl. 181—182.
— thyrsoidea *Mart.* Lem. Jard. Fl. 267.
— — — Paxt. Fl. G. 74.

Boehmeria hypoleuca *Hochst.* Ferret Abyssin. 17.
— interrupta *Willd.* Rheede Hort. mal. 2, 40.
— nivea *Hook.* Hook. Journ. 1851, 8.
— Puya *Hook.* Hook. Journ. 1851, 7.
— ramiflora *Sw.* Jacq. Hist. stirp. am. 236.
† — rubescens *Jacq.* Jacq. Fragm. 5.
Boelia sphaerocarpa *Webb.* var. Webb Otia 15. 16.
Boerhavia caribaea *Jacq.* Jacq. Observ. 84.
— diandra *L.* Burm. Fl. ind. 1.
— erecta *L.* Burm. Fl. ind. 1.
† — — — Gaertn. Carp. 127.
— — — Jacq. Vind. 5. 6.
— foliis ovatis *Desc.* Desc. Ant. 3, 206.
— hirsuta *L.* Jacq. Vind. 7.
— plumbaginea *Cav.* Cav. Ic. 112.
— — — Willk. Ic. ined.
— procumbens *Roxb.* Rheede Hort. mal. 7, 56.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 874.
— repanda *Willd.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1766.
— repens *L.* Delile Egypte 3.
† — scandens *L.* Gaertn. Carp. 127.
† — — — Lam. Encycl. 4.
— — — Jacq. Vind. 4.
— stellata *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 875.
— viscosa *Jacq.* Jacq. Fragm. 46.
†Bohadschia *Scop.* Medicus Gatt. 1.
— humifusa *Presl.* Presl Reliq. 68.
Bojeria speciosa *DC.* DC. Compos. 3.
†Boisduvalia Douglasia *Spach.* Nouv. Ann. Mus. 4, 31.
— Tocarnalii *Gay.* Gay Chile 24.
Boissieria bromoides *Hochst.* Jaubert Illustr. 197.
†Bolantium *Kaulf.* Kaulfuss Enumeratio 1.
Bolax *Commers.* Ann. gen. 4, 51.
— caespitosa *Hombr.* Richard Astrolabe 15.
— Gilliesii *Hook.* Hook. Bot. Misc. 63.
† — Glebaria *Commers.* Ann. sc. nat. 5, 3.
— — — Hook. Ic. pl. 5, 492.
— — — Richard Astrolabe 15.
†Bolbitis serratifolia *Schott.* Schott Gen. Fil. 19.
Boldoa fragrans *Juss.* Bot. Reg. 31, 57.
Boleum asperum *Desv.* Desv. Journ. 5, 26.
†Bolivaria *Chamisso.* Linnaea 1, 4.
Boltonia asteroides *Ait.* Bot. Mag. 52, 2554.
— glastifolie *L'her.* Bot. Mag. 50, 2381.
†Bomarea *Mirbel.* Herbert Amar. 36.
† — acutifolia *Herb.* Herbert Amar. 1.
— — — var. Bot. Mag. 67, 3871.
† — amoena *Herb.* Herbert Amar. 46.
† — aurantiaca *Herb.* Herbert Amar. 46.
† — bracteata *Herb.* Herbert Amar. 3.
† — caracensis *Herb.* Herbert Amar. 16.
† — cornigera *Herb.* Herbert Amar. 17.
† — cornuta *Herb.* Herbert Amar. 17.
† — crinita *Herb.* Herbert Amar. 15.
† — cumbrensis *Herb.* Herbert Amar. 18.
† — densiflora *Herb.* Herbert Amar. 46.
† — dispar *Herb.* Herbert Amar. 19.
† — ebracteata *Herb.* Herbert Amar. 18.
† — Fanningiana *Herb.* Herbert Amar. 16.
† — fimbriata *Herb.* Herbert Amar. 18.
† — formosissima *Herb.* Herbert Amar. 14.
† — glomerata *Herb.* Herbert Amar. 15.
† — Halliana *Herb.* Herbert Amar. 10.
† — hirtella *Herb.* Herbert Amar. 1.
† — Hookeriana *Herb.* Herbert Amar. 46.
† — lutea *Herb.* Herbert Amar. 5.
† — lyncina *Herb.* Herbert Amar. 46.
† — macrocarpa *Herb.* Herbert Amar. 4.
† — maranensis *Herb.* Herbert Amar. 17.
† — nobilis *Herb.* Herbert Amar. 15.
† — obovata *Herb.* Herbert Amar. 14.
† — paltarumensis *Herb.* Herbert Amar. 18.
†Bomarea pardina *Herb.* Herbert Amar. 14.
† — patacocensis *Herb.* Herbert Amar. 14.
† — praecipua *Herb.* Herbert Amar. 14.
† — salsilla *Herb.* Herbert Amar. 16.
† — simplex *Herb.* Herbert Amar. 15.
— — — Bot. Mag. 67, 3863.
† — subfalcata *Herb.* Herbert Amar. 16.
† — superba *Herb.* Herbert Amar. 6.
† — Tatiana *Herb.* Herbert Amar. 15.
Bombax buonopozense *Pal. B.* Pal. Fl. d'Ow. 83.
† — Ceiba *L.* Cav. Diss. 152.
† — erianthos *Cav.* Cav. Diss. 152.
— globosum *Aubl.* Aubl. Guiana 281.
— — — Cav. Diss. 155.
— Gossypium *L.* Cav. Diss. 156.
† — grandiflorum *Cav.* Cav. Diss. 154.
— heptaphyllum *L.* Tuss. Ant. 4, 14.
— — — Roxb. Corom. 247.
— insigne *Wall.* Wall. Pl. asiat. 79 — 80.
— malabaricum *DC.* Rheede Hort. mal. 3, 52.
— — — Wight Illustr. 29 [a]. 29 [b].
— Munjuba *Mart.* Mart. Bras. 99.
— orientale *Spr.* Kern. Hort. 851.
— parviflorum *Mart.* Mart. Bras. 57.
— pentandrum *L.* Rumpf Amb. 1, 80.
— — — Jacq. Hist. stirp. am. 182.
— — — Cav. Diss. 151.
† — — — Lam. Encycl. 587.
— — — Desc. Ant. 4, 247.
— pubescens *Mart.* Mart. Bras. 58.
— — — Rchb. Exot. 126.
† — pyramidale *Cav.* Cav. Diss. 153.
— — — Desc. Ant. 4, 263.
— retusum *Mart.* Mart. Bras. 59.
Bombycospermum mexicanum *Presl.* Presl Reliq. 71.
Bonamia madagascariensis *Aub.* Aubert Iles d'Afr. 5.
— — — Lam. Encycl. 917.
Bonapartea juncea *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 262.
— strobilantha *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 263.
†Bonatea speciosa *Willd.* Bauer Orch. (Gen.) 12. 13.
— — — Lodd. Cab. 284.
— — — Bot. Mag. 56, 2926.
†Bonduc canadense *Med.* Medicus Theod. 2.
† — majus *Med.* Medicus Theod. 3.
† — minus *Med.* Medicus Theod. 2.
Bongardia Chrysogonum *Spach.* Jaub. Illustr. 396.
Bonjeania hirsuta *Rchb.* Rchb. Ic. crit. 10, 1000.
Bonnaya brachiata *Benth.* Rheede Hort. mal. 9, 59.
— — *Lk.* Link Ic. I. 11.
— hyssopioides *Benth.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 857.
— integrifolia *Dillw.* Rheede Hort. mal. 9, 57.
— minima? *G. Don.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 858.
— veronicaefolia *Spr.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1411.
— verbenaefolia *Spr.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1412.
†Bonnetia *Schreb.* Swartz Fl. Ind. 19.
— anceps *Mart.* Mart. Bras. 100.
— stricta *N. v. E. et M.* Acta Leop. 12. 1, 6.
Bonplandia Angostura *Spr.* Mem. Instit. 1811, 10.
— geminiflora *Cav.* Cav. Ic. 532.
— — — Bot. Reg. 2, 92.
— trifoliata *Willd.* Mem. Acad. Berol. 1802, 1.
— — — Humb. Pl. aeq. 97.
— — — Lam. Encycl. 923.
— — — Tratt. Arch. 17. 17 [a].
— — — Hayne 1, 18.
— — — Nees Düsseld. 382.
— — — Woodv. Med. 5, 33.
†Bontia daphnoides *L.* Gaertn. Carp. 212.
† — — — Lam. Encycl. 546.
— — — Desc. Ant. 6, 386.
† — minor *Gaertn. fil.* Gaertn. Carp. 212.
Boopis alpina *P. et E.* Poepp. et Endl. 33.

Boopis anthemoides *Juss.* Ann. Mus. 2, 58.
† — — — Mem. Mus. 6, 11.
— leucanthema *P. et E.* Poepp. et Endl. 34.
Bootia glutinosa *Rchb.* Rchb. Fl. germ. 6, 243.
— ocymoides *Neck.* Rchb. Fl. germ. 6, 243.
Boottia cordata *Wall.* Wall. Pl. asiat. 65.
†Boquila trifoliata *Decne.* Arch. Mus. 1, 11.
†Borragineae *Juss.* Wight Illustr. 142.
Borago crassifolia *Vent.* Vent. Cels 100.
— cretica *Willd.* Desf. Choix 17.
— — — Ann. Mus. 10, 34.
— — — Sibth. Fl. gr. 176.
† — indica *L.* Gaertn. Carp. 67.
† — — — Lam. Encycl. 94.
— laxiflora *DC.* Bot. Mag. 43, 1798.
— longifolia *Poir.* Poiret Reise 2.
— — — Desf. Fl. atl. 44.
† — officinalis *L.* Lam. Encycl. 94.
— — — Engl. Bot. 1, 36.
— — — Woodv. Med. 2, 110.
— — — Baxter Brit. Bot. 1, 66.
— — — Schk. Handb. 31.
— — — Hayne 3, 38.
— — — Sturm Flora 2, 8.
— — — Dietr. Fl. bor. 2, 94.
† — — — Nees Gen. 6, 69.
— orientalis *L.* Bot. Reg. 4, 288.
— — — Sibth. Fl. gr. 175.
— zeylanica *L.* Burm. Fl. ind. 14.
— — — Jacq. Ic. 314.
Borassus flabelliformis *L.* Rheede Hort. mal. 1, 9. 10.
— — — Rumpf Amb. 1, 10.
† — — — Lam. Encycl. 898.
— — — Roxb. Corom. 71. 72.
† — — — Kern. Gen. 178—183.
— — — Mart. Palm. 108. 121. 162.
— pinnatifrons *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 2, 147. 148.
Borbonia alata *Willd.* Willd. Hort. 48.
— barbata *Lam.* Lam. Encycl. 619.
— cordata *L.* Jacq. Schoenbr. 2, 218.
— — *Andr.* Andr. Rep. 1, 31.
— cordifolia *Lam.* Lam. Encycl. 619.
— crenata *L.* Bot. Mag. 8, 274.
— — — Herb. amat. 4, 222.
† — cupularis *Gaertn. fil.* Gaertn. Carp. 222.
† — globosa *Gaertn.* Gaertn. Carp. 222.
— laevigata *L.* Lodd. Cab. 247.
— lanceolata *L.* Jacq. Schoenbr. 2, 217.
— — — Lodd. Cab. 81.
— perfoliata *Thunb.* Thunberg Diss. 0.
— ruscifolia *Sims.* Bot. Mag. 47, 2128.
— serrulata *Thunb.* Thunberg Diss. 0.
— undulata *Thunb.* Thunberg Diss. 0.
Boreava orientalis *Jaub.* Jaubert Illustr. 2.
Borkhausenia lucida *Roth.* Roehling Borkh. 0.
Borkhausia foetida *DC.* Baxter Brit. Bot. 6, 467.
Boronia alata *Sm.* Sweet Austr. 48.
— — — Lodd. Cab. 1833.
— anemonaefolia *Cunn.* Paxt. Mag. 9, 123.
— crenulata *Sm.* Bot. Mag. 68, 3915.
— — — Bot. Reg. 24, 12.
— — — Paxt. Mag. 4, 267.
— denticulata *Sm.* Lodd. Cab. 1377.
— — — Bot. Reg. 12, 1000.
— floribunda *Sieb.* Rchb. Hort. 71.
— Fraseri *Hook.* Bot. Mag. 70, 4052.
— ledifolia *Gay.* Paxt. Mag. 8, 123.
— — — Rchb. Hort. 74.
— microphylla *Sieb.* Rchb. Hort. 72.
— nana *Hook.* Hook. Ic. pl. 3, 270.
— parviflora *Sm.* Smith Tracts 6.
— — — Roem. Arch. III. 3.
Boronia pilonema *Lab.* Bill. Nov. Holl. 126.
— — — Lam. Encycl. 944.
— pilosa *Lab.* Nov. Holl. 124.
— — — Lam. Encycl. 944.
— pinnata *Sm.* Smith Tracts 4.
— — — Roemer Arch. III. 3.
— — — Andr. Rep. 1, 58.
— — — Lodd. Cab. 473.
— — — Maund Bot. 2, 99.
— — — Vent. Malm. 38.
— — — Bot. Mag. 42, 1763.
† — — — Mem. Mus. 12, 22.
— polygalaefolia *Sm.* Smith Tracts 7.
— — — Roemer Arch. III. 3.
† — — — Gaertn. Carp. 211.
— rhomboidea *Hook.* Hook. Ic. pl. 8, 722.
— serrulata *Sm.* Smith Tracts 5.
— — — Roemer Arch. III. 3.
— — — Lodd. Cab. 997.
— — — Sweet Austr. 19.
— — — Bot. Reg. 10, 842.
— — — Paxt. Mag. 1, 173.
— tetrandra *Lab.* Bill. Nov. Holl. 125.
— — — Lam. Encycl. 944.
— — — Paxt. Mag. 16, 227.
— — — Paxt. Fl. G. 8.
— triphylla *Sieb.* Rchb. Hort. 73.
— — — β. latifolia, Bot. Reg. 27, 47.
Borreria penicillata *Miq.* Miq. Surin. 51.
— suaveolens *Meyer.* Meyer Essequeb. 1.
Borya lucens *Lab.* Lam. Encycl. 936.
— nitida *R. Br.* Bill. Nov. Holl. 107.
— scirpoidea *Ldl.* Lindley Swan River 9.
Boschia excelsa *Korth.* Korthals Bot. 69.
Boscia angustifolia *Rich.* Guill. Fl. Seneg. 6.
— senegalensis *Lam.* Lam. Encycl. 395.
†Bosea Yervamora *L.* Gaertn. Carp. 77.
† — — — Lam. Encycl. 182.
— — — Jacq. Ecl. pl. 25.
Bossiaea cinerea *R. Br.* Bot. Reg. 4, 306.
— coccinea *H. B.* Bonpl. Malm. 52.
— cordifolia *Sweet.* Sweet Austr. 20.
— disticha *Ldl.* Bot. Reg. 27, 55.
— ensata *Sieb.* Sweet Austr. 51.
— heterophylla *Vent.* Vent. Cels 7.
— — *Sm.* Lodd. Cab. 271.
— lanceolata *Sims.* Bot. Mag. 28, 1144.
— lenticularis *Sieb.* Lodd. Cab. 1238.
— linophylla *R. Br.* Lodd. Cab. 174.
— — — Maund Bot. 2, 68.
— — — Bot. Mag. 51, 2491.
— microphylla *Sm.* Lodd. Cab. 656.
— paucifolia *Benth.* Bot. Reg. 29, 63.
— prostrata *R. Br.* Bot. Mag. 36, 1493.
— rhombifolia *Sieb.* Sweet Austr. 9.
— rufa *Lodd.* Lodd. Cab. 1119.
— — *R. Br.* Maund Bot. 2, 81.
— scolopendria *Sm.* Bot. Mag. 30, 1235.
— Scolopendrium *R. Br.* Lodd. Cab. 1747.
— tenuicaulis *Grah.* Bot. Mag. 68, 3895.
— virgata *Hook.* Bot. Mag. 69, 3986.
Boswellia glabra *Roxb.* Rumpf Amb. 2, 50.
— — — Roxb. Corom. 207.
— hirsuta *Sm.* Rumpf Amb. 2, 51.
— papyrifera *Dill. et Rich.* Richard Abyss. 33.
— serrata *Roxb.* Stackh. Extr. 3.
† — — — Linn. Tr. 15, 5.
— — — Hayne 10, 46.
— — — Nees Düsseld. 353.
— — *Colebr.* Guimp. et Schl. 203.
— — — Woodv. Med. 5, 32.
Botrophis serpentaria *Rafin.* Rafin. Med. 16.

†Botryanthe *Klotzsch.* Wiegmann Archiv 7, 9.
Botryanthus Sauli *Jaub.* Jaubert Illustr. 329.
Botryceras laurinum *Willd.* Mag. nat. Fr. 5, 10.
†Botryogramme Karwinskii *Fée.* Fée Fil. 5, 15.
Botryolotus persicus *Jaub.* Jaubert Illustr. 63.
Botryopteris mexicana *Presl.* Presl Reliq. 12.
Botrychium daucifolium *Wall.* Hook. Ic. Fil. 161.
— decompositum *M. et G.* Acad. Brux. 15, 1.
— dissectum *Spr.* Schk. Fil. 158.
† — Kannenbergii *Klinsm.* Bot. Zeitung 1852, 6.
— lanuginosum *Wall.* Hook. Ic. Fil. 79.
— Lunaria *Sw.* Curt. Lond. 4, 66.
— — — Sv. Bot. 372.
— — — Dict. sc. nat. 98.
† — — — Hook. Gen. Fil. 47.
— — — Newman p. 337.
— — — Schk. Fil. 154.
— — — Schrank Fl. monac. 4, 348.
— — — Flora 1822, 1.
— — — Nees Düsseld. 14.
— — — Strempel Fil. 1.
— — — Schnizl. Ic. 1, 32.
— lunarioides *Sw.* Schk. Fil. 157.
— rutaceum *Sw.* Sv. Bot. 372.
— — — Schk. Fil. 155.
— simplex *Hitch.* Silliman Journ. 6, 8.
— — — Hook. Ic. Fil. 82.
— ternatum *Sw.* Kunze Fil. 121.
— virginicum *Sw.* Schk. Fil. 156.
— — — Sv. Bot. 665.
Bottionea thysanotoides *Colla.* Mem. Tur. 37, 11.
Boucerosia campanulata *Wight.* Wight Ic. pl. 4, 1287.
— diffusa *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1599.
— lasiantha *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1286.
— Munbyana *Decne.* Explor. Alger. 62.
— umbellata *W. et A.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 495.
Bouchea copiapensis *Clos.* Gay Chile 55.
† — hydrabadensis *Walp.* Wight Illustr. 173 b.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1462.
— laetevirens *Schauer.* Endl. Bras. 10, 33.
— marrubifolia *Schauer.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1461.
Bougainvillea = Buginvillaea *Commers.*
Bougueria nubicola *Dec.* Hook. Lond. J. 1845, 19.
Boussingaultia baselloides *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 7, 645 b.
— — — Bot. Mag. 64, 3620.
Bouvardia angustifolia *H. B.* Paxt. Mag. 7, 99.
— Cavanillesii *DC.* Journ. Hort. Soc. 3, 246.
— flava *DC.* Bot. Reg. 32, 32.
— — — Fl. d. serres 1, 38.
— leiantha *Benth.* Lem. Jard. fl. 139.
— — — Belgique hort. 2, 6.
— longiflora *H. B. K.* Bot. Mag. 72, 4223.
— — — Fl. d. serres 2, 59.
— splendens *Hook.* Bot. Mag. 66, 3781.
— triflora *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 3, 288.
— triphylla *Salisb.* Salisb. Parad. 88.
— — — Bot. Reg. 2, 107.
— — — Bot. Mag. 43, 1854.
— — — var. splendens, Bot. Reg. 26, 37.
— versicolor *Ker.* Bot. Reg. 3, 245.
Bowiea africana *Haw.* Mem. Genev. 6, 2.
†Bowlesia *Rz et P.* Ruiz et Pav. Prodr. 34.
— elegans *Clos.* Gay Chile 30.
— geniculata *Spr.* Spreng. Umbellif. 5.
— incana *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 268.
— — — Spreng. Umbellif. 5.
— lobata *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 251.
— oppositifolia *Poir.* Lam. Encycl. 934.
— palmata *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 251.
† — — — Ann. gen. 4, 51.
Bowlesia tenera *Spr.* Link Ic. II. 4.
— uncinata *Colla.* Mem. Tur. 37, 19.
Bowmania verbascifolia *Gardn.* Hook. Ic. pl. 6, 519—520.
†Boymia rutaecarpa *Juss.* Mem. Mus. 12, 25.
— — — Sieb. Jap. 21.
†Brabejum stellulifolium *L.* Gaertn. Carp. 217.
— — — Lam. Encycl. 847.
†Brachycarpaea linifolia *Eckl. et Z.* Sonder Helioph. 29.
— varians *DC.* Delessert Ic. 2, 100.
Brachycome diversifolia *DC.* Bot. Reg. 12, 1025.
— iberidifolia *Benth.* Bot. Reg. 27, 9.
— — — Bot. Mag. 67, 3876.
— — — Maund Bot. 5, 230.
— — — Belgique hort. 1, 11.
†Brachyglottis *Forst.* Forster Charact. 46.
— elaeagnifolia *Hook. fil.* Hook. New Zeal. 41.
† — repanda *Forst.* Lam. Encycl. 677.
— — — Hook. New Zeal. 40.
Brachylepis elatior *C. A. M.* Acad. Pet. 6, 15.
— nervosa *Wight et A.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1284.
† — — — Wight Illustr. 182.
— — — Delessert Ic. 5, 56.
— salsa *Led.* Ledeb. Ic. 48.
Brachyolobus pyrenaicus *All.* All. Fl. ped. 3, 18.
— silvestris *All.* All. Fl. ped. 3, 56.
†Brachypodium *Pal. Beauv.* Dumortier Gram. 3.
— caespitosum *R. et Sch.* Rchb. Fl. germ. 1, 17.
— distachyum *R. et Sch.* Sturm Flora 19, 86.
† — festucoides *Lk.* Nees Gen. 1, 70.
— gracile *Pal. B.* Rchb. Fl. germ. 1, 16.
— Halleri *R. et Sch.* Rchb. Fl. germ. 1, 15.
— obtusifolium *Boiss.* Boissier Esp. 180.
— pinnatum *Pal. B.* Sv. Bot. 739.
— — — Rchb. Fl. germ. 1, 16. 17.
— — — Baxter Brit. Bot. 6, 448.
† — — — Nees Gen. 1, 70.
— Plukenetii *Lk.* Rchb. Fl. germ. 1, 18.
— ramosum *R. et Sch.* Rchb. Fl. germ. 1, 18.
— tenellum *M. v. B.* Rchb. Fl. germ. 1, 14.
— unilaterale *R. et Sch.* Rchb. Fl. germ. 1, 15.
Brachypterum scandens *Benth.* Wight Ic. pl. 1, 275.
Brachypterys australis *Juss.* Delessert Ic. 3, 34.
† — borealis *Juss.* Arch. Mus. 3, 11.
Brachyramphus Heyneanus *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1146.
— obtusus *DC.* Delessert Ic. 4, 96.
Brachyris dracunculoides *DC.* Mem. Genev. 7, 1.
— microcephala *DC.* Hook. Ic. pl. 2, 147.
— ramosissima *Hook.* Hook. Ic. pl. 2, 142.
Brachysema aphyllum *Hook.* Bot. Mag. 75, 4481.
— — — Fl. d. serres 5, 533.
— lanceolatum *Meisn.* Bot. Mag. 78, 4652.
— — — Lem. Jard. fl. 3, 301.
— latifolium *R. Br.* Bot. Mag. 45, 2008.
— — — Bot. Reg. 2, 118.
— — — Lodd. Cab. 411.
— undulatum *Ker.* Bot. Reg. 8, 642.
— — — Lodd. Cab. 778.
Brachystelma crispum *Grah.* Bot. Mag. 57, 3016.
— lineare *Rich.* Richard Abyss. 72.
— spathulatum *Ldl.* Bot. Reg. 13, 1113.
— tuberosum *R. Br.* Bot. Mag. 49, 2343.
— — — Bot. Reg. 9, 722.
— — — Fl. d. serres 4, 340.
Brachystemma calycinum *Don.* Endl. Atacta 16.
Brachystemum muticum *Michx.* Michaux Fl. 32.
— verticillatum *Michx.* Michaux Fl. 31.
Brachystepis *Aub.* Aubert Orchid. 83.
Bradleia glauca *Lab.* Bill. Sertum 77.
† — Glochidium *Gaertn.* Gaertn. Carp. 109.
† — — — Lam. Encycl. 772.
— macrophylla *Lab.* Bill. Sertum 78.

†Bredia hirsuta *Bl.* Blume Mus. 1, 4.
† — — — Ann. sc. nat. III. 15, 12.
†Breweria *R. Br.* Mem. Genev. 6, 2.
— Roxburghii *Choisy.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1370.
† — — — Wight Illustr. 168 b.
Brexia madagascariensis *Aub. Th.* Bot. Reg. 9, 730.
— spinosa *Colla.* Mem. Tur. 35, 3.
— — *Ldl.* Bot. Reg. 11, 872.
— — — var. integrifolia, Rchb. Hort. 222.
†Breynia *Forst.* Forster Charact. 73.
† — disticha *Forst.* Lam. Encycl. 860.
Bridelia horrida *Don.* Rheede Hort. mal. 4, 18.
— scandens *Roxb.* Rheede Hort. mal. 2, 16.
Bridgesia echinopsoides *Hook.* Hook. Bot. Misc. 92.
— incisifolia *Camb.* N. Ann. Mus. 3, 13.
— spicata *Hook.* Hook. Bot. Misc. 102.
Brignolia pastinacaefolia *Bertol.* Sebast. Rom. pl. 2, 2.
Brillantaisia owariensis *Pal. B.* Pal. Fl. d'Ow. 100.
— — — Bot. Mag. 79, 4717.
— — — Rchb. Exot. 212.
Brisegnoa chilensis *J. Remy.* Gay Chile 58.
†Briza *L.* Dumortier Gram. 5.
— aspera *Knapp.* Knapp Gram. 61.
— barbata *Trin.* Trin. Sp. Gr. 3, 289.
— capensis *Thunb.* Petersb. 2, 8.
— caroliniana *Lam.* Lam. Encycl. 45.
— clatior *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 75.
— Eragrostis *L.* Elliott Carol. 10.
— — — Schreber Gr. 39.
— lutescens *Desv.* Desv. Journ. 5, 24.
† — maxima *L.* Gaertn. Carp. 1.
— — — Lam. Encycl. 45.
— — — Jacq. Obs. 60.
— — — Sibth. Fl. gr. 76.
— — — Host Gram. 130.
— — — Bot. Mag. 10, 357.
— — — Rchb. Fl. germ. 1, 92.
— — — Trin. Sp. Gr. 3, 290.
† — — — Nees Gen. 1, 59.
— media *L.* Fl. dan. 2, 258.
† — — — Lam. Encycl. 45.
— — — Engl. Bot. 5, 340.
— — — Sv. Bot. 300.
— — — Knapp Gram. 60.
— — — Baxter Brit. Bot. 2, 104.
— — — Schk. Handb. 14.
— — — Host Gram. 129.
— — — Schrank Fl. monac. 4, 338.
— — — Sturm Flora 1, 2.
— — — Rchb. Fl. germ. 1, 92.
— — — Trin. Sp. Gr. 3, 291.
† — — — Nees Gen. 1, 59.
— minor *L.* Sibth. Fl. gr. 74.
— — — Engl. Bot. 19, 1316.
— — — Host Gram. 128.
— — — Trin. Sp. Gr. 3, 292.
— — — Rchb. Fl. germ. 1, 92.
— spicata *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 77.
— — — Trin. Sp. Gr. 3, 293.
— triloba *N. v. E.* Trin. Sp. Gr. 3, 294.
— virens *L.* Rchb. Fl. germ. 1, 92.
†Brodiaea californica *Ldl.* Journ. Hort. Soc. 4, 84.
— congesta *Sm.* Linn. Tr. 10, 1.
— grandiflora *Sm.* Maund Bot. 1, 35.
— — — Bot. Mag. 56, 2877.
— — — Bot. Reg. 14, 1183.
— — — Paxt. Mag. 12, 221.
— ixioides *Sims.* Bot. Mag. 50, 2382.
Bromelia Ananas *L.* Rumpf Amb. 5, 81.
† — — — Lam. Encycl. 223.
— — — Red. Lil. 8, 455. 456.
— — — Bot. Mag. 38, 1554.

Bromelia Ananas *L.* Desc. Ant. 5, 342.
— — — var. rubra, Kern. Hort. 661.
— — — Belgique hort. 3, 19.
— antiacantha *Bertol.* Nov. Comm. Bon. 7, 12.
— Aquilega *Salisb.* Salisb. Parad. 40.
— bracteata *Sw.* Kern. Hort. 401.
— chrysantha *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 1, 55.
† — Commeliana *Vriese.* Vriese Descriptions 4.
— exudans *Lodd.* Lodd. Cab. 801.
— fastuosa *Ldl.* Lindley Collect. 1.
— — — Kern. Hort. 745.
— humilis *L.* Jacq. Ic. 60.
— incarnata *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 255.
— Karatas *L.* Jacq. Vind. 31. 32.
— — — Red. Lil. 8, 457.
— — — Kern. Hort. 109.
— longifolia *Rudge.* Rudge Pl. Guianae 49.
— — — Paxt. Fl. G. 65.
— — — Lem. Jard. fl. 223.
— melanantha *Ker.* Bot. Reg. 9, 766.
— nudicaulis *L.* Hook. Exot. Fl. 143.
— — — Bot. Reg. 3, 203.
— — *Ker.* Rchb. Exot. 185.
— pallida *Ker.* Bot. Reg. 4, 344.
— — — Hook. Exot. Fl. 41. 42.
— — — Kern. Hort. 757.
— — — Rchb. Mag. 94.
— paniculigera *Sw.* Rchb. Hort. 239. 240.
— Pinguin *L.* Gil et Xuarez 12.
— — — Red. Lil. 7, 396.
— — — Tuss. Ant. 4, 22.
— — — Dict. sc. nat. 49.
— pyramidalis *Sims.* Bot. Mag. 42, 1732.
— — — Rchb. Hort. 156.
— rubra *Hort.* Desc. Ant. 5, 341.
— Sceptrum *Fenzl.* Hart. Parad. 1, 8.
— silvestris *Willd.* Bot. Mag. 50, 2392.
— — — Rchb. Exot. 186.
— spica comosa *Desc.* Desc. Ant. 1, 36.
— zebrina *Herb.* Bot. Mag. 53, 2686.
— — — Rchb. Exot. 261.
†Bromeliaceae *Ldl.* Schnizl. Ic. 1, 65.
Bromheadia palustris *Ldl.* Bot. Reg. 30, 18.
— — — Bot. Mag. 69, 4001.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1740.
†Bromus *L.* Dumortier Gram. 7.
† — — Nees Gen. 1, 75.
— agrestis *All.* Host Gram. 10.
— alopecurus *Poir.* Bory Morée 5.
— ambiguus *Cir.* Cirillo Pl. rar. 1, 2.
— antarcticus *Hook.* Hook. Fl. ant. 54.
— arenarius *Lab.* Bill. Nov. Holl. 28.
— arvensis *L.* Fl. dan. 2, 293.
— — — Host Gram. 14.
— — — Engl. Bot. 28, 1984.
— — — Knapp Gram. 82.
— — — Rchb. Fl. germ. 1, 74.
— asper *L. fil.* Curt. Lond. 3, 54.
— — — Engl. Bot. 17, 1172.
— — — Fl. dan. 8, 1382.
— — — Sv. Bot. 461.
— — — Host Gram. 7.
— — — Rchb. Fl. germ. 1, 76.
— — *With.* Knapp Gram. 85.
— asperrimus *Ten.* Tenore Fl. nap. 105.
— badensis *Gm.* Gmelin Fl. bad. 4, 5.
— barbatus *Savi.* Sebastiani Fl. rom. 1.
— — — Sebastiani Rom. pl. 2, 1.
— Berterianus *Colla.* Mem. Tur. 39, 58.
— brachystachys *Hornung.* Flora 1833, 2.
— brizaeformis *Fisch. et M.* Jard. Petersb. 3.
— — — Sert. petrop. 10.

†Broussonetia papyrifera *Vent.* Ann. Mus. 8, 34.
Browallia demissa *L.* Linné Hort. Cliff. 17.
† — — — Gaertn. Carp. 53.
† — — — Lam. Encycl. 535.
— — — Bot. Mag. 28, 1136.
† — — — Mem. Genev. 6, 3.
— elata *L.* Bot. Mag. 1, 34.
— — — Herb. amat. 3, 211.
— grandiflora *Grah.* Bot. Reg. 16, 1384.
— — — Bot. Mag. 58, 3069.
— Jamesonii *Benth.* Bot. Mag. 77, 4605.
— — — Fl. d. serres 5, 436.
— — — Lem. Jard. fl. 246.
— — — Paxton Mag. 16, 5.
— — — Belgique hort. 2, 25.
— speciosa *Hook.* Bot. Mag. 73, 4339.
— — — Paxt. Mag. 16, 290.
Brownea Ariza *Benth.* Paxton Fl. G. 59.
— — — Lem. Jard. fl. 191—192.
— capitella *Jacq.* Jacq. Fragm. 18. 19.
— cauliflora *P. et E.* Poepp. et Endl. 292.
— coccinea *L.* Jacq. Hist. stirp. am. 183.
— — — Lam. Encycl. 575.
— — — Desc. Ant. 7, 523.
— — — Bot. Mag. 69, 3964.
† — grandiceps *Jacq.* Jacq. Collect. 3, 22. 4, 9.
— — — Jacq. Fragm. 22. 23.
† — — — Lam. Encycl. 575.
— — — Bot. Reg. 27, 30.
— — — Fl. d. serres 6, 581. 582.
— latifolia *Jacq.* Jacq. Fragm. 17.
— — — Kern. Hort. 240. 829.
— leucantha *Jacq.* Jacq. Fragm. 20. 21.
— racemosa *Jacq.* Jacq. Fragm. 16.
— — — Kern. Hort. 170.
— rosa de monte *Willd.* Lam. Encycl. 575.
Brownlowia elata *Roxb.* Roxb. Corom. 265.
— — — Bot. Reg. 17, 1472.
— — — Rchb. Exot. 346.
Brucea antidysenterica *Lam.* Lam. Encycl. 810.
— ferruginea *L'her.* L'herit. Stirp. 10.
— — — Lodd. Cab. 129.
— — — Hayne 8, 24.
— — — Nees Düsseld. 357.
— glabrata *Decne.* N. Ann. Mus. 3, 20.
— sumatrana *DC.* Rumpf Amb. Auct. 15.
Brueckea grandiflora *Klotzsch.* Karsten Auswahl 10.
†Brugmansia *Pers.* Kerner Gen. 123—125.
— bicolor *Pers.* Bot. Reg. 20, 1739.
— floribunda *Paxt.* Paxton Mag. 9, 3.
— sanguinea *Don.* Maund Bot. 1, 29.
— — — Sweet Fl. G. II. 272.
— Waymanniana *Paxt.* Paxton Mag. 4, 241.
— Zippelii *Bl.* Blume Java 11, 4. 5. 6.
— — — Schnizl. Ic. 1, 41.
Bruguiera caryophylloides *Bl.* Rumpf Amb. 3, 78.
— cylindrica *Bl.* Rheede Hort. mal. 6, 33.
— — — Rumpf Amb. 3, 70.
— eriopetala *W. et A.* Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 239.
— gymnorrhiza *Lam.* Rumpf Amb. 3, 68.
† — — — Lam. Encycl. 397.
— — — Desc. Ant. 6, 400.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 239.
— malabarica *Arn.* Hook. Ic. pl. 4, 398.
— Rheedei *Bl.* Rheede Hort. mal. 6, 31. 32.
— — — Rumpf Amb. 3, 69.
— — — Hook. Ic. pl. 4, 397.
— — — Wight Ic. pl. Ind. 1, 239.
Bruinsmania isertioides *Miq.* Miquel Surin. 49.
†Brunellia *Rz et P.* Ruiz et Pav. Prodr. 12.
— acutangula *H. B.* Humb. Pl. aeq. 62.
— comocladifolia *H. B.* Humb. Pl. aeq. 59.
Brunellia ovalifolia *H. B.* Humb. Pl. aeq. 61.
— tomentosa *H. B.* Humb. Pl. aeq. 60.
†Brunfelsia americana *L.* Gaertn. Carp. 212.
— — — Lam. Encycl. 548.
† — — — Swartz Obs. 4.
— — — Bot. Mag. 11, 393.
— — — Lodd. Cab. 553.
— — — Kern. Hort. 79.
— — — Tratt. Arch. 222.
— — — Desc. Ant. 2, 56.
— calycina *Benth.* Lem. Jard. fl. 171.
— nitida *Benth.* Bot. Mag. 73, 4287.
— sinuata *A. Rich.* Ramon Cuba 66.
— undulata *Sw.* Andr. Rep. 3, 167.
— — — Lodd. Cab. 388.
— — — Bot. Reg. 3, 228.
— — — Tratt. Arch. 223.
— — — Herb. amat. 4, 231.
— — — Rchb. Exot. 294.
— violacea *Lodd.* Lodd. Cab. 792.
Brunia abrotanoides *L.* Wendl. Coll. 45.
— — — Lodd. Cab. 355.
— arachnoidea *Wendl.* Wendl. Coll. 62.
— deusta *Thunb.* Münchn. Denkschr. 1, 7.
— ericoides *Wendl.* Wendl. Coll. 57.
— lanuginosa *L.* Wendl. Coll. 11.
— — — Lodd. Cab. 572.
— — — Dict. sc. nat. 200.
— macrocephala *Willd.* Münchn. Denkschr. 1, 6.
† — nodiflora *L.* Gaertn. Carp. 30.
† — — — Lam. Encycl. 126.
— — — Wendland Coll. 35.
† — — — Ann. sc. nat. 8, 36.
— paleacea *L.* Wendland Coll. 21.
— — — Münchn. Denkschr. 1, 8.
† — pinifolia *Ad. Br.* Ann. sc. nat. 8, 35.
— rubra *Willd.* Münchn. Denkschr. 1, 7.
— superba *Don.* Rchb. Hort. 100.
— tenuifolia *Willd.* Münchn. Denkschr. 1, 6.
†Brunnichia cirrhosa *Gaertn.* Gaertn. Carp. 45.
†Brunonia *Smith.* Kerner Gen. 51.
— australis *Sm.* Linnean Tr. 10, 28.
— — — Lam. Encycl. 928.
— — — Guill. Austr. 15.
— — — Bot. Reg. 22, 1833.
— — — Paxton Mag. 7, 267.
— sericea *Sm.* Linnean Tr. 10, 29.
— — — Bauer Illustr. 10.
† — — — Schnizl. Ic. 122.
†Brunoniaceae *R. Br.* Schnizl. Ic. 122.
Brunsvigia *Heist.* Heister Desc. nov. gen. 1. 2. 3.
† — *Ker.* Herbert Amar. 36.
† — Burchelliana *Herb.* Herbert Amar. 22.
— ciliaris *Ker.* Bot. Reg. 14, 1153.
— — — Fl. d. serres 3, 193. 194.
— falcata *Ker.* Lodd. Cab. 743.
— — — Bot. Mag. 35, 1443.
— — — Rchb. Exot. 191.
— grandiflora *Ldl.* Bot. Reg. 16, 1335.
— Josephinae *Ker.* β. angustifolia, Bot. Reg. 3, 192. 193.
— — — Bot. Mag. 52, 2578.
— — — Fl. d. serres 4, 322. 323.
— minor *Ldl.* Bot. Reg. 11, 954.
† — — — Herbert Amar. 32.
— multiflora *Dryand.* Bot. Mag. 39, 1619.
— — — Rchb. Exot. 190.
— — — Lady South Afr. 5.
— toxicaria *Ker.* Bot. Reg. 7, 567.
— — — Fl. d. serres 5, 434.
Bruxanelia indica *Dennst.* Rheede Hort. mal. 5, 42.
Brya Ebenus *DC.* Bot. Mag. 78, 4670.

Brya Ebenus *DC.* Lem. Jard. fl. 4, 332.
Bryanthus erectus *Ldl.* Paxt. Fl. G. 19.
— — — Lem. Jard. fl. 58.
— — — Fl. d. serres 7, 659.
†Bryantia butyrophora *Webb.* Gaudichaud Bonite 20.
†Bryonia africana *Thunb.* Gaertn. Carp. 88.
† — — — Lam. Encycl. 796.
Bryonia alba *L.* Schk. Handb. 316.
— — — Fl. dan. 5, 813.
— — — Sv. Bot. 105.
— — — Sturm Flora 18, 80.
— — — Hayne 6, 23.
— — — Nees Düsseld. 270.
— — — Guimp. et Schl. 138.
— — — Woodv. Med. 2, 73.
— americana *Lam.* Desc. Ant. 2, 136.
— amplexicaulis *Lam.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 502.
— cordifolia *L.* Rumpf Amb. 5, 166.
— cretica *L.* Sibth. Fl. gr. 940.
— — — Desf. Choix 70.
— — — Ann. Mus. 12, 17.
— dioica *Jacq.* Jacq. Fl. austr. 2, 199.
† — — — Lam. Encycl. 796.
— — — Hayne 6, 24.
— — — Sturm Flora 18, 80.
— — — Nees Düsseld. 268. 269.
— — — Guimp. et Schl. 139.
— — — Engl. Bot. 7, 439.
— — — Baxter Brit. Bot. 2, 83.
— — — Fl. dan. 11, 1830.
† — — — Plée Types 42. 43.
— epigaea *Rottl.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 503.
— ficifolia *Lam.* Desc. Ant. 6, 391.
— glandulosa *P. et E.* Poepp. et Endl. 175.
— grandis *L.* Rumpf Amb. 5, 166.
— hederaefolia *Jacq.* Jacq. Fragm. 113.
— laciniosa *L.* Rheede Hort. mal. 8, 19.
† — — — Gaertn. Carp. 88.
† — — — Lam. Encycl. 796.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 500.
— mysorensis *Klein.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 758. 4, 1609.
— quinqueloba *Thunb.* Bot. Reg. 1, 82.
— — — Bot. Mag. 43, 1820.
— scabrella *L. fil.* Rheede Hort. mal. 8, 13.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 501.
— umbellata *Klein.* Rheede Hort. mal. 8, 26.
— verrucosa *Ait.* Webb Canar. 37.
Bryophyllum calycinum *Salisb.* Salisbury Parad. 3.
— — — Lodd. Cab. 877.
— — — Bot. Mag. 34, 1409.
— — — Wight Illustr. in Hook. 31.
— — — Herb. amat. 5, 317.
Bubania Feei *De Gir.* Explor. Alger. 68.
Bubon Galbanum *L.* Jacq. Vind. 3, 36.
— — — Bot. Mag. 51, 2489.
— — — Nees Düsseld. 287.
— — — Wagner 160.
— — — Woodv. Med. 1, 40.
— garganicum *Ten.* Tenore Fl. nap. 25.
† — macedonicum *L.* Gaertn. Carp. 23.
† — — — Lam. Encycl. 194.
— — — Schk. Handb. 70.
— tortuosum *Desf.* Desf. Fl. atl. 73.
Bucco acuminata *Wendl.* Wendland Coll. 28.
— cuspidata *Wendl.* Wendland Coll. 81.
— erecta *Wendl.* Wendland Coll. 3.
— imbricata *Wendl.* Wendland Coll. 9.
— obtusa *Wendl.* Wendland Coll. 13. 14.
— obtusata *Wendl.* Wendland Coll. 76.
— ovata *R. et Sch.* Wendland Coll. 20.
— prolifera *Wendl.* Wendland Coll. 77.
Bucco villosa *Wendl.* Wendland Coll. 2.
Buchanania angustifolia *Roxb.* Roxb. Corom. 262.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 101.
— intermedia *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 81.
— lanceolata *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 237.
— latifolia *Roxb.* Delessert Ic. 3, 54.
— oppositifolia *Sm.* Smith Ex. Bot. 115.
Buchia plantaginea *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 2, 132.
†Buchnera americana *L.* Gaertn. Carp. 55.
— asiatica *L.* Rheede Hort. mal. 9, 66.
— euphrasioides *Vahl.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 855.
— foetida *Andr.* Andr. Rep. 2, 80.
— — — Jacq. Schoenbr. 4, 448.
— hermonthica *Del.* Delile Egypte 34.
— hispida *Ham.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1413.
— mossambicensis *Klotzsch.* Peters Mossamb. 34.
— orobanchoides *R. Br.* Flora 1832, 2.
— pedunculata *Andr.* Andr. Rep. 2, 84.
— urticaefolia *R. Br.* Endl. Iconogr. 78.
— viscosa *L'hér.* Bot. Mag. 7, 217.
Bucholzia diffusa *Mart.* Mart. Bras. 149. 151.
— maritima *Mart.* Mart. Bras. 147.
— polygonoides *Mart.* var. erecta, Mart. Bras. 148. 151.
— — — var. radicans, Mart. Bras. 150. 151.
Buchozia coprosmoides *L'hér.* L'héritier Monogr. 0.
Bucida Buceras *L.* Lam. Encycl. 356.
— — — Bot. Reg. 11, 907.
— capitata *Vahl.* Vahl Eclogae 8.
† — — — Gaertn. Carp. 217.
Bucklandia populnea *R. Br.* Asiat. Res. 19, 13. 14.
†Bucquetia glutinosa *DC.* Ann. sc. nat. III. 16, 25.
Buddlea acuminata *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 2, 187.
† — americana *L.* Houston Reliq. 3.
— — — Ruiz et Pav. Fl. 82.
— brasiliensis *Jacq.* Jacq. Ecl. pl. 158.
— — *Grah.* Bot. Mag. 54, 2713.
— capitata *Jacq.* Jacq. Ic. 307.
— connata *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 81.
— — — Bot. Mag. 55, 2853.
— cordata *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 2, 185.
— diffusa *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 80.
— discolor *Roth.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 894.
† — — — Wight Illustr. 165 b.
— glaberrima *Hort.* Herb. amat. 4, 266.
— globosa *Lam.* Lam. Encycl. 69.
— — — Ruiz et Pav. Fl. 83.
— — *Ait.* Bot. Mag. 5, 174.
— heterophylla *Ldl.* Bot. Reg. 15, 1259.
— incana *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 80.
— Lindleyana *Fort.* Bot. Reg. 32, 4.
— — — Paxt. Mag. 14, 5.
— — — Fl. d. serres 2, 48.
— longifolia *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 2, 186.
— madagascariensis *Lam.* Lam. Encycl. 69.
— — — Bot. Mag. 55, 2824.
— Neemda *Roxb.* Rchb. Hort. 21.
† — occidentalis *L.* Gaertn. Carp. 49.
† — — — Lam. Encycl. 69.
— — — Ruiz et Pav. Fl. 82.
— salicifolia *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 1, 29.
— salvifolia *Lam.* Jacq. Schoenbr. 1, 28.
— scordioides *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 2, 183.
— sessiliflora *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 2, 182.
— spicata *Rz et Pav.* Ruiz et Pav. Fl. 81.
— verticillata *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 2, 184.
Buena hexandra *Pohl.* Pohl Brasil. 8.
— — — Nees Düsseld. Suppl. 3.
— macrocarpa *Benth.* Bentham Sulphur 38.
— panamensis *Cav.* Cav. Ic. 571.
†Buergeria stellata *S. et Z.* Münchn. Abh. 4, 2.
Buettneria affinis *Pohl.* Pohl Brasil. 147.

Cacalia peltata *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 4, 361.
— peucedanifolia *Jacq.* Jacq. Ic. 581.
— Porophyllum *L.* Cav. Ic. 222.
— repens *L.* DC. Plantes grasses 42.
— rotundifolia *Willd.* Willd. Phytogr. 6.
— runcinata *Lam.* Lam. Encycl. 673.
— salicina *Lab.* Bill. Nov. Holl. 179.
— — — Bot. Reg. 11, 923.
— sonchifolia *L.* Rumpf Amb. 5, 103.
— — — Novi Comm. Gott. 3, 7.
— — — Kern. Hort. 130.
— suaveolens *L.* Schk. Handb. 236.
— suffruticosa *L.* Lam. Encycl. 673.
— teretifolia *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 4, 357.
— tomentosa *Jacq.* Jacq. Fl. austr. 3, 235.
— vaccinioides *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 4, 358.
— verbascifolia *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 848.
— villosa *Jacq.* Jacq. Ic. 580.
Cacao guianense *Aubl.* Aubl. Guiana 275.
† — minus *Gaertn.* Gaertn. Carp. 122.
— silvestre *Aubl.* Aubl. Guiana 276.
— Theobroma *Juss.* Tuss. Ant. 1, 13.
Cachrys amplexifolia *Led.* Eichw. Cauc. 9.
— cretica *Lam.* Desf. Choix 42.
— — — Ann. Mus. 11, 29.
† — — — Mem. Mosc. 5, 1.
— Libanotis *L.* Schk. Handb. 65.
† — — — Mem. Mosc. 5, 1.
† — litoralis *Spr.* Mag. nat. Fr. 6, 5.
— macrocarpa *Led.* Ledeb. Ic. 313.
† — maritima *Spr.* Mag. nat. Fr. 6, 5.
† — odontalgica *Pall.* Gaertn. Carp. 140.
— sibirica *Fisch.* Rchb. Ic. crit. 5, 489.
— sicula *L.* Sibth. Fl. gr. 278.
† — — — Lam. Encycl. 205.
— vaginata *Led.* Ledeb. Ic. 9.
Cacosmia rugosa *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 4, 404.
Cacoucia coccinea *Aubl.* Aubl. Guiana 179.
† — — — Lam. Encycl. 359.
†Cacteae *DC.* (Miquel.) Linnaea 12, 1. 2.
† — (Brongniart.) Arch. Mus. 1, 35.
† — (Schleiden.) Mem. Petersb. 1840, 1 — 10.
† — (Zuccarini.) Münchn. Abh. 2, 1. 3.
†Cactus *L.* (Epidermis.) Mem. Instit. 1849, 1.
— Ackermanni *Haw.* Bot. Reg. 16, 1331.
— — *Hort.* Rchb. Exot. 327.
— alatus *Sw.* Colla Hort. Rip. 20.
— — — Bot. Mag. 55, 2820.
— ambiguus *Bonpl.* Bonpl. Malm. 36.
— — — Rchb. Exot. 179.
— Berteri *Colla.* Mem. Tur. 37, 17.
— bradypus *Lehm.* Acta Leop. 16. 1, 12.
— coccinellifer *L.* DC. Plantes grasses 137. 137[bis].
— cochenillifer *L.* Andr. Rep. 8, 533.
— — — Desc. Ant. 7, 515.
— — — Bot. Mag. 54, 2741. 2742.
— — — Dict. sc. nat. 203.
— curvispinus *Colla.* Mem. Tur. 37, 16.
— Dillenii *Ker.* Bot. Reg. 3, 255.
— divaricatus *Lam.* Desc. Ant. 1, 66.
— fimbriatus *Lam.* Desc. Ant. 6, 419.
— flagelliformis *L.* Bot. Mag. 1, 17.
— — — DC. Plantes grasses 127.
— — — Tuss. Ant. 2, 28.
— — — Desc. Ant. 1, 67.
— gibbosus *Haw.* Bot. Reg. 2, 137.
— — — Lodd. Cab. 1524.
— — — Rchb. Exot. 326.
— grandiflorus *L.* Andr. Rep. 8, 508.
— — — DC. Plantes grasses 52.
— — — Desc. Ant. 1, 65.
— — — Lodd. Cab. 1625.

Cactus hexagonus *L.* Andr. Rep. 8, 513.
— — — Kern. Hort. 593.
— — — Rchb. Hort. 248.
— — — Rchb. Exot. 322.
— horridus *Colla.* Mem. Tur. 37, 17.
— Lamarckii *Colla.* Mem. Tur. 33, 7.
— Langsdorfii *Lehm.* Acta Leop. 16. 1, 13.
— Lecchii *Colla.* Mem. Tur. 35, 2.
— Linkii *Lehm.* Acta Leop. 16. 1, 14.
— mammillaris *L.* DC. Plantes grasses 111.
— — — Tuss. Ant. 2, 32.
— Melocactus *L.* DC. Plantes grasses 112.
— — — Wendl. Coll. 5.
— — — Tuss. Ant. 2, 27.
— — — Dict. sc. nat. 206.
— moniliformis *L.* Desc. Ant. 7, 514.
— nobilis *L.* Desc. Ant. 7, 515.
† — Opuntia *L.* Gaertn. Carp. 138.
† — — — Lam. Encycl. 414.
— — — var. nana, DC. Plantes grasses 138[c].
— — — var. nana, Tuss. Ant. 2, 30.
— — — var. inermis, Tuss. Ant. 2, 34.
— — — var. polyanthos, DC. Pl. grasses 138.
— — — var. Tuna, DC. Plantes grasses 138[bis].
— — — var. Tuna, Tuss. Ant. 2, 31.
— — — var. Tuna, Kern. Hort. 720.
— — — Desc. Ant. 7, 513.
— — — Bot. Mag. 50, 2393.
— Ottonis *Lehm.* Acta Leop. 16. 1, 15.
— parasiticus *L.* DC. Plantes grasses 59.
— pendulus *Sw.* Tuss. Ant. 3, 22.
— Pereskia *L.* Desc. Ant. 4, 294.
— peruvianus *L.* DC. Plantes grasses 58.
— — — Tuss. Ant. 2, 33.
— — — Comm. Gott. 11, 1 — 3.
— phyllanthoides *DC.* Bot. Mag. 46, 2092.
— Phyllanthus *L.* Jacq. Schoenbr. 4, 403.
— — — DC. Plantes grasses 145.
— — — Bot. Mag. 53, 2692.
— placentiformis *Lehm.* Acta Leop. 16. 1, 16.
— polyanthos *Sims.* Bot. Mag. 53, 2691.
— repandus *L.* Bot. Reg. 4, 336.
— — — Kern. Hort. 400.
— reticulatus *Desc.* Desc. Ant. 1, 68.
— Royeni *L.* DC. Plantes grasses 161.
— serpentinus *Spin.* Link Ic. I. 42.
— speciosissimus *Desf.* Mem. Mus. 3, 9.
— — — Lodd. Cab. 924.
— — — Bot. Mag. 49, 2306.
— — — Bot. Reg. 6, 486.
— — — Herb. amat. 5, 351.
— — — Rchb. Exot. 180.
— speciosus *Cav.* Jacq. Ecl. pl. 141.
— — — Rchb. Mag. 7.
— — *Bonpl.* Bonpl. Malm. 3.
— — — Bot. Reg. 4, 304.
— — — Colla Hort. Rip. 10.
— — — Maund Bot. 1, 12.
— — — Kern. Hort. 447.
— — — Dict. sc. nat. 204.
— — — Herb. amat. 4, 244.
— Spini *Colla.* Mem. Tur. 33, 11.
— stellatus *Willd.* Lodd. Cab. 79.
— triangularis *L.* Tuss. Ant. 4, 26.
— — — Desc. Ant. 7, 519.
— — — Dict. sc. nat. 205.
— — — Bot. Mag. 44, 1884.
— truncatus *Lk.* Jacq. Ecl. pl. 142.
— — — Lodd. Cab. 1207.
— — — Hook. Exot. Fl. 20.
— — — Bot. Reg. 9, 696.
— — — Bot. Mag. 52, 2562.

Cactus truncatus *Lk.* Rchb. Exot. 325.
— Tuna *L.* Bot. Mag. 38, 1557.
Cadaba capparoides *DC.* Delessert Ic. 3, 9.
— farinosa *Forsk.* Delessert Ic. 3, 8.
— heterotricha *Stocks.* Hook. Ic. pl. 9, 839.
— longifolia *DC.* Richard Abyssin. 5.
— triphylla *Wight.* Wight Illustr. in Hook. 37.
Cadetia angustifolia *Bl.* Blume Rumphia 192. 198.
— umbellata *Gaudichd.* Freycinet Voyage 33.
Cadia arabica *Zuccagni.* Usteri Ann. 19, 1.
— varia *L'hérit.* Richard Abyssin. 46.
Caenopteris appendiculata *Lab.* Bill. Nov. Holl. 243.
— flaccida *Thunb.* Schk. Fil. 82.
— graminea *Schk.* Schk. Fil. 87.
— japonica *Thunb.* Willd. Phytogr. 8.
— Novae Zeelandiae *Spr.* Schk. Fil. 82.
— rhizophylla *Sm.* Smith Ic. Linn. 50.
— — — Hook. Ic. Fil. 193.
† Caesalpinia *L.* Kerner Gen. 143.
— axillaris *DC.* Rheede Hort. mal. 6, 20.
— bahamensis *Lam.* Desc. Ant. 7, 503.
— Cacalaco *H. B.* Humb. Pl. aeq. 137.
— coriaria *Willd.* Humb. Mim. 45.
— Crista *L.* Desc. Ant. 2, 86. 7, 504.
— digyna *Willd.* Neue Schr. naturf. Fr. 4, 3.
— — — DC. Legum. 3.
— mimosoides *Lam.* Rheede Hort. mal. 6, 8.
† — — — Lam. Encycl. 335.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 392.
— paniculata *Roxb.* Rheede Hort. mal. 6, 19.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 36.
— pectinata *Cav.* Dict. sc. nat. 257.
— pulcherrima *Sw.* Maund Bot. 4, 151.
— — — Kern. Hort. 137.
— Sappan *L.* Rheede Hort. mal. 6, 2.
— — — Rumpf Amb. 4, 21.
† — — — Gaertn. Carp. 144.
† — — — Lam. Encycl. 335.
— — — Roxb. Corom. 16.
— sepiaria *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 37.
† — vesicaria *L.* Gaertn. Carp. 144.
Caesarea albiflora *Camb.* Mem. Mus. 18, 18.
Caesulia axillaris *Roxb.* Roxb. Corom. 93.
— — — Andr. Rep. 6, 429.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1102.
Cajanus argenteus *DC.* Sturm Flora 14, 59.
— bicolor *DC.* Rheede Hort. mal. 6, 13.
— — — Bot. Reg. 31, 31.
— flavus *DC.* Rumpf Amb. 5, 135. fig. 2.
Cainito pomiferum *Tuss.* Tuss. Ant. 3, 9.
— — — Dict. sc. nat. 63.
Caiophora cirsiifolia *Presl.* Presl Reliq. 56.
— lateritia *Maund.* Maund Bot. 3, 119.
† Cakile *L.* Gray Genera 74.
— aegyptiaca *Tuss.* Tuss. Ant. 1, 17.
— aequalis *L'her.* Delessert Ic. 2, 57.
— americana *Nutt.* Gray Gen. 74.
† — latifolia *Poir.* Lam. Encycl. 554.
— maritima *Scop.* Lam. Encycl. 554.
— — — Curt. Lond. 5, 160.
— — — Sv. Bot. 407.
— — — Rchb. Fl. germ. 2, 1.
— — — Baxter Brit. Bot. 4, 258.
† — Serapionis *Gaertn.* Gaertn. Carp. 141.
Caladenia carnea *R. Br.* Endl. Iconogr. 51.
— filifera *Ldl.* Field. Sertum 73.
— longicauda *Ldl.* Lindley Swan River 8.
— minor *Hook. fil.* Hook. New Zeal. 56.
Caladium auritum *Vent.* Kern. Hort. 242.
— Bauersia *Rchb.* Rchb. Hort. 160.
— bicolor *Vent.* Vent. Cels 30.
— — — Hook. Exot. Fl. 26.
Caladium bicolor *Vent.* Lodd. Cab. 255.
— — — Bot. Mag. 52, 2543.
— fragrantissimum *Hook.* Bot. Mag. 61, 3314.
— grandifolium *Willd.* Bot. Mag. 53, 2643.
— — — Bot. Mag. 61, 3345.
— helleborifolium *Vent.* Kern. Hort. 283.
— lividum *Lodd.* Lodd. Cab. 1590.
— maculatum *Lodd.* Lodd. Cab. 608.
— nymphaeifolium *Vent.* Rheede Hort. mal. 11, 22.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 786.
— odorum *Roxb.* Bot. Reg. 8, 641.
— ovatum *Willd.* Rheede Hort. mal. 11, 23.
— pedatum *Hook.* Hook. Exot. Fl. 206.
— petiolatum *Hook.* Bot. Mag. 66, 3728.
— pinnatifidum *Willd.* Kern. Hort. 808. 809.
— sagittaefolium *Willd.* Rumpf Amb. 5, 107.
— — — Kern. Hort. 128.
— seguinum *Willd.* Hook. Exot. Fl. 1.
— — — Bot. Mag. 52, 2606.
— — — Kern. Hort. 334.
— virginicum *Hook.* Hook. Exot. Fl. 182.
— — — Kern. Hort. 825.
— viviparum *Roxb.* Lodd. Cab. 281.
— zamiaefolium *Lodd.* Lodd. Cab. 1408.
— Zour-Colocasia *Schott.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 787.
† Calamagrostis *Roth.* Dumortier Gram. 9.
† — — Mutel Fl. fr. 78.
— acutiflora *DC.* Rchb. Fl. germ. 1, 39.
— alpina *Host.* Host Gram. 351.
— canadensis *Pal. B.* Torr. New York 150.
— coarctata *Torr.* Torr. New York 151.
— deschampsioides *Tr.* Trin. Sp. Gr. 3, 354.
— Epigeios *Roth.* Host Gram. 342.
— — — Rchb. Fl. germ. 1, 43.
— — — Baxter Brit. Bot. 6, 412.
— Gaudiniana *Rchb.* Rchb. Fl. germ. 1, 41.
— glauca *M. v. B.* Rchb. Fl. germ. 1, 43.
† — Halleriana *DC.* Nees Gen. 1, 33.
— holciformis *Jaub.* Jaub. Illustr. 340.
— Huebneriana *Rchb.* Rchb. Fl. germ. 1, 43.
— inexpansa *Gray.* Torr. New York 152.
— lanceolata *Roth.* Rchb. Fl. germ. 1, 41.
— laxa *Host.* Host Gram. 343.
— — — Rchb. Fl. germ. 1, 42.
— litorea *DC.* Rchb. Fl. germ. 1, 42.
— montana *Host.* Host Gram. 346.
— — — Rchb. Fl. germ. 1, 39.
— nutans *Saut.* Rchb. Fl. germ. 1, 40.
— pseudophragmites *Lk.* Rchb. Fl. germ. 1, 40.
— pulchella *Saut.* Rchb. Fl. germ. 1, 40.
— pyramidalis *Host.* Host Gram. 349.
— — — Rchb. Fl. germ. 1, 38.
— ramosa *Host.* Host Gram. 344.
— silvatica *Host.* Host Gram. 348.
— — *Pal. B.* Rchb. Fl. germ. 1, 38.
— speciosa *Host.* Host Gram. 345.
— stricta *Pal. B.* Sturm Flora 8, 29.
— — — Rchb. Fl. germ. 1, 37.
— tenella *Host.* Host Gram. 350.
— — *Lk.* Rchb. Fl. germ. 1, 37.
— varia *Host.* Host Gram. 347.
Calamintha Acinos *Clairv.* Sturm Flora 16, 70.
— alpina *Lam.* Sturm Flora 13, 51.
— ascendens *Jord.* Jord. Obs. 4, 1.
— grandiflora *Moench.* Sturm Flora 16, 70.
† — — — Nees Gen. 6, 13.
— Nepeta *Clairv.* Sturm Flora 16, 70.
† — — — Nees Gen. 6, 13.
— — *Pursh.* Baxter Brit. Bot. 6, 486.
— — *L.* Jord. Obs. 4, 2.
— nepetoides *Jord.* Jord. Obs. 4, 2.

Calamintha officinalis *Moench.* Sturm Flora 16, 70.
— — — Dietr. Fl. bor. 4, 275.
— — — Jord. Obs. 4, 1.
— silvatica *Hook.* Engl. Bot. 2897.
— thymifolia *Rchb.* Sturm Flora 16, 70.
Calamosagus harinaefolius *Griff.* Griffith Palms 184.
— laciniosus *Griff.* Griffith Palms 183. 216.
† — ochriger *Griff.* Griffith Palms 216.
— scaphiger *Griff.* Griffith Palms 184[a].
— wallichiaefolius *Griff.* Griffith Palms 184.
Calampelis scabra *Don.* Bot. Reg. 9, 939.
— — — Endl. Iconogr. 95.
— — — Sweet Fl. G. II. 30.
†Calamus *L.* (Fructus.) Mart. Palm. 175. 176.
— acanthopis *Griff.* Griffith Palms 216[b].
— acanthospathus *Griff.* Griffith Palms 190[a b].
— anceps *Bl.* Blume Rumphia 149.
— angustifolius *Griff.* Griffith Palms 213[a b].
— arborescens *Griff.* Griffith Palms 188[a b c].
— asperrimus *Bl.* Blume Rumphia 146.
— callicarpus *Griff.* Griffith Palms 215[a b c d]. 216.
† — castaneus *Griff.* Mart. Palm. Z[21].
— — — Griffith Palms 185[a b c].
— ciliaris *Bl.* Blume Rumphia 147. 163[b].
— collinus *Griff.* Griffith Palms 186.
— Draco *Willd.* Hayne 9, 3.
— — — Nees Düsseld. 39. 40.
† — — — Mart. Palm. U. Y.
— — — Blume Rumphia 131—132. 137.
— — — Griffith Palms 201[ab].
— equestris *Willd.* Mart. Palm. 113. 128.
— extensus *Mart.* Mart. Palm. 116.
— fasciculatus *Roxb.* Griffith Palms 190[a].
— floribundus *Griff.* Griffith Palms 197.
— geminiflorus *Griff.* Griffith Palms 199[a].
— geniculatus *Griff.* Griffith Palms 202[ab].
— gracilis *Roxb.* Rheede Hort. mal. 12, 64.
— — — Griffith Palms 196.
— grandis *Griff.* Griffith Palms 210[abc]. 216.
† — Griffithianus *Mart.* Mart. Palm. Z[21].
— hygrophilus *Griff.* Griffith Palms 213[c].
— Hystrix *Griff.* Griffith Palms 204[abc].
— intermedius *Griff.* Griffith Palms 211[ab].
† — javensis *Bl.* Blume Rumphia 137.
† — Jenkinsianus *Griff.* Griffith Palms 186[a].
— latifolius *Roxb.* Rheede Hort. mal. 12, 66.
— — — Griffith Palms 198.
— leptopus *Griff.* Griffith Palms 205[ab]. 216.
— leptospadix *Griff.* Griffith Palms 194[abc].
— Lewisianus *Griff.* Griffith Palms 212.
— longipes *Griff.* Griffith Palms 203[ab].
— longisetus *Griff.* Griffith Palms 189[ab].
† — macrocarpus *Griff.* Griffith Palms 186[a].
— Mastersianus *Griff.* Griffith Palms 206.
— melanoloma *Mart.* Mart. Palm. 116.
— micranthus *Bl.* Blume Rumphia 151.
— monticola *Griff.* Griffith Palms 214[abc].
— nutantiflorus *Griff.* Griffith Palms 208.
— oblongus *Reinw.* Mart. Palm. 160.
— ornatus *Bl.* Mart. Palm. 116.
— — — Blume Rumphia 148.
— palustris *Griff.* Griffith Palms 199.
† — petiolaris *Griff.* Griffith Palms 216.
— platyacanthus *Mart.* Mart. Palm. 160.
— ramosissimus *Griff.* Griffith Palms 207.
— Reinwardtii *Mart.* Mart. Palm. 112.
— rhomboideus *Bl.* Blume Rumphia 154.
— Rotang *L.* Rumpf Amb. 5, 51—58.
† — — — Gaertn. Carp. 139.
† — — — Ann. sc. nat. 2, 13. 14.
— — — Woodv. Med. 4, 265.
— — *Roxb.* Griffith Palms 112 (=192.)
Calamus Roxburghii *Griff.* Griffith Palms 112 (=192.)
— Royleauus *Griff.* Griffith Palms 191.
— schizospathus *Griff.* Griffith Palms 187.
— Scipionum *Lour.?* Rheede Hort. mal. 12, 65.
† — — — Lam. Encycl. 770.
— secundiflorus *Pal. B.* Pal. Fl. d'Ow. 9. 10.
— spectabilis *Bl.* Blume Rumphia 152.
† — symphysipus *Mart.* Mart. Palm. Z[8].
— tenuis *Roxb.* Griffith Palms 193[abc].
— tetrastichus *Bl.* Blume Rumphia 153.
— Wightii *Griff.* Griffith Palms 216[c].
— verticillaris *Griff.* Griffith Palms 200[abc].
— viminalis *Willd.* Blume Rumphia 150. 163.
† — — — Mart. Palm. U.
† — Zalacca *Gaertn.* Gaertn. Carp. 139.
† — — — Lam. Encycl. 770.
Calanchoe aegyptiaca *DC.* DC. Plantes grasses 64.
— laciniata *DC.* DC. Plantes grasses 100.
— — — Icones pl. Chin. 8.
— spathulata *DC.* DC. Plantes grasses 65.
— teretifolia *Wall.* Wall. Pl. asiat. 166.
— varians *Wall.* Wall. Pl. asiat. 167.
Calandrinia arenaria *H. et Arn.* Bot. Reg. 19, 1605.
— calyptrata *Hook.* Hook. Ic. pl. 3, 296.
— caulescens *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 6, 526.
— discolor *Ldl.* Bot. Reg. 25, 4.
— — *Bartl.* Bot. Mag. 61, 3357.
— grandiflora *Ldl.* Bot. Reg. 14, 1194.
— — — Bot. Mag. 61, 3369.
— — — Paxt. Mag. 1, 222.
— micrantha *Schlchtd.* Schlechtendal Hort. 5.
— procumbens *Moris.* Mem. Tur. 37, 23.
— speciosa *Hort. Eps.* Bot. Mag. 62, 3379.
— — *Ldl.* Bot. Reg. 19, 1598.
— splendens *Barn.* Gay Chile 28.
— umbellata *DC.* Paxt. Mag. 12, 271.
— — — Fl. d. serres 2, 34.
Calanthe brevicornu *Ldl.* Lindley Sert. 9.
— curculigoides *Wall.* Bot. Reg. 33, 8.
— densiflora *Ldl.* Bot. Reg. 19, 1646.
— — — Kn. et Westc. 23.
— discolor *Ldl.* Bot. Reg. 26, 55.
— emarginata *Ldl.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 918.
— gracilis *Ldl.* Bot. Mag. 79, 4714.
— Masuca *Ldl.* Bot. Reg. 30, 37.
— — — Bot. Mag. 76, 4541.
— — — Lem. Jard. fl. 62.
— Perrottetii *Rich.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1664—1665.
— plantaginea *Ldl.* Lindley Sertum 24.
— veratrifolia *R. Br.* Bot. Reg. 9, 720.
— — — Bot. Mag. 53, 2615.
— — — Lodd. Cab. 958.
— versicolor *Ldl.* Lindley Sertum 42.
— vestita *Wall.* Bot. Mag. 78, 4671.
— — — Paxt. Mag. 16, 129.
— — — Lem. Jard. fl. 4, 333.
— — — Fl. d. serres 8, 816.
— viridifusca *Hook.* Bot. Mag. 78, 4669.
— — — Lem. Jard. fl. 4, 336.
Calathea fasciculata *Prsl.* Presl Reliq. 16.
— flavescens *Ldl.* Bot. Reg. 11, 932.
— grandiflora *Ldl.* Bot. Reg. 14, 1210.
— laxa *P. et E.* Poepp. et Endl. 130.
— leucophaea *P. et E.* Poepp. et Endl. 129.
— longibracteata *Ldl.* Bot. Reg. 12, 1020.
— — — Lodd. Cab. 1719.
— macilenta *Ldl.* Lodd. Cab. 1781.
— orbiculata *Lodd.* Lodd. Cab. 1879.
— polyphylla *P. et E.* Poepp. et Endl. 131.
— villosa *Ldl.* Bot. Reg. 31, 14.
— violacea *Ldl.* Bot. Reg. 12, 961.

Calathea violacea *Ldl.* Lodd. Cab. 1148.
— zebrina *Ldl.* Bot. Reg. 5, 385.
Calboa globosa *Ldl.* Journ. Hort. Soc. 5, 83.
— vitifolia *Cav.* Cav. Ic. 476.
Calceangis *Aub.* Aubert Orchid. 77.
†Calcearia fornicata *Bl.* Blume Tabellen 33.
† — picta *Bl.* Blume Tabellen 33.
!Calceolaria *L.* Linnaea 16, 3.
! — — Morren Fuchsia 5. 6.
— — (Varietates.) Fl. d. serres 3, 250.
— — — Regel Gartenfl. 1, 28.
— alba *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 27.
— — — Bot. Mag. 71, 4157.
— — — Fl. d. serres 6, 637.
— alternifolia *Cav.* Cav. Ic. 445.
— amplexicaulis *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 2, 171.
— — — Bot. Mag. 73, 4300.
— angustiflora *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 28.
— — — Bot. Mag. 58, 3094.
— — — Bot. Reg. 21, 1743.
— arachnoidea *Grah.* Bot. Mag. 55, 2874.
— — — Bot. Reg. 17, 1454.
— — — Lodd. Cab. 1557.
— — — Rchb. Exot. 290.
— — — var. Sweet Fl. G. II. 227.
— argentea *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 2, 170.
— ascendens *Ldl.* Bot. Reg. 14, 1215.
— Atkinsiana *Don.* Sweet Fl. G. II. 168.
— bicolor *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 25.
— — — Bot. Mag. 57, 3036.
— — — Lodd. Cab. 1783.
— — — Paxt. Mag. 1, 246.
— bicrenata *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 23.
— biflora *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 20.
— cana *Cav.* Cav. Ic. 443.
— chiloensis *Ldl.* Bot. Reg. 17, 1476.
— connata *Hook.* Bot. Mag. 56, 2876.
— — — Lodd. Cab. 1807.
— corymbosa *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 20.
— — — Lodd. Cab. 1025.
— — — Bot. Reg. 9, 723.
— — — Bot. Mag. 50, 2418.
— — — Rchb. Exot. 289.
— — — var. Paxt. Mag. 2, 218. 3, 27.
— crenata *Lam.* Ruiz et Pav. Fl. 26.
— — — Bot. Reg. 10, 790.
— crenatiflora *Cav.* Cav. Ic. 446.
— — — Bot. Mag. 60, 3255.
— — — Bot. Reg. 19, 1609.
! — — — Linnaea 16, 3.
— — — var. Sweet Fl. G. II. 262.
— cuneiformis *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 27.
— Darwinii *Benth.* Hook. Fl. ant. 117.
— deflexa *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 30.
— dentata *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 29.
— diffusa *Ldl.* Bot. Reg. 16, 1374.
— ferruginea *Cav.* Cav. Ic. 445.
— — *Colla.* Mem. Tur. 38, 46.
— floribunda *H. B. K.* Bot. Reg. 14, 1214.
— — — Bot. Mag. 71, 4154.
— Fothergillii *Ait.* Ait. Hort. Kew. 1, 1.
— — — Cav. Ic. 442.
— — — Bot. Mag. 10, 348.
— — — Lam. Encycl. 15.
— — — Tratt. Arch. 367.
— — — Hook. Fl. ant. 117.
— gemelliflora *Cav.* Cav. Ic. 450.
— glauca *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 27.
— Herbertiana *Ldl.* Bot. Reg. 16, 1313.
— — — var. parviflora, Bot. Reg. 19, 1576.
— heterophylla *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 21.
— Hopeana *Paxt.* Paxt. Mag. 2, 266.

Calceolaria inflexa *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 25.
— integrifolia *L.* Bot. Reg. 9, 744.
— — — var. angustifolia, Bot. Reg. 13, 1083.
— — — var. Bot. Mag. 60, 3214.
— — — var. viscosissima, Paxt. Mag. 1, 269.
— involuta *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 23.
— lanceolata *Cav.* Cav. Ic. 444.
— lobata *Cav.* Cav. Ic. 443.
— Martineauae *Low.* Sweet Fl. G. II. 162.
— mirabilis *Hort.* Kn. et Westc. 17.
— montana *Cav.* Cav. Ic. 444.
— multiflora *Cav.* Cav. Ic. 449.
— nana *Sm.* Smith Ic. Linn. 1.
— oblonga *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 24.
— ovata *Sm.* Smith Ic. Linn. 3.
— paralensis *Spr.* Kern. Hort. 800.
— Paralia *Cav.* Cav. Ic. 447.
— — — Hook. Exot. Fl. 75.
— Pavonii *Benth.* Bot. Mag. 76, 4525.
— — — Lem. Jard. fl. 32.
— pendula *Sweet.* Sweet Fl. G. II. 155.
— perfoliata *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 21.
— — *Sm.* Smith Ic. Linn. 4.
— petiolaris *Cav.* Cav. Ic. 451.
— pinifolia *Cav.* Cav. Ic. 442.
† — pinnata *L.* Gaertn. Carp. 62.
† — — — Lam. Encycl. 15.
— — — Bot. Mag. 2, 41.
— — *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 19.
— plantaginea *Sm.* Smith Ic. Linn. 2.
— — — Bot. Mag. 55, 2805.
— — — Lodd. Cab. 1402.
— polifolia *Hook.* Bot. Mag. 56, 2897.
— — — Bot. Reg. 20, 1711.
— polyrrhiza *Cav.* Cav. Ic. 441.
— punctata *Vahl.* Kn. et Westc. 11.
— punicea *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 24.
— purpurea *Grah.* Bot. Mag. 54, 2775.
— — — Bot. Reg. 19, 1621.
— — — Lodd. Cab. 1754.
— — — var. Sweet Fl. G. II. 199. 244.
— racemosa *Cav.* Cav. Ic. 448.
— rugosa *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 26.
— — — Hook. Exot. Fl. 99.
— — — Bot. Mag. 52, 2523.
— — — Bot. Reg. 19, 1588.
— — — Lodd. Cab. 942.
— salicifolia *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 19.
— — — Kern. Hort. 211. 748.
— scabiosaefolia *R. et Sch.* Bot. Mag. 50, 2405.
— scabra *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 29.
— sessilis *Rz et P.* Bot. Reg. 19, 1628.
— — — Sweet Fl. G. II. 220.
— Sinclairii *Hook.* Hook. Ic. pl. 6, 561.
— Standishii *Paxt.* Paxt. Mag. 9, 75.
— tenella *P. et E.* Poepp. et Endl. 287.
— terniflora *Cav.* Cav. Ic. 450.
— thyrsiflora *Grah.* Bot. Mag. 56, 2915.
— — — Lodd. Cab. 1649.
— tomentosa *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 22.
— trifida *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 26.
— tripartita *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 22.
— uniflora *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 20.
— — — Lam. Encycl. 15.
— violacea *Cav.* Cav. Ic. 452.
— — — Fl. d. serres 8, 780.
— virgata *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 31.
— viscosa *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 30.
— viscosissima *Ldl.* Bot. Reg. 19, 611.
— Wheeleri *Sweet.* Sweet Fl. G. II. 130.
— Youngii *Hort.* Bot. Reg. 17, 1448.
†Calcitrapa Hippophaestum *Fl. Wett.* Gaertn. Carp. 163.

Calliprora lutea *Ldl.* Bot. Mag. 64, 3588.
Callipsyche eucrosioides *Herb.* Bot. Reg. 31, 45.
†Callipteris prolifera *Bory.* Fée Fil. 5, 17.
†Callirrhoe *Nutt.* Gray Genera 117. 118.
— involucrata *Gray.* Gray Genera 117.
— pedata *Gray.* Gray Genera 118.
Callisia repens *L.* Ruiz et Pav. Fl. 73.
— — — Jacq. Hist. stirp. am. 14.
— — — Lam. Encycl. 35.
— umbellata *Lam.* Lam. Encycl. 35.
Callistachys lanceolata *Vent.* Vent. Malm. 115.
— — — Bot. Reg. 3, 216.
— linearis *Benth.* Bot. Mag. 68, 3882.
— longifolia *Paxt.* Paxt. Mag. 8, 31.
— ovata *Sims.* Bot. Mag. 44, 1925.
— retusa *Lodd.* Lodd. Cab. 1983.
Callistemma hortense *Cass.* Cassini Opusc. 1, 6.
— — — Dict. sc. nat. 90.
Callistemon brachyandrus *Ldl.* Journ. Hort. Soc. 4, 112.
— capitatus *Rchb.* Rchb. Hort. 84.
— lophanthus *Sweet.* Sweet Austr. 29.
— — — Lodd. Cab. 1302.
— microstachys *Ldl.* Bot. Reg. 24, 7.
— pinifolius *DC.* Bot. Mag. 69, 3989.
— rigidus *R. Br.* Bot. Reg. 5, 393.
— scaber *Lodd.* Lodd. Cab. 1288.
Callistephus Wightianus *DC.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1089.
Callisthene fasciculata *Mart.* St. Hil. Fl. Bras. 192.
— major *Mart.* Mart. Bras. 75.
— minor *Mart.* Mart. Bras. 76.
Callithauma angustifolium *Herb.* Bot. Mag. 67, 3866.
— viridiflorum *Herb.* Bot. Mag. 67, 3866.
†Callitriche *L.* Mutel Fl. fr. 18.
— aquatica *Huds.* Curt. Lond. 4, 127.
— — — Engl. Bot. 11, 722.
— autumnalis *L.* (20 var.) Rchb. Ic. crit. 9, 890 — 900.
— — — Rchb. Fl. germ. 5, 130.
— — — Engl. Bot. (2606.) 2732.
— — — Fl. dan. 12, 2120.
— brutia *Petagna.* Guss. Pl. rar. 1.
— hamulata *Kützing.* Rchb. Fl. germ. 5, 130.
— intermedia *Hoffm.* Sturm Flora 1, 3.
— pedunculata *DC.* Engl. Bot. 2606.
— — — Guss. Pl. rar. 2.
— platycarpa *Kützing.* (13 var.) Rchb. Ic. crit. 9, 883 — 889.
— — — Rchb. Fl. germ. 5, 129.
— — — Sturm Flora 1, 3.
— — — Engl. Bot. 2864.
† — — — Nees Gen. 4, 4.
— stagnalis *Scop.* Rchb. Ic. crit. 9, 882.
— — — Rchb. Fl. germ. 5, 129.
— truncata *Guss.* Guss. Pl. rar. 2.
† — verna *L.* Gaertn. Carp. 68.
† — — — Lam. Encycl. 5.
— — — Schk. Handb. 1.
— — — Fl. dan. 1, 129. 10, 1741.
— — — Rchb. Ic. crit. 9, 881.
— — — Rchb. Fl. germ. 5, 129.
— — — Baxter Brit. Bot. 5, 392.
† — — — Nees Gen. 4, 4.
† — — — Schnizl. Ic. 2, 84.
— Wightiana *Wall.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 1947.
†Callitrichineae *Lev.* Schnizl. Ic. 2, 84.
†Callitris oblonga *Rich.* Richard Conif. 18.
† — quadrivalis *Vent.* Richard Conif. 8.
† — rhomboidea *R. Br.* Richard Conif. 18.
†Callixene marginata *Commers.* Lam. Encycl. 248.
† — — — Ann. sc. nat. 5, 2.
— parviflora *Hook.* Hook. Ic. pl. 7, 632.
Callixene polyphylla *Hook.* Hook. Ic. pl. 7, 674.
†Callogramme Caeciliae *Fée.* Fée Fil. 5, 15.
Callopisma amplexifolium *Mart.* Mart. Bras. 184.
— perfoliatum *Mart.* Mart. Bras. 183.
Calluna vulgaris *Salisb.* Curt. Lond. 3, 84.
— — — Sturm Flora 1, 1.
— — — Hayne 4, 17.
— — — Guimp. Holzgew. 45.
— — — Baxter Brit. Bot. 1, 76.
Calocephalus citreus *Less.* Brongn. Coquille 60.
— lacteus *Less.* Brongn. Coquille 60.
Calochilus campestris *R. Br.* Bot. Mag. 59, 3187.
— paludosus *R. Br.* Endl. Iconogr. 14.
Calochortus albus *Dougl.* Maund Bot. 2, 98.
— elegans *Dougl.* Hortic. Transact. 7, 9.
— flavus *Schult. fil.* Maund Bot. 4, 170.
— luteus *Dougl.* Bot. Reg. 19, 1567.
— — — Paxt. Mag. 1, 221.
— — — Fl. d. serres 2, 40.
— macrocarpus *Dougl.* Hortic. Transact. 7, 8.
— — — Bot. Reg. 14, 1152.
— nitidus *Dougl.* Hortic. Transact. 7, 9.
— splendens *Benth.* Hortic. Transact. 8, 15.
— — — Bot. Reg. 20, 1676.
— — — Fl. d. serres 2, 40.
— uniflorus *Hook.* Hook. Beechey 94.
— venustus *Benth.* Bot. Reg. 20, 1669.
— — — Maund Bot. 1, 30.
— — — Paxt. Mag. 1, 175.
— — — Hortic. Transact. 8, 15.
— — — Fl. d. serres 2, 40.
Calodendron capense *Thunb.* Journ. d'hist. nat. Par. 1, 3.
† — — — Mem. Mus. 12, 19.
Calodracon nobilis *Planch.* Fl. d. serres 7, 682. 683.
Calodryum tubiflorum *Desv.* Ann. sc. nat. 9, 51.
† — — — Mem. Mus. 19, 12.
Calogania procumbens? Kern. Hort. 707.
Calographis *Aub.* Aubert Orchid. 43. 44.
Calomeria amaranthoides *Vent.* Vent. Malm. 73.
†Calonyction *Choisy.* Mem. Genev. 6, 1.
— megalocarpum *A. Rich.* Ramon Cuba 63.
— noctilucum *Don.* Bot. Reg. 11, 889.
— speciosum *Choisy.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1361.
Calopappus acerosus *Meyen.* Delessert Ic. 4, 79.
Calophanes oblongifolia *Don.* Sweet Fl. G. II. 181.
— vagans *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1526.
Calophyllum acuminatum *Lam.* Rumpf Amb. 2, 72.
— brasiliense *St. Hil.* St. Hil. Fl. Bras. 67.
— Burmanni *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 107. 108.
— Calaba *Jacq.* Jacq. Hist. stirp. am. 249.
— — *L.* Desc. Ant. 2, 74.
— decipiens *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 106.
— Inophyllum *L.* Rheede Hort. mal. 4, 38.
— — — Rumpf Amb. 2, 71.
† — — — Gaertn. Carp. 43.
† — — — Lam. Encycl. 459.
— — — Nees Düsseld. 420.
— — — Wight Illustr. in Hook. 17.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 77.
— Moonii *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 111.
— Nagassarum *Burm.* Rumpf Amb. Auct. 2.
— spurium *DC.* Rheede Hort. mal. 4, 39.
† — Tacamahaca *Willd.* Mem. Mus. 16, 17.
— — — Nees Düsseld. 421.
— tomentosum *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 110.
Calophytum Walkerii *Wight.* Wight Illustr. 45.
Calopogon Lessonii *Brongn.* Brongn. Coquille 37.
— pulchellus *R. Br.* Lodd. Cab. 340.
— — — Barton Fl. 2, 68.
— — — Sweet Fl. G. 115.
Calopsis paniculata *Desv.* Ann. sc. nat. 13, 3.
Caloptilium Lagascae *Hook.* Gay Chile 41.

Calystegia pubescens *Ldl.* Bot. Reg. 32, 42.
— — — Paxt. Mag. 13, 243.
— — — Fl. d. serres 2, 172.
— reniformis *R. Br.* Sweet Fl. G. 181.
† — sepium *R. Br.* Nees Gen. 5, 63. 63 a.
† — — — Plée Types 24.
— — — var. incarnata, Fl. d. serres 8, 826.
— spithamaea *Pursh.* Hook. Exot. Fl. 97.
— tuguriorum *R. Br.* Hook. New Zeal. 47.
Calythrix = Calycothrix *Lab.*
† Calytriplex obovata *Rz et P.* Ruiz et Pav. Prodr. 19.
Calyxhymenia expansa *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 75.
— ovata *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 75.
— prostrata *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 75.
— viscosa *Ort.* Dict. sc. nat. 22.
Camarea affinis *St. Hil.* St. Hil. Fl. Bras. 175.
† — — — Arch. Mus. 3, 22.
— axillaris *St. Hil.* St. Hil. Fl. Bras. 176.
† — — — Arch. Mus. 3, 22.
— ericoides *St. Hil.* St. Hil. Pl. rem. 18.
— — — Mem. Mus. 10, 23.
† — — — Arch. Mus. 3, 22.
Camaridium ochroleucum *Ldl.* Bot. Reg. 10, 844.
Camarotis purpurea *Ldl.* Lindley Sertum 19.
— — — Paxt. Mag. 7, 25.
Camassia esculenta *Ldl.* Bot. Reg. 18, 1486.
— — — Fl. d. serres 3, 275.
Cambessedesia latevenosa *DC.* Mart. Bras. 263.
— membranacea *Gardn.* Fielding Sertum 64.
— purpurata *DC.* Mart. Bras. 262.
† Camelina *Crantz.* Nees Gen. X, x.
— barbaraefolia *DC.* Delessert Ic. 2, 70.
— dentata *Pers.* Dietr. Fl. bor. 11, 758.
— — — Fl. dan. 11, 1824.
— — — Rchb. Fl. germ. 2, 24.
— macrocarpa *Heuff.* Rchb. Fl. germ. 2, 24.
— microcarpa *Andrz.* Delessert Ic. 2, 69.
— — — Dietr. Fl. bor. 11, 759.
— — — Rchb. Fl. germ. 2, 24.
† — sativa *Crantz.* Medicus Gatt. 1.
— — — Curt. Lond. 4, 70.
— — — Sturm Flora 2, 4.
— — — Rchb. Fl. germ. 2, 24.
— — — Dietr. Fl. bor. 11, 757.
— — — Baxter Brit. Bot. 6, 447.
Camellia axillaris *Roxb.* Lodd. Cab. 675.
— — — Bot. Reg. 4, 349.
— — — Bot. Mag. 46, 2047.
— euryoides *Ldl.* Lodd. Cab. 1493.
— — — Bot. Reg. 12, 983.
— japonica *L.* Schneev. Ic. 7.
— — — Jacq. Ic. 553.
— — — Cav. Diss. 160.
† — — — Lam. Encycl. 594.
† — — — Roemer Arch. I. 3, 3.
— — — Savi Fl. ital. 1, 13. 3, 96.
— — — Colla Camelliografia 1. 2.
— — — Chandler and Booth Illustr. 1 — 40.
— — — Chandler Camell. brit. 1 — 8.
— — — Baumann Camell. Bollw. 1 — 49.
— — — Berlèse Iconographie 1 — x.
— — — Hort. Transact. 7, 14.
— — — Sieb. Fl. Japon. 82.
† — — — Mem. Institut 1850, 8.
— — — Bot. Mag. 2, 42. 40, 1654. 1670. 52, 1571. 2577. 54, 2745.
— — — Andr. Rep. 1, 25. 2, 91. 3, 199. 9, 559. 10, 660. 663.
— — — Bot. Reg. 1, 22. 2, 112. 5, 353. 8, 633. 9, 708. 11, 887. 15, 1267. 17, 1398. 18, 1501. 22, 1854.
— — — Lodd. Cab. 140. 170. 899.
Camellia japonica *L.* Maund Bot. 3, 145.
— — — Paxt. Mag. 2, 25. 73. 122. 5, 171. 8, 53. 14, 169.
— — — Sweet Fl. G. II. 2. 133.
— — — Fl. d. serres 2, 52. 54. 56. 63. 77. 150. 167. 3, 279. 4, 328. 341. 342. 349. 5, 483 — 6. 501. 7, 652. 679. 8, 843. 851.
— — — Dict. sc. nat. 152.
— — — Herb. amat. 1, 43 — 46.
— — — Kern. Hort. 42. 301. 373. 462. 513. 522. 591. 617. 618. 635. 662. 802. 805. 817. 820. 835.
— — — Rchb. Exot. 354 — 358.
— Kissi *Wall.* Wallich Pl. asiat. 256.
— — — Lodd. Cab. 1815.
— mutabilis *Paxt.* Paxt. Mag. 2, 122.
— oleifera *Abel.* Bot. Reg. 11, 942.
— — — Lodd. Cab. 1065.
— reticulata *Ldl.* Bot. Reg. 13, 1078.
— — — Bot. Mag. 54, 2784.
— — — Rchb. Exot. 360.
— — — Paxt. Mag. 3, 101.
— Sasanqua *Thunb.* Thunb. Fl. jap. 30.
— — — Cav. Diss. 160.
— — — Bot. Mag. 46, 2080.
— — — Bot. Reg. 1, 12. 7, 547. 13, 1091.
— — — Lodd. Cab. 1134. 1275.
— — — Rchb. Exot. 359.
— — — Sieb. Fl. Japon. 83.
Cameraria angustifolia *L.* Lam. Encycl. 173.
— dubia *Sims.* Bot. Mag. 40, 1646.
— — — Kern. Hort. 560.
— latifolia *L.* Jacq. Hist. stirp. am. 39.
— — — Andr. Rep. 4, 201.
† — — — Lam. Encycl. 173.
— — — Desc. Ant. 3, 193.
— Tamaquarina *Aubl.* Aubl. Guiana 102.
† Camirium cordifolium *Gaertn.* Gaertn. Carp. 125.
† Campanula *L.* Lam. Encycl. 123.
† — — Ann. sc. nat. II. 12, 4. III. 12, 5.
! — — Engelmann Anthol. 3.
— Adami *M. v. B.* Marschall Cent. 16.
— — — DC. Camp. 11.
— adpressa *L. fil.* Petersb. 4, 7.
— aggregata *Willd.* Lodd. Cab. 505.
— — — Nocca et Balb. Fl. tic. 5.
— — — Rchb. Ic. crit. 6, 555 — 557.
— alata *Desf.* Desf. Fl. atl. 50.
— algida *Fisch.* DC. Camp. 11.
— alliariaefolia *Willd.* Salisb. Parad. 26.
— — — Bot. Mag. 23, 912.
— — — Rchb. Ic. crit. 3, 202. 6, 592.
— Allionii *Vill.* Vill. Dauph. 10.
— alpestris *All.* All. Fl. ped. 3, 6.
— Alphonsii *Wall.* Wight Spicil. 125.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1177.
— alpina *Jacq.* Jacq. Fl. austr. 2, 118.
— — — Bot. Mag. 24, 957.
— — — Rchb. Exot. 155.
— — — Sturm Flora 13, 51.
— altaica *A. DC.* DC. Camp. 10.
— anchusiflora *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 212.
— aurea *L. fil.* Jacq. Schoenbr. 4, 472.
— — — Bot. Reg. 1, 57.
— — — Kern. Hort. 219.
— — — Vent. Malm. 116.
— azurea *Banks.* Bot. Mag. 16, 551.
— barbata *L.* Jacq. Obs. 37.
— — — Lodd. Cab. 788.
— — — Bot. Mag. 31, 1258.
— — — Zollik. Alpenfl. 4.
— — — δ. cyanea, Sweet Fl. G. II. 409.

Campanula Barrelieri *Presl.* Presl Symb. 19.
— Bellardi *All.* All. Fl. ped. 3, 85.
— betonicaefolia *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 210.
— bicaulis *Picot.* Picot Pyren. 7.
— Biebersteiniana *R. et Sch.* DC. Camp. 10.
— biflora *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 200.
— Billardieri *A. DC.* DC. Camp. 13.
— bononiensis *L.* Rchb. Ic. crit. 2, 111.
— — — Sturm Flora 17, 72.
— caespitosa *Scop.* Scop. Fl. carn. 1, 4.
— — — Schrank Fl. monac. 4, 350.
— calaminthifolia *Desf.* Ann. Mus. 11, 12.
— — — Desf. Choix 27.
— canariensis *L.* Linné Hort. Cliff. 8.
— capensis *L.* Bot. Mag. 20, 782.
— — — Petersb. 4, 6.
— caperonioides *Klotzsch.* Prinz Waldem. Him. 78.
— capillacea *Thunb.* Petersb. 4, 5.
— capillaris *Lodd.* Lodd. Cab. 1406.
— capitata *Sims.* Bot. Mag. 21, 811.
— — — Rchb. Ic. crit. 6, 575.
— carpatica *L. fil.* Jacq. Vind. 57.
— — — Bot. Mag. 4, 117.
— — — Roemer Fl. eur. 3, 7.
† — — *Jacq.* DC. Camp. 2.
— cashmeriana *Royle.* Royle Illustr. 62.
— caudata *Vis.* Visiani Dalm. 33.
— Cavolini *Ten.* Tenore Fl. nap. 213.
— cenisia *L.* All. Fl. ped. 3, 6.
— — — Rchb. Pl. crit. 1, 85.
— cernua *Hort.* Petersb. 4, 7.
— Cervicaria *L.* Fl. dan. 5, 787.
— — — Lodd. Cab. 452.
— — — Schrank Fl. monac. 3, 290.
— — — Rchb. Ic. crit. 6, 572.
— cichoracea *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 209.
— cinerea *L. fil.* Petersb. 4, 6.
— collina *M. v. B.* Marschall Cent. 42.
— — — Rchb. Ic. crit. 10, 957.
— — *Sims.* Bot. Mag. 24, 927.
— colorata *Wall.* Bot. Mag. 77, 4555.
— — — Fl. d. serres 6, 614.
— — — Lem. Jard. fl. 89.
— cordata *Vis.* Visiani Stirp. dalm. 2.
— coronata *Ker.* Bot. Reg. 2, 149.
— corymbosa *Desf.* Ann. Mus. 11, 15.
— — — Desf. Choix 30.
— crassifolia *N. v. E.* Nees Amoen. bonn. 4.
— crenata *Lk.* Rchb. Pl. crit. 6, 509.
— damascena *Lab.* Bill. Syr. 5, 5.
— dasyantha *M. v. B.* DC. Camp. 10.
— — — Rchb. Pl. crit. 1, 85.
— decumbens *A. DC.* DC. Camp. 12.
— dehiscens *Roxb.* Asiat. Res. 12, 8.
— dichotoma *L.* Jacq. Collect. 5, 12.
— — — Sibth. Fl. gr. 211.
— — — Rchb. Pl. crit. 5, 441.
— — — Sweet Fl. G. 280.
— diffusa *Vahl.* Tenore Fl. nap. 213.
— divergens *Willd.* Sweet Fl. G. II. 256.
— drabaefolia *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 215.
— Elatines *L.* All. Fl. ped. 3, 7.
— elatior *Lk.* Hoffm. et Lk. Fl. port. 80.
— elliptica *Kit.* Rchb. Ic. crit. 6, 559.
— erinoides *L.* Boissier Esp. 120.
— Erinus *L.* Sibth. Fl. gr. 214.
† — — — DC. Camp. 2.
— excisa *Schleich.* Lodd. Cab. 561.
— — — Gaudin Fl. helv. 2, 2.
— — — Rchb. Pl. crit. 1, 78.
— expansa *Rudolphi.* Petersb. 4, 2.
— fasciculata *L. fil.* Petersb. 4, 6.

Campanula fastigiata *Dufour.* DC. Camp. 12.
— filicaulis *Durieu.* Explor. Alger. 62.
— filiformis *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 200.
— flagellaris *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 3, 265.
— flexuosa *W. et K.* W. et Kit. 136.
— foliosa *Ten.* Tenore Fl. nap. 18.
— — — Rchb. Ic. crit. 6, 560.
— fragilis *Cir.* Cirillo Pl. rar. 1, 11.
— — — Tenore Fl. nap. 119.
— — — Paxt. Mag. 11, 25.
— — — β. hirsuta, Bot. Reg. 20, 1738.
— fulgens *Wall.* Wight Spicil. 127.
— — — Wight Illustr. 136.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1179.
— garganica *Ten.* Ac. neap. 3, 5.
— — — Tenore Fl. nap. 224.
— — — Visiani Dalm. 14.
— — — Bot. Reg. 21, 1768.
— — — Sweet Fl. G. II. 252.
— glomerata *L.* All. Fl. ped. 3, 39.
— — — Curt. Lond. 5, 146.
— — — Engl. Bot. 2, 90.
— — — Fl. dan. 8, 1328.
— — — var. speciosa, Bot. Reg. 8, 620.
— — — Rchb. Ic. crit. 6, 553. 554.
— — — Dietr. Fl. bor. 10, 656.
— gracilis *Forst.* Smith Exot. Bot. 45.
— — — Bot. Mag. 18, 691.
— graminifolia *L.* Sibth. Fl. gr. 206.
— — — W. et Kit. 154.
— grandiflora *Jacq.* Jacq. Vind. 3, 2.
— — — Bot. Mag. 7, 252.
— — — Lodd. Cab. 1972.
— — — Herb. amat. 2, 112.
— grandis *F. et M.* Paxt. Mag. 10, 31.
— hederacea *L.* Fl. dan. 2, 330.
— — — Curt. Lond. 4, 93.
— — — Engl. Bot. 2, 73.
— — — Roemer Fl. eur. 1, 5.
— Herminii *Lk. et H.* Hoffm. Lk. Fl. port. 79.
— — — Boissier Esp. 120.
— heterophylla *L.* Sibth. Fl. gr. 208.
— — — Jaubert Illustr. 391.
— himalayensis *Klotzsch.* Prinz Wald. Him. 78.
— Hoffmeisteri *Klotzsch.* Prinz Wald. Him. 77.
— hortensis *Meerb.* Meerb. Pl. sel. 10.
— hybrida *L.* Engl. Bot. 6, 375.
— Jacobaea *Chr. Sm.* Hook. Ic. pl. 8, 772.
— — — Hook. Niger Flora 12.
— infundibuliformis *Sims.* Bot. Mag. 53, 2632.
— infundibulum *Vent.* Rchb. Ic. crit. 1, 77.
— isophylla *Mor.* Rchb. Ic. crit. 3, 202.
— laciniata *L.* Andr. Rep. 6, 385.
— lactiflora *M. v. B.* Marschall Cent. 10.
— — — Bot. Mag. 45, 1973.
— — — DC. Camp. 7.
— — — Bot. Reg. 3, 241.
— lamiifolia *M. v. B.* Rchb. Ic. crit. 6, 551.
— Larraini *Colla.* Mem. Tur. 38, 35.
— latifolia *L.* Fl. dan. 1, 85. 5, 782.
— — — Engl. Bot. 5, 302.
— — — Sv. Bot. 272.
— — — Sturm Flora 17, 72.
— — *Sm.* Bot. Mag. 52, 2553.
— lilifolia *L.* W. et Kit. 247.
— — — Jacq. Schoenbr. 3, 335.
— — — Bot. Reg. 3, 236.
— linearis *Willd.* Petersb. 4, 5.
— lingulata *W. et K.* W. et Kit. 64.
— — — Rchb. Ic. crit. 6, 574.
— linifolia *Lam.* Lodd. Cab. 1267.
— litoralis *Lab.* Bill. Nov. Holl. 70.

Campanula Loefflingii *Brot.* Brotero Phytogr. 18.
— — — Hoffm. Lk. Fl. port. 82.
— — *A. DC.* Bot. Reg. 29, 19.
— longifolia *Picot.* Picot Pyren. 6.
— Lorei *Poll.* Poll. Fl. ver. 1, 2.
— — — Bot. Mag. 52, 2581.
— — — Sweet Fl. G. II. 332.
— lunariaefolia *Willd.* Rchb. Ic. crit. 6, 552.
— macrantha *Fisch.* Bot. Mag. 61, 3347.
— macrophylla *Sims.* Bot. Mag. 23, 912.
— marginata *Thunb.* Thunb. Ic. jap. 24.
† — Medium *L.* et var. polypetala, DC. Camp. 2.
— mollis *L.* Bot. Mag. 12, 404.
— — — Roemer Fl. eur. 7, 1.
— Morettiana *Rchb.* Rchb. Ic. crit. 4, 320.
— multiflora *W. et K.* W. et Kit. 263.
— nobilis *Ldl.* Bot. Reg. 32, 65.
— — — Fl. d. serres 3, 247.
— — — var. alba, Fl. d. serres 6, 563.
— nutabunda *Guss.* Gussone Pl. rar. 18.
— obliqua *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 3, 336.
— — — Rchb. Hort. 178.
— obliquifolia *Ten.* Tenore Fl. nap. 17.
— — — Rchb. Ic. crit. 6, 510.
— Olivieri *A. DC.* DC. Camp. 9.
— paniculata *Willd.* Petersb. 4, 7.
— parviflora *Lam.* Ann. Mus. 11, 14.
— — — Desf. Choix 29.
— patula *L.* Fl. dan. 3, 373.
— — — Curt. Lond. 4, 51.
— — — Engl. Bot. 1, 42.
— — — Liboschitz Pet. 23.
— — — Schrank Fl. monac. 4, 370.
— — — Dietr. Fl. bor. 12, 828.
— — — var. Rochel Bän. 6.
— pauciflora *Desf.* Ann. Mus. 11, 7.
— — — Desf. Choix 26.
— pelviformis *Lam.* Ann. Mus. 11, 16.
— — — Desf. Choix 31.
— Pentagonia *L.* Ann. Mus. 11, 18.
— — — Desf. Choix 33.
— — — Bot. Reg. 1, 56.
— peregrina *L.* Jacq. Schoenbr. 3, 337.
— — — Hoffm. Lk. Fl. port. 83.
— — — Bot. Mag. 31, 1257.
— persicifolia *L.* Sibth. Fl. gr. 205.
— — — Fl. dan. 7, 1087.
— — — Bot. Mag. 12, 397.
— — — Engl. Bot. 2773.
— — — Schrank Fl. monac. 1, 91.
— — — Dietr. Fl. bor. 12, 827.
— — — var. calycina *Rchb.* Rchb. Pl. crit. 1, 77.
! — — — var. coronata, Fl. d. serres 7, 699.
! — — — Belgique hort. 1, 17.
— petraea *L.* Rchb. Ic. crit. 6, 571.
— phrygia *Jaub.* Jaubert Illustr. 233.
— pilosa *Led.* Ledeb. Ic. 209.
— Portenschlagiana *R. et Sch.* DC. Camp. 13.
— — — Bot. Reg. 23, 1995.
— primulaefolia *Brot.* Brotero Phytogr. 19. 20.
— Prismatocarpus *Ait.* L'her. Sertum 3.
— — — Bot. Mag. 54, 2733.
— ptarmicaefolia *Lam.* Ann. Mus. 11, 6.
— — — Desf. Choix 25.
— pubescens *Schm.* Rchb. Pl. crit. 1, 78.
— pulla *L.* Jacq. Fl. austr. 3, 285.
— — — Jacq. Obs. 18.
— — — Sturm Flora 9, 34.
— — — Lodd. Cab. 554.
— — — Bot. Mag. 51, 2492.
— — — Sweet Fl. G. II. 80.
— pumila *Sims.* Bot. Mag. 15, 512.

Campanula Pumilio *Portsch.* Portenschlag Dalm. 2.
— punctata *Lam.* Bot. Mag. 41, 1723.
— pusilla *Haenke.* Zollik. Alp. 3.
— Raineri *Perpenti.* Rchb. Ic. crit. 3, 211.
— ramosissima *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 204.
— ramulosa *Wall.* Wight Spicil. 126.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1178.
— rapunculoides *L.* Engl. Bot. 20, 1369.
— — — Sv. Bot. 369.
† — — — DC. Camp. 1.
— — — Fl. dan. 8, 1327.
— — — Schrank Fl. monac. 1, 95.
— — — Dietr. Fl. bor. 10, 658.
— — — Rchb. Pl. crit. 6, 507.
† — Rapunculus *L.* Gaertn. Carp. 31.
— — — Fl. dan. 5, 855.
— — — Schk. Handb. 39.
— — — Curt. Lond. 4, 80.
— — — Engl. Bot. 4, 283.
— — — Fl. dan. 8, 1326.
— — — Sv. Bot. 629.
† — — — DC. Camp. 2.
— — — Dietr. Fl. bor. 12, 829.
— retrorsa *Lab.* Bill. Syr. 5, 3.
— rhomboidea *L.* Lodd. Cab. 603.
— — — Sturm Flora 17, 72.
— Rosani *Ten.* Tenore Fl. nap. 120.
— rotundifolia *All.* All. Fl. ped. 3, 47.
— — *L.* var. *γ.* Fl. dan. 2, 189.
— — — Fl. dan. 7, 1086.
— — — Curt. Lond. 1, 105.
— — — Engl. Bot. 13, 866.
— — — Sv. Bot. 297.
— — — Dreves 2, 42.
— — — Schrank Fl. monac. 1, 87.
— — — Dietr. Fl. bor. 10, 660.
— — — Baxter Brit. Bot. 1, 61.
† — — — DC. Camp. 1.
† — — — Plée Types 19.
† — — — (Pollen.) Hook. Lond. J. 1842, 20.
† — — — Schnizl. Ic. 125.
— rupestris *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 213.
— ruthenica *M. v. B.* Bot. Mag. 53, 2653.
— sarmatica *Ker.* Bot. Reg. 3, 237.
— — — Bot. Mag. 45, 2019.
— — — Lodd. Cab. 581.
— saxatilis *L.* Jaubert Illustr. 392.
— saxifraga *M. v. B.* DC. Camp. 10.
— Scheuchzeri *Vill.* Vill. Dauph. 10.
— — *Lodd.* Lodd. Cab. 485.
— Scouleri *A. DC.* Hook. Bor. Am. 125.
— serpyllifolia *Vis.* Visiani Dalm. 15.
— sessiliflora *L.* Petersb. 4, 5.
— sibirica *L.* Jacq. Fl. austr. 2, 200.
— — — Bot. Mag. 18, 659.
— silvatica *Wall.* Paxt. Mag. 12, 245.
— spathulata *W. et K.* W. et Kit. 258.
— — *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 203.
— speciosa *Hornem.* Bot. Mag. 53, 2649.
— — — Rchb. Ic. crit. 6, 558.
— spicata *L.* All. Fl. ped. 3, 46.
— — — Sturm Flora 17, 72.
— Speculum *L.* Bot. Mag. 3, 102.
— — — Sibth. Fl. gr. 216.
— — — Schrank Fl. monac. 1, 26.
— stricta *Lab.* Bill. Syr. 5, 4.
— — — Ann. Mus. 11, 13.
— — — Desf. Choix 28.
— subulata *Willd.* Petersb. 4, 6.
— tenella *L. fil.* Petersb. 4, 7.
— tenuiflora *Ten.* Tenore Fl. nap. 210.
— tenuifolia *W. et K.* W. et Kit. 155.

Campanula Thaliana *Wallr.* Rchb. Ic. crit. 2, 112.
— — — Dietr. Fl. bor. 10, 659.
— thyrsoidea *L.* Jacq. Fl. austr. 5, 411.
— — — Jacq. Obs. 21.
— — — Lodd. Cab. 1644.
— — — Bot. Mag. 32, 1290.
— — — Sturm Flora 11, 41.
— tomentosa *Lam.* Vent. Cels 18.
— trachelioides *M. v. B.* Rchb. Pl. crit. 6, 508.
— Trachelium *L.* Fl. dan. 6, 1026. 13, 2167.
— — — Curt. Lond. 4, 109.
— — — Engl. Bot. 1, 12.
— — — Dict. sc. nat. 79.
— — — Roemer Fl. eur. 5, 2.
— — — Schrank Fl. monac. 3, 237.
— — — Dietr. Fl. bor. 10, 657.
— trichocalycina *Ten.* Tenore Fl. nap. 16.
— tridentata *L.* Schreber Ic. 2.
— tubulosa *Lam.* Ann. Mus. 11, 17.
— — — Desf. Choix 32.
— unidentata *L. fil.* Petersb. 4, 5.
— uniflora *Vill.* Vill. Dauph. 10.
— — *L.* Linné Fl. lapp. 9.
— — — Fl. dan. 9, 1512.
— — — Sv. Bot. 526.
— valdensis *All.* All. Fl. ped. 3, 6.
— velutina *Desf.* Desf. Fl. atl. 51.
— verruculosa *Lk.* Hoffm. Lk. Fl. port. 81.
— versicolor *Andr.* Andr. Rep. 6, 396.
— — — Sibth. Fl. gr. 207.
— — — Kern. Hort. 236.
— vesula *All.* All. Fl. ped. 3, 7.
— Vidalii *Wats.* Hook. Ic. pl. 7, 684.
— — — Lem. Jard. fl. 3, 274.
— — — Fl. d. serres 7, 729.
— — — Bot. Mag. 79, 4748.
— vincaeflora *Vent.* Vent. Malm. 12.
— virgata *Lab.* Bill. Syr. 2, 6.
— Waldsteiniana *R. et Sch.* Rchb. Pl. crit. 1, 85.
— Wanneri *Roch.* Rochel Ban. 5.
— Zoysii *Wulf.* Jacq. Ic. 334.
— — — Roemer Fl. eur. 5, 1.
— — — Sturm Flora 6, 22.
†Campanulaceae *DC.* Schnizl. Ic. 125.
Campanumoea lanceolata *Zucc.* Sieb. Fl. Jap. 91.
†Campbellia aurantiaca *Wight.* Wight Illustr. 158[b].
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1424.
— cytinoides *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1425.
Campderia floribunda *Benth.* Bentham Sulphur 52.
†Campelia bibracteata *N. v. E.* Acta Leop. 11. 1, 1.
— officinarum *N. v. E.* Hayne 12, 27.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1818.
Camphorosma annuum *Pall.* Pall. Ill. 58.
† — monspeliacum *L.* Gaertn. Carp. 213.
— — — Lam. Encycl. 86.
— — — Schk. Handb. 26.
† — — — Nees Gen. 4, 60.
— ovatum *W. et K.* W. et Kit. 63.
† — — — Nees Gen. 4, 60.
— perenne *Pall.* Pall. Ill. 57.
— Pteranthus *L.* Sibth. Fl. gr. 153.
†Campium subcrenatum *Presl.* Hook. Gen. Fil. 80.
†Campomanesia *Rz et P.* Ruiz et Pav. Prodr. 13.
— cornifolia *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 6, 547.
— crassifolia *Benth.* Bentham Sulphur 37.
Campsiandra rosea *P. et E.* Poepp. et Endl. 268.
Campsoceras Pinardi *Stev.* Bull. Mosc. 1852. 1, 7.
†Campteria biauriata *Hook.* Hook. Gen. Fil. 65.
Camptosema rubicundum *H. et Arn.* Bot. Mag. 77, 4608.
— — — Lem. Jard. fl. 229.
— — — Fl. d. serres 7, 700.
†Camptosurus rhizophyllus *Hook.* Hook. Gen. Fil. 57.
Campuleia coccinea *Hook.* Hook. Exot. Fl. 203.
— — — Kern. Hort. 831.
Campuloclinium palustre *DC.* Delessert Ic. 4, 16.
— surinamense *Miq.* Miquel Surin. 53.
Campulosus aciculatus *Tr.* Trin. Sp. Gr. 3, 301.
— brachystachys *N. v. E.* Trin. Sp. Gr. 3, 302.
— chapadensis *Tr.* Trin. Sp. Gr. 3, 303.
— cirrhosus *N. v. E.* Trin. Sp. Gr. 3, 304.
Campylanthera Fraseri *Hook.* Hook. Ic. pl. 1, 82.
Campylanthus Benthami *Webb.* Hook. Ic. pl. 8, 776.
— — — Hook. Niger Fl. 16.
— ramosissimus *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. 4, 1416.
— salsoloides *Roth.* Webb Canar. 176.
Campylia blattaria *Sweet.* Sweet Ger. 88.
— cana *Sweet.* Sweet Ger. 114.
— carinata *Sweet.* Sweet Ger. 21.
— elegans *Sweet.* Sweet Ger. 222.
— holosericea *Sweet.* Sweet Ger. 75.
— variegata *Sweet.* Sweet Ger. 266.
— verbasciflora *Sweet.* Sweet Ger. 157.
Campylobotrys discolor *Lem.* Bot. Mag. 76, 4530.
— discolor *Lem.* Fl. d. serres 5, 427.
— — — Lem. Jard. fl. 42.
Campyloneuron cubense *Fée.* Mem. Strassb. 4, 3.
— Jamesonii *Fée.* Mem. Strassb. 4, 2.
† — repens *Presl.* Hook. Gen. Fil. 71.
Campylopus cerastioides *Spach.* Jaubert Illustr. 15.
Campynema lineare *Lab.* Bill. Nov. Holl. 121.
† — — — Lam. Encycl. 940.
Canala heliotropioides *Pohl.* Pohl Bras. 142.
Canalia daphnoides *Schmidt.* Schmidt N. Beob. 1.
Cananga Ouregou *Aubl.* Aublet Guiana 244.
†Canarina Campanula *L. fil.* Gaertn. Carp. 211.
† — — — Lam. Encycl. 259.
— — — Bot. Mag. 13, 444.
— — — Lodd. Cab. 376.
† — — — DC. Camp. 4.
— — — Herb. amat. 3, 143.
Canarium commune *L.* Rumpf Amb. 2, 47.
† — — — Lam. Encycl. 812.
† — — — Konig Ann. 1, 7.
† — — — Kern. Gen. 173.
— decumanum *Willd.* Rumpf Amb. 2, 55.
† — — — Gaertn. Carp. 102.
† — — — Lam. Encycl. 812.
† — Mehenbethena *Gaertn.* Gaertn. Carp. 102.
— microcarpum *Willd.* Rumpf Amb. 2, 54.
† — Pimelea *Konig.* Konig Ann. 1, 7.
— silvestre *Gaertn.* Rumpf Amb. 2, 49.
† — — — Gaertn. Carp. 102.
Canavalia bonariensis *Ldl.* Bot. Reg. 14, 1199.
— — — Rchb. Exot. 311.
— ensiformis *DC.* Bot. Mag. 69, 4027.
— gladiata *DC.* Rheede Hort. mal. 8, 44.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 753.
— leguminibus incurvis, Desc. Ant. 8, 557.
— obtusifolia *DC.* Rheede Hort. mal. 8, 43.
— paranensis *H. et Arn.* Bot. Reg. 14, 1199.
— virosa *W. et A.* Rheede Hort. mal. 8, 45.
Candidea senegalensis *Ten.* Acad. Neap. 4, 1. 2.
Candollea cuneiformis *Lab.* Bill. Nov. Holl. 176.
— — — Bot. Mag. 54, 2711.
— Cunninghamii *Hort.* Maund Bot. 2, 85.
— glauca *Lab.* Ann. Mus. 6, 64.
— pilosa *Lab.* Ann. Mus. 6, 63.
— serrulata *Lab.* Ann. Mus. 6, 64.
— tetrandra *Ldl.* Bot. Reg. 29, 50.
Canella alba *Sw.* Linn. Transact. 1, 8.
— — — Hayne 9, 5.
— — *Murr.* Guimp. et Schl. 231.
— — — Nees Düsseld. 416.
— — — Woodv. Med. 4, 237.

Canella axillaris *N. et M.* Acta Leop. 12. 1, 3.
† — Winterana *Gaertn.* Gaertn. Carp. 77.
† Canephora axillaris *Lam.* Lam. Encycl. 151.
Cankrinia chrysantha *Vriese.* Fl. d. serres 7, p. 58.
† Canna *L.* Hegetschweiler Comm. 1. 2.
† — — Schnizl. Ic. 1, 69.
— Achiras *Gillies.* Bot. Reg. 16, 1358.
— angustifolia *Hort.* Herb. amat. 3, 189.
— aurantiaca *Rosc.* Rosc. Scit. 21.
— carnea *Rosc.* Rosc. Scit. 15.
— coccinea *Ait.* Rosc. Scit. 11.
— — — Lodd. Cab. 739.
— compacta *Rosc.* Rosc. Scit. 22.
— crocea *Lag.* Rchb. Hort. 148.
— denudata *Rosc.* Rosc. Scit. 23. 24.
— discolor *Ldl.* Bot. Reg. 15, 1231.
— edulis *Ker.* Rosc. Scit. 5.
— — — Bot. Reg. 9, 775.
— — — Bot. Mag. 51, 2498.
— excelsa *Lodd.* Lodd. Cab. 743.
— flaccida *Rosc.* Salisb. Ic. rar. 2.
— — — Rosc. Scit. 6.
— — — Red. Lil. 2, 107.
— — — Wendl. Coll. 68.
— — — Lodd. Cab. 562.
— — — Savi Fl. ital. 2, 58.
— — — Dict. sc. nat. 69.
— gigantea *Red.* Red. Lil. 6, 331.
— — — Hook. Exot. Fl. 47. 48.
— — — Bot. Mag. 49, 2316.
— — — Bot. Reg. 3, 206.
— — — Kern. Hort. 637.
— glauca *L.* Rosc. Scit. 7.
— — — Sm. Exot. Bot. 102.
— — — Red. Lil. 6, 354.
— — — Wendl. Coll. 67.
— — — var. Bot. Mag. 49, 2302.
— — — var. Bot. Mag. 62, 3437.
— — — Tratt. Thes. 25.
— indica *L.* Rheede Hort. mal. 11, 43.
† — — — Gaertn. Carp. 12.
† — — — Lam. Encycl. 1.
— — — Red. Lil. 4, 201.
— — — Bot. Mag. 13, 454.
— — — Rosc. Scit. 1.
— — — Desc. Ant. 4, 240.
— — — Tratt. Arch. 254. 254[a].
— — — var. floribunda, Rchb. Hort. 130.
† — — — Ann. sc. nat. 17, 7.
— — *Rosc.* var. maculata, Hook. Exot. Fl. 53.
— — — Bot. Reg. 9, 776.
— iridiflora *Rz et P.* Rosc. Scit. 14.
— — — Bot. Mag. 45, 1968.
— — — Bot. Reg. 8, 609.
— — — Lodd. Cab. 905.
— — — Rchb. Exot. 182.
— lagunensis *Ldl.* Bot. Reg. 16, 1311. 1358.
— Lamberti *Ldl.* Rosc. Scit. 2.
— — — Bot. Reg. 6, 470.
— lanuginosa *Rosc.* Rosc. Scit. 16.
— latifolia *Rosc.* Rosc. Scit. 4.
— — — Lodd. Cab. 634.
— limbata *Rosc.* Rosc. Scit. 9.
— — — Bot. Reg. 9, 771.
— — — Lodd. Cab. 449.
— — — Kn. et Westc. 58.
— lutea *Rosc.* Rosc. Scit. 18.
— — — Bot. Reg. 9, 773.
— — — Lodd. Cab. 646.
— — — Bot. Mag. 46, 2085.
— occidentalis *Rosc.* Bot. Reg. 9, 772.
— orientalis *Rosc.* Rumpf Amb. 5, 71.

Canna orientalis *Rosc.* Rosc. Scit. 12. 13.
— pallida *Rosc.* Rosc. Scit. 19. 20.
— — — var. Lodd. Cab. 1950.
— paniculata *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 1.
— — — Kern. Hort. 840.
— patens *Rosc.* Rosc. Scit. 3.
— — — Hook. Exot. Fl. 228.
— — — Bot. Reg. 3, 206. 7, 576.
— — — Lodd. Cab. 1693.
— pedunculata *Sims.* Rosc. Scit. 8.
— — — Lodd. Cab. 622.
— — — Bot. Mag. 49, 2323.
— Reevesii *Ldl.* Bot. Reg. 23, 2004.
— silvestris *Rosc.* Rosc. Scit. 10.
— speciosa *Rosc.* Rosc. Scit. 17.
— — — Bot. Reg. 15, 1276.
— — — Bot. Mag. 49, 2317.
— — — Rchb. Hort. 140.
— Warczewiczii *Hort.* Belgique hort. 2, 48.
Cannabis indica *Lam.* Rumpf Amb. 5, 77.
— sativa *L.* Rheede Hort. mal. 10, 60. 61.
† — — — Gaertn. Carp. 75.
† — — — Lam. Encycl. 814.
— — — Schk. Handb. 325.
— — — Hayne 8, 35.
— — — Guimp. et Schl. 175.
— — — Nees Düsseld. 102.
— — — Wagner 133. 134.
— — — Dietr. Fl. bor. 10, 720.
— — — Rchb. Fl. germ. 12, 655.
† — — — Nees Gen. 4, 30.
† — — — Reissek Fasergewebe 10 — 11.
† Canneae *R. Br.* (Lestiboudois.) Ann. sc. nat. II. 17, 10.
Cannomois Cephalotes *Pal. B.* Ann. sc. nat. 13, 3.
† Canscora alata *Wall.* Wight Illustr. 157[b].
— grandiflora *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1326.
— Lawii *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1327.
— perfoliata *Lam.* Rheede Hort. mal. 10, 52.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1327.
— tenella *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1327.
† Cansjera malabarica *Lam.* Lam. Encycl. 289.
— scandens *Roxb.* Rheede Hort. mal. 7, 4.
— — — Roxb. Corom. 103.
— — — Tratt. Arch. 13.
— Rhedii *Gmel.* Rheede Hort. mal. 7, 2.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1861.
Canthium cordatum *Ham.* Rheede Hort. mal. 7, 17.
† — didymum *Gaertn.* Gaertn. Carp. 196.
— dubium *Ldl.* Bot. Reg. 12, 1026.
— neilgherrense *Wight.* Wight Ic. pl. 3, 1064[a].
— Leschenaultii *W. et A.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 826.
— parviflorum *Lam.* Rheede Hort. mal. 5, 36.
† — — — Gaertn. Carp. 196.
— — — Roxb. Corom. 51.
— pedunculare *Cav.* Cav. Ic. 436.
— quadrifidum *Lab.* Bill. Nov. Holl. 94.
— Rheedii *DC.* Rheede Hort. mal. 5, 37.
— umbellatum *Wight.* Wight Spicil. 97.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1034.
Cantua bicolor *Lem.* Paxt. Mag. 15, 219.
— — — Fl. d. serres 4, 343.
— — *Ldl.* Bot. Mag. 79, 4729.
† — buxifolia *Lam.* Lam. Encycl. 106.
— — — Bot. Mag. 77, 4582.
— — — Fl. d. serres 4, 343.
— — — Paxt. Fl. G. 49.
— — — Lem. Jard. fl. 115.
— — *Juss.* Ann. Mus. 3, 8.
— coronopifolia *Willd.* Andr. Rep. 6, 415.
— dependens *Pers.* Kern. Hort. 348.
— — — Fl. d. serres 7, 650.
— ovata *Cav.* Cav. Ic. 363.

†Cantua pyrifolia *Juss.* Lam. Encycl. ~~106~~ 603
— — — Ann. Mus. 3, 7.
— — — Bot. Mag. 74, 4386.
— — — Fl. d. serres 4, 383.
— tomentosa *Cav.* Cav. Ic. 364.
Capanea grandiflora *Dec.* Fl. d. serres 5, 499. 500.
Capassa violacea *Klotzsch.* Peters Mossamb. 5.
†Capnoides lutea *Gaertn.* Gaertn. Carp. 115.
†Capnophyllum africanum *Gaertn.* Gaertn. Carp. 85.
Capparis acuminata *Willd.?* Icones pl. Chinae 29.
— — *Ldl.* Bot. Reg. 16, 1320.
— aegyptia *Lam.* Delile Egypte 31.
— — — Dict. sc. nat. 184.
— angustifolia *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 5, 438.
— arborescens *Mill.* Desc. Ant. 1, 29.
— brevispina *W. et A.* Hook. Ic. pl. 2, 126.
— Breynia *L.* Jacq. Hist. stirp. am. 152.
— crotonoides *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 5, 437.
— cynophallophora *L.* Jacq. Hist. stirp. am. 145.
— — — Rchb. Hort. 233.
— — — Kern. Hort. 689.
— — — Desc. Ant. 5, 355.
— divaricata *Lam.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 889.
— diversifolia *W. et A.* Hook. Ic. pl. 2, 181.
— emarginata *A. Rich.* Ramon Cuba 9.
— erythrocarpa *Isert.* Schriften nat. Fr. 9, 9.
— Eustachiana *Jacq.* Jacq. Hist. stirp. am. 146.
— ferruginea *L.* Desc. Ant. 5, 373.
— floribunda *Wight.* Wight Illustr. 14.
— frondosa Jacq. Jacq. Hist. stirp. am. 153.
— grandis *L. fil.* Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 21.
— hastata *L.* Jacq. Hist. stirp. am. 147.
— herbacea *Willd.* Rchb. Ic. crit. 3, 281.
— Heyneana *W. et A.* Rheede Hort. mal. 6, 57.
— horrida *L. fil.* Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 173.
— jamaicensis *Jacq.* Jacq. Hist. stirp. am. 150.
— incanescens *DC.* Hook. Ic. pl. 2, 123.
— leucophylla *DC.* Delessert Ic. 3, 10.
— linearis *Jacq.* Jacq. Hist. stirp. am. 151.
— mariana *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 1, 109.
— Murrayana *Grah.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 379.
— nemorosa *Jacq.* Jacq. Hist. stirp. am. 156.
— obovata *Royle.* Jacquemont Ind. 21.
— octandra *Jacq.* Jacq. Hist. stirp. am. 149.
— odoratissima *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 1, 110.
— ovata *M. v. B.* Marschall Cent. 68.
— paradoxa *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 1, 111.
— pedunculosa *Wall.* Hook. Ic. pl. 2, 128.
— polymorpha *Rich.* Guillemin Seneg. 5.
— pubiflora *DC.* Delessert Ic. 3, 12.
— pulcherrima *Jacq.* Jacq. Hist. stirp. am. 155.
— — — Kern. Hort. 12.
— pyrifolia *Lam.* Delessert Ic. 3, 11.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1047.
— Roxburghii *DC.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1048.
— rupestris *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 487.
— — — Rchb. Fl. germ. 3, 19.
— Sandwichiana *DC.* Gaudichaud Bonite 55.
— sepiaria *L.* Jacquemont Ind. 22.
— Sinclairii *Benth.* Bentham Sulphur 27.
— spinosa *L.* Schk. Handb. 139.
— — — Lam. Encycl. 446.
— — — Smith Spicil. 20.
— — — Bot. Mag. 9, 291.
— — — Sibth. Fl. gr. 486.
— — — Woodv. Med. 2, 141.
— — — Rchb. Fl. germ. 3, 19.
— unisiliqua *Jacq.* Jacq. Hist. stirp. am. 154.
— verrucosa *Jacq.* Jacq. Hist. stirp. am. 148.
Capraria biflora *L.* Jacq. Hist. stirp. am. 174.
† — — — Gaertn. Carp. 53.
† — — — Lam. Encycl. 534.

Capraria biflora *L.* Desc. Ant. 4, 300.
— crustacea *L.* Rumpf Amb. 5, 170. fig. 3.
— dissecta *Del.* Delile Egypte 32.
— lanceolata *L.* Link Ic. I. 4.
— lucida *Ait.* Jacq. Fragm. 48.
— multifida *Michx.* Michaux Fl. 35.
— undulata *L'her.* L'her. Sertum 25.
† — — — Lam. Encycl. 534.
— — — Bot. Mag. 38, 1556.
— uniflora *Burm.* Burm. Fl. ind. 14.
Caprificus gigantea *Gasp.* Rend. Ac. Neap. 1844. 1.
— leucocarpa *Gasp.* Rend. Ac. Neap. 1844. 2. 3.
†Caprifoliaceae *Juss.* Wight Illustr. 121.
†Caprifolium alpigenum *Gaertn.* Gaertn. Carp. 27.
— hispidulum *Ldl.* Bot. Reg. 21, 1761.
— longiflorum *Sab.* Bot. Reg. 15, 1232.
— occidentale *Ldl.* Bot. Reg. 17, 1457.
— pilosum *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 3, 298.
— — — Kern. Hort. 598.
— pubescens *Goldie.* Hook. Exot. Fl. 27.
† — xylosteum *Gaertn.* Gaertn. Carp. 27.
Caproxylon Hedwigii *Tuss.* Tuss. Ant. 4, 30.
Capsella bursa pastoris *Moench.* Rchb. Fl. germ. 2, 11.
— — — — Sturm Flora 15, 66.
— — — — Dietr. Fl. bor. 9, 600.
— — — — Baxter Brit. Bot. 3, 191.
† — — — — Nees Gen. X, x.
— pauciflora *Koch.* Sturm Flora 15, 66.
— — — Rchb. Fl. germ. 2, 11.
— procumbens *Fries.* var. Sturm Flora 15, 66.
— — *C. A. M.* Rchb. Fl. germ. 2, 11.
†Capsicum *L.* Lam. Encycl. 116.
† — — Kerner Genera 172.
† — — Fingerhuth Monogr. 1.
† — angulosum *Mill.* Fingerh. Monogr. 8.
— annuum *L.* Rheede Hort. mal. 9, 35.
† — — — Gaertn. Carp. 132.
— — — Schk. Handb. 47.
— — — Desc. Ant. 6, 422.
† — — — Fingerh. Monogr. 2.
— — — Hayne 10, 24.
— — — Nees Düsseld. 189.
— — — Guimp. et Schl. 16.
— — — Woodv. Med. 2, 80.
† — — — Nees Gen. 5, 57.
— baccatum *L.* Rumpf Amb. 5, 88. fig. 2.
— — — Gil et Xuarez 23.
— — — Desc. Ant. 6, 423.
† — — — Fingerh. Monogr. 4.
— bicolor *Jacq.* Jacq. Fragm. 99.
† — — — Fingerh. Monogr. 3.
— — — Bot. Mag. 43, 1835.
† — cerasiforme *Willd.* Fingerh. Monogr. 5.
† — ceratocarpum *Fingerh.* Fingerh. Monogr. 6.
— cereolum *Bert.* Novi Comm. Bon. 3, 24.
— chinense *Jacq.* Jacq. Vind. 3, 67.
† — — — Fingerh. Monogr. 8.
† — conoides *Mill.* Fingerh. Monogr. 3.
† — cordiforme *Mill.* Fingerh. Monogr. 9. 10.
† — fastigiatum *Bl.* Wight Illustr. 166 [b].
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1617.
— frutescens *L.* Rheede Hort. mal. 2, 56.
— — — Rumpf Amb. 5, 88. fig. 1. 3. 4.
— — — Lam. Encycl. 116.
— — — Gil et Xuarez 22.
† — — — Fingerh. Monogr. 4.
† — grossum *Willd.* Fingerh. Monogr. 5. 6.
† — longum *DC.* Fingerh. Monogr. 6. 7.
† — luteum *Lam.* Fingerh. Monogr. 8.
† — microcarpum *DC.* Fingerh. Monogr. 4.
† — ovatum *DC.* Fingerh. Monogr. 9.
† — pendulum *Willd.* Fingerh. Monogr. 7.

†Capsicum pyramidale *Mill.* Fingerh. Monogr. 3.
† — sinense *Jacq.* Fingerh. Monogr. 8.
† — sphaericum *Willd.* Fingerh. Monogr. 9.
† — strictum *Fingerh.* Fingerh. Monogr. 5.
† — tetragonum *Mill.* Fingerh. Monogr. 10.
— turbinatum *Desc.* Desc. Ant. 6, 423.
— ustulatum *Paxt.* Paxt. Mag. 5, 197.
Caracalla *Trew.* Trew Pl. rar. 10.
†Caragana arborescens *Lam.* Lam. Encycl. 607.
— argentea *Lam.* Lam. Encycl. 607.
— Bungii *Led.* Ledeb. Ic. 464.
— ferox *Lam.* Lam. Encycl. 607.
— frutescens *DC.* Sweet Fl. G. 227.
— Gerardiana *Royle.* Royle Illustr. 34.
— pygmaea *DC.* Bot. Reg. 12, 1021.
— spinosissima *Benth.* Jacquemont Ind. 43.
†Caraguata lingulata *Ldl.* Morren Fuchsia 1.
Caraipa angustifolia *Aubl.* Aublet Guiana 224.
— glabrata *Mart.* Mart. Bras. 65.
— latifolia *Aubl.* Aublet Guiana 224.
— longifolia *Aubl.* Aublet Guiana 223.
— paniculata *Mart.* Mart. Bras. 64.
— parvifolia *Aubl.* Aublet Guiana 223.
— Richardiana *Camb.* Mem. Mus. 16, 18.
Carallia ceylanica *Arn.* var. *β.* Wight Illustr. 90.
— corymbosa *Arn.* Rheede Hort. mal. 5, 13.
— lanceaefolia *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 604.
— lucida *Roxb.* Roxb. Corom. 211.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 605.
Caralluma attenuata *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1268.
† — — — Wight Illustr. 155 b.
— crenulata *Wall.* Wall. Pl. asiat. 7.
— — — Lodd. Cab. 1774.
— fimbriata *Wall.* Wall. Pl. asiat. 8.
— — — Lodd. Cab. 1863.
† — subulata *Decne.* Ann. sc. nat. II. 9, 9.
†Caranda pedunculata *Gaertn.* Gaertn. Carp. 83.
Carapa guianensis *Aubl.* Aublet Guiana 387.
† — — — Lam. Encycl. 301.
— — — Desc. Ant. 6, 446.
† — — — Mem. Mus. 19, 20.
— moluccensis *DC.* Rumpf Amb. 3, 61.
— sericea *P. et E.* Poepp. et Endl. 245.
— surinamensis *Miq.* Miquel Surin. 19.
Carapichea guianensis *Aubl.* Aublet Guiana 64.
†Carara *Caesalp.* Medicus Gatt. 1.
†Cardamine *L.* Gray Genera 55.
— alpina *Willd.* Sturm Flora 7, 28.
— — — Rchb. Fl. germ. 2, 25.
— amara *L.* All. Fl. ped. 3, 56.
— — — Vill. Dauph. 39.
† — — — Schk. Handb. 187.
— — — Curt. Lond. 1, 131.
— — — Engl. Bot. 14, 1000.
— — — Hayne 5, 31.
— — — Schrank Fl. monac. 4, 361.
— — — Sturm Flora 12, 45.
— — — Rchb. Fl. germ. 2, 27.
— — — Dietr. Fl. bor. 10, 677.
— angulata *Hook.* Hook. Bot. Misc. 69.
— asarifolia *L.* Bot. Mag. 42, 1735.
— — — Rchb. Fl. germ. 2, 25.
— bellidifolia *L.* Linné Fl. lapp. 9.
— — — All. Fl. ped. 3, 18.
— — — Jacq. Misc. 1, 17.
— — — Fl. dan. 1, 20.
— — — Sv. Bot. 772.
— — — Engl. Bot. 33, 2355.
— borbonica *Pers.* Wight Spicil. 9.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 941.
— carnosa *W. et K.* W. et Kit. 129.

Cardamine carnosa *W. et K.* Rchb. Fl. germ. 2, 29.
— chelidonia *L.* Rchb. Fl. germ. 2, 27.
— chenopodifolia *Juss.* St. Hil. Fl. bras. 106.
— corymbosa *Hook. fil.* Hook. Ic. pl. 7, 686.
— depressa *Hook.* Hook. Fl. ant. 3. 4.
— diversifolia *Sternb. et H.* Reg. Denkschr. 1, 2.
— faröensis *Hornem.* Fl. dan. 8, 1392.
— geraniifolia *DC.* Hook. Fl. ant. 88.
— glauca *Spr.* Delessert Ic. 2, 31.
† — graeca *L.* Gaertn. Carp. 143.
† — — — Lam. Encycl. 562.
— — — Sibth. Fl. gr. 631.
— granulosa *All.* Rchb. Fl. germ. 2, 28.
— hastulata *Sm.* Engl. Bot. 7, 469.
— — — Fl. dan. 9, 1462.
— hederacea *DC.* Delessert Ic. 2, 30.
— heterophylla? *Hook.* Hook. Ic. pl. 1, 58.
— hirsuta *L.* Scop. Fl. carn. 2, 38.
— — — Fl. dan. 1, 148.
— — — Curt. Lond. 2, 37.
— — — Engl. Bot. 7, 492.
— — — Schk. Handb. 187.
— — — Sturm Flora 12, 45.
— — — Rchb. Fl. germ. 2, 26.
— Impatiens *L.* Fl. dan. 5, 735.
— — — Fl. dan. 8, 1339.
— — — Engl. Bot. 2, 80.
† — — — Schk. Handb. 187.
— — — Sturm Flora 12, 45.
— — — Rchb. Fl. germ. 2, 26.
— indica *Burm.* Belanger Ind. or. 0.
— intermedia *Hornem.* Fl. dan. 10, 1762.
— — *Hook.* Hook. Ic. pl. 3, 258.
— lenensis *Led.* Ledeb. Ic. 268.
— Lunaria *Gouan.* Gouan Hortus 2.
— macrophylla *DC.* Ledeb. Ic. 146.
— maritima *Portschl.* Portenschlag Dalm. 11.
— — — Delessert Ic. 2, 32.
— — — Rchb. Fl. germ. 2, 29.
— parviflora *L.* Sv. Bot. 568.
— — — Rchb. Fl. germ. 2, 26.
— — — Sturm Flora 12, 45.
— petiolaris *DC.* Delessert Ic. 2, 30.
— petraea *L.* Lightf. Fl. scot. 1, 15.
— — — Fl. dan. 3, 386.
— — — Sv. Bot. 676.
— picta *Hook.* Hook. Lond. J. 1847, 12.
— Plumieri *Vill.* Vill. Dauph. 38.
— pratensis *L.* Fl. dan. 6, 1039.
† — — — Lam. Encycl. 562.
— — — Curt. Lond. 3, 48.
— — — Engl. Bot. 11, 776.
— — — Sv. Bot. 350.
† — — — Schk. Handb. 187.
— — — Dreves 1, 15.
— — — Hayne 5, 30.
— — — Schrank Fl. monac. 3, 219.
— — — var. Sturm Flora 2, 8. 12, 45.
— — — Dietr. Fl. bor. 10, 678.
— — — Rchb. Fl. germ. 2, 28.
— — — Woodv. Med. 3, 143.
— — — Baxter Brit. Bot. 2, 141.
— — — var. uniflora, Reg. Denkschr. 1, 2.
! — — — Roem. Arch. II. 1, 2.
! — — — Godron Descr. monstr. 1.
— radicata *Hook. fil.* Hook. Ic. pl. 9, 882.
— resedifolia *L.* All. Fl. ped. 3, 57.
— — — Jacq. Fl. austr. 5, 21.
— — — Hook. Exot. Fl. 54.
— — — Sturm Flora 7, 28.
— — — Rchb. Fl. germ. 2, 26.
— rhomboidea *DC.* Hook. Bot. Misc. 108.

Cardamine rhomboidea *DC.* Gray Genera 55.
— rotundifolia *Michx.* Hook. Bot. Misc. 109.
— scutata *Thunb.* Thunb. Ic. jap. 29.
— silvatica *Lk.* Rchb. Fl. germ. 2, 26.
— — — Sturm Flora 12, 45.
— stellata *Hook.* Hook. Fl. ant. 4.
— stolonifera *Scop.* Scop. Fl. carn. 2, 39.
— thalictroides *All.* All. Fl. ped. 3, 57.
— — — Rchb. Fl. germ. 2, 25.
— trifolia *L.* Jacq. Fl. austr. 1, 27.
— — — Bot. Mag. 13, 452.
— — — Sturm Flora 7, 28.
— — — Rchb. Fl. germ. 2, 25.
— tuberosa *DC.* Delessert Ic. 2, 29.
Cardamomum malabaricum *Salisb.* Linn. Tr. 10, 4. 5.
Cardaria Draba *Desv.* Rchb. Fl. germ. 2, 9.
Cardiandra alternifolia *S. et Zucc.* Sieb. Japon. 65. 66.
† Cardiochlaena macrophylla *Fée.* Fée Fil. 5, 24.
Cardionema multicaule *DC.* DC. Paron. 1.
Cardiophora Hindsii *Benth.* Bentham Sulphur 56.
Cardiopteris javanica *Bl.* Blume Rumphia 177.
— lobata *Wall.* Bennett Java 49.
— moluccana *Bl.* Blume Rumphia 177.
† Cardiospermum *L.* Gray Genera 181.
— anomalum *Juss.* St. Hil. Fl. Bras. 73.
— canescens *Wall.* Wall. Pl. asiat. 14.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 74.
† — coluteoides *H. B. K.* Mem. Mus. 18, 1.
— elegans *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 5, 439.
— Halicacabum *L.* Rheede Hort. mal. 8, 28.
— — — Rumpf Amb. 6, 24.
† — — — Gaertn. Carp. 79.
† — — — Lam. Encycl. 317.
— — — Bot. Mag. 26, 1049.
— — — Desc. Ant. 4, 241.
† — — — Mem. Mus. 18, 1.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 508.
— — — Gray Genera 181.
— tortuosum *Benth.* Bentham Sulphur 6.
Cardopatium amethystinum *Spach.* Explor. Alger. 56.
Carduncellus Monspeliensium *All.* Rchb. Fl. germ. 15, 747.
Cardunculus hispanicus *Boiss.* Boissier Esp. 108.
— lanatus *Moris.* Rchb. Fl. germ. 15, 746.
† Carduus *L.* Mutel Fl. fr. 32. 33.
— acanthoides *L.* Curt. Lond. 3, 75.
— — — Fl. dan. 8, 1341.
— — — Schk. Handb. 228.
— — — Jacq. Fl. austr. 3, 249.
— — — Engl. Bot. 14, 973.
— — — Rchb. Ic. crit. 10, 988—990.
— — — Dietr. Fl. bor. 12, 802.
— acaulis *L.* Fl. dan. 7, 1114.
— — — Jacq. Ic. 579.
— afer *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 2, 145.
— affinis *Guss.* Gussone Pl. rar. 57.
— alatus *Don.* Sweet Fl. G. 103.
— alpestris *W. et K.* W. et Kit. 267.
— antarcticus *Vill.* Vill. Dauph. 19.
— arabicus *L.* Jacq. Ic. 166.
— arenarius *Desf.* Desf. Fl. atl. 222.
— argentatus *L.* Jacq. Vind. 192.
— argyroa *Biv.* Rchb. Ic. crit. 5, 449.
— arvensis *L.* Liboschitz Pet. 6.
— atriplicifolius *Trev.* Rchb. Hort. 18.
— aurosicus *Vill.* Vill. Dauph. 20.
— baeocephalus *Webb.* Webb Canar. 112.
— bicolor *Vis.* Visiani Dalm. 49.
— candicans *W. et K.* W. et Kit. 83.
— canus *L.* Jacq. Fl. austr. 1, 42. 43.
— carlinoides *Gouan.* Gouan Ill. 23.
— Casabonae *L.* Schmidel Ic. 51. 52.

Carduus cephalanthus *Viv.* Moris Fl. sard. 90.
— chius *Jacq.* Jacq. Vind. 3, 5.
— chrysacanthus *Ten.* Tenore Fl. nap. 188.
— cichoraceus *Cir.* Cirillo Pl. rar. 2, 7.
— — — Tenore Fl. nap. 191.
— ciliatus *Murr.* Comm. Gott. 6, 5.
— clavulatus *Lk.* Webb Canar. 113.
— collinus *W. et K.* W. et Kit. 232.
— corymbosus *Ten.* Tenore Fl. nap. 188.
— crispus *L.* Fl. dan. 4, 621.
† — — — Schk. Handb. 228.
— — — Schrank Fl. monac. 3, 281.
! — — — Linnaea 11, 6.
— — *Huds.* Dietr. Fl. bor. 10, 715.
† — cyanoides *L.* Schk. Handb. 228.
— — *Spr.* Sprengel Fl. hal. 11.
— defloratus *L.* Jacq. Fl. austr. 1, 89.
— — — Schrank Fl. monac. 4, 358.
— diacantha *Lab.* Bill. Syr. 2, 3.
— eriophorus *L.* Jacq. Fl. austr. 2, 171.
— erisithales *Jacq.* Jacq. Obs. 17.
— flavescens *L.* Cav. Ic. 46.
— giganteus *Desf.* Desf. Fl. atl. 221.
— glaucus *Cav.* Cav. Ic. 226.
— glycacanthus *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 826.
— gnaphaloides *Cir.* Cirillo Pl. rar. 1, 9.
— hamulosus *Ehrh.* W. et Kit. 233.
— heterophyllus *L.* Fl. dan. 1, 109.
— Hippolyti *Bory.* Bory et Chaub. Mor. 29.
— lanceolatus *L.* Fl. dan. 7, 1173.
† — leptocladus *Durieu.* Explor. Alger. 50.
— leucanthus *Cav.* Cav. Ic. 165.
† — leucographus *L.* Gaertn. Carp. 162.
† — — — Lam. Encycl. 663.
— — — All. Fl. ped. 3, 73.
— — — Jacq. Vind. 3, 23.
— litigiosus *Nocca.* Nocca et Balb. Fl. tic. 12.
— lycopifolius *Vill.* Vill. Dauph. 19.
— macrocephalus *Desf.* Explor. Alger. 50.
— Marianus *L.* Curt. Lond. 3, 62.
— — — Engl. Bot. 14, 976.
† — — — Schk. Handb. 228.
— — — Hayne 7, 31.
— — — Nees Düsseld. 221.
— medius *Gouan.* Gouan Ill. 24.
— microcephalus *Gaud.* Tenore Fl. nap. 246.
— mollis *Poll.* Jacq. Fl. austr. 1, 18.
— — *L.* Sprengel Fl. hal. 11.
† — myriacanthus *Salzm.* Explor. Alger. 50.
— neglectus *Ten.* Tenore Fl. nap. 187.
— nigrescens *Vill.* Vill. Dauph. 20.
— — — Jord. Obs. 3, 8.
— nitidus *W. et K.* W. et Kit. 52.
— numidicus *Durieu.* Explor. Alger. 49.
— nutans *L.* Fl. dan. 4, 675.
† — — — Schk. Handb. 228.
— — — Engl. Bot. 16, 1112.
— — — Schrank Fl. monac. 3, 263.
— — — Dietr. Fl. bor. 8, 546.
— — — Baxter Brit. Bot. 3, 177.
— Personata *Jacq.* All. Fl. ped. 3, 35.
— — — Jacq. Fl. austr. 4, 348.
† — personatus *Gaertn.* Gaertn. Carp. 162.
— pinnatifidus *Cav.* Cav. Ic. 83.
† — — — Lam. Encycl. 663.
— podacantha *DC.* Rchb. Ic. crit. 5, 426.
† — pteracanthus *Durieu.* Explor. Alger. 50.
— pumilus *Vill.* Vill. Dauph. 20.
— pycnocephalus *L.* Jacq. Vind. 44.
† — — — Schk. Handb. 228.
— pygmaeus *Jacq.* Jacq. Enum. vind. 8.
— pyrenaicus *Gouan.* Jacq. Obs. 95.

Carduus radiatus *W. et K.* W. et Kit. 11.
— rivularis *Jacq.* Jacq. Fl. austr. 1, 91.
— Roseni *Vill.* Vill. Dauph. 21.
— sardous *DC.* Moris Fl. sard. 89.
— seminudus *M. v. B.* Marschall Cent. 75.
— serratuloides *Jacq.* Jacq. Fl. austr. 2, 127.
— Spachianus *Durieu.* Explor. Alger. 51.
— spinigerus *Jord.* Jord. Obs. 3, 8.
— sumanus *Poll.* Poll. Fl. ver. 2, 6.
— tartaricus *L.* Jacq. Fl. austr. 1, 90.
— tenuiflorus *Curt.* Curt. Lond. 2, 33.
— — — Fl. dan. 12, 2058.
— — *Sm.* Engl. Bot. 6, 412
— — — Rchb. Ic. crit. 8, 723.
— virginianus *L.* Jacq. Obs. 99.
— vivariensis *Jord.* Jord. Obs. 3, 8.
— wolgensis *Willd.* Marschall Cent. 44.
†Carex *L.* (Leers.) Leers Fl. herborn. 14—16.
† — — (Wahlenberg.) König Ann. 2, 8.
† — — (Kunth.) Wiegmann Archiv 2, 5.
— acaulis *Brongn.* Brongniart Coquille 28.
— acuminata *Willd.* Schk. Handb. 286 Cccc.
— — *Rchb.* Rchb. Fl. germ. 8, 267.
— acuta *L.* Curt. Lond. 2, 11.
— — — Schk. Handb. 286 Ee. 286 Ff.
— — — Host Gram. 95.
— — — Engl. Bot. 6, 580.
— — — Sv. Bot. 408.
— — — Sturm Monogr. 85.
— — — Rchb. Fl. germ. 8, 231. 232. 233.
— — — Fl. dan. 13, 2247.
— aestivalis *Curtis.* Kunze Car. 28.
— aethiopica *Schk.* Schk. Handb. 286 Z.
— aethostachya *Schk.* Schk. Handb. 286 Llll.
— agastachys *Ehrh.* Sturm Monogr. 63.
— alba *Scop.* Schk. Handb. 286 O.
— — — Host Gram. 59.
— — — Sturm Monogr. 36.
— — — Rchb. Fl. germ. 8, 239.
— allolepis-caespitoso-acuta *Rchb.* Rchb. Fl. germ. 8, 233.
— alpina *Sm.* Fl. dan. 3, 403.
— ambigua *Lk.* Schk. Handb. 286 Bbb.
— amplifolia *Boott.* Hook. Bor. Am. 226.
— ampullacea *Good.* Engl. Bot. 11, 780.
— — — Schk. Handb. 286 Tt.
— — — Host Gram. 99.
— — — Sturm Monogr. 96.
— — — Rchb. Fl. germ. 8, 277.
— — — Fl. dan. 13, 2248.
— anceps *Mühlenb.* Schk. Handb. 286 Fff.
— antucensis *Kze.* Kunze Car. 13.
— aperta *Boott.* Hook. Bor. Am. 219.
— appressa *R. Br.* Kunze Car. 11.
— approximata *Hoppe.* Schk. Handb. 286 Iii.
— aquatilis *Wahlbg.* Engl. Bot. 2758.
— — — Rchb. Fl. germ. 8, 234.
— — — Silliman Journ. 10, 2.
— arctica *Dew.* Silliman Journ. 27, 5.
— arenaria *L.* Meier Monogr. 0.
— — — Schk. Handb. 286 B. 286 Dd.
— — — Sv. Bot. 156.
— — — Engl. Bot. 13, 928.
— — — Host Gram. 49.
— — — Hueser Monogr. 0.
— — — Fl. dan. 10, 1766.
— — — Sturm Monogr. 99.
— — — Hayne 5, 7.
— — — Guimp. et Schl. 5.
— — — Nees Düsseld. 26.
— — — Rchb. Fl. germ. 8, 209.
— argyroglochin *Hornem.* Fl. dan. 10, 1710.

Carex argyroglochin *Hornem.* Sturm Monogr. 53.
— — — Rchb. Fl. germ. 8, 211.
— aristata *Dew.* Silliman Journ. 9, A.
— — *R. Br.* Silliman Journ. 27, 5.
— aspera *Willd.* Mem. Ac. Berl. 1794, 3.
— — — Willd. Fl. berol. 1.
— aterrima *Hoppe.* Sturm Monogr. 12.
— — — Rchb. Fl. germ. 8, 236.
— atrata *L.* Fl. dan. 1, 158.
— — — Engl. Bot. 29, 2044.
— — — Sv. Bot. 754.
— — — Schk. Handb. 286 X.
— — — Host Gram. 88.
— — — Sturm Monogr. 11.
— — — Rchb. Fl. germ. 8, 237.
— atrofusca *Schk.* Schk. Handb. 286 Y.
— — — Rchb. Fl. germ. 8, 250.
— aurea *Nutt.* Kunze Car. 46.
— austriaca *Schk.* Schk. Handb. 286 Qqq.
— axillaris *Good.* Linn. Tr. 2, 19.
— — — Engl. Bot. 14, 993.
— — — Schk. Handb. 286 R.
— — — Roemer Arch. II. 2, 1.
— — — Sturm Monogr. 54.
— — — Rchb. Fl. germ. 8, 219.
— Backana *Dew.* Silliman Journ. 29, 3.
— Backii *Boott.* Hook. Bor. Am. 209.
— — — Silliman Journ. 49, 1.
— baldensis *L.* Vill. Dauph. 6.
— — — Schk. Handb. 286 Y.
— — — Host Gram. 380.
— — — Sturm Monogr. 8.
— — — Rchb. Fl. germ. 8, 224.
— Baldwinia *Dew.* Silliman Journ. 26, T.
— Banksii *Boott.* Hook. Fl. ant. 142.
— basilaris *Jord.* Jord. Obs. 3, 12.
— Bellardi *All.* All. Fl. ped. 3, 92.
— — — Schk. Handb. 286 D.
— — — Host Gram. 378.
— — — Fl. dan. 9, 1529.
— Bertolonii *Schk.* Schk. Handb. 286 Rrrr.
— bicolor *All.* Schk. Handb. 286 Aaaa.
— — — Sv. Bot. 701.
— — — Fl. dan. 12, 2122.
— — — Sturm Monogr. 7.
— — — Rchb. Fl. germ. 8, 225.
— biligularis *DC.* Cosson Atlas 35.
— bina *Schk.* Schk. Handb. 286 G.
— binervis *Willd.* Schk. Handb. 286 Rrr.
— — *Sm.* Engl. Bot. 18, 1235.
— — — Sturm Monogr. 57.
— — — Rchb. Fl. germ. 8, 255.
— bipartita *All.* All. Fl. ped. 3, 89.
— bispicata *Hook.* Hook. Beechey 28.
— blepharophora *Gray.* Silliman Journ. 1830, 1.
— Boenninghauseniana *Weihe.* Sturm Monogr. 55.
— — — Rchb. Fl. germ. 8, 219.
— — — Engl. Bot. 2910.
— — — Fl. dan. 13, 2300.
— — — Kunze Car. 22.
— bohemica *Schreb.* Schreb. Gr. 28.
— Boryana *Schk.* Schk. Handb. 286 Gggg.
— brachystachys *Schrank.* Schk. Handb. 286 P.
— — — Sturm Monogr. 45.
— — — Rchb. Fl. germ. 8, 241.
— bracteosa *Kze.* Kunze Car. 2.
— brevicollis *DC.* Kunze Car. 4.
— — — Rchb. Fl. germ. 8, 244.
— brevifolia *Host.* Host Gram. 390.
— brizoides *L.* Schk. Handb. 286 C. U
— — — Host Gram. 47.
— — — Sturm Monogr. 22.

Carex brizoides *L.* Rchb. Fl. germ. 8, 207.
— — — Fl. dan. 13, 2180.
— Brizopyrum *Kze.* Kunze Car. 43.
— bromoides *Schk.* Schk. Handb. 286 Xxx.
— brunnea *Thunb.* Schk. Handb. 286 Xx.
— Buckleyi *Dew.* Silliman Journ. 48, 1.
— bullata *Schk.* Schk. Handb. 286 Uuu.
— Buxbaumii *Wahlenb.* Fl. dan. 8, 1406.
— — — Engl. Bot. 2885.
— — — Sturm Monogr. 73.
— — — Rchb. Fl. germ. 8, 235.
— caespitosa *L.* Willd. Fl. berol. 2.
— — — Linn. Transact. 2, 21.
— — — Host Gram. 91.
— — — Schk. Handb. 286 Aa. 286 Bb.
— — — Roemer Arch. II. 2, 3.
— — — Fl. dan. 8, 1281.
— — — Sturm Monogr. 29.
— — — Rchb. Fl. germ. 8, 229.
— — — Dict. sc. nat. 15.
— — — Engl. Bot. 21, 1507.
— — — Sv. Bot. 222.
— campestris *Host.* Host Gram. 389.
— canescens *L.* Fl. dan. 2, 285.
— — — Host Gram. 57.
— — — Sturm Monogr. 24.
— — — Rchb. Fl. germ. 8, 206.
— capensis *Thunb.* Schk. Handb. 286 Bbbb.
— capillaris *L.* Scop. Fl. carn. 2, 59.
— — — Fl. dan. 1, 168.
— — — Schk. Handb. 286 O.
— — — Host Gram. 62.
— — — Sturm Monogr. 46.
— — — Rchb. Fl. germ. 8, 241.
— — — Engl. Bot. 29, 2069.
— capitata *L.* Schk. Handb. 286 Y.
— — — Fl. dan. 3, 372. 12, 2060.
— — — Sturm Monogr. 18.
— — — Rchb. Fl. germ. 8, 195.
— Careyana *Torr.* Kunze Car. 27.
— — — Torrey New York 145.
— — — Silliman Journ. 1830, 2.
— Carltonia *Dew.* Silliman Journ. 27, 5.
— caroliniana *Buckl.* Silliman Journ. 48, 1.
— cephalophora *Wahlenb.* Schk. Handb. 286 Hhh.
— chordorrhiza *L.* Schk. Handb. 286 G. Ii.
— — — Fl. dan. 8, 1408.
— — — Sturm Monogr. 49.
— — *Ehrh.* Rchb. Fl. germ. 8, 200.
— ciliata *Willd.* Mem. Ac. Berl. 1794, 3.
— — — Host Gram. 384.
— — — Schk. Handb. 286 I.
— clandestina *Good.* Schk. Handb. 286 K.
— — — Engl. Bot. 30, 2124.
— clavaeformis *Hoppe.* Sturm Monogr. 80.
— — — Rchb. Fl. germ. 8, 270.
— clavata *Thunbg.* Kunze Car. 17.
— Columbiana *Dew.* Silliman Journ. 1830, 2.
— compacta *R. Br.* Silliman Journ. 27, 5.
— conglobata *Kit.* Kunze Car. 3.
— — — Rchb. Fl. germ. 8, 264.
— conoidea *Schk.* Schk. Handb. 286 Vvv.
— contigua *Hoppe.* Sturm Monogr. 66.
— Cooleyi *Dew.* Silliman Journ. 48, 2.
— crassa *Ehrh.* Host Gram. 93.
— crinita *Lam.* Schk. Handb. 286 Eee. 286 Ttt.
— — — Torrey New York 143.
— cristata *Schweinitz.* Kunze Car. 44.
— crus corvi *Shuttlew.* Kunze Car. 32. 42.
— cryptocarpa *Meyer.* Silliman Journ. 29, 1.
— cryptostachys *Brongn.* Brongniart Coquille 25.
— curta *Good.* Mem. Ac. Berl. 1794, 2.

Carex curta *Good.* Schk. Handb. 286 C.
— — — Host Gram. 48.
— — — Engl. Bot. 20, 1386.
— curvirostris *Kze.* Kunze Car. 20.
— curvula *All.* All. Fl. ped. 3, 92.
— — — Schk. Handb. 286 D. Hh.
— — — Host Gram. 278.
— — — Sturm Monogr. 9.
— — — Rchb. Fl. germ. 8, 201.
— — — Cesati Stirp. ital. 0.
— — — var. mirabilis *Schleich.* Cesati Stirp. ital. 0.
— cuspidata *Wahlenb.* Host Gram. 97.
— cyperoides *L.* Schk. Handb. 286 A.
— — — Host Gram. 43.
— — — Fl. dan. 9, 1465.
— — — Sturm Monogr. 52.
— — — Rchb. Fl. germ. 8, 224.
— Darwinii *Boott.* Hook. Fl. ant. 144.
— dasycarpa *Mühlenb.* Elliott Carol. 12.
— Davalliana *Sm.* Engl. Bot. 30, 2123.
— — — Sturm Monogr. 17.
— — — Rchb. Fl. germ. 8, 194.
— decomposita *Mühlbg.* Torrey New York 142.
— demissa *Hornem.* Fl. dan. 8, 1342.
— depauperta *Sm.* Curt. Lond. 1, 77.
— — — Engl. Bot. 16, 1098.
— — — Rchb. Fl. germ. 8, 256.
— depressa *Lk.* Schk. Handb. 286 Ccc.
— Deweyana *Schw.* Silliman Journ. 9, 3.
— digitata *L.* Host Gram. 60.
— — — Schk. Handb. 286 H.
— — — Fl. dan. 9, 1466.
— — — Engl. Bot. 9, 615.
— — — Sturm Monogr. 75.
— — — Rchb. Fl. germ. 8, 240.
— dioica *L.* Fl. dan. 3, 369.
— — — Schk. Handb. 286 A. 286 Q. 286 W.
— — — Host Gram. 41.
— — — Engl. Bot. 8, 543.
— — — Sv. Bot. 551.
— — — Sturm Monogr. 97.
— — — Rchb. Fl. germ. 8, 194.
— disperma *Dewey.* Silliman Journ. 9, 1.
— — — Kunze Car. 33.
— distans *L.* Fl. dan. 6, 1049.
— — — Host Gram. 77.
— — — Schk. Handb. 286 T. Yy.
— — — Engl. Bot. 18, 1234.
— — — Sturm Monogr. 41.
— — — Rchb. Fl. germ. 8, 253. 254.
— — — Cosson Atlas 35.
— diversiflora *Host.* Host Gram. 70.
— divisa *Good.* Fl. dan. 3, 371.
— — — Linn. Transact. 2, 19.
— — — Schk. Handb. 286 R.
— — — Roemer Archiv II. 2, 1.
— — — Engl. Bot. 16, 1096.
— — — Rchb. Fl. germ. 8, 205.
— divulsa *Good.* Schk. Handb. 286 Dd. 286 Ww.
— — — Host Gram. 55.
— — — Engl. Bot. 9, 629.
— — — Fl. dan. 8, 1280.
— — — Sturm Monogr. 83.
— — — Rchb. Fl. germ. 8, 220.
— Douglasii *Boott.* Hook. Bor. Am. 214.
— Drumondiana *Dew.* Silliman Journ. 29, 3.
— Drymeia *Ehrh.* Mem. Ac. Berl. 1794, 3.
— — — Sturm Monogr. 62.
— Durieui *Steud.* Kunze Car. 38.
— eburnea *Boott.* Hook. Bor. Am. 225.
— echinochloë *Kze.* Kunze Car. 12.

Carex Ecklonii *N. v. E.* Kunze Car. 5.
— elegans *Willd.* Willd. Fl. berol. 1.
— elongata *L.* Schk. Handb. 286 E.
— — — Host Gram. 279.
— — — Fl. dan. 7, 1236.
— — — Engl. Bot. 27, 1920.
— — — Sturm Monogr. 26.
— — — Rchb. Fl. germ. 8, 218.
— emarginata *Schk.* Schk. Handb. 286 Ooo.
— enervis *Led.* Ledeb. Ic. 349.
— ericetorum *Pollich.* Fl. dan. 10, 1765.
— — — Sturm Monogr. 86.
— — — Rchb. Fl. germ. 8, 262.
— erinacea *Cav.* Cav. Ic. 464.
— — — Schk. Handb. 286 Nnnn.
— erythrostachys *Hoppe.* Sturm Monogr. 107.
— — — Rchb. Fl. germ. 8, 270.
— evoluta *Hartm.* Sturm Monogr. 108.
— — — Rchb. Fl. germ. 8, 267.
— — — Kunze Car. 7.
— excelsa *Poepp.* Kunze Car. 19.
— exilis *Devey.* Silliman Journ. 14, Q.
— — — Kunze Car. 41.
— extensa *Good.* Linn. Transact. 2, 21.
— — — Roemer Archiv II. 2, 3.
— — — Schk. Handb. 286 V. 286 Xx.
— — — Host Gram. 73.
— — — Fl. dan. 10, 1709.
— — — Engl. Bot. 12, 833.
— — — Sturm Monogr. 89.
— — — Rchb. Fl. germ. 8, 274.
— fasciculata *Lk.* Schk. Handb. 286 Zz.
— ferruginea *Schk.* Schk. Handb. 286 M.
— — — Sturm Monogr. 43.
— — — Rchb. Fl. germ. 8, 247.
— — *Host.* Host Gram. 81.
— — *Scop.* Rchb. Fl. germ. 8, 248.
— festiva *Dewey.* Silliman Journ. 29, 1.
— — — Kunze Car. 45.
— festucacea *Schk.* Schk. Handb. 286 Www.
— filifolia *Nutt.* Hook. Ic. pl. 5, 448.
— filiformis *L.* Linn. Transact. 2, 20.
— — — Roemer Archiv II. 2, 2.
— — — Engl. Bot. 13, 904.
— — —? Fl. dan. 6, 1048.
— — — Fl. dan. 8, 1344.
— — — Schk. Handb. 286 K.
— — — Host Gram. 86.
— — — Sturm Monogr. 35.
— — — Rchb. Fl. germ. 8, 265.
— fimbriata *Schk.* Schk. Handb. 286 Uuu.
— — — Rchb. Fl. germ. 8, 248.
— firma *Host.* Host Gram. 75.
— — — Schk. Handb. 286 O. Y.
— — — Sturm Monogr. 90.
— — — Rchb. Fl. germ. 8, 247.
— flacca *Schreb.* Schk. Handb. 286 O. 286 P. 286 Zz.
— — — Host Gram. 90.
— flava *L.* Fl. dan. 6, 1047.
— — — Schk. Handb. 286 F. 286 H.
† — — — Lam. Encycl. 752.
— — — Engl. Bot. 18, 1294.
— — — Host Gram. 63.
— — — Sturm Monogr. 87.
— — — Rchb. Fl. germ. 8, 273.
† — — — Nees Gen. 2, 1.
— — — var. Cosson Atlas 35.
— flavescens *Host.* Host. Gram. 397.
— flexilis *Rudge.* Linn. Transact. 7, 10.
— flexuosa *Schk.* Schk. Handb. 286 Aaaa. 286 Ddd.
— Floresiana *Hochst.* Seubert Fl. azor. 3.
— floridana *Schw.* Silliman Journ. 10, 4.

Carex foetida *All.* Schk. Handb. 286 Hh.
— — — Sturm Monogr. 2.
— — — Rchb. Fl. germ. 8, 199.
— folliculata *L.* Schk. Handb. 286 N.
— — — Linn. Transact. 7, 9.
— formosa *Dew.* Silliman Journ. 9, B.
— Frankii *Kth.* Kunze Car. 9.
— Franklinii *Boott.* Hook. Bor. Am. 218.
— Fraseri *Andr.* Andr. Rep. 10, 639.
— — — Bot. Mag. 34, 1391.
— frigida *All.* Host. Gram. 391.
— — — Sturm Monogr. 42.
— — — Rchb. Fl. germ. 8, 250.
— fuliginosa *Schk.* Schk. Handb. 286 Cc.
— — — Host Gram. 394.
— — — Sturm Monogr. 13.
— — — Regensb. Denkschr. 1, 3.
— — — Rchb. Fl. germ. 8, 249.
— — *Sternb. et H.* Kunze Car. 14.
— fulva *Good.* Linn. Transact. 2, 20.
— — — Roemer Archiv II. 2, 2.
— — — Host Gram. 396.
— — — Fl. dan. 10, 1768.
— — — Engl. Bot. 18, 1295.
— — — Sturm Monogr. 93.
— — — Rchb. Fl. germ. 8, 252.
— fulvicoma *Dewey.* Silliman Journ. 29, 3.
— fusca *Schk.* Schk. Handb. 286 Cc. 286 T.
— fuscula *Brongn.* Brongniart Coquille 28.
— Gaudiniana *Guthn.* Sturm Monogr. 100.
— — — Rchb. Fl. germ. 8, 202.
— Gebhardi *Schk.* Schk. Handb. 286 Hhhh.
— — *Willd.* Rchb. Fl. germ. 8, 218.
— — *Hoppe.* Sturm Monogr. 25.
— — — Rchb. Fl. germ. 8, 206.
— geminata *Schk.* Schk. Handb. 286 Pp. 286 W.
— geniculata *Host.* Host Gram. 395.
— Geyeri *Boott.* Kunze Car. 47.
— Gibsoni *Bab.* Jardine Annals 11, 5.
— gigantea *Rudge.* Linn. Transact. 7, 10.
— glareosa *Wahlenb.* Sv. Bot. 645.
— — — Schk. Handb. 286 Aaa.
— glauca *Scop.* Fl. dan. 6, 1051.
— — — Sturm Monogr. 47.
— — — Rchb. Fl. germ. 8, 269.
— globularis *L.* Fl. dan. 3, 443.
— — — Schk. Handb. 286 Eeee. 286 Gg.
— — *Willd.* Mem. Ac. Berl. 1794, 2.
— glomerata *Schk.* Schk. Handb. 286 I.
— — *Host.* Host Gram. 44.
— Gmelini *Hook.* Hook. Beechey 27.
— gracilis *Ehrh.* Schk. Handb. 286 E.
— gracillima *Schweinitz.* Kunze Car. 8.
— Grahami *Boott.* Engl. Bot. 2923.
— granularioides *Schw.* Silliman Journ. 9, 1.
— granularis *Mühlbg.* Schk. Handb. 286 Vvv.
— Greeniana *Dewey.* Silliman Journ. 1830, 2.
— Grioletii *Roemer.* Schk. Handb. 286 Rrrr.
— Grossekii *Heuff.* Rchb. Fl. germ. 8, 198.
— Grypus *Schk.* Schk. Handb. 286 Hhhh.
— — — Sturm Monogr. 84.
— — — Rchb. Fl. germ. 8, 203.
— guestphalica *Boenn.* Rchb. Fl. germ. 8, 220.
— Guthnickiana *Gay.* Kunze Car. 1.
— gynobasis *Vill.* Schk. Handb. 286 G.
— — — Sturm Monogr. 16.
— — — Rchb. Fl. germ. 8, 259.
— gynocrates *Wormsk.* Kunze Car. 31.
— gynomane *Bertol.* Rchb. Fl. germ. 8, 258.
— Halleriana *Asso.* Asso Aragon. 9.
— Heleonastes *Ehrh.* Schk. Handb. 286 Ii.
— — — Sturm Monogr. 6.

Carex Heleonastes *Ehrh.* Rchb. Fl. germ. 8, 204.
— helodes *Lk.* Schk. Handb. 286 Bbb.
— Hepburnii *Boott.* Hook. Bor. Am. 207.
— hermaphrodita *Jacq.* Jacq. Ic. 615.
— hirsuta *Willd.* Schk. Handb. 286 Www.
— hirta *L.* Schk. Handb. 286 Uu.
— — — Fl. dan. 3, 379. 425. 10, 1711.
— — — Engl. Bot. 10, 685.
— — — Host Gram. 96.
— — — Hayne 5, 9.
— — — Nees Düsseld. 27.
— — — Sturm Monogr. 64.
— — — Rchb. Fl. germ. 8, 257.
— hispida *Willd.* Schk. Handb. 286 S.
— Hitchcockiana *Dewey.* Silliman Journ. 10, 2.
— Hochstetteriana *Gay.* Kunze Car. 34.
— — — Seubert Fl. azor. 2.
— Hoodii *Boott.* Hook. Bor. Am. 211.
— — — Silliman Journ. 49, 1.
— Hookeriana *Dewey.* Hook. Bor. Am. 212.
— — — Silliman Journ. 29, 2.
— Hoppneri *Boott.* Hook. Bor. Am. 220.
— — — Silliman Journ. 49, 1.
— hordeiformis *Host.* Schk. Handb. 286 S.
— — — Host Gram. 76.
— — *Wahlbg.* Sturm Flora 57.
— hordeistichos *Vill.* Vill. Dauph. 6.
— — — Schk. Handb. 286 Ddd.
— — — Rchb. Fl. germ. 8, 257.
— Hornschuchiana *Hoppe.* Sturm Monogr. 92.
— — — Fl. dan. 13, 2249.
— — — Rchb. Fl. germ. 8, 252.
— — — Cosson Atlas 35.
— Houghtoniana *Torr.* Silliman Journ. 1830, 2.
— humilis *Leyss.* Host Gram. 67.
— — — Sturm Monogr. 103.
— — — Rchb. Fl. germ. 8, 239.
— hyperboraea *Drejer.* var. Fl. dan. 14, 2482. 2483.
— hystericina *Willd.* Schk. Handb. 286 Fff.
— japonica *Thunb.* Schk. Handb. 286 Ww.
— incurva *Lightf.* Lightf. Fl. scot. 2, 24.
— — — Fl. dan. 3, 432.
— — — Schk. Handb. 286 Hh.
— — — Engl. Bot. 13, 927.
— — — Sturm Monogr. 1.
— — — Rchb. Fl. germ. 8, 199.
— indica *Schk.* Schk. Handb. 286 Bb. 286 Qqqq.
— intermedia *Good.* Schk. Handb. 286 B. 286 Sss.
— — — Host Gram. 50.
— — — Fl. dan. 8, 1343.
— — — Engl. Bot. 29, 2042.
— — — Hayne 5, 8.
— — — Sturm Monogr. 51.
— — — Rchb. Fl. germ. 8, 210.
— intumescens *Rudge.* Linnean Transact. 7, 9.
— irrigua *Sm.* Engl. Bot. 2895.
— — — Sturm Monogr. 38.
— — — Rchb. Fl. germ. 8, 238.
— juncifolia *All.* All. Fl. ped. 3, 92.
— — — Schk. Handb. 286 G. 286 Ii.
— — — Rchb. Fl. germ. 8, 199.
— Kochiana *DC.* Sturm Monogr. 111.
— — — Rchb. Fl. germ. 8, 271.
— Lachenalii Schk. Schk. Handb. 286 Y.
— lacustris *Willd.* Schk. Handb. 286 Ooo.
— laevicaulis *Hochst.* Kunze Car. 6.
— laevigata *Sm.* Schk. Handb. 286 Sss.
— — — Engl. Bot. 20, 1387.
— — — Sturm Monogr. 58.
— — — Rchb. Fl. germ. 8, 254.
— laevirostris *Fr.* Kunze Car. 49.
— lagopina *Wahlbg.* Sturm Monogr. 5.

Carex lagopina *Wahlbg.* Rchb. Fl. germ. 8, 204.
— — — β. furva, Webb Otia 41.
— lagopodioides *Schk.* Schk. Handb. 286 Yyy.
— lanceata *Dewey.* Silliman Journ. 29, 2.
— lanuginosa *Michx.* Torr. New York 144[a].
— laxa *Wahlbg.* Wahlbg Fl. lapp. 15.
— — — Sv. Bot. 718.
— laxiflora *Lam.* Schk. Handb. 286 Kkk. 286 U.
— leiorrhyncha *C. A. M.* Kunze Car. 2.
— — — Rchb. Fl. germ. 8, 221.
— lenticularis *Dewey.* Silliman Journ. 9, A.
— lepidocarpa *Tausch.* Kunze Car. 13.
— — — Sturm Monogr. 106.
— — — Rchb. Fl. germ. 8, 272.
— leporina *L.* Fl. dan. 2, 294.
— — — Schk. Handb. 286 Fff.
— — — Host Gram. 381.
— — — Engl. Bot. 2815.
— — — Sturm Monogr. 4.
— — — Rchb. Fl. germ. 8, 211.
— leptostachys *Ehrh.* Sturm Monogr. 61.
— leucoglochin *L.* Fl. dan. 8, 1279.
— — — Sv. Bot. 539.
— — *Ehrh.* Rchb. Fl. germ. 8, 196.
— Liddoni *Boott.* Hook. Bor. Am. 215.
— — — Silliman Journ. 49, 1.
— limosa *L.* Fl. dan. 4, 646.
— — — Host Gram. 89.
— — — Schk. Handb. 286 Aaa. 286 X.
— — — Sturm Monogr. 39.
† — — — var. γ. Wahlbg Fl. lapp. 15.
— — — Engl. Bot. 29, 2043.
— — — Rchb. Fl. germ. 8, 238.
— Linkii *Schk.* Schk. Handb. 286 Bbb.
— — — Sturm Monogr. 72.
— Linnaeana *Host.* Host Gram. 277.
— litorea *Lab.* Bill. Nov. Holl. 219.
— livida *Wahlbg.* Schk. Handb. 286 Ssss.
— lobata *Vill.* Schk. Handb. 286 D. 286 Ii.
— loliacea *L.* Schk. Handb. 286 Ee.
— — — Fl. dan. 8, 1403.
— — — Sv. Bot. 664.
— — — Sturm Monogr. 98.
— — — Rchb. Fl. germ. 8, 214.
— longearistata *Biv.* Bivona Stirp. rar. Sic. 4, 2.
— longifolia *Host.* Host Gram. 386.
— longirostris *Torr.* Silliman Journ. 9, C.
— lucorum *Willd.* Kunze Car. 39.
— lupulina *Mühlbg.* Schk. Handb. 286 Ddd. 286 Iiii.
— lusitanica *Schk.* Schk. Handb. 286 Ccc.
— Lyngbyei *Hornem.* Fl. dan. 11, 1888.
— Lyoni *Boott.* Hook. Bor. Am. 208.
— — — Silliman Journ. 49, 1.
— macrocephala *Willd.* Hook. Bor. Am. 216.
— — — Silliman Journ. 43, 2.
— macrolepis *DC.* Kunze Car. 36.
— — — Rchb. Fl. germ. 8, 246.
— magellanica *Lam.* Schk. Handb. 286 N.
— — — Hook. Fl. ant. 143.
— Mairii *Coss. et Germ.* Cosson Atlas 35.
— — — Kunze Car. 37.
— marcida *Boott.* Hook. Bor. Am. 213.
— — — Silliman Journ. 49, 1.
— marginata *Mühlbg.* Schk. Handb. 286 Lll.
— marina *Dewey.* Silliman Journ. 29, 2.
— maritima *Müller.* Fl. dan. 4, 703.
— — *Vahl.* Schk. Handb. 286 W.
— maxima *Scop.* Sturm Flora 13, 55.
— Meadii *Dewey.* Silliman Journ. 43, 2.
— melanantha *Led.* Ledeb. Ic. 317.
— membranacea *Hook.* Silliman Journ. 29, 2.
— — *Hoppe.* Sturm Monogr. 74.

Carex membranacea *Hoppe.* Rchb. Fl. germ. 8, 262.
— Mertensii *Prescott.* Hook. Bor. Am. 217.
— Michauxii *Dewey.* Silliman Journ. 10, 4.
— — *Schweinitz.* Kunze Car. 25.
— Micheliana *Sm.* Engl. Bot. 32, 2236.
— Michelii *Host.* Schk. Handb. 286 P. 286 Vv.
— — — Host Gram. 72.
— — — Sturm Monogr. 59.
— — — Rchb. Fl. germ. 8, 256.
— microcarpa *Bert.* Kunze Car. 50.
— microcephala *Led.* Ledeb. Ic. 319.
— microglochin *Wahlenbg.* Schk. Handb. 286 Ssss.
— — — Fl. dan. 8, 1402.
— — — Sv. Bot. 539.
— — — Sturm Monogr. 69.
— — — Rchb. Fl. germ. 8, 196.
— microstachya *Ehrh.* Schk. Handb. 286 C.
— — — Sturm Monogr. 56.
— — — Rchb. Fl. germ. 8, 202.
— microstyla *Gay.* Gaudin Fl. helv. 6, 1.
— — — Rchb. Fl. germ. 8, 203.
— Mielichhoferi *Schk.* Schk. Handb. 286 Mmmm.
— — — Sturm Monogr. 44.
— — *Sm.* Engl. Bot. 32, 2293.
— miliacea *Mühlenbg.* Schk. Handb. 286 Ooo.
— mirabilis *Host.* Host Gram. 379.
— — *Dewey.* Silliman Journ. 1830, 2.
— miser *Buckl.* Silliman Journ. 48, 1.
— Mitchelliana *Curt.* Silliman Journ. 48, 1.
— mollis *Host.* Host Gram. 383.
— monile *Tuck.* Silliman Journ. 49, 1.
— montana *L.?* Fl. dan. 3, 444.
— — — Fl. dan. 10, 1769.
— — — Schk. Handb. 286 F.
— — — Host Gram. 66.
— — — Sturm Monogr. 104.
— — — Rchb. Fl. germ. 8, 261.
— — — Engl. Bot. 2924.
— mucronata *All.* Schk. Handb. 286 K.
— — — Host Gram. 388.
— — — Sturm Monogr. 28.
— — — Rchb. Fl. germ. 8, 201.
— Mühlenbergii *Schk.* Schk. Handb. 286 Yyy.
— multiflora *Mühlenbg.* Schk. Handb. 286 Lll.
— — — var. Silliman Journ. 10, 3.
— multispicata *Kze.* Kunze Car. 10.
— muricata *L.* Fl. dan. 2, 284. 9, 1526.
— — — Schk. Handb. 286 Dd. 286 E.
— — — Host Gram. 54.
— — — Engl. Bot. 16, 1097.
— — — var. Sturm Monogr. 65.
— — — Rchb. Fl. germ. 8, 215.
— mutabilis *Willd.* Willd. Fl. berol. 2. 3.
— mutica *R. Br.* Silliman Journ. 29, 4.
— myosuroides *Vill.* Vill. Dauph. 6.
— nardina *Fries.* Kunze Car. 23.
— nemorosa *Lumn.* Schk. Handb. 286 Dddd.
— — — Host Gram. 382.
— — — Rchb. Fl. germ. 8, 215.
— — *Rebent.* Sturm Monogr. 81.
— — — Rchb. Fl. germ. 8, 216.
— nigra *All.* Schk. Handb. 286 Aaa. 286 Llll.
— — — Sturm Monogr. 10.
— — — Rchb. Fl. germ. 8, 236.
— nigricans *Meyer.* Silliman Journ. 29, 3.
— nitida *Host.* Host Gram. 71.
— — — Sturm Monogr. 15.
— — — Rchb. Fl. germ. 8, 264.
† — norvegica *Wahlbg.* Wahlbg Fl. lapp. 15.
— — — Schk. Handb. 286 S.
— Novae Angliae *Schw.* Silliman Journ. 9, 2.
— nutans *Host.* Host Gram. 83.

Carex nutans *Host.* Schk. Handb. 286 Qqqq.
— — — Sturm Monogr. 77.
— — — Rchb. Fl. germ. 8, 265.
— Nuttallii *Dewey.* Silliman Journ. 43, 2.
— Oakesiana *Dewey.* Silliman Journ. 14, Q.
— obtusata *Liljeb.* Sv. Bot. 533.
— — — Schk. Handb. 286 Qqq.
— — — Rchb. Fl. germ. 8, 197.
— Oederi *Ehrh.* Host Gram. 65.
— — — Schk. Handb. 286 F.
— — — Mem. Ac. Berl. 1794, 1.
— — — Sturm Monogr. 88.
— — — Rchb. Fl. germ. 8, 272.
— — — Engl. Bot. 25, 1773.
— Ohmülleriana *Lang.* Rchb. Fl. germ. 8, 213.
— olbiensis *Jord.* Jord. Obs. 3, 12.
— oligocarpa *Schk.* Schk. Handb. 286 Vvv.
— — — var. Silliman Journ. 10, 3.
— — — Fl. dan. 13, 2181.
— ornithopoda *Willd.* Fl. dan. 8, 1405.
— — — Sturm Monogr. 76.
— — — Rchb. Fl. germ. 8, 240.
— — — Nees Gen. 2, 1.
— orthostachys *Led.* Ledeb. Ic. 324.
— ovalis *Good.* Host Gram. 51.
— — — Fl. dan. 7, 1115.
— — — Schk. Handb. 286 B.
— — — Engl. Bot. 5, 306.
— ovata *Rudge.* Linn. Transact. 7, 9.
— — *Led.* Ledeb. Ic. 323.
— pacifica *Drej.* Rchb. Fl. germ. 8, 229.
— pallescens *L.* Curt. Lond. 5, 178.
— — — Engl. Bot. 31, 2185.
— — — Fl. dan. 6, 1050.
— — — Host Gram. 74.
— — — Schk. Handb. 286 Kk.
— — — Sturm Monogr. 40.
— — — Rchb. Fl. germ. 8, 251.
— paludosa *Good.* Curt. Lond. 2, 10.
— — — Engl. Bot. 12, 807.
— — — Fl. dan. 10, 1767.
— — — Host Gram. 92.
— — — Schk. Handb. 286 Oo. 286 Vv.
— — — var. Sturm Monogr. 48.
— — — Rchb. Fl. germ. 8, 266.
† — — — Nees Gen. 2, 1.
— panicea *L.* Fl. dan. 2, 261.
— — — Engl. Bot. 21, 1505.
— — — Host Gram. 79.
— — — Schk. Handb. 286 Ll.
— — — Sturm Monogr. 32.
— — — Rchb. Fl. germ. 8, 245.
† — — — Nees Gen. 2, 1.
— paniculata *L.* Host Gram. 58.
— — — Schk. Handb. 286 D. 286 Ttt.
— — — Fl. dan. 7, 1116.
— — — Engl. Bot. 15, 1064.
— — — Sturm Monogr. 21.
— — — Rchb. Fl. germ. 8, 223.
— paradoxa *Willd.* Mem. Ac. Berl. 1794, 1.
— — — Schk. Handb. 286 E.
— — — Engl. Bot. 2896.
— — — Fl. dan. 11, 1887.
— — — Sturm Monogr. 20.
— — — Rchb. Fl. germ. 8, 222.
— Parryana *Dewey.* Silliman Journ. 27, 5.
— parviflora *Host.* Host Gram. 87.
— — — Schk. Handb. 286 Llll.
— patula *Scop.* Scop. Fl. carn. 2, 59.
— — — Host Gram. 64.
— — — Schk. Handb. 286 Bbb.
— pauciflora *Lightf.* Lightf. Fl. scot. 1, 6.

Carex pauciflora *Lightf.* Engl. Bot. 29, 2041.
— — — Host Gram. 42.
— — — Schk. Handb. 286 A.
— — — Sturm Monogr. 68.
— — — Rchb. Fl. germ. 8, 196.
— pedata *L.* Host Gram. 61.
— — — Schk. Handb. 286 H.
— — — Wahlbg Fl. lapp. 14.
— — — Sv. Bot. 684.
— — *Wahlbg.* Rchb. Fl. germ. 8, 240.
— pediformis *C. A. M.* Kunze Car. 16.
— pedunculata *Mühlbg.* Schk. Handb. 286 Ggg.
— pellita *Mühlbg.* Schk. Handb. 286 Nnn.
— — — Torr. New York 144[a].
— pendula *Good.* Curt. Lond. 1, 66.
— — — Engl. Bot. 33, 2315.
— — — Host Gram. 100.
— — — Schk. Handb. 286 Q.
— — — Rchb. Fl. germ. 8, 243.
— Persoonii *Sieb.* Rchb. Fl. germ. 8, 206.
— petasata *Dewey.* Silliman Journ. 29, 1.
— petraea *Wahlbg.* Fl. dan. 8, 1401.
— — — Host Gram. 377.
— — — Schk. Handb. 286 Kkk.
— — — Rchb. Fl. germ. 8, 198.
— petricosa *Dewey.* Silliman Journ. 29, 1.
— phaeostachya *Sm.* Engl. Bot. 2731.
— phleoides *Cav.* Cav. Ic. 464.
— physodes *M. v. B.* Mem. Mosc. 2, 7.
— pichinchensis *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 7, 696.
— pilosa *Scop.* Host Gram. 78.
— — — Schk. Handb. 286 M.
— — — Sturm Monogr. 60.
— — — Rchb. Fl. germ. 8, 244.
— pilulifera *L.* Willd. Fl. berol. 1.
— — — Mem. Ac. Berl. 1794, 2.
— — — Host Gram. 385.
— — — Schk. Handb. 286 I.
— — — Fl. dan. 6, 1048.
— — — Engl. Bot. 13, 885.
— — — Rchb. Fl. germ. 8, 260.
— — — Sturm Monogr. 31.
— planostachys *Kze.* Kunze Car. 35.
— plantaginea *Lam.* Schk. Handb. 286 Kkkk.
— podocarpa *R. Br.* Hook. Bor. Am. 224.
— — — Silliman Journ. 29, 4.
— polyandra *Schk.* Schk. Handb. 286 Dd.
— polygama *Schk.* Schk. Handb. 286 X.
— polytrichioides *Mühlbg.* Schk. Handb. 286 Iii.
— praecox *Jacq.* Jacq. Fl. austr. 5, 446.
— — — Host Gram. 68.
— — — Schk. Handb. 286 F.
— — — Curt. Lond. 4, 22.
— — — Engl. Bot. 16, 1099.
— — — Fl. dan. 9, 1527.
— — — Sturm Monogr. 105.
— — — Rchb. Fl. germ. 8, 261.
— provincialis *Degl.* Kunze Car. 18.
— pseudo-arenaria *Rchb.* Rchb. Fl. germ. 8, 208.
— Pseudocyperus *L.* Host Gram. 85.
— — — Schk. Handb. 286 Mm.
— — — Fl. dan. 7, 1117.
— — — Engl. Bot. 4, 242.
— — — Sturm Monogr. 94.
— — — Rchb. Fl. germ. 8, 275.
— pubescens *Mühlbg.* Schk. Handb. 286 Eee.
— pulicaris *L.* Fl. dan. 1, 166.
— — — Host Gram. 376.
— — — Schk. Handb. 286 A.
† — — — Lam. Encycl. 752.
— — — Curt. Lond. 5, 177.
— — — Engl. Bot. 15, 1051.

Carex pulicaris *L.* Sv. Bot. 533.
— — — Sturm Monogr. 33.
— — — Rchb. Fl. germ. 8, 195.
— pulla *Good.* Linn. Transact. 3, 14.
— — — Roem. Arch. II. 2, 5.
— — — Engl. Bot. 29, 2045.
— — — Schk. Handb. 286 R.
— pumila *Thunb.* Schk. Handb. 286 Yy.
— punctata *Gaud.* Gaudin Fl. helv. 6, 2.
— — — Sturm Monogr. 78.
— — — Rchb. Fl. germ. 8, 251.
— — — Kunze Car. 6.
— pyrenaica *Degl.* Rchb. Fl. germ. 8, 198.
— Ramondiana *DC.* Rchb. Fl. germ. 8, 198.
— ramosa *Schk.* Schk. Handb. 286 Pppp.
— rariflora *Sm.* Engl. Bot. 35, 2516.
— recta *Boott.* Hook. Bor. Am. 222.
— recurva *Huds.* Fl. dan. 6, 1051.
— — — Engl. Bot. 21, 1506.
— — — Schk. Handb. 286 Nn. 286 Z.
— — — Baxter Brit. Bot. 6, 440.
— Redowskyana *C. A. M.* Silliman Journ. 29, 3.
— — — Kunze Car. 31.
— refracta *Schk.* Schk. Handb. 286 Iii.
— remota *L.* Fl. dan. 3, 370.
— — — Host Gram. 52.
— — — Schk. Handb. 286 E.
— — — Engl. Bot. 12, 832.
— — — Sturm Monogr. 27.
— — — Rchb. Fl. germ. 8, 212.
— repens *Bell.* Schk. Handb. 286 Iii.
— retroflexa *Mühlbg.* Schk. Handb. 286 Kkk.
— rhynchocarpa *Heuffel.* Sturm Monogr. 109.
— Richardsoni *R. Br.* Hook. Bor. Am. 223.
— rigida *Good.* Linn. Transact. 2, 22.
— — — Roem. Arch. II. 2, 4.
— — — Engl. Bot. 29, 2047.
— — — Schk. Handb. 286 U.
— — — Rchb. Fl. germ. 8, 225.
— — — var. Fl. dan. 14, 2479. 2480.
— rigidifolia *Hochst.* Seubert Fl. azor. 2.
— riparia *Curt.* Curt. Lond. 2, 9.
— — — Engl. Bot. 9, 579.
— — — Fl. dan. 7, 1118.
— — — Schk. Handb. 286 Qq. 286 Rr.
— — — Sturm Monogr. 110.
— — — Rchb. Fl. germ. 8, 268.
— rivularis *Willd.* Schk. Handb. 286 Cc.
— rosea *Schk.* Schk. Handb. 286 Zzz.
— rostrata *Schk.* Schk. Handb. 286 Hhh.
— rotundata *Wahlbg.* Sv. Bot. 755.
— — — Fl. dan. 8, 1407.
— rufina *Drejer.* Fl. dan. 14, 2481.
— — — Kunze Car. 23.
— Rugeliana *Kze.* Kunze Car. 48.
— rupestris *All.* All. Fl. ped. 3, 92.
— — — Schk. Handb. 286 Nnnn.
— — — Engl. Bot. 2814.
— — — Sturm Monogr. 71.
— — — Rchb. Fl. germ. 8, 198.
— salina *Wahlbg.* Schk. Handb. 286 Cccc.
— — — Sv. Bot. 756.
— Sartwellii *Dewey.* Silliman Journ. 43, 2.
— saxatilis *L.* Fl. dan. 1, 159.
— — — Schk. Handb. 286 I. 286 Tt.
— — — Sturm Monogr. 101.
— — —? Rchb. Fl. germ. 8, 225.
— Schiedena *Kze.* Kunze Car. 30.
— Schkuhrii *Willd.* Schk. Handb. 286 Qqq.
— schoenoides *Host.* Host Gram. 45.
— — — Sturm Monogr. 50.
— Schraderi *Schk.* Schk. Handb. 286 Pppp.

Carex vesicaria *L.* Engl. Bot. 11, 779.
— — — Sv. Bot. 216.
— — — Host Gram. 98.
— — — Schk. Handb. 286 Ss.
— — — Sturm Monogr. 112.
— — — Rchb. Fl. germ. 8, 276.
— vestita *Willd.* Schk. Handb. 286 Bbbb.
— Villarsii *Schk.* Schk. Handb. 286 Ddd.
— virescens *Mühlbg.* Schk. Handb. 286 Mmm.
— Vulcani *Hochst.* Seubert Fl. azor. 3.
— vulgaris *Fries.* Fl. dan. 14, 2478.
— — — Rchb. Fl. germ. 8, 226. 227. 228.
† — vulpina *L.* Gaertn. Carp. 2.
† — — — Lam. Encycl. 752.
— — — Fl. dan. 2, 308.
— — — Host Gram. 56.
— — — Schk. Handb. 286 C.
— — — Engl. Bot. 5, 307.
— — — Sturm Monogr. 82.
— — — Rchb. Fl. germ. 8, 216. 217.
— Washingtoniana *Dewey.* Sill. Journ. 10, 1. 14, R.
— Willdenowii *Schk.* Schk. Handb. 286 Mmm.
— Wormskioldiana *Hornem.* Fl. dan. 9, 1528.
— — — Silliman Journ. 14, R.
— xanthophysa *Wahlbg.* Silliman Journ. 10, 1.
— Zinkii *Schk.* Rchb. Fl. germ. 8, 258.
† Careya *Roxb.* Kerner Genera 40.
— arborea *Roxb.* Rheede Hort. mal. 3, 36.
— — — Roxb. Corom. 218.
— — — Wight Illustr. 99. 100.
— herbacea *Roxb.* Roxb. Corom. 217.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 557.
— sphaerica *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 147. 2, 556.
Cargillia australis *R. Br.* Bot. Mag. 60, 3274.
Carica cauliflora *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 3, 311.
— — — Kern. Hort. 83.
— citriformis *Jacq. fil.* Jacq. Ecl. pl. 68. 69.
— — — Kern. Hort. 795. 796.
— — — Bot. Mag. 65, 3633.
† — — — Schnizl. Ic. 200.
— heterophylla *P. et E.* Poepp. et Endl. 182.
— microcarpa *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 3, 309. 310.
† — — — Schnizl. Ic. 200.
— monoica *Desf.* Ann. Mus. 1, 18.
— — — Kern. Hort. 409.
— Papaya *L.* Rheede Hort. mal. 1, 15.
— — — Rumpf Amb. 1, 50. 51.
— — — Gil et Xuarez 10.
— — — Tuss. Ant. 3, 10. 11.
— — — Desc. Ant. 1, 47.
† — — — Kerner Genera 119 — 122.
— — — Bot. Mag. 56, 2898. 2899.
— — — Bot. Reg. 6, 459.
— — — Dict. sc. nat. 212.
— — — Wight Illustr. 106. 107.
† — — — Schnizl. Ic. 200.
— peltata *Hook.* Hook. Beechey 98.
— pyriformis *Willd.* Gay Chile 25.
— spinosa *Aubl.* Aublet Guiana 346.
† Carionia elegans *Naud.* Ann. sc. nat. III. 15, 15.
Carissa Carandas *L.* Rumpf Amb. Auct. 25.
— — — Lam. Encycl. 118.
— — — Roxb. Corom. 77.
— — — Lodd. Cab. 663.
† — — — Ann. Mus. 8, 32.
— — — Hook. Comp. 12.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 426.
— congesta *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1289.
— diffusa *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 427.
— edulis *Vahl.* Cailliaud Voyage 63.
— mitis *Vahl.* Vahl Symbolae 59.
† Carissa paucinervia *DC.* Wight Illustr. 154 b.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1290.
— Schimperi *DC.* Richard Abyssin. 68.
— spinarum *L.* Rumpf Amb. Auct. 19. fig. 1.
— — — Lam. Encycl. 118.
— — — Lodd. Cab. 162.
— villosa *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 437.
— Xylopicron *Aub. Th.* Aub. Th. Mel. 15.
Carlina acanthifolia *All.* All. Fl. ped. 3, 51.
— — — Rchb. Fl. germ. 15, 740.
— acaulis *L.* Hayne 10, 45.
— — — Schk. Handb. 232.
— — — Nees Düsseld. 228.
— — — Schrank Fl. mon. 4, 332.
— — — Rchb. Fl. germ. 15, 741.
— corymbosa *L.* Sibth. Fl. gr. 837.
— — — Rchb. Fl. germ. 15, 744.
— lanata *L.* Sibth. Fl. gr. 836.
— — — Rchb. Fl. germ. 15, 743.
— longifolia *Rchb.* Rchb. Ic. crit. 8, 761.
— — — Rchb. Fl. germ. 15, 742.
— macrocephala *Moris.* Moris Fl. sard. 84.
— racemosa *L.* Rchb. Fl. germ. 15, 743.
— Pola *Hacq.* Hacquet Pl. alp. 4.
— salicifolia *Cav.* Webb Canar. 115.
— sicula *Ten.* Tenore Fl. nap. 187.
— simplex *W. et K.* W. et Kit. 152.
— sulphurea *Desf.* Desf. Fl. atl. 224.
— Utzka *Hacq.* Hacquet Pl. alp. 1.
† — vulgaris *L.* Gaertn. Carp. 163.
† — — — Lam. Encycl. 662.
— — — Fl. dan. 7, 1174.
— — — Sv. Bot. 434.
— — — Schk. Handb. 232.
— — — Engl. Bot. 16, 1144.
— — — Baxter Brit. Bot. 6, 405.
— — — Rchb. Fl. germ. 15, 742.
— xeranthemoides *L. fil.* Webb Canar. 116.
Carlowizia salicifolia *Moench.* Jacq. Ecl. pl. 5.
— — — Ann. Mus. 16, 15.
† Carludovica *Rz et P.* Ruiz et Pav. Prodr. 31.
— Gardneri *Hook.* Hook. Journ. 1840, 3. 4.
— latifolia *Rz et P.* Lodd. Cab. 1068.
— trigona *Rz et P.* Poepp. et Endl. 151. 154.
Carmelita formosa *Gay.* Gay Chile 37.
Carmichaelia australis *R. Br.* Bot. Reg. 11, 912.
— — — Lodd. Cab. 1061.
— — — Raoul Nouv. Zel. 28.
— Cunninghami *Decne.* Raoul Nouv. Zel. 28.
Carminatia tenuiflora *DC.* Delessert Ic. 4, 98.
Carmona heterophylla *Cav.* Cav. Ic. 438.
Carolinea alba *Lodd.* Lodd. Cab. 752.
— — — Maund Bot. 2, 80.
— — — Hook. Exot. Fl. 100.
— — — Rchb. Exot. 249.
— insignis *Sw.* Lodd. Cab. 1004.
— minor *Sims.* Bot. Mag. 34, 1412.
— — — Kern. Hort. 634.
— princeps *L.* Desc. Ant. 3, 232.
— tomentosa *Mart.* Mart. Bras. 56.
— — — Rchb. Exot. 142.
Caroxylon indicum *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1794.
Carpangis *Aub.* Aubert Orchid. 75.
Carpenteria californica *Torr.* Smiths. Contrib. 5, 7.
Carpesium abrotanoides *L.* Jacq. Fragm. 134.
— — — Vill. Cat. Strasb. 4.
— — — Lam. Encycl. 696.
† — cernuum *L.* Gaertn. Carp. 164.
† — — — Lam. Encycl. 696.
— — — Jacq. Fl. austr. 3, 204.
— — — Schk. Handb. 244.
— nepalense *Less.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1120.

Carpesium nepalense *Less.* Wight Spicil. 112.
Carpha arundinacea *Brongn.* Brongniart Coquille 30.
— schoenoides *Banks et Sol.* Hook. Fl. ant. 148.
Carphalea madagascariensis *Lam.* Lam. Encycl. 59.
Carpinus americana *Michx.* Guimp. Fr. Holzgew. 84.
— — — Watson Dendr. 2, 157.
— — — Torrey New York 103.
†Carpinus Betulus *L.* Gaertn. Carp. 89.
† — — — Lam. Encycl. 780.
— — — Schk. Handb. 304.
— — — Tratt. Arch. 163.
— — — Hartig 21.
— — — Schrank Fl. mon. 4, 389.
— — — Rchb. Fl. germ. 12, 632.
† — — — Nees Gen. 4, 20.
— — — Fl. dan. 8, 1345.
— — — Sv. Bot. 433.
— — — Engl. Bot. 29, 2032.
— — — Baxter Brit. Bot. 3, 234.
— duinensis *Scop.* Scop. Fl. carn. 2, 60.
— — — Rchb. Fl. germ. 12, 634.
— intermedia *Wierzb.* Rchb. Fl. germ. 12, 633.
— orientalis *Lam.* Watson Dendr. 2, 98.
— — — Tratt. Arch. 164.
— — — Rchb. Fl. germ. 12, 634.
— Ostrya *L.* Michaux Arb. 3, 7.
— viminea *Wall.* Wall. Pl. asiat. 106.
— virginiana *Michx.* Michaux Arb. 3, 8.
†Carpodetus serratus *Forst.* Forster Char. 17.
† — — — Lam. Encycl. 143.
— — — Hook. Ic. pl. 6, 564.
— — — Regensb. Denkschr. 3, 1. 2.
†Carpolyza *Salisb.* Herbert Amar. 29.
— spiralis *Salisb.* Salisb. Parad. 63.
Carponema filiforme *Eckl. et Z.* Sonder Helioph. 17.
Carpophora Hoffmeisteri *Klotzsch.* Prinz Waldemar Him. 32.
Carthamus coeruleus *L.* Sibth. Fl. gr. 843.
— — — Bot. Mag. 49, 2293.
— corymbosus *L.* Sibth. Fl. gr. 844.
† — creticus *L.* Schk. Handb. 233.
— dentatus *Vahl.* Vahl Symbolae 17.
— — — Sibth. Fl. gr. 840.
— helenoides *Desf.* Desf. Fl. atl. 230.
— laevis *Hill.* Hill Hort. Kew. 5.
— lanatus *L.* Bot. Mag. 47, 2142.
— — — Schk. Handb. 233.
† — — — Lam. Encycl. 661.
— — — Sibth. Fl. gr. 841.
— leucocaulos *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 842.
† — maculatus *Lam.* Lam. Encycl. 661.
— mareoticus *Del.* Delile Egypte 48.
— multifidus *Desf.* Desf. Fl. atl. 227.
— pectinatus *Desf.* Desf. Fl. atl. 228.
— pinnatus *Desf.* Desf. Fl. atl. 229.
— tinctorius *L.* Rumpf Amb. 5, 79.
† — — — Gaertn. Carp. 161.
† — — — Schk. Handb. 233.
— — — Lam. Encycl. 661.
— — — Bot. Reg. 2, 170.
— — — Nees Düsseld. 227.
— — — Rchb. Fl. germ. 15, 746.
— tingitanus *L.* Cav. Ic. 128.
Cartonema spicatum *R. Br.* Bauer Illustr. 7.
†Carum Carvi *L.* Gaertn. Carp. 23.
— — — Schk. Handb. 77.
— — — Jacq. Fl. austr. 4, 393.
— — — Fl. dan. 7, 1091.
— — — Engl. Bot. 21, 1503.
— — — Sv. Bot. 115.
— — — Hayne 7, 19.
— — — Guimp. et Schl. 131.

Carum Carvi *L.* Nees Düsseld. 275.
— — — Wagner 67.
— — — Woodv. Med. 1, 41.
— — — Dietr. Fl. bor. 11, 753.
— — — Baxter Brit. Bot. 3, 232.
† — — — Nees Gen. X, x.
† — Bulbocastanum *Koch.* Nees Gen. X, x.
— Bunias *L.* Jacq. Vind. 198.
Carya alba *Nutt.* Emerson Rep. Massach. 12.
— amara *Nutt.* Emerson Rep. Massach. 15.
— glabra *Torr.* Torrey New York 101.
— porcina *Nutt.* Emerson Rep. Massach. 14.
— — — Torrey New York 101.
— tomentosa *Nutt.* Emerson Rep. Massach. 13.
— — — var. Torrey New York 100.
Caryocar amygdaliferum *Mutis.* Cav. Ic. 361. 362.
— brasiliense *St. Hil.* St. Hil. Fl. Bras. 67 bis.
— nuciferum *L.* Bot. Mag. 54, 2727. 2728.
— — — Rchb. Exot. 247. 248.
— — — Fl. d. serres 3, 183. 184.
†Caryolobis indica *Gaertn.* Gaertn. Carp. 45.
Caryophyllus aromaticus *L.* Rumpf Amb. 2, 1. 2. 3.
† — — — Gaertn. Carp. 33.
† — — — Lam. Encycl. 417.
— — — Desc. Ant. 8, 566.
— — — Hayne 10, 38.
— — — Guimp. et Schl. 72.
— — — Nees Düsseld. 298.
— — — Woodv. Med. 3, 193.
— — — Dict. sc. nat. 222. 223.
— — — Bot. Mag. 54, 2749. 2750.
— ellipticus *Lab.* Bill. Sertum 63.
†Caryota maxima *Bl.* Blume Rumphia 163.
— obtusidentata *Griff.* Griffith Palms 236 a b.
— propinqua *Bl.* Blume Rumphia 162.
— sobolifera *Mart.* Griffith Palms 236 c.
— urens *L.* Rheede Hort. mal. 1, 11.
— — — Rumpf Amb. 1, 14.
† — — — Jacq. Fragm. 12.
† — — — Gaertn. Carp. 7.
† — — — Lam. Encycl. 897.
— — — Desc. Ant. 7, 501.
— — — Mart. Palm. 107. 108. 162.
† — — — Mart. Palm. V. Y.
Casalea adscendens *St. Hil.* St. Hil. Fl. Bras. 1.
Casasia calophylla *A. Rich.* Ramon Cuba 49.
Cascarilla Carua *Wedd.* Weddell Hist. 25.
— Hookeriana *Wedd.* Weddell Hist. 24.
— muzonensis *Wedd.* Weddell Hist. 24.
— Riveroana *Wedd.* Weddell Hist. 23.
Casearia adamantium *St. Hil.* St. Hil. Fl. Bras. 125.
— coriacea *Vent.* Vent. Choix 45.
— elliptica *Willd.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1849.
— esculenta *Roxb.* Rheede Hort. mal. 5, 50.
† — flavovirens *Bl.* Blume Mus. 1, 50.
— grandiflora *St. Hil.* St. Hil. Fl. Bras. 126.
† — hirta *Sw.* Gaertn. Carp. 224.
— javitensis *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 5, 479.
— ilicifolia *Vent.* Vent. Choix 44.
— inaequilatera *St. Hil.* St. Hil. Fl. Bras. 127.
— mollis *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 5, 480.
— nitida *Jacq.* Jacq. Hist. stirp. am. 126.
— ovata *Willd.* Rheede Hort. mal. 4, 49.
— parviflora *Jacq.* Jacq. Hist. stirp. am. 127.
— stipularis *Vent.* Vent. Choix 46.
— tinifolia *Vent.* Vent. Choix 47.
†Cassebeera *Kaulf.* Kaulfuss Enum. 1.
— gleichenioides *Gardn.* Hook. Ic. pl. 6, 507.
— pinnata *Kaulf.* Kunze Anal. 24.
— — — Mart. Crypt. bras. 61.
† — triphylla *Kaulf.* Hook. Gen. Fil. 66.
Casselia integrifolia *N. v. E.* Acta Leop. 11. 1, 6.

Casselia integrifolia *N. v. E.* Paxt. Mag. 15, 75.
— — — Fl. d. serres 4, 361.
— Mansoi *Schauer.* Endl. Bras. 10, 32 *b*.
— serrata *N. v. E.* Acta Leop. 11. 1, 6.
†Cassia *L.* (Bischoff.) Bot. Zeitung 1850, 9.
— acutifolia *Del.* Delile Egypte 27.
— — — Hayne 9, 40.
— — — Nees Düsseld. 344.
— Absus *L.* Jacq. Ecl. pl. 53.
— — — Nees Düsseld. 348.
— Aeschynomene *DC.* Colladon Cass. 17.
— alata *L.* var. *β.* Rumpf Amb. Auct. 18.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 253.
— — — Desc. Ant. 6, 443.
— — — Rchb. Mag. 84.
— angustissima *DC.* Rumpf Amb. 6, 67. fig. 1.
— aphylla *Cav.* Cav. Ic. 561.
— Apoucouita *Aubl.* Aublet Guiana 146.
— Arerch *Delile.* Richard Abyssin. 47.
— — — Ferret Abyssin. 3.
— australis *Sims.* Bot. Mag. 53, 2676.
— — — Bot. Reg. 16, 1322.
— aversiflora *Herb.* Bot. Mag. 53, 2638.
— Bacillus *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 252.
— Barclayana *Sweet.* Sweet Austr. 32.
— Barrenfieldii *Colla.* Mem. Tur. 35, 11.
— bauhiniaefolia *H. B.* Humb. Mim. 37.
— Berteri *Colla.* Colla Hort. Rip. 24.
— bicapsularis *L.* Jacq. Fragm. 58.
— biflora *L.* Bot. Mag. 21, 810.
— — — Bot. Reg. 16, 1310.
— bifoliolata *DC.* Colladon Cass. 9.
— biglandulosa *Bertol.* Opusc. sc. Bon. 3, 19.
— brevifolia *Lam.* Colladon Cass. 19.
— brevipes *DC.* Colladon Cass. 9.
— Brongniartii *Gaudich.* Gaudichaud Bonite 10.
— Browniana *H. B.* Humb. Mim. 41.
— calycioides *DC.* Colladon Cass. 20.
— capensis *Thunb.* Lodd. Cab. 511.
— — — Colladon Cass. 19.
— caracasana *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 3, 270.
— chamaecrista *L.* Bot. Mag. 3, 107.
— Chatelainiana *Gaudich.* Freycinet Voyage 111.
— chinensis *Lam.* Rumpf Amb. 4, 23.
— — — Colladon Cass. 10.
— — *Jacq.* Jacq. Ic. 73.
— chrysotricha *Collad.* Colladon Cass. 13.
— coluteoides *Collad.* Colladon Cass. 12.
— coromandeliana *Jacq.* Jacq. Fragm. 100.
— corymbosa *Lam.* Jacq. Fragm. 101.
— — — Bot. Mag. 17, 633.
— Crista *Jacq.* Jacq. Ic. 74.
— crotalarioides *H. B.* Humb. Mim. 40.
— cytisioides *DC.* Colladon Cass. 14.
— diphylla *L.* Cav. Ic. 600.
— filipendula *Bojer.* Acta Leop. 22. 2, 42.
— Fistula *L.* Rheede Hort. mal. 1, 22.
— — — Rumpf Amb. 2, 21.
† — — — Gaertn. Carp. 147.
† — — — Lam. Encycl. 332.
— — — Nectoux Voyage 4.
— — — Tuss. Ant. 4, 2.
— — — Desc. Ant. 2, 125.
— — — Hayne 9, 39.
— — — Nees Düsseld. 342.
— — — Woodv. Med. 3, 160.
— fistuloides *Collad.* Colladon Cass. 1.
— flexuosa *DC.* Mem. Genev. 7, 4.
— floribunda *Cav.* Colladon Cass. 11.
— — — Bot. Reg. 17, 1422.
— fruticosa *Mill.* Houst. Reliq. 17.
— geminiflora *Collad.* Colladon Cass. 3.

Cassia glandulosa *L.* Bot. Mag. 62, 3435.
— glauca *Lam.* Rheede Hort. mal. 6, 9. 10.
— gracilis *H. B.* Humb. Mim. 36.
— hecatophylla *DC.* Colladon Cass. 18.
— Herbertiana *Ldl.* Bot. Reg. 17, 1422.
† — herpetica *Jacq.* Jacq. Obs. 45.
— javanica *Ham.* Rumpf Amb. 2, 22.
— Kleinii *W. et A.* Rheede Hort. mal. 9, 21.
— laevigata *Willd.* Colladon Cass. 5.
— lanceolata *Lam.* Lam. Encycl. 332.
— — — Nectoux Voyage 2.
— — — Nees Düsseld. 343.
— — *Forsk.* Colladon Cass. 15.
— — — Hayne 9, 41.
— — — Guimp. et Schl. 205.
— — — Wagner 135.
— — — Royle Illustr. 37.
— — — Bot. Zeitung 1850, 10.
— ligustrina *L.* Martyn Hist. 19.
— — — Desc. Ant. 2, 134.
— — — Bot. Reg. 2, 109.
— — — Bot. Mag. 43, 1829.
— macranthera *DC.* Colladon Cass. 8.
— macrophylla *H. B.* Humb. Mim. 38.
— marylandica *L.* Martyn Hist. 21.
— — — Schk. Handb. 113.
— — — Barton Med. 12.
— — — Bigelow Med. 39.
— — — Nees Düsseld. 347.
— mexicana *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 2, 203.
— — — Rchb. Hort. 235.
— multiglandulosa *L.* Jacq. Ic. 72.
— Mutisiana *H. B.* Humb. Mim. 43.
— nictitans *L.* Linné Hort. Cliff. 36.
— nodosa *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 410.
— nutans *Collad.* Colladon Cass. 4.
— obovata *Collad.* Colladon Cass. 15.
— — — Hayne 9, 42.
— — — Nees Düsseld. 345.
— — — Guimp. et Schl. 206.
— obtusa *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 757.
— obtusata *Hayne.* Hayne 9, 43.
— — — Guimp. et Schl. 207.
— obtusifolia *L.* Rumpf Amb. 5, 9 *b*.
— occidentalis *L.* Martyn Hist. 20.
— — — Bot. Reg. 1, 83.
— — — Desc. Ant. 2, 135.
— oxyphylla *H. B.* Humb. Mim. 39.
— patellaria *DC.* Colladon Cass. 16.
— pilosa *L.* Colladon Cass. 20.
— planisiliqua *Burm.* Rumpf Amb. 4, 23.
— polyantha *Moç. et S.* Colladon Cass. 2.
— polyphylla *Jacq.* Jacq. Ic. 460.
— pubescens *Jacq.* Jacq. Fragm. 57.
— pulchella *Salisb.* Lodd. Cab. 1839.
— purpurea *Carey.* Bot. Reg. 10, 856.
— — — Jacq. Ecl. pl. 148.
— rhombifolia *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 269.
— Richardiana *H. B.* Humb. Mim. 42.
— rostrata *Mart.* Preuss. Gart. Verein 3, 7.
— Roxburghii *DC.* Wight Illustr. 83.
— ruscifolia *L.* Jacq. Ic. 71.
— Schultesii *Colla.* Mem. Tur. 33, 10.
— Senna *L.* Burm. Fl. ind. 33.
† — — — Lam. Encycl. 332.
— — — Nectoux Voyage 1.
— — — Jacq. Ecl. pl. 87.
— — — Desc. Ant. 2, 133.
— — — Woodv. Med. 3, 159.
— — — Nees Düsseld. 346.
— — — Wagner 180.
— sennoides *Jacq.* Jacq. Ic. 70.

Cassia sensitiva *Jacq.* Jacq. Ic. 459.
— Sophora *L.* Rheede Hort. mal. 2, 52.
— — — Rumpf Amb. 5, 97.
— — — Bot. Reg. 10, 856.
— spectabilis *DC.* Colladon Cass. 7.
— sulcata *DC.* Colladon Cass. 6.
— Tora *L.* Rheede Hort. mal. 2, 53.
— triflora *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 4, 480.
— umbellata *Rchb.* Rchb. Hort. 206.
†Cassieae *DC.* (Germinatio.) DC. Legum. 22—26.
Cassine capensis *L.* Lam. Encycl. 130.
— magellanica *Lam.* Lam. Encycl. 130.
† — Maurocenia *L.* Gaertn. Carp. 92.
— — — Lam. Encycl. 130.
— — — Hook. Ic. pl. 6, 552.
— Peragua *L.* Schk. Handb. 84.
— xylocarpa *Vent.* Vent. Choix 23.
Cassinia aurea *R. Br.* Bot. Reg. 9, 764.
— spectabilis *R. Br.* Bot. Reg. 8, 678.
Cassipourea elliptica *Poir.* Hook. Ic. pl. 3, 280.
— guianensis *Aubl.* Aublet Guiana 211.
† — — — Lam. Encycl. 406.
Cassupa verrucosa *H. B.* Humb. Pl. aeq. 12.
— — — Lam. Encycl. 938.
†Cassuvium pomiferum *Lam.* Lam. Encycl. 322.
— — — Tuss. Ant. 3, 13.
— — — Dict. sc. nat. 261.
Cassytha corniculata *L.* Burm. Fl. ind. 33.
— filiformis *L.* Rumpf Amb. 5, 184. fig. 4.
— — — Jacq. Hist. stirp. am. 116.
† — — — Gaertn. Carp. 27.
† — — — Lam. Encycl. 323.
— — — Hook. Exot. Fl. 167.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1847.
— zeylanica *Gaertn.* Rheede Hort. mal. 7, 44.
Castalia magnifica *Salisb.* Salisb. Parad. 14. 14 bis.
— pygmaea *Salisb.* Salisb. Parad. 68.
Castanea argentea *Bl.* Blume Java 4, 21.
— chrysophylla *Dougl.* Hook. Lond. Journ. 1843, 16.
— javanica *Bl.* Blume Java 4, 23. 24.
— indica *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 417.
— martabanica *Wall.* Wall. Pl. asiat. 107.
— pumila *Mill.* Michaux Arb. 2, 7.
— — — Tratt. Archiv 65.
— Tungurrut *Bl.* Blume Java 4, 22.
† — vesca *Gaertn.* Gaertn. Carp. 37.
— — — Michaux Arb. 2, 6.
— — — Tratt. Archiv 64.
— — — Hartig 19.
— — — Dict. sc. nat. 304. 305.
— — — Baxter Brit. Bot. 6, 485.
— — — var. Torr. New York 111.
— — — Rchb. Fl. germ. 12, 640.
† — — — Nees Gen. 4, 25.
Castanospermum australe *Cunn.* Hook. Bot. Misc. 51. 52.
— — — Annales d'hortic. 1852, 0.
†Castela *Turp.* Gray Genera 158.
— depressa *Turp.* Dict. sc. nat. 126.
— — — Ann. Mus. 7, 5.
— erecta *Turp.* Ann. Mus. 7, 5.
— Nicholsoni *Hook.* Hook. Bot. Misc. 55.
— — — Gray Genera 158.
Castelia cuneato-ovata *Cav.* Cav. Ic. 583.
Castelnavia fimbriata *Tul.* Arch. Mus. 6, 11.
— fruticulosa *Tul.* Arch. Mus. 6, 12.
— monandra *Tul.* Arch. Mus. 6, 12.
— multipartita *Tul.* Arch. Mus. 6, 11.
— princeps *Tul.* Arch. Mus. 6, 11.
— serpens *Tul.* Arch. Mus. 6, 12.
†Castiglionea *Rz et P.* Ruiz et Pav. Prodr. 37.
Castilleia coccinea *Spr.* Bot. Reg. 14, 1136.
— coronopifolia *Vent.* Vent. Choix 59.
†Castilleia fissifolia *L. fil.* Lam. Encycl. 519.
— — — Smith Ic. Linn. 40.
— integrifolia *L. fil.* Smith Ic. Linn. 39.
† — — — Lam. Encycl. 519.
— lithospermoides *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 2, 164.
— — — Fl. d. serres 4, 371.
— nubigena *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 2, 163.
— scorzoneraefolia *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 2, 165.
— septentrionalis *Ldl.* Bot. Reg. 11, 925.
†Castilloa *Cerv.* Ann. sc. nat. III. 8, 5.
†Castratella pilosellòides *Naud.* Ann. sc. nat. III. 14, 4.
†Casuarina *L.* Forster Char. 52.
† — — Ann. sc. nat. II. 18, 1.
— distyla *Vent.* Vent. Cels 62.
— equisitifolia *L. fil.* Rumpf Amb. 3, 57.
— — — Lam. Encycl. 746.
— — — Lodd. Cab. 607.
— — — Hortic. Transact. 3, 12.
† — — — Schnizl. Ic. 2, 86.
— lateriflora *Lam.* Lam. Encycl. 746.
— muricata *Roxb.* Schnizl. Ic. 2, 86.
† — nodiflora *Forst.* Gaertn. Carp. 91.
† — — — Lam. Encycl. 746.
— quadrivalvis *Lab.* Bill. Nov. Holl. 218.
— — — Dict. sc. nat. 299. 300.
— stricta *Ait.* Andr. Rep. 5, 346.
† — — — Schnizl. Ic. 2, 86.
— sumatrana *Jungh.* Vriese Pl. nov. 1.
† — torulosa *Ait.* Schnizl. Ic. 2, 86.
†Casuarineae *Mirb.* Schnizl. Ic. 2, 86.
†Catabrosa *Pal. B.* Dumortier Gram. 4.
— algida *Fries.* Andersson Monogr. 1.
— antarctica *Hook.* Hook. Fl. ant. 56.
† — aquatica *Pal. B.* Nees Gen. 1, 58.
— — — Baxter Brit. Bot. 4, 252.
Catachaetum recurvatum *Lk.* Link Icones III. 42.
Catalpa syringaefolia *Sims.* Lodd. Cab. 1285.
— — — Bot. Mag. 27, 1094.
Catananche caespitosa *Desf.* Desf. Fl. atl. 217.
— coerulea *L.* Bot. Mag. 9, 293.
— — — Schk. Handb. 226.
† — — — Lam. Encycl. 658.
† — lutea *L.* Gaertn. Carp. 157.
† — — — Lam. Encycl. 658.
† — — — Schk. Handb. 226.
— — — Sibth. Fl. gr. 821.
†Catapodium loliaceum *Lk.* Nees Gen. 1, 69.
— — — Rchb. Fl. germ. 1, 15.
— tuberculosum *Moris.* Explor. Alger. 41.
†Catappa Benzoin *Gaertn.* Gaertn. Carp. 127.
† — brasiliensis *Raddi.* Mem. Mod. 18, 5.
† — guianensis *Lam.* Gaertn. Carp. 217.
Catasetum abruptum *Hook.* Bot. Mag. 68, 3929.
— atratum *Ldl.* Bot. Reg. 24, 63.
— barbatum *Ldl.* Bot. Reg. 21, 1778.
† — — — var. proboscideum *Ldl.* Bot. Reg. 27, 5.
† — callosum *Ldl.* Bot. Reg. 27, 5.
— — — Bot. Mag. 72, 4219.
— Claveringii *Ldl.* Bot. Reg. 10, 840.
— — — Lodd. Cab. 1344.
— — — Rchb. Exot. 122.
† — cornutum *Ldl.* Bot. Reg. 27, 5.
— cristatum *Ldl.* Bot. Reg. 12, 966.
! — — — var. monstrosum, Bot. Reg. 23, 1951.
! — — — var. monstrosum, Hook. Ic. pl. 2, 177.
— deltoideum *Ldl.* Bot. Reg. 22, 1896.
— discolor *Ldl.* Bot. Reg. 20, 1735.
— floribundum *Hook.* Hook. Exot. Fl. 151.
— globiferum *Hook.* Bot. Mag. 68, 3942.
— Hookeri *Ldl.* Lindley Collect. 40.

Catasetum integerrimum *Hook.* Bot. Mag. 67, 3823.
— laminatum *Ldl.* Lindley Sertum 38.
† — — — var. eburneum, Bot. Reg. 27, 5.
† — lanciferum *Ldl.* Bot. Reg. 27, 5.
— longifolium *Ldl.* Lindley Sertum 31.
— luridum *Ldl.* Bot. Reg. 20, 1667.
— — — Bot. Mag. 64, 3590.
— macrocarpum *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 7, 631.
— maculatum *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 7, 630.
— — *Batem.* Bateman Orchid. 2.
— — — Bot. Reg. 26, 62.
— planiceps *Ldl.* Bot. Reg. 29, 9.
— purum *N. v. E.* Nees Amoen. bonn. 1.
— — — Bot. Mag. 62, 3388.
— Russellianum *Hook.* Bot. Mag. 66, 3777.
— saccatum *Ldl.* Lindley Sertum 41.
— semiapertum *Hook.* Hook. Exot. Fl. 213.
— — — Bot. Reg. 20, 1708.
— tridentatum *Hook.* Hook. Exot. Fl. 90. 91.
— — — Bot. Mag. 52, 2559. 61, 3329.
— — — Bot. Reg. 10, 840.
— — — Rchb. Exot. 60.
— trifidum *Hook.* Bot. Mag. 60, 3262.
— — — Bot. Reg. 20, 1721.
— Trulla *Ldl.* Bot. Reg. 27, 34.
— viridiflavum *Hook.* Bot. Mag. 69, 4017.
— Wailesii *Hook.* Bot. Mag. 68, 3937.
Catesbaea latifolia *Ldl.* Bot. Reg. 10, 858.
— — — Rchb. Exot. 279.
† — longiflora *Sw.* Lam. Encycl. 67.
— macrantha *A. Rich.* Ramon Cuba 47.
† — parviflora *Sw.* Gaertn. Carp. 192.
† — — — Vahl Eclogae 10.
† — — *Lam.* Lam. Encycl. 67.
— spinosa *L.* Bot. Mag. 4, 131.
— — — Tratt. Archiv 211.
— Vavasseurii *Kl.* Lambert Cinch. 13.
†Catha cassinoides *Webb.* Webb. Canar. 69 B.
— Forskâlii *Dill. et Rich.* Richard Abyssin. 30.
Catharanthus pusillus *G. Don.* Rheede Hort. mal. 9, 33.
†Cathartocarpus bacillaris *Pers.* Jacq. Fragm. 85.
— Bacillus *Pers.* Bot. Reg. 11, 881.
† — brasilianus *Loud.* Jacq. Fragm. 85.
— Fistula *Pers.* Nees Düsseld. 342.
Cathartolinum alternum *Rchb.* Rchb. Fl. germ. 6, 327.
— corymbulosum *Rchb.* Rchb. Fl. germ. 6, 326.
— gallicum *Rchb.* Rchb. Fl. germ. 6, 326.
— pratense *Rchb.* Rchb. Fl. germ. 6, 325.
— salsoloides *Rchb.* Rchb. Fl. germ. 6, 328.
— spicatum *Rchb.* Rchb. Fl. germ. 6, 327.
— strictum *Rchb.* Rchb. Fl. germ. 6, 327.
— suffruticosum *Rchb.* Rchb. Fl. germ. 6, 328.
— tenuifolium *Rchb.* Rchb. Fl. germ. 6, 328.
Cathcartia villosa *Hook.* Bot. Mag. 77, 4596.
— — — Lem. Jard. fl. 167.
— — — Fl. d. serres 7, 686.
Cathestecum prostratum *Presl.* Presl Reliq. 42.
†Cathetostemma laurifolium *Bl.* Blume Mus. 1, 13.
†Catimbium erectum *Juss.* Ann. sc. nat. II. 15, 18.
† — nutans *Juss.* Ann. sc. nat. II. 15, 18.
Catinga aromatica *Aubl.* Aublet Guiana 203.
— moschata *Aubl.* Aublet Guiana 203.
Catocoma altissima *P. et E.* Poepp. et Endl. 273.
Catophractes Alexandri *Don.* Linn. Transact. 18, 22.
Cattleya Aclandiae *Ldl.* Bot. Reg. 26, 48.
— — — Paxt. Mag. 9, 1.
— — — Fl. d. serres 7, 674.
— amethystina *Morr.* Annales de Gand 1848, 32.
— bicolor *Ldl.* Lindley Sertum 5.
— Brysiana *Lem.* Lem. Jard. fl. 3, 275. 276.
— bulbosa *Ldl.* Bot. Reg. 33, 42.
— — — Paxt. Mag. 15, 49.
Cattleya citrina *Ldl.* Bot. Mag. 66, 3742.
— crispa *Ldl.* Bot. Reg. 14, 1172.
— — — Paxt. Mag. 5, 5.
— — — Rchb. Exot. 268.
— — — Bot. Mag. 68, 3910.
— elegans *Morr.* Annales de Gand 1848, 15.
— — — Bot. Mag. 79, 4700.
— Forbesii *Ldl.* Bot. Reg. 11, 953.
— — — Lodd. Cab. 1152.
— — — Bot. Mag. 60, 3265.
— granulosa *Ldl.* Bot. Reg. 28, 1.
— — — var. Russelliana, Bot. Reg. 31, 59.
— — — Fl. d. serres 3, 199.
— guttata *Ldl.* Hortic. Transact. 9, 8.
— — — Lodd. Cab. 1715.
— — — Bot. Reg. 17, 1406.
— — — var. Russelliana, Bot. Mag. 65, 3693.
— — — var. Russelliana *Hook.* Hart. Parad. 1, 8.
— Harrisoniana *Paxt.* Paxt. Mag. 4, 247.
— — — Hart. Parad. 1, 7.
— intermedia *Grah.* Bot. Mag. 55, 2851.
— — — var. Bot. Mag. 66, 3711. 70, 4085.
— — — Paxt. Mag. 1, 151.
— — — var. pallida, Bot. Reg. 22, 1919.
— — — Maund Bot. 4, 195.
— — — Rchb. Exot. 64.
— Karwinskii *Mart.* Martius Auswahl 10.
— labiata *Ldl.* Lindley Collect. 33.
— — — Hook. Exot. Fl. 157.
— — — Lodd. Cab. 1956.
— — — Bot. Reg. 22, 1859.
— — — var. Mossiae, Bot. Reg. 26, 58.
— — — Kn. et Westc. 26.
— — — Bot. Mag. 69, 3998.
— — — Paxt. Mag. 4, 121. 7, 73.
— — — Paxt. Fl. G. 24.
— — — var. picta, Fl. d. serres 7, 660. 661.
— Lemoniana *Ldl.* Bot. Reg. 32, 35.
— Loddigesii *Ldl.* Lindley Collect. 37.
— — — Hook. Exot. Fl. 186.
— marginata *Paxt.* Paxt. Mag. 10, 265.
— maxima *Ldl.* Bot. Reg. 32, 1.
— Mossiae *Hook.* Bot. Mag. 65, 3669.
— ovata *Ldl.* Bot. Reg. 22, 1919.
— pallida *Ldl.* Lem. Jard. fl. 161.
— — — Paxt. Fl. G. 48.
— Perrinii *Ldl.* Bot. Reg. 24, 2.
— — — Hart. Parad. 1, 10.
— pumila *Hook.* Bot. Mag. 65, 3656.
— — — Bot. Reg. 30, 5.
— Skinneri *Batem.* Bateman Orchid. 13.
— — — Bot. Mag. 72, 4270.
— — — Paxt. Mag. 11, 193.
— — — Hart. Parad. 2, 1.
— sphenophora *Morr.* Annales de Gand 1848, 5.
— superba *Ldl.* Lindley Sertum 22.
— — — Paxt. Mag. 9, 265.
— — *Schomb.* Bot. Mag. 70, 4083.
— Walkeriana *Gardn.* Paxt. Fl. G. 3.
Caturus spiciflorus *L.* Rumpf Amb. 4, 37.
— — — Lam. Encycl. 805.
Caucalis Anthriscus *Huds.* Curt. Lond. 3, 72.
— — — Engl. Bot. 14, 987.
— — *Roth.* Hayne 1, 36.
† — daucoides *L.* Gaertn. Carp. 20.
— — — Jacq. Fl. austr. 2, 157.
— — — Sturm Flora 18, 81.
— — — Dietr. Fl. bor. 11, 750.
— — — Engl. Bot. 3, 197.
— — — Baxter Brit. Bot. 6, 459.
— glabra *Forsk.* Delile Egypte 23.
† — glochidiata *Spr.* Comm. Gott. rec. 2, 1.

†Caucalis grandiflora *L.* Gaertn. Carp. 20.
† — — — Lam. Encycl. 192.
— — — Jacq. Fl. austr. 1, 54.
— helvetica *Jacq.* Jacq. Vind. 3, 16.
— humilis *Jacq.* Jacq. Vind. 195.
— infesta *Curt.* Curt. Lond. 3, 68.
— — — Engl. Bot. 19, 1314.
† — latifolia *L.* Gaertn. Carp. 20.
— — — Jacq. Vind. 128.
— — — Gerard Fl. gallopr. 10.
— — — Engl. Bot. 3, 198.
— leptophylla *L.* Schk. Handb. 61.
— — — Sturm Flora 1, 3.
— maritima *Gouan.* Cav. Ic. 101.
— muricata *Bisch.* Sturm Flora 18, 81.
— nodosa *Huds.* Engl. Bot. 3, 199.
— — — Fl. dan. 12, 1990.
† — parviflora *Lam.* Lam. Encycl. 192.
— platycarpos *L.* Jacq. Vind. 3, 10.
† — pumila *Gouan.* Comm. Gott. rec. 2, 1.
— purpurea *Ten.* Tenore Fl. nap. 131.
— tenella *Delile.* Delile Egypte 21.
Caulinia flexilis *Willd.* Mem. Ac. Berl. 1798, 1.
— — — Konig Ann. 2, 1.
— fragilis *Willd.* Mem. Ac. Berl. 1798, 1.
— — — Konig Ann. 2, 1.
— — — Lam. Encycl. 799.
† — — — Ann. sc. nat. 2, 2. 3.
† — — — Nees Gen. 3, x.
— indica *Willd.* Mem. Ac. Berl. 1798, 1.
— — — Konig Ann. 2, 2.
— intermedia *Balb.* Nocca et Balb. Fl. tic. 15.
— microphylla *Balb.* Nocca et Balb. Fl. tic. 16.
— oceanica *DC.* Acad. Neap. 5, 3.
— — — Dict. sc. nat. 37.
†Caulophyllum *Michx.* Gray Genera 32.
— thalictroides *Michx.* Michaux Fl. 21.
— — — Lam. Encycl. 937.
— — — Rafinesque Med. 19.
Caustis flexuosa *R. Br.* Guillemin Austr. 14.
†Cavanillea philippensis *Lam.* Lam. Encycl. 454.
— — *Desr.* Bot. Reg. 14, 1139.
†Cavanillesia *Rz et P.* Ruiz et Pav. Prodr. 20.
†Ceanothus *L.* Gray Genera 169.
† — americanus *L.* Gaertn. Carp. 106.
— — — Lam. Encycl. 129.
— — — Schk. Handb. 46.
— — — Bot. Mag. 36, 1479.
— — — Herb. amat. 2, 81.
— — — Gray Genera 169.
— asiaticus *L.* Cav. Ic. 440.
— — — Lam. Encycl. 129.
— azureus *Desf.* Bot. Reg. 4, 291.
— — — Paxt. Mag. 2, 74.
† — — — Ann. sc. nat. 10, 15.
— buxifolius *Willd.* H. B. K. Nov. Gen. 7, 615.
† — circumscissus *Gaertn.* Gaertn. Carp. 106.
— coeruleus *Lag.* Lodd. Cab. 110.
— collinus *Dougl.* Kn. et Westcott 13.
— — — Maund Bot. 1, 16.
— cuneatus *Nutt.* Journ. Hort. Soc. 6, 220.
— dentatus *Torr. et Gr.* Paxt. Fl. G. 4.
— — — Lem. Jard. fl. 25.
— — — Fl. d. serres 6, 567.
— — — Ysabeau Journal 1850, 4.
— — — Belgique hort. 3, 16.
— discolor *Vent.* Vent. Malm. 58.
— globulosus *Lab.* Bill. Nov. Holl. 85.
— granulosus *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 228.
— infestus *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 7, 614.
— laniger *Andr.* Andr. Rep. 9, 569.
— macrocarpus *Cav.* Cav. Ic. 276.
Ceanothus ovalis *Big.* Torr. New York 20.
— pallidus *Ldl.* Bot. Reg. 26, 20.
— papillosus *Torr. et Gr.* Lem. Jard. fl. 17.
— — — Fl. d. serres 6, 567.
— — — Hook. Ic. pl. 272.
— — — Belgique hort. 3, 16.
— pubescens *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 228.
— rigidus *Nutt.* Journ. Hort. Soc. 5, 197.
— — — Lem. Jard. fl. 4, 348.
— — — Bot. Mag. 78, 4664.
— — — Belgique hort. 3, 16.
— spathulatus *Lab.* Bill. Nov. Holl. 84.
— thyrsiflorus *Eschscholtz.* Bot. Reg. 30, 38.
— velutinus *Dougl.* Hook. Bor. Am. 45.
— verrucosus *Nutt.* Journ. Hort. Soc. 7, 277.
— — — Lem. Jard. fl. 3, 316.
— — — Bot. Mag. 78, 4660.
†Cecropia *L.* Ann. sc. nat. III. 8, 1.
† — peltata *L.* Jacq. Obs. 46.
— — — Lam. Encycl. 800.
— — — Desc. Ant. 2, 75.
†Cedrela angustifolia *DC.* Mem. Mus. 19, 23.
— brasiliensis *Juss.* St. Hil. Fl. Bras. 101.
— febrifuga *Blume.* Forsten Monogr. 1.
† — odorata *L.* Gaertn. Carp. 95.
† — — — Lam. Encycl. 137.
— — — Desc. Ant. 6, 411.
— serrata *Royle.* Royle Illustr. 25.
— Toona *Roxb.* Rumpf Amb. 3, 39.
— — — Roxb. Corom. 238.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 161.
Cedronella cana *Hook.* Bot. Mag. 77, 4618.
— — — Lem. Jard. fl. 218.
— — — Belgique hort. 2, 58.
— pallida *Benth.* Bot. Reg. 32, 29.
Cedrus atlantica *Morr.* Belgique hort. 2, 66.
— Deodara *Loud.* Pinetum Woburn. 48. 49.
†Ceiba pentandra *Gaertn.* Gaertn. Carp. 133.
Celasine azurea *Herb.* Fl. d. serres 4, 411.
†Celastrus *L.* Gray Genera 170.
— alatus *Thunb.* Thunb. Ic. jap. 33.
— buxifolius *L.* Bot. Mag. 47, 2114.
— cassinoides *L'her.* L'her. Sertum 10.
— coriaceus *Guillem.* Guillem. Seneg. 36.
— cymosus *Soland.* Bot. Mag. 46, 2070.
— decolor *Delile.* Cailliaud Voyage 64.
— edulis *Vahl.* Ferret Abyssin. 4.
— emarginatus *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 229.
— europaeus *Boiss.* Boissier Esp. 38.
— heterophyllus *Savi.* Mem. Tur. 38, 2.
— integrifolius *Thunb.* Herb. amat. 4, 260.
— linearis *L. fil.* Roemer Archiv III. 3, 3.
— lucidus *L.* L'her. Stirp. 25.
— luteolus *Delile.* Ferret Abyssin. 8.
— macrocarpos *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 230.
— magellanicus *DC.* Hook. Ic. pl. 6, 537.
— montanus *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 382.
— ovatus *Hill.* Hill Hort. Kew. 16.
— paniculatus *Willd.* Wight Illustr. 72.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 158.
— parviflorus *Vahl.* Ferret Abyssin. 5.
† — pyracanthus *L.* Gaertn. Carp. 95.
— — *Sims.* Bot. Mag. 29, 1167.
† — scandens *L.* Gaertn. Carp. 95.
— — — Schk. Handb. 47.
— — — Gray Genera 170.
— subspicatus *Hook.* Hook. Ic. pl. 5, 482.
— Tsaad *Delile.* Ferret Abyssin. 4.
— uncinatus *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 230.
— verticillatus *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 229.
Celmisia coriacea *Hook. fil.* Hook. New Zeal. 32.
— hieracioides *Hook. fil.* Hook. New Zeal. 34.

Celmisia holosericea *Hook. fil.* Hook. New Zeal. 31.
— incana *Hook. fil.* Hook. New Zeal. 34.
— longifolia *Gaudich.* Freycinet Voyage 91.
— Mackaui *Decne.* Raoul Nouv. Zel. 14.
— spectabilis *Hook. fil.* Hook. New Zeal. 33.
— vernicosa *Hook.* Hook. Fl. antarct. 26. 27.
Celosia argentea *L.* Rheede Hort. mal. 10, 38. 39.
— — — Martyn Hist. 6.
— — *Moq.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1767.
— baccata *Koenig.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 728.
— castrensis *L.* Rumpf Amb. 5, 84.
— cernua *Andr.* Andr. Rep. 10, 635.
— — *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 730.
— coccinea *L.* Bot. Reg. 22, 1834.
† — cristata *L.* Gaertn. Carp. 128.
— — — Lam. Encycl. 168.
† — — — Schnizl. Ic. 2, 102.
— glauca *Wendl.* Wendl. Hort. herrenh. 2.
— lanata *L.* Jacq. Vind. 3, 85.
— longifolia *Mart.* Mart. Bras. 157. 158.
— nodiflora *L.* Jacq. Vind. 98.
— paniculata *L.* Desc. Ant. 4, 254.
— procumbens *Jacq.* Jacq. Ic. 51.
— — — Comm. Gotting. 5, 5.
— pulchella *Moq.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1768.
— pyramidalis *Burm.* Burm. Fl. ind. 25.
— tetragyna *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 729.
— trigyna *L.* Jacq. Vind. 3, 15.
† — — — Lam. Encycl. 168.
— virgata *Jacq.* Jacq. Ic. 339.
Celsia acaulis *Bory.* Bory et Chaub. Morée 18.
— Arcturus *L.* Jacq. Vind. 117.
† — — — Schk. Handb. 173.
— — — Bot. Mag. 45, 1962.
— betoniaefolia *Desf.* Jacq. Fragm. 96.
— coromandelina *Vahl.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1406.
— cretica *L.* Jacq. Schoenbr. 4, 474.
— — — Bot. Mag. 24, 964.
— — — Rchb. Exot. 206.
— — — Vill. Cat. Strasb. 3.
† — — — Mutel Fl. fr. 40.
— — — Risso Fl. de Nice 8.
— heterophylla *Desf.* Jacq. Fragm. 97.
— lanceolata *Vent.* Vent Cels 27.
— linearis *Jacq.* Jacq. Ic. 497.
— — — Bot. Mag. 6, 210.
— orientalis *L.* Linné Hort. ups. 2.
— — — Risler Verbasc. 0.
† — — — Gaertn. Carp. 55.
† — — — Lam. Encycl. 532.
— — — Sibth. Fl. gr. 605.
— — — Schk. Handb. 173.
† — — — Nees Gen. 5, 28.
— sublanata *Jacq.* Jacq. Fragm. 126.
— — — Bot. Reg. 6, 438.
— urticaefolia *Curt.* Bot. Mag. 12, 417.
— viscosa *Roth.* Hook. Journ. 1834, 129.
†Celtideae *Endl.* Schnizl. Ic. 2, 91.
Celtis amboinensis *Willd.* Brongniart Coquille 47 [a].
— aspera *Brongn.* Brongniart Coquille 48.
— australis *L.* Schk. Handb. 355.
— — — Hartig 58.
— — — Rchb. Fl. germ. 12, 667.
— — — Watson Dendr. 2, 105.
— cordifolia *Duh.* Schk. Handb. 355.
— crassifolia *Lam.* Michaux Arb. 3, 9.
— discolor *Brongn.* Brongniart Coquille 47 [b].
— eriocarpa *Decne.* Jacquemont Ind. 152.
† — occidentalis *L.* Gaertn. Carp. 77.
— — — Schk. Handb. 354.
† — — — Lam. Encycl. 844.
Celtis occidentalis *L.* Michaux Arb. 3, 8.
— — — Guimp. Fr. Holzgew. 96.
— — — Desc. Ant. 1, 19.
— — — Watson Dendr. 2, 147.
† — — — Schnizl. Ic. 2, 91.
† — — — Nees Gen. 4, 35.
— — — Emerson Rep. Mass. 16.
— orientalis *L.* Rheede Hort. mal. 4, 40.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 602. 603.
— serotina *Planch.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 1970.
† — Tournefortii *Lam.* Lam. Encycl. 844.
— — — Jaubert Illustr. 400.
— Wightii *Planch.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 1969.
Cenarrhenes nitida *Lab.* Bill. Nov. Holl. 50.
— — — Lam. Encycl. 914.
Cenchrus anomoplexis *Lab.* Bill. Sertum 19.
— calyculatus *Cav.* Cav. Ic. 463.
— capitatus *L.* Schk. Handb. 345.
— — — Sibth. Fl. gr. 100.
— ciliaris *Poir.* Lam. Encycl. 838.
† — echinatus *L.* Gaertn. Carp. 80.
† — — — Lam. Encycl. 838.
— — — Schreber Gräser 23.
— — — Cav. Ic. 462.
— marginalis *Rudge.* Rudge Pl. Guianae 25.
— myosuroides *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 1, 35.
— muricatus *L.* Schreber Gräser 34.
— ovatus *Lam.* Lam. Encycl. 838.
— pilosus *H. B. K.* H.B.K. Nov. Gen. 1, 36.
— racemosus *L.* Schreber Gräser 4.
— spinifex *Cav.* Cav. Ic. 461.
— tribuloides *L.* Elliott Carol. 4.
†Cenolophium Fischeri *Koch.* DC. Ombellif. 3.
†Cenostigma macrophyllum *Tul.* Ann. sc. nat. II. 20, 3.
†Centaurea *L.* Mutel Fl. fr. 31. 32.
† — — (Semina.) Ann. Mus. 16, 5.
— acaulis *L.* Desf. Fl. atl. 243.
— — — Boissier Esp. 105.
— acicularis *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 911.
— Adami *Willd.* Rchb. Fl. germ. 15, 795.
— adulterina *Moretti.* Rchb. Fl. germ. 15, 786.
— aegyptiaca *L.* Sibth. Fl. gr. 907.
— — — Delile Egypte 49.
— alexandrina *Del.* Delile Egypte 49.
— alata *Lam.* Vent. Cels 80.
— alba *L.* Rchb. Fl. germ. 15, 752.
— alpina *L.* Rchb. Fl. germ. 15, 751.
— amara *L.* Rchb. Fl. germ. 15, 753.
— Amberboi *Lam.* Lam. Encycl. 703.
— ambigua *Guss.* Gussone Pl. rar. 61.
† — ambracea *Schk.* Schk. Handb. 261.
— americana *Nutt.* Barton Fl. 2, 50.
— — — Rchb. Hort. 132.
— — — Fl. d. serres 4, 327.
— — *Colla.* Mem. Tur. 31, 6.
— aplolepa *Moretti.* Moretti Bot. ital. 3.
— — — Rchb. Fl. germ. 15, 778.
— arenaria *M. v. B.* Rchb. Pl. crit. 5, 443.
— arguta *N. v. E.* Horae berol. 25. 26.
— aspera *L.* Rchb. Fl. germ. 15, 799.
— aspero - Calcitrapa *G. et Gr.* Rchb. Fl. germ. 15, 797.
— atropurpurea *W. et K.* W. et Kit. 116.
— — — Rchb. Ic. crit. 5, 447.
— augustana *Rchb. fil.* Rchb. Fl. germ. 15, 785.
— aurea *Ait.* Bot. Mag. 12, 421.
— austriaca *Willd.* Rochel Banat. 36.
— — — Rchb. Ic. crit. 4, 376.
— — — Rchb. Fl. germ. 15, 761.
— axillaris *Willd.* Rchb. Fl. germ. 15, 770.
— badensis *Tratt.* Tratt. Archiv 23.
— Balsamita *Lam.* Jacq. Eclogae pl. 10.

Centaurea Balsamita *Lam.* Sweet Fl. G. II. 355.
— Benedicta *L.* Sibth. Fl. gr. 906.
— — — Hayne 7, 34.
— — — Guimp. et Schl. 164.
— — — Woodv. Med. 1, 14.
— — — Nees Düsseld. 222.
— bimorpha *Viv.* Viviani Lib. 24.
— Boissieri *DC.* Boissier Esp. 101.
— bombycina *Boiss.* Boissier Esp. 101.
— Brachtii *Rchb. fil.* Rchb. Fl. germ. 15, 786.
— caespitosa *Cir.* Cirillo Pl. rar. 1, 8.
— — — Roemer Fl. eur. 1, 2.
— calcarea *Jord.* Rchb. Fl. germ. 15, 773.
† — Calcitrapa *L.* Schk. Handb. 261.
— — — Sturm Flora 1, 4.
— — — Dreves 5, 147.
— — — Dietr. Fl. bor. 8, 551.
— — — Rchb. Fl. germ. 15, 798.
— — — Engl. Bot. 2, 125.
— — — Fl. dan. 12, 1998.
— calcitrapoides *L.* Rchb. Fl. germ. 15, 798.
— calocephala *Willd.* Rchb. Ic. crit. 5, 446.
— — — Rchb. Fl. germ. 15, 789.
— canariensis *Willd.* Webb Canar. 118.
— ceratophylla *Ten.* Tenore Fl. nap. 85.
— Chaubardi *Rchb. fil.* Rchb. Fl. germ. 15, 781.
— cheiranthifolia *Willd.* Willd. Phytogr. 7.
— chilensis *Colla.* Mem. Tur. 38, 22.
— Cineraria *L.* Jacq. Vind. 92.
— — — Rchb. Fl. germ. 15, 772.
— cinerea *Lam.* Rchb. Ic. crit. 10, 965.
— — — Rchb. Fl. germ. 15, 773.
— cirrhata *Rchb.* Rchb. Ic. crit. 10, 964.
— — — Rchb. Fl. germ. 15, 762.
— Clementei *Boiss.* Boissier Esp. 102 [a].
† — coerulescens *Willd.* Jordan Obs. 5, 4.
— collina *L.* Sibth. Fl. gr. 914.
— — — Rchb. Fl. germ. 15, 790.
— contracta *Viv.* Viviani Lib. 24.
— coriacea *W. et K.* W. et Kit. 195.
— — — Rchb. Fl. germ. 15, 774.
— Cornuti *Rchb.* Rchb. Hort. 146.
† — corymbosa *Pourr.* Jordan Obs. 5, 4.
— — — Rchb. Fl. germ. 15, 788.
— cristata *Bartl.* Rchb. Fl. germ. 15, 777.
— crithmifolia *Vis.* Rchb. Fl. germ. 15, 786.
† — Crocodilium *L.* Schk. Handb. 261.
† — Crupina *L.* Schk. Handb. 261.
— — — Sibth. Fl. gr. 900.
— cuneifolia *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 901.
— cuspidata *Vis.* Visiani Dalm. 12.
— — — Rchb. Fl. germ. 15, 767.
— Cyanus *L.* Curt. Lond. 3, 16.
— — — Engl. Bot. 4, 277.
— — — Baxter Brit. Bot. 1, 35.
— — — Fl. dan. 6, 993.
— — — Sv. Bot. 52.
† — — — Lam. Encycl. 703.
— — — Rousseau Bot. 37.
— — — Sturm Flora 1, 4.
— — — Schrank Fl. monac. 2, 130.
— — — Hayne 7, 32.
— — — Dietr. Fl. bor. 8, 547.
— — — Rchb. Fl. germ. 15, 768.
— cylindrocarpa *Rchb. fil.* Rchb. Fl. germ. 15, 781.
— dealbata *Willd.* Marschall Cent. 53.
— Debeauxii *Godr. et Gr.* Rchb. Fl. germ. 15, 759.
— decipiens *Thuill.* Rchb. Ic. crit. 10, 985.
— depressa *M. v. B.* Bot. Mag. 65, 3662.
— deusta *Ten.* Tenore Fl. nap. 84.
— dissecta *Ten.* Rchb. Fl. germ. 15, 787.
— divergens *Vis.* Visiani Dalm. 41.

Centaurea divergens *Vis.* Rchb. Fl. germ. 15, 782.
— dracunculifolia *Duf.* Rchb. Fl. germ. 15, 755.
— drabifolia *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 910.
— elegans *All.* All. Fl. ped. 3, 49.
— eriophora *L.* Lam. Encycl. 703.
— eryngioides *Lam.* Sibth. Fl. gr. 913.
— Ferdinandi *Gren.* Rchb. Fl. germ. 15, 765.
— ferox *Desf.* Desf. Fl. atl. 242.
— filiformis *Viv.* Moris Fl. sard. 86.
— Fischeri *Willd.* Willd. Hort. 97.
— flosculosa *Balb.* Rchb. Ic. crit. 4, 362.
— — — Rchb. Fl. germ. 15, 764.
— fragilis *Durieu.* Explor. Alger. 54.
— Friderici *Vis.* Visiani Dalm. 48.
— — — Rchb. Fl. germ. 15, 776.
— fuscata *Desf.* Desf. Fl. atl. 244.
— galactites *L.* Cav. Ic. 231.
† — — — Schk. Handb. 261.
— — — Sibth. Fl. gr. 919.
— glastifolia *L.* Bot. Mag. 2, 62.
— Grafiana *DC.* Rchb. Fl. germ. 15, 791.
— granatensis *Boiss.* Boissier Esp. 104.
— gymnocarpa *Moris.* Mem. Tur. 2, (1840.) 2.
— Hanrii *Jord.* Jordan Obs. 5, 4.
— Heuffelii *Rchb. fil.* Rchb. Fl. germ. 15, 801.
— horrida *Badaro.* Moris Fl. sard. 85.
— — — Rchb. Fl. germ. 15, 788.
— hybrida *All.* DC. Ic. Gall. 22.
— — — Rchb. Fl. germ. 15, 785.
— Jacea *L.* Fl. dan. 3, 519.
— — — Engl. Bot. 24, 1678.
† — — — Schk. Handb. 261.
— — — Sturm Flora 1, 4.
— — — Dietr. Fl. bor. 8, 548.
— — — Rchb. Ic. crit. 10, 962.
— — — Rchb. Fl. germ. 15, 754. 755. 759.
— iberica *Trev.* Rchb. Fl. germ. 15, 798.
— incana *Ten.* Tenore Fl. nap. 247.
— — — Rchb. Fl. germ. 15, 759.
— incompta *Vis.* Visiani Dalm. 49.
— — — Rchb. Fl. germ. 15, 787.
— Isnardi *L.* Engl. Bot. 32, 2256.
† — kartschiana *Scop.* Scop. Fl. carn. 2, 55.
— — — Rchb. Ic. crit. 9, 811.
— — — Rchb. Fl. germ. 15, 777.
— Kotschyana *Koch.* Rchb. Fl. germ. 15, 775. 801.
— lappacea *Ten.* Tenore Fl. nap. 193.
† — leucophaea *Jord.* Jordan Obs. 5, 4.
— — — Rchb. Fl. germ. 15, 784.
— limbata *Link.* Hoffm. Lk. Fl. port. 97.
† — Lippii *L.* Schk. Handb. 261.
— lugdunensis *Jord.* Jordan Obs. 5, 3.
— — — Rchb. Fl. germ. 15, 769.
— macrocephala *Willd.* Bot. Mag. 31, 1248.
† — maculosa *Lam.* Jordan Obs. 5, 4.
— — — Rchb. Fl. germ. 15, 779.
— melitensis *L.* Sibth. Fl. gr. 909.
† — — — Schk. Handb. 261.
— — — Rchb. Fl. germ. 15, 796.
— microptilon *Godr. et Gr.* Rchb. Fl. germ. 15, 758.
— mollis *W. et K.* W. et Kit. 219.
— montana *L.* Bot. Mag. 3, 77.
— — — Jacq. Fl. austr. 4, 371.
— — — Schrank Fl. monac. 2, 133.
— — — Jordan Obs. 5, 3.
— — — Rchb. Fl. germ. 15, 771.
— monticola *Boiss.* Boissier Esp. 102.
† — moschata *L.* Schk. Handb. 261.
† — muricata *L.* Schk. Handb. 261.
— mutabilis *St. Amans.* Mem. Mus. 1, 24.
— myacantha *DC.* DC. Ic. Gall. 23.
— — — Rchb. Fl. germ. 15, 797.

Centaurea nana *Desf.* Desf. Fl. atl. 241.
— napifolia *L.* Sibth. Fl. gr. 905.
— — — Rchb. Fl. germ. 15, 800.
— napulifera *Rochel.* Frivaldski Balk. 3.
— — — Rchb. Fl. germ. 15, 768.
— nervosa *Willd.* Rchb. Ic. crit. 4, 372.
— — — Rchb. Fl. germ. 15, 763.
— nicaeensis *All.* All. Fl. ped. 3, 74.
— — — Rchb. Fl. germ. 15, 796.
— nigra *L.* Fl. dan. 6, 996.
— — — Reichard Fl. francof. 1.
— — — Engl. Bot. 4, 278.
— — — Rchb. Fl. germ. 15, 761.
— ochroleuca *Puschk.* Marschall Cent. 46.
— — — Bot. Mag. 29, 1175.
— orientalis *L.* Rchb. Fl. germ. 15, 790.
— pallescens *Del.* Delile Egypte 49.
— pallida *Friw.* Rchb. Fl. germ. 15, 784.
— paniculata *L.* Jacq. Fl. austr. 4, 320.
— — — Schrank Fl. monac. 3, 235.
— — — Dietr. Fl. bor. 8, 550.
† — — — Jordan Obs. 5, 4.
— — — Rchb. Fl. germ. 15, 780.
— parviflora *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 912.
— pectinata *L.* Rchb. Ic. crit. 7, 642.
— — — Rchb. Fl. germ. 15, 760.
— Petteri *Rchb. fil.* Rchb. Fl. germ. 15, 783.
— phrygia *L.* Fl. dan. 3, 520.
— — — Schk. Handb. 261.
— — — Dietr. Fl. bor. 11, 773.
— — — Rchb. Ic. crit. 4, 375.
— — — Rchb. Fl. germ. 15, 764.
— — — var. adscendens, Schweizer Denks. 3, 4.
— polyacantha *Willd.* Hoffm. Lk. Fl. port. 98.
— — — Boissier Esp. 105.
† — polycephala *Jord.* Jordan Obs. 5, 4.
— — — Rchb. Fl. germ. 15, 782.
— Pouzini *DC.* Rchb. Fl. germ. 15, 797.
— pratensis *Thuill.* Rchb. Ic. crit. 10, 963.
— — — Rchb. Fl. germ. 15, 758.
— procumbens *Balb.* Mem. Tur. 9, 1.
— — — Rchb. Fl. germ. 15, 760.
— prolifera *Vent.* Vent. Cels 16.
— Prolongi *Boiss.* Boissier Esp. 103.
— pubescens *Willd.* Willd. Hort. 42.
— pulchella *Led.* Ledeb. Ic. 93.
— pulcherrima *Willd.* Rchb. Ic. crit. 8, 716.
— pulchra *DC.* Bot. Reg. 26, 28.
— pullata *L.* Rchb. Ic. crit. 4, 373.
— — — Rchb. Fl. germ. 15, 766.
— pumila *Desf.* Ann. Mus. 1, 19.
— — *L.* Vent. Malm. 9.
— — — Sibth. Fl. gr. 918.
— punctata *Vis.* Visiani Dalm. 11.
— — — Rchb. Fl. germ. 15, 778.
— ragusina *L.* Bot. Mag. 14, 494.
— — — Sibth. Fl. gr. 903.
— — — Rchb. Fl. germ. 15, 794.
— raphanina *DC.* Sibth. Fl. gr. 917.
— reflexa *Lam.* Rchb. Fl. germ. 15, 793.
— Reuteri *Rchb. fil.* Rchb. Fl. germ. 15, 780.
— rhaetica *Moritzi.* Schweizer Denkschr. 3, 3.
— — — Rchb. Fl. germ. 15, 762.
— Rhapontica *L.* Bot. Mag. 42, 1752.
— rigidula *Jord.* Jordan Obs. 5, 4.
— rupestris *L.* Sibth. Fl. gr. 915.
— — — Rchb. Fl. germ. 15, 792.
— rutifolia *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 916.
— salmantica *L.* Jacq. Vind. 64.
† — — — Schk. Handb. 261.
— salonitana *Vis.* Visiani Dalm. 13.
— — — Rchb. Fl. germ. 15, 793.

Centaurea Scabiosa *L.* Engl. Bot. 1, 56.
— — — Sv. Bot. 327.
— — — Fl. dan. 7, 1231.
— — — Hayne 7, 33.
— — — Dietr. Fl. bor. 8, 549.
— — — Rchb. Fl. germ. 15, 774.
— scabra *Presl.* Schrank Fl. monac. 2, 168.
— semidecurrens *Jord.* Jordan Obs. 5, 3.
† — seridis *L.* Schk. Handb. 261.
— seusana *Vill.* Rchb. Fl. germ. 15, 769.
† — sicula *L.* Schk. Handb. 261.
— solstitialis *L.* Engl. Bot. 4, 243.
— — — Sibth. Fl. gr. 908.
† — — — Schk. Handb. 261.
— — — Rchb. Fl. germ. 15, 795.
— sonchifolia *L.* Rchb. Fl. germ. 15, 799.
— sordida *Willd.* Rchb. Fl. germ. 15, 791.
— sphaerocephala *L.* Sibth. Fl. gr. 904.
— — — Bot. Mag. 52, 2551.
— — — Rchb. Fl. germ. 15, 800.
— spinulosa *Roch.* Rochel Banat. 36.
— — — Rchb. Fl. germ. 15, 775.
— spinosa *L.* Sibth. Fl. gr. 902.
— — — Bot. Mag. 51, 2493.
— — — Rchb. Fl. germ. 15, 788.
— stereophylla *Bess.* Rchb. Pl. crit. 5, 444.
— — — Rchb. Fl. germ. 15, 775. 809.
— straminea *Willd.* Willd. Hort. 26.
— stricta *W. et K.* W. et Kit. 178.
— suaveolens *Willd.* Sweet Fl. G. 51.
— sulphurea *Lag.* Rchb. Ic. crit. 5, 460.
— — *Willd.* Boissier Esp. 100.
— tagana *Brot.* Brotero Phytogr. 32.
— tatarica *L. fil.* Rchb. Ic. crit. 5, 445.
— tenuifolia *Duf.* Boissier Esp. 102.
— tenuisecta *Jord.* Rchb. Fl. germ. 15, 779.
— transalpina *Schleich.* Rchb. Fl. germ. 15, 756.
— trinervia *Steph.* Rchb. Fl. germ. 15, 767.
— tuberosa *Vis.* Visiani Dalm. 12.
— uliginosa *Brot.* Brotero Phytogr. 30.
— uniflora *L.* Rchb. Ic. crit. 4, 374.
— — — Rchb. Fl. germ. 15, 765.
— vallesiaca *Rchb. fil.* Rchb. Fl. germ. 15, 783.
— Verutum *L.* Jacq. Ic. 178.
— virgata *Cav.* Cav. Ic. 230.
— vochinensis *Bernh.* Rchb. Fl. germ. 15, 757.
— Weldeniana *Rchb.* Rchb. Fl. germ. 15, 753.
Centaurella paniculata *Michx.* Michaux Fl. 12.
— verna *Michx.* Michaux Fl. 12.
Centauropsis lanuginosa *Boj.* Delessert Ic. 4, 7.
Centotheca lappacea *Desv.* Humb. Gram. 70.
Centrachena viscida *Schott.* Rchb. Ic. crit. 4, 361.
Centradenia floribunda *Planch.* Fl. d. serres 5, 453.
— rosea *Ldl.* Bot. Reg. 29, 20.
— — — Paxt. Mag. 10, 101.
Centranthera hispida *Wall.* Rheede Hort. mal. 9, 68.
— — *R. Br.* Wall. Pl. asiat. 45.
† — — — Wight Illustr. 165 [b].
† Centranthus angustifolius *DC.* Nees Gen. X, x.
— — — Rchb. Fl. germ. 12, 718.
— Calcitrapa *Dufr.* Rchb. Fl. germ. 12, 717.
— macrosiphon *Boiss.* Boissier Esp. 85 [a].
— — — Paxt. Fl. G. 67.
— — — Lem. Jard. fl. 3, 273.
— nervosus *Moris.* Moris Fl. sard. 78 [b].
— ruber *DC.* Rchb. Fl. germ. 12, 718.
Centrocarpha grandiflora *Sweet.* Sweet Fl. G. II. 87.
† Centrochilus gracilis *Schauer.* Acta Leop. 19. Suppl. 13.
Centroclinium altissimum *P. et E.* Poepp. et Endl. 259.
— appressum *Hook.* Bot. Mag. 58, 3115.
— reflexum *Hook.* Bot. Mag. 58, 3114.
† Centrolepideae *Desv.* Schnizl. Ic. 1, 44.

Centrolepis aemula *Rudge.* Linn. Transact. 10, 12.
— — — Lam. Encycl. 901.
— cuspidigera *Rudge.* Linn. Transact. 10, 12.
— fascicularis *Lab.* Bill. Nov. Holl. 1.
— — — Lam. Encycl. 901.
— — — Ann. sc. nat. 13, 2.
— — — Endl. Iconogr. 49.
— pulvinata *Desv.* Ann. sc. nat. 13, 2.
† Centrophorum chinense *Trin.* Trin. Fundam. 5.
Centropogon cordifolius *Decne.* Fl. d. serres 4, 362.
— fastuosus *Decne.* Revue horticole 1853, 10.
— surinamensis *Presl.* Paxt. Mag. 13, 149.
— — — Annales de Gand 1846, 96.
— tovarensis *Planch.* Fl. d. serres 8, 802.
Centrosema heptaphyllum *Moric.* Moricand Pl. Am. 61.
— Plumieri *Benth.* Bot. Reg. 4, 268.
— virginianum *Benth.* Bot. Reg. 13, 1047.
† Centrosia Auberti *A. Rich.* Mem. hist. nat. Par. 4, 7.
Centrosis silvatica *Aub.* Aubert Orchid. 35. 36.
Centrosolenia bractescens *Hook.* Bot. Mag. 78, 4675.
— glabra *Benth.* Hook. Ic. pl. 9, 873.
— — — Bot. Mag. 76, 4552.
—? — — Fl. d. serres 6, 638.
— — — Lem. Jard. fl. 85.
— picta *Hook.* Bot. Mag. 77, 4611.
— — — Fl. d. serres 7, 701.
Centrospermum Chrysanthemum *Spr.* Jacq. Ecl. pl. 146.
— xanthioides *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 4, 397.
† — — — Lam. Encycl. 988.
Centrostachys aquatica *Wall.* Wight Ic. pl. Ind. 5, 1780.
— — — Endl. Iconogr. 20.
— diandra *Wall.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 722.
Centrostemma Lindleyanum *Decne.* Hart. Parad. 1, 12.
† — micranthum *Bl.* Blume Mus. 1, 12.
† — multiflorum *Decne.* Ann. sc. nat. II. 9, 10.
— — — Annales de Gand 1845, 2.
Centunculus angustifolius *Scop.* Scop. Fl. carn. 1, 19.
— minimus *L.* Fl. dan. 1, 177.
— — — Schk. Handb. 24.
† — — — Gaertn. Carp. 50.
† — — — Lam. Encycl. 83.
— — — Curt. Lond. 2, 118.
— — — Engl. Bot. 8, 531.
— — — Sv. Bot. 610.
— — — Sturm Flora 8, 30.
— — — Dietr. Fl. bor. 7, 494.
— — — Baxter Brit. Bot. 4, 296.
† — — — Nees Gen. 5, 19.
— rigidus *Scop.* Scop. Fl. carn. 1, 19.
— simplex *Hornem.* Fl. dan. 9, 1567.
— tenellus *Duby.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2000.
† Ceodes umbellata *Forst.* Forster Char. 71.
† Cephaëlis *Sw.* Swartz Fl. Ind. 10.
— calycina *Ldl.* Lindley Coll. 21.
— dichotoma *Rudge.* Rudge Pl. Guianae 44.
— fragrans *Hook.* Hook. Beechey 13.
— Ipecacuanha *Rich.* Berl. Jahrb. 1804, 1. 1821, 1.
— — — Richard Hist. nat. Ipec. 1.
— — — St. Hil. Pl. usuelles 6.
— — — Hayne 8, 20.
— — — Nees Düsseld. 257.
— — — Guimp. et Schl. 43.
— — — Woodv. Med. 4, 274. 5, 6.
— — — Münchn. Denkschr. 9, 1.
— — — Bot. Mag. 70, 4063.
— justiciaefolia *Rudge.* Rudge Pl. Guianae 43.
— peduncularis *Salisb.* Salisb. Parad. 99.
Cephalanthera acuminata *Ldl.* Jacquemont Ind. 164.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1721.
— cucullata *Boiss.* Rchb. Fl. germ. 13, 472.
— ensifolia *Rich.* Dietr. Fl. bor. 1, 19.
— Lonchophyllum *Rchb. fil.* Rchb. Fl. germ. 13, 471.
Cephalanthera ochroleuca *Rchb.* Rchb. Fl. germ. 13, 472.
— pallens *Rich.* Dietr. Fl. bor. 1, 18.
† — — — Nees Gen. 3, x.
— rubra *Rich.* Fl. dan. 2, 345.
— — — Dietr. Fl. bor. 1, 20.
— — — Rchb. Fl. germ. 13, 469.
— Xiphophyllum *Rchb. fil.* Rchb. Fl. germ. 13, 470.
† Cephalanthus occidentalis *L.* Gaertn. Carp. 86.
† — — — Lam. Encycl. 59.
— — — Schk. Handb. 21.
— — — Rafin. Med. 20.
— — — Herb. amat. 4, 272.
— salicifolius *H. B.* Humb. Pl. aeq. 98.
† Cephalaria *Schrad.* Mem. Genev. 2, 1.
† — alpina *Schrad.* Nees Gen. X, x.
— cachemiriana *Decne.* Jacquemont Ind. 94.
Cephalocarpus Dracaenula *N. v. E.* Endl. Bras. 3, 18.
Cephalocroton mollis *Klotzsch.* Peters Mossamb. 17.
† Cephalomanes atrovirens *Prsl.* Prager Abh. 3, 5.
— oblongifolium *Prsl.* Prager Abh. 6, 10.
Cephalopappus sonchifolius *N. et M.* Acta Leop. 12. 1, 1.
Cephalophora glauca *Cav.* Cav. Ic. 599.
Cephalostigma Perrottetii *DC.* Delessert Ic. 5, 15.
Cephalotaxus Fortunei *Hook.* Bot. Mag. 76, 4499.
— — — Lem. Jard. fl. 6.
— — — Fl. d. serres 6, 555.
Cephalotus follicularis *Lab.* Bill. Nov. Holl. 145.
— — — Flinders Voyage 4.
† — — — Lam. Encycl. 960.
— — — Bot. Mag. 58, 3118. 3119.
— — — Fl. d. serres 3, 290.
† — — — Schnizl. Ic. 169.**
Cephaloxis flabellata *Desv.* Desvaux Journ. 1, 11.
Ceranthera dentata *Pal. B.* Pal. B. Fl. d'Oware 65.
— — — Lam. Encycl. 927.
— subintegrifolia *Pal. B.* Pal. B. Fl. d'Oware 66.
† Cerascidos *S. et Z.* Münchn. Abh. 3, 5.
† Cerastium *L.* Lam. Encycl. 392.
† — — Mutel Fl. fr. 13. 14.
† — — Gray Genera 114.
— alpinum *L.* Fl. dan. 1, 6. 6, 979.
— — — Engl. Bot. 7, 472.
— — — Sv. Bot. 745.
— — — Sturm Flora 15, 64.
— — — Rchb. Fl. germ. 6, 232.
— amplexicaule *Sims.* Bot. Mag. 43, 1789.
— anomalum *W. et K.* W. et Kit. 22.
— aquaticum *L.* Fl. dan. 8, 1337.
— — — Curt. Lond. 2, 61.
— — — Engl. Bot. 8, 538.
† — — — Schk. Handb. 125.
— — — Schrank Fl. monac. 3, 260.
— — — Dietr. Fl. bor. 3, 216.
— — — Rchb. Fl. germ. 6, 237.
— arvense *L.* Fl. dan. 4, 626.
— — — Curt. Lond. 2, 13.
— — — Engl. Bot. 2, 93.
— — — Schk. Handb. 125.
— — — Schrank Fl. monac. 3, 280.
— — — Sturm Flora 2, 8. 15, 64.
— — — Dietr. Fl. bor. 5, 320.
— — — Rchb. Fl. germ. 6, 234.
— — — Baxter Brit. Bot. 4, 286.
— atlanticum *Durieu.* Explor. Alger. 82.
— atrovirens *Bab.* Jard. Mag. 2, 9.
— — — Rchb. Fl. germ. 5, 228.
— azoricum *Hochst.* Seubert Fl. azor. 14.
— Biebersteinii *DC.* Hort. Genev. 11.
— — — Bot. Mag. 54, 2782.
— brachypetalum *Desp.* DC. Ic. Gall. 44.
— — — Sturm Flora 15, 63.
— — — Rchb. Ic. crit. 3, 234.

Cerastium brachypetalum *Desp.* Rchb. Fl. germ. 5, 229.
— — — Cosson Atlas 4.
— campanulatum *Viv.* Sebastiani Fl. rom. 3.
— — — Sebastiani Rom. pl. 2, 3.
— — — Moris Fl. sard. 20.
— — — Rchb. Fl. germ. 6, 233.
— carinthiacum *Vest.* Rchb. Fl. germ. 6, 233.
— ciliatum *W. et K.* W. et Kit. 225.
— — — Rchb. Fl. germ. 6, 235.
— filiforme *Schleich.* Sturm Flora 15, 64.
— gibraltaricum *Boiss.* Boissier Esp. 32.
— glabratum *Hartm.* Sturm Flora 15, 64.
— glaciale *Gaud.* Sturm Flora 15, 64.
— glomeratum *Thuill.* Sturm Flora 15, 63.
— — — Cosson Atlas 4.
— glutinosum *Fr.* Rchb. Fl. germ. 5, 228.
— grandiflorum *W. et K.* W. et Kit. 168.
— — — var. banaticum, Rochel Ban. 2.
— — — var. banaticum, Sturm Flora 15, 64.
— — — Rchb. Fl. germ. 6, 236.
— hirsutum *Ten.* Tenore Fl. nap. 141.
— holosteoides *Fries.* Rchb. Ic. crit. 2, 181.
— illyricum *Ard.* Arduino Anim. 2, 11.
— — — Rchb. Fl. germ. 6, 233.
— incanum *Led.* Ledeb. Ic. 149.
— indicum *W. et A.* Wight Illustr. 26.
— insubricum *Moretti.* Rchb. Fl. germ. 6, 235.
— lanatum *Lam.* Picot Pyren. 10.
— — — Rochel Ban. 2.
— — — Sturm Flora 15, 64.
— — — Rchb. Fl. germ. 6, 232.
— lanuginosum *Willd.* Rchb. Fl. germ. 5, 230.
— laricifolium *Vill.* Vill. Dauph. 48.
— — — Rchb. Fl. germ. 6, 234.
— latifolium *L.* Lightf. Fl. scot. 1, 10.
— — — Engl. Bot. 7, 473.
— — — Jacq. Collect. 1, 20.
— — — Sturm Flora 6, 24.
— — — var. β. γ. δ. ε. Sturm Flora 15, 64.
— — — Rchb. Fl. germ. 6, 231.
— lineare *All.* All. Fl. ped. 3, 88.
— lithospermifolium *Led.* Ledeb. Ic. 433.
— longifolium *Ten.* Tenore Fl. nap. 140.
— macilentum *Fr.* Rchb. Ic. crit. 3, 230.
— — — Rchb. Fl. germ. 5, 228.
— manticum *L.* W. et Kit. 96.
— maximum *Led.* Ledeb. Ic. 424.
— nutans *Rafin.* Gray Genera 114.
— ovatum *Hoppe.* Sturm Flora 15, 64.
— pauciflorum *Led.* Ledeb. Ic. 407.
— pedunculare *Bory.* Bory et Chaub. Morée 12.
— pedunculatum *Bab.* Jard. Mag. 2, 6.
— — *Gaud.* Rchb. Fl. germ. 6, 231.
— pilosum *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 454.
— — *Led.* Ledeb. Ic. 351.
— praecox *Ten.* Tenore Fl. nap. 140.
— pumilum *Curt.* Curt. Lond. 1, 18.
— — — Sturm Flora 15, 63.
— — — Rchb. Fl. germ. 5, 228.
— ramosissimum *Boiss.* Boissier Esp. 31.
— repens *L.* Rchb. Fl. germ. 6, 235.
— — — Sturm Flora 15, 64.
— rigidum *Led.* Ledeb. Ic. 432.
— rotundifolium *Sternb.* Rchb. Ic. crit. 3, 234.
— Scarani *Ten.* Tenore Fl. nap. 141.
— semidecandrum *L.* Curt. Lond. 3, 101.
— — — Engl. Bot. 23, 1630.
— — — Fl. dan. 7, 1212.
— — — Sturm Flora 15, 63.
— — — Rchb. Ic. crit. 2, 181.
— — — Rchb. Fl. germ. 5, 228.
— silvaticum *W. et K.* W. et Kit. 97.

Cerastium silvaticum *W. et K.* Sturm Flora 15, 63.
— — — Rchb. Fl. germ. 5, 230.
— strictum *Haenke.* Sturm Flora 15, 64.
— — *L.* Rchb. Fl. germ. 6, 234.
— strigosum *Fr.* Rchb. Ic. crit. 3, 230.
— suffruticosum *L.* Sturm Flora 15, 64.
— — — Rchb. Fl. germ. 6, 236.
— tetrandrum *Curt.* Curt. Lond. 3, 102.
— — — Engl. Bot. 3, 166.
— — — Fl. dan. 12, 2117.
— — — Sturm Flora 15, 64.
— trigynum *Vill.* Vill. Dauph. 46.
— triviale *Lk.* Rchb. Ic. crit. 3, 245.
— — — Rchb. Fl. germ. 5, 229.
— — — Sturm Flora 15, 63.
— — — var. γ. δ. Sturm Flora 15, 63.
— — — Cosson Atlas 4.
— tomentosum *L.* Sibth. Fl. gr. 455.
— — — Rchb. Fl. germ 6, 236.
— — — Sturm Flora 15, 64.
— umbellatum *Huds.* Curt. Lond. 4, 13.
— varians *Coss. et G.* Cosson Atlas 5.
— viscosum *L.* Curt. Lond. 1, 137.
— — — Engl. Bot. 11, 790.
— — — Fl. dan. 7, 1211. 11, 1931.
— — — Rchb. Ic. crit. 3, 244.
† — vulgatum *L.* Gaertn. Carp. 130.
— — — Curt. Lond. 1, 136.
— — — Engl. Bot. 11, 789.
— — — Rchb. Ic. crit. 3, 233.
— — — Rchb. Fl. germ. 5, 229.
— — — Fl. dan. 10, 1645.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 948.
Cerasus acida *Borkh.* Nees Düsseld. 314[ab].
— acuminata *Wall.* Wall. Pl. asiat. 181.
— borealis *Michx.* Michaux Arb. 3, 8.
— Caproniana polygyna *DC.* DC. Hort. genev. 18.
— caroliniana *Michx.* Michaux Arb. 3, 7.
— cornuta *Wall.* Royle Illustr. 38.
— dulcis *Borkh.* Nees Düsseld. 313. 314[b].
— fruticosa *Pall.* Pallas Fl. ross. 8[b].
— Hixa *Sweet.* Webb Canar. 38.
— ilicifolia *Hook.* Hook. Beechey 83.
— Puddum *Wall.* Wall. Pl. asiat. 143.
— sphaerocarpa *Lois.* Bot. Mag. 59, 3141.
— virginiana *Michx.* Michaux Arb. 3, 6.
† Ceratandra chloroleuca *Eckl.* Bauer Orch. (Gen.) 16.
Ceratella rosulata *Hook.* Hook. Fl. ant. 18.
Ceratiola ericoides *Michx.* Pursh Fl. 13.
— — — Bot. Mag. 54, 2758.
† Ceratium compressum *Bl.* Blume Tabellen 46.
Ceratocalyx macrolepis *Coss.* Ann. sc. nat. III. 9, 10.
Ceratocapnos umbrosa *Durieu.* Explor. Alger. 78.
† Ceratocarpus arenarius *L.* Gaertn. Carp. 127.
† — — — Lam. Encycl. 741.
Ceratocephalus falcatus *Pers.* Rchb. Fl. germ. 3, 1.
† — — — Bull. Mosc. 1852. 1, 7.
† — incurvus *Stev.* Bull. Mosc. 1852. 1, 7.
† — leiocarpus *Stev.* Bull. Mosc. 1852, 1, 7.
— orthoceras *DC.* Delessert Ic. 1, 23.
— — — Sturm Flora 13, 56.
— — — Rchb. Fl. germ. 3, 1.
† — — — Bull. Mosc. 1852. 1, 7.
† — platyceras *Stev.* Bull. Mosc. 1852. 1, 7.
† — reflexus *Stev.* Bull. Mosc. 1852. 1, 7.
† — syriacus *Stev.* Bull. Mosc. 1852. 1, 7.
† Ceratochilus biglandulosus *Bl.* Blume Tabellen 25.
— grandiflorus *Lodd.* Lodd. Cab. 1414.
— oculatus *Lodd.* Lodd. Cab. 1764.
Ceratochloa breviaristata *Hook.* Hook. Bor. Am. 234.
— grandiflora *Hook.* Hook. Bor. Am. 235.
† Ceratodactylis osmundioides *Sm.* Hook. Gen. Fil. 36.

Ceratogynum rhamnoides *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1900.
— concolor *Bl.* Blume Rumphia 130.
Ceratolobus glaucescens *Bl.* Blume Rumphia 129. 137.
— — — Mart. Palm. 115.
— Zippelii *Bl.* Blume Rumphia 130.
Ceratonia Siliqua *L.* Cav. Ic. 113.
† — — — Gaertn. Carp. 146.
† — — — Lam. Encycl. 859.
— — — Andr. Rep. 9, 567.
— — — Tratt. Archiv 62.
— — — Gallesio Pomona 2, 1. 2.
— — — Hayne 7, 36.
— — — Nees Düsseld. 339.
— — — Guimp. et Schl. 103.
! — — — (Folium.) Hoeven Tijdschr. 7, 9.
Ceratopetalum gummiferum *Sm.* Smith New Holl. 3.
† Ceratophylleae *Gray.* Schnizl. Ic. 2, 83.
† Ceratophyllum demersum *L.* Gaertn. Carp. 44.
— — — Schk. Handb. 297.
† — — — Lam. Encycl. 775.
— — — Engl. Bot. 14, 947.
— — — Baxter Brit. Bot. 4, 260.
— — — Fl. dan. 12, 2000.
† — — — Nees Gen. 4, 1.
† — — — Schnizl. Ic. 2, 83.
† — missionis *Wall.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 1948.
† — muricatum *Cham.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 1948.
† — platyacanthum *Cham.* Nees Gen. 4, 1.
— submersum *L.* Fl. dan. 3, 510.
— — — Engl. Bot. 10, 679.
† — — — Lam. Encycl. 775.
† — — — Nees Gen. 4, 1.
† — tuberculatum *Cham.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 1948.
† Ceratopteris cornuta *Brongn.* Ann. sc. nat. 19, 4.
— Gaudichaudii *Brongn.* Freycinet Voyage 20.
— thalictroides *Brongn.* Bull. philom. 1821, 1.
† — — — Hook. Gen. Fil. 12.
Ceratosicyos Ecklonii *N. v. E.* Jard. Ann. 3, 10.
Ceratostemma biflorum *P. et E.* Poepp. et Endl. 10.
— buxifolium *Field.* Fielding Sertum 7.
† — longiflorum *Ldl.* Fl. d. serres 4, 353.
† Ceratostylis graminea *Bl.* Blume Tabellen 56.
Ceratotheca sesamoides *Endl.* Endl. Atacta 5.
† — — — Linnaea 7, 1. 2. 3.
Ceratozamia mexicana *Brongn.* Ann. sc. nat. III. 5, 1.
† Cerbera Ahouai *L.* Lam. Encycl. 170.
— — — Bot. Mag. 19, 737.
— — — Andr. Rep. 4, 231.
— dichotoma *Lodd.* Lodd. Cab. 1516.
— fruticosa *Roxb.* Lodd. Cab. 326.
— — — Bot. Reg. 5, 391.
— — — Rchb. Exot. 105.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 431.
— lactaria *Ham.* Rumpf Amb. 2, 81.
— laurifolia *Hort.* Lodd. Cab. 989.
† — Manghas *Gaertn.* Gaertn. Carp. 123. 124.
† — — — Wendl. Beob. 3.
— — — Herb. amat. 4, 261.
— — — Lodd. Cab. 304.
— — — Andr. Rep. 10, 655.
— — — Bot. Mag. 43, 1815.
— musculiformis *Lam.* Rumpf Amb. 2, 60.
— Odalam *Burm.* Rheede Hort. mal. 1, 39.
† — Odollam *Gaertn.* Gaertn. Carp. 124.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 441.
— oppositifolia *Lam.* Rumpf Amb. 2, 84.
— ovata *Cav.* Cav. Ic. 270.
— — — Kern. Hort. 610.
† — platyspermos *Gaertn.* Gaertn. Carp. 124.
— Tanghin *Poir.* Bot. Mag. 57, 2968.
— — — Rchb. Exot. 106.
Cerbera Thevetia *L.* Jacq. Hist. stirp. am. 47.
— — — Ruiz et Pav. Fl. 153.
— — — Lam. Encycl. 170.
— — — Tuss. Ant. 4, 7.
† — — — Kerner Genera 184.
— — — Desc. Ant. 3, 158.
— — — Dict. sc. nat. 56. 57.
— — — Bot. Mag. 49, 2309.
— triphylla *Rudge.* Rudge Pl. Guianae 48.
— undulata *Andr.* Andr. Rep. 2, 130.
† Cercis *L.* Kerner Genera 35.
— canadensis *L.* Guimp. Fr. Holzgew. 92.
— japonica *Sieb.* Fl. d. serres 8, 849.
† — Siliquastrum *L.* Gaertn. Carp. 144.
† — — — Lam. Encycl. 328.
— — — Schk. Handb. 112.
— — — Sibth. Fl. gr. 367.
— — — Bot. Mag. 28, 1138.
† — — — Ann. sc. nat. 17, 16.
† — — — Mem. Instit. 1830, 5.
Cercocarpus betulaefolius *Nutt.* Hook. Ic. pl. 4, 322.
— fothergilloides *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 6, 559.
— ledifolius *Nutt.* Hook. Ic. pl. 4, 324.
— parvifolius *Nutt.* Hook. Ic. pl. 4, 323.
Cercodea erecta *Banks.* Comm. Gott. 3, 1.
† — — — Gaertn. Carp. 32.
† — — — Lam. Encycl. 319.
† Cerdana alliodora *Rz et P.* Ruiz et Pav. Prodr. 6.
— — — Ruiz et Pav. Fl. 184.
Cerdia virescens *Moç. et S.* DC. Paron. 2.
Ceresia elegans *Pers.* Jacq. Fragm. 86.
— fluitans *Ell.* Elliott Carolina 6.
Cereus Ackermanni *Ldl.* Bot. Reg. 16, 1331.
— — — Bot. Mag. 64, 3598.
— alatus *Sw.* Link Ic. II. 39.
— Baumanni *Lem.* Lem. Jard. fl. 48.
— coccineus *Salm.* Pfeiffer Cact. 1, 15.
— coerulescens *Salm.* Pfeiffer Cact. 2, 24.
— — — Bot. Mag. 68, 3922.
— crenatus *Ldl.* Bot. Reg. 30, 31.
— Crimsonii *Hort.* Bot. Reg. 19, 1565.
— Curtisii *Lk. et O.* Pfeiffer Cact. 1, 11.
— eriophorus *Lk. et O.* Pfeiffer Cact. 1, 22.
— extensus *Salm.* Bot. Mag. 70, 4066.
— fragriformis *Zucc.* Pfeiffer Cact. 1, 12.
— grandifloro-speciosissimus *Maynardi.* Fl. d. serres 3, 233 — 34.
— grandiflorus *DC.* Bot. Mag. 62, 3381.
— — *Maynardi.* Paxt. Mag. 14, 75.
— Hookeri *Lk. et O.* Pfeiffer Cact. 1, 5.
— latifrons *DC.* Pfeiffer Cact. 1, 10.
— — *Zucc.* Bot. Mag. 67, 3813.
— Leeanus *Hook.* Bot. Mag. 75, 4417.
— leptophis *DC.* DC. Cact. 12.
— leucanthus *Pfeiff.* Bot. Reg. 26, 13.
— Mac Donaldiae *Hook.* Bot. Mag. 79, 4707.
— Mallisoni *Hort.* Preuss. Gart. Verein 12, 1.
— Martianus *Zucc.* Bot. Mag. 66, 3768.
! — monstrosus *DC.* Münchn. Abh. 2, 4.
— multiplex *Pfeiff.* Bot. Mag. 66, 3789.
— Napoleonis *Grah.* Bot. Mag. 63, 3458.
— — — Hart. Parad. 2, 1.
— nycticallus *Link.* Preuss. Gart. Verein 10, 4.
— oxypetalus *DC.* Mem. Mus. 17, 14.
— pentalophus *DC.* Bot. Mag. 65, 3651.
— peruvianus *Haw.* Pfeiffer Cact. 2, 5.
! — — — Mem. Mus. 17, 11.
— — — Preuss. Gart. Verein 14, 1.
— phyllanthus *Zucc.* Pfeiffer Cact. 1, 10.
— Pitajaya *DC.* Bot. Mag. 70, 4084.
— reductus *Link.* Bot. Mag. 75, 4443.
— repandus *Haw.* Bot. Reg. 4, 336.

Cereus repandus *Haw.* Mem. Mus. 17, 13.
— Royenii *Haw.* Bot. Mag. 59, 3125.
— Schrankii *Zucc.* Pfeiffer Cact. 1, 27.
— serpentinus *Lag.* Bot. Mag. 64, 3566.
— — — Mem. Mus. 17, 12.
! — — — Münchn. Abh. 4, 2.
— setaceus *Salm.* Pfeiffer Cact. 1, 16.
— setosus *Lodd.* Lodd. Cab. 1887.
— speciosissimus *DC.* Jacq. Ecl. pl. 141.
— — — Bot. Reg. 6, 486. 19, 1596. 28, 49.
— — — Kern. Hort. 613.
— — — Bot. Mag. 67, 3822.
— speciosus *DC.* Bot. Reg. 4, 304.
— triangularis *Haw.* Bot. Reg. 21, 1807.
— — — Kerner Hort. 673.
— truncatus *DC.* Bot. Reg. 9, 696.
— tubiflorus *Pfeiff.* Hart. Parad. 1, 8.
— Tweediei *Hook.* Bot. Mag. 76, 4498.
— — — Fl. d. serres 6, 559.
— undatus *Lk. et O.* Pfeiffer Cact. 1, 23.
— variabilis *Pfeiff.* Pfeiffer Cact. 2, 15.
†Cerinthe *L.* Mutel Fl. fr. 37.
† — — Kerner Genera 50.
— alpina *Kit.* Sturm Flora 16, 68.
— — — Rchb. Ic. crit. 5, 466.
— aspera *Roth.* Sibth. Fl. gr. 170.
— — — Rchb. Ic. crit. 8, 740.
— auriculata *Ten.* Tenore Fl. nap. 212.
— maculata *L.* Rchb. Ic. crit. 4, 309.
† — major *L.* Gaertn. Carp. 67.
† — — — Lam. Encycl. 93.
— — — Schk. Handb. 30.
— — — Bot. Mag. 10, 333.
— — — Sturm Flora 3, 12.
— — — Rchb. Ic. crit. 8, 739.
† — — — Nees Gen. 6, 66.
— minor *L.* Jacq. Fl. austr. 2, 124.
— — — Schrank Fl. monac. 1, 90.
— — — Rchb. Ic. crit. 4, 308.
— — — Sturm Flora 16, 68.
† — — — Nees Gen. 6, 66.
— purpurea *Vis.* Visiani Dalm. 21.
— retorta *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 171.
— — — Rchb. Ic. crit. 8, 738.
— strigosa *Rchb.* Rchb. Ic. crit. 8, 741.
Ceriops Candolleana *Arn.* Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 240.
†Ceriscus malabaricus *Gaertn.* Gaertn. Carp. 28.
Ceropegia acuminata *Roxb.* Roxb. Corom. 8.
— africana *R. Br.* Bot. Reg. 8, 626.
— — — Lodd. Cab. 906.
— aphylla *Haw.* Link Ic. I. 18.
— attenuata *Hook.* Hook. Ic. pl. 9, 867.
— bulbosa *Roxb.* Roxb. Corom. 7.
— — — Kern. Hort. 5, 50.
— — — Wight Illustr. in Hook. 2.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 845.
— cancellata *Rchb.* Rchb. Hort. 207.
— Candelabrum *L.* Rheede Hort. mal. 9, 16.
— — — Hill Decade 7.
— ciliata *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1262.
— Cumingiana *Decne.* Bot. Mag. 74, 4349.
— — — Fl. d. serres 4, 315.
— Decaisneana *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1259.
— elegans *Wall.* Bot. Mag. 57, 3015.
— — — Bot. Reg. 20, 1706.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1265.
— intermedia *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1263.
— juncea *Roxb.* Roxb. Corom. 10.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1260.
— longifolia *Wall.* Wall. Pl. asiat. 73.
— lucida *Wall.* Wall. Pl. asiat. 139.
— Lushii *Grah.* Bot. Mag. 61, 3300.
Ceropegia Munronii *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1264.
— mysorensis *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 846.
— oculata *Hook.* Bot. Mag. 70, 4093.
— pubescens *Wall.* Wall. Pl. asiat. 187.
— pusilla *W. et Arn.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1261.
— sagittata *L.* Jacq. Schoenbr. 1, 38.
— — — Lam. Encycl. 179.
— spiralis *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1267.
† — squamulata *Decne.* Ann. sc. nat. II. 9, 9.
— stapeliaeformis *Haw.* Maund Bot. 4, 154.
— — — Bot. Mag. 64, 3567.
— — — Fl. d. serres 2, 53.
— tenuifolia *L. fil.* Lam. Encycl. 179.
— tuberosa *Roxb.* Roxb. Corom. 9.
— — — Kerner Hort. 63.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 353.
† — variegata *Decne.* Ann. sc. nat. II. 9, 9.
— vincaefolia *Hook.* Bot. Mag. 66, 3740.
— Walkeriae *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1266.
— Wallichii *Royle.* Royle Illustr. 66.
— Wightii *Grah.* Bot. Mag. 60, 3267.
Ceroxylon andicola *H. B.* Humb. Pl. aeq. 1. 1 b.
— — — Lam. Encycl. 996.
†Cervantesia *Rz et P.* Ruiz et Pav. Prodr. 7.
† — — Kerner Genera 49.
— bicolor *Cav.* Cav. Ic. 475.
— tomentosa *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 241.
†Cervaria Rivini *Gaertn.* Gaertn. Carp. 21.
Cervicina campanuloides *Del.* Delile Egypte 5.
Cespiphylis *Aub.* Aubert Orchid. 102.
Cestichis *Aub.* Aubert Orchid. 89.
Cestrum alaternoides *Ham.* Bot. Mag. 56, 2929.
— angustifolium *Lodd.* Lodd. Cab. 618.
— aurantiacum *Ldl.* Bot. Reg. 31, 22.
— — — Paxt. Mag. 14, 77.
— — — Fl. d. serres 1, 33.
— auriculatum *L'her.* L'her. Stirp. 35.
— — — Ruiz et Pav. Fl. 155.
— bracteatum *Lk.* Link Ic. II. 6.
— — — Bot. Mag. 57, 2974.
— cauliflorum *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 3, 325.
— confertum *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 153.
— conglomeratum *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 156.
— diurnum *L.* Herb. amat. 2, 94.
— fastigiatum *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 3, 330.
— — — Bot. Mag. 42, 1729.
— foetidissimum *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 3, 329.
† — — — Jacq. Fragm. 42.
— hirsutum *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 3, 324.
— lanuginosum *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 157.
† — latifolium *Vahl.* Vahl Eclogae 10.
— laurifolium *L'her.* L'her. Stirp. 34.
— — — Smith Spicil. 2.
— — — Lodd. Cab. 1688.
— — — Kern. Hort. 110.
— longiflorum *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 154.
— macrophyllum *Vent.* Vent. Choix 18.
— — — Herb. amat. 5, 337.
† — nocturnum *L.* Gaertn. Carp. 77.
† — — — Lam. Encycl. 112.
— — — Desc. Ant. 3, 160.
— odontospermum *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 3, 331.
— oppositifolium *Lam.* Lam. Encycl. 112.
— organense *Miers.* Miers Illustr. 16.
— Parqui *L'her.* L'her. Stirp. 36.
— — — Bot. Mag. 42, 1770.
— pendulinum *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 3, 327.
— — — Kern. Hort. 172.
— racemosum *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 154.
— roseum *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 3, 197.
— — — Kern. Hort. 543.

Cestrum salicifolium *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 3, 326.
— — — Kern. Hort. 144.
— strigillatum *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 156.
— suberosum *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 4, 452.
— tinctorium *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 3, 332.
— undulatum *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 155.
— vespertinum *L.* Jacq. Schoenbr. 3, 328.
— — — Novi Comm. Gott. 5, 8.
— vestitum *Hook.* Hook. Ic. pl. 4, 381.
— viridiflorum *Hook.* Bot. Mag. 69, 4022.
Ceterach aspidioides *Willd.* Raddi Fil. 21.
— capense *Kze.* Kunze Analecta 8.
† — — — Fée Fil. 5, 30.
† — cordatum *Fée.* Fée Fil. 5, 30.
— latifolium *Bory.* Fée Fil. 5, 30.
— officinarum *Willd.* Hayne 8, 48.
† — — — Hook. Gen. Fil. 113.
† — — — Fée Fil. 5, 30.
— — — Newman p. 293.
— pedunculatum *H. et Gr.* Hook. et Gr. Ic. Fil. 5.
— polypodioides *Raddi.* Raddi Fil. 22.
Cevallia sinuata *Lag.* Lagasca Gen. et sp. 1.
— — — Hook. Ic. pl. 3, 252.
— — — Regensb. Denkschr. 3, 4.
Chabraea abbreviata *Colla.* Mem. Tur. 38, 27.
— glabra *DC.* Delessert Ic. 4, 89.
— glacialis *DC.* Delessert Ic. 4, 91.
— purpurea *DC.* Ann. Mus. 19, 5.
— rosea *DC.* Delessert Ic. 4, 90.
— runcinata *Hook.* Bot. Mag. 70, 4116.
— salina *Remy.* Gay Chile 41.
— suaveolens *DC.* Hook. Ic. pl. 5, 496.
— — — Hook. Fl. antarct. 111.
Chaenestes lanceolata *Miers.* Bot. Mag. 73, 4338.
— — — Fl. d. serres 4, 309.
Chaenomeles cancellata *Ldl.* Bot. Reg. 11, 905.
— japonica *Ldl.* var. umbilicata *Sieb.* Fl. d. serres 5, 510—512.
— — — Belgique hort. 1, 29.
Chaenostoma polyanthum *Benth.* Bot. Reg. 33, 32.
— — — Paxt. Mag. 13, 31.
† Chaerophyllum *L.* Lam. Encycl. 201.
† — angulatum *Kit.* Comm. Gott. rec. 2, 1.
— aromaticum *L.* Jacq. Fl. austr. 2, 150.
— — — Engl. Bot. 2636.
— — — Rchb. Pl. crit. 6, 514.
— aureum *L.* Jacq. Fl. austr. 1, 64.
— — — Rousseau Bot. 31.
— — — Engl. Bot. 30, 2103.
— bulbosum *L.* Jacq. Fl. austr. 1, 63.
— — — Hayne 1, 32.
— — — Nees Düsseld. Suppl. 5. 6.
— — — Dietr. Fl. bor. 10, 714.
— coloratum *L.* Jacq. Vind. 51.
— gracillimum *Klotzsch.* Prinz Wald. Him. 46.
— hirsutum *L.* Jacq. Fl. austr. 2, 148.
— hybridum *Ten.* Tenore Fl. nap. 129.
— maculatum *Willd.* Willd. Hort. 107.
— magellense *Ten.* Tenore Fl. nap. 130.
— millefolium *Klotzsch.* Prinz Wald. Him. 45.
† — sativum *Gaertn.* Gaertn. Carp. 23.
— — — Fl. dan. 10, 1640.
— silvestre *L.* Jacq. Fl. austr. 2, 149.
— — — Schk. Handb. 73.
— — — Curt. Lond. 1, 81.
— — — Sv. Bot. 124.
— — — Engl. Bot. 11, 752.
— — — Fl. dan. 12, 2050.
— — — Hayne 1, 33.
— — — Guimp. et Schl. 202.
— temulentum *L.* Engl. Bot. 22, 1521.
— — — Baxter Brit. Bot. 6, 483.

Chaerophyllum temulum *L.* Jacq. Fl. austr. 1, 65.
— — — Curt. Lond. 1, 62.
— — — Fl. dan. 6, 918.
— — — Hayne 1, 34.
— — — Dietr. Fl. bor. 10, 713.
† Chaetanthera *Rz et P.* Ruiz et Pav. Prodr. 23.
— Berteriana *Colla.* Mem. Tur. 38, 27.
— chilensis *DC.* Ann. Mus. 19, 3.
— glandulosa *Remy.* Gay Chile 35.
— linearis *Less.* Delessert Ic. 4, 80.
— multiflora *H. B.* Humb. Pl. aeq. 135.
— pinnatifida *H. B.* Humb. Pl. aeq. 136.
— pungens *H. B.* Humb. Pl. aeq. 127.
† — — — Lam. Encycl. 983.
— serrata *Rz et P.* Sweet Fl. G. II. 214.
— tenella *DC.* Delessert Ic. 4, 82.
— tenuifolia *Gill.* Delessert Ic. 4, 81.
Chaetocalyx vincentina *DC.* Bot. Reg. 10, 799.
† Chaetocrater *Rz et P.* Ruiz et Pav. Prodr. 35.
Chaetogastra alpestris *Mart.* Mart. Bras. 247.
† — bicolor *Naud.* Ann. sc. nat. III. 14, 4.
† — Bonplandiana *Naud.* Ann. sc. nat. III. 14, 4.
— gracilis *DC.* Bot. Mag. 63, 3481.
— havanensis *DC.* DC. Melast. 8.
† — hermannioides *Naud.* Ann. sc. nat. III. 14, 4.
— lanceolata *DC.* Bot. Mag. 55, 2836.
† — nigritella *Naud.* Ann. sc. nat. III. 14, 4.
— repanda *Mart.* Mart. Bras. 246.
† — stricta *DC.* Ann. sc. nat. III. 14, 4.
— strigillosa *DC.* Mart. Bras. 245.
— strigosa *DC.* Paxt. Mag. 15, 265.
† Chaetolepis alpina *Naud.* Ann. sc. nat. III. 14, 5.
Chaetospora antarctica *Hook.* Hook. Fl. ant. 147.
— Burmanni *Schrad.* Comm. Gott. rec. 7, 3.
— circinalis *Schrad.* Comm. Gott. rec. 7, 3.
— ferruginea *R. Br.* Rchb. Fl. germ. 8, 285.
† — flexuosa *Schrad.* Comm. Gott. rec. 7, 3.
— laxa *Hook.* Hook. Fl. ant. 146.
Chaetostoma pungens *DC.* Mart. Bras. 264.
† — tetrasticha *DC.* Mart. Bras. 264.
Chaetosus volubilis *Benth.* Bentham Sulphur 57.
Chaetothylax tocantinus *N. v. E.* Endl. Bras. 7, 26.
Chaetotropis chilensis *Kth.* Humb. Gram. 47.
Chaeturus fasciculatus *Lk.* Humb. Gram. 214.
Chaetymenia peduncularis *Hook.* Hook. Beechey 62.
Chailletia cymosa *Hook.* Hook. Ic. pl. 6, 591.
— deflexa *Klotzsch.* Peters Mossamb. 20.
— floribunda *Planch.* Hook. Ic. pl. 8, 792.
— — — Hook. Niger Fl. 30.
— mossambicensis *Klotzsch.* Peters Mossamb. 19.
— pedunculata *DC.* Ann. Mus. 17, 1.
— — — Dict. sc. nat. 247.
— sessiliflora *DC.* Ann. Mus. 17, 1.
Chaiturus Marrubiastrum *Rchb.* Sturm Flora 19, 84.
† — — *Ehrh.* Nees Gen. 6, 31.
Chalcas Camuneng *Burm.* Rumpf Amb. 5, 17.
— paniculata *L.* Rumpf Amb. 5, 17.
Chamabainia cuspidata *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 1981.
Chamaebatia foliosa *Torr.* Smiths. Contrib. 5, 6.
Chamaecytisus dalmaticus *Vis.* Visiani Dalm. 55.
† Chamaedactylis maritima *N. v. E.* Nees Gen. 1, 66.
† Chamaedorea conocarpa *Mart.* D'Orbigny Voyage 16.
— elatior *Mart.* Mart. Palm. 126. R. Z.
† — elegans *Mart.* Mart. Palm. R. Z 9.
† — — — Otto Gartenz. 1834, 6 Q.
— fragrans *Mart.* Mart. Palm. 3.
— gracilis *Willd.* D'Orbigny Voyage 6.
— — — Kern. Hort. 781—783.
† — lanceolata *Mart.* D'Orbigny Voyage 16.
† — oblongata *Mart.* Mart. Palm. Z.
— pauciflora *Mart.* Mart. Palm. 3.

Chamaedorea Schiedeana *Mart.* Mart. Palm. 138.
† — — — Mart. Palm. R. V. Z. Z[9]. Z[23].
† — — — Otto Gartenz. 1834, 6[b].
Chamaegrostis minima *Borkh.* Sturm Flora 2, 7.
† — — — Nees Gen. 1, 6.
Chamaelaucium Brownii *Desf.* Mem. Mus. 5, 19.
† — ciliatum *Desf.* Lam. Encycl. 961.
— — — Mem. Mus. 5, 3.
— plumosum *Desf.* Mem. Mus. 5, 3. 4.
† — virgatum *Endl.* Acta Leop. 19. Suppl. II. 3.
† Chamaelea tricoccos *Gaertn.* Gaertn. Carp. 70.
Chamaemeles coriacea *Ldl.* Linn. Transact. 13, 11.
† Chamaemelum arvense *Gaertn.* Gaertn. Carp. 168.
— uniglandulosum *Vis.* Visiani Dalm. 51.
Chamaenerium halimifolium *Salisb.* Salisb. Parad. 58.
Chamaepeuce Casabonae *DC.* Moris Fl. sard. 88.
— hispanica *DC.* Boissier Esp. 107.
† Chamaepitys vulgaris *Bauh.* Nees Gen. 6, 48.
Chamaeranthemum Beyrichii *N. v. E.* Endl. Bras. 1, 28.
Chamaeraphis hordeacea *R. Br.* Humb. Gram. 36.
† Chamaerepes alpina *Spr.* Nees Gen. 3, x.
Chamaerhodos grandiflora *Led.* Ledeb. Ic. 271.
— sabulosa *Led.* Ledeb. Ic. 257.
† Chamaeriphes major *Gaertn.* Gaertn. Carp. 9.
† — minor *Gaertn.* Gaertn. Carp. 9.
Chamaerops Antillarum *Desc.* Desc. Ant. 1, 28.
— excelsa *Thunb.* Mart. Palm. 125.
† — humilis *L.* Lam. Encycl. 900.
— — — Andr. Rep. 9, 599.
— — — Bot. Mag. 47, 2152.
† — — — Kerner Gen. 198—201.
— — — Mart. Palm. 120, 124. X. Z[9]. Z[23].
— — — Linnean Transact. 10, 8.
— — — Preuss. Garten-Verein 1, 2.
— — — Risso Fl. de Nice 18.
† — — — Nees Gen. 3, xx.
! — — — (Flores monstrosi.) Mart. Palm. Z[20].
— Hystrix *Fraser.* Mart. Palm. 125.
— Khasyana *Griff.* Griffith Palms 227[abc].
— Martiana *Mart.* Wall. Pl. asiat. 211.
— — — Griffith Palms 227[a].
— Palmetto *Michx.* Michaux Arb. 2, 10.
— — — Kern. Hort. 517.
Chamira cornuta *Thunb.* Sonder Helioph. 29.
Chamissoa albida *Moq.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1769.
— altissima *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 2, 125.
— aspera *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1772.
— dichotoma *Moq.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1771.
— nodiflora *Mart.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1770.
† Chamitis integrifolia *Gaertn.* Gaertn. Carp. 22.
† — tricuspidata *Gaertn.* Gaertn. Carp. 22.
Chaptalia gossypina *Royle.* Royle Illustr. 59.
— runcinata *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 4, 303.
— — — Lam. Encycl. 986.
— tomentosa *Vent.* Vent. Cels 61.
— — — Bot. Mag. 48, 2257.
† Chara *L.* (Vaucher.) Mem. Genev. 1, 1.
† — — (Martius.) Acta Leop. 9. 2.
† — — (Amici.) Ann. sc. nat. 2, 3. 4.
† — — (Kaulfuss.) Kaulfuss Keimen 1.
† — — (Agardh.) Acta Leop. 13. 1, 10.
† — — (Meyen.) Linnaea 2, 2. 3.
† — — (Schultz.) Schultz Natur d. Pfl. 1, 2. 2, 3.
† — — (Bischoff.) Bischoff Crypt. Gew. 1, 1. 2.
† — — (Raspail.) Ann. d'obs. 2, 9.
† — — (Slack.) Transact. soc. arts and manuf. 49, 1—4.
† — — (Fritzsche.) Fritzsche Pollen 1. 2.
† — — (Dutrochet.) Ann. sc. nat. II. 9, 1. 2.
† — — (Meyen.) Meyen Neues System 2, 7. 8. 3, 12.
† — — (Thuret.) Ann. sc. nat. II. 14, 5—8.
† — — (Dutrochet.) Mem. Institut 18, 1.
† Chara *L.* (Kützing.) Kützing Phyc. gen. 39.
† — — (Hassall.) Hassall Brit. Fr. Water Algae 61.
† — — (Mettenius.) Bot. Zeitung 1845, 1.
† — — (K. Müller.) Bot. Zeitung 1845, 3.
† — — (Goeppert und Cohn.) Bot. Zeitg. 1849, 10.
† — — (Thuret.) Ann. sc. nat. III. 16, 8. 9.
† — — (Montagne.) Ann. sc. nat. III. 18, 2.
— aspera *Willd.* Engl. Bot. 2738.
— — — Wallroth Annus 6.
— — — Greville Scott. Crypt. Fl. 68.
— — — Cosson Atlas 38.
— baltica *Fr.* Fl. dan. 13, 2311.
— barbata *Meyen.* Linnaea 2, 3.
— — — Rchb. Ic. crit. 8, 800. 9, 801.
— batrachosperma (*Thuill.*) *Rchb.* Rchb. Ic. crit. 8, 794.
— Braunii *Gm.* Bischoff Crypt. Gew. 1, 1.
— — — Rchb. Ic. crit. 9, 802. 803.
— Brongniartiana *Coss.* Cosson Atlas 40.
— capitata *N. v. E.* Regensb. Denkschr. 2, 6.
— — — Linnaea 2, 3.
— ceratophylla *Wallr.* Wallroth Annus 5.
— — — Fl. dan. 10, 1656.
— — — Ganterer Char. 2.
— corallina *Klein.* Mem. Acad. Berl. 1803, 2.
— coronata *Ziz.* Bischoff Crypt. Gew. 1, 1.
— — — Ganterer Char. 1.
— — — var. Explor. Alger. 39.
— Cortiana *Amici.* Corti Tremella 1.
— — — Acad. Mod. 1 1. 3.
— crinita *Wallr.* Wallroth Annus 3.
— — — Ganterer Char. 2.
— elastica *Amici.* Acad. Mod. 1, 1. 2.
— exigua *Rabenh.* Flora 1837, 1.
— exilis *Barbieri.* Barbieri Memoria 1.
— — — Acad. Mod. 1, 3.
— fasciculata *Amici.* Acad. Mod. 1, 4. 5.
— flexilis *L.* Lam. Encycl. 742.
— — — Schk. Bot. Handb. 280.
— — — Engl. Bot. 15, 1070.
— — — Linnaea 2, 2.
— — — Bischoff Crypt. Gew. 1, 1.
— — — Rchb. Ic. crit. 8, 795.
— — — var. nidifica, Rchb. Ic. crit. 8, 796.
— — — var. stellata, Wallroth Annus 6.
— foetida *A. Br.* Cosson Atlas 37.
— — — Ganterer Char. 2.
— foliolosa *Mühlbg.* Mem. Acad. Berl. 1803, 1.
— fragilis *Desv.* Cosson Atlas 38.
— — — Ganterer Char. 2.
— — — Ann. sc. nat. III. 16, 8. 9.
— fulcrata *Gant.* Ganterer Char. 2.
— furcata *Amici.* Acad. Mod. 1, 5.
— galioides *DC.* var. Explor. Alger. 39.
— glomerata *Desv.* Bischoff Crypt. Gew. 1, 1.
— — — Cosson Atlas 41.
— gracilis *Sm.* Engl. Bot. 30, 2140.
— — — Bischoff Crypt. Gew. 1.
— — — Rchb. Ic. crit. 8, 793.
— — — Ganterer Char. 1.
— haitensis *Turp.* Dict. sc. nat. 101.
— Hedwigii *Ag.* Engl. Bot. 2762.
— hispida *L.* Fl. dan. 1, 154. 11, 1940.
— — — Lam. Encycl. 742.
— — — Engl. Bot. 7, 463.
— — — Wallroth Annus 4.
— — — Bischoff Crypt. Gew. 1, 1.
— — — Cosson Atlas 38.
— — — Ganterer Char. 2.
— imperfecta *Al. Br.* Explor. Alger. 39.
— inermis pellucida *Schmid.* Schmidel Ic. 14.
— Kokeilii *A. Br.* Ganterer Char. 2.

Chara latifolia *Willd.* Hook. Ic. pl. 6, 532.
— mucronata *Al. Br.* Cosson Atlas 40.
— nidifica *Müll.* Fl. dan. 5, 761.
— — — Engl. Bot. 24, 1703.
— polysperma *A. Br.* Ganterer Char. 1.
— pulchella *Wallr.* Wallroth Annus 2.
— — — Bischoff Crypt. Gew. 1, 1.
— — — Engl. Bot. 2824.
— radians *Chev.* Chevallier Flore 15.
— scoparia *Bauer.* Ganterer Char. 1.
— — *Chev.* Chevallier Flore 15.
— setosa *Klein.* Mem. Acad. Berl. 1803, 1.
— spinosa *Barbieri.* Acad. Mod. 1, 3.
— stelligera *Bauer.* Cosson Atlas 40.
— — — Ganterer Char. 1.
— syncarpa *Thuill.* Rchb. Ic. crit. 8, 797—799.
— — — Cosson Atlas 39.
— tenuissima *Desv.* Rchb. Ic. crit. 8, 791. 792.
— — — Cosson Atlas 41.
— — — Ganterer Char. 1.
— tomentosa *L.* Fl. dan. 11, 1941.
— translucens *Pers.* Engl. Bot. 26, 1855.
— — — Rchb. Ic. crit. 9, 804. 805.
— ulvoides *Bertol.* Acad. Mod. 1, 4.
— — — Ganterer Char. 1.
— vulgaris *L.* Gaertn. Carp. 84.
— — — Hedwig Theoria 34. 35.
— — — Lam. Encycl. 742.
— — — Engl. Bot. 5, 336.
— — — Wallroth Annus 1.
— — — Schnizlein Ic. 1, 4.
— zeylanica *Klein.* Mem. Acad. Berl. 1803, 2.
Chardinia xeranthemoides *Desf.* Mem. Mus. 3, 21.
† — — — Mem. hist. nat. Par. 3, 8.
† — — — Mem. Mosc. 10, 13.
Charieis heterophylla *Cass.* Bot. Reg. 6, 490.
Charlwoodia congesta *Sweet.* Sweet Austr. 18.
Charpentiera obovata *Gaudich.* Freycinet Voyage 48.
— ovata *Gaudich.* Freycinet Voyage 47.
Chartolepis Biebersteinii *Jaub.* Jaubert Ill. 208.
— cappadocica *Jaub.* Jaubert Ill. 291.
— Tournefortii *Jaub.* Jaubert Ill. 207.
Chartoloma platycarpum *Bge.* Bunge Rel. Lehm. 3.
Chascanum cuneifolium *Meyer.* Maund Bot. 4, 196.
Chascolytrum erectum *Desv.* Humb. Gram. 86.
— subaristatum *Desv.* Humb. Gram. 87.
Chasmonia incisa *Presl.* Bot. Reg. 15, 1244.
† Chastenaea coriacea *Naud.* Ann. sc. nat. III. 4, 3.
— Merianiae *DC.* Delessert Ic. 5, 2.
Chavica Arnottiana *Miq.* Miquel Ill. Pip. 40.
— Betle *Miq.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 1926.
— boehmeriaefolia *Miq.* Miquel Ill. Pip. 37.
— celebica *Miq.* Miquel Ill. Pip. 41.
— Chaba *Miq.* Miquel Ill. Pip. 31.
— Chuvya *Miq.* Miquel Ill. Pip. 39.
— densa *Miq.* Miquel Ill. Pip. 32.
— lanceolata *Miq.* Miquel Ill. Pip. 36.
— macrostachya *Miq.* Miquel Ill. Pip. 29.
— maritima *Miq.* Miquel Ill. Pip. 35.
— miniata *Miq.* Miquel Ill. Pip. 28.
— officinarum *Miq.* Miquel Ill. Pip. 34.
— — — Hayne 14, 21.
— peepuloides *Miq.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 1927.
— penangensis *Miq.* Miquel Ill. Pip. 44.
— pothoides *Miq.* Miquel Ill. Pip. 38.
— Roxburghii *Miq.* Miquel Ill. Pip. 30.
— — — Hayne 14, 20.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 1928.
— sarmentosa *Miq.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 1929.
— silvatica *Miq.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 1930.
— sphaerostachya *Miq.* Miquel Ill. Pip. 42. 43.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 1931.

Chavica Wallichii *Miq.* Miquel Ill. Pip. 33.
Chayota edulis *Jacq.* Jacq. Hist. stirp. am. 245.
Cheilanthes brasiliensis *Raddi.* Raddi Fil. 75.
— candida *M. et G.* Acad. Brux. 15, 20.
— canescens *Kze.* Kunze Fil. 35.
— capensis *Sw.* Schlechtd. Fil. 28.
† — commutata *Kze.* Hook. Gen. Fil. 67.
— cuneata *Kaulf.* Kunze Fil. 36.
— dealbata *Don.* Hook. Sp. Fil. 78.
— dichotoma *Sw.* Swartz Syn. Fil. 3.
— dicksonioides *Endl.* Kunze Fil. 8.
— elegans *Desv.* Desv. Journ. 4, 13.
— farinosa *Kaulf.* Hook. Ic. Fil. 134.
— fimbriata *Vis.* Visiani Dalm. 1.
— fragrans *Sw.* Swartz Syn. Fil. 3.
— hirta *Sw.* Schlechtd. Fil. 30.
— lanuginosa *M. et G.* Acad. Brux. 15, 20.
— marginata *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 7, 669.
— Mathewsii *Kze.* Kunze Fil. 25.
— micropteris *Sw.* Swartz Syn. Fil. 3.
— minor *M. et G.* Acad. Brux. 15, 21.
— monticola *Gardn.* Hook. Ic. pl. 5, 487.
— multifida *Sw.* Schlechtd. Fil. 29.
— myriophylla *Desv.* Desv. Journ. 4, 13.
— obtusata *Presl.* Presl Reliq. 11.
— odora *Sw.* Schk. Fil. 123.
— paleacea *M. et G.* Acad. Brux. 15, 21.
— profusa *Kze.* Kunze Fil. 17.
— pulchella *Bory.* Webb Canar. 252.
— Schimperi *Kze.* Kunze Fil. 26.
— squamosa *Gill.* Hook. Ic. Fil. 151.
— speciosissima *A. Braun.* Kunze Analecta 23.
— suaveolens *Sm.* Sibth. Fl. gr. 966.
† — — — Hook. Gen. Fil. 106.
— tenuifolia *Sw.* Rumpf Amb. 6, 34. fig. 2.
— — — Schk. Fil. 125.
— — — Hook. Sp. Fil. 87.
— vestita *Sw.* Schk. Fil. 124.
Cheilolepton Blumeanum *Fée.* Fée Fil. 51.
† — — — Fée Fil. 5, 3.
Cheiranthera cyanea *Brongn.* Brongniart Coquille 77.
— linearis *A. Cunn.* Hook. Ic. pl. 1, 47.
— — — Fl. d. serres 8, 856.
— — — Regel Gartenfl. 1852. 22.
Cheiranthus alpinus *All.* All. Fl. ped. 3, 20.
— — *Jacq.* Jacq. Fl. austr. 1, 75.
† — — *L.* Wahlbg. Fl. lapp. 12.
— armeniacus *Sims.* Bot. Mag. 22, 835.
— Bocconi *All.* All. Fl. ped. 3, 58.
— Cheiri *L.* Curt. Lond. 5, 147.
† — — — Lam. Encycl. 564.
— — — Rousseau Bot. 8.
— — — *γ.* Chamaeleon, Bot. Reg. 3, 219.
— — — Dict. sc. nat. 182.
† — — — Mem. Instit. 1830, 9.
— — — Sturm Flora 12, 45.
— — — Dictr. Fl. bor. 12, 853.
— — — Rchb. Fl. germ. 2, 45.
† — — — Webb Canar. 8[a].
! — — — Schweizer Denkschr. 5, 5.
— — — Baxter Brit. Bot. 3, 237.
— cinereus *Webb.* Webb Canar. 5.
— cuspidatus *M. v. B.* W. et Kit. 231.
— erysimoides *Jacq.* Jacq. Fl. austr. 1, 74.
— Farsetia *L.* Desf. Fl. atl. 160.
— fenestralis *L.* Linné Hort. ups. 2, 16.
— — — Jacq. Vind. 179.
— fruticulosus *L.* Engl. Bot. 27, 1934.
— helveticus *Jacq.* Jacq. Vind. 3, 9.
— himalayensis *Camb.* Jacquemont Ind. 13.
— incanus *L.* Engl. Bot. 27, 1935.
— junceus *W. et K.* W. et Kit. 234.

Chenopodium lanceolatum *Merat.* Sturm Flora 17, 75.
— maritimum *L.* Fl. dan. 3, 489.
— — — Engl. Bot. 9, 633.
— multifidum *L.* Gil et Xuarez 24.
— murale *L.* Curt. Lond. 3, 117.
— — — Engl. Bot. 24, 1722.
— — — Fl. dan. 12, 2048.
— — — Sturm Flora 17, 75.
— — — Dietr. Fl. bor. 12, 848.
— olidum *Curt.* Curt. Lond. 2, 96.
— — — Engl. Bot. 15, 1034.
— opulifolium *Schrad.* Sturm Flora 17, 75.
— — — Dietr. Fl. bor. 5, 296.
— polyspermum *L.* Fl. dan. 7, 1153.
— — — Curt. Lond. 2, 112.
— — — Engl. Bot. 21, 1480.
— — — Dietr. Fl. bor. 11, 780.
— — — Sturm Flora 17, 75.
— purpurascens *Juss.* Jacq. Vind. 3, 80.
— Quinoa *Willd.* Bot. Mag. 65, 3641.
— radiatum *Schrad.* Comm. Gott. rec. 1, 1.
† — rubrum *L.* Gaertn. Carp. 75.
† — — — Lam. Encycl. 181.
— — — Fl. dan. 7, 1149.
— — — Curt. Lond. 3, 29.
— — — Engl. Bot. 24, 1721.
— — — Dietr. Fl. bor. 5, 299.
— tenue *Colla.* Mem. Tur. 39, 50.
— urbicum *L.* Fl. dan. 7, 1148.
— — — Sv. Bot. 459.
— — — Engl. Bot. 10, 717.
— — — Sturm Flora 17, 75.
— — — Dietr. Fl. bor. 12, 849.
— viride *L.* Fl. dan. 7, 1150.
— — — Sturm Flora 17, 75.
— Vulvaria *L.* Fl. dan. 7, 1152.
— — — Nees Düsseld. 124.
— — — Woodv. Med. 4, 228.
— — — Sturm Flora 17, 75.
— — — Dietr. Fl. bor. 12, 847.
Cherleria sedoides *L.* Jacq. Fl. austr. 3, 284.
— — — Schk. Handb. 123.
— — — Lam. Encycl. 379.
— — — Engl. Bot. 17, 1212.
— — — Rchb. Fl. germ. 5, 204.
— — — Baxter Brit. Bot. 4, 316.
Chesneya daucoides *Bert.* Novi Comm. Bon. 5, 41.
— rytidosperma *Jaub.* Jaubert Illustr. 47.
— vaginalis *Jaub.* Jaubert Illustr. 48.
Chevalieria ornata *Gaudich.* Gaudichaud Bonite 62.
— sphaerocephala *Gaudich.* Gaudichaud Bonite 61.
Chevreulia Thouarsii *Remy.* Gay Chile 37.
Chickrassia = Chukrasia *Juss.*
Chiliocalyx tenuifolius *Klotzsch.* Peters Mossamb. 28.
Chiliotrichum amelloides *Cass.* Hook. Ic. pl. 5, 485.
— Feliciae *Hombr.* Richard Astrolabe 28.
— ovatifolium *Hombr.* Richard Astrolabe 28.
†Chilocarpus suaveolens *Bl.* Blume Mus. 1, 53.
— zeylanicus *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1288.
† — — — Wight Illustr. 154 b.
†Chilochloa *Pal. Beauv.* Nees Gen. 1, 9.
— aspera *Pal. Beauv.* Rchb. Fl. germ. 1, 51.
— Boehmeri *Pal. Beauv.* Rchb. Fl. germ. 1, 51.
— cuspidata *Pal. Beauv.* Rchb. Fl. germ. 1, 51.
— dentata *Tr.* Trin. Sp. Gr. 1, 73.
— Michelii *Rchb.* Rchb. Fl. germ. 1, 51.
Chilodia scutellarioides *R. Br.* Bot. Mag. 62, 3405.
— — — Paxt. Mag. 5, 195.
Chiloglottis diphylla *R. Br.* Bauer Illustr. 8.
†Chiloporus andinus *Naud.* Ann. sc. nat. III. 4, 3.
Chiloschista usneoides *Ldl.* Lindley Sertum Frontispice.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1741.

Chimonanthus fragrans *Ldl.* β. grandiflorus, Bot. Reg. 6, 451.
— — — Dict. sc. nat. 235.
Chimophila maculata *Pursh.* Barton Fl. 1, 11.
— — — Torr. New York 70.
— Menziesii *R. Br.* Hook. Bor. Am. 138.
— umbellata *Nutt.* Barton Med. 1.
— — — Radius Pyrola 5.
— — — Dietr. Fl. bor. 4, 237.
Chiococca anguifuga *Mart.* Münchn. Denkschr. 9, 5. 9.
— — — Guimp. et Kl. 5.
— — — Nees Düss. Suppl. 21.
— barbata *Forst.* Hook. Beechey 14.
— brachiata *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 219.
— densifolia *Mart.* Münchn. Denkschr. 9, 6.
— — — Guimp. et Kl. 4.
— malabarica *Dennst.* Rheede Hort. mal. 10, 57.
— racemosa *L.* Jacq. Hist. stirp. am. 69.
† — — — Gaertn. Carp. 26.
— — — Lam. Encycl. 160.
— — — Andr. Rep. 4, 284.
— — — Hook. Exot. Fl. 93.
— — — Hayne 14, 7.
— — — Guimp. et Kl. 3.
— — — Nees Düss. Suppl. 20.
— — — Desc. Ant. 4, 292.
— tenuifolia *Bab.* Linn. Transact. 19, 3.
Chiogenes hispidula *T. et Gr.* Torr. New York 68.
Chionanthus caribaea *Jacq.* Jacq. Collect. 2, 6.
— Ghaeri *Gaertn.* Rheede Hort. mal. 5, 55.
† — — — Gaertn. Carp. 39.
† — — — Lam. Encycl. 9.
— ramiflora *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 734.
— virginica *L.* Lam. Encycl. 9.
— — — Guimp. Fr. Holzgew. 73.
— — — Lodd. Cab. 1264.
— — — Watson Dendr. 1, 1.
† — zeylanica *Lam.* Gaertn. Carp. 39.
— — — Lam. Encycl. 9.
Chionoptera Gayophyta *DC.* Delessert Ic. 4, 75.
Chirantodendron *Larr.* Larréategui Chirant. 1. 2.
Chirita bifolia *Royle.* Royle Illustr. 70.
— grandiflora *Wall.* Wall. Pl. asiat. 50.
— macrophylla *Wall.* Wall. Pl. asiat. 72.
— Moonii *Gardn.* Bot. Mag. 74, 4405.
— — — Paxt. Mag. 16, 33.
— — — Fl. d. serres 4, 407. 408.
— sinensis *Ldl.* Bot. Reg. 30, 59.
— — — Bot. Mag. 73, 4284.
— — — Paxt. Mag. 14, 243.
— — — Fl. d. serres 1, 23.
! — — — (Folium prolif.) Hook. Journ. 1849, 5.
— vulgaris *Hort.* Belgique hortic. 3, 36.
— Walkeriae *Gardn.* Bot. Mag. 73, 4327.
— — — Fl. d. serres 3, 285.
— zeylanica *Hook.* Bot. Mag. 71, 4182.
— — — Paxt. Mag. 13, 265.
— — — Fl. d. serres 2, 32.
Chironia angustifolia *Sims.* Bot. Mag. 21, 818.
† — baccifera *L.* Gaertn. Carp. 114.
— — — Bot. Mag. 7, 233.
— Centaurium *Schm.* Curt. Lond. 1, 22.
— — — Engl. Bot. 6, 417.
— — — Woodv. Med. 2, 96.
— — — Hayne 1, 29.
— decussata *Vent.* Vent. Cels 31.
— — — Bot. Mag. 19, 707.
— — — Savi Fl. ital. 1, 22.
— — — Kerner Hort. 173.
— — — Rchb. Hort. 244.
— floribunda *Paxt.* Paxt. Mag. 12, 123.
— frutescens *L.* Bot. Mag. 2, 37.

Chironia frutescens *L.* Wendl. Coll. 4.
— — — Kerner Hort. 122.
† — — — Lam. Encycl. 108.
— glutinosa *Paxt.* Paxt. Mag. 15, 245.
— jasminoides *Lam.* Lam. Encycl. 108.
— — *L.* Bot. Reg. 3, 197.
— — — Lodd. Cab. 27.
— inaperta *Willd.* Hayne 1, 30.
— linoides *L.* Bot. Mag. 15, 511.
— — — Herb. amat. 4, 269.
— litoralis *Sm.* Engl. Bot. 33, 2305.
— maritima *Willd.* Sibth. Fl. gr. 237.
— nudicaulis *Thunbg.* Linn. Transact. 7, 12.
— orthostylis *Rchb.* Rchb. Hort. 245.
— peduncularis *Ldl.* Bot. Reg. 21, 1803.
— pulchella *L.* Engl. Bot. 7, 458.
— spicata *Willd.* Sibth. Fl. gr. 238.
— tetragona *Thunbg.* Linn. Transact. 7, 12.
— trinervis *Hort.* Paxt. Mag. 3, 149.
— uliginosa *Lap.* W. et Kit. 259.
— uniflora *Lam.* Lam. Encycl. 108.
† Chitonia albicans *Don.* Ann. sc. nat. III. 16, 25.
— mexicana *DC.* Münchn. Abh. 1, 17.
† Chlaenaceae *Thouars.* Schnizl. Ic. 214.
† Chlamydia tenacissima *Gaertn.* Gaertn. Carp. 18.
Chlamysperma arenarioides *Hook.* Hook. Beechey 64.
Chlamysporum juncifolium *Salisb.* Salisb. Parad. 103.
† Chlidanthus fragrans *Herb.* Herbert Amar. 27.
— — — Lindley Coll. 34.
— — — Bot. Reg. 8, 640.
— — — Rchb. Exot. 45.
— — — Fl. d. serres 4, 326.
Chloanthes Stoechadis *R. Br.* Bauer Illustr. 4.
† Chlora *L.* Mutel Fl. fr. 36.
— acuminata *Koch et Ziz.* Rchb. Ic. crit. 3, 207.
— dubia *Lam.* Lam. Encycl. 296.
— hybrida *Tratt.* Tratt. Archiv 229.
— imperfoliata *L. fil.* Rchb. Ic. crit. 5, 412.
— lanceolata *Koch et Ziz.* Rchb. Ic. crit. 3, 209.
— longifolia *Lam.* Lam. Encycl. 296.
— perfoliata *L.* Curt. Lond. 4, 2.
— — — Engl. Bot. 1, 60.
† — — — Lam. Encycl. 296.
— — — Schk. Handb. 106.
— — — Roemer Fl. eur. 4, 3.
— — — Tratt. Archiv 228.
— — — Soc. des amat. 1, 3.
— — — Rchb. Ic. crit. 3, 206.
— — — Baxter Brit. Bot. 1, 69.
† — — — Nees Gen. X, x.
— serotina *Koch.* Rchb. Ic. crit. 3, 208.
† — sessilifolia *Gaertn.* Gaertn. Carp. 198.
— — *Desv.* Soc. des amat. 1, 3.
† Chloraea *Lindl.* Linn. Transact. 18, 38.
— alpina *P. et E.* Poepp. et Endl. 53.
— campestris *P. et E.* Poepp. et Endl. 49.
— Commersonii *Brongn.* Brongniart Coquille 44.
— cylindrostachya *P. et E.* Poepp. et Endl. 50.
— decipiens *P. et E.* Poepp. et Endl. 55.
— fimbriata *P. et E.* Poepp. et Endl. 51.
— Gaudichaudii *Brongn.* Brongniart Coquille 44.
— grandiflora *P. et E.* Poepp. et Endl. 48.
— incisa *P. et E.* Poepp. et Endl. 54.
— longibracteata *Ldl.* Maund Bot. 2, 94.
— nudilabia *P. et E.* Poepp. et Endl. 52.
— speciosa *P. et E.* Poepp. et Endl. 46.
— virescens *Ldl.* Bot. Reg. 31, 49.
— viridiflora *P. et E.* Poepp. et Endl. 47.
† Chloranthеae *R. Br.* Schnizl. Ic. 2, 80.
† Chloranthus *Sw.* Kerner Genera 136.
— brachystachys *Bl.* Blume Java 3, 2.
— inconspicuus *Sw.* L'her. Sertum 2.
† Chloranthus inconspicuus *Sw.* Schnizl. Ic. 2, 80.
— indicus *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 1945.
— monostachys *R. Br.* Lindley Coll. 17.
— — — Bot. Mag. 48, 2190.
— officinalis *Bl.* Blume Java 3, 1.
† Chloris *Sw.* Swartz Flora Ind. occ. 3.
— acuminata *Tr.* Trin. Sp. Gr. 3, 305.
— barbata *Roxb.* Rheede Hort. mal. 12, 51.
— — *Sw.* Schk. Handb. 343.
— — — Jacq. Ecl. gram. 8.
— — — Trin. Sp. Gr. 3, 306.
† — — *Panz.* Münchn. Denkschr. 4, 10.
— Beyrichiana *Kth.* Humb. Gram. 56.
— ciliata *Sw.* Jacq. Fragm. 121.
— — — Trin. Sp. Gr. 3, 307.
— distachya *Kth.* Humb. Gram. 57.
— distichophylla *Lag.* Trin. Sp. Gr. 3, 308.
— dubia *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 7, 694.
— elegans *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 1, 49.
— equitans *Tr.* Trin. Sp. Gr. 3, 309.
— falcata *Sw.* Neue Schr. nat. Fr. 3, 1.
— — — Trin. Sp. Gr. 3, 310.
— foliosa *Willd.* Humb. Gram. 55.
— — — Trin. Sp. Gr. 3, 311.
— Gayana *Kth.* var. Humb. Gram. 58.
— gracilis *H. B. K.* Jacq. Ecl. gram. 10.
— humilis *Kth.* Humb. Gram. 180.
— macrantha *Jaub.* Jaubert Illustr. 328.
— petraea *Sw.* Schk. Handb. 343.
— — — Elliott Carol. 11.
— — — Jacq. Ecl. gram. 11.
— polydactyla *Jacq.* Jacq. Ecl. gram. 9.
— Prieurii *Kth.* Humb. Gram. 134.
— pycnothrix *Tr.* Trin. Sp. Gr. 3, 312.
— radiata *Sw.* Humb. Gram. 179.
— — — Schk. Handb. 343.
† — — *Panz.* Münchn. Denkschr. 4, 10.
— submutica *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 1, 50.
— truncata *R. Br.* Humb. Gram. 178.
— villosa *Pers.* Jaubert Illustr. 327.
Chlorophytum inornatum *Gawl.* Bot. Mag. 27, 1071.
— Orchidastrum *Ldl.* Bot. Reg. 10, 813.
† Chlorosa latifolia *Bl.* Blume Tabellen 31.
† Chloroxylon Swietenia *DC.* Mem. Mus. 19, 23.
— — — Wight Illustr. 56 ^{b}.
Chnoophora excelsa *Mart.* Mart. Crypt. bras. 27. 37.
Choeradoplectron Spiranthes *Schauer.* Acta Leop. 19. Suppl. 13.
Choisya ternata *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 6, 513.
Chomelia spinosa *Jacq.* Jacq. Hist. stirp. am. 17.
— tenuiflora *Benth.* Miquel Surin. 50.
Chondodendron convolvulaceum *P. et E.* Poepp. et Endl. 190.
Chondrilla graminea *M. v. B.* Ledeb. Ic. 177.
† — juncea *L.* Gaertn. Carp. 158.
† — — — Lam. Encycl. 650.
— — — Schk. Handb. 218.
— — — Jacq. Fl. austr. 5, 427.
— — — Fl. dan. 10, 1652.
— — — Dietr. Fl. bor. 9, 619.
— nudicaulis *L.* Novi Comm. Gott. 3, 4.
— pauciflora *Led.* Ledeb. Ic. 198.
— prenanthoides *Vill.* Villars Précis 1.
† — purpurea *Lam.* Lam. Encycl. 650.
— ramosissima *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 795.
— stricta *Led.* Ledeb. Ic. 37.
— viminea *Lam.* Lam. Encycl. 650.
Chondropetalum deustum *Rottb.* Rottb. Descr. 3.
— nudum *Rottb.* Rottb. Descr. 3.
Chondrosium gracile *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 1, 58.
— hirtum *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 1, 59.
— humile *Pal. B.* H. B. K. Nov. Gen. 1, 56.

Chondrosium tenue *Pal. B.* H. B. K. Nov. Gen. 1, 57.
Chondrospermum smilacifolium *Wall.* Wight Ill. 151 [b].
Chonemorpha antidysenterica *G. Don.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 439.
— macrophylla *G. Don.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 432.
† Choretis galvestonensis *Herb.* Herb. Amar. 41.
† — glauca *Herb.* Herb. Amar. 35. 41.
— — — Kn. et Westc. 71.
Choretrum glomeratum *R. Br.* Endl. Iconogr. 45.
Choripetalum aurantiacum *DC.* Wight Spicil. 136.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1210.
† Chorisia crispiflora *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 5, 485.
† — insignis *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 5, 485.
— speciosa *St. Hil.* St. Hil. Pl. us. 63.
— ventricosa *N. v. E.* Acta Leop. 11. 1, 9.
Chorispora elegans *Camb.* Jacquemont Ind. 14.
— iberica *DC.* Delessert Ic. 2, 58.
— sabulosa *Camb.* Jacquemont Ind. 15.
— — — Hook. Journ. 1852, 11.
Chorizandra pinnata *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 1994.
Chorizanthe pungens *Benth.* Linn. Transact. 17, 19.
— virgata *Benth.* Linn. Transact. 17, 19.
† Chorozema *Lab. Sm.* Kerner Genera 128.
— cordatum *Ldl.* Kn. et Westc. 50.
— — — Paxt. Mag. 5, 97.
— — — Bot. Reg. 24, 10.
— — — Maund Bot. 2, 89.
— Dicksonii *Benth.* Maund Bot. 3, 106.
— — — Paxt. Mag. 8, 173.
— diversifolium *DC.* Mem. Genev. 7, 8.
— flavum *Henfr.* Lem. Jard. fl. 13.
— Henchmanni *R. Br.* Bot. Reg. 12, 986.
— — — Bot. Mag. 64, 3607.
— — — Lodd. Cab. 1233.
— — — Paxt. Mag. 2, 171.
— ilicifolium *Lab.* Bonpl. Malm. 35.
— — — Herb. amat. 2, 87.
— — — Rchb. Exot. 316.
— nanum *Sims.* Bot. Mag. 26, 1032.
— — — Lam. Encycl. 948.
— — — Lodd. Cab. 1002.
— — — Rchb. Mag. 11.
— ovatum *Ldl.* Bot. Reg 18, 1528.
— — — Paxt. Mag. 4, 153.
— rhombeum *R. Br.* Sweet Austr. 40.
— — — Lodd. Cab. 1619.
— — — Rchb. Hort. 219.
— spartioides *Lodd.* Lodd. Cab. 1953.
— — — Paxt. Mag. 10, 127.
— spectabile *Ldl.* Bot. Reg. 27, 45.
— — — Bot. Mag. 68, 3907.
— triangulare *Ldl.* Bot. Reg. 18, 1513.
— — — Paxt. Mag. 13, 73.
— — — Lem. Jard. fl. 27.
— varium *Benth.* Bot. Reg. 25, 49.
— — — Kn. et Westc. 132.
— — — Hortic. Transact. 9, 12.
— — — Paxt. Mag. 6, 175.
Chresta angustifolia *Gardn.* Hook. Lond. J. 1842, 8.
— speciosa *Gardn.* Hook. Lond. J. 1842, 9.
— sphaerocephala *DC.* Delessert Ic. 4, 6.
Christannia salicifolia *Presl.* Presl Reliq. 67.
† Christatella *Gray.* Gray Genera 77.
— Jamesii *Torr. et Gr.* Gray Genera 77.
Christisonia aurantiaca *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1486.
— calcarata *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1426.
† — — — Wight Illustr. 158 [b].
— Lawii *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1427.
— Stocksii *Hook.* Hook. Ic. pl. 9, 836.
Christisonia subacaulis? *Benth.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1423.
Christmannia Courondi *Dennst.* Rheede Hort. mal. 4, 50.
Christolea crassifolia *Camb.* Jacquemont Ind. 17.
Christya speciosa *Ward et Harv.* Hook. Journ. 1842, 21.
Chrysanthellum procumbens *Rich.* Rchb. Hort. 66.
— indicum *DC.* Delessert Ic. 4, 39.
Chrysanthemum alpinum *L.* Sturm Flora 5, 19.
— aragonense *Asso.* Asso Arag. 9.
— arcticum *L.* Willd. Hort. 33.
— — — Lodd. Cab. 785.
— atratum *L.* Jacq. Fragm. 44.
— — *Hoppe.* Sturm Flora 5, 19.
— Balsamita *L.* Jacq. Obs. 89.
— carinatum *Schousb.* Schousb. Marocco 6.
— — — Kerner Hort. 48.
— ceratophylloides *All.* All. Fl. ped. 3, 37.
— coccineum *Sims.* Bot. Mag. 27, 1080.
— coronarium *L.* Sibth. Fl. gr. 877.
† — — — Gaertn. Carp. 168.
† — — — Schk. Handb. 253.
† — corymbiferum *L.* Schk. Handb. 253.
— corymbosum *L.* Jacq. Fl. austr. 4, 379.
— — — var. Tratt. Archiv 5.
— discoideum *All.* All. Fl. ped. 3, 11.
— elegans *Steud.* Poll. Fl. ver. 2, 6.
— frutescens *L.* Herb. amat. 3, 167.
— fruticulosum *Led.* Ledeb. Ic. 495.
— fuscatum *Desf.* Desf. Fl. atl. 237.
— graminifolium *L.* Jacq. Obs. 92.
— Herminii *Lk.* Hoffm. Lk. Fl. port. 102.
— indicum *L.* Rheede Hort. mal. 10, 44.
— — — Rumpf Amb. 5, 91. fig. 1.
— — — Bot. Mag. 10, 327. 46, 2042.
— — — Bot. Reg. 1, 4. 15, 1287.
— — — Hortic. Transact. 4, 12—14. 5, 3. 17. 6, 3. 4.
— — — Savi Fl. ital. 1, 11. 2, 53. 54.
— — — Dict. sc. nat. 88.
— — — Kerner Hort. 66.
— inodorum *L.* Fl. dan. 4, 696.
— — — Schk. Handb. 253.
— — — Dreves 4, 125.
— — — Nees Düsseld. 241.
— integrifolium *Rich.* Hook. Bor. Am. 109.
— Leucanthemum *L.* Fl. dan. 6, 994.
— — — Curt. Lond. 1, 40.
— — — Engl. Bot. 9, 601.
— — — Sv. Bot. 346.
— — — Liboschitz Petersb. 11.
† — — — Schk. Handb. 253.
— — — Schrank Fl. monac. 2, 194.
— — — Sturm Flora 1, 2.
— macrocephalum *Viv.* Viv. Lib. 10.
— macrophyllum *W. et K.* W. et Kit. 94.
— maximum *Ram.* Bull. philom. 1800. no. 42.
— — — Tratt. Archiv 143. 143 [a].
— monspeliense *L.* Jacq. Obs. 93.
— — — Schk. Handb. 253.
— montanum *L.* All. Fl. ped. 3, 37.
— — — Jacq. Obs. 91.
— multicaule *Desf.* Desf. Fl. atl. 236.
— Myconis *L.* Jacq. Obs. 94.
— — — Jacq. Ecl. pl. 147.
— paludosum *Desf.* Desf. Fl. atl. 238.
— perpusillum *Lois.* Loiseleur Notice 6.
— — — Desv. Journ. 2, 13.
— praealtum *Vent.* Vent. Cels 43.
— pusillum *Viv.* Viv. Lib. 13.
— rotundifolium *W. et K.* W. et Kit. 236.
— segetum *L.* Fl. dan. 6, 995.
— — — Curt. Lond. 2, 6.

Chrysanthemum segetum *L.* Engl. Bot. 8, 540.
— — — Sv. Bot. 496.
— — — Baxter Brit. Bot. 4, 306.
† — — — Schk. Handb. 253.
— — — Dreves 3, 102.
— — — Dietr. Fl. bor. 9, 632.
— sericeum *Lk.* Hoffm. Lk. Fl. port. 101.
— serotinum *L.* Jacq. Obs. 90.
— sinense *Sab.* Bot. Mag. 52, 2556.
— — — var. Sweet Fl. G. 7. 14.
— — — Kerner Hort. 693. 694.
— sinuatum *Led.* Ledeb. Ic. 494.
— tomentosum *Lois.* Loiseleur Fl. gall. 18.
— tricolor *Andr.* Andr. Rep. 2, 109.
— — — Bot. Mag. 15, 508.
— trifurcatum *Desf.* Desf. Fl. atl. 235.
— tripartitum *Sweet.* Sweet Fl. G. 193.
— Turreanum *Vis.* Visiani Stirp. dalm. 8.
— viscosum *Desf.* Jacq. Ecl. pl. 146.
Chryseis californica *Ldl.* Bot. Reg. 14, 1168.
— compacta *Ldl.* Bot. Reg. 23, 1948.
— crocea *Ldl.* Bot. Reg. 20, 1677.
Chrysiphiala flava *Ker.* Bot. Reg. 10, 778.
— pauciflora *Hook.* Hook. Exot. Fl. 132.
† Chrysithrix *L. fil.* Linné Gram. 0.
† — capensis *L. fil.* Lam. Encycl. 842.
Chrysobactron Hookeri *Colenso.* Bot. Mag. 77, 4602.
— — — Hook. Ic. pl. 9, 817.
— — — Lem. Jard. fl. 185.
— Rossii *Hook.* Hook. Fl. ant. 44. 45.
† Chrysobalaneae *R. Br.* Schnizl. Ic. 274.
Chrysobalanus Icaco *L.* Jacq. Hist. stirp. am. 141. f.
† — — — Lam. Encycl. 428.
— — — Tuss. Ant. 4, 31.
— — — Desc. Ant. 2, 84.
— — — Dict. sc. nat. 236.
— — — Schnizl. Ic. 274.
Chrysobaphus Roxburghii *Wall.* Wall. Tentamen 27.
† Chrysobotrya intermedia *Spach.* Ann. sc. nat. II. 4, 1.
† — Lindleyana *Spach.* Ann. sc. nat. II. 4, 1.
† — revoluta *Spach.* Ann. sc. nat. II. 4, 1.
Chrysocalyx ebenoides *Guill.* Guillem. Seneg. 43.
— Perrottetii *Guill.* Guillem. Seneg. 43.
Chrysochlamys multiflora *P. et E.* Poepp. et Endl. 211.
Chrysocoma aurea *Thunb.* Lam. Encycl. 698.
— candicans *Del.* Delile Egypte 46.
— cinerea *Lab.* Bill. Nov. Holl. 182.
— comaurea *L.* Bot. Mag. 45, 1972.
— — — Lodd. Cab. 833.
— cuneifolia *Jacq.* Jacq. Collect. 3, 22.
— denticulata *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 3, 368.
— dichotoma *L.* Jacq. Ic. 171.
† — graminifolia *L.* Schk. Handb. 238.
† — Linosyris *L.* Gaertn. Carp. 166.
† — — — Lam. Encycl. 698.
— — — Schk. Handb. 238.
— — — All. Fl. ped. 3, 11.
— — — Sibth. Fl. gr. 849.
— — — Engl. Bot. 35, 2505.
— — — Baxter Brit. Bot. 3, 233.
— reticulata *Lab.* Bill. Nov. Holl. 183.
— spinosa *Del.* Delile Egypte 46.
— squamata *Lab.* Bill. Nov. Holl. 184.
— — — Bot. Mag. 64, 3625.
— tomentosa *L.* Jacq. Schoenbr. 2, 147.
† — villosa *L.* Gaertn. Carp. 166.
† — — — Lam. Encycl. 698.
— — — W. et Kit. 58.
Chrysodium cayennense *Fée.* Fée Fil. 59.
— fraxinifolium *Fée.* Fée Fil. 62.
† — hirsutum *Fée.* Fée Fil. 62.
— scalpturatum *Fée.* Fée Fil. 61.
Chrysodium Urvillei *Fée.* Fée Fil. 60.
† Chrysoglossum villosum *Bl.* Blume Tabellen 7.
† Chrysogonum virginianum *L.* Gaertn. Carp. 174.
— — — Lam. Encycl. 713.
Chrysophyllum argenteum *L.* Jacq. Hist. stirp. am. 51.
— Cainito *L.* Jacq. Hist. stirp. am. 51.
† — — — Gaertn. Carp. 201.
† — — — Lam. Encycl. 120.
— — — Tuss. Ant. 3, 9.
— — — Desc. Ant. 2, 70.
— — — Dict. sc. nat. 63.
— carolinense *Jacq.* Jacq. Obs. 54.
— coeruleum *Jacq.* Jacq. Hist. stirp. am. 52.
† — ferrugineum *Gaertn.* Gaertn. Carp. 202.
— glabrum *Jacq.* Jacq. Hist. stirp. am. 55.
— Macoucou *Aubl.* Aublet Guiana 92.
† — macrophyllum *Gaertn.* Gaertn. Carp. 202.
— microphyllum *Jacq.* Jacq. Hist. stirp. am. 53.
— monopyrenum *Sw.* Bot. Mag. 61, 3303.
— oliviforme *Lam.* Desc. Ant. 2, 71.
— psilophyllum *DC.* Delessert Ic. 5, 36.
Chrysopia fasciculata *Aub. Th.* Aubert Iles d'Afr. 24.
— microphylla *Camb.* Mem. Mus. 16, 19.
† Chrysopogon Gryllus *Trin.* Nees Gen. 1, 93.
— serrulatus *Trin.* Trin. Sp. Gr. 3, 331.
Chrysopsis falcata *Elliott.* Torr. New York 56.
— gossypina *DC.* Novi Comm. Bon. 9, 10.
— graminifolia *DC.* Novi Comm. Bon. 9, 12.
— mariana *DC.* Novi Comm. Bon. 9, 11.
— scabra *Elliott.* Novi Comm. Bon. 9, 13.
Chrysorrhoe nitens *Ldl.* Lindley Swan River 1.
— serrata *Ldl.* Hook. Journ. 1840, 13.
Chrysospermum repens *Pal. B.* Pal. B. Fl. d'Oware 74.
Chrysosplenium alternifolium *L.* Fl. dan. 3, 366.
— — — Engl. Bot. 1, 54.
† — — — Gaertn. Carp. 44.
† — — — Lam. Encycl. 374.
— — — Schk. Handb. 108.
— — — Dreves 2, 72.
— — — Schrank Fl. monac. 2, 166.
— — — Sturm Flora 3, 12.
— — — Dietr. Fl. bor. 4, 241.
— macranthum *Hook.* Hook. Lond. J. 1842, 16.
— nudicaule *Led.* Ledeb. Ic. 405.
— oppositifolium *L.* Fl. dan. 3, 365.
— — — Curt. Lond. 2, 133.
— — — Engl. Bot. 7, 420.
— — — Baxter Brit. Bot. 2, 140.
— — — Dreves 3, 76.
— — — Sturm Flora 1, 4.
— — — Dietr. Fl. bor. 4, 242.
— ovalifolium *Led.* Ledeb. Ic. 404.
— valdivicum *Hook.* Hook. Lond. J. 1842, 17.
Chrysostachys ovatifolia *Pohl.* Pohl Bras. 143.
Chrysostemma tripteris *Less.* Bot. Mag. 64, 3583.
Chrysurus aureus *Pers.* Rchb. Fl. germ. 1, 58.
— giganteus *Ten.* Tenore Fl. nap. 210.
† Chukrasia tabularis *Juss.* Mem. Mus. 19, 22.
— — — Wight Illustr. 56.
Chuquiraga chrysantha *Field.* Fielding Sertum 42.
— insignis *H. B.* Lam. Encycl. 691.
— juniperina *Decne.* D'Orbigny Voyage 11.
— microphylla *H. B.* Humb. Pl. aeq. 43.
— ruscifolia *Gill.* Fielding Sertum 43.
† Chusquea anelytra *N. v. E.* Acad. Pet. 5, 6.
— capitata *Rupr.* Acad. Pet. 5, 8.
— capituliflora *Tr.* Trin. Sp. Gr. 3, 339.
† — — — Acad. Pet. 5, 9.
† — Cumingii *N. v. E.* Acad. Pet. 5, 7. 9.
— Dombeyana *Kth.* Humb. Gram. 191.
† — — — Acad. Pet. 5, 6.
— Gaudichaudii *Kth.* Humb. Gram. 78.

†Chusquea Gaudichaudii *Kth.* Acad. Pet. 5, 9.
— oligophylla *Rupr.* Acad. Pet. 5, 7.
— pinifolia *N. v. E.* Trin. Sp. Gr. 3, 310.
† — — — Acad. Pet. 5, 9.
— Quila *Kth.* Humb. Gram. 77.
† — — — Acad. Pet. 5, 9.
† — scandens *Rupr.* Acad. Pet. 5, 6.
† — Sellowii *Rupr.* Acad. Pet. 5, 9.
† — tenella *N. v. E.* Acad. Pet. 5, 6.
Chymocarpus pentaphyllos *Don.* Sweet Fl. G. II. 245.
Chysis aurea *Ldl.* Bot. Reg. 23, 1937.
— — — Bot. Mag. 61, 3617.
— — — var. maculata, Bot. Mag. 77, 4576.
— — — var. maculata, Lem. Jard. fl. 121.
— — — var. maculata, Fl. d. serres 7, 671.
— bractescens *Ldl.* Bot. Reg. 27, 23.
— — — Fl. d. serres 7, 675.
— laevis *Batem.* Bateman Orchid. 31.
†Chytra anomala *Gaertn.* Gaertn. Carp. 214.
†Cibotium *Kaulf.* Kaulfuss Enum. 1.
— assamicum *Hook.* Hook. Sp. Fil. 29.
— glaucescens *Kze.* Kunze Fil. 31.
— glaucum *Hook. et Arn.* Hook. Sp. Fil. 29.
— Menziesii *Hook.* Hook. Sp. Fil. 29.
† — Schiedei *Schlechtd.* Hook. Gen. Fil. 25.
— — — Hook. Sp. Fil. 30.
Cicca disticha *L.* Lam. Encycl. 757.
— nodiflora *Lam.* Lam. Encycl. 757.
†Cicendia *Adans.* Nees Gen. X, x.
— exaltata *Griseb.* Hook. Bor. Am. 157.
† — fastigiata *Griseb.* Wight Illustr. 157[b].
— hyssopifolia *Hook.* Hook. Comp. 28.
— Roxburghii *Griseb.* Hook. Lond. J. 1845, 22.
†Cicer arietinum *L.* Gaertn. Carp. 151.
† — — — Lam. Encycl. 632.
— — — Schk. Handb. 202.
— — — Sibth. Fl. gr. 703.
— — — Bot. Mag. 49, 2274.
† — — — DC. Legum. 54.
† — — — Mem. Instit. 1830, 10.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 20.
— floribundum *Fzl.* Russegger Reise 9.
— Montbretii *Jaub.* Jaubert Illustr. 43.
— pimpinellifolium *Jaub.* Jaubert Illustr. 42.
— pinnatifidum *Jaub.* Jaubert Illustr. 42.
— songaricum *Steph.* DC. Legum. 54.
— — — Jaubert Illustr. 43.
— spiroceras *Jaub.* Jaubert Illustr. 44.
— tragacanthoides *Jaub.* Jaubert Illustr. 45.
Cicerbita Plumieri *Kirschl.* Mem. Strassb. 4, 1.
Cichorium glaucum *Lk.* Hoffm. Lk. Fl. port. 95.
† — Intybus *L.* Gaertn. Carp. 157.
† — — — Schk. Handb. 226.
† — — — Lam. Encycl. 658.
— — — Curt. Lond. 1, 50.
— — — Engl. Bot. 8, 539.
— — — Fl. dan. 6, 907.
— — — Sv. Bot. 56.
— — — Rousseau Bot. 36.
— — — Woodv. Med. 1, 29.
— — — Hayne 2, 24.
— — — Nees Düsseld. 247.
— — — Wagner 139. 140.
— — — Sturm Flora 2, 6.
— — — Schrank Fl. monac. 2, 102.
— — — Dietr. Fl. bor. 8, 559.
— — — Baxter Brit. Bot. 6, 417.
— minimum *Portensch.* Portenschlag Dalm. 12.
— pumilum *Jacq.* Jacq. Obs. 80.
— — — Sibth. Fl. gr. 822.
— spinosum *L.* Lam. Encycl. 658.
— — — Sibth. Fl. gr. 823.

Ciconium cerinum *Sweet.* Sweet Ger. 176.
— Fothergillii *Sweet.* Sweet Ger. 226.
— hybridum *Hoffmannsegg.* Sweet Ger. 53.
— micranthum *Sweet.* Sweet Ger. 295.
— monstrum *Hoffmannsegg.* Sweet Ger. 13.
— reticulatum *Sweet.* Sweet Ger. 145.
†Cicuta africana *Lam.* Lam. Encycl. 195.
† — maculata *Gaertn.* Gaertn. Carp. 22.
— — — Bigelow Med. 12.
† — major *Lam.* Lam. Encycl. 195.
— — — Rousseau Bot. 29.
— tenuifolia *Schrank.* Münchn. Denkschr. 7, 4.
— virosa *L.* Fl. dan. 2, 208.
— — — Engl. Bot. 7, 479.
— — — Sv. Bot. 134.
— — — Schk. Handb. 71.
— — — Schrank Fl. monac. 1, 19.
— — — Hayne 1, 37.
— — — Nees Düsseld. 284.
— — — Brandt und Ratzeb. 29.
— — — Woodv. Med. 1, 39.
— — — Baxter Brit. Bot. 5, 395.
† — — — Nees Gen. X, x.
Cicutaria aquatica *Lam.* Lam. Encycl. 195.
— maculata *Lam.* Lam. Encycl. 195.
Cienfuegosia digitata *Cav.* Cav. Diss. 72.
† — — — Lam. Encycl. 577.
†Cimicifuga *L.* Gray Genera 20.
— cordifolia *Pursch.* Bot. Mag. 46, 2069.
† — foetida *L.* Gaertn. Carp. 140.
— — — Lam. Encycl. 487.
— — — Rchb. Fl. germ. 4, 121.
— frigida *Wall.* Royle Illustr. 14.
— palmata *Pursch.* Bot. Mag. 39, 1630.
— racemosa *Elliott.* Torrey New York 4.
— — — Gray Genera 20.
Ciminalis grandiflora *Schrank.* Schrank Fl. monac. 1, 37.
†Cinchona *L.* Weddell Hist. 1. 2.
† — — (Folium.) Mem. Instit. 1850, 15.
— acutifolia *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 225.
— amygdalifolia *Wedd.* Weddell Hist. 6. 28.
— angustifolia *Sw.* Lambert Cinchona 9.
— — — Lam. Encycl. 164.
— — *Ruiz.* Guimp. et Schl. 209.
— asperifolia *Wedd.* Weddell Hist. 20.
— australis *Wedd.* Weddell Hist. 8.
— boliviana *Wedd.* Weddell Hist. 9. 30.
— brachycarpa *Vahl.* Lambert Cinchona 8.
— — — Transact. Edinb. 3, 7.
— caduciflora *H. B.* Tratt. Archiv 319.
— Calisaya *Wedd.* Weddell Hist. 3. 3[bis]. 28.
— — — Paxt. Fl. G. 107.
— carabayensis *Wedd.* Weddell Hist. 19.
— caribaea *L.* Jacq. Hist. stirp. am. 63.
— — — Jacq. Obs. 47.
† — — — Gaertn. Carp. 33.
† — — — Lam. Encycl. 164.
— — — Lambert Cinchona 4.
— — — Andr. Rep. 7, 481.
— Chomeliana *Wedd.* Weddell Hist. 13.
— Condaminea *H. B.* Humb. Pl. aeq. 10.
— — — Lambert Cinchona 1.
— — — Tratt. Archiv 66. 66[a].
— — — Hayne 7, 37.
— — — Guimp. et Schl. 208.
— — — Nees Düsseld. 259.
— — — Wagner 245.
— — — Weddell Hist. 4. 4[b].
— cordifolia *Mutis.* Hayne 7, 40.
— — — Guimp. et Schl. 212.
— — — Nees Düsseld. 261.
— — — Woodv. Med. 5, 8.

Cinchona cordifolia *Mutis.* Weddell Hist. 17. 30.
— corymbifera *Forst.* Lambert Cinchona 5.
— dichotoma *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 197.
— excelsa *Roxb.* Roxb. Corom. 106.
— — — Tratt. Archiv 131.
— — — Hayne 7, 43.
— ferruginea *St. Hil.* St. Hil. Pl. us. 2.
— floribunda *Sw.* Lambert Cinchona 7.
— — — Lam. Encycl. 164.
— glandulifera *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 224.
— — — Weddell Hist. 21.
— grandiflora *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 198.
— gratissima *Wall.* Wall. Tentamen 21.
— hirsuta *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 192.
— — — Weddell Hist. 21.
— Humboldtiana *Lamb.* Weddell Hist. 10.
— lanceolata *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 223.
— — — Wagner 247.
— lancifolia *Mutis.* Hayne 7, 38.
— — — Nees Düsseld. 260.
— — — Weddell Hist. 5.
— lineata *Vahl.* Lambert Cinchona 6.
— longiflora *Lamb.* Lambert Cinchona 12.
— lucumaefolia *Pav.* Weddell Hist. 4 b.
— macrocalyx *Pav.* Weddell Hist. 4 b.
— macrocarpa *Vahl.* Lambert Cinchona 3.
— — — Kerner Hort. 91.
— magnifolia *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 196.
— — — Guimp. et Schl. 213.
— — — Wagner 249.
— — *H. B.* Humb. Pl. aeq. 39.
— micrantha *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 194.
— — — Weddell Hist. 14. 15. 30.
— montana *Raddi.* Roemer Mag. 2, 3.
— — — Desc. Ant. 1, 13.
— Mutisii *Lamb.* Hayne 14, 15.
— — — Weddell Hist. 22.
— nitida *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 191.
— — — Desc. Ant. 7, 495.
— — — Weddell Hist. 10.
— oblongifolia *Mutis.* Hayne 7, 41.
— — — Nees Düsseld. 262.
— — — Woodv. Med. 2, 92. 5, 9.
† — officinalis *L.* Gaertn. Carp. 33.
— — — Lam. Encycl. 164.
— — — Lambert Cinchona 1.
— — — Woodv. Med. 2, 91.
— ovalifolia *H. B.* Humb. Pl. aeq. 19.
— — — Tratt. Archiv 195.
— — — Hayne 7, 42.
— ovata *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 195.
— — — Nees Düsseld. 261.
— — — Guimp. et Schl. 211.
— — — Wagner 248.
— — — Weddell Hist. 11. 29.
— philippica *Cav.* Cav. Ic. 329.
— pubescens *Vahl.* Lambert Cinchona 2.
— — — Weddell Hist. 16. 29.
— purpurascens *Wedd.* Weddell Hist. 18.
— purpurea *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 193.
— — — Hayne 14, 14.
— — — Wagner 246.
— rosea *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 199.
— — — Hayne 7, 39.
— rufinervis *Wedd.* Weddell Hist. 12.
— scrobiculata *H. B.* Humb. Pl. aeq. 47.
— — — Tratt. Archiv 237.
— — — Guimp. et Schl. 210.
— — — Nees Düsseld. Suppl. 1.
— — — Weddell Hist. 7. 28.
— spinosa *Vavass.* Lambert Cinchona 13.
Cincinnalis flavens *Fée.* Fée Fil. 5, 30.

†Cineraria *L.* Mutel Fl. fr. 28.
— — (Var. hortenses.) Paxt. Mag. 12, 149.
— — — Annales de Gand 1846, 69.
— acanthifolia *Rchb.* Rchb. Hort. 24.
— alpestris *Hoppe.* Rchb. Ic. crit. 2, 110.
— alpina *L.* Relhan Fl. cant. 4.
— — — All. Fl. ped. 3, 38.
— — — Jacq. Misc. 1, 17.
— amelloides *L.* Bot. Mag. 7, 249.
— anomala *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 872.
— aurantiaca *Sims.* Lodd. Cab. 325.
— — *Hoppe.* Bot. Mag. 48, 2262.
— — — Rchb. Ic. crit. 2, 127.
— — — Sweet Fl. G. 256.
— aurita *L'her.* L'her. Sertum 31.
— — — Bot. Mag. 43, 1786.
— — *Andr.* Andr. Rep. 1, 24.
— campestris *Retz.* Fl. dan. 7, 1177.
— — — Curt. Lond. 4, 75.
— — — Baxter Brit. Bot. 3, 206.
— — — Rchb. Ic. crit. 2, 131 — 133.
— capitata *Wahlenbg.* Rchb. Ic. crit. 2, 128.
— chamaedrifolia *Lam.* Lam. Encycl. 675.
— cordata *Jacq.* Jacq. Fl. austr. 2, 176. 177.
— crassiflora *Lam.* Lam. Encycl. 675.
— crassifolia *Kit.* Rchb. Ic. crit. 2, 107.
— crispa *L. fil.* Jacq. Fl. austr. 2, 178.
— — — Rchb. Ic. crit. 2, 104.
— crocea *Tratt.* Tratt. Archiv 4.
— — — Rchb. Ic. crit. 2, 103.
— cruenta *L'her.* L'her. Sertum 33.
— — — Vent. Malm. 99.
— — — Bot. Mag. 12, 406.
— discolor *Sw.* Bot. Mag. 53, 2647.
— gigantea *Sm.* Smith Exot. Bot. 65.
— glabrata *Led.* Ledeb. Ic. 94.
— Hinniculus *Hort.* Marnock Mag. 1839, 6.
— hirsuta *Vent.* Vent. Malm. 95.
— integrifolia *Jacq.* Jacq. Fl. austr. 2, 179. 180.
— — *Sm.* Engl. Bot. 3, 152.
— — *Schk.* Schk. Handb. 246 b.
— lactea *Jacq.* Jacq. Ecl. pl. 105.
— — *Willd.* Knowles et Westc. 35.
— lanata *Jacq.* Jacq. Collect. 3, 19.
— — *L'her.* L'her. Sertum 30.
— — — Bot. Mag. 2, 53.
† — — — Lam. Fncycl. 675.
— linifolia *L.* Jacq. Schoenbr. 3, 308.
— lobata *L'her.* L'her. Sertum 34.
— longifolia *Jacq.* Jacq. Fl. austr. 2, 181.
— — — Sturm Flora 10, 40.
— — — Rchb. Ic. crit. 2, 125.
— lyrata *Led.* Rchb. Ic. crit. 2, 101.
— macrophylla *Led.* Ledeb. Ic. 367.
— malvaefolia *L'her.* L'her. Sertum 32.
— maritima *L.* Sibth. Fl. gr. 871.
— minuta *Cav.* Cav. Ic. 33.
— palmensis *N. v. E.* Horae berol. 24.
† — palustris *L.* Gaertn. Carp. 170.
— — — Schk. Handb. 246.
— — — Fl. dan. 4, 573.
— — — Engl. Bot. 3, 151.
— — — Sv. Bot. 737.
— papposa *Rchb.* Rchb. Ic. crit. 2, 124.
— parviflora *R. Br.* Bot. Mag. 45, 1990.
— Petasitis *Sims.* Bot. Mag. 37, 1536.
— platanifolia *Colla.* Mem. Tur. 31, 12.
— — *Schrank.* Herb. amat. 4, 259.
— populifolia *L'her.* Vent. Malm. 100.
— praecox *Cav.* Cav. Ic. 244.
— — — DC. Hort. 7.
— pratensis *Hoppe.* Rchb. Ic. crit. 2, 108. 109.

Cineraria ramentosa *L'her.* Vent. Malm. 101.
— rivularis *W. et K.* W. et Kit. 239.
— — — Rchb. Ic. crit. 2, 105.
— robusta *Led.* Ledeb. Ic. 354.
— Schkuhrii *Rchb.* Rchb. Ic. crit. 2, 106.
— sibirica *W. et K.* W. et Kit. 16.
— — *L.* Picot Pyrenées 5.
— — — Bot. Mag. 44, 1869.
— spathulaefolia *Gm.* Sturm Flora 10, 40.
— — — Rchb. Ic. crit. 2, 126.
— speciosa *Schrad.* Bot. Reg. 10, 812.
— spinulosa *Lam.* Lam. Encycl. 675.
— sudetica *Koch.* Rchb. Ic. crit. 2, 102.
— thyrsoidea *Led.* Ledeb. Ic. 157.
— Tussilaginis *L'her.* Bot. Mag. 60, 3215.
— — — Bot. Reg. 18, 1550.
— viscosa *Ait.* Jacq. Fragm. 7.
— Waterhousiana *Paxt.* Paxt. Mag. 4, 219.
— Webberiana *Paxt.* Paxt. Mag. 9, 125.
Cinna arundinacea *L.* Schreber Gräser 49.
†Cinnamomum *N. v. E.* (Cortices.) Blume Rumphia 20. 21.
— albiflorum *N. v. E.* Blume Rumphia 14.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 140.
— aromaticum *N. v. E.* Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 136.
— camphoratum *Bl.* Blume Rumphia 14.
— Capparu-Coronde *Bl.* Blume Rumphia 9.
— Cassia *Bl.* Hayne 12, 23.
— Culilawan *N. v. E.* Nees Düsseld. Suppl. 82.
— — — Hayne 12, 25.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 137.
— — — Blume Rumphia 9. 10. 20.
— dubium *N. v. E.* Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 135.
— dulce *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 138.
— — — Schnizl. Ic. 2, 106.
— eucalyptoides *N. v. E.* Nees Düsseld. Suppl. 81.
— iners *N. v. E.* Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 122 bis.
— — *Reinw.* Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 130.
— — — Blume Rumphia 17. 18.
— Malabathrum *N. v. E.* Rheede Hort. mal. 5, 53.
— — — Acta Leop. 17. 2, 45.
— — — Blume Rumphia 13.
— multiflorum *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 126. 131.
— neglectum *Bl.* Blume Rumphia 11.
— nitidum *Hook.* Hook. Exot. Fl. 176.
— — — Hayne 12, 22.
— — *N. v. E.* Nees Düsseld. Suppl. 80.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 124.
— — *Bl.* Blume Rumphia 13. 15. 16.
— obtusifolium *N. v. E.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 139.
— ochraceum *Bl.* Blume Rumphia 10.
— ovalifolium *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 125.
— perpetuo florens *Burm.* Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 141.
— Rauwolfii *Bl.* Blume Rumphia 9.
— rubrum *Bl.* Blume Rumphia 11.
— Sintoc *Bl.* Hayne 12, 24.
— — — var. javanicum, Blume Rumphia 19.
— — — var. spurium, Blume Rumphia 12.
— Tamala *N. v. E.* Nees Düsseld. Suppl. 83.
— — — Hayne 12, 26.
— — — Blume Rumphia 14.
— villosum *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 127.
— xanthoneuron *Bl.* Blume Rumphia 13.
— zeylanicum *N. v. E.* Rheede Hort. mal. 1, 57.
— — — var. Cassia, Nees Düsseld. Suppl. 79.
— — — var. vulgare, Hayne 12, 20.
— — — var. cordifolium, Hayne 12, 21.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 123. 128. 129. 134.
Cionisaccus lanceolatus *Kuhl et H.* Breda Orch. Jav. 8.
†Ciponima guianensis *Aubl.* Gaertn. Carp. 209.
Ciponima guianensis *Aubl.* Cav. Diss. 217.
Cipura Northiana *Endl.* Hart. Parad. 1, 4.
— paludosa *Aubl.* Aublet Guiana 13.
† — — — Lam. Encycl. 30.
Circaea alpina *L.* Fl. dan. 2, 256. 8, 1321.
— — — Lam. Encycl. 16.
— — — Engl. Bot. 15, 1057.
— — — Sv. Bot. 567.
— — — Tratt. Thes. 33.
— — — Sturm Flora 6, 23.
— — — Dietr. Fl. bor. 8, 530.
— — — Wight Illustr. 101 bis.
— cordata *Royle.* Royle Illustr. 43.
— intermedia *Ehrh.* Sv. Bot. 703.
— lutetiana *L.* Fl. dan. 2, 210.
† — — — Lam. Encycl. 16.
— — — Sv. Bot. 586.
— — — Curt. Lond. 1, 43.
— — — Engl. Bot. 15, 1056.
— — — Baxter Brit. Bot. 1, 9.
† — — — Gaertn. Carp. 24.
— — — Schk. Handb. 2 a.
— — — Dreves 2, 37.
— — — Schrank Fl. monac. 4, 344.
— — — Sturm Flora 6, 23.
— — — Dietr. Fl. bor. 3, 193.
Cirrhaea fusco-lutea *Ldl.* Bot. Mag. 66, 3726.
— Loddigesii *Ldl.* Bot. Reg. 18, 1538.
— obtusata *Ldl.* Bot. Reg. 23, 2005.
— tristis *Ldl.* Bot. Reg. 22, 1889.
— viridi-purpurea *Lodd.* Lodd. Cab. 1967.
— — — var. Knowles et Westc. 94.
— Warreana *Ldl.* Lodd. Cab. 1999.
Cirrhopetalum albidum *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. 5, 1653.
— auratum *Ldl.* Bot. Reg. 29, 61.
— caudatum *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1658.
— chinense *Ldl.* Bot. Reg. 29, 49.
— cornutum *Ldl.* Bot. Mag. 79, 4753.
— fimbriatum *Ldl.* Bot. Mag. 74, 4391.
— — *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1655.
— grandiflorum *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1656.
— Macraei *Ldl.* Bot. Mag. 75, 4422.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1652.
— Medusae *Ldl.* Bot. Reg. 28, 12.
— — — Hart. Parad. 2, 5.
— neilgherrense *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1654.
— nutans *Ldl.* Bot. Mag. 75, 4418.
— picturatum *Lodd.* Hart. Parad. 2, 5.
— Thouarsii *Ldl.* Bot. Reg. 24, 11.
— — — Bot. Mag. 72, 4237.
— Walkerianum *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1657.
— Wallichii *Ldl.* Wall. Pl. asiat. 67.
†Cirsellium cancellatum *Gaertn.* Gaertn. Carp. 163.
† — — — Lam. Encycl. 662.
— gummiferum *Poir.* Lam. Encycl. 662.
Cirsium Acarna *Moench.* Rchb. Fl. germ. 15, 820.
— acaule *All.* var. Fl. dan. 11, 1884.
— — — Sturm Flora 6, 24.
— — — Dietr. Fl. bor. 8, 553.
— — — Rchb. Fl. germ. 15, 840.
— anglicum *Lam.* Rchb. Fl. germ. 15, 839.
— arachnoideum *M. v. B.* Rchb. Ic. crit. 4, 359.
— arctioides *Scop.* Scop. Fl. carn. 2, 53.
— argyracanthum *DC.* Wight Spicil. 116—117.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1137—38.
— arvense *Scop.* Dietr. Fl. bor. 8, 554.
— — — Rchb. Fl. germ. 15, 842.
— — — Torrey New York 61.
— autarcticum *Mutel.* Rchb. Fl. germ. 15, 851.
— bulbosum *DC.* Rchb. Fl. germ. 15, 839.
— canum *M. v. B.* Rchb. Fl. germ. 15, 828—830.

Cistus corbariensis *Pourr.* Rchb. Fl. germ. 3, 36.
— cretensis *L.* Jacq. Ic. 95.
— creticus *L.* Sibth. Fl. gr. 495.
— — — Sweet Cist. 112.
— — — Hayne 13, 33.
— — — Nees Düsseld. 430.
— — — Rchb. Fl. germ. 3, 40.
— — — Woodv. Med. 3, 207.
— crispus *L.* Cav. Ic. 174.
— — — Sweet Cist. 22.
— — — Rchb. Fl. germ. 3, 38.
— croceus *Desf.* Desf. Fl. atl. 110.
— Cupanianus *Presl.* Presl Symbolae 22.
— — — Sweet Cist. 70.
— cymosus *Dunal.* Sweet Cist. 90.
— cyprius *Lam.* Sweet Cist. 39.
— — — Hayne 13, 35.
— — — Nees Düsseld. 428.
— dichotomus *Cav.* Cav. Ic. 263.
— ellipticus *Desf.* Desf. Fl. atl. 107.
— — — Sibth. Fl. gr. 502.
— ericoides *Cav.* Cav. Ic. 172.
— florentinus *Lam.* Sweet Cist. 59.
— foetidus *L.* Jacq. Ic. 98.
— formosus *Curt.* Bot. Mag. 8, 264.
— — — Kerner Hort. 90.
— Fumana *L.* Jacq. Fl. austr. 3, 252.
— — — var. α. Desf. Fl. atl. 105.
— galactites *Schmid.* Schmidel Ic. 65.
— garganicus *Ten.* Tenore Fl. nap. 235.
— glaucus *Cav.* Cav. Ic. 261.
— glutinosus *L.* Cav. Ic. 145.
— grandiflorus *Scop.* Scop. Fl. carn. 1, 25.
— guttatus *L.* Curt. Lond. 2, 58.
— — — Engl. Bot. 8, 544.
— — — Sibth. Fl. gr. 498.
— — — Schk. Handb. 143.
— — — Roemer Fl. eur. 11, 2.
— halimifolius *L.* Cav. Ic. 138.
— Helianthemum *L.* Fl. dan. 1, 101.
— — — Curt. Lond. 2, 68.
— — — Engl. Bot. 19, 1321.
— — — var. Lodd. Cab. 202.
† — — — Lam. Encycl. 477.
— heterophyllus *Desf.* Desf. Fl. atl. 104.
— — — Sweet Cist. 6.
— hirsutus *Lam.* Sweet. Cist. 19.
— hirtus *L.* Cav. Ic. 146.
— — — Sibth. Fl. gr. 501.
— incanus *L.* Bot. Mag. 2, 43.
— — — Sibth. Fl. gr. 494.
— — — Sweet Cist. 44.
— — — Rchb. Fl. germ. 3, 39.
— ladaniferus *L.* Bot. Mag. 4, 112.
— — — α. β. Sweet Cist. 84. 1.
— — — Kerner Hort. 292.
— — — Hayne 13, 36.
— — — Nees Düsseld. 429.
— — — Herb. amat. 4, 265.
— laevipes *L.* Jacq. Vind. 158.
— — — Cav. Ic. 173.
— — — Gerard Fl. gallopr. 14.
— — — Bot. Mag. 43, 1782.
— laevis *Cav.* Cav. Ic. 145.
— lanuginosus *Viv.* Viv. Lib. 14.
— latifolius *Sweet.* Sweet Cist. 15.
— laurifolius *L.* Sweet Cist. 52.
— — — Rchb. Fl. germ. 3, 37.
— lavandulaefolius *Lam.* Jacq. Collect. 5, 10.
— laxus *Brot.* Brotero Phytogr. 75.
— — *Ait.* Sweet Cist. 12.
— ledifolius *L.* Engl. Bot. 34, 2414.

Cistus Ledon *Lam.* Hayne 13, 34.
— linearis *Cav.* Cav. Ic. 216.
— lunulatus *All.* Allioni Auct. 2.
— marifolius *L.* Cav. Ic. 143.
— — — Curt. Lond. 5, 171.
— — — Engl. Bot. 6, 396.
— — — Lodd. Cab. 670.
— micranthus *Viv.* Viv. Lib. 14.
— mollis *Cav.* Cav. Ic. 262.
† — monspeliensis *L.* Gaertn. Carp. 76.
† — — — Lam. Encycl. 477.
— — — Sibth. Fl. gr. 493.
— — — Sweet Cist. 27.
— — — Rchb. Fl. germ. 3, 37.
— mutabilis *L.* Jacq. Ic. 99.
— numularius *L.* Cav. Ic. 142.
— oblongifolius *Sweet.* Sweet Cist. 67.
— obtusifolius *Sweet.* Sweet Cist. 42.
— oelandicus *L.* Jacq. Fl. austr. 4, 399.
— — —? var. Roemer Script. 1.
— origanifolius *Lam.* Cav. Ic. 262.
— ovatus *Viv.* Viv. Fl. ital. 8.
— parviflorus *Lam.* Sibth. Fl. gr. 496.
— — — Sweet Cist. 14.
— — — Rchb. Hort. 22.
— pilosus *L.* All. Fl. ped. 3, 45.
— platysepalus *Sweet.* Sweet Cist. 47.
— polifolius *L.* Engl. Bot. 19, 1322.
— polyanthos *Desf.* Desf. Fl. atl. 108.
— populifolius *L.* Cav. Ic. 215.
— — — Sweet Cist. 23.
— psilosepalus *Sweet.* Sweet Cist. 33.
— purpureus *Lam.* Bot. Reg. 5, 408.
— — — Kerner Hort. 180.
— — — Sweet Cist. 17.
— racemosus *L.* Cav. Ic. 140.
— roseus *All.* All. Fl. ped. 3, 45.
— — *Jacq.* Jacq. Vind. 3, 65.
— — *Tausch.* Tausch Hort. Canal. 8.
— rotundifolius *Sweet.* Sweet Cist. 75.
— ruficomus *Viv.* Viv. Lib. 14.
— salicifolius *L.* Cav. Ic. 144.
— — — Sibth. Fl. gr. 499.
— salvifolius *L.* Jacq. Collect. 2, 8.
— — — Cav. Ic. 137.
— — — Sibth. Fl. gr. 497.
— — — Sweet Cist. 54.
— — — Rchb. Fl. germ. 3, 36.
— sampsucifolius *Cav.* Cav. Ic. 96.
— — *Sims.* Bot. Mag. 43, 1803.
— serratus *Cav.* Cav. Ic. 175.
— sessiliflorus *Desf.* Desf. Fl. atl. 106.
— squamatus *L.* Cav. Ic. 139.
— strictus *Cav.* Cav. Ic. 263.
— surrejanus *L.* Engl. Bot. 31, 2207.
— symphytifolius *Lam.* Dict. sc. nat. 190.
— syriacus *Jacq.* Jacq. Ic. 96.
— syrticus *Viv.* Viv. Lib. 14.
— thymifolius *L.* Sibth. Fl. gr. 500.
— tomentosus *Scop.* Scop. Fl. carn. 1, 24.
— — — Engl. Bot. 31, 2208.
— Tuberaria *L.* Cav. Ic. 97.
— undulatus *Dun.* Sweet Cist. 63.
— — — Rchb. Fl. germ. 3, 38.
— vaginatus *Ait.* Jacq. Schoenbr. 3, 282.
— — — Bot. Reg. 3, 225.
— — — Sweet Cist. 9.
† — villosus *Lam.* Lam. Encycl. 477.
— — *L.* Sweet Cist. 35.
— — — Rchb. Fl. germ. 3, 40.
— violaceus *Cav.* Cav. Ic. 147.
† Citharexylon caudatum *L.* Lam. Encycl. 545.

Clematis Vitalba *L.* Curt. Lond. 1, 73.
— — — Engl. Bot. 9, 612.
† — — — Gaertn. Carp. 74.
† — — — Lam. Encycl. 497.
— — — Jacq. Fl. austr. 4, 308.
— — — Schk. Handb. 151.
— — — Schrank Fl. mon. 2, 108.
— — — Hayne 12, 32.
— — — Guimp. Holzgew. 113.
— — — Rchb. Fl. germ. 4, 64.
— — — Baxter Brit. Bot. 2, 129.
— Viticella *L.* Sibth. Fl. gr. 516.
— — — Bot. Mag. 16, 565.
— — — Rchb. Fl. germ. 4, 65.
! — — — Acta Leop. 14. 2, 37.
— Wightiana *Wall.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 935.
— — — Wight Spicil. 3.
Cleome *L.?* Martyn Hist. 43.
† — — Gray Genera 76.
— arabica *L.* Linné Fasc. pl. ups. 8.
— aspera *Koenig.* Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 287.
— Candelabrum *Sims.* Bot. Mag. 53, 2656.
— chilensis *α. DC.* Delessert Ic. 3, 2.
† — crenopetala *DC.* Mem. Genev. 6, 2.
— dendroides *Schult.* Bot. Mag. 61, 3296.
— dodecandra *L.* Barton Fl. 1, 22.
— droserifolia *Delile.* Delile Egypte 36.
— fruticosa *L.* Burm. Fl. ind. 46.
— gigantea *L.* Jacq. Obs. 76.
— — — Bot. Mag. 59, 3137.
— glauca *DC.* Delessert Ic. 3, 4.
— glaucescens *DC.* Delessert Ic. 3, 5.
— guianensis *Aubl.* Aublet Guiana 273.
— integrifolia *Torr. et Gr.* Gray Genera 76.
— lutea *Hook.* Hook. Bor. Am. 25.
— — — Bot. Reg. 27, 67.
— monandra *DC.* DC. Hort. genev. 15.
— monophylla *L.* Rheede Hort. mal. 9, 34.
— nummularia *DC.* Delessert Ic. 3, 3.
— ornithopoides *L.* Sibth. Fl. gr. 650.
— pentaphylla *L.* Rumpf Amb. 5, 96. fig. 3.
— — — Jacq. Vind. 24.
— — — Lam. Encycl. 567.
— — — Bot. Mag. 40, 1681.
— — — Desc. Ant. 7, 509.
— procumbens *L.* Jacq. Hist. stirp. am. 181.
— pubescens *Sims.* Bot. Mag. 43, 1857.
— pungens *Willd.* Willd. Hort. 18.
— rosea *Vahl.* Bot. Reg. 12, 960.
— ruta *Camb.* Jacquemont Ind. 19.
— speciosa *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 5, 436.
— speciosissima *Deppe.* Bot. Reg. 16, 1312.
— spinosa *L.* Bot. Mag. 40, 1640.
— — — Kerner Hort. 559.
— — — Rchb. Exot. 154.
— uniglandulosa *Cav.* Cav. Ic. 306.
† — violacea *L.* Gaertn. Carp. 76.
— — — Schk. Handb. 189 *b*.
— — — Lam. Encycl. 567.
— viscosa *L.* Martyn Hist. 23.
† Cleomella *DC.* Gray Genera 75.
— mexicana *DC.* Hook. Ic. pl. 1, 28.
— — — Gray Gen. 75.
† Cleonia lusitanica *L.* Gaertn. Carp. 66.
† Cleophora lontaroides *Gaertn.* Gaertn. Carp. 120.
Clermontia grandiflora *Gaudich.* Freycinet Voyage 73.
— macrocarpa *Gaudich.* Gaudichaud Bonite 49.
— oblongifolia *Gaudich.* Freycinet Voyage 71.
— persicifolia *Gaudich.* Freycinet Voyage 72.
Clerodendron Bethuneanum *Lowe.* Bot. Mag. 75, 4485.
— capitatum *Schum.* Bot. Mag. 74, 4355.
— castaneaefolium *Klotzsch.* Prinz Wald. Him. 65.
Clerodendron deflexum *Wall.* Wall. Pl. asiat. 215.
— emirnense *Bojer.* Bot. Mag. 56, 2925.
— fragrans *Willd.* Bot. Mag. 43, 1834.
— — — Bot. Reg. 24, 41.
— hastatum *Wall.* Bot. Reg. 16, 1307.
— — — Bot. Mag. 62, 3398.
— inerme *Roxb.* Rheede Hort. mal. 5, 49.
† — — *Gaertn.* Gaertn. Carp. 57.
— infortunatum *L.* Rumpf Amb. 3, 20. 4, 49.
† — — — Gaertn. Carp. 57.
† — — — Lam. Encycl. 544.
— — — Bot. Reg. 30, 19.
— — — Paxt. Mag. 11, 169.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1471.
— Kaempferi *Fisch.* Annales de Gand 1845, 3.
— lividum *Ldl.* Bot. Reg. 11, 945.
— macrophyllum *Sims.* Bot. Mag. 52, 2536.
— — — Rchb. Exot. 209.
— nutans *Wall.* Bot. Mag. 58, 3049.
— paniculatum *L.* Bot. Reg. 5, 406.
— — — Rchb. Exot. 208.
— phlomoides *L. fil.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1473.
— pubescens *Ldl.* Bot. Reg. 12, 1035.
— pyramidale *Andr.* Andr. Rep. 10, 628.
— scandens *Pal. B.* Pal. Fl. d'Oware 62.
— — — Bot. Mag. 74, 4354.
— serratum *Spr.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1472.
— sinuatum *Hook.* Bot. Mag. 72, 4255.
— — — Fl. d. serres 3, 224.
— Siphonanthus *R. Br.* Wight Illustr. 173.
— speciosissimum *Paxt.* Paxt. Mag. 3, 217. 271.
— splendens *G. Don.* Bot. Reg. 28, 7.
— — — Paxt. Mag. 9, 103.
— — — Hart. Parad. 2, 4.
— squamatum *Vahl.* Bot. Reg. 8, 649.
— — — Lodd. Cab. 796.
— — — Maund. Bot. 1, 13.
— — — Annales de Gand 1845, 3.
— tomentosum *R. Br.* Andr. Rep. 9, 607.
— — — Bot. Mag. 37, 1518.
— trichotomum *Thunb.* Kaempf. Jap. 22.
— villosum *Bl.* Rheede Hort. mal. 2, 25.
— viscosum *Vent.* Vent. Malm. 25.
— — — Bot. Reg. 8, 629.
— — — Bot. Mag. 43, 1805.
— — — Kerner Hort. 148.
— volubile *Pal. B.* Pal. Fl. d'Oware 32.
Clethra acuminata *Michx.* Barton Fl. 3, 71.
— — — Lodd. Cab. 1427.
† — alnifolia *L.* Gaertn. Carp. 63.
† — — — Lam. Encycl. 369.
— — — Schk. Handb. 118.
— — — Guimp. Fr. Holzgew. 76.
— arborea *Ait.* Schneevogt Ic. 22.
— — — Vent. Malm. 40.
— — — Bot. Mag. 26, 1057.
— fimbriata *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 3, 264.
— quercifolia *Ldl.* Bot. Reg. 28, 23.
— tomentosa *Lam.* Bot. Mag. 66, 3743.
— — — Watson Dendr. 1, 39.
— — — Guimp. Fr. Holzgew. 77.
Clethropsis nitida *Spach.* Jacquemont Ind. 159.
Cleyera gymnanthera *W. et A.* Wight Spicil. 19.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 47.
— japonica *Thunb.* Sieb. Jap. 81.
— Milletii *Hook. et Arn.* Hook. Beechey 33.
Clianthus carneus *Ldl.* Bot. Reg. 27, 51.
— Dampieri *Cunn.* Paxt. Fl. G. 10.
— — — Fl. d. serres 6, 571.
— puniceus *Soland.* Bot. Reg. 21, 1775.
— — — Maund Bot. 1, 44.
— — — Bot. Mag. 64, 3584.

Cochlearia groenlandica *L.* Engl. Bot. 34, 2403.
— — — Lodd. Cab. 45.
— — — Rchb. Fl. germ. 2, 16.
— macrocarpa *W. et K.* W. et Kit. 184.
— — — Rchb. Fl. germ. 2, 17.
— nilotica *Delile.* Delile Egypte 34.
— officinalis *L.* Fl. dan. 1, 135.
— — — Curt. Lond. 5, 148.
— — — Engl. Bot. 8, 551.
† — — — Lam. Encycl. 558.
— — — Rousseau Bot. 10.
— — — Sv. Bot. 87.
— — — Tratt. Archiv 167.
— — — Hayne 5, 28.
— — — Guimp. et Schl. 30.
— — — Nees Düsseld. 397.
— — — Wagner 176.
— — — Woodv. Med. 3, 142.
— — — Rchb. Fl. germ. 2, 16.
— — — Baxter Brit. Bot. 5, 375.
— pusilla *Brot.* Brotero Phytogr. 21.
— — — Jacq. Ecl. pl. 132.
— pyrenaica *DC.* Delessert Ic. 2, 48.
— saxatilis *Lam.* Crantz Crucif. 1.
— saxifragaefolia *DC.* Delessert Ic. 2, 50.
— velutina *DC.* Delessert Ic. 2, 49.
†Cochlia violacea *Bl.* Blume Tabellen 59.
Cochliasanthus *Trew.* Trew Pl. rar. 10.
†Cochlidium graminoides *Schott.* Schott Gen. Fil. 7.
Cochlospermum Gossypium *DC.* Wight Ill. in Hook. 18.
— insigne *St. Hil.* St. Hil. Pl. us. 57.
— tinctorium *A. Rich.* Guillemin Seneg. 21.
Cocos aculeata *Jacq.* Jacq. Hist. stirp. am. 254.
† — australis *Mart.* Mart. Palm. Z.
— — — D'Orbigny Voyage 1. 30.
— botryophora *Mart.* Mart. Palm. 73 d. 83. 84.
— — — D'Orbigny Voyage 4. 30.
— campestris *Mart.* Mart. Palm. 87.
— capitata *Mart.* Mart. Palm. 78—80.
— comosa *Mart.* Mart. Palm. 88.
— coronata *Mart.* Mart. Palm. 81. T.
— flexuosa *Mart.* Mart. Palm. 64. 86.
† — — — Griffith Palms 241.
† — lapidea *Gaertn.* Gaertn. Carp. 6.
— nucifera *L.* Rheede Hort. mal. 1, 1—4.
— — — Rumpf Amb. 1, 1—3.
— — — Jacq. Hist. stirp. am. 253.
† — — — Gaertn. Carp. 4. 5.
† — — — Lam. Encycl. 894.
— — — Tuss. Ant. 4, 34.
— — — Desc. Ant. 1, 21.
† — — — Kerner Genera 41—47.
— — — Dict. sc. nat. 1.
† — — — Annales de Fromont 1829, 1.
— — — Roxb. Corom. 73.
† — — — Gaudichaud Bonite 122—123.
— — — Mart. Palm. 62. 75. 88.
— — — Hook. Journ. 1850, 1.
— — — Wallace Palms 48.
— oleracea *Mart.* Mart. Palm. 82. Z.
— petraea *Mart.* D'Orbigny Voyage 9.
— pityrophylla *Mart.* D'Orbigny Voyage 3.
— schizophylla *Mart.* Mart. Palm. 84. 85. T.
— Yatai *Mart.* D'Orbigny Voyage 1. 9. 30.
†Codarium acutifolium *Afz.* Afz. Gen. guin. 1.
† — nitidum *Vahl.* Abh. Ac. Berl. 1832, 2.
†Codia montana *Forst.* Forster Char. 30.
† — — — Lam. Encycl. 314.
— — — Bill. Sertum 46.
Codiaeum pictum *Hook.* Bot. Mag. 58, 3051.
— variegatum *Bl.* Rumpf Amb. 4, 25—27.
†Codon aculeatum *Gaertn.* Gaertn. Carp. 95.
Codon Royeni *L.* Andr. Rep. 5, 325.
Codonanthus? alternifolia *Planch.* Hook. Ic. pl. 8, 796.
Codonopsis ovata *Benth.* Royle Illustr. 69.
— rotundifolia *Benth.* Royle Illustr. 62.
Codonorchis Lessonii *Ldl.* Hook. Fl. ant. 125.
Coelachne pulchella *R. Br.* Humb. Gram. 143.
— — — Endl. Iconogr. 2.
†Coelebogyne ilicifolia *Sm.* Linn. Transact. 18, 36.
Coelestina coerulea *Cass.* Cassini Opusc. 1, 5.
— — — Dict. sc. nat. 93.
†Coelia Bauerana *Ldl.* Bauer Orchid. (Genera.) 3.
— — — Bot. Reg. 28, 36.
— macrostachya *Ldl.* Journ. Hort. Soc. 4, 115.
— — — Bot. Mag. 79, 4712.
†Coelocline acutiflora *DC.* Mem. Genev. 5, 5.
Coelogyne angustifolia *A. Rich.* Ann. sc. nat. II. 15, 6.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1641.
— corrugata *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1639.
— cristata *Ldl.* Bot. Reg. 27, 57.
— Cumingii *Ldl.* Bot. Reg. 27, 29.
— — — Bot. Mag. 78, 4645.
— — — Lem. Jard. fl. 4, 337.
— — — Fl. d. serres 8, 764.
— elata *Ldl.* Wall. Pl. asiat. 218.
— fimbriata *Ldl.* Bot. Reg. 11, 868.
— — — Lodd. Cab. 1425.
— flaccida *Ldl.* Bot. Reg. 27, 31.
— — — Bot. Mag. 61, 3318.
— fuliginosa *Lodd.* Bot. Mag. 75, 4440.
— — — Lem. Jard. fl. 7.
— Gardneriana *Ldl.* Wall. Pl. asiat. 38.
— — — Paxt. Mag. 6, 73.
— Lowii *Hort.* Paxt. Mag. 16, 225.
— maculata *Ldl.* Wall. Pl. asiat. 53.
— — — Bot. Mag. 79, 4691.
— nervosa *Rich.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1638.
— ocellata *Ldl.* Bot. Mag. 66, 3767.
— ochracea *Ldl.* Bot. Reg. 32, 69.
— — — Bot. Mag. 78, 4661.
— — — Lem. Jard. fl. 4, 342.
— odoratissima *Ldl.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1640.
— praecox *Ldl.* Paxt. Mag. 14, 7.
— speciosa *Ldl.* Rumpf Amb. 6, 48.
— — — Bot. Reg. 33, 23.
— triptera *Brongn.* Brongniart Coquille 42.
— Wallichiana *Ldl.* Wall. Pl. asiat. 54.
— — — Bot. Reg. 26, 24.
— — — Bot. Mag. 76, 4496.
— — — Paxt. Mag. 6, 25.
Coelorachis muricata *Brongn.* Brongniart Coquille 14.
Coelostylis loganioides *Torr. et Gr.* Endl. Iconogr. 101.
Coenopteris achilleaefolia *M. et G.* Acad. Brux. 15, 16.
Coffea acuminata *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 214.
— — — Kerner Hort. 523.
— alpestris *Wight.* Wight Spicil. 100.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1040.
— arabica *L.* Ellis Monogr. 1.
† — — — Gaertn. Carp. 25.
† — — — Lam. Encycl. 160.
† — — — Kerner Genera 94.
— — — Tuss. Ant. 1, 18.
— — — Desc. Ant. 8, 564.
— — — Dict. sc. nat. 99.
— — — Herb. amat. 5, 285.
— — — Bot. Mag. 32, 1303.
— — — Tratt. Archiv 306.
— — — Hayne 9, 32.
— — — Nees Düsseld. 256.
— — — Woodv. Med. 1, 70.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 53.
— ciliata *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 216.
— foveolata *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 216.

Colliguaja integerrima *Gill. et Hook.* Hook. Bot. Misc. 39.
— odorifera *Molina.* Delessert Ic. 3, 88.
— — — Hook. Bot. Misc. 40.
Collinsia bicolor *Benth.* Bot. Reg. 20, 1734.
— — — Bot. Mag. 63, 3488.
— — — Paxt. Mag. 3, 195.
— — — Sweet Fl. G. II. 307.
— grandiflora *Ldl.* Bot. Reg. 13, 1107.
— heterophylla *Hook.* Bot. Mag. 65, 3695.
— multicolor *Ldl.* Paxt. Fl. G. 55.
— — — Lem. Jard. fl. 193.
— parviflora *Ldl.* Bot. Reg. 13, 1082.
— verna *Nutt.* Sweet Fl. G. 220.
Collinsonia anisata *Sims.* Bot. Mag. 30, 1213.
— canadensis *L.* Linné Hort. Cliff. 5.
† — — — Gaertn. Carp. 66.
† — — — Lam. Encycl. 21.
— — — Schk. Handb. 2 [b].
— — — Desc. Ant. 3, 221.
— — — Rafin. Med. 23.
— — — Torrey New York 75 [a].
Collomia Cavanillesii *H. et Arn.* Bot. Mag. 63, 3468.
— — — Bot. Reg. 19, 1622.
— coccinea *Lehm.* Bot. Reg. 19, 1622.
— grandiflora *Dougl.* Bot. Mag. 56, 2894.
— — — Bot. Reg. 14, 1174.
— heterophylla *Hook.* Bot. Mag. 56, 2895.
— — — Bot. Reg. 16, 1347.
— lateritia *Don.* Sweet Fl. G. II. 206.
— linearis *Nutt.* Bot. Mag. 56, 2893.
— — — Bot. Reg. 14, 1166.
Colmeiroa buxifolia *Reuter.* Mem. Genev. 10, 0.
Colobachne Gerardi *Lk.* Rchb. Fl. germ. 1, 50.
† — — *Pal. B.* Nees Gen. 1, 8.
† — vaginata *Pal. B.* Nees Gen. 1, 8.
Colobanthus crassifolius *Hook.* Richard Astrolabe 17.
— kerguelensis *Hook.* Hook. Fl. ant. 92.
— muscoides *Hook.* Richard Astrolabe 17.
— quitensis *Bartling.* Presl Reliq. 49.
— subulatus *Hook.* Hook. Fl. ant. 93.
Colocasia antiquorum *Schott.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 786.
— hederacea *Plum.* Desc. Ant. 7, 500.
— indica *Schott.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 794.
— montana *Schott.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 796.
† — odora *Schott.* Nouv. Ann. Mus. 3, 7.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 797.
— odorata *Brongn.* Bot. Mag. 68, 3935.
Cologania angustifolia *Kth.* Humb. Mim. 58.
— procumbens *Kth.* Humb. Mim. 57.
— — — Kerner Hort. 707.
— pulchella *H. B.* Maund Bot. 3, 110.
Colona serratifolia *Cav.* Cav. Ic. 370.
Colophonia mauritiana *DC.* Delessert Ic. 3, 56.
Colpodium altaicum *Led.* Ledeb. Ic. 226.
† — Steveni *Trin.* Trin. Fund. 7.
Colpoon compressum *Berg.* Bergius Cap. 1.
Colquhounia coccinea *Wall.* Wallich Tentamen 6.
— — — Bot. Mag. 76, 4514.
— — — Lem. Jard. fl. 20.
— elegans *Wall.* Wallich Pl. asiat. 268.
— vestita *Wall.* Wallich Pl. asiat. 267.
Colsmannia flava *Lehm.* Mag. nat. Fr. 8, 1.
Colubrina asiatica *Brongn.* Rheede Hort. mal. 5, 47.
— — — Wight Illustr. 74.
† — ferruginea *Brongn.* Ann. sc. nat. 10, 15.
Columellea biennis *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 3, 301.
†Columellia *Rz et P.* Ruiz et Pav. Prodr. 1.
— oblonga *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 8.
— — — Lam. Encycl. 903.
— — — Endl. Iconogr. 84.
† — — — Schnizl. Ic. 159.**
Columellia obovata *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 12.
† — — — Schnizl. Ic. 159.**
†Columelliaceae *Endl.* Schnizl. Ic. 159.**
Columnea aurantiaca *Decne.* Fl. d. serres 6, 552.
— aureonitens *Hook.* Bot. Mag. 73, 4294.
— crassifolia *Brongn.* Bot. Mag. 73, 4330.
— — — Fl. d. serres 3, 286.
— erecta *Lam.* Herb. amat. 4, 216.
† — hirsuta *Sw.* Lam. Encycl. 524.
— — — Bot. Mag. 58, 3081.
— moesta *P. et E.* Poepp. et Endl. 201.
— ovata *Cav.* Cav. Ic. 391.
— pilosa *Ch. Lem.* Fl. d. serres 3, 233.
— rotundifolia *Salisb.* Salisb. Parad. 29.
— — — Tratt. Archiv 234.
— — — Kerner Hort. 359.
— scandens *L.* Jacq. Hist. stirp. am. 177.
— — — Jacq. Vind. 3, 48.
— — — Lam. Encycl. 524.
— — — Salisb. Parad. 29.
— — — Bot. Mag. 39, 1614.
— — — Tratt. Archiv 233.
— — — Lodd. Cab. 403.
— — — Bot. Reg. 10, 805.
— Schiedeana *Schlechtd.* Bot. Mag. 69, 4045.
— — — Paxt. Mag. 9, 31.
— splendens *Paxt.* Paxt. Mag. 10, 5.
— violacea *Jacq.* Jacq. Ecl. pl. 164.
†Colutea arborescens *L.* Gaertn. Carp. 154.
† — — — Lam. Encycl. 624.
— — — Bot. Mag. 3, 81.
— — — Sibth. Fl. gr. 707.
— — — Guimp. Holzgew. 133.
† — — — (Folia.) Colladon Cass. 15.
— frutescens *L.* Bot. Mag. 6, 181.
— galegifolia *Sims.* Bot. Mag. 21, 792.
— — — Herb. amat. 3, 181.
† — herbacea *L.* Gaertn. Carp. 154.
† — — — Lam. Encycl. 624.
† — humilis *Scop.* Schk. Handb. 204.
— media *Willd.* Watson Dendr. 2, 140.
— nepalensis *Sims.* Bot. Mag. 53, 2622.
— — — Bot. Reg. 20, 1727.
— orientalis *Lam.* Cav. Ic. 307.
— — — Schk. Handb. 204.
— — — Lam. Encycl. 624.
— perennans *Jacq.* Jacq. Vind. 3, 3.
— — — Novi Comm. Gott. 5, 7.
Colvillea racemosa *Bojer.* Bot. Mag. 61, 3325. 3326.
Colythrum puberulum *Schott.* Schott Rutaceae 7.
Comaclinium aurantiacum *Scheidw.* Fl. d. serres 8, 756.
Comandra elegans *Nutt.* Rchb. Fl. germ. 11, 547.
— livida *Rich.* Hook. Bor. Am. 179.
— umbellata *Nutt.* Hook. Bor. Am. 179.
— — — Rchb. Fl. germ. 11, 547.
†Comaropsis *Rich.* Nestler Potent. 1.
Comarostaphylis arbutoides *Ldl.* Bot. Reg. 29, 30.
†Comarum palustre *L.* Gaertn. Carp. 73.
† — — — Lam. Encycl. 444.
— — — Schk. Handb. 138.
— — — Hoffmann D. Fl. 1791, 7.
— — — Fl. dan. 4, 636.
— — — Engl. Bot. 3, 172.
— — — Dreves 3, 92.
— — — Sv. Bot. 310.
— — — Dietr. Fl. bor. 12, 824.
— — — Baxter Brit. Bot. 3, 197.
†Combretum altum *DC.* Mem. Genev. 4. 5.
— Bugi *Camb.* St. Hil. Fl. Bras. 130.
† — coccineum *Lam.* Lam. Encycl. 282.
— — — Dict. sc. nat. 221.
— comosum *G. Don.* Bot. Reg. 14, 1165.

Combretum decandrum *Roxb.* Roxb. Corom. 59.
— dipterum *A. Rich.* Ramon Cuba 43.
— elegans *Camb.* St. Hil. Fl. Bras. 129.
— frangulaefolium *H.B.K.* H.B.K.Nov.Gen. 6, 538.
— glutinosum *Perrottet.* Guillemin Seneg. 68.
— grandiflorum *Don.* Bot. Mag. 56, 2944.
— — — Bot. Reg. 19, 1631.
— — — Paxt. Mag. 9, 169.
— Heyneanum *Wall.* Wight Illustr. in Hook. 22.
— latifolium *Don.* Paxt. Mag. 12, 103.
— laxum *Aubl.* Aublet Guiana 137.
† — — — Gaertn. Carp. 36.
† — — — Lam. Encycl. 282.
— mexicanum *H. B.* Humb. Pl. aeq. 132.
— obtusifolium *Rich.* Miquel Surin. 16.
— parviflorum *Rchb.* Rchb. Hort. 62.
— Petitianum *Dill. et Rich.* Richard Abyssin. 49.
— pisoniaeflorum *Klotzsch.* Peters Mossamb. 14.
— purpureum *Vahl.* Sonnerat Ind. or. 140.
— — — Bot. Mag. 46, 2102.
— — — Bot. Reg. 5, 429.
— — — Lodd. Cab. 563.
— racemosum *Pal. B.* Pal. B. Fl. d'Oware 118.
— — — Guillemin Seneg. 67.
— salicifolium *E. M.* Hook. Ic. pl. 6, 592.
† — species nova *DC.* Mem. Genev. 4, 5.
— trifoliatum *Vent.* Vent. Choix 58.
— Wightianum *Wall.* Rheede Hort. mal. 7, 23.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 227.
Comersophylis *Aub.* Aubert Orchid. 96.
Comesperma calymega *Lab.* Bill. Nov. Holl. 162.
— conferta *Lab.* Bill. Nov. Holl. 161.
— flava *DC.* Delessert Ic. 3, 20.
— floribunda *St. Hil.* St. Fl. Bras. 91.
† — — — Mem. Mus. 17, 29.
— gracilis *Paxt.* Paxt. Mag. 5, 145.
— Kunthiana *St. Hil.* St. Hil. Fl. Bras. 90.
— retusa *Lab.* Bill. Nov. Holl. 160.
— virgata *Lab.* Bill. Nov. Holl. 159.
— volubilis *Lab.* Bill. Nov. Holl. 163.
Cometes abyssinica *R. Br.* Wall. Pl. asiat. 18.
† — alterniflora *L.* Lam. Encycl. 76.
— surattensis *Burm.* Burm. Fl. ind. 15.
— — — Wall. Pl. asiat. 17.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1785.
Commelina aequinoctialis *Pal. B.* Pal. B. Fl. d'Ow. 38.
† — africana *L.* Gaertn. Carp. 15.
† — — — Lam. Encycl. 35.
— — — Schmidel Ic. 30.
— — — Red. Lil. 4, 207.
— — — Bot. Mag. 35, 1431.
— — — Desc. Ant. 7, 518.
— agraria *Kth.* Webb Canar. 238.
— ambigua *Pal. B.* Pal. B. Fl. d'Oware 15.
— angustifolia *Michx.* Rchb. Hort. 143.
— benghalensis *L.* Rumpf Amb. 6, 9. fig. 2.
— — — Comm. Gott. 2, 5.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2065.
— beniniensis *Pal. B.* Pal. B. Fl. d'Oware 87.
— canescens *Vahl.* Webb Canar. 239.
— coelestis *Willd.* Sweet Fl. G. 3.
† — communis *L.* Gaertn. Carp. 15.
† — — — Lam. Encycl. 35.
— cristata *L.* Burm. Fl. ind. 7.
— — — Linné Fl. zeylan. 1.
— debilis *Led.* Rchb. Hort. 151.
— deficiens *Herb.* Bot. Mag. 53, 2644.
— dianthifolia *DC.* Red. Lil. 7, 390.
— diffusa *Burm.* Burm. Fl. ind. 7.
— dubia *Jacq.* Jacq. Obs. 59.
— — *DC.* Red. Lil. 6, 359.
— Ehrenbergiana *Link et Kl.* Link Ic. III. 30.
Commelina erecta *L.* Red. Lil. 2, 95.
— fasciculata *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 72.
— gracilis *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 72.
— — — Bot. Mag. 58, 3047.
— hexandra *Aubl.* Aublet Guiana 12.
— hispida *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 73.
— longicaulis *Jacq.* Jacq. Ic. 294.
— mollis *Jacq.* Jacq. Ic. 293.
— nervosa *Burm.* Burm. Fl. ind. 7.
— nudicaulis *Burm.* Burm. Fl. ind. 8.
— nudiflora *L.* Rchb. Hort. 136.
— pallida *H. B.* Willd. Hort. 87.
— papilionacea *Burm.* Burm. Fl. ind. 7.
— parviflora *Link.* Rchb. Hort. 142.
— persicariaefolia *DC.* Red. Lil. 8, 472.
— polyspatha *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2066.
— rubens *DC.* Red. Lil. 7, 367.
— stricta *Desf.* Rchb. Hort. 144.
— tuberosa *L.* Schmidel Ic. 49.
† — — — Gaertn. Carp. 15.
† — — — Lam. Encycl. 35.
— — — Andr. Rep. 6, 399.
— — — Red. Lil. 2, 108.
— — — Bot. Mag. 41, 1695.
— — — Herb. amat. 2, 114.
— — — Lodd. Cab. 193.
— — — Schnizl. Ic. 1, 48.
— undulata *Lodd.* Lodd. Cab. 1553.
— variabilis *Schlechtd.* Schlechtendal Hortus 7.
— vulgaris *Schmid.* Schmidel Ic. 40. 41.
— — — Red. Lil. 4, 206.
— Zanonia *L.* Red. Lil. 4, 192.
† — — — Lam. Encycl. 35.
†Commelinaceae *R. Br.* Schnizl. Ic. 1, 48.
Commersonia *Sonnerat.* Sonnerat Voyage 8. 9.
— dasyphylla *Hort.* Andr. Rep. 9, 603.
— echinata *Forst.* Rumpf Amb. 3, 119.
† — — — Forster Char. 22.
† — — — Gaertn. Carp. 94.
† — — — Lam. Encycl. 218.
— — — Andr. Rep. 8, 519.
† — Fraseri *Gay.* Mem. Mus. 10, 15.
— Gaudichaudii *Gay.* Mem. Mus. 10, 14.
— platyphylla *Andr.* Bot. Mag. 43, 1813.
Commilobium abruptum *Moric.* Moricand Pl. Am. 62.
Commiphora madagascariensis *Spr.* Jacq. Schoenb. 2, 249.
— — — Berl. Jahrb. 1802, 2.
Comocladia dentata *L.* Desc. Ant. 3, 163.
† — ilicifolia *Sw.* Lam. Encycl. 27.
† — integrifolia *L.* Lam. Encycl. 27.
— mollisima *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 7, 607.
Comparettia coccinea *Ldl.* Bot. Reg. 24, 68.
— — — Maund Bot. 4, 186.
— cryptocera *Morr.* Belgique hortic. 2, 53.
— falcata *P. et E.* Poepp. et Endl. 73.
— rosea *Ldl.* Paxt. Mag. 10, 1.
— — — Fl. d. serres 2, 45.
— saccata *P. et E.* Poepp. et Endl. 72.
†Compositae *R. Br.* (Meese.) Meese XIX. Classe 1—7.
† — — (Lessing.) Linnaea 4, 2. 5, 1. 2. 3. 4. 6, 1. 2. 6.
† — — (Cassini.) Cassini Opusc. 1, 1. 2.
† — — (Wight.) Wight Illustr. 134.
† — — (Cosson.) Cosson Atlas 25.
† — — (Hook. et Arn.) Hook. et Arn. Brit. Fl. 3. 4. 5.
† — — (Stylus.) Desvaux Journ. 3, 7. 8.
† — — (Stylus.) Lessing Syn. Comp. 1.
! — — Hopkirk Fl. anom. 6.
! — — Engelmann Anthol. 5.
†Comptonia asplenifolia *Gaertn.* Gaertn. Carp. 90.
† — — — Watson Dendr. 2, 166.
— — — Barton Med. 19.

Convolvulus lanatus *Vahl.* Sibth. Fl. gr. 202.
— lasianthus *Cav.* Cav. Ic. 479.
— lasiophlaeus *Jaub. et Sp.* Jaubert Illustr. 368.
— lasiopermus *Vis.* Visiani Aeg. 1.
— latiflorus *Desc.* Desc. Ant. 7, 557.
— linearis *Curt.* Bot. Mag. 9, 289.
— lineatus *L.* Sibth. Fl. gr. 199.
— lucanus *Ten.* Tenore Fl. nap. 213.
— macrocalyx *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 118.
— macrorrhizos *L.* Desc. Ant. 2, 138.
— mammosus *Desc.* Rumpf Amb. 5, 131.
— maritimus *Lam.* Desc. Ant. 2, 131.
— martinicensis *Jacq.* Jacq. Hist. stirp. am. 24.
— mauritanicus *Boiss.* Boissier Esp. 122[a].
— meonanthus *Lk.* Hoffm. Lk. Fl. port. 69.
— microphyllus *Sieb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1367.
— mollis *Burm.* Burm. Fl. ind. 17.
— munitus *Wall.* Wight Illustr. in Hook. 7.
— muricatus *L.* Kerner Hort. 238.
— nervosus *Burm.* Burm. Fl. ind. 20.
— Nil *L.* Bot. Mag. 6, 188.
— nitidus *Boiss.* Boissier Esp. 122.
— ocellatus *Hook.* Bot. Mag. 70, 4065.
— ochraceus *Ldl.* Bot. Reg. 13, 1060.
— palustris *Cav.* Cav. Ic. 600.
— panduratus *L.* Barton Med. 23.
— — — Bot. Mag. 44, 1939.
— pannifolius *Salisb.* Salisb. Parad. 20.
— — — Bot. Reg. 3, 222.
— — — Kerner Hort. 354.
— pellitus *Led.* Ledeb. Ic. 206.
— peltatus *L.* Rumpf Amb. 5, 157.
— pennatus *Lam.* Desc. Ant. 6, 415.
— pentanthus *Jacq.* Jacq. Ic. 316.
— — — Bot. Mag. 47, 2151.
— — — Bot. Reg. 6, 439.
— — — Paxt. Mag. 6, 219.
— pentapetaloides *L.* Cav. Ic. 123.
— — — Sibth. Fl. gr. 197.
— pes caprae *L.* Rumpf Amb. 5, 159.
— platycarpos *Cav.* Cav. Ic. 482.
— prostratus *Roth.* Roth Abhandl. 3.
— pudibundus *Ldl.* Bot. Reg. 12, 999.
— purpureus *L.* Bot. Mag. 4, 113. 25, 1005. 41, 1682.
— quinquefolius *L.* Desc. Ant. 6, 394.
— repens *L.* Desc. Ant. 2, 145.
— reptans *L.* Rumpf Amb. 5, 155.
— retusus *Colla.* Mem. Tur. 35, 8.
— Rheedii *Wall.* Wight Illustr. in Hook. 8.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 850.
— rhynospermus *Hochst.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1368.
— rufescens *Choisy.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1365.
† — — — Wight Illustr. 168[b].
— sabatius *Viv.* Cesati Stirp. ital. 0.
— sagittifolius *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 193.
— Scammonia *L.* Sibth. Fl. gr. 192.
— — — Hayne 12, 35.
— — — Guimp. et Schl. 177.
— — — Nees Düsseld. 194.
— — — Wagner 169.
— — — Woodv. Med. 2, 86.
— — — Sweet Fl. G. II. 173.
— scoparius *L. fil.* Vent. Choix 24.
— — — Hayne 12, 36.
— — — Nees Düsseld. 195.
— — — Bot. Reg. 27, 43.
— scrobiculatus *Ldl.* Bot. Reg. 13, 1076.
— secundus *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 117.
— sepium *L.* Fl. dan. 3, 458.
— — — Curt. Lond. 1, 32.

Convolvulus sepium *L.* Engl. Bot. 5, 313.
† — — — Lam. Encycl. 104.
— — — var. americanus, Bot. Mag. 19, 732.
— — — Sv. Bot. 514.
— — — Tenore Fl. nap. 213.
— — — Schk. Handb. 38.
— — — Schrank Fl. monac. 2, 103.
— — — Sturm Flora 1, 1.
— — — Dietr. Fl. bor. 2, 83.
! — — — Engelmann Anthol. 1.
— sericeus *Burm.* Burm. Fl. ind. 19.
— siculus *L.* Sibth. Fl. gr. 196.
— — — Bot. Reg. 6, 445.
— silvaticus *W. et K.* W. et Kit. 261.
— Soldanella *L.* Engl. Bot. 5, 314.
— — — Hayne 12, 37.
— speciosus *L.* Smith Ic. pict. 17.
— — — Kerner Hort. 17.
— sphaerostigma *Cav.* Cav. Ic. 481.
— spinosus *Burm.* Burm. Fl. ind. 19.
— — *Forsk.* Eichwald Cauc. 22.
— stoloniferus *Cir.* Cirillo Pl. rar. 1, 5.
— subvolubilis *Led.* Ledeb. Ic. 205.
— suffruticosus *Desf.* Desf. Fl. atl. 48.
— — *Dryand.* Bot. Reg. 2, 133.
— suffultus *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 3, 211.
— tenuissimus *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 195.
— tricolor *L.* Bot. Mag. 1, 27.
! — — — Hopkirk Fl. anom. 4.
— — — var. vittatus, Fl. d. serres 3, 298.
— Turpethum *L.* Bot. Mag. 46, 2093.
— — — Wight Illustr. in Hook. 38.
— umbellatus *L.* Desc. Ant. 7, 524.
— undulatus *Cav.* Cav. Ic. 277.
— uniflorus *Burm.* Burm. Fl. ind. 21.
— valentinus *Cav.* Cav. Ic. 180.
— vitifolius *L.* Burm. Fl. ind. 18.
— Wightii *Wall.* Wall. Pl. asiat. 171.
Conyza amoena *Link.* Rchb. Hort. 69.
† — anthelmintica *L.* Schk. Handb. 241.
— articulata *Lam.* Lam. Encycl. 697.
— balsamifera *L.* Rumpf Amb. 6, 24.
— candida *L.* Sibth. Fl. gr. 864.
— — — Tenore Fl. nap. 76.
— — — Tratt. Archiv 52.
— carolinensis *Jacq.* Jacq. Ic. 585.
— chilensis *Link.* Rchb. Hort. 167.
— chinensis *L.* Rumpf Amb. 6, 14.
— Chingoyo *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 4, 328.
— chrysocomoides *Desf.* Desf. Fl. atl. 232.
— cinerea *L.* Rumpf Amb. 6, 14.
† — — — Schk. Handb. 241.
— cupressiformis *Lam.* Lam. Encycl. 697.
— geminiflora *Ten.* Tenore Fl. nap. 77.
— gnaphalioides *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 4, 327.
— ivaefolia *Burm.* Burm. Fl. ind. 58.
— lacera *Burm.* Burm. Fl. ind. 59.
— limonifolia *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 865.
— lobata *L.* Desc. Ant. 5, 363.
— lycopodioides *Lam.* Lam. Encycl. 697.
— odorata *L.* Desc. Ant. 3, 217.
— petiolaris *Wall.* Delessert Ic. 4, 22.
— prolifera *Willd.* Rumpf Amb. 5, 104. fig. 1.
— pubigera *L.* Rumpf Amb. 5, 103.
— pumila *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 863.
— rupestris *L.* Schmidel Ic. 36.
— sagittalis *Lam.* Jacq. Ecl. pl. 133.
— saxatilis *L.* Schk. Handb. 241.
— — *Sm.* Sibth. Fl. gr. 862.
— sophiaefolia *Willd.* H. B. K. Nov. Gen. 4, 326.
— spicata *Lam.* Cav. Ic. 12.
— squarrosa *L.* Gaertn. Carp. 166.

Conyza squarrosa *L.* Fl. dan. 4, 622.
— — — Engl. Bot. 17, 1195.
† — — — Lam. Encycl. 697.
— — — Dreves 2, 56.
— — — Nees Düsseld. Suppl. 76. 77.
— — — Baxter Brit. Bot. 4, 290.
† — — — Nees Gen. X, x.
— thujoides *Lam.* Lam. Encycl. 697.
Cookia punctata *Retz.* Rumpf Amb. 1, 55.
† — — — Lam. Encycl. 354.
— — — Jacq. Schoenbr. 1, 101.
— — — Tratt. Archiv 61. 61[a].
† Cooperia *Hook.* Herbert Amar. 36.
† — chlorosolen *Herb.* Herbert Amar. 24.
— — — Bot. Mag. 63, 3482.
† — Drummondiana *Herb.* Herbert Amar. 24.
— — — Bot. Reg. 22, 1835.
— pedunculata *Herb.* Bot. Mag. 66, 3727.
Copaifera Beyrichii *Hayne.* Hayne 10, 12.
— bijuga *Hayne.* Hayne 10, 16.
— — — Nees Düsseld. Suppl. 43.
— — — Guimp. et Schl. 221.
— cordifolia *Hayne.* Hayne 10, 21.
— coriacea *Mart.* Hayne 10, 20.
— — — Guimp. et Schl. 225.
— — — Nees Düsseld. Suppl. 64.
— glabra *Vogel.* Guimp. et Kl. 1.
— guianensis *Desf.* Mem. Mus. 7, 13.
— — — Guimp. et Schl. 219.
— — — Hayne 10, 13.
— hymenaefolia *Moric.* Moricand Pl. Am. 1.
— — — Mem. Genev. 6, 1.
— Jacquini *Desf.* Hayne 10, 14.
— — — Guimp. et Schl. 220.
— Langsdorffii *Desf.* Mem. Mus. 7, 14.
— — — Hayne 10, 19.
— — — Nees Düsseld. Suppl. 44.
— — — Guimp. et Schl. 224.
— laxa *Hayne.* Hayne 10, 18.
— — — Guimp. et Schl. 223.
— Martii *Hayne.* Hayne 10, 15.
— — — Nees Düsseld. Suppl. 65.
— nitida *Mart.* Hayne 10, 17.
— — — Guimp. et Schl. 222.
— oblongifolia *Mart.* Hayne 10, 23.
— officinalis *L.* Jacq. Hist. stirp. am. 128.
— — — H. B. K. Nov. Gen. 7, 659.
— — — Lam. Encycl. 342.
— — — Nees Düsseld. 338.
— — — Wagner 170.
— — — Desc. Ant. 7, 470.
— — — Woodv. Med. 3, 216.
— Sellowii *Hayne.* Hayne 10, 22.
Copernicia cerifera *Mart.* Mart. Palm. 50[a].
— — — D'Orbigny Voyage 1. 24.
Copianthus indica *Hill.* Hill Decade 1.
† Coprosma *Forst.* Forster Char. 69.
— affinis *Hook.* Hook. Fl. ant. 14.
— Baueri *Endl.* Endl. Iconogr. 111.
— cuneata *Hook.* Hook. Fl. ant. 15.
— foetidissima *Forst.* Hook. Fl. ant. 13.
— hirtella *Lab.* Bill. Nov. Holl. 95.
† — lucida *Forst.* Gaertn. Carp. 182.
† — — — Lam. Encycl. 186. 854.
— pumila *Hook.* Hook. Fl. ant. 16.
— repens *A. Rich.* Hook. Fl. ant. 16.
— robusta *Decne.* Raoul Nouv. Zel. 21.
† Coptis *Salisb.* Gray Genera 13.
— aspleniifolia *Salisb.* Hook. Bor. Am. 11.
— trifolia *Salisb.* Bigelow Med. 5.
— — — Barton Med. 34.
— — — Lodd. Cab. 173.

Coptis trifolia *Salisb.* Fl. dan. 9, 1519.
— — — Gray Genera 13.
Coptophyllum buniifolium *Gardn.* Hook. Ic. pl. 5, 477.
— millefolium *Gardn.* Hook. Ic. pl. 5, 478.
Coquebertia ilicifolia *Brongn.* Brongniart Coquille 75.
† — — — Schnizl. Iconogr. 276.
Corallophyllum coeruleum *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 7, 660[b].
Corallorrhiza ericetorum *Drejer.* Rchb. Fl. germ. 13, 491.
— hiemalis *Nutt.* Barton Fl. 2, 52.
— Jacquemontii *Decne.* Jacquemont Ind. 165.
— innata *R. Br.* Curt. Lond. 4, 142.
— — — Sv. Bot. 554.
— — — Dietr. Fl. bor. 1, 23.
— — — Rchb. Fl. germ. 13, 490.
† — — — Nees Gen. 3, x.
— — — Baxter Brit. Bot. 6, 422.
— multiflora *Nutt.* Hooker Exot. Fl. 174.
— — — Torr. New York 126.
— odontorrhiza *Nutt.* Torr. New York 126.
Corbularia monophylla *Durieu.* Explor. Alger. 47.
— serotina *Haw.* Sweet Fl. G. II. 164.
† Corchoropsis crenata *Sieb. et Zucc.* Münchn. Abh. 3, 4.
† Corchorus *L.* Gray Genera 137.
— acutangulus *Lam.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 739.
† — aestuans *L.* Gaertn. Carp. 64.
† — — — Lam. Encycl. 478.
— — — Jacq. Vind. 85.
— bullatus *Jacq.* Jacq. Ecl. pl. 163.
— capsularis *L.* Rumpf Amb. 5, 78.
† — — — Gaertn. Carp. 179.
† — — — Lam. Encycl. 478.
— — — Jacq. Ecl. pl. 119.
— — — Hook. Journ. 1850, 3.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 311.
— decemangularis *Roxb.?* Rheede Hort. mal. 10, 55.
— fruticulosus *Vis.* Visiani Aeg. 3.
— hirsutus *L.* Jacq. Hist. stirp. am. 157.
— — — Jacq. Vind. 3, 57.
— hirtus *L.* Jacq. Vind. 3, 58.
— humilis *Munro.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1073.
— japonicus *Thunb.* Andr. Rep. 9, 587.
— — — Bot. Mag. 32, 1296.
— — — Kerner Hort. 415.
— — — Herb. amat. 1, 49.
— — — Savi Fl. ital. 1, 3.
— javanicus *Burm.* Burm. Fl. ind. 36.
— olitorius *L.* Trew Pl. rar. 4.
† — — — Gaertn. Carp. 64.
— — — Lam. Encycl. 478.
— — — Bot. Mag. 55, 2810.
— pilobolus *Lk.* Jacq. Ecl. pl. 163.
— pilosus *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 5, 487.
— siliquosus *L.* Jacq. Vind. 3, 59.
— — — Gray Genera 137.
— tortipes *St. Hil.* St. Hil. Fl. Bras. 55.
— tridens *L.* Burm. Fl. ind. 37.
— trilocularis *L.* Jacq. Vind. 173.
Cordia angiocarpa *A. Rich.* Ramon Cuba 56.
— Collococca *L.* Desc. Ant. 6, 441.
— Collococus *Aubl.* Aublet Guiana 86.
— crenata *Delile.* Delile Egypte 20.
— decandra *Hook. et Arn.* Hook. Beechey 10.
— dentata *Vahl.* Vahl Eclogae 22.
— flavescens *Aubl.* Aublet Guiana 89.
— fulvosa *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1380.
† — Geraschanthus *L.* Houstoun Reliq. 6.
— — — Lam. Encycl. 96.
— glomerata *Lem.* Lem. Jard. fl. 4, 326.
— grandiflora *Ldl.* Bot. Reg. 18, 1491.
— laevis *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 1, 40.
— leucocephala *Moric.* Moricand Pl. Am. 88.

† Corrigiola litoralis *L.* Gaertn. Carp. 75.
— — — Lam. Encycl. 213.
— — — Schk. Handb. 85.
— — — Engl. Bot. 10, 668.
— — — Dietr. Fl. bor. 3, 205.
— — — Baxter Brit. Bot. 4, 312.
— telephiifolia *Pourr.* Rchb. Ic. crit. 2, 161.
Cortesia cuneifolia *Cav.* Cav. Ic. 377.
— cuneiformis *Poir.* Lam. Encycl. 921.
† Cortusa Gmelini *L.* Gaertn. Carp. 50.
— — — Lam. Encycl. 99.
† — Matthioli *L.* Gaertn. Carp. 50.
— — — Lam. Encycl. 99.
— — — All. Fl. ped. 3, 5.
— — — Jacq. Ic. 32.
— — — Schk. Handb. 33.
— — — Roemer Fl. cur. 3, 2.
— — — Andr. Rep. 1, 1.
— — — Bot. Mag. 25, 987.
— — — Lodd. Cab. 956.
† — — — Nees Gen. 5, 9.
Corvisartia indica *Royle.* Royle Illustr. 60.
Coryanthes Albertinae *Karst.* Karsten Auswahl 1.
— — — Fl. d. serres 8, 755.
† — Feildingii *Ldl.* Journ. Hort. Soc. 3, 16. 17.
— — — Fl. d. serres 4, 364. 365.
— macrantha *Hook.* Bot. Reg. 22, 1841.
— — — Paxt. Mag. 5, 31.
— — — Hart. Parad. 2, 4.
— maculata *Hook.* Bot. Mag. 58, 3102.
— — — var. Bot. Mag. 66, 3747.
— — — Bot. Reg. 21, 1793.
— — — Maund Bot. 5, 228.
— Parkerii *Ldl.* Hart. Parad. 2, 4.
— speciosa *Hook.* var. Bateman Orchid. 36.
— — — var. vitellina, Annal. de Gand 1846, 51.
Corybas aconitiflorus *Salisb.* Salisb. Parad. 83.
† Corycium *Swartz.* Svensk Acad. 1800, 3.
— — Schrader N. Journ. 1, 1.
† — bicolor *Sw.* Bauer Orchid. (Genera.) 15.
— — — Journ. sc. and. arts 6, 1.
— orobanchoides *Sw.* Bot. Reg. 24, 45.
— — — Journ. sc. and arts 8, 3.
† Corydalis *Vent.* Wight Illustr. 11ᵃ.
† — — Gray Genera 52.
— acaulis *Wulf.* Rchb. Fl. germ. 3, 5.
— aurea *Willd.* Bot. Reg. 1, 66.
— — — Gray Genera 52.
— bracteata *Pers.* Bot. Mag. 60, 3242.
— — — Bot. Reg. 19, 1644.
— bulbosa *Pers.* Rchb. Fl. germ. 3, 8.
— — *DC.* Hayne 5, 1.
— — — Nees Düsseld. Suppl. 91.
— — — Sweet Brit. Bot. 1, 2.
— canadensis *Goldb.* Silliman Journ. 26, 1.
— capnoides *Pers.* Sturm Flora 14, 62.
— Cashmeriana *Royle.* Royle Illustr. 16.
— cava *Schweigg.* Sturm Flora 3, 11.
— — — Dietr. Fl. bor. 2, 106.
— chaerophylla *DC.* Wallich Tentamen 40.
— claviculata *DC.* Rchb. Fl. germ. 3, 5.
— crassissima *Camb.* Jacquemont Ind. 11.
— — — Hook. Journ. 1852, 9.
— digitata *Pers.* Rchb. Fl. germ. 3, 7.
— Erdelii *Zucc.* Münchn. Abh. 3, 9.
— fabacea *Pers.* Fl. dan. 8, 1394.
— — — Hayne 5, 2.
— — — Rchb. Fl. germ. 3, 7.
— formosa *Pursh.* Herb. amat. 5, 289.
— — — Silliman Journ. 26, 1.
— fungosa *Vent.* Vent. Choix 19.
— Gebleri *Led.* Ledeb. Ic. 49.
Corydalis Govaniana *Wall.* Royle Illustr. 16.
— Halleri *Willd.* Hayne 5, 3.
— — — Nees Düsseld. Suppl. 91.
— Hoffmeisteri *Klotzsch.* Prinz Wald. Him. 35.
— intermedia *Merat.* Dietr. Fl. bor. 2, 108.
— juncea *Wall.* Wallich Tentamen 42.
— longiflora *Pers.* Bot. Mag. 60, 3230.
— — — Link Ic. II. 2.
— longipes *DC.* Wallich Tentamen 42.
— lutea *Pers.* Sturm Flora 14, 62.
— — — Rchb. Fl. germ. 3, 6.
— — — Dict. sc. nat. 176.
† — — — Plée Types 52.
— Marschalliana *Pers.* Delessert Ic. 2, 10.
— meifolia *Wall.* Wallich Tentamen 41.
— nobilis *Pers.* Bot. Reg. 5, 395.
— ochroleuca *Koch.* Sturm Flora 14, 62.
— pauciflora *Pers.* Delessert Ic. 2, 9.
— — *Led.* Ledeb. Ic. 450.
— physocarpa *Camb.* Jacquemont Ind. 12.
— pumila *Host.* Rchb. Fl. germ. 3, 7.
— rutifolia *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 667.
— Scouleri *Hook.* Hook. Bor. Am. 14.
— solida *Sm.* Sv. Bot. 531.
— — — Sturm Flora 20, 94.
— — — Dietr. Fl. bor. 2, 107.
— — — Baxter Brit. Bot. 3, 190.
— stricta *Steph.* Ledeb. Ic. 56.
— triternata *Zucc.* Münchn. Abh. 3, 9.
— tuberosa *DC.* Nees Düsseld. Suppl. 90.
Corylopsis pauciflora *S. et Zucc.* Sieb. Japon. 20.
— spicata *S. et Zucc.* Sieb. Japon. 19.
† Corylus *L.* Linnaea 4, 3.
— americana *Michx.* Dict. sc. nat. 302.
† — Avellana *L.* Gaertn. Carp. 89.
† — — — Lam. Encycl. 780.
— — — Schk. Handb. 305.
— — — Curt. Lond. 4, 17.
— — — Engl. Bot. 11, 723.
— — — Fl. dan. 9, 1468.
— — — Sv. Bot. 139.
— — — Schrank Fl. monac. 2, 124.
— — — Hartig 15.
— — — Dietr. Fl. bor. 12, 842.
— — — Rchb. Fl. germ. 12, 636. 638.
† — — — Dict. sc. nat. 303.
† — — — Mem. Instit. 1830, 8.
† — — — Nees Gen. 4, 22.
— — — Baxter Brit. Bot. 5, 338.
† — Colurna *L.* Schk. Handb. 305.
— — — Hartig 17.
— — — Rchb. Fl. germ. 12, 638.
— — — Watson Dendr. 2, 99.
— — — Belgique hortic. 2, 61.
— ferox *Wall.* Wall. Pl. asiat. 87.
— heterophylla *Fisch.* Trautv. Imagines 4.
— Jacquemontii *Decne.* Jacquemont Ind. 160.
— tubulosa *Willd.* Hartig 16.
— — — Rchb. Fl. germ. 12, 637.
Corymbis *Aub.* Aubert Orchid. 37. 38.
Corymbium glabrum *Thunb.* Lam. Encycl. 723.
— gramineum *Lam.* Lam. Encycl. 723.
† — scabrum *L.* Gaertn. Carp. 86.
— — — Lam. Encycl. 723.
Corymborchis *Aub.* Aubert Orchid. 37.
Corynandra pulchella *Schrad.* Rchb. Hort. 147.
† Corynephorus *Pal. B.* Dumortier Gram. 8.
— canescens *Pal. B.* Rchb. Fl. germ. 1, 94.
† — — — Nees Gen. 1, 42.
† Corynocarpus laevigata *Forst.* Forster Char. 16.
† — — — Lam. Encycl. 143.
— — — Bot. Mag. 74, 4379.

Corynostylis Hybanthus *Mart.* Mart. Bras. 17. 18.
Corypha cerifera *Arruda.* Mart. Palm. 49. 50.
— elata *Roxb.* Griffith Palms 220 [d].
— Gebanga *Bl.* Blume Rumphia 97. 98. 105.
— minor *Lam.* Jacq. Vind. 3, 8.
† — — — Jacq. Fragm. 7.
— rotundifolia *Lam.* Mart. Palm. 102.
— Taliera *Roxb.* Roxb. Corom. 255. 256.
† — — — Kerner Gen. 106—108.
— — — Mart. Palm. 127.
— — — Griffith Palms 220 [ef].
— umbraculifera *L.* Rheede Hort. mal. 3, 1—12.
— — — Rumpf Amb. 1, 8.
† — — — Gaertn. Carp. 7.
— — — Lam. Encycl. 899.
— — — Mart. Palm. 108. 127.
— Utan *Lam.* Rumpf Amb. 1, 11.
Corysanthes fimbriata *R. Br.* Flinders Voyage 10.
— unguiculata *R. Br.* Endl. Iconogr. 18.
Coscinium fenestratum *Colebr.* Bot. Mag. 78, 4658.
Cosmea bipinnata *Willd.* Bot. Mag. 37, 1535.
— lutea *Sims.* Bot. Mag. 41, 1689.
Cosmelia rubra *R. Br.* Bot. Reg. 21, 1822.
†Cosmibuena *Rz et P.* Ruiz et Pav. Prodr. 2.
— acuminata *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 226.
— — — Kerner Hort. 290.
— obtusifolia *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 198.
— ochracea *Endl.* Endl. Iconogr. 90.
Cosmos bipinnatus *Cav.* Cav. Ic. 14.
— — — Savi Fl. ital. 3, 84.
— chrysanthemifolius *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 4, 382.
— diversifolius *Otto.* Knowles et Westc. 47.
— scabiosoides *H. B. K.* Bot. Reg. 24, 15.
— sulphureus *Cav.* Cav. Ic. 79.
— tenuifolius *Ldl.* Bot. Reg. 23, 2007.
Cosmostigma acuminatum *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1270.
— racemosum *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 591.
— — — Delessert Ic. 5, 84.
Cossinia pinnata *Lam.* Lam. Encycl. 256.
Costaea cubensis *A. Rich.* Ramon Cuba 53.
Costus afer *Ker.* Bot. Reg. 8, 683.
— Anachiri *Jacq.* Jacq. Fragm. 78.
— — — Kerner Hort. 233.
— arabicus *L.* Jacq. Ic. 1.
— argenteus *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 4.
— cylindricus *Jacq.* Jacq. Fragm. 77.
— — *Rosc.* Roscoe Scit. 78.
— — — Kerner Hort. 648.
— discolor *Rosc.* Roscoe Scit. 81.
— maculatus *Rosc.* Roscoe Scit. 82.
— nepalensis *Rosc.* Roscoe Scit. 80.
— niveo-purpureus *Jacq.* Jacq. Fragm. 67. 79.
— pictus *Don.* Bot. Reg. 19, 1594.
— Pisonis *Ldl.* Bot. Reg. 11, 899.
† — — — Ann. sc. nat. II. 15, 21.
— sarmentosus *Bojer.* Ann. sc. nat. II. 4, 8.
— scaber *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 3.
— speciosus *Sm.* Rheede Hort. mal. 11, 8.
— — — Rumpf Amb. 6, 64.
— — — Berl. Jahrb. 1792, 2.
— — — Rchb. Exot. 69.
— — — *β.* angustifolius, Bot. Reg. 8, 665.
— — — Paxt. Mag. 4, 245.
† — — — Ann. sc. nat. II. 15, 21.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2014.
— spicatus *Sw.* Roscoe Scit. 77.
† — — — Hegetschweiler Comm. 3.
— — — Kerner Hort. 132.
— spiralis *Rosc.* Roscoe Scit. 79.
— villosissimus *Jacq.* Jacq. Fragm. 80.

Cotoneaster acuminata *Ldl.* Linn. Transact. 13, 9.
— affinis *Ldl.* Lodd. Cab. 1522.
— buxifolia *Wall.* Wight Spicil. 65.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 992.
— denticulata *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 6, 556.
— frigida *Wall.* Lodd. Cab. 1512.
— — — Bot. Reg. 15, 1229.
— granatensis *Boiss.* Boissier Esp. 60.
— laxiflora *Jacq.* Bot. Reg. 15, 1305.
— — — Bot. Mag. 63, 3519.
— melanocarpa *Lodd.* Lodd. Cab. 1531.
— microphylla *Wall.* Lodd. Cab. 1374.
— — — Bot. Reg. 13, 1114.
— multiflora *Led.* Ledeb. Ic. 274.
— rotundifolia *Wall.* Bot. Reg. 14, 1187.
— uniflora *Led.* Ledeb. Ic. 269.
— vulgaris *Ldl.* Curt. Lond. 5, 209.
— — — Engl. Bot. 2713.
— — — Hartig 83.
— — — Dietr. Fl. bor. 7, 448.
— — — Baxter Brit. Bot. 6, 402.
Cottea pappophoroides *Kth.* Humb. Gram. 52.
Cottonia macrostachya *Wight.* Wight Ic. pl. 5, 1775.
Cotula anthemoides *L.* Lam. Encycl. 700.
— aurea *L.* Sibth. Fl. gr. 878.
— — — Schk. Handb. 254.
— cinerea *Delile.* Delile Egypte 47.
— complanata *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 879.
— coronopifolia *L.* Fl. dan. 2, 341.
† — — — Gaertn. Carp. 165.
† — — — Lam. Encycl. 700.
— — — Schk. Handb. 254.
— — — Dreves 3, 82.
— — — Sturm Flora 1, 7.
— elongata *Vogel.* Trew Pl. rar. 26.
— grandis *L.* Jacq. Obs. 81.
— myriophylloides *Harv.* Hook. Ic. pl. 4, 335.
— tanacetifolia *L.* Lam. Encycl. 700.
†Cotyledon *L.* DC. Crassulacées 1.
— angulata *Guillem.* DC. Plantes grasses 168.
— caespitosa *Haw.* DC. Hort. genev. 14.
— coccinea *Cav.* Cav. Ic. 170.
— — — Bot. Mag. 52, 2572.
— — — Lodd. Cab. 832.
— — — Kerner Hort. 424.
— — — Herb. amat. 2, 129.
— coruscans *Haw.* Bot. Mag. 52, 2601.
— — — Lodd. Cab. 1030.
— crenata *Vent.* Vent. Malm. 49.
— — — Bot. Mag. 35, 1436.
— cristata *Haw.* Mem. Genev. 7, 7.
— curviflora *Sims.* Bot. Mag. 46, 2044.
— cymosa *DC.* Dict. sc. nat. 202.
— decussata *Sims.* Bot. Mag. 51, 2518.
— — — Bot. Reg. 11, 915.
— hemisphaerica *L.* Roth Abhandl. 6.
— — *Ait.* DC. Plantes grasses 87.
— hispanica *L.* DC. Plantes grasses 122.
— — — Tratt. Archiv 232.
— hispida *Lam.* DC. Plantes grasses 69.
— horizontalis *Guss.* Tenore Fl. nap. 234.
— integra *Medikus.* Acta palat. 3, 9.
— laciniata *L.* Rumpf Amb. 5, 95.
— leucantha *Led.* Ledeb. Ic. 395.
— libanotica *Lab.* Bill. Syr. 3, 1.
— Lievenii *Led.* Ledeb. Ic. 57.
— lusitanica *Lam.* Lam. Encycl. 389.
— lutea *Huds.* Engl. Bot. 22, 1522.
— Mucizonia *Ortega.* Jacq. Collect. 5, 13.
— orbiculata *Ait.* DC. Plantes grasses 76.
— — — Bot. Mag. 9, 321.
— — *L.* Herb. amat. 1, 20.

Cotyledon ovata *Haw.* Lodd. Cab. 1392.
— papillaris *L. fil.* Bot. Reg. 11, 915.
— parviflora *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 445.
— — *Desf.* Ann. Mus. 11, 45.
— — — Desf. Choix 57.
— serrata *L.* Sibth. Fl. gr. 444.
— spinosa *L.* Nov. Comm. Gott. 7, 5.
— tardiflora *Bonpl.* Bonpland Malm. 37.
— tuberculosa *Lam.* DC. Plantes grasses 86.
† — Umbilicus *L.* Lam. Encycl. 389.
— — *Huds.* Curt. Lond. 5, 184.
— — — Engl. Bot. 5, 325.
— — — Baxter Brit. Bot. 4, 279.
— Verea *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 4, 435.
Coublandia frutescens *Aubl.* Aublet Guiana 356.
Couceveiba guianensis *Aubl.* Aublet Guiana 353.
Couepia guianensis *Aubl.* Aublet Guiana 207.
Couleia amentacea *Dennst.* Rheede Hort. mal. 5, 54.
Coulteria horrida *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 6, 568
† — — — Flora 1838, 1.
— tinctoria *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 6, 569.
Couma guianensis *Aubl.* Aublet Guiana 392.
Coumarouna odora *Aubl.* Aublet Guiana 296.
— — — Lam. Encycl. 601.
— — — Desc. Ant. 7, 472.
Coupoui aquatica *Aubl.* Aublet Guiana 377.
Couratari guianensis *Aubl.* Aublet Guiana 290.
— — — Ann. sc. nat. 1, 21.
† — — — Mem. Mus. 13, 8.
— rufescens *Camb.* St. Hil. Fl. Bras. 159.
Courimari guianensis *Aubl.* Aublet Guiana 384.
Couroupita guianensis *Aubl.* Aublet Guiana 282.
— — — Tuss. Ant. 2, 10. 11.
— — — Desc. Ant. 5, 340.
† — — — Kerner Gen. 158 — 160.
— — — Bot. Mag. 59, 3158. 3159.
† — — — Dict. sc. nat. 227 — 229.
† — — — Mem. Mus. 13, 7.
Courtoisia bipinnatifolia *Rchb.* Rchb. Hort. 208.
Cousinia actinocephala *Jaub.* Jaubert Illustr. 175.
— aggregata *DC.* Belanger Ind. or. x.
— anisoptera *Jaub.* Jaubert Illustr. 170.
— assyriaca *Jaub.* Jaubert Illustr. 169.
— brachyptera *DC.* Jaubert Illustr. 159.
— calcitrapaeformis *Jaub.* Jaubert Illustr. 158.
— calocephala *Jaub.* Jaubert Illustr. 178.
— Candolleana *Jaub.* Jaubert Illustr. 156.
— chrysacantha *Jaub.* Jaubert Illustr. 160.*
— crispa *Jaub.* Jaubert Illustr. 163.
— cylindrocephala *Jaub.* Jaubert Illustr. 166.
— erinacea *Jaub.* Jaubert Illustr. 165.
— ilicifolia *Jaub.* Jaubert Illustr. 164.
— involucrata *Jaub.* Jaubert Illustr. 173.
— Oliverii *DC.* Jaubert Illustr. 172.
— onopordioides *Led.* Eichwald Cauc. 37.
— palmatiloba *Jaub.* Jaubert Illustr. 162.
— prasina *Jaub.* Jaubert Illustr. 168.
— prolifera *Jaub.* Jaubert Illustr. 157.
— pugionifera *Jaub.* Jaubert Illustr. 174.
— pyrrhocephala *Jaub.* Jaubert Illustr. 167.
— ramosissima *DC.* Jaubert Illustr. 171.
— Schultziana *Jaub.* Jaubert Illustr. 177.
— silyboides *Jaub.* Jaubert Illustr. 176.
— sphaerocephala *Jaub.* Jaubert Illustr. 161.
†Coussapoa *Aubl.* Ann. sc. nat. III. 8, 1.
— angustifolia *Aubl.* Aublet Guiana 363.
— intermedia *Mart.* Endl. Bras. 12, 43.
— latifolia *Aubl.* Aublet Guiana 362.
— Martiana *Miq.* Endl. Bras. 12, 42.
— nitida *Miq.* Endl. Bras. 12, 44.
— obovata *Miq.* Miquel Pl. surin. Focke 3.
— subincana *Mart.* Endl. Bras. 12, 45.

Coussarea flava *P. et E.* Poepp. et Endl. 231.
— violacea *Aubl.* Aublet Guiana 38.
† — — — Lam. Encycl. 65.
Coutarea pubescens *Pohl.* Pohl Bras. 200.
— speciosa *Aubl.* Aublet Guiana 122.
† — — — Gaertn. Carp. 194.
†Coutarea (Portlandia hexandra) Lam. Encycl. 257.
†Coutoubea alba *Lam.* Lam. Encycl. 79.
— — — Desc. Ant. 8, 587.
— densiflora *Mart.* Mart. Bras. 185.
† — purpurea *Lam.* Gaertn. Carp. 198.
— ramosa *Aubl.* Aublet Guiana 28.
— spicata *Aubl.* Aublet Guiana 27.
— ternifolia *Cav.* Cav. Ic. 328.
†Covellia *Gasp.* Rendic. Acad. Neap. 1844, 8.
— Barclayana *Miq.* Hook. Lond. Journ. 1848, 7.
— cuneata *Miq.* Hook. Lond. Journ. 1848, 8.
— guttata *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 1966.
— microcarpa *Miq.* Hook. Lond. Journ. 1848, 9.
— volkameriaefolia *Miq.* Hook. Lond. Journ. 1848, 8.
Cowania mexicana *Don.* Linn. Transact. 14, 22.
— plicata *Don.* Sweet Fl. G. II. 400.
— purpurea *Zucc.* Münchn. Abh. 4, 2.
Crambe aspera *M. v. B.* Delessert Ic. 2, 91.
— — — Rchb. Fl. germ. 2, 2.
— filiformis *Jacq.* Jacq. Ic. 504.
† — hispanica *L.* Gaertn. Carp. 142.
† — — — Lam. Encycl. 553.
— — — Schk. Handb. 189 [a].
— maritima *L.* Fl. dan. 2, 316.
— — — Sv. Bot. 493.
— — — Engl. Bot. 13, 924.
— — — Baxter Brit. Bot. 2, 107.
— — — Sturm Flora 5, 18.
— — — Rchb. Fl. germ. 2, 2.
— orientalis *L.* Jacq. Ic. 128.
— pinnatifida *R. Br.* Rchb. Fl. germ. 2, 2.
— reniformis *Desf.* Desf. Fl. atl. 151.
— strigosa *L'her.* L'her. Stirp. 72.
— Tataria *Jacq.* Jacq. Ic. 129.
— — — Rchb. Fl. germ. 2, 2.
†Cranichis *Sw.* Swartz Flora Ind. occ. 29.
† — — Svensk Acad. 1800, 3.
† — — Schrader Neues Journ. 1, 1.
Craniolaria annua *L.* Jacq. Hist. stirp. am. 166.
— unibracteata *N. v. E.* Acta Leop. 11. 1, 4.
Craniospermum hirsutum *DC.* Delessert Ic. 5, 98.
— parviflorum *Decne.* Jacquemont Ind. 130.
— subvillosum *Lehm.* Lehmann Asperif. 50.
Craniotome versicolor *Rchb.* Rchb. Hort. 54.
Crantzia lineata *Nutt.* Hook. Fl. ant. 100.
Craspedaria Gestaniana *Fée.* Mem. Strassb. 4, 4.
— numularia *Fée.* Mem. Strassb. 4, 5.
Craspedia glauca *Spr.* Bot. Reg. 22, 1908.
— macrocephala *Hook.* Bot. Mag. 62, 3415.
Craspidospermum verticillatum *Bojer.* Delessert Ic. 5, 45.
Crassangis *Aub.* Aubert Orchid. 71.
†Crassula *L.* DC. Crassulacées 1.
— acutifolia *Lam.* DC. Plantes grasses 2.
— albiflora *Sims.* Bot. Mag. 50, 2391.
— caespitosa *Cav.* Cav. Ic. 69.
— capitata *Lodd.* Lodd. Cab. 1029.
— centauroides *L.* Bot. Mag. 42, 1765.
— ciliata *L.* DC. Plantes grasses 7.
— coccinea *L.* DC. Plantes grasses 1.
— — — Bot. Mag. 14, 495.
— — — Lodd. Cab. 486.
— — — Herb. amat. 3, 202.
— conglomerata *Jacq.* Jacq. Fragm. 88.
— cordata *Ait.* Jacq. Schoenbr. 4, 431.
— — — DC. Plantes grasses 121.
— — *Lodd.* Lodd. Cab. 359.

Crassula corymbulosa *Link.* Link Ic. I. 16.
— Cotyledon *Curt.* Bot. Mag. 11, 384.
— crenata *Desf.* Ann. Mus. 11, 46.
— — — Desf. Choix 58.
— cultrata *L.* Trew Pl. rar. 12.
† — — — Lam. Encycl. 220.
— — — Bot. Mag. 44, 1940.
— dejecta *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 4, 433.
— falcata *Dryand.* Bot. Mag. 46, 2035.
— glomerata *L.* DC. Plantes grasses 67.
— jasminea *Sims.* Lodd. Cab. 1040.
— — — Bot. Mag. 47, 2178.
— indica *Decne.* Jacquemont Ind. 73.
— lactea *Ait.* Jacq. Schoenbr. 4, 430.
— — — DC. Plantes grasses 37.
— — — Smith Exot. Bot. 33.
— — — Lodd. Cab. 735.
— — — Bot. Mag. 43, 1771.
— — — Herb. amat. 1, 38.
— marginalis *Ait.* Jacq. Schoenbr. 4, 471.
— nudicaulis *L.* DC. Plantes grasses 133.
— obliqua *Andr.* Andr. Rep. 6, 414.
— obvallata *L.* Trew Pl. rar. 11.
— — — DC. Plantes grasses 61.
— odoratissima *Andr.* Andr. Rep. 1, 26.
— — — Jacq. Schoenbr. 4, 434.
— orbicularis *L.* DC. Plantes grasses 43.
— pellucida *Jacq.* Jacq. Fragm. 44.
— perfoliata *L.* DC. Plantes grasses 13.
† — — — Lam. Encycl. 220.
— — — Andr. Rep. 10, 656.
— perfossa *Lam.* Jacq. Schoenbr. 4, 432.
— — — DC. Plantes grasses 25.
— portulacea *Lam.* DC. Plantes grasses 79.
— ramuliflora *Link.* Link Ic. I. 17.
— retroflexa *Thunb.* Meerburg Pl. sel. 16.
— rubens *L.* DC. Plantes grasses 55.
— scabra *L.* Martyn Hist. 22.
— spathulata *Thunb.* DC. Plantes grasses 49.
— spinosa *L.* Jacq. Fragm. 127.
— tetragona *L.* DC. Plantes grasses 19.
— turrita *Thunb.* Jacq. Schoenbr. 1, 52.
— — — Bot. Reg. 16, 1344.
— Umbella *Jacq.* Jacq. Ic. 352.
— — — Tratt. Archiv 221.
— undulata *Haw.* Lodd. Cab. 584.
— versicolor *Burch.* Lodd. Cab. 433.
— — — Bot. Mag. 50, 2356.
— — — Bot. Reg. 4, 320.
Crataegus arbutifolia *Ait.* Lodd. Cab. 201.
— Aria *L.* Fl. dan. 2, 301—302.
† — — — Lam. Encycl. 433.
— Aronia *Bosc.* Bot. Reg. 22, 1897.
— Azarolus *L.* Hartig 86.
— — — Andr. Rep. 9, 579.
— Chamaemespilus *Jacq.* Jacq. Fl. austr. 3, 231.
— coccinea *L.* Bot. Mag. 62, 3432.
— — — Bot. Reg. 23, 1957.
— cordata *Ait.* Bot. Reg. 14, 1151.
— crenulata *Roxb.* Bot. Reg. 30, 52.
— cretica *Willd.* Ann. Mus. 12, 5.
— — — Desf. Choix 60.
— Crus galli *L.* Trew Pl. rar. 17.
— — — — var. ovalifolia, Bot. Reg. 22, 1860.
— — — — Belgique hort. 1, 14.
— Douglasii *Ldl.* Bot. Reg. 21, 1810.
— flava *Ait.* Bot. Reg. 23, 1939.
— — — var. lobata, Bot. Reg. 23, 1932.
— florentina *Targ.* Mem. Mod. 20, 20.
— glabra *Thunb.* Lodd. Cab. 248.
— — — Bot. Mag. 47, 2105.
— — — Savi Fl. ital. 2, 45.

Crataegus glandulosa *Willd.* Lodd. Cab. 1012.
— — — β. macracantha, Bot. Reg. 22, 1912.
— granatensis *Boiss.* Boissier Esp. 61.
— heterophylla *Flügge.* Ann. Mus. 12, 38.
— — — Bot. Reg. 14, 1161. 22, 1847.
— indica *L.* Bot. Mag. 42, 1726.
† — kyrtostyla *Fingerh.* Linnaea 4, 3.
— leucophlaeos *Moench.* Moench Weissenstein 2.
— lucida *Wangenh.* Wangenheim Beitrag 17.
— maroccana *Pers.* Bot. Reg. 22, 1855.
— mexicana *DC.* Bot Reg. 22, 1910.
— — *Don.* Sweet Fl. G. II. 300.
— microcarpa *Ldl.* Bot. Reg. 22, 1846.
— monogyna *Jacq.* Pallas Fl. ross. 12.
— — — Jacq. Fl. austr. 3, 292.
— — — Fl. dan. 7, 1162.
† — — — Linnaea 4, 3.
— nigra *W. et K.* W. et Kit. 61.
— — — Lodd. Cab. 1021.
— odoratissima *Ldl.* Bot. Reg. 22, 1885.
— orientalis *Ldl.* Bot. Reg. 22, 1852.
— Oxyacantha *L.* Jacq. Fl. austr. 3, 292.
— — — Fl. dan. 4, 634.
— — — Sv. Bot. 157.
— — — Schk. Handb. 132.
— — — Schrank Fl. monac. 1, 97.
— — — Hartig 84.
— — — var. punicea, Lodd. Cab. 1363.
— — — var. Oliveriana, Bot. Reg. 23, 1933.
— — — var. rosea, Paxt. Mag. 1, 198.
— — — var. punicea plena, Annales de Gand 1847, 146.
— — — Baxter Brit. Bot. 2, 118.
† — — — Linnaea 4, 3.
— oxyacanthoides *Thuill.* Bot. Reg. 13, 1128.
— platyphylla *Ldl.* Bot. Reg. 22, 1874.
— prunifolia *Bosc.* Bot. Reg. 22, 1868.
— punctata *Ait.* Jacq. Vind. 28.
— pyrifolia *Ait.* Bot. Reg. 22, 1877.
— rotundifolia *Lam.* Moench Weissenst. 1.
— sanguinea *Pall.* Pallas Fl. ross. 11.
— sinensis *Hort.* Herb. amat. 4, 247.
— spathulata *Michx.* Lodd. Cab. 1261.
— — — Bot. Reg. 22, 1890.
— spinosissima *Lodd.* Lodd. Cab. 1100.
— tanacetifolia *Pers.* Bot. Reg. 22, 1884.
— tomentosa *L.* Kerner Oekon. Gew. 699.
— torminalis *L.* Fl. dan. 5, 798.
— — — Jacq. Fl. austr. 5, 443.
— — — Lam. Encycl. 433.
— trilobata *Lab.* Bill. Syr. 4, 10.
Crataeva Adansonii *DC.* Delessert Ic. 3, 7.
— capparioides *Andr.* Andr. Rep. 3, 176.
— fragrans *Sims.* Bot. Mag. 16, 596.
— Marmelos *L.* Rumpf Amb. 1, 81.
— Nurvala *Ham.* Rheede Hort. mal. 3, 42.
— religiosa *Forst.* Lam. Encycl. 395.
— Roxburghii *R. Br.* Hook. Ic. pl. 2, 178.
Cratoxylon polyanthum *Korth.* Korthals Bot. 36.
Crawfurdia fasciculata *Wall.* Wallich Tentamen 47.
— speciosa *Wall.* Wallich Tentamen 48.
Cremanium milleflorum *DC.* Mart. Bras. 286.
Cremastostemon capensis *Jacq.* Jacq. Fragm. 103.
† Cremidaria horrida *Presl.* Hook. Gen. Fil. 4.
Cremolobus peruvianus *DC.* Hook. Ic. pl. 1, 48.
— pinnatifidus *Hook.* Hook. Ic. pl. 1, 100.
— pubescens *Hook.* Hook. Ic. pl. 1, 81.
— rhomboideus *Hook.* Hook. Ic. pl. 1, 32.
— sinuatus *Hook.* Hook. Ic. pl. 1, 99.
Crenea maritima *Aubl.* Aublet Guiana 209.
† — — — Lam. Encycl. 407.
† Crepidium Rheedii *Bl.* Blume Tabellen 63.

† Crepis *L.* Mutel Flore franç. 33.
— adenantha *Vis.* Visiani Dalm. 5.
— Adonis *Spr.* Tratt. Archiv 220.
— agrestis *W. et K.* W. et Kit. 220.
— albida *Vill.* Vill. Dauph. 33.
— — *All.* All. Fl. ped. 3, 32.
— — — Jacq. Ic. 164.
— alpestris *Tausch.* Sturm Flora 7, 28.
† — alpina *L.* Gaertn. Carp. 158.
† — — — Lam. Encycl. 651.
— ambigua *Balb.* Mem. Tur. 8, 2.
† — aspera *L.* Schk. Handb. 222.
— — — Sibth. Fl. gr. 804.
— aurea *Tausch.* Sturm Flora 10, 37.
† — — *Cass.* Monnier Essai 2.
— austriaca *All.* All. Fl. ped. 3, 30.
— — *Jacq.* Jacq. Enum. vind. 5.
— — — Jacq. Fl. austr. 5, 441.
— barbata *L.* Bot. Mag. 1, 35.
— bellidifolia *Lois.* Lois. Fl. gall. 18.
† — biennis *L.* Gaertn. Carp. 158.
† — — — Lam. Encycl. 651.
† — — — Schk. Handb. 222.
— — — Engl. Bot. 3, 149.
— — — Sv. Bot. 735.
— — — Fl. dan. 12, 1997.
— — — Schrank Fl. monac. 1, 289.
— — — Dietr. Fl. bor. 9, 638.
— — — var. Rochel Banat. 30.
— blattarioides *Vill.* Sturm Flora 10, 39.
— cernua *Ten.* Tenore Fl. nap. 183.
— — — Rchb. Ic. crit. 4, 306.
— coronopifolia *Desf.* Act. soc. hist. nat. Par. 9.
— corymbosa *Ten.* Tenore Fl. nap. 184.
— Dioscoridis *Gochn.* Gochnat Cichor. 3.
— — *L.* Sibth. Fl. gr. 808.
— — — DC. Ic. Gall. 18.
— — — Schk. Handb. 222.
— — — Schrank Fl. monac. 1, 295.
— filiformis *Viv.* Viviani Lib. 21.
— foetida *L.* Engl. Bot. 6, 406.
— glandulosa *Guss.* Gussone Pl. rar. 56.
— hieracioides *W. et K.* W. et Kit. 70.
— hispida *W. et K.* W. et Kit. 43.
— hispidula *Delile.* Delile Egypte 42.
— hyoseroides *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 809.
— Jacquini *Tausch.* Sturm Flora 10, 39.
— incana *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 802.
— incarnata *Vis.* Visiani Stirp. dalm. 6.
— — *Tausch.* Sturm Flora 10, 39.
— insularis *Moris.* Mem. Tur. 2, (1840.) 3.
— interrupta *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 803.
— intybacea *Brot.* Brotero Phytogr. 26.
— lacera *Ten.* Tenore Fl. nap. 74.
— — — Rchb. Pl. crit. 1, 19.
— Lachenalii *Gochn.* Gochnat Cichor. 1.
— latialis *Seb.* Sebast. Rom. pl. 2, 5.
— Lowei *Schultz.* β. canariensis, Webb Canar. 123.
— macrorrhiza *H. Banks.* Bot. Mag. 57, 2988.
— multicaulis *Led.* Ledeb. Ic. 36.
— multiflora *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 806.
— muricata *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 807.
— neglecta *L.* Sibth. Fl. gr. 805.
— nemausensis *Gouan.* All. Fl. ped. 3, 75.
— nigricans *Viv.* Viviani Lib. 10.
— nudiflora *Viv.* Viviani Lib. 13.
— oporinoides *Boiss.* Boissier Esp. 117.
— praecox *Balb.* Mem. Tur. 7, 9.
— praemorsa *Tausch.* Sturm Flora 10, 39.
† — pulchra *L.* Schk. Handb. 222.
— — — Engl. Bot. 33, 2325.
— radicata *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 800.

Crepis rhagadioloides *L.* Jacq. Schoenbr. 2, 144.
— rigida *W. et K.* Winterl Index 3.
— — — W. et Kit. 19.
— rubra *L.* Sibth. Fl. gr. 801.
— — — Herb. amat. 1, 14.
— senecioides *Delile.* Delile Egypte 42.
— setosa *Hall. fil.* Engl. Bot. 2945.
— spathulata *Lam.* Lam. Encycl. 651.
— stricta *Scop.* Scop. Fl. carn. 2, 47.
— — — Rchb. Ic. crit. 4, 307.
— succisaefolia *Tausch.* Sturm Flora 10, 39.
— taraxacifolia *Thuill.* Engl. Bot. 2929.
— tectorum *L.* Curt. Lond. 2, 66.
— — — Engl. Bot. 16, 1111.
† — — — Schk. Handb. 222.
— — — Dietr. Fl. bor. 9, 610.
† — virens *L.* Schk. Handb. 222.
† — — — Monnier Essai 3.
— — — Baxter Brit. Bot. 5, 366.
— virgata *Desf.* Act. soc. hist. nat. Par. 8.
† Crescentia cucurbitina *L.* Gaertn. Carp. 223.
— Cujete *L.* Jacq. Hist. stirp. am. 167.
† — — — Jacq. Fragm. 33.
— — — Tuss. Ant. 2, 19.
— — — Desc. Ant. 4, 244.
— — — Bot. Mag. 62, 3430.
— edulis *Desv.* Desc. Ant. 5, 318.
— latifolia *Lam.* Lam. Encycl. 547.
— — — Desc. Ant. 3, 182.
— obovata *Benth.* Bentham Sulphur 46.
† — pinnata *Jacq.* Jacq. Fragm. 33.
† — — — Jacq. Collect. 3, 18.
— toxicaria *Tuss.* Tuss. Ant. 4, 17.
Cressa cretica *L.* Sibth. Fl. gr. 256.
— — — Lam. Encycl. 183.
† — indica *Roxb.* Wight Illustr. 168 [b].
Crinodendron Patagua *Molina.* Cav. Diss. 158.
— — — Hook. Bot. Misc. 100.
† Crinonia carnea *Bl.* Blume Tabellen 41.
Crinum *L.* (Ker.) Journ. sc. and arts 3, 3.
† — africanum *L.* Gaertn. Carp. 83.
† — — — Lam. Encycl. 234.
— amabile *Donn.* Bot. Mag. 39, 1605 [a b].
— — — Kerner Hort. 553.
— — — Hart. Parad. 1, 5.
— — — var. augustum, Bot. Reg. 8, 679.
— americanum *L.* Red. Lil. 6, 322. 332.
— — — Bot. Mag. 26, 1034.
— — — Desc. Ant. 8, 552.
— aquaticum *Herb.* Bot. Mag. 49, 2352.
— arenarium *Herb.* Bot. Mag. 49, 2355. 52, 2531.
— asiaticum *L.* Rumpf Amb. 6, 69.
— — — Red. Lil. 6, 348.
— — — Bot. Mag. 27, 1073.
— — — var. bracteatum, Bot. Reg. 3, 179.
— augustum *Roxb.* Bury Hexandrian pl. 4.
— — — Bot. Reg. 8, 679.
— — — Bot. Mag. 50, 2397.
— australe *Donn.* Bot. Reg. 1, 52.
— bracteatum *Willd.* Jacq. Schoenbr. 4, 495.
— — — Bot. Reg. 3, 179.
— Broussonetii *Herb.* Lodd. Cab. 688.
— — — Bot. Mag. 47, 2121.
— — — Rchb. Exot. 48.
— capense *Herb.* Maund Bot. 1, 39.
— — — var. Bot. Reg. 7, 546.
— — — var. Bot. Mag. 53, 2688.
† — — — Hoeven Tijdschr. 7, 3.
— Careyanum *Herb.* Bot. Mag. 51, 2466.
— Commelini *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 2, 202.
— — — Kerner Hort. 333.
— confertum *Herb.* Bot. Mag. 51, 2522.

Crinum cruentum *Ker.* Bury Hexandrian pl. 22.
— — — Lodd. Cab. 346.
— — — Bot. Reg. 2, 171.
— — — Rchb. Exot. 192.
— declinatum *Herb.* Bury Hexandrian pl. 43.
— — — Bot. Mag. 48, 2231.
— defixum *Ker.* Rheede Hort. mal. 11, 38.
— — — Lodd. Cab. 362.
— — — Bot. Mag. 48, 2208.
— elegans *Herb.* Bot. Mag. 52, 2592.
— ensifolium *Roxb.* Bot. Mag. 49, 2301.
— erubescens *Ait.* Jacq. Schoenbr. 4, 494.
— — — Red. Lil. 1, 27.
— — — Bury Hexandrian pl. 34.
— — — Kerner Hort. 72.
— — — Lodd. Cab. 31.
— — — Bot. Mag. 30, 1232.
† — — — Ann. sc. nat. 2, 1.
— erubescenti-capense *Herb.* Bot. Mag. 49, 2336.
— falcatum *Jacq.* Jacq. Vind. 3, 60.
— flaccidum *Herb.* Bot. Reg. 5, 426.
— — — Bot. Mag. 47, 2133.
— giganteum *Andr.* Red. Lil. 4, 181.
— — — Bury Hexandrian pl. 17.
— — — Andr. Rep. 3, 169.
— govenium hybridum *Herb.* Hortic. Transact. 3, 6.
— Herbertianum *Wall.* Wall. Pl. asiat. 145.
— humile *Herb.* Bot. Mag. 53, 2636.
— Knyffii *Morr.* Belgique hort. 2, 63.
— latifolium *L.* Rheede Hort. mal. 11, 39.
— — — Andr. Rep. 7, 478.
— — — Bot. Reg. 15, 1297.
— — — Herb. amat. 3, 204.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2019. 2020.
— longiflorum *Herb.* Bot. Reg. 4, 303.
— mauritianum *Lodd.* Lodd. Cab. 650.
— moluccanum *Roxb.* Bot. Mag. 49, 2292.
— — *Herb.* Rchb. Exot. 47.
— ornatum *Herb.* Bury Hexandrian pl. 18.
— — — Bot. Reg. 7, 579.
— — — var. Bot. Reg. 15, 1297.
— pedunculato-zeylanicum *Hort.* Bury Hex. pl. 30.
— pedunculatum *R. Br.* Bury Hexandrian pl. 11.
— — — Bot. Reg. 1, 52.
— plicatum *Livingst.* Bot. Mag. 56, 2908.
— — — Rchb. Exot. 193.
— procerum *Carey.* Bot. Mag. 53, 2684.
† — pusillum *Herb.* Herbert Amar. 32.
— revolutum *Herb.* Bot. Reg. 13, 1049.
— rigidum *Herb.* Bot. Reg. 2, 171.
— scabrum *Herb.* Bury Hexandrian pl. 32.
— — — Lodd. Cab. 529.
— — — Bot. Mag. 47, 2180.
— — — Rchb. Exot. 49.
— speciosum *Herb.* Bot. Mag. 48, 2217.
— spirale *Andr.* Andr. Rep. 2, 92.
— strictum *Herb.* Bot. Mag. 53, 2635.
— submersum *Herb.* Bot. Mag. 51, 2463.
— sumatranum *Roxb.* Bot. Reg. 13, 1049.
— taitense *Red.* Red. Lil. 7, 408.
— — — Kerner Hort. 445.
† — — — Ann. sc. nat. 2, 1.
— tenellum *L.* Jacq. Ic. 363.
— toxicarium *Roxb.* Lodd. Cab. 669.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2021. 2022.
— undulatum *Hook.* Hook. Exot. Fl. 200.
— — — Kerner Hort. 832.
— urceolatum *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 287.
— variabile *Herb.* Bot. Reg. 8, 615.
— — — var. roseum, Bot. Reg. 30, 9.
— yuccaeflorum *Salisb.* Salisb. Parad. 52.
— yuccaeoides *Herb.* Bury Hexandrian pl. 21.

Crinum zeylanicum *L.* Bury Hexandrian pl. 29.
Criptangis *Aub.* Aubert Orchid. 50.
Cristaria coccinea *Pursch.* Bot. Mag. 40, 1673.
— glaucophylla *Cav.* Cav. Ic. 418.
Crithmum maritimum *L.* Rumpf Amb. 6, 72. fig. 2.
— — — Jacq. Vind. 187.
† — — — Lam. Encycl. 197.
— — — Schk. Handb. 64.
— — — Engl. Bot. 12, 819.
— — — Baxter Brit. Bot. 4, 267.
Crithodium aegilopioides *Lk.* Linnaea 9, 3.
Crithopsis rhachitricha *Jaub.* Jaubert Illustr. 321.
† Critonia Kuhnia *Gaertn.* Gaertn. Carp. 174.
Crocanthus mossambicensis *Klotzsch.* Peters Moss. x.
Crocidium multicaule *Hook.* Hook. Bor. Am. 118.
Crocosmia aurea *Planch.* Fl. d. serres 7, 702.
Crocus *L.* Descourtilz Voyages 1, 6—10.
— — (19 varietates.) Hortic. Transact. 7, 11. 12.
† — — Kerner Genera 53.
† — — Mutel Flore franç. 70. 71. 72.
— annulatus *Herb.* Bot. Mag. 67, 3868.
— aureus *Sm.* Sibth. Fl. gr. 35.
— — — Engl. Bot. 2646.
— — — Bot. Mag. 57, 2986.
— — — Rchb. Ic. crit. 10, 925.
— — — Rchb. Fl. germ. 9, 357.
— autumnalis *Brot.* var. multifidus, Brot. Phyt. 94.
— bannaticus *Heuff.* Rchb. Fl. germ. 9, 361.
— biflorus *Mill.* Andr. Rep. 6, 362.
— — — Bot. Mag. 22, 845.
— — — Red. Lil. 5, 294.
— — — Herb. amat. 2, 101.
— — — Rchb. Exot. 37.
— — — Rchb. Ic. crit. 10, 935. 936.
— — — Rchb. Fl. germ. 9, 356.
— Boryi *Gay.* Bory Morée 3.
— — — Bot. Reg. 33, 16.
— byzantinus *Ker.* Bot. Reg. 31, 37. 33, 4.
— Cambessedianus *Gay.* Bot. Reg. 31, 37.
— cancellatus *Herb.* Bot. Reg. 33, 16.
— Cartwrightianus *Herb.* Bot. Reg. 30, 3. 31, 37.
— chrysanthus *Herb.* Bot. Reg. 33, 4.
— Clusianus *Gay.* Bot. Reg. 31, 37.
— damascenus *Herb.* Bot. Reg. 31, 37.
— gargaricus *Herb.* Bot. Reg. 33, 16.
— hadriaticus *Herb.* Bot. Reg. 33, 16.
— Imperati *Ten.* Tenore Mem. 3.
— — — Tenore Fl. nap. 206.
— — — Rchb. Ic. crit. 10, 937.
— — — Bot. Reg. 23, 1993.
— — — Sweet Fl. G. II. 98.
— — *Colla.* Mem. Tur. 35, 5.
— insularis *Gay.* Bot. Reg. 29, 21.
— iridiflorus *Heuff.* Rchb. Fl. germ. 9, 361.
— lacteus *Sab.* Sweet Fl. G. II. 194.
— laevigatus *Bory.* Bory et Chaub. Morée 2.
— lagenaeflorus *Salisb.* Salisb. Parad. 106.
— — — Bot. Mag. 53, 2655. 67, 3869.
— longiflorus *Rafin.* Rafinesque Caratteri 19.
— — — Rchb. Ic. crit. 10, 946.
— — — Tenore Fl. nap. 201.
— — — Parlatore Ic. pl. rar. pan. 2.
— — — Bot. Reg. 30, 3.
— luteus *Lam.* Red. Lil. 4, 196.
— — — Hayne 6, 27.
— — — Sturm Flora 7, 27.
— — — Rchb. Ic. crit. 10, 926.
— — — Rchb. Fl. germ. 9, 357.
† — — — Nees Gen. 3, x.
— margaritaceus *Herb.* Bot. Reg. 33, 16.
— mazziaricus *Herb.* Bot. Reg. 33, 16.
— medius *Balb.* Rchb. Ic. crit. 10, 944.

Crocus medius *Balb.* Bot. Reg. 31, 37.
— meridionalis *Risso.* Risso Fl. de Nice 17.
— minimus *DC.* Red. Lil. 2, 81.
— — — Bot. Mag. 57, 2991.
— — — Rchb. Ic. crit. 10, 941.
— — — Rchb. Fl. germ. 9, 359.
— moesiacus *Gawl.* Bot. Mag. 28, 1111.
— — — Herb. amat. 2, 100.
— multifidus *Ramond.* Bull. philom. 1800. no. 40.
— — — Roemer Fl. eur. 13, 1.
— — *Sm.* Rchb. Ic. crit. 10, 947.
— napolitanus *Hort.* Herb. amat. 2, 101.
— nervifolius *Rchb.* Rchb. Ic. crit. 10, 942. 943.
— nivalis *Bory.* Bory et Chaub. Morée 2.
— — — Bot. Reg. 33, 4.
— nudiflorus *Sm.* Engl. Bot. 7, 491.
— — — Baxter Brit. Bot. 2, 137.
— odorus *Biv.* Bivona Stirp. rar. Sic. 3, 2.
† — — — Tenore Fl. nap. 206.
— — — Bot. Reg. 30, 3.
— Pallasianus *Herb.* Bot. Reg. 30, 3.
— Pallasii *M. v. B.* Rchb. Fl. germ. 9, 360.
— praecox *Haw.* Engl. Bot. 2645.
— pulchellus *Herb.* Bot. Reg. 30, 3.
— pusillus *Ten.* Tenore Memoria 2.
— — — Tenore Fl. nap. 206.
— — — Lodd. Cab. 1454.
— — — Bot. Reg. 23, 1987.
— — — Sweet Fl. G. 106.
— Reinwardtii *Rchb.* Rchb. Ic. crit. 10, 938.
— reticulatus *Stev.* Marschall Cent. 1.
— — — Rchb. Ic. crit. 10, 939. 940.
— — — Rchb. Fl. germ. 9, 356.
— — — Lodd. Cab. 1822.
— — — var. albicans, Bot. Reg. 33, 16.
— Salzmannianus *Gay.* Bot. Reg. 33, 4.
† — sativus *L.* Lam. Encycl. 30.
— — — Red. Lil. 3, 173.
— — — Rousseau Bot. 4.
— — — Engl. Bot. 5, 343.
— — — Woodv. Med. 4, 259.
— — — var. vernus, Schk. Handb. 6.
— — — Hayne 6, 25.
— — — Nees Düsseld. 58.
— — — Guimp. et Schl. 173.
— — — Wagner 29.
† — — — Tenore Fl. nap. 206.
— — — var. cashmerianus, Royle Illustr. 90.
— — — Rchb. Fl. germ. 9, 360.
† — — — Nees Gen. 3, x.
— — — Berg Darstellung 1^{d}.
— serotinus *Salisb.* Salisb. Parad. 30.
— — — Bot. Mag. 31, 1267.
— — — Rchb. Ic. crit. 10, 945.
— speciosus *M. v. B.* Marschall Cent. 71.
— — — Rchb. Ic. crit. 10, 948.
— — — Bot. Mag. 67, 3861.
— — — Engl. Bot. 2752.
— — *Engl. Bot.* Bot. Reg. 25, 40.
— stellaris *Haw.* Hortic. Transact. 1, 6.
— suaveolens *Bertol.* Tenore Fl. nap. 206.
— — — Bot. Mag. 67, 3864.
— — — Sweet Fl. G. II. 352.
— sulphureus *Ker.* Bot. Mag. 24, 938. 34, 1384.
— — — Rchb. Ic. crit. 10, 927.
— susianus *Ker.* Bot. Mag. 18, 652.
— — — Red. Lil. 5, 293.
— — — Hayne 6, 28.
— — — Rchb. Ic. crit. 10, 928.
— — — Rchb. Fl. germ. 9, 358.
† — — — Nees Gen. 3, x.
— Thomasii *Ten.* Tenore Memoria 4.

Crocus Thomasii *Ten.* Tenore Fl. nap. 204. 205.
— — — Rchb. Ic. crit. 10, 951.
— — — Bot. Reg. 30, 3.
— Tournefortianus *Gay.* Bot. Reg. 31, 37.
— vallicola *Herb.* Bot. Reg. 33, 16.
— variegatus *Hoppe et H.* Hoppe et Hornsch. Tagebuch 1.
— — — Sturm Flora 13, 54.
— veluchensis *Ldl.* Bot. Reg. 33, 4.
— vernus *All.* Jacq. Fl. austr. 5, 36.
— — — Bot. Mag. 2, 45.
— — — Engl. Bot. 5, 344.
— — — Red. Lil. 5, 266.
— — — Hayne 6, 26.
— — — Sturm Flora 6, 22. 7, 27.
— — — Rchb. Exot. 22.
— — — Rchb. Ic. crit. 10, 929—934.
— — — Rchb. Fl. germ. 9, 355.
— — — Dietr. Fl. bor. 1, 31.
† — — — Nees Gen. 3, x.
— — — Fl. dan. 12, 2042.
— — — Tenore Memoria 1.
— — — Tenore Fl. nap. 205.
— — — var. neapolitanus, Bot. Mag. 22, 860.
— — — var. obovatus, Bot. Mag. 48, 2240.
— — — var. pictus, Bot. Reg. 17, 1440.
— — — var. leucorhynchus, Bot. Reg. 17, 1416.
— versicolor *Gawl.* Bot. Mag. 28, 1110.
† Croomia *Torrey.* Gray Genera 37.
— pauciflora *Torr.* Gray Genera 37.
Crossandra axillaris *N. v. E.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 460.
† — — — Wight Illustr. 164^{b}.
— flava *Hook.* Bot. Mag. 79, 4710.
— infundibuliformis *N. v. E.* Rheede Hort. mal. 9, 62.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 461.
— undulaefolia *Salisb.* Salisb. Parad. 12.
— — — Bot. Reg. 1, 69.
— — — Bot. Mag. 47, 2186.
— — — Herb. amat. 4, 224.
Crossolepis pusilla *Hügel.* Hook. Ic. pl. 5, 413.
Crossosoma californica *Nutt.* Journ. ac. Philad. II. 1, 23.
† Crossostylis *Forst.* Forster Char. 44.
Crotalaria angulosa *Lam.* Cav. Ic. 321.
— angustifolia *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 2, 219.
† — arborescens *Lam.* Guillemin Archives 2, 16.
— argentea *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 2, 220.
— barbata *Grah.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 980.
— — — Wight Spicil. 52.
— bifaria *L.* Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 30.
— biflora *L.* Burm. Fl. ind. 48.
— bracteata *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 273.
— Brownei *Bert.* Rchb. Hort. 232.
— bupleurifolia *Schlechtd.* Hook. Ic. pl. 4, 372.
— capensis *Thunb.* Jacq. Vind. 3, 64.
— capitata *Lam.* Lam. Encycl. 617.
— coerulea *Jacq.* Jacq. Ic. 144.
— cordifolia *L.* Lodd. Cab. 1158.
— crassipes *Hook.* Hook. Ic. pl. 9, 830.
— Cunninghamii *R. Br.* Hook. Ic. pl. 9, 829.
— dichotoma *Grah.* Bot. Mag. 54, 2714.
— evolvuloides *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 31.
— fenestrata *Sims.* Bot. Mag. 44, 1933.
— fertilis *Del.* Ferret Abyssin. 11.
— floribunda *Lodd.* Lodd. Cab. 509.
— formosa *Grah.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 981.
— — — Wight Spicil. 53.
— guianensis *Aubl.* Aublet Guiana 305.
— hirta *Willd.* Münchn. Denkschr. 6, F.
— incana *L.* Cav. Ic. 322.
— — — Jacq. Obs. 82.
— — — Bot. Reg. 5, 377.
— juncea *L.* Andr. Rep. 6, 422.

Croton viscosum *Lab.* Bill. Nov. Holl. 222.
Crotonopsis linearis *Michx.* Michaux Fl. 46.
— — — Lam. Encycl. 995.
Crowea latifolia *Paxt.* Paxt. Mag. 14, 222.
— — — Annales de Gand 1848, 10.
— saligna *Andr.* Andr. Rep. 2, 79.
— — — Lodd. Cab. 310.
— — — Bot. Mag. 25, 989.
— — — Vent. Malm. 7.
† — — — Mem. Mus. 12, 21.
— — — Tratt. Thes. 70.
— — — Rchb. Exot. 152.
Crozophora Brocchiana *Vis.* Visiani Aeg. 8.
— peltata *Lab.* Bill. Sert. 75.
— tinctoria *Ad. Juss.* Rchb. Fl. germ. 5, 152.
† — — — Nees Gen. 4, 37.
† Crucianella angustifolia *L.* Gaertn. Carp. 24.
† — — — Lam. Encycl. 61.
— — — Smith Exot. Bot. 109.
— capitata *Lab.* Bill. Syr. 1, 3.
— gilanica *Trin.* Petersb. 6, 12.
— latifolia *L.* Schmidel Ic. 23. 24.
— — — Sibth. Fl. gr. 139.
— molluginoides *M. v. B.* Marschall Cent. 65.
— — — Rchb. Ic. crit. 3, 262.
— monspeliaca *L.* Sibth. Fl. gr. 140.
— stylosa *Trin.* Petersb. 6, 11.
— — — Knowles et Westcott 81.
— — — Bot. Reg. 24, 55.
† Cruciferae *Juss.* (Kunth.) Abh. Acad. Berl. 1832, 1. 2. 3.
† — — (Spenner.) Spenner Fl. frib. 3, 1.
† — — (Mirbel.) Ann. sc. nat. 6, 11.
† — — (DC.) Mem. Mus. 7, 6. 7.
† — — (Cosson.) Cosson Atlas 10.
† — — (Tulasne.) Ann. sc. nat. III. 12, 6. 7.
Cruckshanksia cistiflora *Hook.* Hook. Bot. Misc. 90.
— glacialis *P. et E.* Poepp. et Endl. 236.
— Montiana *Clos.* Gay Chile 33.
— pumila *Clos.* Gay Chile 33.
Crumenaria decumbens *Mart.* Mart. Bras. 160.
† Crupina Crupinastrum *Vis.* Visiani Dalm. 51.
— — — Rchb. Fl. germ. 15, 746. 749.
† — vulgaris *Cass.* Visiani Dalm. 51.
— — — Rchb. Fl. germ. 15, 746. 749.
Crusea parviflora *Hook.* Hook. Beechey 99.
— rubra *Cham. et Schl.* Maund Bot. 2, 82.
Crybe rosea *Ldl.* Bot. Reg. 22, 1872.
† Crypsis aculeata *Ait.* Lam. Encycl. 42.
— — — Host Gram. 31.
— — — Sturm Flora 7, 26.
— — — Rchb. Fl. germ. 1, 48.
† — — — Nees Gen. 1, 5.
— alopecuroides *Sieb.* Delile Egypte 9.
— — *Schrad.* Sturm Flora 7, 26.
— — — Rchb. Fl. germ. 1, 48.
— pygmaea *Jaub.* Jaubert Illustr. 307.
— schoenoides *Lam.* Lam. Encycl. 42.
— — — Sturm Flora 7, 26.
— — — Rchb. Fl. germ. 1, 48.
† — — — Münchn. Denkschr. 4, 8.
† — — — Nees Gen. 1, 5.
† Crypta *Nutt.* Gray Genera 95.
Cryptadenia uniflora *Meisn.* Bot. Mag. 71, 4143.
Cryptandra amara *Sm.* Linn. Transact. 10, 18.
† — — — Ann. sc. nat. 10, 14.
— ericifolia *Sm.* Linn. Transact. 10, 18.
— suavis *Ldl.* Bot. Reg. 30, 56.
Cryptangium uliginosum *Schrad.* Endl. Bras. 3, 19.
Cryptarrhena lunata *R. Br.* Bot. Reg. 2, 153.
Crypterpis *Aub.* Aubert Orchid. 28. 30.
Cryptocarpha tribuloides *Cass.* Dict. sc. nat. 94.

Cryptocarpus cordifolius *Moric.* Moricand Pl. Am. 50.
— globosus *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 2, 123.
— pyriformis *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 2, 124.
Cryptocarya canenilla *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 7, 645.
— floribunda *N. v. E.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1829.
— Griffithiana *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1830.
Cryptochilus sanguinea *Wall.* Wallich Tentamen 26.
— — — Bot. Reg. 24, 23.
— —? — Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1757.
† Cryptocoryne ciliata *Fisch.* Linn. Transact. 20, 10—12.
† — — — Ann. nat. hist. 1853, 3.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 775.
— retrospiralis *Fisch.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 772.
† — spiralis *Fisch.* Blume Rumphia 36.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 773.
— unilocularis *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 774.
† Cryptoglottis serpyllifolia *Bl.* Blume Tabellen 42.
Cryptogramma acrostichoides *R. Br.* Hook. Ic. Fil. 29.
— Brunoniana *Wall.* Hook. Ic. Fil. 158.
† — crispa *R. Br.* Hook. Gen. Fil. 115.
— — — Newman p. 103. 108.
— retrofracta *Hook.* Hook. Bot. Misc. 112.
Cryptolepis Buchanani *R. Br.* Rheede Hort. mal. 9, 11.
— — — Linn. Transact. 19, 5.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 494.
† — — — Wight Illustr. 182.
— grandiflora *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 831.
† — — — Wight Illustr. 155 [b].
† — javanica *Bl.* Blume Mus. 1, 25.
— pauciflora *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 493.
Cryptomeria japonica *Don.* Linnean Transact. 18, 13.
— — — Journ. Hortic. Soc. 1, 58.
— — — Hook. Ic. pl. 7, 668.
— — — Sieb. Fl. Japon. 124. 124 [b].
Cryptophragmium axillare *N. v. E.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1496.
— canescens *N. v. E.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1495.
— venustum *N. v. E.* Bot. Reg. 16, 1380.
— — — Bot. Mag. 60, 3208.
Cryptophylis *Aub.* Aubert Orchid. 92. 93.
Cryptopus elatus *Ldl.* Hook. Journ. 1834, 115.
† Cryptosorus Dionaea *Fée.* Fée Fil. 5, 19.
† — elasticus *Fée.* Fée Fil. 5, 19.
Cryptostegia grandiflora *R. Br.* Bot. Reg. 5, 435.
— — — Rchb. Exot. 132.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 832.
† — — — Wight Illustr. 182.
Cryptostemma calendulacea *R. Br.* Bot. Mag. 48, 2252.
† Cryptostylis longifolia *R. Br.* Bauer Orch. (Gen.) 17. 18.
— — — Endl. Iconogr. 17.
Ctenium brachystachyum *Kth.* Humb. Gram. 137.
— carolinianum *Panzer.* Münchn. Denkschr. 4, 13.
— cirrhosum *Kth.* Humb. Gram. 136.
— elegans *Kth.* Humb. Gram. 59.
— — — Munby Fl. d'Algérie 1.
† Cubeba *Miq.* Miquel Comment. 4.
† — borbonensis *Miq.* Miquel Illustr. Pip. 46.
† — canina *Miq.* Miquel Illustr. Pip. 46.
— Lowong *Miq.* Miquel Illustr. Pip. 48.
— officinalis *Miq.* Hayne 14, 8.
† — — — Schnizl. Iconogr. 2, 81.
— sumatrana *Miq.* Miquel Comment. 5.
— Wallichii *Miq.* Miquel Illustr. Pip. 46. 47.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 1932.
Cucifera thebaica *Delile.* Delile Egypte 1. 2.
— — — Dict. sc. nat. 28. 29.
Cucubalus acaulis *L.* Fl. dan. 1, 21.
— alpestris *All.* Allioni Auct. 1.
— angustifolius *Mill.* Tenore Fl. nap. 37.
— angustissimus *Nocca.* Nocca et Balb. Fl. tic. 7.
† — bacciferus *L.* Gaertn. Carp. 77.
† — — — Schk. Handb. 121.

†Cucubalus bacciferus *L.* Lam. Encycl. 377.
— — — Engl. Bot. 22, 1577.
— — — Baxter Brit. Bot. 6, 507.
— — — Rchb. Fl. germ. 6, 302.
— — — Dietr. Fl. bor. 5, 289.
— Behen *L.* Fl. dan. 5, 857. 6, 914.
— — — Schk. Handb. 121.
— — — Dreves 2, 50.
— — — Lam. Encycl. 377.
— catholicus *L.* Jacq. Vind. 59.
— chloranthus *Willd.* Willd. Fl. berol. 5.
— fimbriatus *Balb.* Mem. Tur. 10, 6.
— italicus *L.* Jacq. Obs. 97.
— lacerus *Stev.* Linn. Transact. 11, 34.
— mollissimus *W. et K.* W. et Kit. 248.
— multiflorus *Ehrh.* W. et Kit. 56.
— Otites *L.* Fl. dan. 3, 518.
— — — Roemer Fl. eur. 3, 8.
— saxifragus *L.* Schreber Ic. 5.
— sibiricus *L.* Haller Enum. gott. 0.
— spergulifolius *Willd.* Ann. Mus. 11, 43.
— — — Desf. Choix 55.
— stellatus *L.* Bot. Mag. 28, 1107.
— viscosus *L.* Fl. dan. 7, 1209.
Cucullangis *Aub.* Aubert Orchid. 48.
†Cucumeroides *Gaertn.* Gaertn. Carp. 180.
Cucumis acutangulus *L.* Rumpf Amb. 5, 149.
— — — Jacq. Vind. 3, 73. 74.
— — — Desc. Ant. 5, 328.
— africanus *L. fil.* Bot. Reg. 12, 980.
— amarissimus *Schrad.* Nees Düss. Suppl. 108. 109.
— anguinus *L.* Rumpf Amb. 5, 148.
— Anguria *L.* Gil et Xuarez 9.
— — — Desc. Ant. 5, 329.
† — — — Ann. sc. nat. 17, 12.
† — — — Mem. Instit. 1830, 1.
— cantalupensis *Hab.* var. Belgique hort. 2, 35.
— Chito *Morr.* Belgique hort. 1, 24.
— Citrullus *Seringe.* Nees Düsseld. Suppl. 109. 110.
— clavatus *Willd.* Mem. Genev. 3, 3.
— Colocynthis *L.* Woodv. Med. 2, 71.
— — — Nees Düsseld. 267.
— — — Guimp. et Schl. 275.
— — — Wagner 234.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 498.
— compressus *Desc.* Desc. Ant. 5, 327.
— Dudaim *L.* Gil et Xuarez 17.
— — — Andr. Rep. 8, 548.
— ficifolius *Rich.* Richard Abyssin. 53 bis.
— Hardwickii *Royle.* Royle Illustr. 47.
— lineatus *Bosc.* Journ. d'hist. nat. Par. 2, 37.
— Melo *L.* Wagner 13. 14.
— — — var. viridis, Desc. Ant. 5, 321.
— — — Jacquin Monogr. 1—39.
— pictus *Jacq.* Jacq. Vind. 3, 27.
— Prophetarum *L.* Jacq. Vind. 9.
— — — Schk. Handb. 315.
— Pseudo-Colocynthis *Royle.* Royle Illustr. 47.
— pubescens *Willd.* Royle Illustr. 47.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 496.
— sativus *L.* Rheede Hort. mal. 8, 6.
† — — — Gaertn. Carp. 88.
† — — — Lam. Encycl. 795.
— trigonus *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 497.
† — — — Wight Illustr. 105 bis.
Cucurbita Anguria *Duchesne.* Desc. Ant. 5, 305.
— Citrullus *L.* Rumpf Amb. 5, 146.
— — — Desc. Ant. 5, 305.
— lagenaria *L.* Rumpf Amb. 5, 144.
† — — — Gaertn. Carp. 88.
† — — — Lam. Encycl. 795.
— latior folio molli *Desc.* Desc. Ant. 5, 324.

Cucurbita maxima *W. et A.* Rheede Hort. mal. 8, 2.
— — *Duchesne.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 507.
† — — — Wight Illustr. 105 bis.
† — — — γ. Courgero *Ser.* Mem. Genev. 3, 1.
— Melopepo *L.* var. Belgique hort. 3, 55.
— ovifera *L.?* Schk. Handb. 314.
— — — α. pyriformis *Ser.* Mem. Genev. 3, 1.
† — Pepo *L.* Gaertn. Carp. 88.
† — — — Lam. Encycl. 795.
— — — Desc. Ant. 5, 323.
— — — Wagner 57. 58.
— venenosa *Desc.* Desc. Ant. 5, 322.
— verrucosa *L.* Desc. Ant. 5, 326.
†Cucurbitaceae *Juss.* Transact. Edinb. 11, 9.
† — — Mem. Mus. 5, 24. 25.
† — — Wight Illustr. 105 bis.
Cudicia gyrandra *Ham.* Rheede Hort. mal. 9, 9.
— trichotoma *Ham.* Rheede Hort. mal. 9, 10.
†Cudrania *Trécul.* Ann. sc. nat. III. 8, 3.
— javanensis *Trécul.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 1960.
†Cuellaria *Rz et P.* Ruiz et Pav. Prodr. 10.
Culcasia scandens *Pal.* Pal. B. Fl. d'Oware 3.
†Culcita macrocarpa *Presl.* Hook. Gen. Fil. 60.
Culcitium canescens *H. B.* Humb. Pl. aeq. 67.
— — — Lam. Encycl. 981.
— magellanicum *Rich.* Richard Astrolabe 11.
— nivale *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 4, 363.
— reflexum *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 4, 362.
— rufescens *H. B.* Humb. Pl. aeq. 66.
† — — — Lam. Encycl. 981.
Cullenia excelsa *Wight.* Wight Ic. pl. 5, 1761—1762.
Cullumia ciliaris *R. Br.* Lodd. Cab. 302.
— — — Bot. Reg. 5, 384.
— — — Bot. Mag. 46, 2095.
Cultidendris *Aub.* Aubert Orchid. 86.
Cuminia Fernandezia *Colla.* Mem. Tur. 38, 47.
†Cuminum Cyminum *L.* Gaertn. Carp. 23.
† — — — Lam. Encycl. 194.
— — — Cav. Ic. 360.
— — — Woodv. Med. 1, 56.
— — — Hayne 7, 11.
— — — Nees Düsseld. 286.
— — — Guimp. et Schl. 218.
† — — — Wight Illustr. 117.
Cummingia campanulata *Don.* Sweet Fl. G. 257.
— — — Bot. Reg. 14, 1193.
— trimaculata *Don.* Sweet Fl. G. II. 88.
— — — Paxt. Mag. 11, 127.
— — — Fl. d. serres 1, 31.
Cunila coccinea *Nutt.* Hook. Exot. Fl. 163.
— glabella *Michx.* Novi Comm. Bon. 6, 18.
— Mariana *L.* Lodd. Cab. 1205.
— — — Barton Med. 42.
— — — Torrey New York 76.
— — — Sweet Fl. G. 243.
— pulegioides *L.* Lam. Encycl. 19.
Cunina Sanfuentes *Clos.* Gay Chile 34.
Cunninghamia lanceolata *Hook.* Bot. Mag. 54, 2743.
† — sinensis *Rich.* Richard Conif. 18.
— — — Pinetum Woburnense 57.
— — — Sieb. Fl. Japon. 103—104.
Cunonia capensis *L.* Büttner Descr. Horti 1.
† — — — Gaertn. Carp. 225.
— — — Lam. Encycl. 371.
— — — Lodd. Cab. 826.
— — — Bot. Reg. 10, 828.
†Cupania americana *L.* Gaertn. Carp. 177.
— — — Desc. Ant. 2, 89.
— apetala *Lab.* Bill. Sert. 73.
— Aubletii *Miq.* Miquel Surin. 17. 18.
— Cunninghami *Hook.* Bot. Mag. 75, 4470.
— lentiscifolia *Pers.* Lam. Encycl. 944.

Cupania Lessertiana Camb. Mem. Mus. 18, 3.
— multijuga A. Rich. Ramon Cuba 31.
— oppositifolia A. Rich. Ramon Cuba 32.
— paniculata St. Hil. St. Hil. Fl. Bras. 80.
— pentaphylla Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 402.
— zanthoxyloides St. Hil. St. Hil. Fl. Bras. 79.
†Cuphea P. Br. Ruiz et Pav. Prodr. 11.
— aequipetala Cav. Cav. Ic. 382.
— arenarioides St. Hil. St. Hil. Fl. Bras. 184.
— — — var. muscosa, St. Hil. Fl. Bras. 184.
— cinnabarina Planch. Fl. d. serres 5, 527.
— circaeoides Sm. Bot. Mag. 48, 2201.
— cordata Rz et P. Bot. Mag. 72, 4208.
— — — Fl. d. serres 2, 27.
— diosmaefolia St. Hil. St. Hil. Fl. Bras. 182.
— ericoides Cham. var. Hervita, St. Hil. Fl. Bras. 183.
— lanceolata Ait. Knowles et Westcott 84.
— — — Sweet Fl. G. II. 402.
— ligustrina Cham. var. St. Hil. Fl. Bras. 185.
— Llavea DC. Bot. Reg. 16, 1386.
— Melvilla Ldl. Bot. Reg. 10, 852.
— — — Paxt. Mag. 8, 197.
— micropetala H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 6, 551.
— miniata Brongn. Paxt. Mag. 14, 101.
— — — Fl. d. serres 2, 9.
— multiflora Lodd. Lodd. Cab. 808.
— parviflora Hook. Hook. Exot. Fl. 161.
— platycentra Benth. Paxt. Mag. 13, 267.
— — — Fl. d. serres 2, 180.
— — — Oefv. Svensk Acad. 1848, 1.
— procumbens Cav. Cav. Ic. 380.
— — — Bot. Mag. 44, 1931.
— — — Bot. Reg. 3, 182.
— pulchra Moric. Moricand Pl. Am. 98.
— purpurea Hort. Fl. d. serres 4, 412.
— serpyllifolia H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 6, 550.
— — Sims. Bot. Mag. 52, 2580.
— silenoides N. v. E. Bot. Mag. 74, 4362.
— — — Annales de Gand 1847, 115.
— spicata Cav. Cav. Ic. 381.
— strigillosa Ldl. Bot. Reg. 32, 14.
— strigulosa H. B. K. Paxt. Mag. 11, 241.
— — — Fl. d. serres 1, 14.
— verticillata H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 6, 552.
— — — Fl. d. serres 6, 540.
— virgata Cav. Cav. Ic. 382.
— viscosissima Jacq. Jacq. Vind. 177.
† — — — Gaertn. Carp. 44.
† — — — Lam. Encycl. 407.
— — — Barton Fl. 1, 18.
— — — Sweet Fl. G. 60.
Cupia corymbosa DC. Bot. Reg. 2, 119.
Cupresso genus affine novum, Pacho Voyage 100.
Cupressus americana Trautv. Trautv. Imag. 7.
— disticha L. Michaux Arb. 3, 1.
— — — Schk. Handb. 310.
— funebris Morr. Belgique hort. 3, 20.
† — Goveniana Gord. Journ. Hort. Soc. 4, 295.
— horizontalis Mill. Pinetum Woburnense 61.
† — japonica Thunb. Gaertn. Carp. 91.
† — — — Lam. Encycl. 787.
† — Lambertiana Hort. Journ. Hort. Soc. 4, 297.
— lusitanica Willd. Lambert Pinus 2, 49.
— — — Pinetum Woburnense 62.
— pendula L'her. L'her. Stirp. 8.
— — Thunb. Lambert Pinus 2, 50.
— sempervirens L. Pallas Fl. ross. 53.
† — — — Gaertn. Carp. 91.
† — — — Lam. Encycl. 787.
— — — Schk. Handb. 310.
† — — — Richard Conif. 9.
— — — Watson Dendr. 2, 155.
Cupressus sempervirens L. Rchb. Fl. germ. 11, 534.
† — — — Nees Gen. 4, 10.
— thyoides L. Michaux Arb. 3, 2.
— — — Schk. Handb. 310.
— — — Watson Dendr. 2, 156.
Curatella alata Vent. Vent. Choix 49.
— americana Aubl. Aublet Guiana 232.
— — — Lam. Encycl. 479.
— Cambaiba St. Hil. St. Hil. Pl. us. 24.
†Curculigo Gaertn. Herbert Amar. 1.
— brevifolia Ait. Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2043.
— latifolia Drgand. Bot. Reg. 9, 754.
— — — Bot. Mag. 46, 2034.
— malabarica Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2043.
— orchioides Gaertn. Rheede Hort. mal. 12, 59.
† — — — Gaertn. Carp. 16.
— — — Roxb. Corom. 13.
— — — Bot. Mag. 27, 1076.
— — — Kerner Hort. 202.
— plicata Ait. var. Bot. Reg. 4, 345.
— — — Schnizl. Ic. 1, 63.
— recurvata Dryand. Rumpf Amb. 6, 53.
— — — Bot. Reg. 9, 770.
— Rumphiana R. et Sch. Rumpf Amb. 6, 54. fig. 1.
— stans Lab. Bill. Sertum 24.
— sumatrana Roxb. Lodd. Cab. 443.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2042.
Curcuma aeruginosa Roxb. Roscoe Scit. 106.
— Amada Roxb. Roscoe Scit. 99.
— amarissima Roxb. Roscoe Scit. 101.
— aromatica Salisb. Salisbury Parad. 96.
— — — Roscoe Scit. 103.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2005.
— — — Nees Düsseld. Suppl. 99.
— cordata Wall. Wall. Pl. asiat. 10.
— — — Bot. Mag. 75, 4435.
— — — Fl. d. serres 5, 448.
— elata Roxb. Roscoe Scit. 104.
— ferruginea Roxb. Roscoe Scit. 105.
— latifolia Rosc. Roscoe Scit. 108.
— leucorrhiza Roxb. Roscoe Scit. 102.
— longa L. Rheede Hort. mal. 11, 11.
— — — Red. Lil. 8, 473.
— — — Tratt. Archiv 198. 198[a].
— — — Woodv. Med. 4, 252.
— — — Guimp. et Schl. 258.
— — — Wagner 131. 132.
— — — Bot. Reg. 11, 886.
— montana Roxb. Roxb. Corom. 151.
— neilgherrensis Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2006.
— parviflora Wall. Wall. Pl. asiat. 57.
— petiolata Roxb. Roscoe Scit. 100.
— Roscoeana Wall. Wall. Pl. asiat. 9.
— — — Paxt. Mag. 7, 1.
— — — Glenny Journal 1839, 0.
— — — Lem. Jard. fl. 4, 327.
— — — Bot. Mag. 78, 4667.
— rotunda L. Rumpf Amb. 5, 67.
— rubescens Roxb. Roscoe Scit. 107.
— Zedoaria Rosc. Rumpf Amb. 5, 68.
— — — Roscoe Scit. 109.
— — — Bot. Mag. 37, 1546.
— — — Guimp. et Schl. 259.
— — — Rchb. Exot. 71.
— Zerumbet Roxb. Rheede Hort. mal. 11, 7.
— — — Roxb. Corom. 201.
— — — Kerner Hort. 503.
— — — Nees Düsseld. 60.
† — — — Ann. sc. nat. II. 15, 19.
Curinila Rheedii R. et Sch. Rheede Hort. mal. 7, 25.
†Curtia Cham. et Schl. Linnaea 1, 4.

Cyathea arborea *Willd.* Rumpf Amb. 6, 27.
— — — Dict. sc. nat. 57.
— Beyrichiana *Presl.* Hook. Ic. pl. 7, 623.
— bisulca *Schk.* Schk. Fil. 132 [b].
— Burkei *Hook.* Hook. Sp. Fil. 17.
— canaliculata *Willd.* Hook. Sp. Fil. 11.
— — — γ. latifolia, Hook. Sp. Fil. 13.
— cuspidata *Kze.* Hook. Sp. Fil. 12.
— dentata *Sm.* Engl. Bot. 23, 1588.
— divergens *Kze.* Hook. Sp. Fil. 11.
— Dregei *Kze.* Hook. Sp. Fil. 10. 17.
† — elegans *Hew.* Hook. Gen. Fil. 23.
— equestris *Kze.* Kunze Fil. 76.
— excelsa *Sw.* Hook. Sp. Fil. 12.
— extensa *Sw.* Schk. Fil. 132.
— fragilis *Sm.* Engl. Bot. 23, 1587.
— Gardneri *Hook.* Hook. Sp. Fil. 10.
— hirtula *Mart.* Mart. Crypt. bras. 53.
— Imrayana *Hook.* Hook. Sp. Fil. 9.
— incisa *Sm.* Engl. Bot. 3, 163.
— integra *Sm.* Hook. Ic. pl. 7, 638.
— medullaris *Sw.* Schk. Fil. 133.
— Schanschin *Mart.* Mart. Crypt. bras. 54.
— Serra *Willd.* Hook. Sp. Fil. 9.
— sinuata *H. et Gr.* Hook. et Gr. Ic. Fil. 106.
— speciosa *Kaulf.* Hook. Sp. Fil. 13.
— spinulosa *Wall.* Hook. Sp. Fil. 12.
— vestita *Mart.* Mart. Crypt. bras. 52.
— villosa *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 7, 670.
— Walkerae *Hook.* Hook. Ic. pl. 7, 647.
† Cyathella repanda *Decne.* Ann. sc. nat. II. 9, 12.
Cyathidium taraxacifolium *Ldl.* Royle Illustr. 6, 56.
Cyathocline lutea *Law.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1150.
† — — — Calcutta Journal 1847, 3.
— lyrata *DC.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1098.
Cyathodes disticha *Lab.* Bill. Nov. Holl. 82.
— — — Lam. Encycl. 925.
— glauca *Lab.* Bill. Nov. Holl. 81.
— — — Lam. Encycl. 925.
Cyathoglottis candida *P. et E.* Poepp. et Endl. 94.
Cyathula capitata *Moq.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1782.
— tomentosa *Moq.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1781.
Cybianthus angustifolius *DC.* Fielding Sertum 24.
† Cycadeae *R. Br.* Linnaea 21, 6.
† — — Miquel Monogr. Cycad. 1. 2.
† — — Ann. sc. nat. III. 3, 8. 9.
† — — Schnizl. Ic. 1, 38.
† Cycas *L.* Pet. Th. Histoire (1804.) 1. 2.
— circinalis *L.* Rumpf Amb. 1, 20—24.
† — — — Lam. Encycl. 891.
— — — Desc. Ant. 6, 449.
— — — Dict. sc. nat. 310. 311.
— — — Bot. Mag. 55, 2826. 2827.
† — — — Richard Conif. 24—26.
† — — — Linnaea 18, 4—6. 19, 1.
† — — — Blume Rumphia 176 [b]. 176 [c].
— media *R. Br.* Miquel Monogr. Cycad. 3.
— revoluta *Thunb.* Linn. Transact. 6, 29. 30.
† — — — Ann. sc. nat. 16, 20. 21.
— — — Bot. Mag. 57, 2963. 2964.
— — — N. Verhandl. Nederl. Ac. 12, 1.
— — — Denkschr. schles. Ges. 1853, 10.
— sphaerica *Roxb.* Rheede Hort. mal. 3, 13—21.
† Cyclamen *L.* Kerner Genera 48.
— africanum *Hort.* Fl. d. serres 8, 841.
— Atkinsii *Hort.* Lem. Jard. fl. 3, 297.
— Clusii *Ldl.* Bot. Reg. 12, 1013.
— coum *Mill.* Bot. Mag. 1, 4.
— — — Lodd. Cab. 108.
— — — Tratt. Archiv 175.
— europaeum *L.* Jacq. Fl. austr. 5, 401.
† — — — Gaertn. Carp. 183.

† Cyclamen europaeum *L.* Lam. Encycl. 100.
— — — Schk. Handb. 35.
— — — Tratt. Archiv 173.
— — — var. descendens, Tratt. Archiv 174.
— — — Sturm Flora 9, 34.
— — — Hayne 13, 8.
— — — Brandt und Ratzeb. 11.
— — — Engl. Bot. 8, 548.
— — — Sweet Fl. G. 176.
— hederaefolium *Ait.* Bot. Mag. 25, 1001.
— — — Tratt. Archiv 231.
— — — Kerner Hort. 813.
— — — Lodd. Cab. 992.
— — — Baxter Brit. Bot. 6, 505.
† — — — Nees Gen. 5, 10.
— ibericum *Goldie?* Lem. Jard. fl. 3, 297.
— latifolium *Sm.* Sibth. Fl. gr. 185.
— linearifolium *DC.* DC. Ic. Gall. 8.
— — — Tratt. Archiv 176.
— litorale *Ldl.* Bot. Reg. 32, 56.
— macrophyllum *Hort.* Fl. d. serres 8, 841.
— neapolitanum *Ten.* Tenore Fl. nap. 118.
— — — Bot. Reg. 24, 49.
— persicum *Mill.* Bot. Mag. 2, 44.
— — — Lodd. Cab. 751.
— — — var. laciniatum *Ldl.* Bot. Reg. 13, 1095.
† — — — Duvernoy Untersuch. 1.
— Poli *Chiaje.* Delle Chiaje Memoria 0.
— repandum *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 186.
— — — Lodd. Cab. 1942.
— — — Sweet Fl. G. 117.
— vernum *Rchb.* Sweet Fl. G. 9.
† Cyclantheae *Poit.* Schnizl. Ic. 1, 74 [a].
Cyclanthus bipartitus *Poit.* Mem. Mus. 9, 2.
— — — Dict. sc. nat. 5. 6.
— — — Poepp. et Endl. 152. 154.
— Plumieri *Poit.* Mem. Mus. 9, 3.
Cyclobothra alba *Benth.* Hortic. Transact. 8, 14.
— — — Bot. Reg. 20, 1661.
— barbata *Sweet.* Sweet Fl. G. 273.
— lutea *Ldl.* Bot. Reg. 20, 1663.
— pulchella *Benth.* Hortic. Transact. 8, 14.
— — — Bot. Reg. 20, 1662.
— purpurea *Sweet.* Sweet Fl. G. II. 20.
† Cyclobothrya monophylla *Ldl.* Journ. Hort. Soc. 4, 81.
† Cyclodium confertum *Presl.* Hook. Gen. Fil. 49.
Cyclogyne canescens *Benth.* Paxt. Mag. 7, 199.
† Cyclolepis platyphylla *Moq.* Ann. sc. nat. II. 1, 9.
† Cyclophorus *Desv.* Mag. naturf. Fr. 5, 7. fig. 4.
— stigmosus *Desv.* Desv. Journ. 3, 2.
Cyclopia genistoides *R. Br.* Lodd. Cab. 1111.
— — — Kerner Hort. 427.
Cyclopogon ovalifolium *Presl.* Presl Reliq. 13.
Cyclostegia strobifera *Benth.* Rumpf Amb. 6, 16. fig. 2.
Cycnoches aureum *Ldl.* Paxt. Fl. G. 75.
— — — Lem. Jard. fl. 264.
— barbatum *Ldl.* Bot. Mag. 75, 4479.
— chlorochilon *Ldl.* Lindley Sertum 16.
— — — Hart. Parad. 1, 2.
— Egertonianum *Batem.* Bateman Orchid. 40.
— — — var. viride, Bot. Reg. 32, 46.
— Loddigesii *Ldl.* Lodd. Cab. 2000.
— — — Knowles et Westc. 15.
— — — Bot. Reg. 21, 1742.
— — — var. Bot. Mag. 67, 3855.
— — — Bot. Mag. 72, 4215.
— — — Hart. Parad. 2, 3.
— maculatum *Ldl.* Lindley Sertum 33.
— — — Maund Bot. 4, 156.
— pentadactylon *Ldl.* Bot. Reg. 29, 22.
— ventricosum *Batem.* Bateman Orchid. 5.
— — — Maund Bot. 2, 54.

Cycnoches ventricosum *Batem.* var. Bot. Mag. 70, 4054.
— — — Annales de Gand 1848, 187.
Cycnogeton Hügelii *Endl.* Endl. Iconogr. 73.
Cycnopodium latifolium *Naud.* Delessert Ic. 5, 3.
† — — — Ann. sc. nat. III. 4, 2.
Cydonia chinensis *Thouin.* Bot. Reg. 11, 905.
— — — Ann. Mus. 19, 8. 9.
— — — Kerner Hort. 508.
— — — Herb. amat. 2, 99.
— japonica *Pers.* Savi Fl. ital. 1, 18.
— — — Herb. amat. 2, 73.
— — — var. umbilicata, Fl. d. serr. 5, 510—512.
— speciosa *Sweet.* Guimp. Fr. Holzgew. 70.
† — vulgaris *Pers.* Kerner Genera 214. 215.
— — — Hartig 81.
— — — Hayne 4, 47.
— — — Guimp. et Schl. 17.
— — — Wagner 81.
† — — — Ann. sc. nat. III. 19, 2.
Cylicodaphne Wightiana *N. v. E.* Wight Ic. pl. 5, 1833.
Cylindria rubra *Lour.* Rumpf Amb. 4, 73.
Cylista albiflora *Sims.* Bot. Mag. 43, 1859.
— scariosa *Ait.* Roxb. Corom. 92.
† — — — Münchn. Denkschr. 6, C.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1597.
— tomentosa *Roxb.* Roxb. Corom. 221.
— — — Jacq. Ecl. pl. 138.
Cymaria acuminata *Decne.* Delessert Ic. 3, 86.
Cymbaria borysthenica *Pall.* Horae berol. 21.
† — daurica *L.* Gaertn. Carp. 53.
† — — — Lam. Encycl. 530.
— davurica *Messersch.* Horae berol. 21.
† Cymbidium *Sw.* Schrader Journ. 1799. 2, 1.
† — aloefolium *Bl.* Blume Tabellen 19.
— aloifolium *Sw.* Rheede Hort. mal. 12, 8.
— — — Lodd. Cab. 967.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1687—1688.
— Andersoni *Lamb.* Andr. Rep. 10, 651.
— aphyllum *Sw.* Kerner Hort. 95.
—? bituberculatum *Hook.* Hook. Exot. Fl. 116.
— coccineum *Sw.* Bot. Mag. 35, 1437.
— — — Kerner Hort. 395.
— Corallorrhiza *Sw.* Liboschitz Pet. 25.
— dependens *Lodd.* Lodd. Cab. 936.
— Devonianum *Paxt.* Paxt. Mag. 10, 97.
— eburneum *Ldl.* Bot. Reg. 33, 67.
— — — Paxt. Mag. 15, 145.
— elegans *Ldl.* Lindley Sertum 14.
— ensifolium *Sw.* Bot. Mag. 42, 1751.
— — — var. striatum, Bot. Reg. 23, 1976.
— equitans *Sw.* Aubert Orchid. 91.
— erectum *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1753.
— giganteum *Wall.* Lindley Sertum 4.
— — — Paxt. Mag. 12, 241.
— graminoides *Sw.* Swartz Annot. 1.
— hyacinthinum *Sm.* Smith Exot. Bot. 60.
— — — Bot. Mag. 36, 1492.
† — javanicum *Bl.* Blume Tabellen 19.
— lancifolium *Hook.* Hook. Exot. Fl. 51.
— — — Lodd. Cab. 927.
— marginatum *Willd.* Bot. Reg. 18, 1530.
— Mastersii *Griff.* Bot. Reg. 31, 50.
— — — Paxt. Fl. G. 78.
— — — Lem. Jard. fl. 3, 289.
— nutans *Sw.* Kerner Hort. 96.
— ochroleucum *Ldl.* Bot. Reg. 71, 4141.
— ovatum *Willd.* Rheede Hort. mal. 12, 7.
— pendulum *Sw.* Kerner Hort. 75. 657.
— — — Bot. Reg. 26, 25.
— — — var. brevilabre, Bot. Reg. 30, 24.
— plicatum *Harv.* Hook. Ic. pl. 2, 104.
— pubescens *Ldl.* Bot. Reg. 27, 38.
Cymbidium purpureum *Hort.* Herb. amat. 4, 251.
— pusillum *Sw.* Swartz Annot. 1.
— sinense *Willd.* Lodd. Cab. 37.
— stapeloides *Link.* Link Ic. I. 52.
— tenuifolium *Willd.* Rheede Hort. mal. 12, 5. 6.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1689.
— tessellatum *Sw.* Kerner Hort. 52.
— triste *Willd.* Bot. Mag. 65, 3648.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 911.
— xiphiifolium *Ldl.* Bot. Reg. 7, 529.
† Cymbocarpa refracta *Miers.* Linn. Transact. 18, 38.
Cymbonotus Lawsonianus *Gaudich.* Freycinet Voy. 86.
Cymburus mutabilis *Salisb.* Salisb. Parad. 49.
— urticaefolius *Salisb.* Salisb. Parad. 53.
† Cyminosma Ankenda *Gaertn.* Gaertn. Carp. 58.
— oblongifolia *Cunn.* Bot. Mag. 61, 3322.
— pedunculata *W. et A.* Rheede Hort. mal. 5, 4.
— — *Roxb.* Rheede Hort. mal. 5, 15.
— — *Gaertn.* Link Ic. II. 42.
† — — *DC.* Mem. Mus. 12, 17.
— — — Wight Illustr. 65.
— resinosa *Lour.* Rumpf Amb. 3, 122.
Cymodocea aequorea *Konig.* Konig Annals 2, 7.
Cynanchum abyssinicum *Decne.* Delessert Ic. 5, 69.
† — acutum *L.* Gaertn. Carp. 117.
† — — — Lam. Encycl. 177.
— — — Schk. Handb. 54.
— — — Sibth. Fl. gr. 250.
— altissimum *Jacq.* Jacq. Hist. stirp. am. 83.
— Argel *Delile.* Delile Egypte 20.
— — — Colladon Cass. 15.
— — — Nees Düsseld. Suppl. 13.
— bicolor *Andr.* Andr. Rep. 9, 562.
— carolinense *Jacq.* Jacq. Ic. 342.
— clausum *Jacq.* Jacq. Hist. stirp. am. 87.
— crispum *Thunb.* Jacq. Fragm. 34.
— denticulatum *Vahl.* Vahl Ic. 8.
— discolor *Sims.* Bot. Mag. 31, 1273.
— erectum *L.* Jacq. Vind. 38.
† — — — Lam. Encycl. 177.
— extensum *Ait.* Jacq. Ic. 54.
— filiforme *Jacq.* Jacq. Hist. stirp. am. 86.
— fimbriatum *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 3, 234.
† — fruticulosum *Decne.* Ann. sc. nat. II. 9, 12.
— grandiflorum *Cav.* Cav. Ic. 21.
— heterophyllum *Delile.* Calliaud Voyage 63.
— Jacquemontianum *Decne.* Jacquemont Ind. 112.
— Ipecacuanha *Willd.* Berl. Jahrb. 1795, 2.
— longiflorum *Jacq.* Jacq. Hist. stirp. am. 85.
— Magale *Ham.* Rheede Hort. mal. 7, 32.
— maritimum *L.* Jacq. Hist. stirp. am. 82.
— microphyllum *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 3, 236.
— monspeliacum *L.* Cav. Ic. 60.
— — — Jacq. Ic. 340.
— — — Sibth. Fl. gr. 251.
— — — Hayne 12, 42.
— mucronatum *Andr.* Andr. Rep. 8, 515.
— — *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 3, 235.
— nigrum *Cav.* Cav. Ic. 159.
— — *R. Br.* Bot. Mag. 50, 2390.
— obliquum *Jacq.* Jacq. Ic. 341.
— oleaefolium *Nect.* Nectoux Voyage 3.
— pauciflorum *R. Br.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 354.
— pilosum *R. Br.* Bot. Reg. 2, 111.
— planiflorum *L.* Jacq. Hist. stirp. am. 81.
— prostratum *Cav.* Cav. Ic. 7.
— pyrotechnicum *Forsk.* Delile Egypte 20.
— racemosum *L.* Jacq. Hist. stirp. am. 80.
— rostratum *Vahl.* Vahl Ic. 7.
— sibiricum *Willd.* Neue Schr. naturf. Fr. 2, 6.
— undatum *Andr.* Andr. Rep. 6, 410.
— undulatum *L.* Jacq. Hist. stirp. am. 84.

Cynanchum Vincetoxicum *R. Br.* Sturm Flora 3, 9.
— — — Brandt und Ratzeb. 21.
— — — Dietr. Fl. bor. 7, 482.
— — — Hayne 6, 30.
— viridiflorum *Sims.* Bot. Mag. 44, 1929.
† Cynara *L.* Kerner Genera 151.
— acaulis *L.* Desf. Fl. atl. 223.
— — — Lam. Encycl. 663.
— alba *Boiss.* Boissier Esp. 109.
— Cardunculus *L.* var. Bot. Mag. 55, 2862.
— — — var. Bot. Mag. 60, 3241.
— horrida *Ait.* Sibth. Fl. gr. 834.
— — — Webb Canar. 114. (errore 117.)
† — humilis *L.* Schk. Handb. 231.
— — — Sibth. Fl. gr. 835.
— pusilla *Lab.* Bill. Syr. 3, 7.
† — Scolymus *L.* Lam. Encycl. 663.
— — — Woodv. Med. 1, 28.
— — — Schk. Handb. 231.
† Cynocrambe prostrata *Gaertn.* Gaertn. Carp. 75.
Cynoctonum alatum *DC.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1280.
— callialatum *DC.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1279.
— eurychiton *Decne.* Delessert Ic. 5, 66.
† Cynodon *Rich.* Dumortier Gramin. 15.
— Dactylon *Rich.* Rchb. Fl. germ. 1, 26.
† — — — Nees Gen. 1, 39.
— — — Baxter Brit. Bot. 1, 59.
— pilosissimus *Rasp.* Annales d'obs. 3, 3.
— tenellus *R. Br.* Humb. Gram. 133.
Cynoglossum anchusioides *Ldl.* Bot. Reg. 28, 14.
† — apenninum *L.* Gaertn. Carp. 67.
— Berteri *Colla.* Mem. Tur. 38, 43.
— cheirifolium *L.* Winterl Ind. 17.
— — — Rchb. Ic. crit. 8, 781.
— clandestinum *Desf.* Desf. Fl. atl. 42.
— — — Brotero Phytogr. 158.
— clavatum *Viv.* Viviani Lib. 5.
— coelestinum *Ldl.* Bot. Reg. 25, 36.
— Columnae *Ten.* Tenore Fl. nap. 116.
— divaricatum *Lehm.* Lehmann Asperif. 15.
— furcatum *Wall.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1395.
— glastifolium *Willd.* Ann. Mus. 10, 35.
— — — Desf. Choix 18.
— glochidiatum *Wall.* Bot. Reg. 27, 15.
— hirsutum *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 4, 489.
— japonicum *Thunb.* Thunb. Ic. jap. 22.
† — laevigatum *L.* Gaertn. Carp. 67.
† — — — Lam. Encycl. 92.
— lanatum *Lam.* Ann. Mus. 10, 37.
— — — Desf. Choix 20.
— lateriflorum *Lam.* Lam. Encycl. 92.
† — linifolium *L.* Gaertn. Carp. 67.
— longiflorum *Royle.* Bot. Reg. 26, 50.
— lusitanicum *Brot.* Brotero Phytogr. 24.
— magellense *Ten.* Tenore Fl. nap. 117.
— mollissimum *Lehm.* Lehmann Asperif. 41.
— myosotoides *Lab.* Bill. Syr. 2, 2.
— nitidum *Willd.* Bot. Mag. 52, 2529.
† — officinale *L.* Lam. Encycl. 92.
— — — Fl. dan. 7, 1147.
— — — Sv. Bot. 302.
— — — Curt. Lond. 1, 15.
— — — Woodv. Med. 2, 109.
— — — Engl. Bot. 13, 921.
— — — Baxter Brit. Bot. 6, 477.
— — — Schk. Handb. 30.
— — — Sturm Flora 3, 9.
— — — Schrank Fl. monac. 1, 23.
— — — Hayne 1, 26.
— — — Nees Düsseld. Suppl. 37. 38.
— — — Guimp. et Schl. 124.
— — — Dietr. Fl. bor. 4, 256.
† Cynoglossum officinale *L.* Nees Gen. 6, 56.
— omphalodes *L.* Scop. Fl. carn. 1, 3.
— — — Bot. Mag. 1, 7.
— — — Dreves 2, 53.
— — — Tratt. Archiv 179.
— — — Herb. amat. 1, 4.
— pictum *Ait.* Brotero Phytogr. 159.
— — — Hoffm. Lk. Fl. port. 24.
— — — Bot. Mag. 47, 2134.
— pilosum *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 111.
— Rindera *L. fil.* Pallas Fl. ross. 88.
— silvaticum *Haenke.* Engl. Bot. 23, 1642.
— stamineum *Desf.* Ann. Mus. 10, 36.
— — — Desf. Choix 19.
— umbellatum *W. et K.* W. et Kit. 148.
— viridiflorum *Lehm.* Lehmann Asperif. 42.
— — — Ledeb. Ic. 106.
† Cynometra *L.* Kerner Genera 113.
— cauliflora *L.* Rumpf Amb. 1, 62.
— — — Gaertn. Carp. 156.
† — — — Lam. Encycl. 331.
— cubensis *Ramon.* Ramon Cuba 41.
— polyandra *Roxb.* Roxb. Corom. 286.
— ramiflora *L.* Rheede Hort. mal. 4, 31.
— — — Rumpf Amb. 1, 63.
† — — — Lam. Encycl. 331.
† Cynomorium coccineum *L.* Lam. Encycl. 742.
— — — Tratt. Thes. 30.
— — — Desc. Ant. 2, 96.
† — — — Mem. Mus. 8, 21.
† — — — Ann. sc. nat. III. 14, 11.
Cynorchis fastigiata *Aub.* Aubert Orchid. 13.
— — — Bot. Reg. 23, 1998.
Cynosciadium digitatum *DC.* DC. Ombellif. 11.
— pinnatum *DC.* DC. Ombellif. 11.
Cynosorchis purpurascens *Aub.* Aubert Orchid. 15.
— triphylla *Aub.* Aubert Orchid. 14.
† Cynosurus *L.* Dumortier Gramin. 6.
— aureus *L.* Sibth. Fl. gr. 79.
— — — Host Gram. 204.
— Cavara *Ham.* Rheede Hort. mal. 12, 69.
— coeruleus *L.* Jacq. Ic. 21.
— coracanus *L.* Rumpf Amb. 5, 76.
— — — Schreber Gräser 35.
— crista galli *Munby.* Munby Fl. d'Alg. 2.
— cristatus *L.* Fl. dan. 2, 238.
† — — — Lam. Encycl. 47.
— — — Engl. Bot. 5, 316.
— — — Knapp Gram. 64.
— — — Baxter Brit. Bot. 3, 216.
— — — Sv. Bot. 66.
— — — Schreber Gräser 8.
— — — Host Gram. 196.
— — — Schk. Handb. 15.
— — — Sturm Flora 1, 4.
— — — Rchb. Fl. germ. 1, 7.
† — — — Nees Gen. 1, 76.
— domingensis *Jacq.* Jacq. Ic. 22.
— durus *L.* Pollich Palat. 1, 1.
† — echinatus *L.* Gaertn. Carp. 1.
† — — — Lam. Encycl. 47.
— — — Sibth. Fl. gr. 78.
— — — Host Gram. 195.
— — — Engl. Bot. 19, 1333.
— — — Knapp Gram. 65.
— — — var. Mutel Fl. fr. 84.
— — — Rchb. Fl. germ. 1, 7.
† — — — Nees Gen. 1, 76.
— elegans *Desf.* Desf. Fl. atl. 17.
— — — Mutel Fl. fr. 84.
— Lima *L.* Cav. Ic. 91.
— — — Desf. Fl. atl. 19.

Cynosurus paspaloides *Vahl.* Vahl Symbolae 27.
— phleoides *Desf.* Desf. Fl. atl. 18.
— separius *Desc.* Desc. Ant. 4, 264.
— siculus *Jacq.* Jacq. Obs. 43.
— sphaerocephalus *Wulfen.* Jacq. Ic. 20.
Cypella Herberti *Hook.* Maund Bot. 4, 199.
— — — Lodd. Cab. 1810.
— — — Rchb. Exot. 20.
— — — Sweet Fl. G. II. 33.
— — — Fl. d. serres 5, 537.
†Cyperaceae *DC.* Wiegmann Archiv 2, 6. 3, 5.
† — — Schnizl. Ic. 1, 43. 43[a].
Cyperus aegyptiacus *Glox.* Gloxin Observ. 3.
— alopecuroides *Rottb.* Rottb. Descr. 8.
— alternifolius *L.* Jacq. Ic. 298.
— amentaceus *Rudge.* Rudge Pl. Guianae 19.
— aristatus *Rottb.* Rottb. Descr. 6.
— Aucherii *Jaub.* Jaubert Illustr. 101.
— aureus *Ten.* Tenore Fl. nap. 101.
— — — Rchb. Ic. crit. 3, 212.
— — — Rchb. Fl. germ. 8, 281.
— badius *Desf.* Desf. Fl. atl. 7.
† — — — Tenore Fl. nap. 208.
— — — Rchb. Fl. germ. 8, 283.
— — — Sturm Flora 18, 78.
— chalaranthus *Presl.* Presl Reliq. 32.
— comosus *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 44.
— compressus *L.* Jacq. Vind. 3, 12.
— — — Rottb. Descr. 9.
† — — — Nees Gen. 2, 21.
— conglomeratus *Rottb.* Rottb. Descr. 15.
— corymbosus *Rottb.* Rottb. Descr. 7.
— crassipes *Vahl.* Pal. B. Fl. d'Oware 97.
— cruentus *Rottb.* Rottb. Descr. 5.
— difformis *L.* Sibth. Fl. gr. 46.
— — — Rottb. Descr. 9.
— — — Rchb. Fl. germ. 8, 284.
— distachyos *All.* Allioni Auct. 2.
— distans *L.* Jacq. Ic. 299.
— — — Pal. B. Fl. d'Oware 20.
— dives *Delile.* Delile Egypte 4.
— dubius *Rottb.* Rottb. Descr. 4.
— effusus *Rottb.* Rottb. Descr. 12.
— elatus *L.?* Rheede Hort. mal. 12, 42.
— — *Rottb.* Rottb. Descr. 10.
† — elegans *Rottb.* Rottb. Descr. 6.
— — — Desc. Ant. 6, 402.
— esculentus *L.* Host Gram. 275.
— — — Sturm Flora 13, 52.
— fascicularis *Desf.* Lam. Encycl. 38.
— fastigiatus *Rottb.* Rottb. Descr. 7.
— Fernandezianus *Colla.* Mem. Tur. 39, 56.
— filicinus *Vahl.* Novi Comm. Bonon. 9, 35.
— flabelliformis *Rottb.* Rottb. Descr. 12.
— flavescens *L.* Lam. Encycl. 38.
— — — Schk. Handb. 7.
— — — Sibth. Fl. gr. 47.
— — — Host Gram. 272.
— — — Sturm Flora 13, 52.
— — — Fl. dan. 10, 1682.
— — — Rchb. Fl. germ. 8, 278.
— flavissimus *Schrad.* Comm. Gott. rec. 7, 2.
— Fontanesii *Kth.* Novi Comm. Bonon. 9, 35.
— fuscus *L.* Fl. dan. 1, 179.
— — — Curt. Lond. 4, 85.
— — — Schk. Handb. 7.
— — — Sibth. Fl. gr. 48.
— — — Host Gram. 273.
— — — Sturm Flora 13, 52.
— — — Engl. Bot. 2626.
— — — Rchb. Fl. germ. 8, 280.
— — — Dict. sc. nat. 12.

Cyperus glaber *L.* Sturm Flora 13, 52.
— — — Rchb. Ic. crit. 3, 204.
— — — Rchb. Fl. germ. 8, 280.
— globosus *All.* Rchb. Ic. crit. 3, 229.
— — — Rchb. Fl. germ. 8, 279.
— glomeratus *L.* Host Gram. 271.
— — — Sturm Flora 13, 52.
— — — Rchb. Fl. germ. 8, 284.
— Grayi *Torr.* Torrey New York 138.
— Haspan *L.* Rottb. Descr. 6.
— hexastachyus *R. et Sch.* Rumpf Amb. 6, 1, fig. 2.
— hexastichos *Rottb.* Rottb. Descr. 14.
— Hydra *Michx.* Elliott Carolina 2.
— jeminicus *Rottb.* Rottb. Descr. 8.
— inundatus *Roxb.* Rheede Hort. mal. 12, 56.
— jubaeflorus *Rudge.* Rudge Pl. Guianae 21.
— junciformis *Cav.* Cav. Ic. 204.
— — *Desf.* Desf. Fl. atl. 7.
— kyllingiaeoides *R. et Sch.* Rumpf Amb. 6, 2. fig. 1.
— laevigatus *L.* Rottb. Descr. 16.
— ligularis *L.* Rottb. Descr. 11.
— longus *L.* Jacq. Ic. 297.
— — — Host Gram. 276.
† — — — Tenore Fl. nap. 208.
— — — Engl. Bot. 19, 1309.
— — — Sturm Flora 13, 52.
— — — Rchb. Fl. germ. 8, 282.
— — — Baxter Brit. Bot. 6, 452.
— Luzulae *Rottb.* Rottb. Descr. 13.
— monostachyus *L.* Rottb. Descr. 13.
— Monti *L. fil.* Host Gram. 367.
— — — Sturm Flora 13, 52.
— — — Rchb. Fl. germ. 8, 279.
— mucronatus *Willd.* Sibth. Fl. gr. 49.
— — *Rottb.* Rottb. Descr. 8.
— — — Rchb. Fl. germ. 8, 278.
— myriostachyus *Ten.* Tenore Fl. nap. 207. 208.
— niloticus *Vahl.* Pal. B. Fl. d'Oware 97.
— Nuttallii *Torr.* Torrey New York 135.
— odoratus *L.* Burm. Fl. ind. 8.
— officinalis *N. v. E.* Nees Düsseld. 25.
— olivaris *Targ.* Rchb. Fl. germ. 8, 281.
— pallescens *Desf.* Desf. Fl. atl. 9.
— Pangorei *Rottb.* Rottb. Descr. 7.
— pannonicus *Jacq.* Jacq. Fl. austr. 5, 6.
— — — Host Gram. 270.
— — — Sturm Flora 13, 52.
— — — Rchb. Fl. germ. 8, 278.
— Papyrus *L.* Henckel Adumbr. pl. 0.
— — — Tratt. Archiv 132. 132[a].
— patulus *M. v. B.* Host Gram. 274.
— pes avium *Bert.* Novi Comm. Bonon. 9, 34.
— pictus *Ten.* Tenore Fl. nap. 211.
— polystachyus *Rottb.* Rottb. Descr. 11.
— procerus *L.* Rottb. Descr. 5.
— protractus *Delile.* Delile Egypte 5.
† — pumilus *L.* Gaertn. Carp. 2.
— — — Rottb. Descr. 9.
— pygmaeus *Vahl.* Rheede Hort. mal. 12, 54.
— — — Rottb. Descr. 14.
— — *Cav.* Cav. Ic. 588.
— radicosus *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 45.
— — — Rchb. Fl. germ. 8, 281.
— repens *Ell.* Torrey New York 137.
— rotundus *L.* Rheede Hort. mal. 12, 50.
— — — Rumpf Amb. 6, 1. fig. 1.
— — — Nees Düsseld. 25.
— rubicundus *Vahl.* Webb Canar. 240.
— Santonici *Rottb.* Rottb. Descr. 9.
— scopellatus *Rich.* Vahl Ic. 12.
— simplex *H. B. K.* Presl Reliq. 31.
— squarrosus *L.* Rottb. Descr. 6.

Cyperus stellatus *Rudge.* Rudge Pl. Guianae 20.
— strigosus *Rottb.* Rottb. Descr. 11.
— — *L.* Torrey New York 136.
† — surinamensis *Rottb.* Rottb. Descr. 6.
— Tenorei *Presl.* Rchb. Fl. germ. 8, 281.
— tenuiflorus *Rottb.* Rottb. Descr. 14.
— — — Jacq. Ic. 296.
† — — *Ten.* Tenore Fl. nap. 208.
— tetrastachyus *Desf.* Desf. Fl. atl. 8.
— thermalis *Dumort.* Rchb. Fl. germ. 8, 283.
† — — — Nees Gen. 2, 21.
— tuberosus *Rottb.* Rottb. Descr. 7.
— umbellatus *Burm.* Burm. Fl. ind. 9.
— ventricosus *R. Br.* Rheede Hort. mal. 12, 55.
— viscosus *Sw.* Jacq. Ic. 295.
Cyphia glandulifera *Hochst.* Richard Abyssin. 64.
— Phyteuma *Willd.* Bot. Reg. 8, 625.
Cyphocarpus rigescens *Miers.* Miers Illustr. 27.
— — — Gay Chile 50.
†Cyphomandra betacea *Sendtn.* Flora 1845, 6.
† — brachypodia *Sendtn.* Flora 1845, 5.
† — calycina *Sendtn.* Flora 1845, 1.
† — caracasana *Sendtn.* Flora 1845, 2.
† — corymbiflora *Sendtn.* Flora 1845, 8.
† — diploconos *Sendtn.* Flora 1845, 3.
† — divaricata *Sendtn.* Flora 1845, 9.
† — pendula *Sendtn.* Flora 1845, 7.
† — sciadostylis *Sendtn.* Flora 1845, 4.
— — — Endl. Bras. 6, 16.
— sycocarpa *Sendtn.* Endl. Bras. 6, 15.
— velutina *Sendtn.* Endl. Bras. 6, 17.
Cypripedium acaule *Ait.* Bot. Mag. 6, 192.
— — — Lam. Encycl. 729.
— album *Ait.* Schneevogt Ic. 2.
— — — Bot. Mag. 6, 216.
— — — Rchb. Exot. 98.
— Atsmori *Morr.* Belgique hort. 1, 21.
— arietinum *R. Br.* Bot. Mag. 38, 1569.
— — — Lodd. Cab. 1240.
— — — Sweet Fl. G. 213.
— barbatum *Ldl.* Bot. Reg. 28, 17.
— — — Bot. Mag. 72, 4234.
† — — — Ann. sc. nat. III. 13, 2.
— — — Fl. d. serres 3, 190.
— bulbosum *L.* Linné Fl. lapp. 12.
— — — Smith Spicil. 11.
— — — Roemer Fl. eur. 1, 7.
— Calceolus *L.* Schk. Handb. 275.
— — — Roemer Fl. eur. 4, 5.
— — — Schrank. Fl. monac. 1, 81.
— — — Sturm Flora 2, 8.
— — — Dietr. Fl. bor. 1, 24.
† — — — Nees Gen. 3, x.
— — — Rchb. Fl. germ. 13, 496.
— — — Fl. dan. 6, 999.
— — — Sv. Bot. 524.
— — — Red. Lil. 1, 19.
— — — Herb. amat. 1, 65.
† — — — Lam. Encycl. 729.
† — — — Linn. Transact. 1, 2.
— — — Curt. Lond. 4, 42.
— — — Engl. Bot. 1, 1.
— — — Baxter Brit. Bot. 2, 105.
— — — Lodd. Cab. 363.
— — — Paxt. Mag. 3, 247.
— caudatum *Ldl.* Hook. Ic. pl. 7, 658. 659.
— — — Paxt. Fl. G. 9.
— — — Fl. d. serres 6, 566.
— cordigerum *Don.* Jacquemont Ind. 166.
— flavescens *Red.* Red. Lil. 1, 20.
— — — Dict. sc. nat. 70.
† — glanduliferum *Bl.* Blume Rumphia 198.

Cypripedium guttatum *Sw.* Rchb. Ic. crit. 3, 210.
— — — Rchb. Fl. germ. 13, 495. 520.
— — — Fl. d. serres 6, 573.
† — humile *Salisb.* Linn. Transact. 1, 3.
— — — Barton Fl. 3, 83.
— — — Lodd. Cab. 130.
— — — Sweet Fl. G. II. 161.
— — — Annales de Gand 1846, 80.
— japonicum *Thunb.* Thunb. Ic. jap. 1.
— javanicum *Reinw.* Fl. d. serres 7, 703.
— insigne *Wall.* Hook. Exot. Fl. 34.
— — — Lindley Collect. 32.
— — — Kerner Hort. 686.
— — — Lodd. Cab. 1321.
— — — Maund Bot. 2, 56.
— — — Bot. Mag. 62, 3412.
— — — Blume Rumphia 195.
— — — Hart. Parad. 1, 1.
— irapeanum *Ll. et Lex.* Bot. Reg. 32, 58.
— — — Fl. d. serres 3, 186.
— Lowii *Ldl.* Annales de Gand 1848, 195.
— — — Fl. d. serres 4, 375.
† — — — Journ. Hort. Soc. 5, 27.
— — — Ysabeau Journal 1850, 8.
— luteum *Rafin.* Rafin. Med. 30.
— macranthum *Sw.* Bot. Reg. 18, 1534.
— — — Bot. Mag. 56, 2938.
— — — Rchb. Exot. 99.
— — — Rchb. Fl. germ. 13, 498.
— parviflorum *Sw.* Bot. Mag. 23, 911.
— — — Lodd. Cab. 414.
† — — *Salisb.* Linn. Transact. 1, 2.
— — — Bot. Mag. 57, 3024.
— — *Pers.* Sweet Fl. G. 80.
— pubescens *Willd.* Willd. Hortus 13.
— — — Kerner Hort. 143.
— — — Barton Fl. 3, 74.
— — — Lodd. Cab. 895.
— — — Herb. amat. 2, 134.
— — — Hook. Bor. Am. 206.
— — — Sweet. Fl. G. 71.
— — — Belgique hort. 1, 21.
— purpuratum *Ldl.* Bot. Reg. 23, 1991.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1760.
— — — Hart. Parad. 1, 1.
† — spectabile *Sw.* Linn. Transact. 1, 3.
— — — Barton Fl. 2, 65.
— — — Kerner Hort. 580.
— — — Lodd. Cab. 697.
— — — Bot. Reg. 20, 1666.
— — — Sweet Fl. G. 240.
— — — Fl. d. serres 5, 430.
— — — Belgique hort. 1, 21.
— ventricosum *Sw.* Sweet Fl. G. II. 1.
— — — Rchb. Fl. germ. 13, 497.
— venustum *Wall.* Hook. Ex. Fl. 35.
— — — Lodd. Cab. 585.
— — — Kerner Hort. 727.
— — — Rchb. Exot. 100.
— — — Bot. Reg. 10, 788.
— — — Bot. Mag. 47, 2129.
— — — Hart. Parad. 1, 4.
Cypselea humifusa *Turp.* Ann. Mus. 7, 12.
Cyrilla americana *L.* Swartz Obs. 4.
— aquatica *Roxb.* Roxb. Corom. 189.
† — caroliniana *Michx.* Gaertn. Carp. 209.
— pulchella *L'her.* L'her. Stirp. 71.
— — — Bot. Mag. 11, 374.
— — — Kerner Hort. 80.
— — — Savi Fl. ital. 2, 80.
— racemiflora *L.* Jacq. Ic. 47.
— — — Bot. Mag. 51, 2456.

†Cyrtandra *Forst.* Forster Charact. 3.
† — — Lam. Encycl. 11.
— cordifolia *Gaudich.* Freycinet Voyage 56.
— Endlicheriana *N. v. E.* Acta Leop. 19. Suppl. 10.
— Garnotiana *Gaudich.* Freycinet Voyage 53.
† — glabra *Gaertn.* Gaertn. Carp. 224.
— grandiflora *Gaudich.* Freycinet Voyage 55.
— Lessoniana *Gaudich.* Freycinet Voyage 54.
† — macrophylla *Jack.* Linn. Transact. 14, 2.
† — — — Calcutta Journal 1844, 15.
— pendula *Bl.* Hook. Ic. pl. 8, 735—736.
— staminea *Vahl.* Dict. sc. nat. 78.
— triflora *Gaudich.* Freycinet Voyage 52.
†Cyrtandraceae *Jack.* Wight Illustr. 142. 159 b.
Cyrtanthera aurantiaca *Hook.* Bot. Mag. 75, 4468.
— catalpaefolia *N. v. E.* Bot. Mag. 75, 4444.
— — — Lem. Jard. fl. 1.
— Ghiesbreghtiana *Decne.* Fl. d. serres 4, 339.
— Liboniana *Lem.* Lem. Jard. fl. 3, 311.
— magnifica *N. v. E.* Endl. Bras. 7, 14.
†Cyrtanthus *Ait.* Herbert Amar. 33.
— angustifolius *Ait.* Bot. Mag. 8, 271.
— — — Jacq. Schoenbr. 1, 76.
— — — Red. Lil. 7, 388.
— — — Lodd. Cab. 368.
— — — Herb. amat. 4, 253.
— carneus *Ldl.* Bot. Reg. 17, 1462.
— collinus *Burch.* Bot. Reg. 2, 162.
— obliquus *Ait.* Jacq. Schoenbr. 1, 75.
— — — Red. Lil. 7, 381.
— — — Andr. Rep. 4, 265.
— — — Lodd. Cab. 947.
— — — Bot. Mag. 28, 1133.
— — — Kerner Hort. 157.
— — — Rchb. Exot. 120.
— — — Fl. d. serres 2, 156.
— odorus *Ker.* Bot. Reg. 6, 503.
— pallidus *Sims.* Bot. Mag. 51, 2471.
— spiralis *Burch.* Lodd. Cab. 1945.
— — — Bot. Reg. 2, 167.
— — — Rchb. Exot. 42.
— striatus *Herb.* Bot. Mag. 52, 2534.
— uniflorus *Ker.* Bot. Reg. 2, 168.
— ventricosus *Willd.* Kerner Hort. 234.
— vittatus *Desf.* Red. Lil. 4, 182.
Cyrtocarpa procera *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 7, 609.
Cyrtoceras floribundum *Maund.* Maund Bot. 4, 178.
— reflexum *Bennett.* Bennett Java 21.
Cyrtochilum bictoniense *Batem.* Bateman Orchid. 6.
— citrinum *Hook.* Bot. Mag. 75, 4454.
— filipes *Ldl.* Bot. Reg. 27, 59.
— flavescens *Ldl.* Bot. Reg. 19, 1627.
— leucochilum *Planch.* Fl. d. serres 5, 522.
— maculatum *Ldl.* Lindley Sertum 25.
— — — Knowles et Westc. 57.
— — — var. ecornutum, Bot. Mag. 67, 3836.
— — — Bot. Mag. 68, 3880.
— — — Bot. Reg. 24, 44.
— mystacinum *Ldl.* Bot. Reg. 25, 62.
— stellatum *Ldl.* Lindley Sertum 7.
— undulatum *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 1, 84.
— volubile *P. et E.* Poepp. et Endl. 61.
†Cyrtomium caryotideum *Presl.* Hook. Gen. Fil. 49.
Cyrtopera Cullenii *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1754.
— flava *Ldl.* Royle Illustr. 88.
— fusca *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1690.
Cyrtopodium Andersonii *R. Br.* Lodd. Cab. 121.
— — — Bot. Mag. 43, 1800.
— — — Bot. Reg. 27, 8.
— elegans *Ham.* Hamilt. Prodr. Fl. Ind. occ. 0.
— flavum *Link et O.* Rchb. Hort. 214.
† — glutiniferum *Raddi.* Mem. Mod. 19, 0.
Cyrtopodium glutiniferum *Raddi.* Savi Fl. ital. 3, 97.
— punctatum *Ldl.* Lindley Sertum 12.
— — — Bot. Mag. 63, 3507.
— Willmorei *Kn. et W.* Knowles et Westcott 4.
— Woodfordii *Sims.* Bot. Mag. 43, 1814.
— — — Bot. Reg. 18, 1508.
Cyrtosia altissima *Bl.* Blume Rumphia 70.
† — javanica *Bl.* Blume Tabellen 6.
— — — Blume Rumphia 69.
Cyrtostachys Renda *Bl.* Blume Rumphia 120.
Cyrtostylis reniformis *R. Br.* Hook. Journ. 1834, 135.
Cyrtotropis carnea *Wall.* Wall. Pl. asiat. 62.
Cystanche lutea *Link.* Wight Ic. pl. 4, 1420. 1420 b.
† — — — Wight Illustr. 158 b.
Cystanthe sprengelioides *R. Br.* Delessert Ic. 5, 27.
— — — Bot. Mag. 67, 3826.
Cystea angulata *Sm.* Engl. Bot. 2790.
— angustata *Sm.* Newman p. 156.
— dentata *Sm.* Newman p. 154.
— fragilis *Sm.* Newman p. 155.
— regia *Sm.* Newman p. 157.
†Cysticapnos africana *Gaertn.* Gaertn. Carp. 115.
Cystidianthus campanulatus *Hassk.* Fl. d. serres 6, 623.
†Cystodium sorbifolium *Sm.* Hook. Gen. Fil. 96.
†Cystogyne *Gasp.* Rendic. Acad. Neap. 1844, 8.
Cystopteris alpina *Hook.* Newman p. 149.
— dentata *Hook.* Newman p. 149.
— dimidiata *Decne.* Jacquemont Ind. 178.
† — fragilis *Bernh.* Schott Gen. Fil. 3.
† — — — Hook. Gen. Fil. 52.
— — — Newman p. 149 sq.
— montana *Link.* Newman p. 159.
— retusa *Decne.* Jacquemont Ind. 177.
— rufescens *Fée.* Mem. Strassb. 4, 6.
Cytheris Griffithii *Wight.* Wight Ic. pl. 5, 1751. 1752.
†Cytineae *Brongn.* Schnizl. Ic. 1, 40. 1, suppl. 3.
Cytinus dioicus *Juss.* Hook. Ic. pl. 4, 336.
† — Hypocistis *L.* Atti Nap. 1788, 18.
— — — Brotero Phytogr. 51.
— — — Cav. Ic. 171.
— — — Hook. Exot. Fl. 153.
— — — Tratt. Archiv 197.
— — — Tratt. Thes. 29.
— — — Sibth. Fl. gr. 938.
† — — — Lam. Encycl. 737.
† — — — Ann. sc. nat. 1, 4.
— — — Dict. sc. nat. 3.
— — — Schnizl. Ic. 1, 40.
— — — Rchb. Fl. germ. 11, 540.
† — — — Parlat. Giorn. bot. 2, 1.
† — — — Rendic. Acad. Neap. 1852, 0.
Cytisopsis dorycniifolia *Jaub.* Jaubert Illustr. 84.
Cytisus acutangulus *Jaub.* Jaubert Illustr. 153.
— aeolicus *Guss.* Bot. Reg. 22, 1902.
— — — Sweet Fl. G. II. 382.
— albidus *DC.* Webb Canar. 49.
— alpinus *Mill.* W. et Kit. 260.
† — — — Schk. Handb. 203.
— — — Guimp. Holzgew. 128.
— Alschingeri *Vis.* Visiani Dalm. 54.
— argenteus *L.* Brotero Phytogr. 69.
— — — Sturm Flora 14, 59.
— austriacus *L.* Jacq. Fl. austr. 1, 21.
— — — Sturm Flora 14, 59.
— — — Guimp. Holzgew. 131.
— biflorus *L'her.* W. et Kit. 166.
— — — Sturm Flora 14, 59.
— — *Ker.* Bot. Reg. 4, 308.
— Cajan *L.* Gil et Xuarez 5.
— — — Tuss. Ant. 4, 32.
— — — Desc. Ant. 4, 280.
— calycinus *M. v. B.* Lodd. Cab. 673.

†Cytisus candicans *Lam.* Lam. Encycl. 618.
— capitatus *Jacq.* Jacq. Fl. austr. 1, 33.
— — — Sturm Flora 14, 59.
— — — Guimp. Holzgew. 130.
— — — Lodd. Cab. 497.
— divaricatus *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 704.
— — *L'her.* Bot. Mag. 34, 1387.
— elongatus *W. et K.* W. et Kit. 183.
— — — Guimp. Fr. Holzgew. 60.
— — — Andr. Rep. 10, 632.
— — — Watson Dendr. 2, 82.
— — — Bot. Reg. 4, 308.
— falcatus *W. et K.* W. et Kit. 238.
— — — Lodd. Cab. 520.
— filipes *Webb.* Webb Canar. 47.
— foliolosus *Ait.* Bot. Mag. 12, 426.
— hirsutus *L.* Jacq. Obs. 96.
— — *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 706.
— laburno-purpureus *Maund.* Maund Bot. 1, 7.
— Laburnum *L.* Jacq. Fl. austr. 4, 306.
— — — Schk. Handb. 203.
— — — Guimp. Holzgew. 127.
— — — Bot. Mag. 5, 176.
— — — var. purpureum, Bot. Reg. 23, 1965.
— leucanthus *W. et K.* W. et Kit. 132.
— — — var. Rochel Banat. 13.
— — — Bot. Mag. 35, 1438.
— multiflorus *Ldl.* Bot. Reg. 14, 1191.
— nanus *Willd.* Watson Dendr. 2, 81.
— nigricans *L.* Jacq. Fl. austr. 4, 387.
— — — Sturm Flora 3, 12.
— — — Schrank Fl. monac. 2, 152.
— — — Lam. Encycl. 618.
— — — Guimp. Holzgew. 129.
— — — Dietr. Fl. bor. 9, 642.
— — — Lodd. Cab. 570.
— — — Bot. Reg. 10, 802.
— nubigenus *DC.* Webb Canar. 46.
— pauciflorus *Willd.* Rchb. Ic. crit. 3, 259.
— persicus *Burm.* Burm. Fl. ind. 51.
— pinnatus *L.* Pallas Fl. ross. 47.
— proliferus *L. fil.* Vent. Cels 13.
— — — Lodd. Cab. 761.
— — — Bot. Mag. 44, 1908.
— — — Bot. Reg. 2, 121.
— pseudocajan *Jacq.* Jacq. Vind. 119.
— purpureus *Scop.* Schneevogt Ic. 34.
— — — Scop. Fl. carn. 2, 43.
— — — Jacq. Fl. austr. 5, 48.
— — — Sturm Flora 6, 24.
— — — Guimp. Fr. Holzgew. 107.
— — — Bot. Mag. 29, 1176.
— — — Lodd. Cab. 892.
— ramosissimus *Ten.* Tenore Fl. nap. 246.
— roseus *Camb.* Jacquemont Ind. 40.
— sessilifolius *L.* Bot. Mag. 8, 255.
— — — Sibth. Fl. gr. 705.
— — — Lam. Encycl. 618.
— spinescens *Presl.* Tenore Fl. nap. 242.
— — *Sieb.* Visiani Dalm. 40.
— spinosus *Lam.* Desc. Ant. 1, 8.
— supinus *Jacq.* Jacq. Fl. austr. 1, 20.
— — — Schrank Fl. monac. 2, 175.
— — — Sturm Flora 14, 59.
— — — Guimp. Holzgew. 132.
— tener *Jacq.* Jacq. Ic. 147.
— tomentosus *Andr.* Andr. Rep. 4, 237.
— tribacteolatus *Webb.* Webb Otia 3.
— triflorus *L'her.* Knowles et Westcott 102.
— Villarsii *Vis.* Visiani Dalm. 55.
— violaceus *Aubl.* Aublet Guiana 306.
— viscosus *Hill.* Hill Hortus Kew. 17.

Cytisus Weldeni *Vis.* Visiani Dalm. 39.
— — — Bot. Reg. 29, 40.
— wolgaricus *Willd.* Watson Dendr. 2, 83.
†Czackia Liliastrum *Andrz.* Nees Gen. 2, 55.
— — *Bess.* Rchb. Fl. germ. 10, 509.
Daboecia polifolia *Don.* var. alba, Sweet Fl. G. II. 276.
Dacrydium Colensoi *Hook.* Hook. Ic. pl. 6, 548.
— cupressinum *Soland.* Pinetum Woburn. 67.
† — — — Richard Conif. 2.
— — — Lambert Pinus 2, 51.
— elatum *Wall.* Blume Rumphia 172^{b}. 172^{c}.
— — — Hook. Lond. Journ. 1843, 2.
— Franklinii *Hook.* Hook. Lond. Journ. 1845, 6.
— laxifolium *Hook. fil.* Hook. Ic. pl. 9, 815.
Dactylicapnos thalictrifolia *Wall.* Wallich Tentamen 39.
— — — Link Ic. II. 34.
— — — Sweet Fl. G. II. 127.
†Dactylis *Linn.* Dumortier Gramin. 6.
— abbreviata *Bernh.* Rchb. Fl. germ. 1, 59.
— caespitosa *Forst.* Hook. Lond. Journ. 1843, 9. 10.
— — — Hook. Fl. ant. 136 — 137.
— cynosuroides *L.* Linné Fasc. pl. ups. 9.
— geniculata *Burm.* Burm. Fl. ind. 12.
— glomerata *L.* Fl. dan. 5, 743.
† — — — Lam. Encycl. 44.
— — — Schreber Gräser 8.
— — — Schk. Handb. 14.
— — — Host Gram. 194.
— — — Sturm Flora 2, 6.
— — — Engl. Bot. 5, 335.
— — — Knapp Gram. 62.
— — — Sv. Bot. 32.
— — — Elliott Carolina 9.
— — — Rchb. Fl. germ. 1, 59.
† — — — Münchn. Denkschr. 4, 8.
— — — Baxter Brit. Bot. 2, 108.
† — — — Nees Gen. 1, 65.
— hispanica *Roth.* Rchb. Fl. germ. 1, 59.
— lagopodioides *L.* Burm. Fl. ind. 12.
† — — — Lam. Encycl. 44.
— litoralis *Willd.* Host Gram. 328.
— maritima *Schrad.* Schrad. Fl. germ. 6.
— — *Suffr.* Rchb. Fl. germ. 1, 59.
— pungens *Schreb.* Schreber Gräser 27.
— — — Desf. Fl. atl. 16.
— repens *Sieb.* Desf. Fl. atl. 15.
— Smithii *Link.* Webb Canar. 249.
— stricta *Ait.* Engl. Bot. 6, 380.
— — — Knapp Gram. 63.
Dactyloctenium mucronatum *Willd.* Trin. Sp. Gr. 1, 69.
Dactylostegium sparsiflorum *N. v. E.* Endl. Bras. 7, 31.
†Dactylostemon *Klotzsch.* Wiegm. Archiv 7, 8.
Daemia extensa *R. Br.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 596.
† — incana *Decne.* Ann. sc. nat. II. 9, 12.
†Daemonorops *Bl.* (Fructus.) Mart. Palm. 175. 176. Z^{12}.
— accedens *Bl.* Blume Rumphia 133.
— adspersus *Bl.* Blume Rumphia 142 — 143.
— barbatus *Bl.* Blume Rumphia 145.
— crinitus *Bl.* Blume Rumphia 136.
— Draco *Bl.* Blume Rumphia 131 — 132. 137.
— fissus *Bl.* Blume Rumphia 144.
— heteracanthus *Bl.* Blume Rumphia 139.
— hirsutus *Bl.* Blume Rumphia 135. 163^{b}.
— hygrophilus *Mart.* Mart. Palm. 177. Z^{8}.
† — Jenkinsianus *Mart.* Mart. Palm. Z^{21}.
— Kirtong *Griff.* Griffith Palms 216^{b}.
† — Korthalsii *Bl.* Blume Rumphia 163^{b}.
— melanochaetes *Bl.* Blume Rumphia 134. 137.
— — — Mart. Palm. 117. 125.
— oblongus *Bl.* Blume Rumphia 140. 141.
† — palimbanicus *Bl.* Blume Rumphia 163^{b}.
† — strictus *Bl.* Blume Rumphia 163^{b}.

Dahlia Barkeriae *Fl. Cab.* Knowles et Westcott 127.
— bidentifolia *Salisb.* Salisb. Parad. 19.
— coccinea *Cav.* Cav. Ic. 266.
— — — Bot. Mag. 20, 762.
— — — Kerner Hort. 299. 316. 317.
— — — Ann. Mus. 3, 37.
— excelsa *Maund.* Maund Bot. 2, 88.
— glabrata *Ldl.* Bot. Reg. 26, 29.
— — — Bot. Mag. 67, 3878.
— nana *Andr.* Andr. Rep. 7, 483.
— — — var. Regel Gartenfl. 1852, 10.
— pinnata *Cav.* Cav. Ic. 80.
— — — Andr. Rep. 6, 418.
— — — Ann. Mus. 3, 37.
— purpurea *Poir.* Lam. Encycl. 984.
— — — Herb. amat. 5, 291.
— rosea *Cav.* Cav. Ic. 265.
— — — Ann. Mus. 3, 37.
— sambucifolia *Salisb.* Salisb. Parad. 16.
— scapigera *Maund.* Maund Bot. 4, 161.
— — — Knowles et Westcott 118.
— superflua *R. Br.* Bot. Reg. 1, 55.
— — — Bot. Mag. 44, 1885.
— variabilis *Desf.* Bot. Reg. 1, 55.
— — — Kerner Hort. 289. 314. 315.
— — — Fl. d. serres 6, 556.
Dais coccinea *Gaudich.* Freycinet Voyage 44.
† — cotinifolia *L.* Gaertn. Carp. 39.
† — — — Lam. Encycl. 368.
— — — Bot. Mag. 5, 147.
† — — — Wendl. Beob. 3.
— — — Herb. amat. 4, 214.
— laurifolia *Jacq.* Jacq. Ic. 77.
— linifolia *Lam.* Lam. Encycl. 368.
— madagascariensis *Lam.* Lam. Encycl. 368.
— octandra *L.* Burm. Fl. ind. 32.
— spicata *Endl.* Endl. et Fenzl Sert. cab. 3.
Dalbergia Barclayii *Telf.* Hook. Exot. Fl. 188.
— — — Kerner Hort. 824.
— frondosa *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 266.
† — lanceolata *Lam.* Lam. Encycl. 601.
— latifolia *Roxb.* Roxb. Corom. 113.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1156.
— marginata *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 87.
— melanoxylon *Guill.* Guillemin Seneg. 53.
† — monetaria *Lam.* Lam. Encycl. 601.
— oogeinensis *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 391.
— paniculata *Roxb.* Rheede Hort. mal. 5, 58.
— — — Roxb. Corom. 114.
— phoenicea *Tuss.* Tuss. Ant. 1, 19.
— reniformis *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 261.
— rimosa *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 262.
— robusta *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 244.
— rubiginosa *Roxb.* Roxb. Corom. 115.
— scandens *Roxb.* Rheede Hort. mal. 6, 22.
— — — Roxb. Corom. 192.
— stipulata *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 243.
— tamarindifolia *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 242.
— volubilis *Roxb.* Roxb. Corom. 191.
Dalea agastachya *Moric.* Moricand Pl. Am. 44.
— Alopecurus *Moric.* Moricand Pl. Am. 8.
— — — Mem. Genev. 7, 8.
— bicolor *Willd.* Willd. Hortus 89.
— — — Bonpland Malm. 58.
— — — Hook. Exot. Fl. 43.
— diffusa *Moric.* Mem. Genev. 6, 6.
— — — Moricand Pl. Am. 6.
— gracilis *H. B.* Humb. Mim. 48.
— Linnaei *Michx.* Michaux Fl. 38.
† — Lippiastrum *Gaertn.* Gaertn. Carp. 51.
— macrostachya *Moric.* Mem. Genev. 6, 5.
— — — Moricand Pl. Am. 5.
Dalea mutabilis *Willd.* Bonpl. Malm. 57.
— — — Bot. Mag. 51, 2486.
— Mutisii *H. B.* Humb. Mim. 47.
— pectinata *H. B.* Humb. Mim. 49.
— penicillata *Moric.* Moricand Pl. Am. 45.
— Psoralea purpurea *Lam.* Lam. Encycl. 980.
— psoraleoides *Moric.* Mem. Genev. 6, 4.
— — — Moricand Pl. Am. 4.
— pulchella *Moric.* Mem. Genev. 7, 7.
— — — Moricand Pl. Am. 7.
— purpurea *Vent.* Vent. Cels 40.
— ramosissima *Benth.* Bentham Sulphur 10.
— trifoliata *Moric.* Mem. Genev. 6, 3.
— — — Moricand Pl. Am. 3.
Dalechampia indica *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1882.
— micrantha *P. et E.* Poepp. et Endl. 222.
— papposa *Endl.* Endl. Alacta 20. 21.
— scandens *L.* Jacq. Hist. stirp. am. 239.
— velutina *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1881.
† — villosa *Lam.* Lam. Encycl. 788.
Dalenia pulchra *Korth.* Korthals Bot. 58.
Dalhousiea bracteata *Wall.* Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 265.
†Dalibarda *Linn.* Nestler Potent. 1.
— calycina *DC.* Royle Illustr. 39.
— fragarioides *Michx.* Michaux Fl. 28.
— — — Bot. Mag. 38, 1567.
— — — Lodd. Cab. 408.
— lobata *Baldw.* Hook. Ic. pl. 1, 76.
— ternata *Steph.* Mem. Mosc. 1, 10.
— violaeoides *Michx.* Michaux Fl. 27.
Dalrympelia pomifera *Roxb.* Roxb. Corom. 279.
Dalzellia foliosa *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1919.
— Lawii *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1919.
— pedunculosa *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1919.
— ramosissima *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1920.
— zeylanica *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1919.
Damasonium indicum *Willd.* Rheede Hort. mal. 11, 46.
— — — Roxb. Corom. 185.
— — — Bot. Mag. 30, 1201.
Dammara australis *Don.* Pinetum Woburn. 59.
— — — Lambert Pinus 2, 44.
† — graveolens *Gaertn.* Gaertn. Carp. 103.
— orientalis *Don.* Lambert Pinus 2, 43.
— — — Pinetum Woburn. 58.
— Perousii *Moore.* Hook. Journ. 1852, 4.
†Damnacanthus indicus *Gaertn. fil.* Gaertn. Carp. 182.
†Dampiera ovalifolia *R. Br.* Ann. Mus. 18, 2.
† — stricta *R. Br.* Ann. Mus. 18, 2.
Danaa aquilegifolia *All.* All. Fl. ped. 3, 63.
— — — Mem. Mosc. 5, 1. 2.
Danae androgyaa *Webb.* Webb Canar. 224.
— Gaya *Webb.* Webb Canar. 224.
†Danaea *Sw.* Schrader Journal 1801, 2.
† — — Kaulfuss Enum. 1.
† — alata *Sm.* Hook. Gen. Fil. 7.
— — — Hook. Ic. Fil. 1, 18.
— elliptica *Sm.* Hook. Ic. Fil. 1, 52.
— geniculata *Raddi.* Raddi Fil. 5.
— Leprieurii *Kze.* Kunze Fil. 60.
— nodosa *Sm.* Schk. Fil. 151.
— — — Hook. Ic. Fil. 1, 51.
— paleacea *Raddi.* Raddi Fil. 5.
— simplicifolia *Rudge.* Rudge Pl. Guianae 36.
— — — Kunze Fil. 50.
— stenophylla *Kze.* Kunze Fil. 28.
— trifoliata *Rchb.* Kunze Analecta 2.
— Yegua *Colla.* Mem. Tur. 38, 28.
†Danais fragrans *Gaertn.* Gaertn. Carp. 195.
†Danthonia *DC.* Ann. Mus. 17, 10.
— Anisopogon *Tr.* Trin. Sp. Gr. 1, 61.
— cachemiriana *Jaub.* Jaubert Illustr. 331.
— caespitosa *Gaudichd.* Humb. Gram. 177.

Dendrobium cucumerinum *Mac Leay.* Bot. Mag. 77, 4619.
— — — Belgique hortic. 2, 69.
— cultriforme *Aub.* Aubert Orchid. 86.
† — — — Mem. hist. nat. Par. 4, 8.
— cupreum *Herb.* Bot. Reg. 21, 1779.
— cymbidioides *Ldl.* Bot. Mag. 79, 4755.
— Dalhousieanum *Paxt.* Paxt. Mag. 11, 145.
— — — Bot. Reg. 32, 10.
— — — Fl. d. serres 7, 698.
— densiflorum *Wall.* Wall. Pl. asiat. 40.
— — — Bot. Mag. 62, 3118.
— — — Paxt. Mag. 5, 121.
— — *Herb.* Bot. Reg. 21, 1828.
— Devonianum *Paxt.* Paxt. Mag. 7, 169.
— — — Bot. Mag. 75, 4429.
— — — Lem. Jard. fl. 11.
— — — Fl. d. serres 7, 647.
— — — Belgique hortic. 3, 31.
— discolor *Ldl.* Bot. Reg. 27, 52.
— Farmerii *Paxt.* Paxt. Mag. 15, 241.
— — — Lem. Jard. fl. 3, 307.
— — — Fl. d. serres 7, 741.
— — — Bot. Mag. 78, 4659.
— filiforme *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1642.
— fimbriatum *Hook.* Hook. Exot. Fl. 71.
— — — Bot. Mag. 71, 4160.
— — — Paxt. Mag. 2, 172.
— — — Paxt. Fl. G. 84.
— — — Lem. Jard. fl. 3, 314.
— — *Wall.* Knowles et Westc. 109.
† — flavescens *Ldl.* Blume Tabellen 69.
— foliosum *Brongn.* Brongniart Coquille 41.
— formosum *Roxb.* Wall. Pl. asiat. 39.
— — — Bot. Reg. 25, 64.
— — — Paxt. Mag. 6, 49.
— — — Fl. d. serres 3, 226.
— — — Annales de Gand 1848, 171.
— funiforme *Bl.* Blume Rumphia 193. 198.
— fusiforme *Aub.* Aubert Orchid. 85.
— Gibsonii *Paxt.* Paxt. Mag. 5, 169.
— graminifolium *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1649.
— grandiflorum *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 1, 88.
— Harrisoniae *Hook.* Hook. Exot. Fl. 120.
— heterocarpum *Wall.* Wall. Pl. asiat. 196.
— — *Ldl.* Bot. Mag. 79, 4708.
— — — Fl. d. serres 8, 842.
— heteroideum *Bl.* Blume Rumphia 193.
— Heyneanum *Ldl.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 909.
— humile *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1643.
— Jenkensii *Wall.* Bot. Reg. 25, 37.
— Jerdonianum *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1644.
— Kingianum *Bidwill.* Paxt. Mag. 12, 97.
— — — Bot. Reg. 31, 61.
— — — Bot. Mag. 76, 4527.
— — — Lem. Jard. fl. 143.
— Kuhlii *Ldl.* Bot. Reg. 33, 47.
† — lamellatum *Ldl.* Blume Tabellen 10.
— Lanceola *Sw.* Swartz Annot. 2.
— leopardinum *Wall.* Wallich Tentamen 28.
— linguiforme *Sw.* Smith Exot. Bot. 11.
— longicornu *Ldl.* Bot. Reg. 16, 1315.
— macranthum *Ldl.* Bot. Mag. 69, 3970.
— — — Fl. d. serres 8, 757.
— macrophyllum *Rich.* Lindley Sertum 35.
— — — Paxt. Mag. 8, 97.
— macrostachyum *Ldl.* Bot. Reg. 22, 1865.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1647.
— mexicanum *Presl.* Presl Symbolae 25.
— microbolbon *A. Rich.* Ann. sc. nat. II. 15, 8.
— Mirbelianum *Gaudich.* Freycinet Voyage 38.

Dendrobium moniliforme *Sw.* Bot. Reg. 16, 1314.
— — — Maund Bot. 4, 194.
— — — Paxt. Mag. 3, 77.
— — — Bot. Mag. 71, 4153.
— — — Annales de Gand 1847, 137.
— moschatum *Wall.* Wall. Pl. asiat. 195.
— — — Maund Bot. 1, 37.
— — — Paxt. Mag. 2, 241.
— — — Bot. Mag. 67, 3837.
— — — Hart. Parad. 2, 2.
— nobile *Ldl.* Lindley Sertum 3.
— — — Hart. Parad. 1, 11.
— — — Paxt. Mag. 7, 7.
— nutans *Presl.* Presl Symbolae 23.
— Paxtoni *Ldl.* Paxt. Mag. 6, 169.
— — — Fl. d. serres 7, 725.
— Pierardi *Roxb.* Hook. Exot. Fl. 9.
— — — Bot. Mag. 52, 2584.
— — — Lodd. Cab. 750.
— — — Bot. Reg. 21, 1756.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 908.
— polystachyum *Aub.* Aubert Orchid. 84.
† — — — Mem. hist. nat. Par. 4, 8.
— — — Lindley Collect. 20.
— — — Lodd. Cab. 458.
—? pubescens *Hook.* Hook. Exot. Fl. 124.
— — — Kerner Hort. 836.
— pulchellum *Roxb.* Lodd. Cab. 1935.
— — — Maund Bot. 1, 5.
— punctatum *Sw.* Smith Exot. Bot. 12.
† — pusillum *Ldl.* Blume Tabellen 69.
— ramosissimum *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1648.
— rhombeum *Ldl.* Bot. Reg. 29, 17.
— Ruckeri *Ldl.* Bot. Reg. 29, 60.
— sanguinolentum *Ldl.* Bot. Reg. 29, 6.
— secundum *Ldl.* Bot. Reg. 15, 1291.
— — — Rchb. Exot. 269.
— — *Wall.* Bot. Mag. 74, 4352.
— speciosum *Sm.* Smith Exot. Bot. 10.
† — — — Bauer Orchid. (Gen.) 6.
— — — Bot. Mag. 58, 3074.
— — — Bot. Reg. 19, 1610.
— squalens *Ldl.* Bot. Reg. 9, 732.
— — — Lodd. Cab. 1059.
— sulcatum *Ldl.* Bot. Reg. 24, 65.
— taurinum *Ldl.* Bot. Reg. 29, 28.
— — — Paxt. Mag. 10, 217.
— teretifolium *R. Br.* Endl. Iconogr. 99.
— — — Bot. Mag. 79, 4711.
— tortile *Ldl.* Bot. Mag. 75, 4477.
— transparens *Wall.* Bot. Mag. 78, 4663.
— — — Paxt. Fl. G. 27.
— — — Lem. Jard. fl. 68.
— triadenium *Ldl.* Bot. Reg. 33, 1.
— tribuloides *Sw.* Swartz Annot. 1.
— veratrifolium *Ldl.* Bentham Sulphur 60.
†Dendrochilum pallideflavens *Bl.* Blume Tabellen 52.
† — simile *Bl.* Blume Tabellen 52.
†Dendrocolla arachnites *Bl.* Blume Tabellen 67.
† — emarginata *Bl.* Blume Tabellen 67.
†Dendroglossa *Fée.* Fée Fil. 5, 7.
Dendromecon rigidum *Benth.* Hook. Ic. pl. 1, 37.
Dendrophila trifoliata *Bl.* Blume Rumphia 190.
Densophylis *Aub.* Aubert Orchid. 107.
†Dentaria *L.* Gray Genera 56.
— bulbifera *L.* Schk. Handb. 183.
— — — Fl. dan. 3, 361.
— — — Engl. Bot. 5, 309.
— — — Sv. Bot. 356.
— — — Tratt. Archiv 152.
— — — Sturm Flora 12, 48.

Dianella coerulea *Sims.* Red. Lil. 2, 79.
— dubia *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 7, 675.
— ensifolia *Ait.* Red. Lil. 1, 1.
— — — Bot. Mag. 34, 1404.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2053.
— longifolia *R. Br.* Bot. Reg. 9, 734.
— nemorosa *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 1, 94.
— — — Lam. Encycl. 250.
— revoluta *R. Br.* Bot. Reg. 13, 1120.
— strumosa *Ker.* Bot. Reg. 9, 751.
— — — Lodd. Cab. 1136.
— — — Rchb. Exot. 90.
Dianthera acuminata *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 16.
— appendiculata *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 11.
— bicalyculata *Retz.* Svensk Acad. 1775, 9.
— ciliata *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 14.
— hirsuta *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 13.
— hyssopifolia *Burm.* Burm. Fl. ind. 5.
— japonica *Thunb.* Thunb. Fl. jap. 4.
† — malabarica *L.* Gaertn. Carp. 51.
— mucronata *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 16.
— multiflora *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 14.
— Petersiana *Klotzsch.* Peters Mossamb. 27.
— repens *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 15.
— secundiflora *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 15.
— tetrandra *Retz.* Svensk Acad. 1775, 8.
†Dianthus *L.* Mutel Fl. fr. 11. 12. 13.
— aggregatus *Poir.* Sweet Fl. G. II. 166.
— alpestris *Balb.* Mem. Tur. 7, 1.
— alpinus *L.* Jacq. Fl. austr. 1, 52.
— — — Sturm Flora 13, 51.
— — — Rchb. Fl. germ. 6, 262.
— — — Andr. Rep. 7, 482.
— — — Lodd. Cab. 67.
— — — Bot. Mag. 30, 1205.
— — — Sweet Fl. G. II. 408.
— anticarius *B. et R.* Willkomm Ic. 1, 11.
— arboreus *L.* Sibth. Fl. gr. 406.
— — — Lodd. Cab. 459.
— — — Rchb. Ic. crit. 6, 541.
— Arbuscula *R. Br.* Bot. Reg. 13, 1086.
— arenarius *L.* DC. Ic. Gall. 41.
— — — Sv. Bot. 613.
— — — Bot. Mag. 46, 2038.
— — — Rchb. Ic. crit. 2, 137.
— — — Rchb. Fl. germ. 6, 256.
— — — Dietr. Fl. bor. 7, 491.
— Armeria *L.* Fl. dan. 2, 230.
— — — Curt. Lond. 4, 134.
— — — Engl. Bot. 5, 317.
— — — Schk. Handb. 121.
— — — Sturm Flora 6, 23.
— — — Rchb. Fl. germ. 6, 249.
— armerio-deltoides *Rchb.* Rchb. Fl. germ. 6, 263.
— asper *Schleich.* Rchb. Ic. crit. 6, 544.
— — — Rchb. Fl. germ. 6, 254.
— atrorubens *All.* Jacq. Ic. 467.
— — — Bot. Mag. 43, 1775.
— — — Rchb. Ic. crit. 6, 538.
— — — Rchb. Fl. germ. 6, 250.
— attenuatus *Sm.* Willkomm Ic. 1, 3. 4.
— Balbisii *Ser.* Sweet Fl. G. II. 23.
— barbatus *L.* Bot. Mag. 6, 207.
— — — Rchb. Fl. germ. 6, 248.
— bebius *Vis.* Rchb. Fl. germ. 6, 264.
— bicolor *M. v. B.* Rchb. Hort. 25.
— biflorus *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 393.
— Bisignani *Ten.* Tenore Fl. nap. 39.
— — — Rchb. Ic. crit. 6, 591.
— — — Bot. Reg. 24, 29.
— Boissieri *Willk.* Willkomm Ic. 1, 13.
— brachyanthus *Boiss.* Boissier Esp. 24.
Dianthus brachyanthus *Boiss.* Willkomm Ic. 1, 5.
— caesius *Sm.* Engl. Bot. 1, 62.
— — — Tratt. Thes. 67.
— — — Roemer Fl. eur. 5, 5.
— — — Sturm Flora 9, 34.
— — — Rchb. Fl. germ. 6, 265.
— campestris *M. v. B.* Marschall Cent. 8.
— — — Bot. Mag. 44, 1876.
— — — Rchb. Pl. crit. 6, 520.
— capitatus *Pall.* Rchb. Ic. crit. 6, 539.
— — — Rchb. Fl. germ. 6, 249.
— Carthusianorum *L.* Sibth. Fl. gr. 392.
— — — Bot. Mag. 46, 2039.
— — — Sweet Fl. G. II. 282.
— — — Fl. dan. 10, 1694.
— — — Dreves 4, 109.
— — — Schrank Fl. monac. 3, 293.
— — — Sturm Flora 7, 27.
— — — Dietr. Fl. bor. 3, 197.
— — — Rchb. Ic. crit. 6, 536.
— — — Rchb. Fl. germ. 6, 252.
— caryophylloides *Schult.* Rchb. Fl. germ. 6, 267.
† — — — Willkomm Ic. 1, 12.
! — Caryophyllus *L.* Hill prolif. Bl. 6.
† — — — Lam. Encycl. 376.
— — — Bot. Mag. 2, 39. 39, 1622. 54, 2744.
— — — Engl. Bot. 3, 214.
— — — Woodv. Med. 3, 205.
— — — Baxter Brit. Bot. 2, 81.
! — — — Flora 1821, 2.
— — — Rchb. Fl. germ. 6, 268.
† — — — Preuss. Garten-Verein 8, 1. 2.
— — — Annales de Gand 1846, 75.
— — — Regel Gartenfl. 1, 32.
— — — Flore de serres 7, 711.
† — — — Willkomm Ic. 1, 12.
— caucaseus *Sims.* Bot. Mag. 21, 795.
— caucasicus *M. v. B.* Rchb. Ic. crit. (5, 420.) 6, 548.
— chinensis *L.* Bot. Mag. 1, 25.
— ciliatus *Guss.* Gussone Pl. rar. 33.
— — — Rchb. Fl. germ. 6, 266.
— cinnamomeus *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 400.
— cintranus *Boiss. et Reut.* Willkomm Ic. 1, 10.
— collinus *W. et K.* W. et Kit. 38.
— — — Salisb. Parad. 62.
— — — Rchb. Ic. crit. 6, 542.
— — — Rchb. Fl. germ. 6, 253.
— compactus *W. et Kit.* Rchb. Fl. germ. 6, 248.
— controversus *Gaud.* Rchb. Fl. germ. 6, 258.
— corymbosus *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 395.
— — — Rchb. Fl. germ. 6, 255.
— Courtoisii *Rchb.* Rchb. Fl. germ. 6, 255.
— crassipes *de Römer.* Willkomm Ic. 1, 1.
— crenatus *Thunb.* Bot. Reg. 3, 256.
— crinitus *Sm.* Sibth. Fl. gr. 401.
— cruentus *Griseb.* Fl. d. serres 5, 488.
— — — Regel Gartenfl. 1, 26.
— deltoides *L.* Fl. dan. 4, 577.
— — — Curt. Lond. 5, 195.
— — — Engl. Bot. 1, 61.
— — — Sv. Bot. 477.
— — — Liboschitz Petersb. 7.
— — — Roemer Fl. europ. 1, 4.
— — — Tratt. Thes. 3.
— — — Dietr. Fl. bor. 4, 254.
— — — Rchb. Pl. crit. 6, 519.
— — — var. Rchb. Fl. germ. 6, 263.
— dentosus *Fisch.* Rchb. Ic. crit. 6, 546.
— diffusus *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 396.
— discolor *Sims.* Bot. Mag. 29, 1162.
— diutinus *Kit.* Rchb. Ic. crit. 6, 533.
— — — Rchb. Fl. germ. 6, 251.

Dianthus elatus *Led.* Ledeb. Ic. 420.
— erubescens *Trevir.* Sprengel Jahrb. 1.
— ferrugineus *L.* Rchb. Ic. crit. 6, 537.
— — — Bot. Reg. 25, 15.
— — — Maund Bot. 1, 22.
— Fischeri *Spr.* Rchb. Ic. crit. 6, 545.
— — — Sweet Fl. G. 245.
— fragrans *Salisb.* Salisb. Parad. 112.
— — — Bot. Mag. 46, 2067.
— fruticosus *L.* Sibth. Fl. gr. 407.
— — — Jaubert Illustr. 395.
— furcatus *Balb.* Mem. Tur. 7, 2.
— — — Rchb. Fl. germ. 6, 265.
— giganteus *D'Urv.* Sweet Fl. G. 288.
— glacialis *Haenke.* Rchb. Fl. germ. 6, 261.
— — — Sturm Flora 7, 28.
— glaucophyllus *Horn.* Rchb. Fl. germ. 6, 250.
— glaucus *Willd.* Rchb. Ic. crit. 6, 550.
— — *L.* Rchb. Fl. germ. 6, 263.
— gracilis *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 404.
— graniticus *Jord.* Willkomm Ic. 1, 8.
— guttatus *M. v. B.* Rchb. Ic. crit. 5, 462.
— Hendersonianus *Paxt.* Paxt. Mag. 14, 126.
— hirtus *Vill.* Vill. Dauph. 46.
— — — Rchb. Fl. germ. 6, 264.
— hispanicus *Asso.* Asso Aragon. 3.
— — — var. Willkomm Ic. 1, 9.
— hungaricus *Pers.* Rchb. Fl. germ. 6, 257.
— japonicus *Thunb.* Thunb. Fl. jap. 23.
† — inodorus *Gaertn.* Gaertn. Carp. 129.
— integer *Vis.* Visiani Dalm. 36.
— — — Rchb. Fl. germ. 6, 264.
— lanceolatus *Stev.* Rchb. Ic. crit. 6, 549.
— laricifolius *B. et R.* Willkomm Ic. 1, 6.
— latifolius *Willd.* Sweet Fl. G. 2.
— leptopetalus *Willd.* Bot. Mag. 42, 1739.
— leucophaeus *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 405.
— Libanotis *Lab.* Bill. Syr. 1, 5.
— — — Bot. Reg. 18, 1548.
— — — Sweet Fl. G. II. 231.
— liburnicus *Bartl.* Rchb. Fl. germ. 6, 249.
— longicaulis *Ten.* Tenore Fl. nap. 138.
— — — Rchb. Hort. 56.
— — — Rchb. Fl. germ. 6, 268.
† — longiflorus *Lam.* Lam. Encycl. 376.
— longiglumis *Delile.* Richard Abyssin. 12.
— lusitanus *Brot.* Brotero Phytogr. 70.
— — — Willkomm Ic. 1, 2.
— mansicus *Ten.* Tenore Fl. nap. 228.
— monadelphus *Vent.* Vent. Cels 39.
— monspessulanus *L.* Rchb. Fl. germ. 6, 258.
— — — var. γ. Sturm Flora 7, 28.
— — — Willkomm Ic. 1, 7.
— montanus *M. v. B.* Rchb. Ic. crit. 5, 420.
— neglectus *Lois.* Rchb. Fl. germ. 6, 261.
— nitidus *W. et K.* W. et Kit. 191.
— — — Rchb. Fl. germ. 6, 261.
— obcordatus *M. et R.* Mem. Genev. 8, 2.
— — — Visiani Dalm. 22.
— orientalis *Donn.* Bot. Mag. 27, 1069.
— pallens *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 399.
— petraeus *W. et K.* W. et Kit. 222.
— — — Rchb. Fl. germ. 6, 256.
— — *Donn.* Bot. Mag. 30, 1204.
— plumarius *L.* Schrank Fl. monac. 2, 157.
— — — Rchb. Fl. germ. 6, 257.
— pomeridianus *Sm.* Salisb. Parad. 57.
— polymorphus *M. v. B.* Rchb. Ic. crit. 6, 534.
— — — Rchb. Fl. germ. 6, 251.
— prolifer *L.* Fl. dan. 2, 221.
— — — Sibth. Fl. gr. 394.
— — — Engl. Bot. 14, 956.

Dianthus prolifer *L.* Krock. Fl. sil. 4, 4.
— — — Dietr. Fl. bor. 12, 800.
— prostratus *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 3, 271.
— Pseudoarmeria *Poir.* Bot. Mag. 49, 2288.
— — *M. v. B.* Marschall Cent. 70.
— — — Rchb. Ic. crit. 6, 540.
— pubescens *Sm.* Sibth. Fl. gr. 397.
— — — Sweet Fl. G. II. 27.
— pulchellus *Pers.* Rchb. Fl. germ. 6, 262.
— punctatus *Spr.* Lodd. Cab. 896.
— pungens *Godr.* Willkomm Ic. 1, 6.
† — purpureus *Lam.* Lam. Encycl. 376.
— racemosus *Vis.* Visiani Dalm. 35.
— ramosissimus *Pall.* Ledeb. Ic. 197.
— repens *Willd.* Seemann Herald 4.
— rigidus *M. v. B.* Tratt. Thes. 68.
— rupicola *Biv.* Bivona Pl. sic. 1, 1.
— sanguineus *Vis.* Visiani Dalm. 36.
— — — Rchb. Fl. germ. 6, 250.
— saxicola *Jord.* Willkomm Ic. 1, 12.
— Scheuchzeri *Rchb.* Rchb. Fl. germ. 6, 267.
— Schraderi *Rchb.* Rchb. Hort. 35.
— Seguieri *Vill.* Rchb. Ic. crit. 6, 543.
— — — Rchb. Fl. germ. 6, 253.
— — — β. silvaticus, Sturm Flora 7, 28.
— serotinus *W. et K.* W. et Kit. 172.
— — — Rchb. Fl. germ. 6, 256.
— serratifolius *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 402.
— serrulatus *Desf.* Willkomm Ic. 1, 7.
— — — var. grandiflorus, Boiss. Esp. 23.
— silvestris *Wulf.* Jacq. Ic. 82.
— — — Sturm Flora 7, 28.
— — — Rchb. Fl. germ. 6, 262.
† — — — Willkomm Ic. 1, 13.
— speciosus *Rchb.* Rchb. Fl. germ. 6, 260.
— spinosus *Desf.* Ann. Mus. 1, 16.
— squarrosus *M. v. B.* Marschall Cent. 33.
— strictus *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 403.
— suaveolens *Spr.* Rchb. Hort. 135.
— subacaulis *Vill.* Loiseleur Notice 6.
— — — Desv. Journ. 2, 13.
— — — Rchb. Fl. germ. 6, 261.
— superbus *L.* Jacq. Obs. 25.
— — — Fl. dan. 4, 578.
— — — Smith Spicil. 19.
— — — Bot. Mag. 9, 297.
— — — Sv. Bot. 436.
— — — Roemer Fl. eur. 8, 3.
— — — Schrank Fl. monac. 3, 247.
— — — Herb. amat. 1, 21.
— — — Dietr. Fl. bor. 3, 196.
— — — Rchb. Fl. germ. 6, 259.
— tataricus *Fisch.* Rchb. Ic. crit. 6, 547.
— tener *Balb.* Mem. Tur. 7, 3.
— tergestinus *Rchb.* Rchb. Fl. germ. 6, 266.
— toletanus *B. et R.* Willkomm Ic. 1, 11.
— trifasciculatus *Kit.* Rchb. Fl. germ. 6, 254.
— tripunctatus *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 398.
— vaginatus *Vill.* Rchb. Ic. crit. 6, 535.
— — — Rchb. Fl. germ. 6, 251.
— valentinus *Willk.* Willkomm Ic. 1, 7.
— velutinus *Guss.* Gussone Pl. rar. 32.
— versicolor *Fisch.* Rchb. Hort. 48.
— virgineus *L.* Jacq. Fl. austr. 1, 15.
— — — Bot. Mag. 42, 1740.
— — — Rchb. Fl. germ. 6, 266.
— viridescens *Vis.* Visiani Dalm. 53.
— viscidus *Bory.* Bory et Chaub. Morée 12.
— Waldsteinii *Sternb.* Rchb. Fl. germ. 6, 259.
— Webbianus *Parol.* Mem. Ist. ven. 1, 3.
Diapensia lapponica *L.* Linné Fl. lapp. 1.
† — — — Wahlenbg Fl. lapp. 9.

Diapensia lapponica *L.* Fl. dan. 1, 47.
— — — Lam. Encycl. 102.
— — — Sv. Bot. 517.
— — — Schk. Handb. 32.
— — — Bot. Mag. 28, 1108.
— — — Sweet Fl. G. II. 251.
— obtusifolia *Pursh.* Salisb. Parad. 104.
Diarrhena americana *Pal. Beauv.* Jacq. Ecl. Gram. 29.
Diarthron carinatum *Jaub.* Jaubert Illustr. 105.
Diascia Bergiana *Link.* Link Ic. I. 2.
Diasia graminifolia *DC.* Red. Lil. 1, 54. 3, 163.
— iridifolia *DC.* Red. Lil. 1, 54.
Diastema ochroleuca *Hook.* Bot. Mag. 72, 4254.
— quinquevulnera *Planch.* Flore de serres 8, 832.
†Diblemma saramensis *Sm.* Hook. Gen. Fil. 109.
Dibrachion brasiliensis *Tulasne.* Arch. Mus. 4, 7.
Dicalyx cochinchinensis *Lour.* Rumpf Amb. 3, 104.
Dicarpaea linifolia *Presl.* Presl Symbolae 26.
†Dicella lancifolia *Juss.* Arch. Mus. 3, 9.
† — ovatifolia *Juss.* Arch. Mus. 3, 9.
†Dicentra *Borkh.* Gray Genera 50.
— canadensis *DC.* Gray Genera 50.
— spectabilis *Ch. Lem.* Fl. d. serres 3, 258.
— — *DC.* Belgique hortic. 1, 11.
†Dicera *Forst.* Forster Charact. 40.
Dicerma biarticulatum *DC.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 419.
— pulchellum *DC.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 418.
Dicerocaryum sinuatum *Bojer.* Ann. sc. nat. II. 4.
†Dicerolepis paludosa *Bl.* Blume Mus. 1, 21.
Dichaea calyculata *P. et E.* Poepp. et Endl. 106.
— maculata *P. et E.* Poepp. et Endl. 105.
Dichaespermum juncoides *Wight.* Wight Ic. pl. 6, 2078.
— lanceolatum *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2078.
— repens *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2078.
†Dichaetandra Goudotii *Naud.* Ann. sc. nat. III. 12, 14.
†Dichaetanthera articulata *Naud.* Ann. sc. nat. III. 14, 7.
†Dichasium parallelogrammum *A. Br.* Fée Fil. 5, 23.
† — patentissimum *Fée.* Fée Fil. 5, 23.
Dicheranthus plocamoides *Webb.* Ann. sc. nat. III. 5, 2.
Dichilus lebekkoides *DC.* DC. Legum. 35.
Dichodon anomalum *Bartl.* Rchb. Fl. germ. 5, 221.
— cerastoides *Bartl.* Rchb. Fl. germ. 5, 221.
Dichoglottis linifolia *Fisch. et M.* Goebel Reise 2.
— tubulosa *Jaub.* Jaubert Illustr. 6.
†Dichondra *Forst.* Forster Charact. 20.
† — — Swartz Fl. Ind. occ. 11.
— argentea *Willd.* Willd. Hort. 81.
— repens *Forst.* Smith Ic. Linn. 8.
— — — Lam. Encycl. 183.
— sericea *Sw.* Swartz Ic. Ind. occ. 10.
Dichopogon undulatus *Reg.* Regel Gartenfl. 2, 37.
†Dichorisandra gracilis *N. v. E.* Acta Leop. 11. 1, 1.
— leucophthalmos *Hook.* Bot. Mag. 79, 4733.
— ovata *Mart.* Paxt. Mag. 15, 5.
— — — Annales de Gand 1845, 26.
— oxypetala *Hook.* Bot. Mag. 54, 2721.
— — — Lodd. Cab. 1440.
— picta *Lodd.* Lodd. Cab. 1667.
— — — Bot. Mag. 80, 4760.
† — puberula *N. v. E.* Acta Leop. 11. 1, 1.
— radicalis *N. v. E.* Acta Leop. 11. 1, 1.
— thyrsiflora *Mik.* Mikan Del. Bras. 3.
— — — Bot. Reg. 8, 682.
— — — Lodd. Cab. 1196.
— — — Paxt. Mag. 3, 127.
†Dichostylis Micheliana *N. v. E.* Nees Gen. 2, 13.
— — — Rchb. Fl. germ. 8, 312.
†Dichroanthus mutabilis *Webb.* Webb Canar. 8 [a].
Dichrocephala chrysanthemifolia *DC.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1095.
— — — Wight Spicil. 108.
— latifolia *DC.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1096.
Dichrocephala Schmidii *Wight.* Wight Ic. pl. 4, 1610.
Dichroma coccinea *Cav.* Cav. Ic. 582.
Dichromena ciliata *Vahl.* Presl Reliq. 32.
— leucocephala *Michx.* Elliott Carolina 3.
Dichrostachys cinerea *W. et A.* Wight Ic. pl. 2, 357.
Dicksonia abrupta *Bory.* Bory Iles d'Afrique 30.
— adiantoides *H. B. K.* Hook. Sp. Fil. 26.
— antarctica *Lab.* Bill. Nov. Holl. 249.
— anthriscifolia *Kaulf.* Hook. Sp. Fil. 27.
— apiifolia *Sw.* Hook. Sp. Fil. 26.
— appendiculata *Wall.* Hook. Sp. Fil. 27.
— arborescens *L'her.* Hook. Sp. Fil. 22.
— Berteroana *Hook.* Hook. Sp. Fil. 23.
— coniifolia *Hook.* Hook. Sp. Fil. 24.
— cuneata *Hook.* Hook. Sp. Fil. 28.
— deltoidea *Hook.* Hook. Sp. Fil. 28.
— dissecta *Sw.* Schk. Fil. 130 [b].
— dubia *Gaudichaud.* Hook. Sp. Fil. 24.
— fibrosa *Colenso.* Hook. Sp. Fil. 23.
— flaccida *Sw.* Schk. Fil. 129.
† — fragilis *Trevir.* Mag. naturf. Fr. 7, 3.
— lanata *Colenso.* Hook. Sp. Fil. 23.
— Lindeni *Hook.* Hook. Sp. Fil. 25.
— Martiana *Klotzsch.* Hook. Sp. Fil. 24.
— ordinata *Kaulf.* Kunze Fil. 106.
— Pavoni *Hook.* Hook. Sp. Fil. 26.
— pubescens *Schk.* Schk. Fil. 131.
— rubiginosa *Kaulf.* Hook. Sp. Fil. 27.
— scabra *Wall.* Hook. Sp. Fil. 28.
— Sellowiana *Hook.* Hook. Sp. Fil. 22.
— Smithii *Hook.* Hook. Sp. Fil. 28.
— sorbifolia *Sm.* Hook. Sp. Fil. 25.
— squarrosa *Sw.* Schk. Fil. 130.
— straminea *Lab.* Bill. Sert. 10.
— strigosa *Sw.* Kunze Fil. 94.
† — tenera *Presl.* Hook. Gen. Fil. 61.
— — *Mart.* Mart. Crypt. bras. 66. 72.
† — — — Fée Fil. 5, 26.
Diclidanthera laurifolia *Mart.* Mart. Bras. 197.
— penduliflora *Mart.* Mart. Bras. 196.
Diclidium lenticulare *Schrad.* Endl. Bras. 3, 2.
— Maximiliani *Schrad.* Endl. Bras. 3, 1.
†Dicliptera *Juss.* Ann. Mus. 9, 21.
— bivalvis *Juss.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1551.
† — — — Wight Illustr. 164 [b].
— cuneata *N. v. E.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1552.
— Pohliana *N. v. E.* Endl. Bras. 7, 30.
— spinosa *Lodd.* Lodd. Cab. 1244.
Diclytra tenuifolia *DC.* Delessert Ic. 2, 9.
Dicoma lanuginosa *DC.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1140.
† — — — Wight Illustr. 134.
Dicoryphe *Aub. Th.* Aubert Iles d'Afrique 4.
— madagascariensis *Poir.* Lam. Encycl. 946.
Dicraea dichotoma *Tul.* Arch. Mus. 6, 9.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1916.
— elongata *Tul.* Arch. Mus. 6, 9.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1917.
— erythrolichen *Tul.* Arch. Mus. 6, 10.
— longifolia *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1916.
— rigida *Tul.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1916.
— stylosa *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1917.
— Wallichii *Tul.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1916.
— Wightii *Tul.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1916.
Dicrananthera hedyotidea *Presl.* Presl Symbolae 50.
— — — Ann. sc. nat. III. 12, 13.
— Salzmanni *Naud.* Ann. sc. nat. III. 12, 13.
Dicranolepis disticha *Planch.* Hook. Ic. pl. 8, 798.
— — — Hook. Niger Fl. 48.
†Dicranostachys *Trécul.* Ann. sc. nat. III. 8, 1.
†Dicrypta Baueri *Ldl.* Bauer Orchid. (Gen.) 5.
— — — Bot. Reg. 12, 1028.
— densifolia *P. et E.* Poepp. et Endl. 68.

!Dictamnus *L.* Linnaea 1, 7.
† — albus *L.* Lam. Encycl. 344.
— — — Jacq. Fl. austr. 5, 428.
— — — Schk. Handb. 114.
— — — Hayne 6, 7.
— — — Nees Düsseld. 377.
— — — Woodv. Med. 3, 166.
— — — Dietr. Fl. bor. 12, 823.
! — — — Proc. Hort. Soc. 1838, p. 37.
— angustifolius *Don.* Sweet Fl. G. II. 93.
† — Calodendron *Lour.* Lam. Encycl. 344.
— Fraxinella *Pers.* Sturm Flora 1, 6.
— — — Rchb. Fl. germ. 5, 159.
† — — — Mem. Mus. 12, 18.
— himalayanus *Royle.* Royle Illustr. 29.
— obtusiflorus *Koch.* Rchb. Fl. germ. 5, 159.
Dictyanthus Pavonii *Decne.* Fl. d. serres 8, 6. 770.
— — — Bot. Mag. 79, 4730.
†Dictyogramme japonica *Fée.* Fée Fil. 5, 15.
Dictyoloma Vandellianum *Juss.* Mem. Mus. 12, 24.
†Dictyopteris attenuata *Presl.* Hook. Gen. Fil. 71.
† — macrodonta *Presl.* Fée Fil. 5, 21.
† — pteroides *Presl.* Fée Fil. 5, 21.
Dictyospermum montanum *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2069.
— ovalifolium *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2070.
— protensum *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2071.
†Dictyostega *Miers.* Endl. Bras. 8, 7.
† — orobanchioides *Miers.* Linn. Transact. 18, 37. 38.
† — umbellata *Miers.* Linn. Transact. 18, 37.
†Dictyoxiphium panamense *Hook.* Hook. Gen. Fil. 62.
†Didelta capensis *Lam.* Lam. Encycl. 705.
† — spinosa *L'her.* Wendland Beob. 4.
— tetragoniaefolia *L'her.* L'herit. Stirp. 28.
Didesmus aegyptius *Desv.* Delessert Ic. 2, 92.
Didiscus coeruleus *DC.* Bot. Reg. 15, 1225.
— — — Bot. Mag. 55, 2875.
— cyaneus *DC.* DC. Ombellif. 4.
— humilis *Hook. fil.* Hook. Ic. pl. 4, 304.
— pilosus *Hüg.* Hook. Ic. pl. 4, 307.
Didymanthus Roëi *Endl.* Endl. Iconogr. 100.
Didymeles *Aub.* Aubert Iles d'Afrique 1.
Didymocarpus aromatica *Wall.* Wall. Pl. asiat. 141.
† — crinita *Jack.* Linn. Transact. 14, 2.
† — — — Calcutta Journal 1844, 15.
— — — Bot. Mag. 77, 4554.
— — — Fl. d. serres 6, 631.
— — — Lem. Jard. fl. 87.
— Griffithii *Wight.* Wight Illustr. 159.
— Humboldtiana *Gardn.* Bot. Reg. 79, 4757.
— lyrata *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1350.
— macrophylla *Wall.* Royle Illustr. 70.
— oblonga *Wall.* Wall. Pl. asiat. 140.
— ovalifolia *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1351.
— Rexii *Bowie.* Hook. Exot. Fl. 227.
— — — Bot. Mag. 57, 3005.
— — — Lodd. Cab. 1305.
— Rottleriana *Wall.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1348.
— tomentosa *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1349.
† — — — Wight Illustr. 159 bis.
†Didymocheton nutans *Bl.* Mem. Mus. 19, 16.
†Didymochlaena *Desv.* Mag. naturf. Fr. 5, 7. fig. 6.
— dimidiata *Kze.* Kunze Fil. 84.
— sinuosa *Desv.* Desv. Journ. 3, 2.
— — — Mart. Crypt. bras. 28.
† — — — Hook. Gen. Fil. 8.
† — — *Gaudich.* Freycinet Voyage 12.
Didymoglossum decipiens *Desv.* Mem. soc. Linn. Par. 6, 7. 11, 9.
† — Filicula *Presl.* Prager Abh. 3, 8.
Didymonema filifolia *Presl.* Presl Symbolae 3.
Didymoplexis pallens *Griff.* Calcutta Journal 1844, 17.

Diectomis fastigiata *Pal. B.* H. B. K. Nov. Gen. 1, 64.
Dieffenbachia Seguinum *Schott.* Maund Bot. 3, 121.
†Dielytra *Borkh.* Wight Illustr. 11 a.
† — — Gray Genera 50.
— canadensis *DC.* Bot. Mag. 57, 3031.
— — — Gray Genera 50.
— chrysantha *H. et A.* Hook. Beechey 73.
— — — Paxt. Fl. G. 103.
— — — Fl. d. serres 8, 820.
— — — Belgique hortic. 3, 56.
— eximia *DC.* Bot. Reg. 1, 50.
— spectabilis *DC.* Bot. Mag. 75, 4458.
— — — Journ. Hort. Soc. 2, 3.
— — — Paxt. Mag. 15, 127.
Dienia cylindrostachya *Ldl.* Wight Ic. pl. 5, 1630.
Diervilla amabilis *Carrière.* Fl. d. serres 8, 855.
— canadensis *Willd.* Hayne 7, 26.
— — — Guimp. Fr. Holzgew. 55.
— floribunda *S. et Zucc.* Sieb. Fl. Japon. 32.
— grandiflora *S. et Zucc.* Sieb. Fl. Japon. 31.
— hortensis *S. et Zucc.* Sieb. Fl. Japon. 29. 30. 33.
— humilis *Pers.* Bot. Mag. 43, 1796.
— versicolor *S. et Zucc.* Sieb. Fl. Japon. 33.
Diesingia scandens *Endl.* Endl. Atacta 1. 2.
Dietes bicolor *Sweet.* Annales de Gand 1846, 70.
Dietrichia coccinea *Tratt.* Tratt. Archiv 400.
— — — Tratt. Thes. 19.
†Digitalis *L.* Kerner Genera 69.
† — — Lindley Digitalis 1.
† — — Mutel Fl. fr. 44. 45.
— ambigua *Schk.* Schk. Handb. 174.
— — *Willd.* Schrank Fl. monac. 3, 258.
— — — Bot. Reg. 1, 64.
— — *Murr.* Herb. amat. 1, 7.
— — — Lindley Digitalis 7.
— — — Dietr. Fl. bor. 6, 418.
— — — Meyer Fl. hann. 2.
— aurea *Ldl.* Lindley Digitalis 13.
— canariensis *L.* Lam. Encycl. 525.
— — — Lindley Digitalis 27.
— — — Bot. Reg. 1, 48.
— — — Tratt. Archiv 276.
— — — Herb. amat. 1, 8.
— — — Lodd. Cab. 1329.
— eriostachya *Bess.* Rchb. Hort. 230.
— ferruginea *L.* Lindley Digitalis 12.
— — — Bot. Mag. 43, 1828.
— — — Sibth. Fl. gr. 606.
— — — Rchb. Ic. crit. 2, 156.
— fucata *Loiseleur.* Bull. philom. 1812, 6.
— — — Desv. Journ. 4, 16.
— fulva *Ldl.* Lindley Digitalis 9.
— — — Rchb. Ic. crit. 2, 157.
— fuscescens *W. et K.* W. et Kit. 274.
— — — Rchb. Ic. crit. 2, 158.
— grandiflora *Lam.* Rchb. Ic. crit. 2, 159.
† — — — Nees Gen. 5, 33.
— — — α. acutiflora, Sturm Flora 3, 11.
— hybrida *Dutour.* Desv. Journ. 4, 16.
— — — Bull. philom. 1812, 6.
! — — *Hensl.* Tr. Cambr. Soc. 5, 15. 18.
— laciniata *Ldl.* Bot. Reg. 14, 1201.
— — — Boissier Esp. 126.
— laevigata *W. et K.* W. et Kit. 158.
— — — Lindley Digitalis 10.
— — — Rchb. Ic. crit. 2, 155.
— lanata *Ehrh.* W. et Kit. 74.
— — — Bot. Mag. 29, 1159.
— — — Lindley Digitalis 15.
— — — Sweet Fl. G. 291.
— leucophaea *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 607.
— — — Lindley Digitalis 14.

Dimacria astragalifolia *Sweet.* Sweet Ger. 103.
— bipartita *Sweet.* Sweet Ger. 142.
— depressa *Sweet.* Sweet Ger. 290.
— elegans *Sweet.* Sweet Ger. 202.
— pinnata *Sweet.* Sweet Ger. 46.
— sulphurea *Sweet.* Sweet Ger. 163.
Dimerezia glauca *Lab.* Bill. Sert. 51.
†Dimeria ornithopoda *Trin.* Trin. Fund. 14.
Dimocarpus Longan *Lour.* Hortic. Transact. 2, 28*.
Dimorpha grandiflora *Rudge.* Linn. Transact. 9, 20.
Dimorphanthus elatus *Miq.* Miquel Comment. 12.
Dimorpholepis australis *A. Gray.* Hook. Ic. pl. 9, 856.
Dimorphotheca aurantiaca *DC.* Bot. Reg. 1, 28.
— chrysanthemifolia *DC.* Bot. Reg. 1, 40.
— graminifolia *DC.* Bot. Reg. 4, 289.
Dinaeba aegyptiaca *Delile.* Delile Egypte 11.
Dinebra arabica *Jacq.* Jacq. Fragm. 121.
— aristidoides *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 7, 695.
— bromoides *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 1, 51.
— chondrosioides *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 1, 53.
— repens *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 1, 52.
— retroflexa *Panz.* Münchn. Denkschr. 4, 12.
Dinema polybulbon *Ldl.* Bot. Mag. 70, 4067.
Dinemagonum Gayanum *Adr. Juss.* Gay Chile 10.
†Dinemandra ericoides *Adr. Juss.* Arch. Mus. 3, 19.
— — — Gaudichaud Bonite 11.
— glaberrima *Adr. Juss.* Gay Chile 9.
Dinetus racemosus *Sweet.* Sweet Fl. G. 127.
Dioclea sericea *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 6, 576.
Diodia spicata *Miq.* Miquel Surin. 52.
† — virginica *L.* Gaertn. Carp. 25.
† — — — Lam. Encycl. 63.
— — — Jacq. Ic. 29.
†Diolena hygrophila *Naud.* Ann. sc. nat. III. 16, 24.
Diomedea thurifera *Colla.* Mem. Tur. 38, 31.
†Dionaea *L.* Gray Genera 84. 85.
— muscipula *L.* Ellis Dionaea 1.
— — — Hill Decade 5.
— — — Lam. Encycl. 362.
— — — Vent. Malm. 29.
— — — Bot. Mag. 20, 785.
— — — Tratt. Thes. 2.
— — — Lodd. Cab. 48.
— — — Dict. sc. nat. 185.
— — — Herb. amat. 5, 349.
† — — — St. Hil. Pl. rem. 7.
† — — — Mem. Mus. 11, 9.
— — — Rchb. Exot. 340.
— — — Fl. d. serres 3, 280.
— — — Gray Genera 84. 85.
†Dionycha Bojerii *Naud.* Ann. sc. nat. III. 14, 7.
Dioscorea aculeata *L.* Rheede Hort. mal. 7, 37.
— — — Rumpf Amb. 5, 126.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2060.
— adenocarpa *Mart.* Endl. Bras. 5, 6.
— alata *L.* Rheede Hort. mal. 7, 38.
— — — Rumpf Amb. 5, 121.
— — — Tussac Ant. 28.
— — — Desc. Ant. 8, 537.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 810.
— altissima *L.* Desc. Ant. 8, 535.
— amoena *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 811.
— bulbifera *L.* Rheede Hort. mal. 7, 36.
— — — Rumpf Amb. 5, 124. 125.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 878.
— cinnamomifolia *Hook.* Bot. Mag. 55, 2825.
† — Cliffortiana *Lam.* Lam. Encycl. 818.
— daemona *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 811.
— globosa *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 812.
! — hirsuta *Bl.* Rheede Hort. mal. 7, 51. 52.
— humilis *Colla.* Mem. Tur. 39, 51.
— linearis *Colla.* Mem. Tur. 39, 51.
Dioscorea oppositifolia *L.* Rumpf Amb. 5, 120.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 813.
— pentaphylla *L.* Rheede Hort. mal. 7, 34. 35.
— — — Rumpf Amb. 5, 127.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 814.
— pusilla *Hook.* Hook. Ic. pl. 7, 678.
— Quartiniana *Rich.* Richard Abyssin. 96.
— quinqueloba *Thunb.* Kaempfer Japon. 15.
— sativa *L.* Rheede Hort. mal. 8, 51.
— — — Rumpf Amb. 5, 180.
— — — Linné Hort. Cliff. 28.
† — — — Gaertn. Carp. 17.
— — — Desc. Ant. 8, 537.
— spiculata *Bl.* Rumpf Amb. 5, 123.
— tamifolia *Salisb.* Salisb. Parad. 17.
— tomentosa *Koenig.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 815.
— triphylla *L.* Rheede Hort. mal. 7, 33.
— — — Rumpf Amb. 5, 128.
— — — Jacq. Ic. 627.
— — — Richard Abyssin. 96.
— villosa *L.?* Rumpf Amb. 5, 162.
— — — Jacq. Ic. 626.
— — — Schk. Handb. 329.
† — — — Schnizl. Ic. 1, 57.
†Dioscoreae *R. Br.* Schnizl. Ic. 1, 57.
†Diosma *L.* Bartling Diosmeae 1.
— acuminata *Lodd.* Lodd. Cab. 493.
— amoena *Lodd.* Lodd. Cab. 161.
— — — Bot. Reg. 7, 553.
— ambigua *Lodd.* Lodd. Cab. 461.
— betulina *Lam.* Lam. Encycl. 127.
— bifida *Jacq.* Jacq. Collect. 3, 20.
— capitata *L.* Lodd. Cab. 860.
— Cerefolium *Vent.* Vent. Malm. 93.
— ciliata *Willd.* Lodd. Cab. 210.
— — — Bot. Reg. 5, 366.
— cistoides *Lam.* Lam. Encycl. 127.
— crenata *L.* Lodd. Cab. 404.
— — — Woodv. Med. 5, 14.
— — — Nees Düsseld. 375.
— cupressina *L.* Wendl. Coll. 61.
— — — Lodd. Cab. 303.
— dioica *Ker.* Bot. Reg. 6, 502.
— ericaefolia *Andr.* Andr. Rep. 7, 451.
— ericoides *L.* Bot. Mag. 49, 2332.
— fragrans *Sims.* Lodd. Cab. 775.
— — — Bot. Mag. 37, 1519.
† — hirsuta *L.* Gaertn. Carp. 94.
— — — Wendl. Coll. 27.
— hirta *Lam.* Vent. Malm. 72.
— — — Lodd. Cab. 1122.
— — — Bot. Reg. 5, 369.
— imbricata *L.* Roemer Mag. 3, 3.
— lanceolata *Mill.* Bot. Reg. 6, 476.
— latifolia *Andr.* Andr. Rep. 1, 33.
— — *Lodd.* Lodd. Cab. 290.
— linifolia *Hort.* Lodd. Cab. 400.
— longifolia *Wendl.* Wendl. Coll. 19.
— ovata *Andr.* Andr. Rep. 7, 464.
— — *Thunb.* Bot. Mag. 39, 1616.
— pulchella *L.* Bot. Mag. 33, 1357.
— rubra *L.* Bot. Reg. 7, 563.
— — — Lodd. Cab. 1498.
— serratifolia *Curt.* Vent. Malm. 77.
— — — Bot. Mag. 13, 456.
— — — Lodd. Cab. 373.
— — — Tratt. Thes. 69.
— — — Nees Düsseld. 376.
— speciosa *Sims.* Bot. Mag. 31, 1271.
— sphaerocephala *Lodd.* Lodd. Cab. 1490.
— subulata *Wendl.* Wendl. Coll. 8.
— succulenta *Berg.* Wendl. Coll. 1.

†Diosma tenuifolia *Willd.* Mem. Mus. 12, 18.
— tenuissima *Lodd.* Lodd. Cab. 1624.
— umbellata *Hort.* Herb. amat. 3, 163.
— uniflora *L.* Bot. Mag. 8, 273.
— — — Schrad. Sert. hannov. 8.
— — — Dict. sc. nat. 124.
— — — Herb. amat. 2, 111.
†Diospyros *L.* Wight Illustr. 148 [b].
— ambigua *Vent.* Vent. Malm. 17.
— Candolleana *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1221. 1222.
— capitulata ♂ *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1224.
— — ♀ — Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1588 [bis].
— chloroxylon *Roxb.* Roxb. Corom. 49.
† — Commersonii *Gaertn. fil.* Gaertn. Carp. 208.
— cordifolia *Roxb.* Roxb. Corom. 50.
— — — Wight Illustr. 148.
— decandra *Lour.* Rumpf Amb. 3, 6.
— digyna *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 3, 313.
— dubia ♂ *Wall.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1223.
† — Ebenum *Retz.* Gaertn. Carp. 208.
— — *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 188.
— Embryopteris *Pers.* Rheede Hort. mal. 3, 41.
— — — Bot. Reg. 6, 499.
† — Hebenaster *Gaertn.* Gaertn. Carp. 179.
† — hirsuta *Desf.* Ann. Mus. 6, 62.
— Kaki *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 415.
— laurifolia *A. Rich.* Ramon Cuba 55.
— Lotus *L.* Pallas Fl. ross. 58.
† — — — Lam. Encycl. 858.
— — — Dict. sc. nat. 65.
— lycioides *Desf.* Ann. Mus. 6, 62.
— Mabola *Roxb.* Bot. Reg. 14, 1139.
— melanoxylon *Roxb.* Roxb. Corom. 46.
— — — Kerner Hort. 64.
— montana *Roxb.* Roxb. Corom. 48.
— — ♀ — Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1225.
— obovata *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 3, 312.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1226.
— obtusifolia *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 3, 247.
— ovalifolia *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1227.
— racemosa *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 416.
— ramiflora *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 189.
† — rubra *Gaertn. fil.* Gaertn. Carp. 208.
— Sapota *Roxb.* Bot. Mag. 69, 3988.
— silvatica *Roxb.* Roxb. Corom. 47.
† — tetrasperma *Sw.* Gaertn. Carp. 208.
— tomentosa *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 182. 183.
— vaccinioides *Ldl.* Hook. Exot. Fl. 139.
— — — Lodd. Cab. 1549.
† — virginiana *L.* Gaertn. Carp. 207.
— — — Michaux Arb. 2, 12.
— — — Rafin. Med. 32.
— — — Watson Dendr. 2, 146.
— Waldemarii *Klotzsch.* Prinz Waldem. Him. 55.
Diothonea imbricata *Ldl.* Lindley Sertum 40.
†Diotis ceratoides *Schr.* Nees Gen. 4, 65.
† — ferruginea *N. v. E.* Nees Gen. 4, 65.
— maritima *Cass.* Curt. Lond. 4, 137.
— — — Baxter Brit. Bot. 6, 499.
Diotosperma Drummondii *A. Gray.* Hook. Ic. pl. 9, 855.
Dipholis salicifolia *DC.* Delessert Ic. 5, 40.
†Diphyes bicolor *Bl.* Blume Tabellen 66.
† — crassifolia *Bl.* Blume Tabellen 66.
† — gibbosa *Bl.* Blume Tabellen 66.
† — tenella *Bl.* Blume Tabellen 66.
†Diphylleia *Michx.* Gray Genera 33.
— cymosa *Michx.* Michaux Fl. 19. 20.
— — — Lam. Encycl. 937.
— — — Bot. Mag. 40, 1666.
— — — Gray Genera 33.
†Diphysa carthagenensis *Jacq.* Lam. Encycl. 605.

†Diplachne serotina *Lk.* Nees Gen. 1, 74.
— — — Rchb. Fl. germ. 1, 71.
Diplacrum caricinum *R. Br.* Endl. Iconogr. 25.
— tridentatum *Brongn.* Brongniart Coquille 26.
Diplacus glutinosus *Nutt.* Paxt. Fl. G. 92.
— — — var. Lem. Jard. fl. 3, 308.
— puniceus *Nutt.* Bot. Mag. 65, 3655.
— — — Knowles et Westcott 107.
— — — Paxt. Mag. 6, 221.
Dipladenia atropurpurea *A. DC.* Fl. d. serres 1, 29.
— crassinoda *A. DC.* Paxt. Mag. 12, 25.
— — — Bot. Reg. 30, 64.
— flava *Hook.* Bot. Mag. 79, 4702.
— nobilis *Morr.* Annales de Gand 1847, 152.
— — — Paxt. Mag. 16, 4.
— — — Fl. d. serres 5, 437.
— rosa campestris *Ch. Lem.* Fl. d. serres 3, 256.
— splendens *DC.* Fl. d. serres 1, 30.
— urophylla *Hook.* Bot. Mag. 74, 4414.
— — — Paxt. Mag. 16, 67.
— — — Fl. d. serres 5, 425.
— vincaeflora *Ch. Lem.* Fl. d. serres 2, 74.
Diplandra lopezioides *Hook.* Hook. Beechey 60.
†Diplanthera *Aub. Th.* Ann. sc. nat. II. 9, 4.
Diplax avenacea *Decne.* Raoul Nouv. Zel. 4.
Diplazium acuminatum *Raddi.* Raddi Fil. 57.
— alismaefolium *Presl.* Presl Reliq. 8.
— ambiguum *Raddi.* Raddi Fil. 58.
— cordifolium *Bl.* Hook. Ic. pl. 2, 184.
— juglandifolium *Sw.* Schk. Fil. 85.
— lanceum *Bory.* Bélanger Ind. or. 4.
— malabaricum *Bl.* Rheede Hort. mal. 12, 15.
— — *Spr.* Rumpf Amb. 6, 29.
† — malaccense *Presl.* Fée Fil. 5, 17.
† — marginatum *Hook.* Hook. Gen. Fil. 55.
— microphyllum *Desv.* Mem. soc. Linn. Par. 6, 7.
— pinnatifidum *Kze.* Kunze Analecta 16.
— plantagineum *Sw.* Swartz Syn. Fil. 2.
— — — Schk. Fil. 85.
† — — — Hook. Gen. Fil. 55.
— — — Lodd. Cab. 1588.
— pulcherrimum *Raddi.* Opusc. sc. Bon. 3, 12.
— — — Raddi Fil. 59.
† — radicans *Presl.* Hook. Gen. Fil. 55.
— scrampurense *Spr.* Acta Leop. 10. 1, 17.
— silvaticum *Sw.* Schk. Fil. 85 [b].
† — striatum *Presl.* Hook. Gen. Fil. 55.
Diplectrum amoenum *Aub.* Aubert Orchid. 21. 22
Diplocalyx chrysophylloides *A. Rich.* Ramon Cuba 54.
Diplocentrum congestum *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1682.
— longifolium *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1681.
— recurvum *Ldl.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1680.
Diplochita bracteata *DC.* Mart. Bras. 274.
Diploclinium Arnottianum *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1815.
— biloculare *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1814.
— cordifolium *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1816.
— Lindleyanum *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1817.
Diplocoma villosa *Don.* Sweet Fl. G. 246.
Diploconchium inocephalum *Schauer.* Acta Leop. 19. Suppl. 12.
Diplodium australe *Sw.* Mag. naturf. Fr. 4, 3.
Diplodon arboreus *P. et E.* Poepp. et Endl. 192.
†Diplogenea viscoidea *Ldl.* Ann. sc. nat. III. 15, 13.
Diplolaena Dampieri *Desf.* Mem. Mus. 3, 20.
— — — Bot. Mag. 70, 4059.
— — — Bot. Reg. 27, 64.
— — — Fl. d. serres 2, 61.
— grandiflora *Desf.* Mem. Mus. 3, 19.
† — — — Lam. Encycl. 955.

Disa grandiflora *L. fil.* Journ. sc. and arts 4, 6.
— — — Rchb. Exot. 110.
— — — Fl. d. serres 2, 160.
— longicornu *L. fil.* Lam. Encycl. 727.
— porrecta *Sw.* Journ. sc. and arts 5, 1.
— prasinata *Ker.* Bot. Reg. 3, 210.
— pulchella *Hochst.* Richard Abyssin. 93.
— scutellifera *A. Rich.* Richard Abyssin. 94.
† — — — Ann. sc. nat. II. 14, 18.
† — spathulata *Sw.* Bauer Orchid. (Gen.) 14.
— — — Journ. sc. and arts 4, 6.
— uniflora *Berg.* Bergius Cap. 4.
†Disandra africana *Lam.* Lam. Encycl. 275.
— — — Mem. Mus. 14, 18.
† — prostrata *L. fil.* Gaertn. Carp. 185.
— — — Jacq. Fragm. 6.
— — — Bot. Mag. 7, 218.
— — — Belgique hortic. 2, 44.
Disarrhenum antarcticum *Lab.* Bill. Nov. Holl. 232.
†Discaria americana *Hook.* Hook. Bot. Misc. 44.
† — australis *Hook.* Hook. Bot. Misc. 45.
— Toumatou *Decne.* Raoul Nouv. Zel. 29.
Dischidia bengalensis *Colebr.* Linn. Transact. 12, 15 *b*.
— — — Bot. Mag. 56, 2916.
† — cochleata *Bl.* Blume Mus. 1, 27.
— numularia *R. Br.* Rumpf Amb. 5, 176.
— Rafflesiana *Wall.* Wall. Pl. asiat. 142.
† — — — Linn. Transact. 20, 17. 18.
— timorensis *Decne.* N. Ann. Mus. 3, 17.
†Dischisma capitatum *Choisy.* Mem. Genev. 2, 1.
— ciliatum *γ. Choisy.* Jacq. Ecl. pl. 151.
Discocactus biformis *Ldl.* Bot. Reg. 31, 9.
— — — Lem. Jard. fl. 3, 321.
— insignis *Pfeiff.* Pfeiffer Cact. 2, 1.
— — — Acta Leop. 19. 1, 15.
— tricornis *Monv.* Pfeiffer Cact. 2, 28.
†Discocarpus *Klotzsch.* Wiegmann Archiv 7, 9.
Discopleura capillacea *DC.* DC. Ombellif. 8.
— Nuttallii *DC.* DC. Ombellif. 9.
Discopodium penninervium *Hochst.* Richard Abyss. 79.
Disemma adiantifolia *DC.* Bot. Reg. 3, 233.
— aurantia *Lab.* Bill. Sertum 79.
— — — Bot. Mag. 71, 4140.
— Herbertiana *DC.* Bot. Reg. 9, 737.
Diseris neilgherrensis *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1719.
Disernestum gummiferum *Jaub.* Jaubert Illustr. 40.
†Disparago ericoides *Gaertn.* Gaertn. Carp. 173.
†Disperis *Sw.* Svensk Acad. 1800, 3.
† — — Schrader N. Journal 1, 1.
— alata *Lab.* Bill. Nov. Holl. 210.
— capensis *Sw.* Journ. sc. and arts 5, 1.
— cucullata *Sw.* Journ. sc. and arts 6, 1.
— secunda *Sw.* Journ. sc. and arts 5, 1.
— tripetaloidea *Ldl.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 930.
— villosa *Sw.* Journ. sc. and arts 6, 1.
Disporum ceylanicum *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2049.
— Leschenaultianum *Don.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2048.
— mysorense *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2049.
Dissochaeta bracteata *Korth.* Korthals Bot. 55.
— cyanocarpa *Bl.* Korthals Bot. 56.
† — — — Ann. sc. nat. III. 15, 4.
† — decipiens *Naud.* Ann. sc. nat. III. 15, 4.
† — intermedia *Bl.* Blume Mus. 1, 5.
† — pallida *Naud.* Ann. sc. nat. III. 15, 4.
† — spoliata *Naud.* Ann. sc. nat. III. 15, 4.
Dissorhynchium muricatum *Schauer.* Acta Leop. 19. Suppl. 13.
Dissothrix Gardneri *Gray.* Hook. Journ. 1851, 5.
Disteganthus basi-lateralis *Ch. Lem.* Fl. d. serres 3, 227.
†Distegocarpus carpinoides *S. et Z.* Münchn. Abh. 4, 3.
†Distemma carinatum *Van Houtte.* Van Houtte Hort. 5.
Distichis *Aub.* Aubert Orchid. 88.
Distylis Berardiana *Gaudich.* Freycinet Voyage 80.
Distylium racemosum *Sieb. et Z.* Sieb. Fl. Japon. 94.
Ditassa decussata *Mart.* Mart. Bras. 31.
— manicata *Decne.* Delessert Ic. 5, 72.
— mucronata *Mart.* Mart. Bras. 31.
— trivialis *P. et E.* Poepp. et Endl. 277.
Ditaxis dioica *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 7, 639.
Dithyrea californica *Harv.* Hook. Lond. J. 1845, 5.
Dithyrocarpus petiolatus *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2079.
— Rothii *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2080.
— undulatus *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2080.
†Ditoca muscosa *Gaertn.* Gaertn. Carp. 126.
†Diuris *Smith.* Svensk Acad. 1800, 3.
† — — Schrader N. Journal 1, 1.
— aurea *Sm.* Smith Exot. Bot. 9.
— filifolia *Ldl.* Lindley Swan River 8.
— maculata *Sm.* Smith Exot. Bot. 30.
— — — Bot. Mag. 59, 3156.
— punctata *Sm.* Smith Exot. Bot. 8.
Dobera glabra *Juss.* Ehrenberg Symb. 3.
Dobrowskia scabra *DC.* Delessert Ic. 5, 9.
†Dodartia orientalis *L.* Gaertn. Carp. 53.
† — — — Lam. Encycl. 530.
— — — Bot. Mag. 48, 2199.
— — — Sweet Fl. G. 147.
— — — Jaubert Illustr. 410.
†Dodecatheon *L.* Kerner Genera 30.
— frigidum *Cham.* Seemann Herald 9.
— integrifolium *Michx.* Bot. Mag. 64, 3622.
† — Meadia *L.* Gaertn. Carp. 50.
† — — — Lam. Encycl. 99.
— — — Bot. Mag. 1, 12.
— — — Schk. Handb. 34.
— —γ.— Sweet Fl. G. II. 60.
— — — var. alba, Lodd. Cab. 1489.
— — — var. laciniata, Annal. de Gand 1846, 71.
†Dodonaea *L.* Gray Genera 182.
— angustifolia *Lam.* Lam. Encycl. 304.
— asplenifolia *Rudge.* Linn. Transact. 11, 20.
— attenuata *Cunn.* Lodd. Cab. 1470.
— — — Bot. Mag. 55, 2860.
— bialata *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 5, 442.
— Burmanniana *DC.* Wight Illustr. 52.
— cuneata *Rudge.* Linn. Transact. 11, 19.
— hispidula *Endl.* Endl. Atacta 30.
— humilis *Endl.* Endl. Atacta 31.
— oblongifolia *Lk.* Bot. Reg. 13, 1051.
— tricuspidata *Desc.* Desc. Ant. 7, 530.
— trifoliata *Trew.* Trew Pl. rar. 9.
— triquetra *Sm.* Andr. Rep. 4, 230.
— — — Tratt. Archiv 396.
— viscosa *L.* Rumpf Amb. 4, 50.
— — — Cav. Ic. 327.
† — — — Gaertn. Carp. 111.
† — — — Lam. Encycl. 304.
— — — Gray Genera 182.
Dolia clavata *Miers.* Gaudichaud Bonite 111.
— salsoloides *Ldl.* Gaudichaud Bonite 113.
— vermiculata *Ldl.* Gaudichaud Bonite 112.
— — — Miers Illustr. 12.
Dolichangis *Aub.* Aubert Orchid. 66. 69.
Dolichogyne Candollei *Remy.* Gay Chile 45.
Dolichos acinaciformis *Jacq.* Jacq. Ic. 559.
— altissimus *L.* Jacq. Hist. stirp. am. 190.
— bengalensis *Jacq.* Jacq. Vind. 124.
— bulbosus *L.* Rumpf Amb. 5, 132. fig. 2.
— Catjang *L.* Rumpf Amb. 5, 139. fig. 1.
— emarginatus *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 2, 221.

Dolichos emarginatus *Pal. B.* Pal. Fl. d'Oware 114.
— ensiformis *L.* Rumpf Amb. 5, 135. fig. 1.
— — — Kaempfer Japon. 25.
— fabaeformis *L'her.* L'her. Stirp. 78.
— galeatus *Gaudich.* Freycinet Voyage 115.
— gladiatus *Jacq.?* Kaempfer Japon. 39.
— — — Jacq. Ic. 560.
— hirsutus *Thunb.* Andr. Rep. 7, 446.
— Lablab *L.* Schk. Handb. 199 b.
† — — — Gaertn. Carp. 150.
† — — — Lam. Encycl. 610.
— — — Bot. Mag. 23, 896.
— lignosus *L.* Rumpf Amb. 5, 136.
— — — Linné Hort. Cliff. 20.
— — — Smith Spicil. 21.
— — — Bot. Mag. 11, 380.
— luteolus *Jacq.* Jacq. Vind. 90.
— memnonius *Delile.* Delile Egypte 38.
— minimus *L.* Linné Hort. Cliff. 21.
— — — Jacq. Obs. 22.
— — — Desc. Ant. 3, 171.
— mollis *Jacq.* Jacq. Fragm. 88.
— niloticus *Delile.* Delile Egypte 38.
— obtusifolius *Lam.* Desc. Ant. 3, 169.
— pilosus *Klein.* Rumpf Amb. 5, 142.
— pruriens *L.* Jacq. Hist. stirp. am. 188.
— — — Woodv. Med. 3, 153.
— — — Desc. Ant. 1, 49.
— pubescens *L.* Jacq. Vind. 101.
— purpureus *L.* Smith Exot. Bot. 74.
— — — Bot. Reg. 10, 830.
† — pyramidalis *Lam.* Lam. Encycl. 610.
— ruber *Jacq.* Jacq. Hist. stirp. am. 191.
— sanguineus *Jacq.* Jacq. Fragm. 55.
— scarabaeoides *L.* Jacq. Ecl. pl. 152.
— sesquipedalis *L.* Jacq. Vind. 67.
— sinensis *L.* Rheede Hort. mal. 8, 41.
— — — Rumpf Amb. 5, 134.
— — — Jacq. Vind. 3, 71.
— — — Bot. Mag. 48, 2232.
— Soja *L.* Svensk Acad. 1764, 9.
— — — Jacq. Ic. 145.
— tetragonolobus *L.* Rumpf Amb. 5, 133.
— tranquebaricus *Jacq.* Jacq. Vind. 3, 70.
— trilobus *L.* Burm. Fl. ind. 50.
— tuberosus *L.* Desc. Ant. 8, 554.
— uncinatus *L.* Desc. Ant. 8, 553.
— unguiculatus *L.* Rumpf Amb. 5, 138.
— — — Jacq. Vind. 23.
— urens *L.* Jacq. Hist. stirp. am. 189.
— — — Desc. Ant. 4, 233.
Doliocarpus Rolandri *Gmel.* Svensk Acad. 1756, 9.
Dollingeria amygdalina *N. v. E.* Bot. Reg. 18, 1517.
Dolomiaea macrocephala *DC.* Delessert Ic. 4, 70.
— — — Royle Illustr. 57.
Dolophragma globiflorum *Fzl.* Annal. d. Wien. Mus. 1, 7.
— juniperinum *Fzl.* Annal. d. Wien. Mus. 1, 7.
†Dombeya *Cav.* Ruiz et Pav. Prodr. 17.
† — acerifolia *Gaertn.* Gaertn. Carp. 137.
— acutangula *Cav.* Cav. Diss. 38.
— Ameliae *Lem.* Fl. d. serres 6, 605.
— angulata *Cav.* Cav. Diss. 39.
— — — Bot. Mag. 56, 2905.
— — — Rchb. Exot. 164.
† — borbonica *Gaertn.* Gaertn. Carp. 137.
— cannabina *Hels et Boj.* Bot. Mag. 64, 3619.
† — chilensis *Lam.* Lam. Encycl. 828.
— decanthera *Cav.* Cav. Diss. 40.
— Erythroxylon *Willd.* Andr. Rep. 6, 389.
— ferruginea *Cav.* Cav. Diss. 42.
— lappacea *L'her.* L'her. Stirp. 17.
— — — Salisb. Ic. rar. 3.

Dombeya mollis *Hook.* Bot. Mag. 77, 4578.
— — — Lem. Jard. fl. 134.
— ovata *Cav.* Cav. Diss. 41.
— palmata *Cav.* Cav. Diss. 38.
— — — Wall. Pl. asiat. 235.
— phoenicea *Cav.* Cav. Diss. 43.
— punctata *Cav.* Cav. Diss. 40.
— reflexa *Drapiez.* Rchb. Exot. 348.
— Schimperiana *Dill. et Rich.* Richard Abyss. 19.
— tiliaefolia *Cav.* Cav. Diss. 39.
— umbellata *Cav.* Cav. Diss. 41.
— viburniflora *Bojer.* Bot. Mag. 77, 4568.
— — — Lem. Jard. fl. 116.
— — — Fl. d. serres 6, 626.
†Donatia fascicularis *Forst.* Forster Char. 5.
— magellanica *Lam.* Lam. Encycl. 51.
— — — Hook. Ic. pl. 1, 16.
— Novae Zelandiae *Hook.* Hook. New Zeal. 20.
†Dondia Epipactis *Spr.* Sprengel Umbellif. Prodr. 1.
— — — Lodd. Cab. 1832.
Donia ciliata *Nutt.* Hook. Exot. Fl. 45.
— glutinosa *Pursch.* Bot. Reg. 3, 187.
— punicea *Don.* Paxt. Mag. 2, 169.
— squarrosa *Pursch.* Bot. Mag. 41, 1706.
— uniflora *Hook.* Hook. Bor. Am. 124.
Dontostemon micranthus *Led.* Ledeb. Ic. 353.
— perennis *Led.* Ledeb. Ic. 203.
Donzellia spinosa *Ten.* Mem. Mod. 22, 2.
Doodia aspera *R. Br.* Hook. Exot. Fl. 8.
— — — Lodd. Cab. 39.
† — — — Hook. Gen. Fil. 54.
† — — — Sprengel Neue Entd. 1, 3.
— caudata *R. Br.* Hook. Exot. Fl. 25.
— connexa *Kze.* Kunze Fil. 6.
— dives *Kze.* Kunze Fil. 105.
— Kunthiana *Gaudich.* Freycinet Voyage 14.
† — — — Hook. Gen. Fil. 54.
Doona zeylanica *Thw.* Hook. Journ. 1851, 12.
Dopatrium lobelioides *Benth.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 859.
Doraena japonica *Thunb.* Thunb. Ic. jap. 23.
† — — — Gaertn. Carp. 184.
Doronicum altaicum *Pall.* Pallas Enum. 2.
— Arnottii *DC.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1125.
— asplenifolium *Lam.* Lam. Encycl. 679.
— austriacum *Jacq.* Jacq. Fl. austr. 2, 130.
— — — Sturm Flora 10, 38. 18, 80.
— Bellidiastrum *L.* Jacq. Fl. austr. 4, 400.
— Candolleanum *Arn.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1127.
— — — Wight Spicil. 114.
— caucasicum *M. v. B.* Rochel Banat. 31.
— — — Bot. Mag. 59, 3143.
— — — Lodd. Cab. 1465.
— — — Sturm Flora 18, 80.
— Columnae *Ten.* Tenore Fl. nap. 79.
— incanum *Lam.* Lam. Encycl. 679.
— Lessingianum *Arn.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1126.
— — — Wight Spicil. 113.
— macrophyllum *Fisch.* Sturm Flora 18, 80.
— mexicanum *Cerv.* Link Ic. II. 22.
† — oppositifolium *Lam.* Lam. Encycl. 679.
— Pardalianches *L.* Jacq. Fl. austr. 4, 350.
† — — — Gaertn. Carp. 173.
— — — Schk. Handb. 249.
† — — — Lam. Encycl. 679.
— — — Curt. Lond. 4, 88.
— — — Engl. Bot. 9, 630.
— — — Engl. Bot. 2651.
— — — Hayne 6, 21.
— — — Sturm Flora 6, 21. 18, 80.
— — — Baxter Brit. Bot. 2, 157.

Draba lapponica *Willd.* Rchb. Ic. crit. 8, 766.
— — — Rchb. Fl. germ. 2, 14.
— lasiocarpa *Rochel.* Sturm Flora 14, 60.
— mollis *Scop.* Scop. Fl. carn. 2, 34.
— mollissima *Stev.* Delessert Ic. 2, 45.
— muralis *L.* Gmelin Fl. bad. 3, 1.
— — — Lam. Encycl. 556.
— — — Curt. Lond. 4, 64.
— — — Engl. Bot. 18, 912.
— — — Sturm Flora 14, 60.
— — — Rchb. Fl. germ. 2, 12.
— — — Dietr. Fl. bor. 7, 452.
— muricella *Wahlenb.* Wahlenberg Fl. lapp. 11.
— — — Sv. Bot. 769.
— — — Rchb. Ic. crit. 8, 767.
— nemoralis *Ehrh.* Rchb. Fl. germ. 2, 12.
— — — Sturm Flora 14, 60.
— nemorosa *L.* Sv. Bot. 767.
— nivalis *Willd.* Rchb. Ic. crit. 8, 778.
— — — Rchb. Fl. germ. 2, 13.
— parryoides *Cham.* Erman Reise, Atlas 17.
— pontica *Desf.* Desf. Choix 51.
— — — Ann. Mus. 11, 38.
— — — Tratt. Archiv 349.
— praecox *Stev.* Rchb. Fl. germ. 2, 12.
— pyrenaica *L.* All. Fl. ped. 3, 8.
— — —? Fl. dan. 1, 143.
† — — — Bot. Mag. 19, 713.
— repens *DC.* Ledeb. Ic. 145.
— — *M. v. B.* Rchb. Ic. crit. 8, 771.
— rubra *Crantz.* Crantz Crucif. 1.
— rupestris *R. Br.* Rchb. Fl. germ. 2, 14.
— — — *β.* altaica, Ledeb. Ic. 260.
— Sauteri *Hoppe.* Rchb. Ic. crit. 4, 385.
— — — Rchb. Fl. germ. 2, 15.
— — — Sturm Flora 14, 60.
— spathulata *Lang.* Sturm Flora 15, 65.
— Spitzelii *Hoppe.* Sturm Flora 14, 60.
— stellata *Jacq.* Jacq. Enum. vind. 4.
— — — Delessert Ic. 2, 46.
— — — Lodd. Cab. 32.
— — — Rchb. Fl. germ. 2, 13.
— — — Sturm Flora 14, 60.
— subamplexicaulis *Led.* Ledeb. Ic. 265.
— Subularia *Lam.* Lam. Encycl. 556.
— tomentosa *Wahlenb.* Wahlenberg Helvet. 3.
— — — Rchb. Ic. crit. 8, 764.
— — — Rchb. Fl. germ. 2, 13.
— — — Sturm Flora 14, 60.
— Traunsteineri *Hoppe.* Rchb. Fl. germ. 2, 14.
— — — Sturm Flora 15, 65.
† — verna *L.* Gaertn. Carp. 141.
— — — Lam. Encycl. 556.
— — — Fl. dan. 6, 983.
— — — Curt. Lond. 1, 97.
— — — Engl. Bot. 9, 586.
— — — Schk. Handb. 179.
† — — — Usteri Annalen 5, 2.
— — — Dreves 4, 115.
— — — Sv. Bot. 298.
— — — Barton Fl. 3, 88.
— — — Liboschitz Petersb. 13.
— — — Schrank Fl. monac. 4, 359.
— — — Sturm Flora 2, 4. 15, 65.
— — — Rchb. Fl. germ. 2, 12.
— — — Baxter Brit. Bot. 1, 38.
— — — Gray Genera 69.
— violacea *DC.* Hook. Ic. pl. 1, 35.
— Wahlenbergii *Hartm.* Sv. Bot. 770.
— Zahlbruckneri *Host.* Sturm Flora 14, 60.
Dracaena australis *Forst.* Bot. Mag. 55, 2835.
— Boerhaavii *Ten.* Ac. Neap. 3, 3.

Dracaena borealis *Ait.* Ait. Hort. Kew. 1, 6.
— — — Andr. Rep. 3, 206.
— cernua *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 1, 96.
— Draco *L.* Vandelli Fasc. 2.
— — — Berens Dracaena 1.
— — — Ludwig Delectus 6.
— — — Roemer Scriptores 2. 2[b].
† — — — Jacq. Fragm. 2.
— — — Mem. Ac. Berl. 1796, 1. 2.
† — — — Lam. Encycl. 249.
— — — Hayne 9, 2.
— — — Guimp. et Schl. 268.
— — — Nees Düsseld. 41. 42.
— — — Ann. sc. nat. 14, 7. 8.
† — — — Ann. sc. nat. III. 3, 13—15.
— — — Acta Leop. 13. 2, 35—39.
— — — Gaudichaud Bonite 1.
— — — Bot. Mag. 77, 4571.
— — — Lem. Jard. fl. 124.
— — — Fl. d. serres 6, 613.
— ensifolia *L.* Rumpf Amb. 5, 73.
† — — — Gaertn. Carp. 16.
— — — Kerner Hort. 24.
— ferrea *L.* Bot. Mag. 46, 2053.
— — — Lodd. Cab. 136.
— filiformis *Thunb.* Thunberg Diss. 0.
— fragrans *Gawl.* Bot. Mag. 27, 1081.
— graminifolia *L.* Lam. Encycl. 249.
— obliqua *Thunb.* Thunberg Diss. 0.
— ovata *Gawl.* Bot. Mag. 29, 1180.
— reflexa *Lam.* Red. Lil. 2, 92.
† — — — Gaudichaud Bonite 126.
— Sieboldii *Planch.* Fl. d. serres 6, 569.
— stricta *Sims.* Bot. Mag. 52, 2575.
— — — Bot. Reg. 12, 956.
— surculosa *Ldl.* Bot. Reg. 14, 1169.
— terminalis *L.* Rumpf Amb. 4, 34.
— — — Jacq. Ic. 448.
† — — — Medikus Theod. 2.
— — — Red. Lil. 2, 91.
— — — Tratt. Archiv 172. 172[a].
— — — Lodd. Cab. 1224.
— — — Bot. Reg. 21, 1749.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2054.
— umbraculifera *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 1, 95.
— — — Lodd. Cab. 289.
Draco yucciformis *Vand.* Vandelli Diss. 0.
Dracocephalum *L.* Hiltebrandt Monogr. 9. 11. 12. 13. 14.
— altaiense *L.* Rchb. Mag. 96.
— — — Sweet Fl. G. II. 57.
— argunense *Fisch.* Lodd. Cab. 797.
— — — Rchb. Mag. 1.
— — — Sweet Fl. G. 47.
— austriacum *L.* Jacq. Ic. 112.
! — — — (Pelrnia.) Schmidt Samml. 2.
! — — — Tratt. Archiv 258.
— — — Tratt. Thes. 61.
— — — Sturm Flora 20, 90.
† — — — Nees Gen. 6, 25.
— canariense *L.* Desc. Ant. 5, 372.
— canescens *L.* Sweet Fl. G. 38.
— chamaedryoides *Balb.* Mem. Tur. 7, 7.
— denticulatum *Ait.* Lodd. Cab. 1400.
— — — Bot. Mag. 6, 214.
— foetidum *Led.* Ledeb. Ic. 193.
— fragile *Turcz.* Bull. Mosc. 1851. 2, 8.
— grandiflorum *L.* Pallas Fl. ross. 3, 12.
— — — Bot. Mag. 25, 1009.
— — — Lodd. Cab. 180.
— — — Paxt. Mag. 13, 51.
— integrifolium *Led.* Ledeb. Ic. 120.
— lamiifolium *Desf.* Desf. Choix 15.

Drosera Loureirii *Hook.* Hook. Beechey 31.
— lunata *Buchan.* Hook. Ic. pl. 1, 54.
— macrophylla *Ldl.* Hook. Ic. pl. 4, 376.
— maritima *St. Hil.* St. Hil. Pl. rem. 25.
— — — Mem. Mus. 11, 19.
— Menziesii *R. Br.* Hook. Ic. pl. 1, 53.
— obovata *M. et K.* Rchb. Fl. germ. 3, 24.
— peltata *Sm.* Smith Exot. Bot. 41.
— — — Bill. Nov. Holl. 106.
— — — var. Tratt. Archiv 273.
— — — Wight Illustr. 20.
— pusilla *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 5, 490.
— rotundifolia *L.* Curt. Lond. 5, 189.
— — — Fl. dan. 6, 1028.
— — — Lam. Encycl. 220.
— — — Engl. Bot. 13, 867.
— — — Sv. Bot. 688.
† — — — Schk. Handb. 87.
— — — Dreves 3, 74.
— — — Hayne 3, 27.
— — — Desc. Ant. 7, 508.
— — — Dietr. Fl. bor. 5, 293.
— — — Rchb. Fl. germ. 3, 24.
— — — Baxter Brit. Bot. 3, 201.
— — — Cosson Atlas 9.
— sessilifolia *St. Hil.* Mem. Mus. 11, 19.
— — — St. Hil. Pl. rem. 25.
— spathulata *Lab.* Bill. Nov. Holl. 106.
— stenopetala *Hook.* Hook. New Zeal. 9.
— stolonifera *Endl.* Hook. Ic. pl. 4, 389.
— tenella *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 5, 490.
†Drusa oppositifolia *DC.* Sprengel Umb. Prodr, 1.
— — — Ann. Mus. 10, 38.
— — — Webb Canar. 66[B].
Dryandra arctotidis *R. Br.* Bot. Mag. 69, 4035.
— armata *R. Br.* Bot. Mag. 60, 3236.
— carduacea *Ldl.* var. angustifolia, Bot. Mag. 73, 4317.
— cordata *Thunb.* Kaempfer Japon. 23.
— — — Thunb. Fl. jap. 27.
— floribunda *R. Br.* Bot. Mag. 38, 1581.
— formosa *R. Br.* Linn. Transact. 10, 3.
— — — Sweet Austr. 53.
— — — Bot. Mag. 70, 4102.
— longifolia *R. Br.* Bot. Mag. 38, 1582.
— — — Sweet Austr. 3.
— — — Rchb. Exot. 220.
— — — Paxt. Mag. 3, 171.
— nervosa *Mackay.* Bot. Mag. 58, 3063.
— — — Sweet Austr. 22.
— nobilis *Ldl.* Bot. Mag. 78, 4633.
— — — Lem. Jard. fl. 226.
— — — Fl. d. serres 7, 728.
— pteridifolia *R. Br.* Bot. Mag. 63, 3500.
— tenuifolia *R. Br.* Bot. Mag. 63, 3513.
† — vernicia *Correa.* Ann. Mus. 8, 32.
Dryas Drummondii *Richards.* Bot. Mag. 57, 2972.
— geoides *Pall.* Pallas Fl. ross. 3, 4.
— — — Jacq. Vind. 3, 68.
— integrifolia *Vahl.* Fl. dan. 7, 1216.
— — — Hook. Exot. Fl. 220.
— octopetala *L.* Pallas Fl. ross. 3, 5.
— — — Fl. dan. 1, 31.
— — — Engl. Bot. 7, 451.
— — — Sv. Bot. 427.
† — — — Gaertn. Carp. 74.
† — — — Lam. Encycl. 443.
— — — Schk. Handb. 137.
— — — Schrank Fl. monac. 3, 236.
— — — Guimp. Holzgew. 105.
— — — Sturm Flora 5, 20.
† — — — Jard. Ann. 10, 7.
Dryas octopetala *L.* Baxter Brit. Bot. 4, 248.
— pentapetala *Pall.* Pallas Fl. ross. 3, 6.
Drymaria frankenioides *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 6, 515.
— stellarioides *Willd.* H. B. K. Nov. Gen. 6, 516.
Drymoda picta *Ldl.* Lindley Sertum 8.
†Drymoglossum carnosum *Hook.* Hook. Gen. Fil. 78.
† — subcordatum *Fée.* Fée Fil. 5, 9.
Drymonia bicolor *Mart.* Bot. Reg. 24, 4.
— calcarata *Mart.* Mart. Bras. 224.
— cristata *Miq.* Fl. d. serres 4, 388.
— longifolia *P. et E.* Poepp. et Endl. 204.
— punctata *Ldl.* Bot. Mag. 70, 4089.
Drynaria oodes *Fée.* Mem. Strassb. 4, 7.
† — phymatodes *Fée.* Fée Fil. 5, 21.
— Pricurii *Fée.* Mem. Strassb. 4, 2.
— Proustiana *Bory.* Gaudichaud Bonite 3.
— stenoloma *Fée.* Mem. Strassb. 4, 4.
— stenophylla *J. Sm.* Mem. Strassb. 4, 8.
— torulosa *Fée.* Mem. Strassb. 4, 5.
— vestita *Fée.* Mem. Strassb. 4, 4.
†Dryobalanops aromatica *Gaertn.* Gaertn. Carp. 186.
— Camphora *Colebr.* Asiat. Res. 12, 5.
— — — Hayne 12, 17.
— — — Woodv. Med. 5, 34.
— — — Vriese Archief 3, 1.
— — — Hook. Journ. 1852, 7. 8.
†Dryomenis phymatodes *Fée.* Fée Fil. 5, 18.
Dryopeia discolor *Aub.* Aubert Orchid. 2.
— oppositifolia *Aub.* Aubert Orchid. 1. 4.
— tripetaloides *Aub.* Aubert Orchid. 3.
Dryopetalum runcinatum *Gray.* Smiths. Contr. 5, 13.
Dryorchis *Aub.* Aubert Orchid. 1. 4.
Dryostachyum pilosum *Sm.* Kunze Fil. 61.
† — splendens *Sm.* Hook. Gen. Fil. 95.
Drypetes alba *Poit.* Mem. Mus. 1, 7.
— crocea *Poit.* Mem. Mus. 1, 8.
— glauca *Poit.* Mem. Mus. 1, 6.
— sessiliflora *All.* Allemão Diss. 1844, 0.
†Drypis spinosa *L.* Gaertn. Carp. 128.
† — — — Lam. Encycl. 214.
— — — Schk. Handb. 86.
— — — Jacq. Vind. 49.
— — — Bot. Mag. 48, 2216.
— — — Rchb. Fl. germ. 6, 238.
— — — Sweet Fl. G. II. 170.
Dubautia plantaginea *Gaudich.* Freycinet Voyage 84.
Duboisia myoporoides *R. Br.* Endl. Iconogr. 77.
Dubyaea hispida *DC.* DC. Composées 19.
Duchesnea fragiformis *Sm.* Lam. Encycl. 962.
†Dufourea alternifolia *R. et Sch.* Schnizl. Ic. 2, 85.
— sericea *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 3, 214.
— — — Lam. Encycl. 919.
†Dufresnia orientalis *DC.* DC. Valerianées 3.
— — — Bull. Mosc. 1851. 2, 13.
Duguetia lanceolata *St. Hil.* St. Hil. Fl. Bras. 7.
† — Spixiana *Mart.* Endl. Bras. 2, 5.
Dulichium spathaceum *Pers.* Elliott Carol. 2.
Dulongia acuminata *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 7, 623.
Dumartroya fagifolia *Gaudich.* Gaudichaud Bonite 97.
Dumasia congesta *Grah.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 445.
— pubescens *DC.* DC. Legum. 45.
— — — Bot. Reg. 12, 962.
— villosa *DC.* DC. Legum. 44.
Dumerilia Alamani *DC.* DC. Composées 17.
— axillaris *Lag.* Ann. Mus. 19, 6.
— paniculata *DC.* Ann. Mus. 19, 7.
— — — Dict. sc. nat. 92.
Dunalia lycioides *Miers.* Miers Illustr. 2.
— solanacea *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 3, 194.
— — — Lam. Encycl. 918.
Dunantia Achyranthes *DC.* Delessert Ic. 4, 37.

Echinocactus Ottonis *Lehm.* Bot. Reg. 24, 42.
— oxygonus *Lk. et O.* Preuss. Gart. Verein 6, 1.
— — — Bot. Reg. 20, 1717.
— — — Bot. Mag. 71, 4162.
— pectiniferus *Lem.* Bot. Mag. 71, 4190.
— — — Fl. d. serres 2, 65.
— Pentlandi *Hort.* Bot. Mag. 70, 4124.
— Pfeifferi *Zucc.* Münchn. Abh. 2, 5.
— — — Pfeiffer Cact. 2, 2.
— — — Hoeven Tijdschr. 6, 1. fig. 2.
— phyllacanthus *Mart.* Pfeiffer Cact. 1, 9.
— pilosus *Galeotti.* Belgique hortic. 4, 2.
— pulchellus *Mart.* Acta Leop. 16. 1, 23.
— rhodophthalmus *Hook.* Bot. Mag. 76, 4486.
— — — var. Bot. Mag. 78, 4634.
— — — Lem. Jard. fl. 101.
† — robustus *H. Ber.* Acta Leop. 19. 1, 16.
— Scopa *Lk. et O.* Link Ic. II. 41.
— — — Bot. Reg. 25, 24.
— Sellovii *Lk. et O.* Pfeiffer Cact. 1, 1.
— sessiliflorus *Mackie.* Bot. Mag. 64, 3569.
† — spiralis *Karw.* Acta Leop. 19. 1, 16.
— streptocaulon *Hook.* Bot. Mag. 77, 4562.
— tenuispinus *Lk. et O.* Bot. Mag. 68, 3963.
— tetracanthus *Lem.* Pfeiffer Cact. 2, 6.
— tortuosus *Lk.* Link Ic. II. 15.
— tubiflorus *Pfeiff.* Bot. Mag. 65, 3627.
— turbiniformis *Pfeiff.* Pfeiffer Cact. 2, 3.
— uncinatus *Gal.* Pfeiffer Cact. 2, 18.
— Visnaga *Hook.* Bot. Mag. 77, 4559.
— — — Lem. Jard. fl. 123.
— — — Fl. d. serres 6, 616.
— — — Belgique hortic. 4, 2.
— Williamsii *Lem.* Bot. Mag. 73, 4296.
— — — Pfeiffer Cact. 2, 21.
— xanthacanthus *Miq.* Linnaea 11, 4.
†Echinochloa crus galli *Pal. B.* Nees Gen. 1, 21.
— — — — Rchb. Fl. germ. 1, 29.
— cruciformis *Sm.* Rchb. Fl. germ. 1, 29.
Echinocystis lobata *T. et Gr.* Torrey New York 30.
Echinodendrum parviflorum *A. Rich.* Ramon Cuba 47[b].
Echinolaena polystachya *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 7, 679.
— scabra *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 1, 38.
† — — — Lam. Encycl. 911.
Echinolytrum dipsaceum *Desv.* Desv. Journ. 1, 1.
Echinophora platyloba *DC.* Jaubert Illustr. 240.
— spinosa *L.* Cav. Ic. 127.
† — — — Lam. Encycl. 190.
— — — Sibth. Fl. gr. 265.
— — — DC. Ombellif. 16.
— — — Engl. Bot. 34, 2413.
— — — Baxter Brit. Bot. 6, 478.
— tenuifolia *L.* Sibth. Fl. gr. 266.
† — — — Lam. Encycl. 290.
— Tournefortii *Jaub.* Jaubert Illustr. 241.
— trichophylla *Sm.* Jaubert Illustr. 239.
†Echinops *L.* (12 species.) Trautv. Monogr. 0.
— Acantholepis Jaub. Jaubert Illustr. 273.
— bannaticus *Roch.* Rchb. Fl. germ. 15, 733.
— exaltatus *Schrad.* Schrad. Hort. gott. 9.
— — — Rchb. Ic. crit. 10, 992.
— — — Rchb. Fl. germ. 15, 735.
— lanuginosus *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 925.
— — — Lam. Encycl. 719.
— longifolius *Rich.* Richard Abyssin. 61.
— Neumayeri *Vis.* Visiani Dalm. 10[c].
— — — Rchb. Fl. germ. 15, 736.
— niveus *Wall.* Royle Illustr. 56.
— Olivieri *Jaub.* Jaubert Illustr. 274.
— paniculatus *Jacq.* Jacq. Ecl. pl. 49.
— — — Bot. Reg. 5, 356.

Echinops Ritro *L.* Schk. Handb. 268.
— — — Bot. Mag. 24, 932.
— — — Rchb. Ic. crit. 10, 991.
— — — Rchb. Fl. germ. 15, 732.
— ruthenicus *M. v. B.* Rochel Banat. 37.
— — — Rchb. Ic. crit. 5, 450.
† — sphaerocephalus *L.* Gaertn. Carp. 160.
† — — — Lam. Encycl. 719.
— — — Sibth. Fl. gr. 923.
— — — Fl. dan. 13, 2179.
— — — Rchb. Fl. germ. 15, 734.
— spinosus *L.* Sibth. Fl. gr. 924.
— strictus *Sims.* Bot. Mag. 51, 2457.
— strigosus *L.* Bot. Mag. 47, 2109.
— tenuissimus *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 926.
Echinopsis campylacantha *Pfeiff.* Bot. Mag. 77, 4567.
— — — Lem. Jard. fl. 98.
— — — Fl. d. serres 6, 635.
— cristata *Salm.* Bot. Mag. 76, 4521. 78, 4687.
— — — var. Lem. Jard. fl. 73. 74.
— multiplex *Zucc.* Pfeiffer Cact. 1, 4.
— oxygona *Zucc.* Pfeiffer Cact. 2, 4.
— pectinata *Salm.* Pfeiffer Cact. 2, 10.
— turbinata *Zucc.* Pfeiffer Cact. 2, 7.
— valida *Salm.* Regel Gartenfl. 1, 29.
†Echinopterys Lappula *Juss.* Arch. Mus. 3, 9.
Echinoschoenus sparganioides *Ldl.* Endl. Bras. 3, 10.
Echinospermum brachycentrum *Led.* Ledeb. Ic. 302.
— coelestinum *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1394.
— compressum *Turcz.* Bull. Mosc. 1850, 12.
— cristatum *Bong.* Acad. Pet. 6, 11.
— deflexum *Lehm.* Sturm Flora 11, 43.
— floribundum *Lehm.* Hook. Bor. Am. 164.
— heteracanthum *Led.* Eichwald Cauc. 21.
— intermedium *Led.* Ledeb. Ic. 180.
— Lappula *Lehm.* Sturm Flora 11, 43.
— — — Dietr. Fl. bor. 4, 267.
— macranthum *Led.* Ledeb. Ic. 29.
— microcarpum *Led.* Ledeb. Ic. 183.
— semiglabrum *Led.* Ledeb. Ic. 28.
† — squarrosum *Rchb.* Nees Gen. 6, 54.
— — — Sturm Flora 11, 43.
— strictum *Led.* Ledeb. Ic. 27.
— tenue *Led.* Ledeb. Ic. 182.
— tuberculosum *Led.* Eichwald Cauc. 6.
† — vulgare *Sw.* Schrader Asperif. 0.
Echiochilon fruticosum *Desf.* Desf. Fl. atl. 47.
†Echioglossum javanicum *Bl.* Blume Tabellen 28.
Echites acuminata *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 134.
— — *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 424.
— adglutinata *L.* Burm. Fl. ind. 27.
— — — Jacq. Hist. stirp. am. 30.
— antidysenterica *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 439.
— atropurpurea *Ldl.* Bot. Reg. 29, 27.
— — — Paxt. Mag. 9, 199.
— biflora *L.* Jacq. Hist. stirp. am. 28.
— — — Desc. Ant. 7, 510.
— bogotensis *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 3, 243.
— caryophyllata *Roxb.* Bot. Mag. 44, 1919.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 440.
— caudata *L.* Burm. Fl. ind. 26.
— corymbosa *Jacq.* Jacq. Hist. stirp. am. 37.
— cymosa *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 395.
— dichotoma *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 438.
— difformis *Walt.* Barton Fl. 1, 10.
— domingensis *Sw.* Jacq. Ic. 53.
— edulis *Thunb.* Thunberg Diss. 0.
— Franciscea *A. DC.* Bot. Reg. 33, 24.
— — — Bot. Mag. 76, 4547.
— — — Lem. Jard. fl. 67.
— frutescens *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 430.
— glandulosa *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 135.

Echium strigosum *Sw.* Lehmann Asperif. 17.
— Swartzii *Lehm.* Lehmann Asperif. 16.
† — tinctorium *Viv.* Viviani Aeg. 2.
— trichotomum *Thunb.* Lehmann Asperif. 24.
— trigonum *Thunb.* Lehmann Asperif. 36.
† — verecundum *Viv.* Viviani Aeg. 2.
— verrucosum *Sw.* Lehmann Asperif. 37.
— violaceum *L.* Engl. Bot. 2798.
— vulgare *L.* Fl. dan. 3, 445.
— — — Sv. Bot. 274.
† — — — Lam. Encycl. 94.
— — — Engl. Bot. 3, 181.
— — — Baxter Brit. Bot. 3, 189.
— — — Schk. Handb. 32.
— — — Hayne 1, 27.
— — — Schrank Fl. monac. 3, 209.
— — — Sturm Flora 5, 18.
— — — Dietr. Fl. bor. 2, 141.
† — — — Nees Gen. 6, 65.
Eclipta erecta *L.* Rumpf Amb. 6, 18. fig. 1.
† — — — Gaertn. Carp. 169.
† — — — Lam. Encycl. 687.
— — — Schk. Handb. 255.
† — — — Ann. sc. nat. III. 18, 17.
— humilis *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 4, 394.
— prostrata *L.* Rheede Hort. mal. 10, 41.
† — — — Gaertn. Carp. 169.
† — — — Lam. Encycl. 687.
— punctata *L.* Jacq. Hist. stirp. am. 197.
†Eclopes paleacea *Gaertn.* Lam. Encycl. 689.
— trinervis *Less.* Bot. Reg. 7, 587.
† — viscida *Gaertn.* Gaertn. Carp. 169.
† — — — Lam. Encycl. 689.
Ectrosia leporina *R. Br.* Humb. Gram. 69.
Edgeworthia buxifolia *Falc.* Linn. Transact. 19, 9.
— chrysantha *Ldl.* Bot. Reg. 33, 48.
— — — Fl. d. serres 3, 289.
— Gardneri *Meisn.* Regensb. Denkschr. 3, 6.
Edmonstonia pacifica *Seem.* Seeman Herald 18.
†Edokke *Gaertn.* Gaertn. Carp. 180.
Edwardsia chilensis *Miers.* Bot. Reg. 21, 1798.
— chrysophylla *Salisb.* Bot. Reg. 9, 738.
— grandiflora *Salisb.* Lodd. Cab. 1162.
— — — Herb. amat. 3, 182.
— Macnabiana *Grah.* Bot. Mag. 66, 3735.
— madraspatana *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1054.
— microphylla *Salisb.* Bot. Mag. 35, 1442.
— — — Rchb. Mag. 19.
— mollis *Royle.* Royle Illustr. 32.
— tetraptera *Poir.* Rchb. Mag. 19.
Egania dioica *Remy.* Gay Chile 36.
†Egenolfia Hamiltoniana *Schott.* Schott Gen. Fil. 18.
Ehrenbergia tribuloides *Mart.* Mart. Bras. 163.
Ehretia amoena *Klotzsch.* Peters Mossamb. 41.
— aspera *Willd.* Willdenow Phytogr. 2.
— — — Roxb. Corom. 55.
— Bourreria *L.* Jacq. Hist. stirp. am. 45.
— — — Dict. sc. nat. 47.
— buxifolia *Roxb.* Roxb. Corom. 57.
— calophylla *A. Rich.* Ramon Cuba 61.
— cuneata *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1385.
— ferrea *Willd.* Willdenow Phytogr. 2.
— halimifolia *L'her.* L'her. Stirp. 23.
— internodis *L'her.* L'her. Stirp. 24.
— laevis *Roxb.* Roxb. Corom. 56.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1382.
— latifolia *Hort.* Herb. amat. 5, 350.
— laxa *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 1, 41.
† — — — Jacq. Fragm. 5.
— mossambicensis *Klotzsch.* Peters Mossamb. 42.
— ovalifolia *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1383.
Ehretia serrata *Roxb.* Bot. Reg. 13, 1097.
— — — Wight Illustr. 170.
— ternifolia *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 3, 209.
† — tinifolia *L.* Lam. Encycl. 96.
— tomentosa *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 3, 208.
— Wightiana *Wall.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1384.
†Ehrharta *L.* Linné Gram. 0.
† — — (Swartz.) Linn. Transact. 6, 3. 4.
† — bulbosa *Lam.* Lam. Encycl. 263.
— calycina *Sm.* Smith Ic. Linn. 33.
— capensis *Thunb.* Svensk Acad. 1779, 8.
— distichophylla *Lab.* Bill. Nov. Holl. 117.
† — erecta *Lam.* Lam. Encycl. 263.
— longiflora *Sm.* Smith Ic. Linn. 32.
— nutans *Lam.* Lam. Encycl. 263.
— panicea *Sm.* Smith Ic. Linn. 9.
— stipoides *Lab.* Bill. Nov. Holl. 118.
— Urvilleana *Kth.* Humb. Gram. 6.
— — — Brongniart Coquille 24.
Eichhornia tricolor *Seub.* Endl. Bras. 8, 11.
Eichwaldia oxyana *Led.* Eichwald Cauc. 34.
Ekebergia capensis *Sparrm.* Svensk Acad. 1779, 9.
† — — — Jacq. Fragm. 63.
— — — Lam. Encycl. 358.
† — — — Mem. Mus. 19, 17.
— Petitiana *A. Rich.* Richard Abyssin. 24.
— senegalensis *Juss.* Guillemin Seneg. 31.
† — — — Mem. Mus. 19, 17.
Elachia euphrasioides *DC.* Delessert Ic. 4, 99.
†Elaeagneae *R. Br.* Schnizl. Ic. 2, 111.
†Elaeagnus *L.* Kerner Genera 95.
— angustifolia *L.* Pallas Fl. ross. 4.
— — — Sibth. Fl. gr. 152.
† — — — Gaertn. Carp. 216.
† — — — Lam. Encycl. 73.
† — — — Mem. hist. nat. Par. 1, 24.
† — — — Usteri Annalen 21, 1.
— — — Schk. Handb. 26.
— — — Sturm Flora 2, 5.
— — — Guimp. Holzgew. 4.
— — — Lodd. Cab. 1339.
— — — Bot. Reg. 14, 1156.
— — — Dict. sc. nat. 7.
— — — Rchb. Fl. germ. 11, 549.
† — — — Nees Gen. 4, 43.
† — — — Schnizl. Ic. 2, 111.
— argentea *Colla.* Colla Hort. Rip. 28.
— — *Pursh.* Watson Dendr. 2, 161.
— latifolia *L.* Lam. Encycl. 73.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1856.
— orientalis *L. fil.* Pallas Fl. ross. 5.
— parvifolia *Wall.* Royle Illustr. 81.
— — — Bot. Reg. 29, 51.
† — spadicea *Savi.* Mem. Mod. 21, 6.
— umbellata *Thunb.* Thunb. Fl. jap. 14.
Elaeis guineensis *Jacq.* Jacq. Hist. stirp. am. 257.
† — — — Gaertn. Carp. 6.
† — — — Lam. Encycl. 896.
— — — Desc. Ant. 6, 408.
— — — Mart. Palm. 54. 56. Z.
† — melanococca *Gaertn.* Gaertn. Carp. 6.
— — — Mart. Palm. 33. 55.
Elaeocarpus acuminatus *Wall.* Bonpl. Malm. 50.
— bifidus *Hook.* Hook. Beechey 24.
— coriaceus *Hook.* Hook. Ic. pl. 2, 154.
— cyaneus *Sims.* Bot. Mag. 42, 1737.
— — — Lodd. Cab. 1055.
— — — Dict. sc. nat. 148.
— — — Herb. amat. 4, 237.
— Hinau *Cunn.* Hook. Ic. pl. 7, 602.
— Hookerianus *Decne.* Raoul Nouv. Zel. 25.
† — integrifolius *Lam.* Lam. Encycl. 459.

Elymus arenarius *L.* Schreber Gräser 40.
— — — Host Gram. 312.
— — — Fl. dan. 5, 847.
— — — Sv. Bot. 60.
— — — Engl. Bot. 24, 1672.
— — — Knapp Gram. 108.
— — — Rchb. Fl. germ. 1, 10.
† — — — Nees Gen. 1, 82.
— caninus *L.* Schk. Handb. 19.
— caput Medusae *L.* Schreber Gräser 24.
— crinitus *Schreb.* Schreber Gräser 24.
— — — Host Gram. 27.
— — — Sibth. Fl. gr. 96.
— — — Rchb. Fl. germ. 1, 9.
— dasystachys *Led.* Ledeb. Ic. 249.
† — europaeus *L.* Lam. Encycl. 49.
— — — Host Gram. 28.
— — — Fl. dan. 10, 1631.
— — — Rchb. Fl. germ. 1, 9.
— — — Engl. Bot. 19, 1317.
— — — Baxter Brit. Bot. 6, 496.
† — — — Nees Gen. 1, 82.
— geniculatus *Delile.* Delile Egypte 13.
— — *Curt.* Jacq. Ecl. Gram. 39.
— — — Engl. Bot. 23, 1586.
— — — Knapp Gram. 109.
— giganteus *Vahl.* Jacq. Ecl. Gram. 37.
— Hystrix *L.* Jacq. Ic. 305.
— junceus *Fisch.* Mem. Mosc. 1, 4.
— lanuginosus *Led.* Ledeb. Ic. 250.
— mexicanus *Cav.* Jacq. Ecl. Gram. 19.
— ovatus *Led.* Ledeb. Ic. 251.
— sabulosus *M. v. B.* Jacq. Ecl. Gram. 38.
— sibiricus *L.* Schreber Gräser 21.
— virginicus *L.* Elliott Carolina 12.
† — — — Nees Gen. 1, 82.
Elyna capillifolia *Decne.* Jacquemont Ind. 174.
— caricina *M. et K.* Baxter Brit. Bot. 6, 484.
— spicata *Schrad.* Rchb. Fl. germ. 8, 193.
— — — Sturm Flora 7, 26.
† — — — Nees Gen. 2, 4.
Elytranthe albida *Bl.* Blume Java 8, 22. 23.
Elytraria marginata *Vahl.* Pal. Fl. d'Oware 93.
— virgata *Michx.* Michaux Fl. 1.
†Elytrigia *Desv.* Desvaux Journ. 3, 3.
Elytrophorus articulatus *Pal. Beauv.* Humb. Gram. 154.
† — — — Lam. Encycl. 912.
Embelia angustifolia *DC.* Delessert Ic. 5, 29.
— Gardneriana *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1208.
— — — Wight Spicil. 135.
— Ribes *Burm.* Burm. Fl. ind. 23.
— — — Lam. Encycl. 133.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1207.
— Tsjeriam Cottam *DC.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1209.
— vestita *Roxb.* Delessert Ic. 5, 30.
†Emblica grandis *Gaertn.* Gaertn. Carp. 108.
† — officinalis *Gaertn.* Gaertn. Carp. 108.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1896.
†Embothrium *Forst.* Forster Charact. 8.
† — — Ruiz et Pav. Prodr. 3.
— buxifolium *Sm.* Smith New Holl. 10.
— — — Andr. Rep. 4, 218.
— coccineum *Forst.* Cav. Ic. 65.
† — — — Lam. Encycl. 55.
— cytisoides *Cav.* Cav. Ic. 386.
— dentatum *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 94.
— emarginatum *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 95.
— ferrugineum *Cav.* Cav. Ic. 385.
— genianthum *Cav.* Cav. Ic. 387.
— grandiflorum *H. B.* Humb. Pl. aeq. 139.

Embothrium herbaceum *Cav.* Cav. Ic. 384.
— lanceolatum *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 96.
— — — Kerner Hort. 200.
— lineare *Andr.* Andr. Rep. 4, 272.
— linearifolium *Cav.* Cav. Ic. 386.
— monospermum *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 98.
† — myricoides *Gaertn.* Gaertn. Carp. 218.
— obliquum *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 97.
— pinnatum *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 99.
— salicifolium *Vent.* Vent. Cels 8.
— salignum *Andr.* Andr. Rep. 3, 215.
— sericeum *Sm.* Smith New Holl. 9.
— — — Andr. Rep. 2, 100.
— — — Bot. Mag. 22, 862.
— silaifolium *Sm.* Smith New Holl. 8.
— spathulatum *Cav.* Cav. Ic. 388.
† — — — Gaertn. Carp. 218.
— species nova *Giord.* Giordano Osserv. 1.
— speciosissimum *Sm.* Smith New Holl. 7.
— — — Bot. Mag. 28, 1128.
— — — Rchb. Exot. 159.
— speciosum *Cav.* Salisb. Parad. 111.
— strobilinum *Lab.* Bill. Nov. Holl. 265.
— tinctorium *Lab.* Bill. Nov. Holl. 42. 43.
— truncatum *Lab.* Bill. Nov. Holl. 44.
† — umbellatum *Forst.* Lam. Encycl. 55.
Embryopteris glutinifera *Roxb.* Roxb. Corom. 70.
— — — Kerner Hort. 127.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 843. 844.
† — peregrina *Gaertn.* Gaertn. Carp. 29.
†Emex australis *Steinh.* Ann. sc. nat. II. 9, 7.
Emilia flammea *Cass.* Cassini Opusc. 1, 4.
— — — Dict. sc. nat. 91.
— scabra *DC.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1123.
— sonchifolia *DC.* Rheede Hort. mal. 10, 68.
Empedoclea alnifolia *St. Hil.* St. Hil. Fl. Bras. 3.
†Empetrum album *L.* Gaertn. Carp. 106.
— — — Hoffm. Lk. Fl. port. 72.
† — — — Lam. Encycl. 803.
— nigrum *L.* Fl. dan. 6, 975.
— — — Schk. Handb. 318.
† — — — Lam. Encycl. 803.
— — — Sv. Bot. 259.
— — — Engl. Bot. 8, 526.
— — — Rchb. Fl. germ. 5, 158.
— — — Baxter Brit. Bot. 6, 469.
† — — — Nees Gen. 4, 42.
— rubrum *Willd.* Bot. Reg. 21, 1783.
† — serrulatum *Ait.* Mem. Mus. 12, 20.
Emplectocladus fasciculatus *Torr.* Smithson. Contr. 5, 5.
†Empleurum *Ait.* Bartling Diosmeae 2.
— serrulatum *Soland.* Smith Exot. Bot. 63.
† — — — Gaertn. Carp. 211.
† — — — Lam. Encycl. 86.
† — — — *α. β. γ.* Bot. Zeitung 1853, 12.
— — — Berg Darstellung 0.
†Enargea marginata *Gaertn.* Gaertn. Carp. 59.
Enarthrocarpus arcuatus *Lab.* Bill. Syr. 5, 2.
— pterocarpus *DC.* Delessert Ic. 2, 93.
Encelia canescens *Lam.* Cav. Ic. 61.
† — — — Lam. Encycl. 709.
— — — Bot. Reg. 11, 909.
— halimifolia *Cav.* Cav. Ic. 210.
Encephalartus Altensteinii *Lehm.* Lehm. Pug. 6. 4—5.
— — — Otto Gart. Z. 1834, 4. 5.
† — — — Linnaea 19, 5.
— — — Vriese Descriptions 1. 2. 4.
† — — — Flora 1853, 2.
— brachyphyllus *Lehm.* Hoeven Tijdschr. 4, 6. 7.
— elongatus *Lehm.* Miquel Comment. 13.
— — — Hoeven Tijdschr. 4, 8.
— Friderici Guilelmi *Lehm.* Lehm. Pug. 6, 1—3.

Encephalartus Friderici Guilelmi *Lehm.* Otto Gart. Z. 1834, 1—3.
— — — Hart. Parad. 1, 7.
— horridus *Lehm.* Hoeven Tijdschr. 6, 3. 4.
— latifrons *Lehm.* Hoeven Tijdschr. 4, 9.
— Lehmanni *Eckl.* Otto Gart. Z. 1836, 1.
— pungens *Lehm.* Linnaea 19, 4.
— spinulosus *Lehm.* Hoeven Tijdschr. 4, 7.
— tridentatus *Lehm.* Miquel Monogr. Cyc. 6.
— Van Hallii *Vriese.* Hoeven Tijdschr. 4, 10.
Encholirium Augustae *Lk.* Preuss. Gart. Verein 18, 2.
Enchysia erecta *DC.* Delessert Ic. 5, 13.
Enckea ceanothifolia *Miq.* Endl. Bras. 11, 3.
— heptandra *Miq.* Miquel Ill. Pip. 64.
— Lessertiana *Miq.* Miquel Ill. Pip. 63.
— Lindenii *Miq.* Miquel Ill. Pip. 66.
— Martiana *Miq.* Endl. Bras. 11, 3.
— Sieberi *Miq.* Miquel Ill. Pip. 65.
— — — Endl. Bras. 11, 3.
Encyanthus quinqueflorus *Lour.* Bot. Mag. 40, 1649.
— — — Bot. Reg. 11, 844.
— — — Lodd. Cab. 1101.
— — — Rchb. Exot. 300.
— reticulatus *Ldl.* Icones pl. Chinae 14.
— — — Bot. Reg. 11, 885.
— — — Maund Bot. 1, 1.
— — — Paxt. Mag. 5, 127.
Encyclia macrostachya *P. et E.* Poepp. et Endl. 114.
— nana *P. et E.* Poepp. et Endl. 113.
— patens *Hook.* Bot. Mag. 57, 3013.
— polystachya *P. et E.* Poepp. et Endl. 113.
— viridiflora *Hook.* Bot. Mag. 55, 2831.
Endema grandiflora *Planch.* Hook. Lond. Journ. 1844, 22.
Endlichera brasiliensis *Presl.* Presl Symbolae 49.
Endopogon capitatus *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1499.
— foliosus *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1501.
— rhamnifolius *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1521.
— strobilanthes *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1500.
— versicolor *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1497.
† — — — Wight Illustr. 164 b.
— viscosus *Arn.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1498.
Endymion nutans *Dumort.* Sturm Flora 20, 93.
Engelhardtia acceriflora *Bl.* Blume Java 7, 2. 5.
— Colebrookeana *Ldl.* Wall. Pl. asiat. 208.
— rigida *Bl.* Blume Java 7, 3.
— Roxburghiana *Ldl.* Wall. Pl. asiat. 199.
— selanica *Bl.* Rumpf Amb. 2, 56.
— serrata *Reinw.* Blume Java 7, 4. 5.
— spicata *Leschen.* Blume Java 7, 1. 5.
Engelmannia suaveolens *Pfeiff.* Bot. Zeitung 1846, 1.
†Enodium *Link.* Dumortier Gramin. 4.
Enourea capreolata *Aubl.* Aublet Guiana 235.
— — — Lam. Encycl. 484.
Enslenia albida *Nutt.* Delessert Ic. 5, 63.
Entada monostachya *DC.* Rheede Hort. mal. 9, 77.
— polystachya *DC.* DC. Legum. 61. 62.
— Pursaetha *DC.* Rheede Hort. mal. 8, 32—34.
— — — Rumpf Amb. 5, 4.
Entelea arborescens *R. Br.* Bot. Mag. 51, 2480.
†Entoganum laevigatum *Gaertn.* Gaertn. Carp. 68.
†Epacris *Forst.* Forster Charact. 10.
— — (Variae hybridae.) Paxt. Mag. 15, 193.
— — (Variae hybridae.) Lem. Jard. fl. 175.
— attenuata *Lodd.* Lodd. Cab. 38.
— autumnalis *Hort.* Paxt. Mag. 11, 195.
— — — Fl. d. serres 1, 4.
— campanulata *Lodd.* Lodd. Cab. 1925. 1931.
— — — var. Copelandii, Annales de Gand 1847, 143.
— ceraeflora *Grah.* Bot. Mag. 60, 3213.
— cerinthoides *Lab.* Bill. Nov. Holl. 59.

Epacris coccinea *Paxt.* Paxt. Mag. 6, 123.
— diosmaefolia *Lodd.* Lodd. Cab. 1934.
— dubia *Ldl.* Bot. Reg. 32, 38.
† — frondosa *Gaertn.* Gaertn. Carp. 94.
— grandiflora *Sm.* Smith Exot. Bot. 39.
— — — Bot. Mag. 25, 982.
— — — Lodd. Cab. 21.
— — — Paxt. Mag. 1, 52.
— heteronema *Lab.* Bill. Nov. Holl. 56.
— — — Bot. Mag. 60, 3257.
— impressa *Lab.* Bill. Nov. Holl. 58.
— — — Sweet Austr. 4.
— — — Lodd. Cab. 1691.
— — — Maund Bot. 5, 232.
— — — Bot. Mag. 62, 3407.
— — — Paxt. Mag. 2, 97. 4, 126.
— — — β. parviflora, Bot. Reg. 25, 19.
— lanuginosa *Lab.* Bill. Nov. Holl. 57.
— longiflora *Cav.* Cav. Ic. 344.
— — — Herb. amat. 3, 185.
† — longifolia *Forst.* Lam. Encycl. 111.
— microphylla *R. Br.* Bot. Mag. 65, 3658.
— miniata *Ldl.* Bot. Reg. 31, 5.
— — — Paxt. Mag. 12, 5.
— — — Fl. d. serres 2, 58.
— myrtifolia *Lab.* Bill. Nov. Holl. 55.
— nivalis *Lodd.* Lodd. Cab. 1821.
— — — Bot. Mag. 60, 3253.
— — — Bot. Reg. 18, 1531.
— — — Maund Bot. 2, 57.
— obtusifolia *Sm.* Smith Exot. Bot. 40.
— — — Bot. Mag. 66, 3775.
— — — Lodd. Cab. 292.
— onosmaeflora *Cunn.* Bot. Mag. 59, 3168.
— paludosa *R. Br.* Lodd. Cab. 1226.
— pulchella *Cav.* Cav. Ic. 345.
— — — Bot. Mag. 29, 1170.
— — — Lodd. Cab. 194.
† — pumila *Forst.* Lam. Encycl. 111.
— pungens *Cav.* Cav. Ic. 346.
— — — Bot. Mag. 22, 844. 30, 1199.
— — — Dict. sc. nat. 72.
— purpurascens *R. Br.* Lodd. Cab. 237. 876.
— — — Herb. amat. 3, 155.
— rosea *Lodd.* Lodd. Cab. 863.
— spuria *Cav.* Cav. Ic. 347.
— Tauntoniensis *Paxt.* Paxt. Mag. 14, 195.
— variabilis *Lodd.* Lodd. Cab. 1816.
— — — Paxt. Mag. 4, 125.
— villosa *Cav.* Cav. Ic. 347.
Eperua falcata *Aubl.* Aublet Guiana 142.
— — — Lam. Encycl. 338.
†Ephedra *L.* Ann. sc. nat. 26, 3.
† — — (Germinatio.) Acad. Pet. 7, 8.
— Alte *C. A. M.* Acad. Pet. 7, 3.
— altissima *Desf.* Desf. Fl. atl. 253.
† — — — Richard Conif. 4.
— — — Acad. Pet. 7, 1.
† — americana *H. B.* Richard Conif. 29.
— botryoides *F. et M.* Acad. Pet. 7, 8.
— campylopoda *C. A. M.* Acad. Pet. 7, 2.
— distachya *L.* Sibth. Fl. gr. 961.
— — — Schk. Handb. 339.
† — — — Lam. Encycl. 830.
— — — Rchb. Fl. germ. 11, 539.
† — — — Nees Gen. 4, 13.
— fragilis *Desf.* Acad. Pet. 7, 1.
— graeca *C. A. M.* Acad. Pet. 7, 5.
† — helvetica *C. A. M.* Acad. Pet. 7, 8.
— lomatolepis *Schrenk.* Acad. Pet. 7, 6.
† — monosperma *Gm.* Acad. Pet. 7, 8.
— monostachya *L.* Pallas Fl. ross. 83.

†Ephedra monostachya *L.* Lam. Encycl. 830.
— — — Watson Dendr. 2, 142.
— — — Rchb. Fl. germ. 11, 539.
— procera *F. et M.* Acad. Pet. 7, 4.
† — stenosperma *Schrenk.* Acad. Pet. 7, 3.
— Tweediana *F. et M.* Acad. Pet. 7, 7.
† — vulgaris *Rich.* Richard Conif. 4.
†Ephemerum nemorum *Rchb.* Nees Gen. 5, 16.
Ephippiorhynchium polycephalum *N. v. E.* Endl. Bras. 3, 12.
†Ephippium ciliatum *Bl.* Blume Tabellen 65.
† — cornutum *Bl.* Blume Tabellen 65.
— grandiflorum *Bl.* Blume Rumphia 195. 199.
†Epibaterium *Forst.* Forster Charact. 54.
Epicampes strictus *Presl.* Presl Reliq. 39.
Epicarpurus microphyllus *Decne.* Raoul Nouv. Zel. 9.
— orientalis *Bl.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 1961.
— spinosus *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 1962.
— timorensis *Decne.* N. Ann. Mus. 3, 21.
— zeylanicus *Thw.* Hook. Journ. 1851, 11.
†Epicharis speciosa *Juss.* Mem. Mus. 19, 15.
†Epicranthes javanica *Bl.* Blume Tabellen 9.
†Epidendrum *L.* Ruiz et Pav. Prodr. 27.
† — — Schrader Journal 1799. 2, 1.
— aemulum *Ldl.* Bot. Reg. 22, 1898.
— alatum *Batem.* Bateman Orchid. 18.
— — — Bot. Reg. 33, 53.
— aloifolium *L.* Jacq. Schoenbr. 3, 383.
— — — Red. Lil. 2, 114.
— — — Bot. Mag. 11, 387.
— — — Bateman Orchid. 25.
— altissimum *Jacq.* Jacq. Hist. stirp. am. 215.
— amabile *L.* Rumpf Amb. 6, 43.
— anceps *Jacq.* Jacq. Hist. stirp. am. 208.
— — *Sw.* Lodd. Cab. 887.
— antenniferum *H. B.* Humb. Pl. aeq. 28.
— armeniacum *Ldl.* Bot. Reg. 22, 1867.
— aromaticum *Batem.* Bateman Orchid. 10.
— aurantiacum *Batem.* Bateman Orchid. 12.
— Barringtoniae *Sm.* Smith Ic. pict. 15.
— basilare *Lk et Kl.* Link Ic. Ill. 45.
— bicornutum *Hook.* Bot. Mag. 61, 3332.
— — — Paxt. Mag. 5, 245.
— bifidum *Aubl.* Red. Lil. 2, 84.
— — — Bot. Reg. 22, 1879.
— brachystachyum *Aub.* Aubert Orchid. 83.
— caespitosum *P. et E.* Poepp. et Endl. 101.
— calocheilum *Hook.* Bot. Mag. 68, 3898.
— Candollei *Ldl.* Mem. Genev. 9, 3.
— cartagenense *Jacq.* Jacq. Hist. stirp. am. 214.
— — — Kerner Hort. 120.
— caudatum *L.* Desc. Ant. 6, 439.
— Cebolleta *Jacq.* Jacq. Hist. stirp. am. 217.
— cepiforme *Don.* Bot. Mag. 66, 3765.
— chloroleucum *Hook.* Bot. Mag. 64, 3557.
— ciliare *L.* Jacq. Hist. stirp. am. 209.
— — — Red. Lil. 2, 82.
— — — Bot. Mag. 13, 463.
— — — Lodd. Cab. 9.
— — — Bot. Reg. 10, 784.
† — — — Bauer Orchid. 10.
— cinnabarinum *Salzm.* Bot. Reg. 28, 25.
— — — Hart. Parad. 1, 14.
— clavatum *Ldl.* Bot. Reg. 22, 1870.
— coccineum *L.* Jacq. Hist. stirp. am. 205.
— cochleatum *L.* Jacq. Ic. 605.
— — — Bot. Mag. 5, 152. 16, 572.
— — — Andr. Rep. 1, 13.
— — — Red. Lil. 6, 346.
— — — Lam. Encycl. 730.
— — — Desc. Ant. 6, 440.
— — — Herb. amat. 4, 232.

Epidendrum cochleatum *L.* Lodd. Cab. 22.
— — — Rchb. Exot. 96.
— conopseum *R. Br.* Bot. Mag. 62, 3457.
— coriaceum *Park.* Bot. Mag. 64, 3595.
— coriifolium *Ldl.* Journ. Hort. Soc. 6, 219.
— crassifolium *Ldl.* Bot. Mag. 64, 3543.
— crassilabium *P. et E.* Poepp. et Endl. 102.
— cucullatum *L.* Bot. Mag. 15, 543.
— cuspidatum *Lodd.* Lodd. Cab. 10.
— — — Bot. Reg. 10, 783.
— densiflorum *Hook.* Bot. Mag. 66, 3791.
— difforme *Jacq.* Jacq. Hist. stirp. am. 206.
— diffusum *Sw.* Bot. Mag. 64, 3565.
— — — Lodd. Cab. 846.
— dipus *Ldl.* Bot. Reg. 31, 4.
— ellipticum *Grah.* Hook. Exot. Fl. 207.
— ellipticum *Lodd.* Lodd. Cab. 1276.
— elongatum *Jacq.* Jacq. Ic. 604.
— — — Bot. Mag. 17, 611.
— — — Lam. Encycl. 730.
† — — — Bauer Orchid. 11.
— — — Lodd. Cab. 986.
— ensifolium *L.* Thunb. Ic. jap. 8.
— — — Smith Spicil. 24.
— — — Andr. Rep. 5, 344.
— erubescens *Batem.* Batem. Orchid. 32.
— floribundum *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 1, 86.
— — — Bot. Mag. 65, 3637.
— fragrans *R. Br.* Andr. Rep. 10, 645.
— — — Bot. Mag. 40, 1669.
— — — Lodd. Cab. 1039.
— — — Paxt. Mag. 2, 217.
— fulgens *Brongn.* Brongniart Coquille 43.
— funiferum *Morr.* Annales de Gand 1848, 199.
— furvum *L.* Rumpf Amb. 6, 46. fig. 1.
— fuscatum *Sm.* Smith Spic. 23.
— — — Andr. Rep. 7, 441.
— — — Bot. Reg. 1, 67.
— — — Bot. Mag. 55, 2844.
— — — Lodd. Cab. 472.
— globosum *Jacq.* Jacq. Hist. stirp. am. 203.
— glumaceum *Ldl.* Bot. Reg. 26, 6.
— gracile *Ldl.* Bot. Reg. 21, 1765.
— Grahami *Hook.* Bot. Mag. 68, 3885.
— grandiflorum *H. B.* Humb. Pl. aeq. 27.
— guttatum *L.* Dict. sc. nat. 75.
— Harrisoniae *Hook.* Bot. Mag. 60, 3209.
— hircinum *A. Rich.* Ramon Cuba 77.
— humile *Sm.* Smith Exot. Bot. 98.
— labiatum *Sw.* Swartz Annot. 2.
† — lacertinum *Ldl.* Fl. d. serres 4, 376.
— lancifolium *Ldl.* Bot. Reg. 28, 50.
— leiobulbon *Ldl.* Hook. Journ. 1841, 10.
— leucochilum *Lk et Kl.* Link Ic. Ill. 46.
— lineare *L.* Jacq. Hist. stirp. am. 201.
— — — Andr. Rep. 7, 445.
— linearifolium *Hook.* Bot. Mag. 77, 4572.
— — — Lem. Jard. fl. 145.
— longicolle *Ldl.* Bot. Mag. 71, 4165.
— longipetalum *Ldl.* Paxt. Fl. G. 30.
— — — Lem. Jard. fl. 81.
— macrochilum *Hook.* Bateman Orchid. 17.
— — — Bot. Mag. 63, 3534.
— — — var. Paxt. Mag. 11, 243.
— — — var. Annales de Gand 1846, 86.
— — — var. Fl. d. serres 4, 372.
— macrostachyum *Aub.* Aubert Orchid. 82.
— marginatum *Lk et Kl.* Link Ic. Ill. 36.
— microbulbon *Hook.* Hook. Ic. pl. 4, 347.
—? monophyllum *Hook.* Hook. Exot. Fl. 109.
— nematocaulon *A. Rich.* Ramon Cuba 79.
— nervosum *Thunb.* Thunb. Ic. jap. 10.

Epidendrum nocturnum *L.* Jacq. Hist. stirp. am. 210.
— — — Lodd. Cab. 713.
— — — Link Ic. I. 9.
— — — Bot. Mag. 61, 3298.
— — — *β.* latifolium, Bot. Reg. 23, 1961.
— nodosum *L.* Jacq. Hist. stirp. am. 213.
— nutans *Sw.* Hook. Exot. Fl. 50.
— — — Bot. Reg. 1, 17.
— — — Maund Bot. 5, 226.
— — — Lodd. Cab. 645.
— oblongatum *A. Rich.* Ramon Cuba 80.
— obtusifolium *Willd.* Desc. Ant. 6, 438.
— ochraceum *Ldl.* Bot. Reg. 24, 26.
— ochranthum *A. Rich.* Ramon Cuba 78.
— odoratissimum *Ldl.* Bot. Reg. 17, 1415.
— oncidioides *Ldl.* Bot. Reg. 19, 1623.
— ophioglossoides *L.* Jacq. Hist. stirp. am. 211.
— pallidiflorum *Hook.* Bot. Mag. 57, 2980.
— papillosum *Batem.* Bot. Mag. 65, 3631.
— Parkinsonianum *Hook.* Bot. Mag. 66, 3778.
— Pastoris *Llave.* Link Ic. II. 12.
— patens *Sw.* Bot. Mag. 67, 3800.
— — — Lodd. Cab. 1537.
— pendulum *Roxb.* Roxb. Corom. 44.
— phoeniceum *Ldl.* Lindley Sertum 46.
— — — Paxt. Mag. 9, 97.
— — — Fl. d. serres 2, 47.
— — — var. Fl. d. serres 4, 306.
— plicatum *Ldl.* Bot. Reg. 33, 35.
— polyanthum *Ldl.* Bateman Orchid. 34.
—? polybulbon *Sw.* Hook. Exot. Fl. 112.
— — — Lodd. Cab. 1230.
— polystachyum *Aub.* Aubert Orchid. 81.
— porphyreum *Ldl.* Hook. Journ. 1841, 7. 8.
— praecox *Sm.* Smith Exot. Bot. 97.
— praemorsum *Roxb.* Roxb. Corom. 43.
— pterocarpum *Ldl.* Bot. Reg. 30, 34.
— pygmaeum *Hook.* Bot. Mag. 60, 3233.
— — — Hook. Journ. 1834, 118.
— pyriforme *Ldl.* Bot. Reg. 33, 50.
— radiatum *Ldl.* Bot. Reg. 30, 45.
— radicans *Paxt.* Paxt. Mag. 12, 145.
— ramosum *Jacq.* Jacq. Hist. stirp. am. 202.
— raniferum *Ldl.* Bot. Reg. 28, 42.
— rigidum Jacq. Jacq. Hist. stirp. am. 204.
— — — Hook. Ic. pl. 4, 314.
— — *Lodd.* Lodd. Cab. 1600.
— rubrum *Lam.* Desc. Ant. 5, 362.
— ruscifolium *L.* Jacq. Hist. stirp. am. 212.
— Schomburgkii *Ldl.* Bot. Reg. 24, 53.
— — — Maund Bot. 4, 165.
— — — Paxt. Mag. 10, 121.
— scriptum *L.* Rumpf Amb. 6, 42.
— secundum *L.* Jacq. Hist. stirp. am. 207.
— sinense *Andr.* Andr. Rep. 3, 216.
— — — Red. Lil. 2, 113.
— — — Bot. Mag. 23, 888.
— — — Rchb. Exot. 97.
— — — Dict. sc. nat. 74.
— Skinneri *Batem.* Bot. Mag. 68, 3951.
— — — Bot. Reg. 22, 1870. 1881.
— Stamfordianum *Batem.* Bateman Orchid. 11.
— — — Lem. Jard. fl. 251.
— — — Bot. Mag. 80, 4759.
— stenopetalum *Hook.* Bot. Mag. 62, 3410.
— sterile *Lam.* Rheede Hort. mal. 12, 22. 23.
— striatum *Sw.* Thunb. Ic. jap. 9.
— teres *Thunb.* Thunb. Ic. jap. 7.
† — terrestre *Gaertn.* Gaertn. Carp. 14.
† — — — Lam. Encycl. 730.
— tessellatum *Roxb.* Roxb. Corom. 42.
— — *Batem.* Bot. Mag. 65, 3638.

Epidendrum tetragonum *Aub.* Aubert Orchid. 34.
— tetrapetalum *Jacq.* Jacq. Hist. stirp. am. 216.
— Tridens *P. et E.* Poepp. et Endl. 103.
— tripterum *Sm.* Smith Ic. pict. 14.
— umbellatum *Sw.* Bot. Mag. 46, 2030.
— — — Bot. Reg. 1, 80.
— — — Maund Bot. 5, 216.
— — — Lodd. Cab. 26.
— undulatum *Sw.* Bot. Mag. 20, 777.
— Vanilla *L.* Desc. Ant. 8, 561.
— variegatum Hook. Bot. Mag. 59, 3151.
— — — Bot. Reg. 25, 11.
— verrucosum *Ldl.* Bot. Reg. 30, 51.
— — — Lodd. Cab. 1084.
— — — Paxt. Mag. 13, 101.
— — — Bot. Mag. 77, 4606.
— — — Lem. Jard. fl. 253.
— vincentinum *Ldl.* Hook. Journ. 1841, 11.
— violaceum *Lodd.* Lodd. Cab. 337.
— — — Bot. Mag. 66, 3751.
— virescens *Lodd.* Lodd. Cab. 1867.
— viridi-purpureum *Hook.* Bot. Mag. 65, 3666.
— vitellinum *Ldl.* Lindley Sertum 45.
— — — Bot. Reg. 26, 35.
— — — Bot. Mag. 70, 4107.
— — — Paxt. Mag. 11, 49.
— volucre *Aub.* Aubert Orchid. 80.
Epidorchis *Aub.* Aubert Orchid. 80.
Epigaea cordifolia *Sw.* Lam. Encycl. 367.
— repens *L.* Bull. philom. 1797. no. 6.
— — — Mem. Instit. an VII, 9.
— — — Lam. Encycl. 367.
— — — Andr. Rep. 2, 102.
— — — Lodd. Cab. 160.
— — — Bot. Reg. 3, 201.
— — — Tratt. Archiv 83.
— — — Herb. amat. 4, 239.
— — — *β.* rubicunda, Sweet Fl. G. II. 384.
Epigynum Griffithianum *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1308.
† — — — Wight Illustr. 154 bis.
†Epilobium *Linn.* Mutel Fl. fr. 16. 17.
— alpestre *Jacq.* Rchb. Ic. crit. 2, 200.
— alpinum *L.* Lightf. Fl. scot. 1, 10.
— — — Fl. dan. 2, 322.
— — — Curt. Lond. 5, 170.
— — — Engl. Bot. 28, 2001.
— — — Sv. Bot. 707.
— — — Sturm Flora 18, 81. 82.
— alsinifolium *Vill.* Engl. Bot. 28, 2000.
— anagallidifolium *Lam.* Lam. Encycl. 278.
— angustifolium *L.* Fl. dan. 2, 289.
— — — Curt. Lond. 1, 64.
— — — Engl. Bot. 28, 1947.
— — — Sv. Bot. 130.
— — — Schk. Handb. 106.
— — — Schrank Fl. monac. 2, 107.
— — — Dietr. Fl. bor. 8, 570.
— — — Sturm Flora 18, 81.
— — — Baxter Brit. Bot. 1, 14.
— angustissimum *Ait.* Bot. Mag. 3, 76.
— — — W. et Kit. 76.
— — — Rchb. Ic. crit. 4, 342.
— confertifolium *Hook. fil.* Hook. Ic. pl. 7, 685.
— cordifolium *Dill. et Rich.* Richard Abyssin. 50.
— denticulatum *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 314.
— Dodonaei *Vill.* Sturm Flora 17, 72.
— Fleischeri *Hochst.* Sturm Flora 17, 72.
— grandiflorum *All.* var. Rochel Banat. 5.
— hirsutum *L.* Fl. dan. 2, 326.
— — — Curt. Lond. 1, 134.
— — — Engl. Bot. 12, 838.

Epilobium hirsutum *L.* Schrank Fl. monac. 1, 61.
— — — Sturm Flora 18, 81.
— — — Dietr. Fl. bor. 8, 571.
† — — — Plée Types 33.
† — — — Cosson Atlas 12.
— Hornemannianum *Rchb.* Rchb. Ic. crit. 2, 180.
— hypericifolium *Tausch.* Tausch Hort. Canal. 7.
— — — Sturm Flora 17, 72.
— lanceolatum *Seb. et M.* Sebastiani Fl. rom. 1.
— — — Engl. Bot. 2935.
— latifolium *L.* Fl. dan. 4, 565.
— laxum *Royle.* Royle Illustr. 43.
— linnaeoides *Hook.* Hook. Fl. ant. 6.
— macranthum *Hook. fil.* Hook. Ic. pl. 3, 297.
— macropus *Hook.* Hook. Ic. pl. 9, 812.
— melanocaulon *Hook.* Hook. Ic. pl. 9, 813.
† — molle *Lam.* Cosson Atlas 12.
† — montanum *L.* Gaertn. Carp. 31.
† — — — Lam. Encycl. 278.
— — — Curt. Lond. 1, 85.
— — — Engl. Bot. 17, 1177.
— — — Fl. dan. 6, 922.
— — — Rchb. Ic. crit. 2, 189.
— — — Sturm Flora 17, 72.
— — — *β.* verticillatum, Sturm Flora 17, 72.
— — — *γ.* lanceolatum, Sturm Flora 17, 72.
† — — — Cosson Atlas 12.
— nutans *Hornem.* Fl. dan. 8, 1387.
— — *Schm.* Rchb. Ic. crit. 2, 197.
— obscurum *Schreb.* Rchb. Ic. crit. 2, 199.
— origanifolium *Lam.* Sturm Flora 18, 81.
— — — Rchb. Ic. crit. 2, 180.
— palustre *Sm.* Engl. Bot. 5, 346.
— — — Fl. dan. 9, 1574.
— — *L.* Sturm Flora 18, 81.
† — — — Cosson Atlas 12.
— parviflorum *Schreb.* Curt. Lond. 1, 132.
— — — Engl. Bot. 12, 795.
— — — Fl. dan. 2, 347.
— — — Sturm Flora 18, 81.
— — — Schrank Fl. monac. 4, 327.
— — — Dietr. Fl. bor. 8, 572.
— rivulare *Wahlenbg.* Rchb. Ic. crit. 2, 170.
— roseum *Schreb.* Fl. dan. 11, 1815.
— — — Engl. Bot. 10, 693.
— — — Sv. Bot. 742.
— — — Sturm Flora 18, 81.
— — — Rchb. Ic. crit. 2, 190.
† — — — Cosson Atlas 12.
— rosmarinifolium *Haenke.* Rchb. Ic. crit. 4, 341.
— Schmidtianum *Rostk.* Rostk. et Schm. Fl. sed. 2.
— simplex *Tratt.* Tratt. Archiv 53.
— sparsiflorum *Schreb.* Winterl Index 16.
— speciosum *Decne.* Jacquemont Ind. 69.
† — spicatum *Lam.* Lam. Encycl. 278.
† — — — Cosson Atlas 12.
— tetragonum *L.* Curt. Lond. 1, 133.
— — — Engl. Bot. 28, 1948.
— — — Fl. dan. 6, 1029.
— — — *β. Willd.* Fl. dan. 8, 1267.
— — — Sturm Flora 18, 81.
— — — Rchb. Ic. crit. 2, 198.
† — — — Cosson Atlas 12.
— tomentosum *Vent.* Vent. Cels 90.
— trigonum *Schrank.* Sturm Flora 18, 81.
— virgatum *Lam.* Lam. Encycl. 278.
— — *Fr.* Sturm Flora 18, 81.
Epimedium alpinum *L.* Sibth. Fl. gr. 150.
— — — Engl. Bot. 7, 438.
— — — Schk. Handb. 24.
— — — Lam. Encycl. 83.
— — — Roemer Fl. eur. 2, 1.

Epimedium alpinum *L.* Sturm Flora 11, 44.
† — — — Ann. sc. nat. II. 2, 12.
† — — — Ann. sc. nat. III. 18, 14.
— — — Herb. amat. 5, 302.
— — — Rchb. Fl. germ. 3, 18.
— — — Dietr. Fl. bor. 6, 398.
— — — Baxter Brit. Bot. 1, 47.
— diphyllum *Lodd.* Lodd. Cab. 1858.
— — — Bot. Mag. 62, 3448.
— elatum *Decne.* Jacquemont Ind. 8.
† — — — Ann. sc. nat. II. 2, 12.
— hexandrum *Hook.* Hook. Bor. Am. 13.
— macranthum *Morr.* Ann. sc. nat. II. 2, 13.
— — — Bot. Reg. 22, 1906.
— — — Maund Bot. 2, 90.
— — — Paxt. Mag. 5, 151.
— Musschianum *Morr.* Bot. Mag. 66, 3745.
— pinnatum *Fisch.* Jard. Petersb. 1.
— — — Sert. petrop. 1.
— — — Annales de Gand 1846, 61.
— — — Bot. Mag. 75, 4456.
— pteroceras *Morr.* Annales de Gand 1845, 14.
— violaceum *Morr.* Bot. Reg. 26, 43.
— — — Bot. Mag. 66, 3751.
— — — Paxt. Mag. 5, 123.
— — — Ann. sc. nat. II. 2, 12.
†Epipactis *Hall.* Svensk Acad. 1800, 3.
† — — Schrader N. Journal 1, 1.
† — — Linnaea 16, 17.
— atrorubens *Hoffm.* Dietr. Fl. bor. 7, 435.
— — — Rchb. Ic. crit. 9, 849.
— — *Schult.* Rchb. Fl. germ. 13, 485.
— atrorubentimicrophylla *Rchb.* Rchb. Fl. germ. 13, 484.
— cordata *All.* Sv. Bot. 472.
— — — Liboschitz Petersb. 21.
— cucullata *Lab.* Bill. Nov. Holl. 211.
— Dalhousiae *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1723.
— ensifolia *Sw.* Curt. Lond. 4, 77.
— gigantea *Dougl.* Hook. Bor. Am. 202.
† — grandiflora *Gaud.* Bauer Orchid. (Gen.) 19. 20.
— latifolia *All.* Fl. dan. 2, 267.
— — — *β. Sw.* Fl. dan. 11, 1938.
— — — Curt. Lond. 4, 102.
— — — Lodd. Cab. 982.
— — — Dict. sc. nat. 72.
† — — — Mutel Fl. fr. 67.
† — — — Ann. sc. nat. 24, 7—9.
— — — Dietr. Fl. bor. 1, 12.
† — — — Nees Gen. 3, x.
— — — Rchb. Fl. germ. 13, 488.
— — — brevifolia *Irm.* Rchb. Fl. germ. 13, 486.
— longifolia *Rchb. fil.* Rchb. Fl. germ. 13, 483.
— — *Schmidt.* Rchb. Fl. germ. 13, 491.
— macrostachya *Ldl.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1722.
— microphylla *Sw.* W. et Kit. 270.
— — — Rchb. Fl. germ. 13, 484.
— nidus avis *Sw.* Dict. sc. nat. 73.
— — — — Schrank Fl. monac. 3, 294.
— ovalis *Bab.* Engl. Bot. 2884.
— ovata *Sw.* Schrank Fl. monac. 3, 292.
— pallens *Sw.* Curt. Lond. 4, 76.
— — — Fl. dan. 8, 1400.
— — — Sv. Bot. 465.
— palustris *Crantz.* Curt. Lond. 4, 89.
— — — Sv. Bot. 449.
— — — Lodd. Cab. 156.
— — — Baxter Brit. Bot. 4, 317.
— — — Sturm Flora 4, 13.
— — — Dietr. Fl. bor. 1, 11.
† — — — Nees Gen. 3, x.
— purpurata *Sm.* Engl. Bot. 2775.

†Eragrostis poaeformis *Lk.* Nees Gen. 1, 55.
— verticillata *Pal. B.* Rchb. Fl. germ. 1, 91.
Eranthemum albiflorum *Hook.* Bot. Mag. 72, 4225.
— angustifolium *L.* Lam. Encycl. 17.
— bicolor *Spr.* Savi Fl. ital. 3, 109.
— cinnabarinum *Wall.* Wall. Pl. asiat. 21.
— coccineum *Ch. Lem.* Fl. d. serres 3, 240.
— crenulatum *Wall.* Bot. Reg. 11, 879.
— flavum *Willd.?* Colla Hort. Rip. 29.
— foecundum *Ldl.* Bot. Reg. 18, 1494.
— modestum *N. v. E.* Endl. Bras. 7, 29.
— montanum *Roxb.* Bot. Mag. 70, 4031.
— — — var. *α. N. v. E.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 466.
— nervosum *R. Br.* Iconogr. pl. Chin. 7.
— parvifolium *L.* Lam. Encycl. 17.
— pulchellum *Andr.* Andr. Rep. 2, 88.
— — — Paxt. Mag. 11, 55.
— strictum *Colebr.* Bot. Mag. 58, 3068.
— — — Bot. Reg. 10, 867.
— — — Paxt. Mag. 14, 171.
— — — Annales de Gand 1847, 168.
— variabile *R. Br.* Paxt. Mag. 13, 75.
— — — Annales de Gand 1846, 87.
†Eranthis hiemalis *Salisb.* Plée Types 6.
— — — Rchb. Fl. germ. 4, 101.
Erasmia floribunda *Miq.* Miquel Ill. Pip. 24.
Erblichia odorata *Seem.* Seemann Herald 27.
†Ercilla volubilis *Juss.* Ann. sc. nat. 25, 3.
Eremia Bartlingiana *Klotzsch.* Delessert Ic. 5, 20.
Eremocarpus setigerus *Benth.* Bentham Sulphur 26.
Eremodendron Cunninghami *DC.* Delessert Ic. 5, 100.
Eremogone procera *Rchb.* Rchb. Fl. germ. 5, 220.
Eremopyrum orientale *Led.* Jaubert Illustr. 319.
— squarrosum *Jaub.* Jaubert Illustr. 320.
Eremostachys laciniata *Benth.* Bot. Reg. 31, 52.
— moluccelloides *Bge.* Ledeb. Ic. 437.
— — — Bélanger Ind. or. 0.
— phlomoides *Bge.* Ledeb. Ic. 122.
— superba *Royle.* Royle Illustr. 74.
Eremosyne pectinata *Endl.* Endl. Iconogr. 112.
Eremurus altaicus *Stev.* Mem. Mosc. 9, 8.
— caucasicus *Stev.* Mem. Mosc. 9, 6.
— spectabilis *M. v. B.* Marschall Cent. 61.
— — — Sweet Fl. G. 188.
— tauricus *Stev.* Mem. Mosc. 9, 7.
Eria acervata *Ldl.* Journ. Hort. Soc. 6, 58.
— alba *Ldl.* Wall. Pl. asiat. 197.
— armeniaca *Ldl.* Bot. Reg. 27, 42.
— bractescens *Ldl.* Bot. Reg. 30, 29.
— convallarioides *Ldl.* Bot. Reg. 27, 62.
— — — *β.* major, Bot. Reg. 33, 63.
— — — Wall. Pl. asiat. 159.
— Dillwynii *Hook.* Bot. Mag. 71, 4163.
— excavata *Ldl.* Wall. Pl. asiat. 160.
— ferruginea *Ldl.* Bot. Reg. 25, 35.
— floribunda *Ldl.* Bot. Reg. 30, 20.
— paniculata *Ldl.* Wall. Pl. asiat. 36.
— pauciflora *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1636.
— polystachya *A. Rich.* Ann. sc. nat. II. 15, 9.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1634. 1635.
— polyura *Ldl.* Bot. Reg. 28, 32.
— pubescens *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1635.
— reticosa *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1637.
— rosea *Ldl.* Bot. Reg. 12, 978.
— — — Lodd. Cab. 1817.
— stellata *Ldl.* Bot. Reg. 11, 904.
— — — Bot. Mag. 64, 3605.
— stricta *Ldl.* Lindley Collect. 41.
— vestita *Ldl.* Bot. Reg. 31, 2.
Eriachne capillaris *R. Br.* Humb. Gram. 63.
— glauca *R. Br.* Humb. Gram. 64.
Eriachne squarrosa *R. Br.* Brongniart Coquille 3.
Erianthera serpyllifolia *N. v. E.* Wight Ic. pl. 2, 517.
Erianthus brevibarbis *Michx.* Elliott Carolina 1.
† — Ravennae *Pal. B.* Nees Gen. 1, 90.
†Erica *L.* Linné Diss. de Erica 1.
† — — Waitz Heiden 1. 2.
† — — Hort. eric. Woburn. 1—4.
† — — Aleksandrowitsch Monogr. 1—5.
— abietina *L.* Schneevogt Ic. 23.
— acuminata *Andr.* Andrews Engr. 3, 145.
— — — Andrews Heathery 3, 101.
— — — angustiflora, Andrews Heathery 6, 251.
— — — Lodd. Cab. 216.
— — — Tratt. Archiv 287.
— acuta *Andr.* Andrews Engr. 2, 73.
— — — Andrews Heathery 1, 1.
— acutangula *Lodd.* Lodd. Cab. 1868.
— aggregata *Wendl.* Wendland Ericae 2, 5.
— — — Lodd. Cab. 1678.
— Aitoniana *Curt.* Bot. Mag. 12, 429.
— — — Andrews Engr. 1, 1.
— — — Andrews Heathery 3, 102.
— — — Lodd. Cab. 144.
— — — Tratt. Archiv 282.
— albens *L.* Bot. Mag. 13, 440.
— — — Andrews Engr. 1, 2.
— — — Andrews Heathery 1, 2.
— — — Wendland Ericae 1, 31.
— — — Lodd. Cab. 95.
— — — Tratt. Archiv 290.
— alopecuroides *Wendl.* Wendland Ericae 2, 45.
— — *Lodd.* Lodd. Cab. 874.
— ambigua *Wendl.* Wendland Ericae 2, 24.
— amoena *Wendl.* Wendland Ericae 2, 28.
— ampullacea *Curt.* Bot. Mag. 9, 303.
— — — Andrews Engr. 1, 3.
— — — Andrews Heathery 3, 103.
— — — Wendland Ericae 2, 64.
— — — Lodd. Cab. 508.
— — — Kerner Hort. 86.
— — — Kerner Ic. pl. sel. 1.
— — — Tratt. Archiv 285.
— andromedaeflora *Andr.* Andrews Engr. 3, 146.
— — — Andrews Heathery 4, 151.
— — — alba, Andrews Engr. 4, 217.
— — — alba, Andrews Heathery 5, 201.
— — — Lodd. Cab. 521.
† — — — Hort. eric. Woburn. 3.
— — — Maund Bot. 3, 132.
— — — Bot. Mag. 31, 1250.
— — — triumphans, Bot. Mag. 49, 2322.
— arborea *L.* Sibth. Fl. gr. 351.
— arbuscula *Lodd.* Lodd. Cab. 843.
† — — — Hort. eric. Woburn. 3.
— arbutiflora *Wendl.* Wendland Ericae 3, 12.
† — — — Hort. eric. Woburn. 3.
— Archeriana *Andr.* Andrews Engr. 2, 74.
— — — Andrews Heathery 1, 3.
— — — Lodd. Cab. 1466.
— ardens *Andr.* Andrews Engr. 2, 75.
— — — Andrews Heathery 2, 51.
— — — Lodd. Cab. 47.
— — — Bot. Reg. 2, 115.
† — — — Hort. eric. Woburn. 3.
— argentiflora *Andr.* Andrews Engr. 4, 218.
— — — Andrews Heathery 5, 202.
— aristata *Andr.* Andrews Engr. 3, 147.
— — — Andrews Heathery 4, 152.
— — — minor, Andrews Engr. 4, 219.
— — — minor, Andrews Heathery 5, 203.
— — — Lodd. Cab. 73.
— — — Bot. Mag. 31, 1249.

Erica aristata *Andr.* Kerner Hort. 454.
† — — — Hort. eric. Woburn. 2.
— — — Hart. Parad. 1, 15.
— — — major, Annales de Gand 1847, 147.
† — aristella *Bedf.*, Hort. eric. Woburn. 4.
— articularis *L.* Bot. Mag. 12, 423.
— aspera *Andr.* Andrews Engr. 3, 148.
— — — Andrews Heathery 3, 104.
— aurea *Andr.* Andrews Engr. 2, 76.
— — — Andrews Heathery 4, 153.
— — — pallida, Andrews Engr. 3, 149.
— — — pallida, Andrews Heathery 5, 204.
— australis *L.* Andrews Engr. 3, 150.
— — — Andrews Heathery 2, 52.
— — — Wendland Ericae 1, 54.
— — — Lodd. Cab. 1472.
† — — — Hort. eric. Woburn. 2.
— baccans *L.* Schneevogt Ic. 13.
— — — Bot. Mag. 10, 358.
— — — Andrews Engr. 1, 4.
— — — Andrews Heathery 2, 53.
— — — Wendland Ericae 1, 36.
— — — Herb. amat. 3, 168.
† — — — Hort. eric. Woburn. 3.
— Bandoniana *Andr.* Andrews Engr. 4, 220.
— — — Andrews Heathery 5, 205.
— Banksiana *Andr.* Andrews Engr. 1, 5.
— — — Andrews Heathery 3, 105.
— — — purpurea, Andrews Engr. 3, 151.
— — — purpurea, Andrews Heathery 3, 106.
— — — Wendland Ericae 2, 8.
— — — Tratt. Archiv 299.
— — — Paxt. Mag. 7, 243.
— barbata *Andr.* major, Andrews Engr. 2, 77.
— — — major, Andrews Heathery 1, 4.
— — — minor, Andrews Engr. 2, 78.
— — — minor, Andrews Heathery 1, 5.
— — — Lodd. Cab. 124.
— Bauerana *Andr.* Andrews Engr. 4, 221.
— — — Andrews Heathery 6, 252.
— Beaumontiana *Andr.* Andrews Engr. 4, 222.
— — — Andrews Heathery 6, 253.
— — — Lodd. Cab. 1686.
— Bergiana *L.* Wendland Ericae 1, 12.
— — — glabra, Wendland Ericae 2, 72.
— — — Lodd. Cab. 939.
— bicolor *Andr.* Andrews Engr. 2, 79.
— — — Andrews Heathery 2, 54.
— — *Thunb.* Wendland Ericae 2, 53.
— — — Lodd. Cab. 1001.
— biflora *Lodd.* Lodd. Cab. 683.
— Blaeria *Thunb.* Lodd. Cab. 85.
— blanda *Andr.* Andrews Engr. 3, 152.
— — — Andrews Heathery 3, 107.
— — — Lodd. Cab. 13.
— Blandfordiana *Andr.* Andrews Engr. 3, 153.
— — — Andrews Heathery 4, 154.
— — — Lodd. Cab. 115.
— — — Bot. Mag. 43, 1793.
† — — — Hort. eric. Woburn. 2.
— Bonplandiana *Lodd.* Lodd. Cab. 345.
— — — Bot. Mag. 47, 2126.
— Bowieana *Lodd.* Lodd. Cab. 842.
— Broadleyana *Andr.* Andrews Engr. 3, 154.
— — — Andrews Heathery 5, 206.
— Bruckenthalii *Spr.* Rchb. Ic. crit. 2, 169.
— bruniades *L.* Andrews Engr. 1, 6.
— — — Andrews Heathery 1, 6.
— — — Wendland Ericae 2, 20.
— — — Tratt. Archiv 155.
— — — Lodd. Cab. 1365.
† — — — Hort. eric. Woburn. 4.

Erica bucciniflora *Sims.* Bot. Mag. 51, 2465.
— — — Lodd. Cab. 1127.
— Burnettii *Hort.* Fl. d. serres 8, 845.
— caesia *Salisb.* Wendland Ericae 2, 67.
— caffra *Andr.* Andrews Engr. 1, 7.
— — — Andrews Heathery 1, 7.
— — — Lodd. Cab. 196.
† — — — Hort. eric. Woburn. 3.
— callosa *Wendl.* Wendland Ericae 2, 33.
— calostoma *Lodd.* Lodd. Cab. 1750.
— calycina *Andr.* Andrews Engr. 1, 8.
— — — Andrews Heathery 1, 8.
— — — major, Andrews Engr. 3, 155.
— — — major, Andrews Heathery 4, 155.
— — — minor, Andrews Engr. 3, 156.
— — — minor, Andrews Heathery 3, 108.
— — — melastoma, Andrews Heathery 6, 254.
— — — Lodd. Cab. 594.
— — *Thunb.* Wendland Ericae 1, 59.
— calyculata *Wendl.* Wendland Ericae 1, 20.
— campanulata *Andr.* Andrews Engr. 1, 9.
— — — Andrews Heathery 2, 55.
— — — Wendland Ericae 2, 1.
— — — Lodd. Cab. 184.
† — — — Hort. eric. Woburn. 4.
— canaliculata *Andr.* Andrews Engr. 3, 157.
— — — Andrews Heathery 4, 156.
— — — minor, Andrews Engr. 3, 158.
— — — minor, Andrews Heathery 4, 157.
— canescens *Wendl.* Wendland Ericae 2, 65.
— cantharaefolius *Lodd.* Lodd. Cab. 1961.
— capitata *L.* Andrews Engr. 1, 10.
— — — Andrews Heathery 2, 56.
— — — Wendland Ericae 1, 13.
— — — Lodd. Cab. 1519.
— carinata *Lodd.* Lodd. Cab. 1071.
— carnea *L.* Jacq. Fl. austr. 1, 32.
— — — Sturm Flora 7, 26.
— — — Savi Fl. ital. 1, 16.
— — — Lodd. Cab. 1452.
† — — — Nees Gen. X, x.
— carniula *Lodd.* Lodd. Cab. 926.
— Cavendishiana *Paxt.* Paxt. Mag. 13, 3.
— — — Fl. d. serres 2, 78.
— Celsiana *Sweet.* Lodd. Cab. 1777.
— cerinthoides *L.* Schneevogt Ic. 37.
— — — Bot. Mag. 7, 220.
— — — Andrews Engr. 1, 11.
— — — Andrews Heathery 5, 207.
— — — Wendland Ericae 1, 40.
— — — Tratt. Archiv 154.
— — — Kerner Hort. 10.
— — — Herb. amat. 2, 108.
— — — Lodd. Cab. 1679.
— — — major, Hort. eric. Woburn. 2.
— cernua *Andr.* Andrews Engr. 1, 12.
— — — Andrews Heathery 1, 9.
— — — Lodd. Cab. 822.
— cernua lanceolata *Wendl.* Wendland Ericae 1, 48.
— chloroloma *Ldl.* Bot. Reg. 24, 17.
— ciliaris *L.* Wendland Ericae 1, 37.
— — — Bot. Mag. 14, 484.
— — — Engl. Bot. 2618.
— — — Lodd. Cab. 1805.
— cinerea *L.* Fl. dan. 1, 38.
— — — Curt. Lond. 2, 55.
— — — Engl. Bot. 15, 1015.
— — — atropurpurea, Lodd. Cab. 1409.
— — — pallida, Lodd. Cab. 1505.
— — — Dietr. Fl. bor. 4, 235.
† — clavaeflora *Salisb.* Hort. eric. Woburn. 2.
— clavata *Andr.* Andrews Engr. 3, 159.

Erica empetrifolia *L.* glauca, Wendland Ericae 1, 65.
— — — Lodd. Cab. 1875.
† — — — Hort. eric. Woburn. 3.
— empetroides *Andr.* Andrews Engr. 2, 88.
— — — Andrews Heathery 1, 19.
— — — Lodd. Cab. 1758.
— epistomia *Lodd.* Lodd. Cab. 1186.
† — — — Hort. eric. Woburn. 4.
— eriocephala *Andr.* Andrews Engr. 2, 89.
— — — Andrews Heathery 2, 61.
— — — Lodd. Cab. 1270.
— erosa *Lodd.* Lodd. Cab. 133.
— erubescens *Andr.* Andrews Engr. 3, 167.
— — — Andrews Heathery 3, 113.
— — — Lodd. Cab. 1826.
— Ewerana *Ait.* Lodd. Cab. 1303.
— — — pilosa, Lodd. Cab. 1992.
— eximia *Lodd.* Lodd. Cab. 1105.
— exposita *Lodd.* Lodd. Cab. 1521.
— exsurgens *Andr.* Andrews Engr. 1, 22.
— — — Andrews Heathery 1, 20. 21.
— — — hybrida, Andrews Engr. 4, 232.
— — — hybrida, Andrews Heathery 6, 261.
— — — longiflora, Andrews Heathery 5, 215.
— — — Lodd. Cab. 835.
— exudans *Andr.* Andrews Engr. 4, 233.
— — — Andrews Heathery 5, 216.
— — — Lodd. Cab. 287.
— fascicularis *Willd.* Bauer Ericae 11.
— — — Wendland Ericae 2, 12.
— — — Kerner Hort. 379.
— fastigiata *L.* Andrews Engr. 2, 90.
— — — Andrews Heathery 2, 62.
— — — Wendland Ericae 2, 39.
— — — Lodd. Cab. 207.
— — — Bot. Mag. 46, 2084.
— ferruginea *Andr.* Andrews Engr. 3, 168.
— — — Andrews Heathery 4, 162.
— filamentosa *Andr.* Andrews Engr. 2, 91.
— — — Andrews Heathery 1, 22.
— — — Lodd. Cab. 395.
— — — Bot. Reg. 1, 6.
— fimbriata *Andr.* Andrews Engr. 3, 169.
— — — Andrews Heathery 2, 63.
— — — Lodd. Cab. 1047.
† — — — Hort. eric. Woburn. 3.
— flagelliformis *Andr.* Andrews Engr. 4, 234.
— — — Andrews Heathery 6, 262.
— flammea *Andr.* Andrews Engr. 2, 92.
— — — Andrews Heathery 1, 23.
— flava *Andr.* Andrews Engr. 2, 93.
— — — Andrews Heathery 2, 64.
— — — Lodd. Cab. 882.
— — — imbricata, Bot. Mag. 43, 1815.
— flexuosa *Andr.* Andrews Engr. 1, 23.
— — — Andrews Heathery 2, 65.
— — — Lodd. Cab. 1495.
— floribunda *Wendl.* Wendland Ericae 2, 7.
— — *Lodd.* Lodd. Cab. 176.
— florida *Thunb.* Thunberg Erica 6.
— — — Lodd. Cab. 234.
† — — — Hort. eric. Woburn. 4.
— — — campanulata, Bot. Mag. 65, 3639.
— foliacea *Andr.* Andrews Engr. 4, 235.
— — — Andrews Heathery 6, 263.
— formosa *Thunb.* Thunberg Erica 3.
— — *Andr.* Andrews Engr. 2, 94.
— — — Andrews Heathery 3, 114.
— — — bicolor, Andrews Engr. 4, 236.
— — — bicolor, Andrews Heathery 5, 217.
— — — bicolor, Kerner Hort. 671.
— fragrans *Andr.* Andrews Engr. 2, 95.

Erica fragrans *Andr.* Andrews Heathery 4, 163.
— — — Lodd. Cab. 288.
— — — Bot. Mag. 47, 2181.
— fucata *Thunb.* Wendland Ericae 2, 14.
— fulgida *Bonpl.* Bonpland Malm. 61.
— — — Lodd. Cab. 1633.
† — — — Hort. eric. Woburn. 4.
— galioides *Lam.* Lam. Encycl. 287.
— gelida *Andr.* Andrews Engr. 2, 96.
— — — Andrews Heathery 1, 24.
— — — Lodd. Cab. 699.
— gemmifera *Lodd.* Lodd. Cab. 457.
— — — Bot. Mag. 48, 2266.
— gilva *Wendl.* Wendland Ericae 2, 6.
— glandulosa *Andr.* Andrews Engr. 2, 97.
— — — Andrews Heathery 3, 115.
— — *Thunb.* Wendland Ericae 2, 2.
— glauca *Andr.* Andrews Engr. 1, 24.
— — — Andrews Heathery 1, 25.
— — — Bot. Mag. 16, 580.
— — — Wendland Ericae 3, 11.
— globosa *Andr.* Andrews Engr. 3, 170.
— — — Andrews Heathery 3, 116.
— glomerata *Andr.* Andrews Engr. 4, 237.
— — — Andrews Heathery 6, 264.
— glutinosa *Berg.* Bauer Ericae 6.
— — *Andr.* Andrews Engr. 1, 25.
— — — Andrews Heathery 2, 66.
— — — minor, Andrews Engr. 3, 171.
— — — minor, Andrews Heathery 2, 67.
— — *Thunb.* Wendland Ericae 2, 60.
— gnaphalodes *Berg.* Wendland Ericae 2, 42.
— gracilis *Wendl.* Wendland Ericae 1, 46.
— — — Andrews Engr. 2, 98.
— — — Andrews Heathery 2, 68.
— — — Lodd. Cab. 244.
† — — — Hort. eric. Woburn. 3.
— grandiflora *Ait.* Bauer Ericae 15.
— — — Bot. Mag. 6, 189.
— — — Andrews Engr. 1, 26.
— — — Andrews Heathery 3, 117.
— — — brevifolia, Wendland Ericae 1, 39.
— — — longifolia, Wendland Ericae 1, 32.
— — — Bonpland Malm. 10.
— — — Lodd. Cab. 498.
— — — Kerner Hort. 562.
— — — Tratt. Archiv 294.
— — — Herb. amat. 5, 300.
— grandinosa *Andr.* Andrews Engr. 4, 238.
— — — Andrews Heathery 6, 265.
— — — Lodd. Cab. 627.
† — — — Hort. eric. Woburn. 2.
— haemastoma *Wendl.* Wendland Ericae 3, 17.
— halicacaba *L.* Bauer Ericae 17.
— — — Andrews Engr. 2, 91.
— — — Andrews Heathery 4, 164.
— — — Wendland Ericae 1, 33.
— — — Lam. Encycl. 288.
— — — Kerner Hort. 411.
— — — Tratt. Archiv 160.
— Hartnello-hiemalis *Planch.* Fl. d. serres 8, 845.
— herbacea *L.* Bot. Mag. 1, 11.
— — — Wendland Ericae 1, 51.
— — — Guimp. Holzgew. 47.
— — — Schrank Fl. monac. 1, 58.
— — — Sturm Flora 7, 26.
— — — Tratt. Archiv 293.
— Hibbertiana *Andr.* Andrews Engr. 3, 172.
— — — Andrews Heathery 3, 118.
— — — Kerner Hort. 426.
— — — Bot. Mag. 42, 1758.
— hirsuta *Lodd.* Lodd. Cab. 754.

Erica hirta *Thunb.* Thunberg Erica 2.
— — — Wendland Ericae 3, 16.
— — *Andr.* Andrews Engr. 2, 101.
— — — Andrews Heathery 4, 165.
— — — viridiflora, Andrews Engr. 3, 173.
— — — viridiflora, Andrews Heathery 4, 166.
— — — Lodd. Cab. 1116.
— hirtiflora *Curt.* Bot. Mag. 14, 481.
— — — Lodd. Cab. 1812.
— hispida *Andr.* Andrews Engr. 2, 100.
— — — Andrews Heathery 2, 69.
— — — Lodd. Cab. 1982.
— — *Thunb.* Wendland Ericae 3, 14.
— hispidula *L. fil.* Wendland Ericae 2, 50.
— horizontalis *Andr.* Andrews Engr. 2, 102.
— — — Andrews Heathery 2, 70.
— Humeana *Lodd.* Lodd. Cab. 389.
— hyacinthoides *Andr.* Andrews Engr. 3, 174.
— — — Andrews Heathery 4, 167.
— Jacksonii *Paxt.* Paxt. Mag. 8, 149.
— jasminiflora *Andr.* Andrews Engr. 1, 29.
— — — Andrews Heathery 1, 26.
— — — minor, Andrews Engr. 4, 241.
— — — minor, Andrews Heathery 5, 220.
— — — minor, Kerner Hort. 418.
— — — Tratt. Archiv 284.
— — — Bot. Mag. 70, 4074.
— — *Wendl.* Wendland Ericae 3, 13.
— ignescens *Andr.* Andrews Engr. 2, 103.
— — — Andrews Heathery 1, 27.
— — *Wendl.* Wendland Ericae 1, 43.
— — — atropurpurea, Wendland Ericae 2, 44.
† — imbecilla *Sweet.* Hort. eric. Woburn. 3.
— imbricata *L.* Andrews Engr. 1, 27.
— — — Andrews Heathery 3, 119.
— — — Lodd. Cab. 1243.
— — *Wendl.* Wendland Ericae 2, 51.
— imperialis *Andr.* Andrews Engr. 4, 239.
— — — Andrews Heathery 6, 266.
— — — Kerner Hort. 570.
— incana *Wendl.* Wendland Ericae 2, 34.
— incarnata *Andr.* Andrews Engr. 1, 28.
— — — Andrews Heathery 4, 168.
— — — Lodd. Cab. 1655.
— — *Thunb.* Wendland Ericae 1, 18.
— incurva *Andr.* Andrews Engr. 3, 175.
— — — Andrews Heathery 4, 169.
— — *Wendl.* Wendland Ericae 2, 57.
— inflata *Thunb.* Thunberg Erica 2.
— infundibuliformis *Andr.* Andrews Engr. 4, 240.
— — — Andrews Heathery 5, 218.
— — — Lodd. Cab. 589.
† — — — Hort. eric. Woburn. 2.
— intertexta *Lodd.* Lodd. Cab. 1034.
— Irbyana *Andr.* Andrews Engr. 3, 176.
— — — Andrews Heathery 5, 219.
— — — Lodd. Cab. 816.
— — — Bot. Mag. 69, 4016.
— Juliana *Lodd.* Lodd. Cab. 799.
— lachnaea *Andr.* Andrews Engr. 3, 177.
— — — Andrews Heathery 3, 120.
— — — purpurea, Andrews Engr. 3, 178.
— — — purpurea, Andrews Heathery 4, 170.
— lactiflora *Lodd.* Lodd. Cab. 991.
— laevis *Andr.* Andrews Engr. 3, 182.
— — — Andrews Heathery 5, 221.
— — — Lodd. Cab. 1393.
— lagenaeformis *Salisb.* Vent. Malm. 33.
— — — Tratt. Archiv 283.
— Lambertiana *Andr.* Andrews Engr. 2, 104.
— — — Andrews Heathery 4, 171.
— — — Lodd. Cab. 3.

Erica Lambertiana *Andr.* Maund Bot. 4, 163.
† — — — Hort. eric. Woburn. 3.
— lanata *Andr.* Andrews Engr. 3, 179.
— — — Andrews Heathery 3, 121.
— — *Wendl.* Wendland Ericae 1, 26.
— laniflora *Schmidt.* Wendland Ericae 1, 9.
— laniflora glabra *Wendl.* Wendland Ericae 2, 40.
— lanuginosa *Andr.* Andrews Engr. 3, 180.
— — — Andrews Heathery 3, 122.
— — — Tratt. Archiv 300.
— lateralis *Andr.* Andrews Engr. 1, 30.
— — — Andrews Heathery 2, 71.
— latifolia *Andr.* Andrews Engr. 2, 105.
— — — Andrews Heathery 2, 72.
— Lawsoni *Sims.* Bot. Mag. 41, 1720.
— Lawsoniana *Andr.* Andrews Engr. 4, 242.
— — — Andrews Heathery 6, 267.
— — — Lodd. Cab. 488.
— laxa *Andr.* Andrews Engr. 3, 181.
— — — Andrews Heathery 2, 73.
— Leeana *Andr.* Andrews Engr. 1, 31.
— — — Andrews Heathery 2, 74.
— — — Lodd. Cab. 298.
— leucanthera *L. fil.* Andrews Engr. 2, 108.
— — — Andrews Heathery 1, 28.
— Linnaeana *Andr.* Andrews Engr. 2, 106.
— — — Andrews Heathery 2, 75.
— — — Lodd. Cab. 102.
— — — Tratt. Archiv 298.
† — — — Hort. eric. Woburn. 2.
— — — superba, Andrews Engr. 4, 243.
— — — superba, Andrews Heathery 6, 268.
— — — superba, Lodd. Cab. 1778.
† — — — superba, Hort. eric. Woburn. 4.
— linnaeoides *Andr.* Andrews Engr. 2, 107.
— — — Andrews Heathery 3, 123.
— longiflora *Salisb.* Andrews Engr. 3, 183.
— — — Andrews Heathery 5, 222.
— — — Lodd. Cab. 983.
— — — Kerner Hort. 496.
— — — Dict. sc. nat. 68.
— longifolia *Salisb.* Bauer Ericae 12.
— — — Bot. Mag. 19, 706.
— longipedunculata *Lodd.* Lodd. Cab. 103.
— lucida *Andr.* Andrews Engr. 2, 109.
— — — Andrews Heathery 4, 172.
— lusitanica *Rud.* Hoffm. Lk. Fl. port. 71.
— lutea *L.* Lam. Encycl. 287.
— — — Andrews Engr. 1, 32.
— — — Andrews Heathery 1, 29.
— — — Wendland Ericae 1, 4.
— — — Lodd. Cab. 64.
— Lycopodiastrum *Lam.* Lam. Encycl. 287.
— Mackayana *Bab.* Engl. Bot. 2900.
— Macnabiana *Paxt.* Paxt. Mag. 7, 125.
— magnifica *Andr.* Andrews Engr. 4, 244.
— — — Andrews Heathery 5, 223.
— mammosa *L.* Andrews Engr. 1, 33.
— — — Andrews Heathery 3, 124.
— — — Lodd. Cab. 125.
— — — Herb. amat. 3, 148.
— — — Hart. Parad. 1, 12.
— — — minor, Andrews Engr. 3, 184.
— — — minor, Andrews Heathery 3, 125.
— — — pallida, Lodd. Cab. 951.
— manipuliflora *Salisb.* Sibth. Fl. gr. 352.
— margaritacea *Ait.* Andrews Engr. 1, 35.
— — — Andrews Heathery 3, 126.
— — — Wendland Ericae 1, 47.
— marifolia *Ait.* Bauer Ericae 4.
— — — Andrews Engr. 1, 29.
— — — Andrews Heathery 3, 127.

Erica patens *Andr.* Lodd. Cab. 1228.
— Patersoniana *Andr.* Andrews Engr. 1, 43.
— — — Andrews Heathery 4, 181.
— — — coccinea, Andrews Engr. 3, 196.
— — — coccinea, Andrews Heathery 3, 134.
— — — major, Andrews Engr. 3, 195.
— — — major, Andrews Heathery 5, 228.
— — — Wendland Ericae 1, 5.
— — — Bonpland Malm. 44.
— — — Lodd. Cab. 1727.
— pedunculata *Wendl.* Wendland Ericae 2, 66.
— — — Andrews Engr. 4, 252.
— — — Andrews Heathery 5, 229.
— pellucida *Andr.* Andrews Engr. 3, 197.
— — — Andrews Heathery 4, 183.
— — — rubra, Andrews Engr. 4, 253.
— — — rubra, Andrews Heathery 6, 277.
— — — Lodd. Cab. 276.
— peltata *Andr.* Andrews Engr. 4, 254.
— — — Andrews Heathery 6, 276.
— pelviformis *Salisb.* Regel Gartenfl. 2, 43.
— pendula *Wendl.* Wendland Ericae 1, 60.
— — *Lodd.* Lodd. Cab. 902.
— penicillata *Andr.* Andrews Engr. 2, 116.
— — — Andrews Heathery 3, 135.
— — — Lodd. Cab. 1918.
— persoluta *L.* Bot. Mag. 10, 342.
— — — Wendland Ericae 2, 11.
— — — major, Wendland Ericae 2, 71.
— perspicua *Wendl.* Wendland Ericae 1, 1.
— — — Andrews Engr. 4, 255.
— — — Andrews Heathery 5, 230.
† — — — Hort. eric. Woburn. 4.
† — perspicuoides *Bedf.* Hort. eric. Woburn. 4.
— petiolata *Thunb.* Thunberg Erica 6.
— — *Salisb.* Andrews Engr. 3, 198.
— — — Andrews Heathery 3, 136.
— — — Wendland Ericae 3, 15.
— — — Lodd. Cab. 1150.
† — — — Hort. eric. Woburn. 3.
— Petiveriana *Andr.* Andrews Engr. 1, 44.
— — — Andrews Heathery 2, 78.
— — — aurantiaca, Andrews Engr. 2, 117.
— — — aurantiaca, Andrews Heathery 2, 79.
— — — hirsuta, Andrews Engr. 2, 118.
— — — hirsuta, Andrews Heathery 2, 80.
— — — Wendland Ericae 2, 9.
— — — fusca, Wendland Ericae 1, 49.
— — — lutea, Wendland Ericae 1, 50.
— — — Lam. Encycl. 288.
— — — Lodd. Cab. 1426.
— Peziza *Lodd.* Lodd. Cab. 265.
† — — — Hort. eric. Woburn. 3.
— physodes *L.* Bot. Mag. 13, 443.
— — — Andrews Engr. 1, 45.
— — — Andrews Heathery 1, 34.
— — — Wendland Ericae 1, 42.
— — — Lodd. Cab. 223.
† — — — Hort. eric. Woburn. 3.
— pilosa *Lodd.* Lodd. Cab. 606.
— pilularis *Lodd.* Lodd. Cab. 1563.
— pilulifera *L.* Andrews Heathery 6, 278.
— — — Wendland Ericae 2, 41.
— pinea *Thunb.* Andrews Engr. 1, 46.
— — — Andrews Heathery 1, 35.
— — — Wendland Ericae 1, 3. 2, 4.
— — — purpurea, Lodd. Cab. 1259.
— pinifolia *Andr.* Andrews Engr. 3, 199.
— — — Andrews Heathery 4, 184.
— — — coccinea, Andrews Engr. 2, 119.
— — — coccinea, Andrews Heathery 3, 137.
— — — discolor, Andrews Engr. 3, 200.

Erica pinifolia *Andr.* discolor, Andrews Heathery 3, 138.
— — — Kerner Hort. 492.
— planifolia *L.* Andrews Engr. 3, 201.
— — — Andrews Heathery 4, 185.
— — *Wendl.* Wendland Ericae 2, 23.
— Plukenetii *L.* β. Thunberg Erica 2.
— — — Bauer Ericae 19.
— — — Andrews Heathery 4, 186.
— — — albens, Andrews Engr. 4, 256.
— — — albens, Andrews Heathery 4, 187.
— — — nana, Andrews Engr. 1, 47.
— — — nana, Andrews Heathery 3, 139.
— — — conferta, Wendland Ericae 2, 69.
— — — inflata, Wendland Ericae 2, 55.
— — — interrupta, Wendland Ericae 1, 8.
— — — pinea, Wendland Ericae 1, 2.
— — — Kerner Hort. 774.
— — — Lodd. Cab. 1274.
— plumosa *Andr.* Andrews Engr. 2, 120.
— — — Andrews Heathery 1, 36.
— — — Lodd. Cab. 1702.
— — *Wendl.* Wendland Ericae 1, 68.
— Pohlmanni *Lodd.* Lodd. Cab. 1852.
† — polytrichifolia *Spach.* Spach Suites 88.
— praecox *Lodd.* Lodd. Cab. 1413.
— praegnans *Andr.* Andrews Engr. 3, 202.
— — — Andrews Heathery 5, 231.
— — — Lodd. Cab. 945.
† — — — Hort. eric. Woburn. 4.
— praestans *Andr.* Andrews Engr. 4, 257.
— — — Andrews Heathery 5, 232.
— — — Lodd. Cab. 1695.
— primuloides *Andr.* Andrews Engr. 3, 203.
— — — Andrews Heathery 5, 233.
— — — Lodd. Cab. 715.
— — — Bot. Mag. 38, 1548.
— princeps *Andr.* Andrews Engr. 2, 121.
— — — Andrews Heathery 3, 140.
— — — Lodd. Cab. 647.
— — — Kerner Hort. 258.
— procera *Wendl.* Wendland Ericae 2, 27.
— procumbens *Lodd.* Lodd. Cab. 1993.
— propendens *Andr.* Andrews Engr. 2, 122.
— — — Andrews Heathery 3, 141.
— — — Lodd. Cab. 63.
— — — Bot. Mag. 47, 2140.
— pseudo-vestita *Benth.* Maund Bot. 3, 104.
— pubescens *L.* Thunberg Erica 5.
— — — Andrews Engr. 1, 48.
— — — Andrews Heathery 1, 37.
— — — minor, Andrews Engr. 2, 123.
— — — minor, Andrews Heathery 1, 38. 39.
— — — Wendland Ericae 1, 35.
— — — villosa *Thunb.* Wendland Ericae 1, 29.
— — — pilosa *Wendl.* Wendland Ericae 2, 16.
— — — Bot. Mag. 14, 480.
— — — Lodd. Cab. 167.
† — — — Hort. eric. Woburn. 3.
— pulchella *Thunb.* Thunberg Erica 4.
— — *Andr.* Andrews Engr. 1, 49.
— — — Andrews Heathery 1, 40.
— — — Lodd. Cab. 307.
— pulverulenta *Bedf.* Paxt. Mag. 16, 161.
— pumila *Andr.* Andrews Engr. 4, 258.
— — — Andrews Heathery 5, 234.
— pura *Lodd.* Lodd. Cab. 72.
— purpurea *Andr.* Andrews Engr. 1, 50.
— — — Andrews Heathery 2, 81.
— — — Wendland Ericae 2, 15.
— — — Bonpland Malm. 28.
— — — Lodd. Cab. 703.
— pygmaea *Andr.* Andrews Engr. 4, 259.

Erica pygmaea *Andr.* Andrews Heathery 6, 279.
— pyramidalis *Ait.* Bot. Mag. 11, 366.
— — — Andrews Engr. 1, 51.
— — — Andrews Heathery 3, 142.
— — — Wendland Ericae 1, 25. 2, 68.
— — — Lodd. Cab. 319.
— pyriformis *Maund.* Maund Bot. 5, 250.
— quadrangularis *Andr.* Andrews Engr. 4, 260.
— — — Andrews Heathery 6, 280.
† — — — Hort. eric. Woburn. 2.
— quadrata *Lodd.* Lodd. Cab. 1943.
— quadrifolia *Andr.* Andrews Engr. 2, 125.
— — — Andrews Heathery 1, 41.
— racemifera *Andr.* Andrews Engr. 3, 204.
— — — Andrews Heathery 4, 188.
— racemosa *Thunb.* Thunberg Erica 5.
— — — Wendland Ericae 1, 55.
— radiata *Andr.* Andrews Engr. 1, 52.
— — — Andrews Heathery 1, 42.
— — — discolor, Andrews Engr. 4, 261.
— — — Andrews Heathery 6, 281.
— ramentacea *L.* Lam. Encycl. 287.
— — — Andrews Engr. 1, 53.
— — — Andrews Heathery 3, 143.
— — — Wendland Ericae 1, 6.
— — — Lodd. Cab. 446.
— ramosissima *Wendl.* Wendland Ericae 2, 36.
— ramulosa *Viv.* Viviani Fl. ital. 7.
— recurvata *Andr.* Andrews Engr. 4, 262.
— — — Andrews Heathery 6, 282.
— — — Lodd. Cab. 1093.
— — — Bot. Mag. 62, 3427.
— reflexa *Link.* Andrews Engr. 4, 263.
— — — Andrews Heathery 6, 283.
— — — Lodd. Cab. 1787.
— refulgens *Andr.* Andrews Engr. 4, 264.
— — — Andrews Heathery 6, 284.
— regerminans *Andr.* Andrews Engr. 4, 265.
— — — Andrews Heathery 5, 235.
— — — Lodd. Cab. 1728.
— resinosa *Sims.* Bot. Mag. 28, 1139.
— — — Lodd. Cab. 679.
— retorta *Montin.* Svensk Acad. 1774, 7.
— — — Lam. Encycl. 288.
— — — Bot. Mag. 11, 362.
— — — Andrews Engr. 1, 54.
— — — Andrews Heathery 3, 144.
— — — Wendland Ericae 2, 18.
— — — Lodd. Cab. 804.
— — — Tratt. Archiv 286.
— retroflexa *Wendl.* Wendland Ericae 1, 45.
— rigida *Lodd.* Lodd. Cab. 1286.
— rigidifolia *Wendl.* Wendland Ericae 2, 48.
— rosea *Andr.* Andrews Engr. 2, 126.
— — — Andrews Heathery 2, 82.
— — — Lodd. Cab. 782.
— rubella *Lodd.* Lodd. Cab. 658.
— — — Bot. Mag. 47, 2165.
— rubens *Andr.* Andrews Engr. 2, 127.
— — — Andrews Heathery 1, 43.
— — — Lodd. Cab. 557.
— — *Thunb.* Wendland Ericae 2, 17.
— rubida *Lodd.* Lodd. Cab. 1166.
— rubrocalyx *Andr.* Andrews Engr. 4, 266.
— — — Andrews Heathery 6, 285.
— rugosa *Andr.* Andrews Engr. 4, 267.
— — — Andrews Heathery 5, 236.
— rupestris *Andr.* Andrews Engr. 2, 128.
— — — Andrews Heathery 3, 145.
— — — rubra, Andrews Engr. 4, 268.
— — — rubra, Andrews Heathery 5, 237.
— — — Lodd. Cab. 855.

Erica rupestris *Andr.* Tratt. Archiv 158.
— Russeliana *Andr.* Andrews Engr. 4, 269.
— — — Andrews Heathery 6, 286.
— — — Lodd. Cab. 1013.
— Sainsburyana *Andr.* Andrews Engr. 4, 270.
— — — Andrews Heathery 6, 287.
— Salisburyana *Andr.* Andrews Engr. 4, 271.
— — — Andrews Heathery 6, 288.
— sanguinea *Lodd.* Lodd. Cab. 86.
— sanguinolenta *Lodd.* Lodd. Cab. 468.
— — — Bot. Mag. 48, 2263.
— Savileana *Andr.* Andrews Engr. 3, 205.
— — — Andrews Heathery 5, 238.
— — — Lodd. Cab. 96.
— scabriuscula *Lodd.* Lodd. Cab. 517.
— scariosa *Wendl.* Wendland Ericae 2, 52.
— — *Lodd.* Lodd. Cab. 477.
— Schollii *Lodd.* Lodd. Cab. 538.
— scoparia *L.* Bauer Ericae 8.
— Sebana *Ait.* Bauer Ericae 20.
— — — Wendland Ericae 1, 56.
— — — Lodd. Cab. 23.
— — — Kerner Hort. 402.
— — — aurantia, Andrews Engr. 1, 55.
— — — aurantia, Andrews Heathery 2, 83.
— — — lutea, Andrews Engr. 1, 56.
— — — lutea, Andrews Heathery 2, 84.
— — — lutea, Lodd. Cab. 266.
— — — nana, Andrews Engr. 3, 206.
— — — nana, Andrews Heathery 4, 189.
— — — spicata, Andrews Engr. 2, 129.
— — — spicata, Andrews Heathery 4, 190.
— — — viridis, Andrews Engr. 1, 57.
— — — viridis, Andrews Heathery 2, 85.
— serpyllifolia *Andr.* Andrews Engr. 4, 272.
— — — Andrews Heathery 6, 289.
— — — Lodd. Cab. 744.
— serratifolia *Andr.* Andrews Engr. 1, 58.
— — — Andrews Heathery 1, 44.
— — — Lodd. Cab. 1703.
— sessiliflora *Andr.* Andrews Engr. 2, 130.
— — — Andrews Heathery 2, 86.
— — *Wendl.* Wendland Ericae 2, 56.
— setacea *Andr.* Andrews Engr. 1, 59.
— — — Andrews Heathery 2, 87.
— sexfaria *Ait.* Andrews Engr. 2, 131.
— — — Andrews Heathery 2, 88.
† — — — Hort. eric. Woburn. 3.
— Shannoneana *Andr.* Andrews Engr. 4, 273.
— — — Andrews Heathery 5, 239.
— — — Kerner Hort. 425.
— — — Lodd. Cab. 168.
— — — Bot. Mag. 70, 4069.
— simpliciflora *Willd.* Wendland Ericae 2, 26.
— Smithiana *Lodd.* Lodd. Cab. 1614.
† — socciflora *Salisb.* Hort. eric. Woburn. 4.
— Solandriana *Andr.* Andrews Engr. 2, 132.
— — — Andrews Heathery 2, 89.
— solandroides *Andr.* Andrews Engr. 4, 274.
— — — Andrews Heathery 6, 290.
— sordida *Andr.* Andrews Engr. 1, 60.
— — — Andrews Heathery 4, 191.
— — — Lodd. Cab. 1973.
— Sparmanni *L. fil.* Svensk Acad. 1778, 2.
— sparsa *Lodd.* Lodd. Cab. 1467.
— speciosa *Schneev.* Schneevogt Ic. 3.
— — *Andr.* Andrews Engr. 2, 133.
— — — Andrews Heathery 4, 192.
— — — Lodd. Cab. 575.
— — — Kerner Hort. 495.
— — — Tratt. Archiv 305.
— — — Rchb. Exot. 158.

Erica spicata *Thunb.* Thunberg Erica 4.
— — — Andrews Engr. 1, 61.
— — — Andrews Heathery 1, 45.
— — — Wendland Ericae 1, 11.
— — — Lodd. Cab. 1203.
— spiculifolia *Salisb.* Sibth. Fl. gr. 353.
— splendens *Wendl.* Wendland Ericae 1, 44.
— — *Andr.* Andrews Engr. 4, 275.
— — — Andrews Heathery 5, 240.
— — — Kerner Hort. 701.
† — — — Hort. eric. Woburn. 4.
— Sprengelii *Hort.* Hart. Parad. 1, 0.
— spumosa *Thunb.* Wendland Ericae 2, 19.
— — — Lodd. Cab. 566.
— spuria *Andr.* Andrews Engr. 1, 62.
— — — Andrews Heathery 2, 90.
— squamosa *Andr.* Andrews Engr. 3, 207.
— — — Andrews Heathery 2, 91.
— staminea *Andr.* Andrews Engr. 3, 208.
— — — Andrews Heathery 4, 193.
— stellata *Lodd.* Lodd. Cab. 893.
— stellifera *Andr.* Andrews Engr. 4, 276.
— — — Andrews Heathery 6, 291.
— — — Lodd. Cab. 1622.
— straminea *Wendl.* Wendland Ericae 3, 18.
— stricta *Don.* Andrews Engr. 2, 134.
— — — Andrews Heathery 2, 92.
— strigosa *Ait.* Wendland Ericae 1, 10.
— suaveolens *Andr.* Andrews Engr. 4, 277.
— — — Andrews Heathery 6, 292.
— — *Lodd.* Lodd. Cab. 24.
— subulata *Wendl.* Wendland Ericae 2, 47.
— sulphurea *Andr.* Andrews Engr. 4, 278.
— — — Andrews Heathery 5, 241.
— — *Lodd.* Lodd. Cab. 1762.
— — — Bot. Mag. 45, 1984.
— Swainsoniana *Andr.* Andrews Engr. 3, 209.
— — — Andrews Heathery 5, 242.
— taxifolia *Ait.* Bauer Ericae 14.
— — — Andrews Engr. 1, 63.
— — — Andrews Heathery 2, 93.
— — — major, Andrews Engr. 4, 279.
— — — major, Andrews Heathery 5, 243.
— — — Wendland Ericae 1, 7.
— — — Kerner Hort. 54.
— Templeana *Andr.* Andrews Engr. 4, 280.
— — — Andrews Heathery 6, 293.
† — — — Hort. eric. Woburn. 4.
— tenella *Andr.* Andrews Engr. 2, 135.
— — — Andrews Heathery 2, 94.
— — — Wendland Ericae 2, 59.
— — — Lodd. Cab. 375.
† — — — Hort. eric. Woburn. 3.
— tenuiflora *Andr.* Andrews Engr. 3, 210.
— — — Andrews Heathery 3, 146.
— — — alba, Andrews Engr. 3, 211.
— — — alba, Andrews Heathery 4, 194.
— — — carnea, Andrews Engr. 4, 281.
— — — carnea, Andrews Heathery 6, 294.
— — — Lodd. Cab. 1717.
— tenuissima *Wendl.* Wendland Ericae 1, 34.
— teretiuscula *Wendl.* Wendland Ericae 2, 54.
— tetragona *Thunb.* Thunberg Erica 4.
— — — Andrews Engr. 3, 212.
— — — Andrews Heathery 2, 95.
— — — Wendland Ericae 2, 61.
— — — Lodd. Cab. 1239.
— Tetralix *L.* Fl. dan. 1, 81.
— — — Sv. Bot. 439.
— — — Curt. Lond. 3, 122.
— — — Engl. Bot. 15, 1014.
— — — Baxter Brit. Bot. 6, 418.

Erica Tetralix *L.* Dreves 3, 80.
— — — Guimpel Holzgew. 46.
— — — Dietr. Fl. bor. 4, 236.
— — — Tratt. Archiv 292.
† — — — Spach Suites 88.
— thalictriflora *Lodd.* Lodd. Cab. 1294.
— Thomsonii *Lem.* Lem. Jard. fl. 259.
— Thunbergii *L. fil.* Andrews Engr. 4, 282.
— — — Andrews Heathery 5, 244.
— — — Bot. Mag. 30, 1214.
— — — Lodd. Cab. 277.
† — — — Hort. eric. Woburn. 4.
— thymifolia *Andr.* Andrews Engr. 2, 136.
— — — Andrews Heathery 4, 195.
— — — Tratt. Archiv 159.
— tiaraeflora *Andr.* Andrews Engr. 3, 213.
— — — Andrews Heathery 4, 196.
— togata *Sims.* Bot. Mag. 39, 1626.
— translucens *Andr.* Andrews Heathery 6, 295.
— transparens *Andr.* Andrews Engr. 4, 283.
— — — Andrews Heathery 6, 296.
— — — Lodd. Cab. 177.
— triceps *Link.* Lodd. Cab. 962.
— tricolor *Paxt.* Paxt. Mag. 6, 3.
— triflora *L.* Thunberg Erica 5.
— — — Andrews Engr. 4, 284.
— — — Andrews Heathery 5, 245.
— — — Wendland Ericae 1, 72.
— — — aristata, Wendland Ericae 2, 58.
— — — Lodd. Cab. 1733.
— triumphans *Lodd.* Lodd. Cab. 257.
† — — — Hort. eric. Woburn. 3.
— trossula *Lodd.* Lodd. Cab. 668. 1742.
— tubiflora *L.* Andrews Engr. 1, 64
— — — Andrews Heathery 1, 46.
— — — Wendland Ericae 1, 21.
† — — — Hort. eric. Woburn. 2. 4.
— tubiuscula *Lodd.* Lodd. Cab. 1157.
† — — *Bedf.* Hort. eric. Woburn. 3.
— tubulosa *Andr.* Wendland Ericae 2, 22.
— tumida *Ker.* Bot. Reg. 1, 65.
— turbinata *Andr.* Andrews Heathery 6, 297.
— Uhria *Andr.* Andrews Engr. 2, 141.
— — — Andrews Heathery 3, 149.
— — — pilosa, Andrews Engr. 2, 142.
— — — pilosa, Andrews Heathery 3, 150.
— — — Wendland Ericae 2, 35.
— umbellata *L.* Bauer Ericae 5.
— — — Andrews Engr. 2, 143.
— — — Andrews Heathery 2, 99.
— — — Wendland Ericae 1, 19.
— — — Lodd. Cab. 1217.
— umbellifera *Wendl.* Wendland Ericae 3, 6.
— undulata *Andr.* Andrews Engr. 4, 288.
— — — Andrews Heathery 6, 300.
— — *Lodd.* Lodd. Cab. 1792.
— unicolor *Wendl.* Wendland Ericae 3, 3.
— urceolaris *Berg.* Bauer Ericae 2.
— — — Wendland Ericae 1, 53.
— — — Lodd. Cab. 1894.
— vagans *L.* Engl. Bot. 1, 3.
— varia *Lodd.* Lodd. Cab. 1325.
— ventricosa *Thunb.* Thunberg Erica 1.
— — — Bot. Mag. 10, 350.
— — — Andrews Engr. 1, 65.
— — — Andrews Heathery 4, 197.
— — — Wendland Ericae 1, 17.
— — — Lodd. Cab. 431.
— — — Herb. amat. 1, 62.
† — — — Hort. eric. Woburn. 4.
— verecunda *Lodd.* Lodd. Cab. 1827.
— vernalis *Lodd.* Lodd. Cab. 1608.

Erica vernix *Andr.* Andrews Engr. 3, 214.
— — — Andrews Heathery 5, 250.
— — — rubra, Andrews Engr. 4, 286.
— — — rubra, Andrews Heathery 6, 298.
— — — longiflora, Andrews Engr. 4, 285.
— — — longiflora, Andrews Heathery 5, 248.
— — — Lodd. Cab. 1443.
† — — — Hort. eric. Woburn. 3.
— — — coccinea, Hort. eric. Woburn. 3.
— versicolor *Andr.* Bonpland Malm. 38.
— — — Andrews Engr. 1, 67.
— — — Andrews Heathery 1, 47.
— — — longiflora, Andrews Heathery 5, 249.
— — — longiflora, Kerner Hort. 624.
— — — Wendland Ericae 1, 61.
— — — ciliata, Wendland Ericae 2, 43.
— — — Lodd. Cab. 208.
— — — major, Lodd. Cab. 1316.
— verticillata *Andr.* Andrews Engr. 1, 66.
— — — Andrews Heathery 1, 48.
— — — Lodd. Cab. 145.
— vestita *Thunb.* var. Bot. Mag. 12, 402.
— — — Bonpland Malm. 43.
— — — alba, Andrews Engr. 1, 68.
— — — alba, Andrews Heathery 3, 147.
— — — alba, Wendland Ericae 1, 67.
— — — alba, Lodd. Cab. 243.
— — — carnea, Andrews Heathery 5, 246.
— — — carnea, Lodd. Cab. 1696.
— — — coccinea, Andrews Engr. 1, 70.
— — — coccinea, Andrews Heathery 4, 199.
— — — coccinea, Wendland Ericae 1, 62.
— — — coccinea, Lodd. Cab. 55.
— — — formosa, Wendland Ericae 2, 63.
— — — fulgida, Andrews Engr. 2, 137.
— — — fulgida, Andrews Heathery 2, 96.
— — — incarnata, Andrews Engr. 2, 138.
— — — incarnata, Andrews Heathery 2, 97.
— — — lutea, Andrews Engr. 3, 215.
— — — lutea, Andrews Heathery 5, 247.
— — — purpurea, Andrews Engr. 1, 69.
— — — purpurea, Andrews Heathery 4, 198.
— — — purpurea, Wendland Ericae 1, 57.
— — — purpurea, Lodd. Cab. 217.
— — — rosea, Andrews Engr. 2, 139.
— — — rosea, Andrews Heathery 2, 98.
— — — Tratt. Archiv 295. 296.
— — — blanda, Lodd. Cab. 1716.
— villosa *Andr.* Andrews Engr. 3, 216.
— — — Andrews Heathery 4, 200.
— — *Wendl.* Wendland Ericae 2, 21.
— villosiuscula *Lodd.* Lodd. Cab. 1844.
— virgata hirta *Wendl.* Wendland Ericae 2, 13.
— virgulata *Wendl.* Wendland Ericae 2, 49.
— viridescens *Lodd.* Lodd. Cab. 233.
— viridiflora *Andr.* Andrews Engr. 4, 287.
— — — Andrews Heathery 6, 299.
— — — Lodd. Cab. 917.
— viridis *Andr.* Andrews Engr. 2, 140.
— — — Andrews Heathery 3, 148.
— viscaria *L.* Bauer Ericae 1.
— — — Andrews Engr. 1, 71.
— — — Andrews Heathery 1, 49.
— — — Wendland Ericae 1, 70.
— — — Lodd. Cab. 726.
— viscida *Wendl.* Wendland Ericae 2, 3.
† — vulgaris *L.* Gaertn. Carp. 63.
— — — Lam. Encycl. 287.
— — — Fl. dan. 4, 677.
— — — Sv. Bot. 53.
— — — Engl. Bot. 15, 1013.
— — — Schk. Handb. 107[a].

Erica vulgaris *L.* Schrank Fl. monac. 4, 381.
— — — Sturm Flora 1, 1.
— — — Dietr. Fl. bor. 2, 139.
— Walkeriana *Andr.* Andrews Engr. 1, 72.
— — — Andrews Heathery 1, 50.
— — — rubra, Andrews Engr. 2, 144.
— — — rubra, Andrews Heathery 2, 100.
— — — Tratt. Archiv 156.
— — — rubra, Tratt. Archiv 157.
— — — Lodd. Cab. 256.
— Willmorei *Kn. et W.* Knowles et Westcott 73.
†Ericaceae *Ldl.* Wight Illustr. 141.
† — — Spach Suites 88.
Ericinella gracilis *Benth.* Delessert Ic. 5, 19.
Erigenia bulbosa *Nutt.* Torrey New-York 39.
†Erigeron acris *L.* Gaertn. Carp. 170.
† — — — Lam. Encycl. 681.
— — — Schk. Handb. 241.
† — — — Hoffmann D. Fl. 1791, 11.
— — — Curt. Lond. 2, 36.
— — — Engl. Bot. 17, 1158.
— — — Dreves 1, 27.
— — — Hayne 3, 30.
— — — Schrank Fl. monac. 4, 352.
— — — Baxter Brit. Bot. 3, 166.
— — — Dietr. Fl. bor. 9, 621.
† — — — Nees Gen. X, x.
— aegyptiacus *L.* Jacq. Vind. 3, 19.
— alpinus *L.* Lam. Encycl. 681.
— — — Engl. Bot. 7, 464.
— — — Lodd. Cab. 590.
— — — Sturm Flora 10, 38.
— asteroides *Don.* Rchb. Hort. 168.
— bellidifolius *Willd.* Bot. Mag. 50, 2402.
† — canadensis *L.* Hoffmann D. Fl. 1791, 12.
— — — Dietr. Fl. bor. 9, 622.
— — — Fl. dan. 8, 1274.
— — — Engl. Bot. 29, 2019.
— chinensis *L.* Jacq. Schoenbr. 3, 303.
— ciliatus *Led.* Ledeb. Ic. 100.
— compositus *Pursch.* Fl. dan. 12, 1999.
— — — Linn. Transact. 14, 13.
— delphinifolius *H. B.* Willd. Hort. 90.
— droebachiensis *Müll.* Fl. dan. 5, 874.
— elongatus *Led.* Ledeb. Ic. 31.
— eriocephalus *Vahl.* Fl. dan. 13, 2299.
— frigidus *Boiss.* Boissier Esp. 89.
— glabellus *Nutt.* Lodd. Cab. 1631.
— — — Bot. Mag. 56, 2923.
— glaucus *Ker.* Bot. Reg. 1, 10.
— gnaphalioides *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 4, 331.
— Gouani *L.* Jacq. Vind. 3, 79.
— gramineus *L.* Lam. Encycl. 681.
— grandiflorus *Hook.* Hook. Bor. Am. 123.
— graveolens *L.* Sibth. Fl. gr. 866.
— heterophyllus *Mühlbg.* Barton Med. 21.
— jamaicensis *L.* Swartz Obs. 8.
— integrifolius *Bigelow.* Novi Comm. Bon. 8, 32.
— lanatus *Hook.* Hook. Bor. Am. 121.
— pappocroma *Lab.* Bill. Nov. Holl. 193.
— philadelphicus *L.* Barton Med. 20.
— — — Rchb. Hort. 134.
— Pisonis *Burm.* Burm. Fl. ind. 59.
— quercifolius *Lam.* Lam. Encycl. 681.
— radicatus *Hook.* Hook. Bor. Am. 122.
— siculus *L.* Mem. Mod. 22, 0.
— trifidus *Hook.* Hook. Bor. Am. 120.
— uniflorus *L.* Linné Fl. lapp. 9.
— — — Fl. dan. 2, 292. 8, 1397.
— — — Sibth. Fl. gr. 867.
— — — Engl. Bot. 34, 2416.

Erigeron uniflorus *L.* Sturm Flora 10, 38.
— Villarsii *Bell.* Mem. Tur. 5, 9.
— — — Bot. Reg. 7, 583.
— — — Lodd. Cab. 1390.
— viscosus *L.* Jacq. Vind. 165.
— Wightii *DC.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1090.
— — — Wight Spicil. 106.
†Erinosma *Herb.* Herbert Amar. 34.
†Erinus alpinus *L.* Gaertn. Carp. 55.
† — — — Lam. Encycl. 521.
— — — Schk. Handb. 176.
— — — Bot. Mag. 9, 310.
— — — Lodd. Cab. 969.
— — — Tratt. Archiv 320.
† — — — Mem. Genev. 6, 3.
— — — Sturm Flora 20, 94.
† — — — Nees Gen. 5, 34.
— lychnidea *L. fil.* Bot. Mag. 51, 2504.
— — — Bot. Reg. 9, 748.
— — — Lodd. Cab. 957.
Eriobotrya japonica *Ldl.* Bot. Reg. 5, 365.
— — — Sieb. Fl. Japon. 97.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 226.
Eriocalia major *Sm.* Smith Exot. Bot. 78.
— minor *Sm.* Smith Exot. Bot. 79.
†Eriocaulon *L.* Acta Leop. 17. 1, 5.
— affine *Bong.* Acad. Pet. 5, 32.
— amplexicaule *Rottb.* Rottboell Surin. 1.
— anthemiflorum *Bong.* Acad. Pet. 2, 15.
— arenarium *Gardn.* Hook. Lond. Journ. 1842, 13.
— bahiense *Bong.* Acad. Pet. 3, 20.
— blepharophorum *Bong.* Acad. Pet. 2, 16.
— brachypus *Bong.* Acad. Pet. 1, 6.
— Brownianum *Mart.* Wall. Pl. asiat. 248.
— bryoides *Bong.* Acad. Pet. 1, 10.
— caespitosum *Wikstr.* Svensk Acad. 1820, 4.
— chrysanthemifolium *Mart.* Schnizl. Ic. 1, 46.
— ciliatum *Bong.* Acad. Pet. 1, 5.
— corymbosum *Bong.* Acad. Pet. 2, 18.
— crassifolium *Bong.* Acad. Pet. 5, 29.
— curvifolium *Bong.* Acad. Pet. 3, 24.
— cuyabense *Bong.* Acad. Pet. 1, 10.
— decangulare *L.* Lodd. Cab. 1310.
— — — Bot. Mag. 59, 3126.
— dendroides *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 1, 69.
— — — Dict. sc. nat. 41.
— divaricatum *Bong.* Acad. Pet. 1, 3.
— elegans *Bong.* Acad. Pet. 2, 13.
— elichrysoides *Bong.* Acad. Pet. 3, 27.
— ensifolium *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 1, 70.
— fasciculatum *Lam.* Lam. Encycl. 50. fig. 3.
— — — Rottboell Surin. 2.
— flaccidum *Bong.* Acad. Pet. 1, 4.
— flagellare *Guillemin.* Delessert Ic. 3, 98.
— flavescens *Bong.* Acad. Pet. 5, 35.
— Freyreisii *Thunb.* Thunberg Pl. bras. 1.
— geniculatum *Bong.* Acad. Pet. 5, 31.
— glareosum *Bong.* Acad. Pet. 3, 25.
— gramineum *Bong.* Acad. Pet. 3, 26.
† — Hamiltonianum *Mart.* Acta Leop. 17. 1, 1.
— hirsutum *Wikstr.* Svensk Acad. 1820, 4.
— lanuginosum *Bong.* Acad. Pet. 2, 19.
— lingulatum *Bong.* Acad. Pet. 2, 12.
— luzulaefolium *Mart.* Schnizl. Ic. 1, 46.
— macrocephalum *Bong.* Acad. Pet. 5, 33.
— macrorrhizon *Bong.* Acad. Pet. 2, 11.
— Maximiliani *Schrad.* Acad. Pet. 1, 1.
— melaleucum *Bong.* Acad. Pet. 3, 23.
— microphyllum *Guillemin.* Delessert Ic. 3, 96.
— mucronatum *Bong.* Acad. Pet. 2, 19.
— nitidum *Bong.* Acad. Pet. 2, 14.
— paludosum *Bong.* Acad. Pet. 1, 9.
Eriocaulon piliferum *Bong.* Acad. Pet. 2, 12.
— plantagineum *Bong.* Acad. Pet. 2, 17.
— polyanthum *Bong.* Acad. Pet. 1, 2.
— proliferum *Bong.* Acad. Pet. 5, 28.
— pusillum *Bong.* Acad. Pet. 5, 29.
— ramosum *Wikstr.* Svensk Acad. 1820, 3.
— — — Schnizl. Ic. 1, 46.
— repens *Lam.* Lam. Encycl. 50. fig. 2.
— — — Acad. Pet. 1, 7.
— Riedelianum *Bong.* Acad. Pet. 5, 34.
— rigidum *Bong.* Acad. Pet. 3, 21.
— saxatile *Bong.* Acad. Pet. 5, 30.
— septangulare *With.* Engl. Bot. 11, 733.
— — — Curt. Lond. 4, 52.
— — — Baxter Brit. Bot. 6, 465.
— setaceum *L.* Rheede Hort. mal. 12, 68.
† — — — Gaertn. Carp. 83.
— sexangulare *Burm.* Burm. Fl. ind. 9.
— Sollyanum *Royle.* Royle Illustr. 97.
— splendens *Bong.* Schnizl. Ic. 1, 46.
— stellare *Guillemin.* Delessert Ic. 3, 97.
— striatum *Lam.* Lam. Encycl. 50. fig. 1.
— tuberosum *Bong.* Acad. Pet. 3, 22.
— umbellatum *Lam.* Lam. Encycl. 50. fig. 4.
— Vautherianum *Guillemin.* Delessert Ic. 3, 95.
— verticillatum *Bong.* Acad. Pet. 1, 8.
— viviparum *Bong.* Acad. Pet. 5, 28 [a].
— Wallichianum *Mart.* Wall. Pl. asiat. 249.
— — — Schnizl. Ic. 1, 46.
†Eriocephalus africanus *L.* Lam. Encycl. 717.
— — — Bot. Mag. 22, 833.
— racemosus *L.* Jacq. Collect. 5, 11.
† — — — Gaertn. Carp. 168.
† — — — Lam. Encycl. 717.
Eriochilus autumnalis *R. Br.* Endl. Iconogr. 6.
Eriochloa distachya *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 1, 30.
— — — Lam. Encycl. 909.
— polystachya *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 1, 31.
— — — Lam. Encycl. 909.
— villosa *Kunth.* Humb. Gram. 13.
†Eriochrysis cayennensis *Pal. Beauv.* Lam. Encycl. 908.
— — — Dict. sc. nat. 20.
†Eriocnema fulva *Naud.* Ann. sc. nat. III. 3, 7.
— Hilariana *Naud.* Ann. sc. nat. III. 16, 24.
— marmorea *Naud.* Fl. d. serres 7, 750.
Eriocoma floribunda *H. B. K.* H. B. K. N. G. 4, 396.
— fragrans *Don.* Sweet Fl. G. II. 44.
Eryocycla nuda *Ldl.* Royle Illustr. 51.
Eriodendron anfractuosum *DC.* Rheede H. m. 3, 49—51.
— — — Bot. Mag. 61, 3360.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 400.
— jasminiodorum *St. Hil.* St. Hil. Fl. Bras. 52.
— leiantherum *DC.* Mart. Bras. 96. 97.
† — — — Spach Suites 24.
— — — Rchb. Exot. 349.
— Samauma *Mart.* Mart. Bras. 98.
— — — Spach Suites 24.
Erioglossum cauliflorum *A. Rich.* Guillemin Seneg. 28.
— edule *Bl.* Blume Rumphia 166.
Eriogonum angulosum *Benth.* Linn. Transact. 17. 18.
— compositum *Dougl.* Bot. Reg. 21, 1774.
— — — Bot. Mag. 79, 4703.
— crassifolium *Benth.* Hook. Bor. Am. 176.
— intricatum *Benth.* Bentham Sulphur 22.
— multiflorum *Benth.* Hook. Ic. pl. 3, 250.
— sphaerocephalum *Dougl.* Hook. Bor. Am. 175.
— staticifolium *Hook.* Hook. Journ. 1853, 10.
— stellatum *Benth.* Hook. Bor. Am. 177.
— tomentosum *Michx.* Michaux Fl. 24.
— — — Lam. Encycl. 947.
— umbellatum *Benth.* Linn. Transact. 17, 18.
Eriogynia pectinata *Hook.* Hook. Bor. Am. 88.

Eriolaena Candollii *Wall.* Wall. Pl. asiat. 64.
— Wallichii *DC.* Mem. Mus. 10, 5.
†Eriolithis mirabilis *Gaertn.* Gaertn. Carp. 140.
Eriope macrostachya *Mart.* Hook. Ic. pl. 5, 461.
Eriophorum alpinum *L.* Lam. Encycl. 39.
— — — Fl. dan. 4, 620.
— — — Engl. Bot. 5, 311.
— — — Host Gram. 40.
— — — Sv. Bot. 426.
— — — Sturm Flora 3, 10.
— — — Rchb. Fl. germ. 8, 288.
† — — — Nees Gen. 2, 20.
— — — Torrey New York 140.
— angustifolium *Roth.* Curt. Lond. 2, 99.
— — — Engl. Bot. 8, 564.
— — — Fl. dan. 9, 1442.
— — — Sv. Bot. 490.
— — — Dict. sc. nat. 14.
— — — Sturm Flora 3, 10.
— — — Rchb. Fl. germ. 8, 291.
† — — — Nees Gen. 2, 20.
— caespitosum *Host.* Host Gram. 39.
— capitatum *Host.* Host Gram. 38.
— — *Schrad.* Fl. dan. 9, 1502.
— — — Engl. Bot. 34, 2387.
— — — Sv. Bot. 426.
— gracile *Roth.* Engl. Bot. 34, 2402.
— — — Sv. Bot. 490.
— — *Koch.* Engl. Bot. 2886.
— — — Sturm Flora 3, 10.
— — — Rchb. Fl. germ. 8, 290.
— Hoefftii *Nyl.* Acta fenn. 3, 2.
— latifolium *Hoppe.* Fl. dan. 8, 1381.
— — — Host Gram. 373.
— — — Sturm Flora 3, 10.
— — — Rchb. Fl. germ. 8, 292.
— polystachyum *L.* Host Gram. 37.
† — — — Gaertn. Carp. 2.
† — — — Lam. Encycl. 39.
— — — Schk. Handb. 8.
— — — Sv. Bot. 180.
— — — Engl. Bot. 8, 563.
— — — Rchb. Fl. germ. 8, 291. 292.
— pubescens *Sm.* Engl. Bot. 2633.
— — — Rchb. Fl. germ. 8, 292.
— russeolum *Fries.* Acta fenn. 3, 1.
— Scheuchzeri *Hoppe.* Sturm Flora 3, 10.
— — — Rchb. Fl. germ. 8, 289.
— triquetrum *Hoppe.* Host Gram. 374.
— — — Fl. dan. 9, 1441.
— — — Sturm Flora 3, 10.
— — — Rchb. Fl. germ. 8, 290.
— vaginatum *L.* Lam. Encycl. 39.
— — — Fl. dan. 2, 236.
— — — Sv. Bot. 281.
— — — Curt. Lond. 2, 100.
— — — Engl. Bot. 13, 873.
— — — Baxter Brit. Bot. 6, 427.
— — — Sturm Flora 3, 10.
— — — Rchb. Fl. germ. 8, 289.
— — — Torrey New York 141.
— virginicum *L.* Elliott Carolina 4.
Eriophyllum caespitosum *Dougl.* Bot. Reg. 14, 1167.
Eriopsis biloba *Ldl.* Bot. Reg. 33, 18.
— rutidobulbon *Hook.* Bot. Mag. 75, 4437.
Eriosema incanum *Klotzsch.* Peters Mossamb. 6.
†Eriosorus Ruizianus *Fée.* Fée Fil. 5, 13.
† — scandens *Fée.* Fée Fil. 5, 13.
†Eriospermeae *Endl.* Schnizl. Ic. 1, 56*.
Eriospermum —? Jacq. Fragm. 47.
— folioliferum *Andr.* Andr. Rep. 8, 521.
— — — Bot. Reg. 10, 795.
Eriospermum lanceaefolium *Jacq.* Jacq. Ic. 421.
— — — Red. Lil. 7, 394.
— lanuginosum *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 3, 264.
— latifolium *Jacq.* Jacq. Ic. 420.
— — — Bot. Mag. 34, 1382.
— parvifolium *Jacq.* Jacq. Ic. 422.
— pubescens *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 3, 265.
— — — Bot. Reg. 7, 578.
Eriostemon buxifolius *Sm.* Delessert Ic. 3, 45.
— — — Lodd. Cab. 1831.
— — — Bot. Mag. 70, 4101.
— corymbosus *Lab.* Bill. Sert. 58.
— cuspidatus *Cunn.* Lodd. Cab. 1247.
— — — Maund Bot. 1, 4.
— dentatus *Colla.* Colla Hort. Rip. 30.
— intermedius *Hook.* Bot. Mag. 75, 4439.
— — — Fl. d. serres 5, 443.
† — lanceolatus *Gaertn.* Gaertn. Carp. 210.
— myoporoides *DC.* Delessert Ic. 3, 47.
— — — Bot. Mag. 59, 3180.
— obcordatus *Cunn.* Hook. Ic. pl. 1, 60.
— salicifolius *Sm.* Linn. Transact. 11, 26.
† — — — Mem. Mus. 12, 21.
— — — Delessert Ic. 3, 46.
— — — Bot. Mag. 55, 2854.
— scaber *Paxt.* Paxt. Mag. 13, 127.
— squameus *Lab.* Bill. Nov. Holl. 141.
† — — — Lam. Encycl. 956.
Eriostomum lusitanicum *H. et Lk.* Link Fl. port. 7.
†Eriosynaphe *DC.* DC. Ombellif. 1.
Erisma floribunda *Rudge.* Rudge Pl. Guian. 1.
— violacea *Mart.* Mart. Bras. 82.
— — — Rchb. Exot. 161.
†Erithalis fruticosa *L.* Gaertn. Carp. 26.
† — — — Lam. Encycl. 159.
— — — Desc. Ant. 4, 242.
† — uniflora *Gaertn.* Gaertn. Carp. 196.
Eritrichium arctioides *DC.* Seemann Herald 8.
— fruticulosum *Klotzsch.* Prinz Waldem. Him. 62.
— Jacquemontii *Decne.* Jacquemont Ind. 127.
— longifolium *Decne.* Jacquemont Ind. 129.
† — nanum *Schrad.* Nees Gen. 6, 59.
— — — Sturm Flora 11, 42.
— phaceloides *Clos.* Gay Chile 52 b.
— primuloides *Decne.* Jacquemont Ind. 128.
† — tergloviense *Endl.* Nees Gen. 6, 59.
†Ernestia tenella *DC.* Ann. sc. nat. III. 12, 14.
†Ernodea *Sw.* Swartz Fl. Ind. occ. 4.
— littoralis *Sw.* Jacq. Schoenbr. 1, 31.
† — — — Gaertn. Carp. 196.
— montana *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 143.
Erodendrum amplexicaule *Salisb.* Salisb. Parad. 67. 67 bis.
— formosum *Salisb.* Salisb. Parad. 76.
— speciosum *Knight.* Knight Proteaceae 0.
— tenax *Salisb.* Salisb. Parad. 70.
— turbiniflorum *Salisb.* Salisb. Parad. 108.
†Erodium *L'her.* Gray Genera 151.
— absinthioides *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 652.
— — *Willd.* Jaubert Illustr. 203.
— albiflorum *Moris.* Moris Fl. sard. 21.
— alpinum *L'her.* L'heritier Ger. 3.
— — — Sibth. Fl. gr. 653.
— apenninum *Ten.* Tenore Fl. nap. 242.
— brevicaule *Bert.* Novi Comm. Bon. 6, 9.
— cadmaeum *Jaub.* Jaubert Illustr. 189.
— caucalifolium *Sweet.* Sweet Ger. 6.
— chamaedryoides *Willd.* L'heritier Ger. 6.
— chium *Willd.* Sibth. Fl. gr. 657.
— chrysanthum *L'her.* Regel Gartenfl. 1, 27.
— chumbulense *Munro.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1074.

Erodium ciconium *Willd.* Rchb. Fl. germ. 5, 184.
— cicutarium *L'her.* Curt. Lond. 3, 23.
— — — Engl. Bot. 25, 1768.
— — — Rchb. Fl. germ. 5, 183.
— — — Dietr. Fl. bor. 5, 331.
— crassifolium *Willd.* Kerner Hort. 296.
— — — Sweet Ger. 111.
— daucoides *Boiss.* Boissier Esp. 37.
— geoides *St. Hil.* St. Hil. Fl. Bras. 19.
— glaucophyllum *Ait.* Sweet Ger. 283.
— gruinum *Willd.* Sibth. Fl. gr. 656.
— Gussonii *Ten.* Tenore Fl. nap. 63.
— — — Bot. Mag. 51, 2445.
— — — Sweet Ger. 200.
— hirtum *Willd.* Jacq. Ecl. pl. 58. 101.
— hymenodes *L'her.* L'heritier Ger. 4.
— — — Bot. Mag. 29, 1174.
— — — Sweet Ger. 23.
— incarnatum *L'her.* L'heritier Ger. 5.
— — — Bot. Mag. 8, 261.
— — — Sweet Ger. 94.
— — — Herb. amat. 1, 11.
— laciniatum *Sm.* Sibth. Fl. gr. 655.
— — — Rchb. Fl. germ. 5, 186.
— littoreum *Lam.* Rchb. Fl. germ. 5, 185.
— macrademum *L'her.* L'heritier Ger. 1.
— malacoides *Willd.* Sibth. Fl. gr. 658.
— — — Rchb. Fl. germ. 5, 185.
— malopoides *DC.* var. Moris Fl. sard. 25.
— Manescavi *Coss.* Ann. sc. nat. III. 7, 11.
— maritimum *Sm.* Engl. Bot. 9, 646.
— — — Rchb. Fl. germ. 5, 186.
— moschatum *Ait.* Engl. Bot. 13, 902.
— — — Sturm Flora 2, 5.
— — — Rchb. Fl. germ. 5, 184.
— — — Baxter Brit. Bot. 5, 362.
— multicaule *Link.* Sweet Ger. 137.
— pelargoniflorum *Boiss.* Regel Gartenfl. 1852, 19.
— petraeum *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 651.
— pimpinellifolium *Sm.* Rchb. Fl. germ. 5, 183.
— Reichardi *L'her.* Lam. Encycl. 573.
— ribifolium *Jacq.* Jacq. Ic. 509.
— romanum *Willd.* Sibth. Fl. gr. 654.
— — — Bot. Mag. 11, 377.
— ruthenicum *M. v. B.* Marschall Cent. 48.
— sebaceum *Delile.* Index sem. Monsp. 1838, 1.
— serotinum *Stev.* Petersb. 3, 15.
— — — Sweet Fl. G. II. 312.
— Sibthorpianum *Boiss.* Jaubert Illustr. 204.
— stellatum *Delile.* Index sem. Monsp. 1838, 2.
— Stephanianum *Willd.* Ledeb. Ic. 184.
— supracanum *L'her.* L'heritier Ger. 2.
— texanum *Gray.* Gray Genera 151.
— trichomanifolium *L'her.* Boissier Esp. 37.
— trilobatum *Jacq.* Jacq. Ic. 508.
†Erophila *DC.* Gray Genera 69.
† — vulgaris *DC.* Nees Gen. X, x.
— — — Dietr. Fl. bor. 9, 599.
Erpetina radicans *Naud.* Ann. sc. nat. III. 15, 14.
Erpetion reniforme *Sweet.* Sweet Fl. G. 170.
Erporchis *Aub.* Aubert Orchid. 28.
Eruca sativa *Lam.* Rchb. Fl. germ. 2, 84.
†Erucaria aleppica *Gaertn.* Gaertn. Carp. 143.
— — — Vent. Cels 64.
— — — Sibth. Fl. gr. 649.
— crassifolia *Delile.* Delile Egypte 34.
— hypogaea *Viv.* Link Ic. II. 44.
— latifolia *DC.* Delessert Ic. 2, 95.
Erucastrum canariense *Webb.* Webb Canar. 8.
— elongatum *Rchb.* Rchb. Fl. germ. 2, 90.
— incanum *Koch.* Engl. Bot. 2843.
— inodorum *Rchb.* Rchb. Fl. germ. 2, 89.
Erucastrum obtusangulum *Schleich.* Rchb. Fl. germ. 2, 89.
— — — Sturm Flora 15, 66.
— Pollichii *Schimp. et Sp.* Sturm Flora 15, 66.
— varium *Durieu.* Explor. Alger. 75.
Ervum centoides *Ten.* Tenore Fl. nap. 167.
† — Ervilia *L.* Gaertn. Carp. 151.
† — — — Lam. Encycl. 634.
— — — Sibth. Fl. gr. 702.
— hirsutum *L.* Fl. dan. 4, 639.
— — — Schk. Handb. 102.
— — — Curt. Lond. 3, 25.
— — — Engl. Bot. 14, 970.
— — — Baxter Brit. Bot. 5, 322.
— — — Torrey New York 21.
† — Lens *L.* Schk. Handb. 102.
† — — — Lam. Encycl. 634.
— — — Sturm Flora 8, 32.
— Lenticula *Schreb.* Sturm Flora 8, 32.
— nigricans *M. v. B.* Moris Fl. sard. 71.
— parviflorum *Bert.* Moris Fl. sard. 71.
— soloniense *L.* Lam. Encycl. 634.
— tetraspermum *L.* Fl. dan. 1, 95.
— — — Curt. Lond. 3, 26.
— — — Engl. Bot. 17, 1223.
— uniflorum *Ten.* Tenore Fl. nap. 172.
— — — Sebastiani Fl. rom. 5.
— — — Sebastiani Rom. pl. 2, 4.
— vicioides *Desf.* Desf. Fl. atl. 198.
Erycibe paniculata *Roxb.* Roxb. Corom. 159.
— — — Wight Illustr. 180.
— Rheedii *Bl.* Rheede Hort. mal. 7, 39.
Eryngium alpinum *L.* Jacq. Ic. 55.
— — — Bot. Mag. 23, 922.
— — — Tratt. Archiv 181. 181[a].
— amethystinum *L.* W. et Kit. 215.
— — — Tratt. Archiv 182. 182[a].
† — — — Nees Gen. X, x.
— — — dilatatum, Brotero Phytogr. 166.
— aquaticum *L.* Jacq. Ic. 347.
— — — Tratt. Archiv 190. 190[a].
— — — Bot. Reg. 5, 372.
— — — Desc. Ant. 8, 586.
— aquifolium *Cav.* Dela Roche Eryng. 10.
— asperifolium *Dela R.* Dela Roche Eryng. 11.
— — — Tratt. Archiv 321. 321[a].
— Billardieri *Dela R.* Dela Roche Eryng. 2.
— — — Tratt. Archiv 322. 322[a].
— Bonplandii *Dela R.* Dela Roche Eryng. 22.
— Bourgati *Gouan.* Gouan Illustr. 3.
— — — Tratt. Thes. 74.
— — — Tratt. Archiv 183. 183[a].
— bromeliaefolium *Dela R.* Dela Roche Eryng. 28.
— — — Tratt. Archiv 329.
— bupleuroides *Hook. et Arn.* Delessert Ic. 3, 78.
— campestre *L.* Jacq. Fl. austr. 2, 155.
† — — — Gaertn. Carp. 20.
† — — — Lam. Encycl. 187.
— — — Schk. Handb. 59.
— — — Fl. dan. 4, 554.
— — — Engl. Bot. 1, 57.
— — — Rousseau Bot. 32.
— — — Tratt. Archiv 184. 184[a].
— — — Hayne 2, 1.
— — — Nees Düsseld. 294.
— — — Dietr. Fl. bor. 9, 583.
† — — — Nees Gen. X, x.
— Carlinae *Dela R.* Dela Roche Eryng. 23.
— — — Tratt. Archiv 327.
— Cervantesii *Dela R.* Dela Roche Eryng. 18.
— — — Tratt. Archiv 330.
— comosum *Dela R.* Dela Roche Eryng. 7.
— corniculatum *Brot.* Brotero Phytogr. 38.

Eryngium corniculatum *Brot.* Dela Roche Eryng. 15.
— — — Bot. Mag. 35, 1427.
— creticum *Lam.* Dela Roche Eryng. 8.
— — — Tratt. Archiv 324.
— cyaneum *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 258.
— cymosum *Dela R.* Dela Roche Eryng. 31.
— — — Tratt. Archiv 323.
— dichotomum *Desf.* Desf. Fl. atl. 55.
— — — Dela Roche Eryng. 14.
— — — Tratt. Archiv 325. 326.
— dilatatum *Lam.* Dela Roche Eryng. 4.
— dubium *Tratt.* Tratt. Archiv 188.
— ebracteatum *Lam.* Dela Roche Eryng. 32.
— falcatum *Dela R.* Dela Roche Eryng. 13.
— foetidum *L.* Desc. Ant. 8, 585.
— frutescens *Moris.* Mem. Tur. 38, 1.
— glaciale *Boiss.* Boissier Esp. 65.
— glomeratum *Lam.* Dela Roche Eryng. 6.
— gracile *Dela R.* Dela Roche Eryng. 24.
— — — Tratt. Archiv 328.
— gramineum *Dela R.* Dela Roche Eryng. 27.
— Humboldtii *Dela R.* Dela Roche Eryng. 29.
— humile *Cav.* Cav. Ic. 556.
— — — var. Dela Roche Eryng. 18.
— — — var. Hook. Ic. pl. 3, 216.
— ilicifolium *Lam.* Desf. Fl. atl. 53.
— — — Hoffm. Lk. Fl. port. 105.
— longifolium *Cav.* Cav. Ic. 555.
— maritimum *L.* Fl. dan. 5, 875.
— — — Curt. Lond. 5, 185.
— — — Engl. Bot. 10, 718.
— — — Woodv. Med. 1, 46.
— — — Tratt. Archiv 185. 185[a].
— — — Dict. sc. nat. 112.
— — — Baxter Brit. Bot. 3, 162.
— — — Dietr. Fl. bor. 10, 655.
— monocephalum *Cav.* Cav. Ic. 553.
— multifidum *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 259.
— nasturtiifolium *Juss.* Dela Roche Eryng. 17.
— nudicaule *Lam.* Lam. Encycl. 187.
— Olivierianum *Dela R.* Dela Roche Eryng. 12.
— paniculatum *Cav.* Dela Roche Eryng. 26.
— Phyteumae *Dela R.* Dela Roche Eryng. 21.
— planum *L.* Jacq. Fl. austr. 4, 391.
— — — Tratt. Archiv 189.
— — — Dietr. Fl. bor. 11, 754.
— proteaeflorum *Dela R.* Dela Roche Eryng. 30.
— pusillum *L.* δ. Dela Roche Eryng. 16.
— — — Tratt. Archiv 191.
— rostratum *Cav.* Cav. Ic. 552.
— scariosum *Dela R.* Dela Roche Eryng. 5.
— serratum *Cav.* Cav. Ic. 554.
— Spinalba *Vill.* Vill. Dauph. 15.
— — — Dela Roche Eryng. 3.
— — — Tratt. Archiv 186. 186[a].
— stellatum *Mutis.* Dela Roche Eryng. 25.
— subacaule *Cav.* Cav. Ic. 556.
— ternatum *Poir.* Tausch Hort. Canal. 5.
— tricuspidatum *L.* Dela Roche Eryng. 9.
— — — Tratt. Archiv 187.
— triquetrum *Vahl.* Desf. Fl. atl. 54.
— vesiculosum *Lab.* Bill. Nov. Holl. 98.
— virgatum *Lam.* Dela Roche Eryng. 20.
— — — Lodd. Cab. 1636.
— virginianum *Lam.* Dela Roche Eryng. 19.
— viviparum *Gay.* Ann. sc. nat. III. 9, 11.
†Erysimum *L.* Mutel Fl. fr. 2. 3. 4.
† — — Gray Genera 63.
— Alliaria *L.* Fl. dan. 6, 935.
— — — Curt. Lond. 3, 85.
— — — Engl. Bot. 12, 796.
— — — Sv. Bot. 208.

†Erysimum Alliaria *L.* Usteri Ann. 5, 2.
† — — — Schk. Handb. 183.
— — — Dreves 2, 58.
— — — Hayne 5, 34.
— — — Schrank Fl. monac. 2, 128.
— — — Woodv. Med. 3, 148.
— altaicum *C. A. M.* β. Ledeb. Ic. 347.
— angustifolium *Ehrh.* W. et Kit. 98.
— arkansanum *Nutt.* Gray Genera 63.
— asperum *DC.* Hook. Bor. Am. 22.
— aureum *M. v. B.* Delessert Ic. 2, 66.
— Barbaraea *L.* Sv. Bot. 194.
— — — Fl. dan. 6, 985.
— — — Engl. Bot. 7, 443.
— — — Schrank Fl. monac. 4, 302.
— canescens *Roth.* Rchb. Fl. germ. 2, 69.
— carniolicum *Doll.* Rchb. Fl. germ. 2, 65.
† — cheiranthoides *L.* Gaertn. Carp. 143.
— — — Fl. dan. 5, 731. 6, 923.
— — — Jacq. Fl. austr. 1, 23.
— — — Schk. Handb. 183.
— — — Rchb. Fl. germ. 2, 63.
— — — Engl. Bot. 14, 942.
— — — Baxter Brit. Bot. 1, 62.
† — — — Spach Suites 54.
— Cheiranthus *Pers.* Rchb. Pl. crit. 2, 147. 148.
— — — Rchb. Fl. germ. 2, 67.
— crepidifolium *Rchb.* Rchb. Pl. crit. 1, 6.
— — — Rchb. Fl. germ. 2, 62.
— diffusum *Ehrh.* Bot. Reg. 5, 388.
— — — Rchb. Fl. germ. 2, 69.
— durum *Presl.* Rchb. Fl. germ. 2, 63.
— helveticum *DC.* Rchb. Fl. germ. 2, 70.
— hieraciifolium *L.* Fl. dan. 2, 229.
— — — Jacq. Fl. austr. 1, 73.
— — — Rchb. Pl. crit. 1, 12.
— — — Rchb. Fl. germ. 2, 64.
— lanceolatum *R. Br.* Rchb. Fl. germ. 2, 68.
— — — Bot. Mag. 50, 2423.
— longisiliquum *Schleich.* Rchb. Fl. germ. 2, 64.
— ochroleucum *Gay.* Rchb. Fl. germ. 2, 67.
— — *DC.* Regel Gartenfl. 2, 54.
— odoratum *Ehrh.* Rchb. Pl. crit. 1, 80.
— — — Rchb. Fl. germ. 2, 65.
— officinale *L.* Fl. dan. 4, 560.
— — — Sv. Bot. 158.
— — — Engl. Bot. 11, 735.
— — — Woodv. Med. 3, 147.
— — — Dreves 1, 29.
— — — Hayne 2, 13.
— — — Sturm Flora 2, 5.
— — — Dietr. Fl. bor. 6, 425.
! — — — Engelmann Anthol. 4.
— orientale *R. Br.* Sturm Flora 20, 94.
— pectinatum *Bory et Chaub.* Bory Morée 24.
— Perowskianum *F. et M.* Knowles et Westc. 96.
— — — Bot. Mag. 66, 3757.
— — — Paxt. Mag. 6, 245.
— praecox *Sm.* Engl. Bot. 16, 1129.
— — — Roemer Fl. eur. 14, 4.
— — — Fl. dan. 10, 1759.
— pumilum *Gaud.* Rchb. Fl. germ. 2, 66.
— — — Lodd. Cab. 899.
— pusillum *Bory et Chaub.* Bory Morée 23.
— pyrenaicum *Vill.* Vill. Dauph. 38.
— repandum *L.* Jacq. Fl. austr. 1, 22.
— — — Rchb. Pl. crit. 1, 79.
— — — Rchb. Fl. germ. 2, 62.
— rhaeticum *DC.* Rchb. Fl. germ. 2, 70.
— rigidum *DC.* Delessert Ic. 2, 67.
— rupestre *DC.* Sibth. Fl. gr. 633.
— siliculosum *DC.* Delessert Ic. 2, 65.

Erythroxylum Coca *Lam.* Hook. Comp. 21.
— — — Münchn. Abh. 3, 6.
† — coelophlebium *Mart.* Münchn. Abh. 3, 1.
† — cuspidifolium *Mart.* Münchn. Abh. 3, 2.
— deciduum *St. Hil.* St. Hil. Pl. usuelles 69.
† — distortum *Mart.* Münchn. Abh. 3, 1.
† — ectinocalyx *Mart.* Münchn. Abh. 3, 1. 2.
— ferrugineum *Cav.* Cav. Diss. 231.
— havanense *Jacq.* Jacq. Hist. stirp. am. 130.
— hypericifolium *Lam.* Cav. Diss. 230.
— — — Lam. Encycl. 383.
† — Kunthianum *St. Hil.* Münchn. Abh. 3, 1.
— laurifolium *Lam.* Cav. Diss. 226.
— — — Dict. sc. nat. 167.
— ligustrinum *DC.* Delessert Ic. 3, 28.
— longifolium *Lam.* Cav. Diss. 225.
— — — Lam. Encycl. 383.
— macrocalyx *Mart.* Münchn. Abh. 3, 8.
† — macrocnemium *Mart.* Münchn. Abh. 3, 1.
— macrophyllum *Cav.* Cav. Diss. 227.
† — — — Münchn. Abh. 3, 1.
† — magnoliaefolium *St. Hil.* Münchn. Abh. 3, 1.
— microphyllum *St. Hil.* St. Hil. Fl. Bras. 103.
— — — var. Münchn. Abh. 3, 3.
— monogynum *Roxb.* Roxb. Corom. 88.
— Myrsinites *Mart.* Münchn. Abh. 3, 4.
— nitidum *Spr.* Münchn. Abh. 3, 10.
— orinocense *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 5, 453.
— ovatum *Cav.* Cav. Diss. 233.
— Pelleterianum *St. Hil.* St. Hil. Fl. Bras. 102.
— rufum *Cav.* Cav. Diss. 232.
— sideroxyloides *Lam.* Cav. Diss. 228.
— squamatum *Vahl.* Vahl Symbolae 63.
— suberosum *St. Hil.* St. Hil. Pl. usuelles 69.
— vacciniifolium *Mart.* Münchn. Abh. 3, 9.
Escallonia alpina *P. et E.* Poepp. et Endl. 13.
— arguta *Presl.* Presl Reliq. 58.
— bifida *Lk.* Link Ic. II. 23.
— canescens *St. Hil.* St. Hil. Fl. Bras. 181.
— discolor *Vent.* Vent. Choix 54.
— floribunda *H. B. K.* Lodd. Cab. 1772.
— — — Rchb. Hort. 202.
— florida *P. et E.* Poepp. et Endl. 14.
— glandulosa *Lodd.* Lodd. Cab. 1291.
— — — Sweet Fl. G. II. 81.
— illinita *Presl.* Presl Reliq. 59.
— — — Bot. Reg. 22, 1900.
— macrantha *Hook.* Bot. Mag. 75, 4473.
— — — Lem. Jard. fl. 55.
— — — Fl. d. serres 6, 632.
— — — Belgique hort. 3, 1.
— montevidensis *DC.* Paxt. Mag. 2, 51.
— — — Bot. Reg. 17, 1467.
— multiflora *Presl.* Presl Reliq. 57.
† — myrtilloides *L.* Gaertn. Carp. 182.
— — — Smith Ic. Linn. 30.
— organensis *Gardn.* Bot. Mag. 72, 4274.
— — — Hook. Ic. pl. 6, 514.
— polifolia *Hook.* Hook. Ic. pl. 2, 114.
— pulverulenta *Pers.* Sweet Fl. G. II. 310.
— rubra *P. et E.* Poepp. et Endl. 15.
— — *Pers.* Lodd. Cab. 1659.
— — — Bot. Mag. 56, 2890.
— serrata *Sm.* Smith Ic. Linn. 31.
— — — Dict. sc. nat. 74.
— — — Richard Astrolabe 14.
— — — Hook. Ic. pl. 6, 540.
— thyrsoidea *Colla.* Mem. Tur. 37, 18.
†Eschscholtzia *Cham.* Abh. Ac. Berl. 1832, 2.
† — — (Stigmata.) Hook. Journ. 1849, 10.
— californica *Cham.* Horae berolin. 15.
— — — Bot. Mag. 56, 2887.
Eschscholtzia californica *Cham.* Bot. Reg. 14, 1168.
— — — Lodd. Cab. 1635.
— — — Sweet Fl. G. 265.
— — — Spach Suites 140.
— crocea *Benth.* Bot. Mag. 63, 3495.
— — — Bot. Reg. 20, 1677.
— — — Paxt. Mag. 3, 49.
— — — Sweet Fl. G. II. 299.
†Escobedia *Rz et P.* Ruiz et Pav. Prodr. 18.
— scabrifolia *Rz et P.* H. B. K. Nov. Gen. 2, 174.
Esenbeckia febrifuga *Mart.* Mart. Bras. 233.
— — — Nees Düsseld. Suppl. 68.
— latifolia *Mart.* Mart. Bras. 234.
— maurioides *Mart.* Mart. Bras. 232.
— pilocarpoides *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 7, 655.
— — — Schott Rutaceae 5.
— pumila *Pohl.* Pohl Bras. 128.
Esmarchia cerastoides *Rchb.* Rchb. Fl. germ. 5, 227.
Espadaea amoena *A. Rich.* Ramon Cuba 55.
Espejoa mexicana *DC.* Delessert Ic. 4, 41.
Espeletia argentea *H. B.* Humb. Pl. aeq. 71.
† — — — Lam. Encycl. 987.
— — — Bot. Mag. 75, 4480.
— corymbosa *H. B.* Humb. Pl. aeq. 72.
— grandiflora *H. B.* Humb. Pl. aeq. 70.
— — — Lam. Encycl. 987.
— rigida *H. B.* Humb. Pl. aeq. 72.
Esterhazya splendida *Mik.* Mikan Del. Bras. 8.
— — — Lem. Jard. fl. 71.
Etaballia guianensis *Benth.* Hook. Ic. pl. 5, 453. 454.
Ethulia conyzoides *L.* Linné Hort. ups. 1, 1.
— — — Bot. Reg. 9, 695.
— divaricata *L.* Burm. Fl. ind. 58.
† — — — Gaertn. Carp. 164.
† — — — Lam. Encycl. 699.
— gracilis *Del.* Cailliaud Voyage 64.
— paniculata *Schk.* Schk. Handb. 235.
Eucalyptus amygdalina *Lab.* Bill. Nov. Holl. 154.
— — — Bot. Mag. 60, 3260.
— capitellata *Sm.* Wendl. Coll. 36.
— cneorifolia *DC.* Mem. Genev. 9, 9.
— coccifera *Hook.* Bot. Mag. 78, 4937.
— — — Journ. Hort. Soc. 6, 222.
— — — Fl. d. serres 7, 736.
— — — Lem. Jard. fl. 242.
— cordata *Lab.* Bill. Nov. Holl. 152.
— — — Lodd. Cab. 328.
† — — — Ann. sc. nat. III. 20, 9.
— corymbosa *Sm.* Cav. Ic. 340.
— diversifolia *Bonpl.* Bonpland Malm. 13.
— gomphocephala *DC.* Mem. Genev. 9, 11.
— incrassata *Lab.* Bill. Nov. Holl. 150.
— Lindleyana *DC.* Bot. Reg. 11, 947.
— longifolia *Lk.* Link Ic. I. 45.
— — — Bot. Reg. 11, 947.
— macrocarpa *Hook.* Bot. Mag. 73, 4333.
— — — Hook. Ic. pl. 5, 405. 406. 407.
— — — Paxt. Mag. 15, 29.
— maculata *Hook.* Hook. Ic. pl. 7, 619.
— micrantha *DC.* Mem. Genev. 9, 5.
— obliqua *L'her.* L'her. Sertum 20.
— — — Salisb. Parad. 15.
— — — Lam. Encycl. 422.
— obtusiflora *DC.* Mem. Genev. 9, 10.
— ovata *Lab.* Bill. Nov. Holl. 153.
— persicifolia *Lodd.* Lodd. Cab. 501.
— piperita *Sm.* Rchb. Mag. 42.
— platypodos *Cav.* Cav. Ic. 341.
— platypus *Hook.* Hook. Ic. pl. 9, 849.
— populifolia *Hook.* Hook. Ic. pl. 9, 879.
— Preissiana *Schauer.* Bot. Mag. 72, 4266.
— pulverulenta *Sims.* Bot. Mag. 46, 2087.

Eucalyptus pulverulenta *Colla.* Mem. Tur. 35, 1.
— punctata *DC.* Mem. Genev. 9, 4.
— radiata *Sieb.* Mem. Genev. 9, 7.
— resinifera *Sm.* Smith Exot. Bot. 84.
— — — Andr. Rep. 6, 400.
— — — Hayne 10, 5.
— — — Nees Düsseld. Suppl. 11.
— robusta *Sm.* Smith New Holl. 13.
— rostrata *Cav.* Cav. Ic. 342.
— splachnicarpon *Hook.* Bot. Mag. 69, 4036.
— stellulata *DC.* Mem. Genev. 9, 6.
— stricta *Sieb.* Mem. Genev. 9, 8.
— viminalis *Lab.* Bill. Nov. Holl. 151.
†Eucapnos spectabilis *Sieb. Zucc.* Münchn. Abh. 3, 1.
Euceraea nitida *Mart.* Mart. Bras. 238.
†Euchaetis *Bartl.* Bartling Diosmeae 1.
Eucharidium concinnum *F. et M.* Bot. Mag. 64, 3589.
— — — Bot. Reg. 23, 1962.
Eucharis candida *Planch.* Fl. d. serres 8, 788.
Euchilus obcordatus *R. Br.* Bot. Reg. 5, 403.
— — — Lodd. Cab. 60.
Euchresta Horsfieldii *Bennett.* Bennett Java 31.
Euclea Kellau *DC.* Richard Abyssin. 66.
— racemosa *L.* Jacq. Fragm. 1. 63.
Euclidium syriacum *R. Br.* Rchb. Fl. germ. 2, 1.
†Euclisia *Nutt.* Gray Genera 61.
Eucnide bartonioides *Zucc.* Münchn. Abh. 4, 1.
Eucomis bifolia *Jacq.* Jacq. Ic. 449.
— — — Bot. Mag. 22, 840.
— — — Tratt. Thes. 56.
— nana *L'her.* Jacq. Schoenbr. 1, 92.
— — — Bot. Mag. 36, 1495.
— punctata *Ait.* L'her. Sertum 18.
— — — Red. Lil. 4, 208.
— — — Bot. Mag. 23, 913. 37, 1539.
— — — Tratt. Thes. 54.
— — — Rchb. Exot. 54.
— purpureocaulis *Andr.* Andr. Rep. 6, 369.
— — — Tratt. Thes. 55.
— regia *Ait.* Red. Lil. 3, 175.
— undulata *Ait.* Bot. Mag. 27, 1083.
— — — Tratt. Thes. 53.
†Eucosia carnea *Bl.* Blume Tabellen 18.
Eucrosia bicolor *Herb.* Hook. Exot. Fl. 209.
— — — Bot. Reg. 3, 207.
— — — Bot. Mag. 51, 2490.
— — — Rchb. Exot. 44.
— — — Kerner Hort. 823.
Eucryphia cordifolia *Cav.* Cav. Ic. 372.
— pinnatifolia *Gay.* Gay Chile 8.
Eucrypta foliosa *Nutt.* Journ. Ac. Philad. II. 1, 24.
Eudema nubigena *H. B.* Humb. Pl. aeq. 124.
† — — — Lam. Encycl. 974.
— rupestris *H. B.* Humb. Pl. aeq. 123.
† — — — Lam. Encycl. 974.
Eudesmia tetragona *R. Br.* Flinders Voyage 3.
— — — Sweet Austr. 21.
Eudianthe coeli rosa *Rchb.* Rchb. Fl. germ. 6, 303.
— corsica *Rchb.* Willk. Ic. Hisp. 1, 15.
— laeta *Rchb.* Willk. Ic. Hisp. 1, 15.
Eugeissona tristis *Griff.* Mart. Palm. 179. 180. Z^{14}.
— — — Calcutta Journal 1845, 3. 4.
— — — Griffith Palms 220. 220^{abc}.
Eugenia acuminata *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 607.
— acutangula *L.* Rumpf Amb. 3, 115.
† — — — Lam. Encycl. 591.
— alba *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 548.
— albida *H. B.* Humb. Pl. aeq. 113.
— alternifolia *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 537.
— amplexicaulis *Roxb.* Bot. Reg. 12, 1033.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 608.
— angustifolia *Lam.* Desc. Ant. 6, 425.

Eugenia angustifolia *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 610.
— aquea *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 550.
— Arnottiana *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 999.
— — — Wight Spicil. 72.
— australis *Colla.* Mem. Tur. 31, 8.
— balsamica *Jacq.* Jacq. Fragm. 45.
— baruensis *Jacq.* Jacq. Ic. 486.
— bifaria *Colebr.* Wall. Pl. asiat. 161.
— brachiata *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 626.
— bracteolata *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 531.
— brasiliensis *Lam.* St. Hil. Fl. Bras. 152.
— — — Bot. Mag. 76, 4526.
— — — Lem. Jard. fl. 141.
— calophyllifolia *Wight.* Wight Spicil. 73.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1000.
— caryophyllaea *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 540.
— caryophyllata *Thunb.* Wagner 225.
— caryophyllifolia *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 553.
— cerasoides *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 615.
— chrysophylloides *DC.* Miquel Surin. 10.
— Chrysophyllum *Poir.* Mem. Genev. 9, 22.
— cisplatensis *St. Hil.* var. *α.* St. Hil. Fl. Bras. 151.
— claviflora *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 606.
— Comete *Aubl.* Aublet Guiana 196.
— cordifolia *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 544.
— corymbosa *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 627.
— cotinifolia *Lam.* Jacq. Obs. 53.
— cylindrica *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 527.
— cymosa *Lam.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 555.
— — *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 614. 625.
— elliptica *Willd.* Bot. Mag. 44, 1872.
— ferruginea *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 554.
— formosa *Wall.* Wall. Pl. asiat. 108.
— fragrans *Willd.* Bot. Mag. 31, 1242.
— fruticosa *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 624.
— glandulifera *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 629.
— glaucescens *St. Hil.* St. Hil. Fl. Bras. 154.
— grandis *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 614.
— guianensis *Aubl.* Aublet Guiana 201.
— hemisphaerica *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 525.
— — — Wight Illustr. 97bis.
— heteroclyta *Tuss.* Tussac Ant. 1, 12.
— Jambolana *Lam.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 535.
— Jambos *L.* Rumpf Amb. 1, 39.
— — — Jacq. Schoenbr. 4, 402.
† — — — Lam. Encycl. 418.
— — — Bot. Mag. 41, 1696.
— — — Desc. Ant. 5, 315.
— — — Herb. amat. 2, 77.
— inophylla *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 623.
— lanceaefolia *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 621.
— lanceolaria *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 613.
— lanceolata *Lam.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 530.
— latifolia *Aubl.* Aublet Guiana 199.
— laurifolia *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 609.
— leptantha *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 528.
— macrocarpa *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 612.
— malaccensis *L.* Rumpf Amb. 1, 37.
— — — Smith Exot. Bot. 61.
— — — Tussac Ant. 3, 25.
— — — Andr. Rep. 7, 458.
— — — Lodd. Cab. 555.
† — — — Ann. Mus. 9, 25.
† — Michelii *Lam.* Lam. Encycl. 418.
— Mini *Aubl.* Aublet Guiana 197.
— montana *Aubl.* Aublet Guiana 195.
— — — St. Hil. Fl. Bras. 153.
— — *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1060.
— Mooniana *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 551.
— Moritziana *Karst.* Karsten Auswahl 6.
— Munronii *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 546.

Eugenia myrtifolia *Sims.* Bot. Mag. 48, 2230.
— — — Bot. Reg. 8, 627.
— — — Lodd. Cab. 625.
— — *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 618.
— Neesiana *Arn.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 533.
— nodiflora *Aubl.* Rumpf Amb. 1, 38. fig. 1.
— oblata *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 622.
— obscura *DC.* Bot. Reg. 13, 1044.
— obtusifolia *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 620.
— operculata *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 552.
— owariensis *Pal. B.* Palisot Fl. d'Oware 70.
— Paniala *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 616.
— paniculata *Jacq.* Jacq. Collect. 2, 5.
— Patrisii *Vahl.* Mem. Genev. 9, 20.
— pauciflora *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 526.
— — — Wight Illustr. 97 bis.
— periplocaefolia *Jacq.* Jacq. Collect. 2, 4.
— polyantha *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 543.
— polypetala *Wall.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 610.
— praecox *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 619.
— pseudo-caryophyllus *DC.* St. Hil. Fl. Bras. 149.
— pseudopsidium *Jacq.* Jacq. Hist. stirp. am. 140.
— psidioides *DC.* Mem. Genev. 9, 21.
— pulchella *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 628.
— purpurea *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 549.
— racemosa *L.* Rumpf Amb. 1, 38. fig. 2. 3, 116.
— reticulata *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 541.
— revoluta *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 534.
— Rottleriana *W. et A.* Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 100.
— Roxburghii *DC.* Hook. Journ. 1834, 124.
— rubens *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 630.
— rubicunda *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 538.
— salicifolia *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 539.
— silvestris *Moon.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 532.
— sinemariensis *Aubl.* Aublet Guiana 198.
— ternatifolia *Camb.* St. Hil. Fl. Bras. 150.
— ternifolia *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 611.
— Thumra *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 617.
— toddalioides *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 542.
— tomentosa *Aubl.* Aublet Guiana 200.
— trinervia *Vahl.* Vahl Ic. 19.
— — *DC.* Bot. Mag. 60, 3223.
— tuberculata *DC.* Delessert Ic. 3, 76.
— Ugni *Hook. et Arn.* Bot. Mag. 78, 4626.
— — — Lem. Jard. fl. 238.
— — — Fl. d. serres 7, 724.
— undulata *Aubl.* Aublet Guiana 202.
— venusta *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 625.
— Wallichii *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 536.
— Wightiana *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 529.
— Willdenowii *DC.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 545.
— zeylanica *Willd.* Andr. Rep. 10, 619.
— — — Lodd. Cab. 690.
Eulalia aurea *Kth.* Humb. Gram. 93.
— glabrata *Brongn.* Brongniart Coquille 19.
— nepalensis *Trin.* Trin. Sp. Gr. 3, 332.
Eulophia carinata *Ldl.* Rheede Hort. mal. 12, 26.
— ensata *Ldl.* Bot. Reg. 14, 1147.
— gracilis *Ldl.* Bot. Reg. 9, 742.
— — — Lodd. Cab. 1178.
— guineensis *Lodd.* Lodd. Cab. 818.
— — — Bot. Mag. 51, 2467.
— — — Bot. Reg. 8, 686.
— lurida *Ldl.* Bot. Reg. 21, 1821.
— Mackayana *Ldl.* Bot. Reg. 17, 1433.
— macrostachya *Ldl.* Bot. Reg. 23, 1972.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1667—1668.
— ramentacea *Ldl.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1666.
— streptopetala *Ldl.* Bot. Reg. 12, 1002.
— — — Bot. Mag. 56, 2931.
— — — Rchb. Exot. 203.
— virens *R. Br.* Rheede Hort. mal. 12, 25.

Eulophia virens *R. Br.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 913.
†Eulophus americanus *Nutt.* DC. Ombellif. 2.
Eunomia Montbretii *Jaub.* Jaubert Illustr. 51.
†Euparea amoena *Gaertn.* Gaertn. Carp. 50.
† — — — Lam. Encycl. 133.
†Eupatorium ageratoides *L.* Gaertn. Carp. 166.
† — — — Lam. Encycl. 672.
— album *Thunb.* Kaempfer Japon. 26.
— alternifolium *Ard.* Arduino Anim. 2, 20.
— altissimum *L.* Jacq. Vind. 164.
— Armani *Balb.* Mem. Tur. 10, 9.
— aromatisans *DC.* Ramon Cuba 50.
— auriculatum *Vahl.* Vahl Symb. 72.
— Aya-pana *Vent.* Vent. Malm. 3.
— — — Aub. Th. Melanges 14.
— — — Berl. Jahrb. 1811, 1.
— — — Tratt. Thes. 16.
— — — Desc. Ant. 3, 203.
— Berterianum *Colla.* Mem. Tur. 33, 8.
— calaminthaefolium *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 4, 348.
— canescens *Vahl.* Vahl Symbolae 73.
— cannabium *L.* Fl. dan. 5, 745.
— — — Schk. Handb. 237.
— — — Hayne 8, 44.
— — — Schrank Fl. monac. 3, 227.
— — — Engl. Bot. 6, 428.
— — — Baxter Brit. Bot. 3, 178.
† — — — Nees Gen. X, x.
— cassinifolium *Bert.* Novi Comm. Bon. 8, 13.
— cordatum *Burm.* Burm. Fl. ind. 58.
— cotinifolium *Willd.* Willd. Phytogr. 7.
— Dalea *L.* Jacq. Schoenbr. 2, 146.
— deltoideum *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 3, 369.
— — — Bonpland Malm. 14.
— fastigiatum *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 4, 347.
— ferrugineum *Lab.* Bill. Nov. Holl. 180.
— floribundum *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 4, 344.
— Fraseri *Lam.* Lam. Encycl. 672.
— glandulosum *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 4, 346.
— — — Bot. Reg. 20, 1723.
— glastifolium *Bert.* Novi Comm. Bon. 8, 11.
— grandifolium *Regel.* Regel Gartenfl. 1852, 12.
— iresinoides *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 4, 340.
— leucolepis *T. et Gr.* Torrey New York 48.
— macrophyllum *L.* Jacq. Ecl. pl. 162.
— maculatum *L.* Tratt. Thes. 14.
— — — Barton Fl. 3, 102.
— microphyllum *L. fil.* Smith Ic. Linn. 70.
— Mikania *Desc.* Desc. Ant. 3, 197.
— myosotifolium *Jacq.* Jacq. Ic. 582.
— niveum *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 4, 342.
— numularia *H. et A.* Fielding Sertum 5.
— omphaliaefolium *Kth.* Regel Gartenfl. 2, 39.
— parviflorum *Aubl.* Aublet Guiana 315.
— perfoliatum *L.* Barton Med. 37.
— — — Bigelow Med. 2.
— prunifolium *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 4, 349.
— psidiaefolium *DC.* var. Miquel Surin. 54.
— pulchellum *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 4, 345.
† — purpureum *L.* Gaertn. Carp. 166.
† — — — Lam. Encycl. 672.
— — — Schk. Handb. 237.
— — — Tratt. Thes. 13.
— racemosum *Bert.* Novi Comm. Bonon. 8, 30.
— rosmarinifolium *Lab.* Bill. Nov. Holl. 181.
— salviaefolium *Sims.* Bot. Mag. 45, 2010.
— scabrum *L. fil.* Smith Ic. Linn. 67.
— scandens *L.* Jacq. Ic. 169.
— — — Desc. Ant. 7, 484.
— sinuatum *Lam.* Lam. Encycl. 672.
— speciosum *Vent.* Vent. Cels 79.

Euphorbia exigua *L.* Rchb. Fl. germ. 5, 141.
— — — Sv. Bot. 635.
— falcata *L.* Jacq. Fl. austr. 2, 121.
— — — Rchb. Fl. germ. 5, 141.
— filicina *Portsch.* Portenschlag Dalm. 8.
— foliata *Ham.* Rheede Hort. mal. 10, 33.
— fragifera *Jan.* Rchb. Ic. crit. 7, 647.
— — — Rchb. Fl. germ. 5, 136.
— fulgens *Karw.* Knowles et Westcott 55.
— — — Paxt. Mag. 4, 31.
— Gerardiana *Jacq.* Jacq. Fl. austr. 5, 436.
— — — Sprengel Fl. hal. 3.
— — — Rchb. Fl. germ. 5, 147.
— — — Dietr. Fl. bor. 12, 859.
† — — — Nees Gen. 4, 36.
— globosa *Sims.* Bot. Mag. 53, 2624.
— — — Mem. Genev. 7, 5.
— graminea *L.* Jacq. Hist. stirp. am. 139.
— — — Jacq. Obs. 31.
— helioscopia *L.* Fl. dan. 5, 725.
— — — Sv. Bot. 70.
— — — Curt. Lond. 3, 143.
— — — Engl. Bot. 13, 883.
— — — Schk. Handb. 129.
— — — Hayne 2, 20.
— — — Schrank Fl. monac. 2, 183.
— — — Dietr. Fl. bor. 12, 844.
— — — Rchb. Fl. germ. 5, 132.
— — — Baxter Brit. Bot. 5, 368.
— heteradena *Jaub.* Jaubert Illustr. 131.
— heterophylla *Jacq.* Jacq. Ic. 480.
— — *Desf.* Desf. Fl. atl. 102.
— hiberna *L.* Engl. Bot. 19, 1337.
— — — Rchb. Fl. germ. 5, 137.
— himalayensis *Klotzsch.* Prinz Waldem. Him. 20.
— Hindsiana *Benth.* Bentham Sulphur 24.
— hirta *L.* Jacq. Collect. 5, 11.
— humilis *Led.* Ledeb. Ic. 187.
— — *Royle.* Royle Illustr. 82.
— hypericifolia *L.* Hook. Exot. Fl. 36.
— Hystrix *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 2, 207.
— jacquiniaeflora *Hook.* Bot. Mag. 65, 3673.
— — — Maund Bot. 2, 100.
— Ipecacuanha *L.* Bot. Mag. 36, 1494.
— — — Lodd. Cab. 1145.
— — — Bigelow Med. 52.
— — — Barton Med. 18.
— juncea *Ait.* Jacq. Schoenbr. 1, 107.
— — — Rchb. Fl. germ. 5, 142.
— Klotzschiana *Miq.* Miquel Surin. 28.
— lateriflora *Jaub.* Jaubert Illustr. 130.
† — Lathyris *L.* Lam. Encycl. 411.
— — — Engl. Bot. 32, 2255.
— — — Rchb. Fl. germ. 5, 143.
— — — Nees Düsseld. 137.
† — — — Mem. Instit. 1830, 2.
† — — — Ann. sc. nat. 17, 13.
† — — — Ann. sc. nat. III. 18, 17.
† — — — Nees Gen. 4, 36.
— latifolia *Led.* Ledeb. Ic. 185.
— leiosperma *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 465.
— leucotricha *Boiss.* Boissier Esp. 160.
— ligularia *Roxb.* Rumpf Amb. 4, 40.
— ligulata *Chaub.* Annales d'obs. 4, 6.
— linifolia *Jacq.* Jacq. Ic. 86.
— literata *Jacq.* Jacq. Ic. 482.
— lophogona *Willd.* DC. Plantes grasses 124.
— — — Lodd. Cab. 1477.
— lucida *W. et K.* W. et Kit. 54.
— — — Rchb. Fl. germ. 5, 149.
— lutescens *Led.* Ledeb. Ic. 12.
— macrorrhiza *Led.* Ledeb. Ic. 192.

Euphorbia maculata *L.* Jacq. Vind. 186.
— — — Rchb. Fl. germ. 5, 131.
— medicaginea *Boiss.* Boissier Esp. 162.
— mellifera *Ait.* Vent. Malm. 30.
— — — Bot. Mag. 32, 1305.
— meloformis *Ait.* Andr. Rep. 10, 617.
— — — DC. Plantes grasses 139.
— — — Konig Annals 1, 2.
— — — Wendland Coll. 12.
— — — Lodd. Cab. 436.
— — — Ann. Mus. 1, 16.
— micrantha *Steph.* Rchb. Fl. germ. 5, 133.
— Myrsinites *L.* Sibth. Fl. gr. 471.
— — — Rchb. Fl. germ. 5, 148.
— nana *Royle.* Royle Illustr. 82.
— neapolitana *Ten.* Tenore Fl. nap. 42.
— neriifolia *L.* DC. Plantes grasses 46.
— nicaeensis *All.* All. Fl. ped. 3, 69.
— — — Jacq. Ic. 485.
— — — Rchb. Fl. germ. 5, 148.
— Nivulia *Ham.* Rheede Hort. mal. 2, 43.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1862.
— nudiflora *Jacq.* Jacq. Ic. 479.
— obscura *Lois.* Desvaux Journ. 2, 12.
— — — Loiseleur Notice 5.
— — — Rchb. Fl. germ. 5, 132.
— officinarum *L.* Curt. Lond. 2, 101.
— — — DC. Plantes grasses 77.
— — — Dict. sc. nat. 275.
— — — Desc. Ant. 6, 420.
— — — Guimp. et Schl. 256.
— — — Nees Düsseld. 136.
— — — Wagner 64.
— — — Woodv. Med. 5, 22.
— ornithopus *Jacq.* Jacq. Fragm. 120.
— pallens *Dillw.* Rheede Hort. mal. 10, 58.
— palustris *L.* Fl. dan. 5, 866.
— — — Sv. Bot. 329.
— — — Hayne 2, 23.
— — — Brandt und Ratzeb. 44.
— — — Rchb. Fl. germ. 5, 139.
† — — — Jussieu Euphorb. 18.
† — — — Spach Suites 76.
— pannonica *Host.* Rchb. Fl. germ. 5, 148.
— papillosa *St. Hil.* St. Hil. Pl. usuelles 18.
— Paralias *L.* Jacq. Vind. 188.
— — — Engl. Bot. 3, 195.
— — — Rchb. Fl. germ. 5, 145.
— parvula *Delile.* Delile Egypte 30.
— pentagona *Royle.* Royle Illustr. 82.
— Peplis *L.* Engl. Bot. 28, 2002.
— — — Rchb. Fl. germ. 5, 131.
— peploides *Gouan.* Rchb. Fl. germ. 5, 140.
— Peplus *L.* Curt. Lond. 3, 142.
— — — Engl. Bot. 14, 959.
— — — Fl. dan. 7, 1100.
— — — Rchb. Fl. germ. 5, 140.
— — — Dietr. Fl. bor. 12, 843.
† — — — Ann. sc. nat. III. 18, 17.
— petiolaris *Sims.* Bot. Mag. 23, 883.
— picta *Jacq.* Jacq. Ic. 477.
— pilosa *L.* Engl. Bot. 2787.
— — — Rochel Banat. 6.
— — — Rchb. Ic. crit. 2, 145.
— — — Rchb. Fl. germ. 5, 138. 139.
— pilulifera *L.* Rumpf Amb. 6, 23.
— — — Jacq. Ic. 478.
— pinea *L.* Bivona Stirp. rar. Sic. 4, 5.
— piscatoria *Ait.* Jacq. Schoenbr. 4, 485.
— Pithyusa *L.* Rchb. Fl. germ. 5, 145.
— platycarpos *Jacq.* Jacq. Fl. austr. 4, 376.
— platylepis *Decne.* Jacquemont Ind. 157.

Euphronia hirtelloides *Mart.* Mart. Bras. 73.
Euphrosyne parthenifolia *DC.* Delessert Ic. 4, 28.
Euploca convolvulacea *Nutt.* Hook. Ic. pl. 7, 651.
†Eupodium Kaulfussii *Sm.* Hook. Gen. Fil. 118.
Eupomatia laurina *R. Br.* Flinders Voyage 2.
Euptelea polyandra *S. et Z.* Sieb. Fl. Japon. 72.
Eurya acuminata *DC.* Royle Illustr. 24.
— chinensis *R. Br.* Abel Narrative 3.
— — — Lodd. Cab. 1213.
— japonica *Thunb.* Thunb. Fl. jap. 25.
— — — Lam. Encycl. 401.
— nitida *Korth.* Korthals Bot. 17.
† — reticulata *Korth.* Korthals Bot. 17.
— Wightiana *Wall.* Wight Illustr. 38.
Euryale ferox *Salisb.* Roxb. Corom. 244.
† — — — Kerner Genera 86. 87.
— — — Bot. Mag. 35, 1447.
— — — Rchb. Exot. 11.
— — — Fl. d. serres 8, 778. 779.
† — — — (Germinatio.) Münchn. Abh. 5, 13.
†Euryandra *Forst.* Forster Charact. 41.
† — — Lam. Encycl. 483.
Eurybia corymbosa *N. v. E.* Bot. Reg. 18, 1532.
— Cunninghamii *Hook. fil.* Hook. New Zeal. 30.
Eurychanes verbasciformis *N. v. E.* Endl. Bras. 7, 3.
†Eurycles amboinensis *Herb.* Herbert Amar. 33.
— australasica *Herb.* Bot. Reg. 9, 715.
— — — Herbert Amar. 34.
— Cunninghamii *Ldl.* Bot. Reg. 18, 1506.
— — — Bot. Mag. 62, 3399.
Euryops arabicus *Steud.* Jaubert Illustr. 355. 356.
— pinifolius *Rich.* Richard Abyssin. 60.
Euryspermum grandiflorum *Salisb.* Salisbury Parad. 105.
— salicifolium *Salisb.* Salisbury Parad. 75.
Eurythalia germanica *Schrank.* Schrank Fl. monac. 3, 278.
Euscaphis staphyleoides *S. et Z.* Sieb. Fl. Japon. 67.
Eustachys distichophylla *Kth.* Humb. Gram. 54.
Eustegia hastata *R. Br.* Sprengel N. Entd. 1, 1.
Eustephia coccinea *Cav.* Cav. Ic. 238.
Eustoma exaltatum *Griseb.* Bot. Reg. 31, 13.
— — — Paxt. Mag. 13, 99.
— — — Fl. d. serres 1, 40.
— silenifolium *Salisb.* Salisbury Parad. 34.
Eustrephus latifolius *R. Br.* Bot. Mag. 31, 1245.
— — — Endl. Iconogr. 4.
Eustylis geniculata *Hook.* Hook. New Zeal. 19.
Eutaxia Baxteri *Kn. et W.* Knowles et Westcott 43.
— pungens *Sweet.* Sweet Austr. 28.
— — — Paxt. Mag. 3, 245.
Euterpe andicola *Mart.* D'Orbigny Voyage 2. 17.
— Catinga *Wallace.* Wallace Palms 8.
— edulis *Mart.* Mart. Palm. 32. Z [10].
— ensiformis *Mart.* Mart. Palm. 31.
† — globosa *Gaertn.* Gaertn. Carp. 9.
† — — — Lam. Encycl. 895.
— Haenkeana *Mart.* D'Orbigny Voyage 2. 17.
— longevaginata *Mart.* D'Orbigny Voyage 15. 17.
— Menziesii *R. Br.* Bot. Mag. 66, 3762.
— montana *Grah.* Bot. Mag. 67, 3874.
— oleracea *Mart.* Mart. Palm. 28. 29. 30.
— — — Wallace Palms 7.
† — pisifera *Gaertn.* Gaertn. Carp. 9. 139.
— precatoria *Mart.* D'Orbigny Voyage 8. 18.
Euthales macrophylla *Ldl.* Bot. Reg. 27, 3.
— — — Maund Bot. 5, 209.
— trinervis *R. Br.* Lodd. Cab. 1106.
Euthemis leucocarpa *Jack.* Hook. Ic. pl. 8, 711.
Eutoca arctioides *H. et A.* Hook. Ic. pl. 4, 355.
— Cumingii *Benth.* Gay Chile 53.
— divaricata *Benth.* Bot. Mag. 65, 3706.
— — — Bot. Reg. 21, 1784.
Eutoca Franklinii *R. Br.* Bot. Mag. 57, 2985.
—? lutea *H. et A.* Hook. Ic. pl. 4, 354.
— Menziesii *Benth.* Sweet Fl. G. II. 334.
— multiflora *Dougl.* Bot. Reg. 14, 1180.
— sericea *Grah.* Bot. Mag. 57, 3003.
— viscida *Benth.* Bot. Mag. 64, 3572.
— — — Bot. Reg. 21, 1808.
— — — Sweet Fl. G. II. 368.
— Wrangeliana *F. et M.* Sweet Fl. G. II. 362.
— — — Paxt. Mag. 5, 199.
Eutrema arenicola *Rich.* Hook. Bor. Am. 24.
† — Edwardsii *R. Br.* Parry Voyage tab. A.
— — — Ledeb. Ic. 258.
— — — Fl. dan. 13, 2242.
Eutriana multiseta *N. v. E.* Humb. Gram. 138.
— — — Trin. Sp. Gr. 3, 295.
Euxenia grata *Cham.* Horae berol. 16.
Euxolus caudatus *Moq.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1773.
Euzomodendron Bourgeauanum *Coss.* Webb Otia 43.
Evax asterisciflora *Pers.* Lam. Encycl. 694.
† — pygmaea *Pers.* Nees Gen. X, x.
— rotundata *Moris.* Moris Fl. sard. 81.
† — umbellata *Gaertn.* Gaertn. Carp. 165.
† — — — Lam. Encycl. 694.
Evea guianensis *Aubl.* Aublet Guiana 39.
† — — — Lam. Encycl. 59.
Evelyna capitata *P. et E.* Poepp. et Endl. 56.
— graminifolia *P. et E.* Poepp. et Endl. 58.
— oligantha *P. et E.* Poepp. et Endl. 57.
Eversmannia hedysaroides *Bunge.* Goebel Reise 5. 6.
— — — var. *β.* Acad. Pet. 6, 9.
†Evia acida *Bl.* Blume Mus. 1, 41.
†Evodia *Forst.* Forster Charact. 7.
— drupacea *Lab.* Bill. Sertum 74.
— febrifuga *St. Hil.* St. Hil. Pl. usuelles 4.
† — hortensis *Forst.* Mem. Mus. 12, 22.
— littoralis *Endl.* Schott Rutaceae 1.
†Evodia Ravensara *Gaertn.* Gaertn. Carp. 103.
— — — Lam. Encycl. 404.
Evolvulus alsinoides *L.* Rheede Hort. mal. 11, 64.
† — — — Wight Illustr. 168 *b*.
— cordatus *Moric.* Moricand Pl. Am. 82.
— daphnoides *Moric.* Moricand Pl. Am. 40.
— echioides *Moric.* Moricand Pl. Am. 37.
— elegans *Moric.* Moricand Pl. Am. 36.
— emarginatus *Burm.* Burm. Fl. ind. 30.
— frankenioides *Moric.* Moricand Pl. Am. 33.
— gnaphaloides *Moric.* Moricand Pl. Am. 41.
— gypsophiloides *Moric.* Moricand Pl. Am. 35.
— hederaceus *Burm.* Burm. Fl. ind. 30.
— helichrysoides *Moric.* Moricand Pl. Am. 80.
— heterophyllus *Lab.* Bill. Sertum 29.
— hirsutus *Lam.* Lam. Encycl. 216.
— jacobinus *Moric.* Moricand Pl. Am. 81.
— latifolius *Ker.* Bot. Reg. 5, 401.
— linifolius *L.* Lam. Encycl. 216.
— linioides *Moric.* Moricand Pl. Am. 83.
— phyllanthoides *Moric.* Moricand Pl. Am. 54.
— pterocaulon *Moric.* Moricand Pl. Am. 84.
— purpureo-coeruleus *Hook.* Bot. Mag. 71, 4202.
— — — Paxt. Mag. 15, 171.
— — — Fl. d. serres 2, 42.
— sericeus *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 252.
— speciosus *Moric.* Moricand Pl. Am. 34.
— tridentatus *L.* Burm. Fl. ind. 16.
— veronicaefolius *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 3, 215.
— villosus *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 253.
†Evonymus *L.* Gray Genera 171.
— americanus *L.* Lodd. Cab. 1322.
— — — Torrey New York 19.
— — — var. obovatus, Gray Genera 171.

†Fagopyrum esculentum *Moench.* Plée Types 31.
— ramoso-spicatum *Klotzsch.* Prinz Wald. Him. 87.
— sativum *Spach.* Spach Suites 72.
† — tataricum *Gaertn.* Gaertn. Carp. 119.
† — vulgare *N. v. E.* Nees Gen. 4, 53.
Fagraea auriculata *Jack.* Wall. Pl. asiat. 229.
— — — Blume Rumphia 72.
— ceylanica *Thunb.* Svensk Acad. 1782, 4.
— — — Lam. Encycl. 167.
— coromandelina *Wight.* Wight Ic. pl. 4, 1316.
† — — — Wight Illustr. 156 [b].
— crassifolia *Bl.* Blume Rumphia 78.
— fastigiata *Bl.* Blume Rumphia 76.
— lanceolata *Bl.* Blume Rumphia 77.
— litoralis *Bl.* Blume Rumphia 74.
— malabarica *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1317.
— minor *Bl.* Blume Rumphia 73.
— morindaefolia *Bl.* Blume Rumphia 73. 79.
— obovata *Wall.* Bot. Mag. 72, 4205.
— — *Bl.* Blume Rumphia 75.
— peregrina *Bl.* Blume Rumphia 80.
— — — Fielding Sertum 6.
— rostrata *Bl.* Blume Rumphia 76.
— speciosa *Bl.* Blume Rumphia 81.
— zeylanica *Bl.* Blume Rumphia 78.
Fagus alpina *P. et E.* Poepp. et Endl. 196. 198.
— antarctica *Forst.* Hook. Fl. ant. 123.
— — — Hook. Journ. 1840, 6.
— betuloides *Mirb.* Mem. Mus. 14, 25.
— — — Hook. Fl. ant. 124.
† — Castanea *L.* Lam. Encycl. 782.
— — — Engl. Bot. 13, 886.
— cliffortioides *Hook. fil.* Hook. Ic. pl. 7, 673. 9, 816.
— Cunninghami *Hook.* Hook. Journ. 1840, 7.
— Dombeyi *Mirb.* Mem. Mus. 14, 24.
— dubia *Mirb.* Mem. Mus. 14, 26.
— ferruginea *Ait.* Michaux Arb. 2, 9.
— — — Torrey New York 110.
† — Forsteri *Hook.* Hook. Fl. ant. 107.
— — — Hook. Journ. 1840, 8.
— fusca *Hook. fil.* Hook. Ic. pl. 7, 630—631.
— glutinosa *P. et E.* Poepp. et Endl. 194.
— Gunnii *Hook. fil.* Hook. Ic. pl. 9, 881.
— Menziesii *Hook. fil.* Hook. Ic. pl. 7, 652.
— obliqua *Mirb.* Mem. Mus. 14, 23.
† — — — Poepp. et Endl. 198.
— procera *P. et E.* Poepp. et Endl. 197.
— Pumilio *P. et E.* Poepp. et Endl. 195.
† — silvatica *L.* Gaertn. Carp. 37.
† — — — Lam. Encycl. 782.
— — — Schk. Handb. 303.
— — — Schmidt Samml. 1.
— — — Fl. dan. 8, 1283.
— — — Engl. Bot. 26, 1846.
— — — Baxter Brit. Bot. 5, 331.
! — — — Linn. Transact. 5, 11.
— — — Sv. Bot. 361.
— — — Tratt. Archiv 162.
— — — Schrank Fl. monac. 4, 392.
— — — Hartig 20.
— — — Dietr. Fl. bor. 12, 819.
— — — Rchb. Fl. germ. 12, 639.
— — — Michaux Arb. 2, 8.
— — — var. americana, Torrey New York 110.
† — — — Nees Gen. 4, 24.
† — — — Bot. Zeitung 1850, 8.
† — — — Schacht Baum 4. 5. 6.
— Solandri *Hook. fil.* Hook. Ic. pl. 7, 639. 9, 816.
†Falcaria latifolia *Koch.* Nees Gen. X, x.
† — Rivini *Host.* Nees Gen. X, x.
Falcatula falsotrifolium *Brot.* Brotero Phytogr. 65.

Falconeria insignis *Royle.* Royle Illustr. 84 [a] or 98.
— malabarica *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1866.
— Wallichii *Royle.* Royle Illustr. 84 [a] or 98.
Falkia repens *L. fil.* Bot. Mag. 48, 2228.
— — — Andr. Rep. 4, 257.
— — — Tratt. Archiv 363.
†Faramea corymbosa *Aubl.* Lam. Encycl. 63.
— glandulosa *P. et E.* Poepp. et Endl. 234.
— quinqueflora *P. et E.* Poepp. et Endl. 234.
— salicifolia *Presl.* Presl Symbolae 70.
— sessiliflora *Aubl.* Aublet Guiana 40.
Farnesia odora *Gasp.* Gasparrini Monogr. 1.
Farobaea nemorensis *Colla.* Mem. Tur. 35, 9.
Farsetia aegyptiaca *Turra.* Turra Farsetia 1.
— clypeata *R. Br.* Rchb. Fl. germ. 2, 23.
— dalmatica *Vis.* Visiani Dalm. 32.
— eriocarpa *DC.* Delessert Ic. 2, 34.
— incana *R. Br.* Sturm Flora 12, 48.
— linearis *Decne.* Hook. Ic. pl. 9, 808.
— lunarioides *R. Br.* Bot. Mag. 58, 3087.
— triquetra *DC.* Portenschlag Dalm. 10.
— — — Rchb. Fl. germ. 2, 23.
Fatoua lanceolata *Decne.* Gaudichaud Bonite 84.
— pilosa *Gaudich.* Gaudichaud Bonite 84.
— subcordata *Gaudich.* Gaudichaud Bonite 84.
Faurea saligna *Harv.* Hook. Lond. Journ. 1847, 15.
†Favonium spinosum *Gaertn.* Gaertn. Carp. 174.
† — — — Lam. Encycl. 713.
Faya fragifera *Webb.* Webb Canar. 216.
†Fedia *Moench.* (28 Species.) Linn. Transact. 17, 21.
— Auricula *M. et K.* Gaudin Fl. helv. 1, 1.
— — — Engl. Bot. 2809.
— — — Rchb. Pl. crit. 1, 63.
— brachystephana *Ten.* Tenore Fl. nap. 203.
— carinata *Lois.* Rchb. Pl. crit. 1, 61.
— — *Stev.* Engl. Bot. 2810.
— — — Baxter Brit. Bot. 6, 432.
† — Cornucopiae *Vahl.* Gaertn. Carp. 86.
— — — Rchb. Fl. germ. 12, 717.
† — coronata *Vahl.* Gaertn. Carp. 86.
— — — Rchb. Pl. crit. 1, 66.
— dentata *Vahl.* Rchb. Pl. crit. 1, 62.
— discoidea *Vahl.* Rchb. Pl. crit. 1, 67. 2, 116.
— echinata *Vahl.* Rchb. Pl. crit. 1, 68.
— eriocarpa *Lois.* Rchb. Pl. crit. 1, 65.
— Fagopyrum *T. et Gr.* Torrey New York 46.
— Locusta *Rchb.* Rchb. Pl. crit. 1, 60.
— microcarpa *Lois.* Rchb. Pl. crit. 2, 114.
† — olitoria *Vahl.* Gaertn. Carp. 86.
— — — Fl. dan. 10, 1681.
— pumila *Vahl.* Rchb. Pl. crit. 2, 113.
† — sibirica *Gaertn.* Gaertn. Carp. 86.
— sphaerocarpa *Guss.* Gussone Pl. rar. 4.
† — tridentata *Stev.* Mem. Mosc. 2, 11.
— — — Rchb. Pl. crit. 1, 64.
— truncata *Rchb.* Rchb. Pl. crit. 2, 115.
— uncinata *M. v. B.* Rchb. Pl. crit. 1, 69.
— vesicaria *Vahl.* Rchb. Pl. crit. 1, 70.
Felicia Schimperi *Hochst.* Jaubert Illustr. 354.
Felicianea rubriflora *Camb.* var. *α.* St. Hil. Fl. Bras. 157.
Fendlera rupicola *Gray.* Smiths. Contr. 3, 5.
Fenzlia dianthiflora *Benth.* Hook. Ic. pl. 2, 199.
— obtusa *Endl.* Endl. Atacta 17.
— retusa *Endl.* Endl. Atacta 18.
Ferdinandusa elliptica *Pohl.* Pohl Bras. 106.
— — — Rchb. Exot. 283.
— ovalis *Pohl.* Pohl Bras. 107.
— — — Rchb. Exot. 282.
— speciosa *Pohl.* Pohl Bras. 108.
†Fereiria *Vandelli.* Roemer Scriptores 6.
†Feretia *Delile.* Ann. sc. nat. II. 20, 1.
†Fernandezia *Rz et P.* Ruiz et Pav. Prodr. 27.

Fernandezia acuta *Ldl.* Bot. Reg. 21, 1806.
— elegaus *Lodd.* Lodd. Cab. 1214.
Fernelia axillaris *Lam.* Lam. Encycl. 67.
† — buxifolia *Gaertn.* Gaertn. Carp. 197.
† — obovata *Gaertn.* Gaertn. Carp. 191.
— — *Lam.* Lam. Encycl. 67.
† pedunculata *Gaertn.* Gaertn. Carp. 191.
Ferolia guianensis *Aubl.* Aublet Guiana 372.
— variegata *Lam.* Desc. Ant. 7, 456.
Feronia elephantum *Correa.* Roxb. Corom. 141.
Ferraria antherosa *Gawl.* Bot. Mag. 20, 751.
— atrata *Lodd.* Lodd. Cab. 1356.
— divaricata *Sweet.* Sweet Fl. G. 192.
— Ferrariola *Thunb.* Red. Lil. 8, 484.
— obtusifolia *Sweet.* Sweet Fl. G. 148.
— Pavonia *L.* Cav. Diss. 189.
† — — — Lam. Encycl. 569.
— — — Andr. Rep. 3, 178.
— — — Kerner Hort. 97.
— pusilla *Link.* Link Ic. I. 59.
— Tigridia *Sims.* Bot. Mag. 15, 532.
— uncinata *Sweet.* Sweet Fl. G. 161.
— undulata *L.* Cav. Diss. 190.
— — — Jacq. Vind. 63.
— — — Bot. Mag. 4, 144.
— — — Red. Lil. 1, 28.
— — — Dict. sc. nat. 62.
— — — Rchb. Exot. 74.
— viridiflora *Andr.* Andr. Rep. 4, 285.
Ferreola buxifolia *Roxb.* Roxb. Corom. 45.
† — — — Ann. Mus. 8, 65.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 763.
Ferretia apodanthera *Del.* Ferret Abyssin. 12.
Ferula Asa foetida *L.* Woodv. Med. 1, 43.
— — — — Schk. Handb. 66.
— — — — Nees Düsseld. 291.
— — — — Guimp. et Schl. 216.
— Barrelieri *Ten.* Tenore Fl. nap. 133.
— brevifolia *Link.* Hoffm. Lk. Fl. port. 108[a].
— capillaris *Link.* Hoffm. Lk. Fl. port. 108[b].
— caspica *M. v. B.* Sprengel Umbellif. 7.
† — communis *L.* Lam. Encycl. 205.
— Ferulago *L.* var. Rochel Banat. 24.
— geniculata *Guss.* Bory Morée 9.
— Linkii *Webb.* Webb Canar. 75. (errore 78.)
— neapolitana *Ten.* Tenore Fl. nap. 132.
— nodiflora *L.* Jacq. Fl. austr. 5, 5.
— — — Sibth. Fl. gr. 279.
— nuda *Spr.* Sprengel Umbellif. 7.
— persica *Willd.* Andr. Rep. 9, 558.
— — — Bot. Mag. 46, 2096.
— — — Wagner 168.
— sulcata *Desf.* Desf. Fl. atl. 67.
— thyrsiflora *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 280.
† — tingitana *L.* Gaertn. Carp. 85.
† — — — Lam. Encycl. 205.
— tolucensis *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 5, 418.
—? tortuosa *Webb.* Webb Canar. 77.
Ferulago granatensis *Boiss.* Boissier Esp. 73.
— silvatica *Bess.* Rchb. Ic. crit. 4, 371.
†Festuca *L.* Dumortier Gram. 3.
† — — Annales d'observ. 1, 10.
— alpina *Suter.* Host Gram. 363.
— — — Sturm Flora 19, 86.
— — — Rchb. Fl. germ. 1, 61.
— altaica *Led.* Ledeb. Ic. 228.
— amethystina *Host.* Host Gram. 189.
— — — Rchb. Fl. germ. 1, 61.
— argentea *Savi.* Usteri Ann. 24, 1.
— arundinacea *Liljebl.* Sv. Bot. 370.
— — *Schreb.* Fl. dan. 14, 2463.
— — — Rchb. Fl. germ. 1, 70.

Festuca aurata *Gaud.* Rchb. Fl. germ. 1, 61.
— barbata *Brot.* Brotero Phytogr. 101.
— borealis *Mert.* Hook. Bor. Am. 231.
— bromoides *L.* Lam. Encycl. 46.
— — — Fl. dan. 9, 1445.
— — — Engl. Bot. 20, 1411.
— — — Knapp Gram. 69.
— caesia *Sm.* Engl. Bot. 27, 1917.
— caespitosa *Desf.* Desf. Fl. atl. 24.
— calamaria *Sm.* Engl. Bot. 14, 1005.
— — — Host Gram. 360.
— — — Knapp Gram. 72.
— calycina *L.* Cav. Ic. 44.
— — — Lam. Encycl. 46.
— canescens *Host.* Rchb. Fl. germ. 1, 62.
— ciliata *Pers.* Host Gram. 365.
— Cookii *Hook.* Hook. Fl. ant. 139.
— curvula *Gaud.* Rchb. Fl. germ. 1, 62.
— cynosuroides *Desf.* Desf. Fl. atl. 21.
— dactyloides *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 81.
— decidua *Sm.* Engl. Bot. 32, 2266.
— decolorans *M. et K.* Rchb. Fl. germ. 1, 66.
— decumbens *L.* Fl. dan. 1, 162.
— diandra *Michx.* Michaux Fl. 10.
— dichotoma *Forsk.* Mutel Fl, fr. 89.
— dimorpha *Guss.* Gussone Pl. rar. 6.
— divaricata *Desf.* Desf. Fl. atl. 22.
— — — Mutel Fl. fr. 89.
— dumetorum *L.* Fl. dan. 4, 700.
— — — Mutel Fl. fr. 86.
— dura *Host.* Host Gram. 187.
— duriuscula *L.* Fl. dan. 5, 848.
— — — Host Gram. 183.
— — — Roemer Fl. eur. 6, 1.
— — — Engl. Bot. 7, 470.
— — — Knapp Gram. 68.
— — — Rchb. Fl. germ. 1, 62.
† — — — Nees Gen. 1, 72.
— elatior *L.* Schreber Gräser 2.
— — — Host Gram. 179.
— — — Curt. Lond. 3, 66.
— — — Engl. Bot. 23, 1593.
— — — Mutel Fl. fr. 88.
— erecta *d'Urv.* Brongniart Coquille 7.
— eskia *Ram.* Mutel Fl. fr. 87.
— — — Rchb. Fl. germ. 1, 66.
† — flabellata *Lam.* Annales d'observ. 2, 2. 3. 4.
— flavescens *Bell.* Host Gram. 219.
— — — Rchb. Fl. germ. 1, 65.
— fluitans *L.* Fl. dan. 2, 237.
— — — Schreber Gräser 3.
— — — Host Gram. 177.
— — — Schk. Handb. 15.
— foliosa *Schrad.* Hook. Fl. ant. 55.
— fuegiana *Hook.* Hook. Fl. ant. 141.
— fusca *L.* Delile Egypte 11.
— — *Vill.* Mutel Fl. fr. 87.
— gigantea *Vill.* Curt. Lond. 3, 52.
— — — Engl. Bot. 26, 1820.
— — — Sv. Bot. 120.
— glauca *Lam.* Lam. Encycl. 46.
— — — Fl. dan. 10, 1628.
— — — Rchb. Fl. germ. 1, 63.
† — — *Schreb.* Nees Gen. 1, 72.
— granatensis *Boiss.* Boissier Esp. 179.
— guestfalica *Bönningh.* Rchb. Fl. germ. 1, 64.
— Halleri *Vill.* Rchb. Fl. germ. 1, 61.
— heterophylla *Haenke.* Host Gram. 218.
— hirsuta *Host.* Host Gram. 185.
— — — Fl. dan. 10, 1627.
— — — Rchb. Fl. germ. 1, 62.
— hispida *Savi.* Savi Fl. pis. 1.

Festuca incrassata *Salzm.* Mutel Fl. fr. 86.
— inermis *DC.* Rchb. Fl. germ. 1, 70.
— laevigata *Clairv.* Rchb. Fl. germ. 1, 63.
— latifolia *Host.* Rchb. Fl. germ. 1, 69.
— laxa *Host.* Host Gram. 180.
— — — Rchb. Fl. germ. 1, 64.
— litoralis *Lab.* Bill. Nov. Holl. 27.
— — *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 80.
— loliacea *Huds.* Curt. Lond. 3, 70.
— — — Engl. Bot. 26, 1821.
— — — Fl. dan. 11, 1925.
— — — Knapp Gram. 74.
— — — Mutel Fl. fr. 88.
— maritima *L.* Mutel Fl. fr. 90.
— Michelii *Kth.* Mutel Fl. fr. 85.
— monostachya *Lam.* Desf. Fl. atl. 24.
— montana *Sternb.* Rchb. Fl. germ. 1, 69.
— muralis *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 7, 691.
— Myurus *L.* Host Gram. 193.
— — — Engl. Bot. 20, 1412.
— — — Knapp Gram. 70.
— nemorum *Leyss.* Rchb. Fl. germ. 1, 67.
— nervosa *Hook.* Hook. Bor. Am. 232.
— nigrescens *Lam.* Rchb. Fl. germ. 1, 67.
— nutans *Host.* Host Gram. 361.
— — *Willd.* Torrey New York 158.
— oryzetorum *Poll.* Pollini Fl. ver. 1, 1.
† — ovina *L.* Lam. Encycl. 46.
— — — Host Gram. 184.
— — — Sv. Bot. 78.
— — — Engl. Bot. 9, 585.
— — — Knapp Gram. 66.
— — — Rchb. Fl. germ. 1, 61.
— — — var. glauca, Sturm Flora 7, 26.
— — — Fl. dan. 14, 2462.
— pallens *Host.* Host Gram. 188.
† — — — Münchn. Denkschr. 4, 11.
— — — Rchb. Fl. germ. 1, 63.
— — — Sturm Flora 7, 26.
— pannonica *Wulf.* Host Gram. 362.
— — — Rchb. Fl. germ. 1, 63.
— pectinata *Lab.* Bill. Nov. Holl. 25.
— Pectinella *Del.* Explor. Alger. 41.
— phleoides *Desf.* Desf. Fl. atl. 23.
— — *Host.* Host Gram. 221.
— phoenicoides *L.* Gerard Fl. gallopr. 2.
— pilosa *Hall.* Sturm Flora 19, 86.
— pinnata *Huds.* Knapp Gram. 75.
— poaeformis *Host.* Host Gram. 181.
— — — Rchb. Fl. germ. 1, 66.
— polystachya *Michx.* Elliott Carolina 10.
— pratensis *Huds.* Curt. Lond. 3, 69.
— — — Engl. Bot. 23, 1592.
— — — Knapp Gram. 73.
— — — Baxter Brit. Bot. 5, 324.
— — — Sv. Bot. 54.
— — — Fl. dan. 8, 1323.
— — — Mutel Fl. fr. 88.
— — — Rchb. Fl. germ. 1, 70.
† — pulchella *Schrad.* Schrader Fl. germ. 5.
— — — Münchn. Denkschr. 7, 3.
— pumila *Vill.* Host Gram. 191.
— — — Rchb. Fl. germ. 1, 65.
— — — Sturm Flora 8, 29.
— pungens *Vahl.* Vahl Symbolae 2.
— purpurascens *Banks et Sol.* Hook. Fl. ant. 140.
— quadritentata *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 7, 690.
— repens *Knapp.* Knapp Gram. 119.
— rigida *Kth.* Sturm Flora 19, 86.
— — *Roth.* Gussone Pl. rar. 7.
— robusta *Mut.* Mutel Fl. fr. 89.
— rubra *L.* Host Gram. 182.

Festuca rubra *L.* Engl. Bot. 29, 2056.
— — — Hook. Bor. Am. 230.
— — — Rchb. Fl. germ. 1, 67.
† — — — Nees Gen. 1, 72.
— scabra *Lab.* Bill. Nov. Holl. 26.
— scabrella *Torr.* Hook. Bor. Am. 233.
— Scheuchzeri *Gaud.* Sturm Flora 19, 86.
— — — Rchb. Fl. germ. 1, 68.
— segetum *Savi.* Savi Fl. pis. 1.
— serotina *Host.* Host Gram. 192.
— silvatica *Vill.* Host Gram. 178.
— — — Rchb. Fl. germ. 1, 68.
— — *Huds.* Knapp Gram. 76.
— spadicea *Rudb.* Linn. Transact. 1, 10.
— — — Host Gram. 220.
— — — Sturm Flora 19, 86.
— — — Rchb. Fl. germ. 1, 68.
— speciosa *Schreb.* Fl. dan. 11, 1805.
— spectabilis *Jan.* Rchb. Fl. germ. 7, 78.
— stipoides *Mut.* Mutel Fl. fr. 85.
— — *Desf.* Mutel Fl. fr. 86.
— stricta *Host.* Host Gram. 186.
— tenella *Willd.* Torrey New York 154.
— tenuifolia *Sibth.* Rchb. Fl. germ. 1, 61.
— Thomasiana *Gay.* Mutel Fl. fr. 84.
— triflora *Desf.* Desf. Fl. atl. 20.
— — *Sm.* Engl. Bot. 27, 1918.
— uniglumis *Ait.* Host Gram. 364.
— — — Engl. Bot. 20, 1430.
— — — Knapp Gram. 71.
— unioloides *Willd.* Willd. Hort. 3.
— vaginata *W. et K.* Rchb. Fl. germ. 1, 64.
— valesiaca *Gaud.* Rchb. Fl. germ. 1, 63.
— varia *Haenke.* Host Gram. 190.
— — — Rchb. Fl. germ. 1, 65.
— violacea *Gaud.* Rchb. Fl. germ. 1, 62.
— vivipara *Sm.* Engl. Bot. 19, 1355.
— — — Knapp Gram. 67.
— — — Fl. dan. 12, 2043.
†Fevillea cordifolia *L.* Lam. Encycl. 815.
— — — Desc. Ant. 3, 198.
† — — —, Spach Suites 49.
— hederacea *Poir.* Dict. sc. nat. 210. 211.
† — — — Schnizl. Ic. 201.
— pedata *Sm.* Bot. Mag. 53, 2681.
— tamnifolia *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 7, 640.
†Fibigia clypeata *Med.* Medicus Gatt. 2.
— lunarioides *Sm.* Sibth. Fl. gr. 625.
Ficaria calthaefolia *Rchb.* Rchb. Fl. germ. 3, 1.
— ranunculoides *Roth.* Schrank Fl. monac. 3, 238.
— — — Rchb. Fl. germ. 3, 1.
— — — Dietr. Fl. bor. 2, 100.
Ficinia aphylla *N. v. E.* Endl. Atacta 12.
† — truncata *Schrad.* Comm. Gott. rec. 7, 2.
Ficus *L.* (Arbor vetustissima.) Blume Rumphia 71.
! — — (Fructus monstr.) Novi Comm. Bonon. 3, 8.
† — — Rendic. Ac. Neap. 1844, 1—13. 1847, 1—3.
— acuminata *Ham.* Bot. Mag. 60, 3282.
— acutiloba *Miq.* Hook. Lond. Journ. 1848, 5.
— Allameeraloo *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 650.
— Ampelos *Burm.* Rumpf Amb. 4, 63.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 652.
— amplissima *Sm.* Rheede Hort. mal. 3, 63.
— angustifolia *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 660.
— antithetophylla *Steud.* Hook. Lond. Journ. 1848, 5.
— asperifolia *Miq.* Hook. Lond. Journ. 1848, 15.
— asperrima *Roxb.* Rheede Hort. mal. 3, 60.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 633.
— benghalensis *L.* Rheede Hort. mal. 1, 28.
— — — Rumpf Amb. 3, 93.
— — — Gil et Xuarez 20.
— — — Kerner Hort. 194.

Ficus benjamina *L.* Rheede Hort. mal. 1, 26.
— — — Rumpf Amb. 3, 90.
— callosa *Willd.* Mem. Ac. Berl. 1798, 4.
— Caprificus *Risso.* Risso Fl. de Nice 19.
† — Carica *L.* Gaertn. Carp. 91.
† — — — Lam. Encycl. 861.
— — — Schk. Handb. 358.
— — — Hayne 9, 13.
— — — Guimp. Fr. Holzgew. 108.
— — — Guimp. et Schl. 69.
— — — Nees Düsseld. 97.
— — — var. Gallesio Pomona 2, 0.
— — — Woodv. Med. 4, 244.
— — — Dict. sc. nat. 285.
— — — Rchb. Fl. germ. 12, 659.
† — — — (Embryo.) Ann. sc. nat. III. 11, 10.
† — — — var. silvestris, Nees Gen. 4, 33.
† — — — Schnizl. Ic. 2, 92.
! — — — Novi Comm. Bonon. 3, 8.
! — — — Münchn. Abh. 4, 1.
— caricoides *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 634.
— chiaese *Gasp.* Rend. Ac. Neap. 1844, 4.
— citrifolia *Lam.* Rumpf Amb. 3, 86.
— — — Kerner Hort. 579.
— Colombo *Gasp.* Rend. Ac. Neap. 1844, 2.
— comosa *Roxb.* Roxb. Corom. 125.
— — — Kerner Hort. 216.
— — — Bot. Mag. 61, 3305.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 658.
— congesta *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 644.
— conglomerata *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 669.
— cordata *Thunb.* Thunberg Ficus 1.
— — — Usteri Del. 1, 5.
— cordifolia *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 640.
— coriacea *Ait.* Hook. Exot. Fl. 223.
— coronata *Spin.* Colla Hort. Rip. 8.
— cotoneaefolia *Vahl.* Rheede Hort. mal. 3, 57.
— cunia *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 648.
— Daemona *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 641.
— Dahero *Del.* Ferret Abyssin. 15.
— elastica *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 663.
— erecta *Thunb.* Kaempfer Japon. 4.
— exasperata *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 664.
— — *Vahl.* Hook. Lond. Journ. 1848, 14.
— excelsa *Vahl.* Rheede Hort. mal. 3, 58.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 650.
— fruticosa *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 654.
— fulva *Reinw.* Vriese Descriptions 3. 4.
— glomerata *Roxb.* Rheede Hort. mal. 1, 25.
— — — Rumpf Amb. 3, 94.
— — — Roxb. Corom. 123.
— — — Kerner Hort. 140.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 667.
— hederacea *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 653.
— heterophylla *Roxb.* Rheede Hort. mal. 3, 62.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 659.
— hirsuta *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 670.
— hirta *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 672.
— hispida *Bl.* Rheede Hort. mal. 3, 61.
— — — Rumpf Amb. 3, 95.
— humilis *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 635.
— indica *L.* Rumpf Amb. 3, 84 b.
— — — Desc. Ant. 4, 295.
— — — Guimp. et Schl. 277.
— — — Hook. Journ. 1841, 13. 14.
— infectoria *Willd.* Rheede Hort. mal. 3, 64.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 665.
— Isiala *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 668.
— laccifera *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 656.
— lanceolata *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 645.
— ludens *Miq.* Hook. Lond. Journ. 1848, 15.
— macrophylla *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 673.
Ficus Migliarolo *Gasp.* Rend. Ac. Neap. 1844, 9.
— mollis *Vahl.* Mem. Ac. Berl. 1798, 5.
— — *Willd.* Konig Ann. 2, 12.
— nitida *Thunb.* Rheede Hort. mal. 3, 55.
— — — Hook. Exot. Fl. 111.
— — *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 642.
— obtusifolia *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 662.
— oppositifolia *Roxb.* Roxb. Corom. 124.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 638.
— pachycarpa *Gasp.* Rend. Ac. Neap. 1844, 5.
— palmata *Forsk.* Vahl Symbolae 24.
— panificus *Del.* Ferret Abyssin. 16.
— parasitica *Willd.* Mem. Ac. Berl. 1798, 3.
— — — Konig Ann. 2, 11.
— pedunculosa *Miq.* Hook. Lond. Journ. 1848, 7.
— Perim teregam *Burm.* Rheede Hort. mal. 3, 61.
† — pertusa *L. fil.* Nees Gen. 4, 33.
— — — Bory Iles d'Afrique 17.
— Petitiana *Rich.* Richard Abyssin. 80.
— polycarpa *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 632.
— populifolia *Vahl.* Vahl Symbolae 22.
— pumila *L.* Rumpf Amb. 3, 85.
— pyriformis *H. et Arn.* Hook. Lond. Journ. 1848, 6.
— quercifolia *Roxb.* Lodd. Cab. 1540.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 646.
— racemifera *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 639.
— racemosa *L.* Rumpf Amb. 3, 87. 88.
— radicans *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 671.
— ramentacea *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 657.
— rapiformis *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 637.
— Reinwardtii *Link.* Link Ic. II. 31.
— religiosa *L.* Rheede Hort. mal. 1, 27.
— — — Rumpf Amb. 3, 91. 92.
† — — — Gaertn. Carp. 179.
— — — Hayne 13, 38.
— — — Nees Düsseld. Suppl. 104.
— — — Guimp. et Schl. 276.
— repens *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 636.
— rubiginosa *Desf.* Vent. Malm. 114.
— — — Kerner Hort. 266.
— — — Bot. Mag. 56, 2939.
— salicifolia *Vahl.* Vahl Symbolae 23.
— sarnese nero *Gasp.* Rend. Ac. Neap. 1844, 7.
— Saussureana *DC.* Mem. Genev. 9, 0.
— scabra *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 3, 315.
— — *Willd.* Mem. Ac. Berl. 1798, 2.
— scabrella *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 661.
— scandens *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 643.
— Schimperiana *Hochst.* Ferret Abyssin. 2.
— septica *Burm.* Rheede Hort. mal. 3, 59.
— — *Spr.* Rumpf Amb. 3, 96.
— setacea *Lodd.* Lodd. Cab. 1138.
— setosa *Hook.* Hook. Beechey 49.
— stipulata *Thunb.* Wendl. Coll. 72.
— — — Kerner Hort. 381.
— tinctoria *Forst.* Tussac Ant. 2, 14.
— — — Kerner Hort. 653.
— — — Hook. Lond. Journ. 1848, 6.
— tomentosa *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 647.
— trifero *Gasp.* Rend. Ac. Neap. 1844, 12. 13.
— Tsjela *Ham.* Rumpf Amb. 3, 89.
— tuberculata *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 651.
— undulata? *Ham.* Rheede Hort. mal. 3, 56.
— urophylla *Wall.* Lodd. Cab. 1697.
— vagans *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 655.
— vallis Choudae *Del.* Ferret Abyssin. 1.
— venosa *Willd.* Willdenow Hort. 36.
— virgata *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 649.
— Wassa *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 666.
— yoponensis *Desv.* Ann. sc. nat. II. 18, 8.
Fiedleria illyrica *Rchb.* Rchb. Fl. germ. 6, 246.
Fieldia australis *Cunn.* Hook. Exot. Fl. 231.

Foeniculum vulgare *Gaertn.* Baxter Brit. Bot. 3, 176.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 515.
† — — — Wight Illustr. 117.
†Foetidia mauritiana *Lam.* Lam. Encycl. 419.
† — — — Jacq. Fragm. 11.
Fontanesia phillyraeoides *Lab.* Bill. Syr. 1, 1.
† — — — Gaertn. Carp. 215.
— — — Lam. Encycl. 22. 902.
† — — — Kerner Genera 111.
— — — Guimp. Fr. Holzgew. 91.
— — — Dict. sc. nat. 37.
— — — Lodd. Cab. 1308.
— — — Watson Dendr. 1, 2.
Fontenellea brasiliensis *St. Hil.* Ann. sc. nat. II. 17, 7.
Forskåhlea angustifolia *Retz.* Comm. Gott. 6, 2.
— — — Lam. Encycl. 388.
— Cossoniana *Webb.* Webb Otia 45.
— tenacissima *L.* Linné Fasc. pl. ups. 1.
— — — Jacq. Vind. 48.
† — — — Gaertn. Carp. 68.
† — — — Lam. Encycl. 388.
— — — Schk. Handb. 125.
† — — — Schnizl. Ic. 2, 94.
— urticoides *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 1982.
Forstera aretiastrifolia *Rich.* Richard Astrolabe 16.
— bellidifolia *Hook.* Hook. Ic. pl. 9, 851.
— clavigera *Hook.* Hook. Fl. ant. 28.
† — glabra *Gaertn.* Gaertn. Carp. 28.
— sedifolia *L. fil.* Konig Ann. 1, 6.
— — — Schrader Journ. 1799. 2, 2.
— uliginosa *Rich.* Richard Astrolabe 16.
Forsythia suspensa *Vahl.* Sieb. Fl. Japon. 3.
— viridissima *Ldl.* Bot. Reg. 33, 39.
— — — Bot. Mag. 77, 4587.
— — — Lem. Jard. fl. 147.
— — — Annales de Gand 1847, 159.
— — — Fl. d. serres 3, 261.
Fortunea chinensis *Ldl.* Journ. Hort. Soc. 1, 151.
† — — — Fl. d. serres 4, 331.
Fothergilla alnifolia *L. fil.* Lam. Encycl. 480.
— — — Bot. Mag. 33, 1341.
— — — Guimp. Fr. Holzgew. 16.
— — — Dict. sc. nat. 199.
— — — Lodd. Cab. 1576.
— Gardeni *L.* Jacq. Ic. 100.
— — — Schk. Handb. 143.
— — — Lodd. Cab. 1507.
— major *Lodd.* Lodd. Cab. 1520.
— mirabilis *Aubl.* Aublet Guiana 175.
Fouillioya maritima *Gaudich.* Gaudichaud Bonite 26.
— racemosa *Gaudich.* Gaudichaud Bonite 26.
Fouquieria formosa *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 6, 527.
Fourcroya gigantea *Vent.* Rodati Obs. Agav. 2—5.
— — — Red. Lil. 8, 476.
— — — DC. Plantes grasses 126. 126 bis.
— — — Tussac Ant. 2, 25. 26.
— — — Bot. Mag. 48, 2250.
— — — Rchb. Exot. 202.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2025.
— — — Regel Gartenfl. 1852, 3.
— longaeva *Karw. et Z.* Acta Leop. 16. 2, 48.
† — — — Herbert Amar. 33.
— rigida *Haw.* Spin Jard. Sebast. 1.
— tuberosa *Ait.* Rodati Obs. Agav. 1.
†Foveolaria *Rz et P.* Ruiz et Pav. Prodr. 9.
— ferruginea *Rz et P.* Delessert Ic. 5, 43.
Fragaria chilensis *Ehrh.* var. Fox, Revue hortic. 1853, 2.
— — — var. Mammouth, Fl. d. serres 5, 504—6.
— collina *Ehrh.* Fl. dan. 8, 1389.
— — — Hayne 4, 30.
— — — Sv. Bot. 548.
— — — Dietr. Fl. bor. 5, 319.
Fragaria elatior *Ehrh.* Hayne 4, 27.
— — — Engl. Bot. 31, 2197.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 988.
— — — Wight Spicil. 61.
— grandiflora *Ehrh.* Hayne 4, 29.
— Hagenbachiana *Koch.* Hagenb. Fl. basil. 3.
— indica *Andr.* Andr. Rep. 7, 479.
— — — Bot. Reg. 1, 61.
— — — Dict. sc. nat. 239.
— — — Wight Spicil. 62.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 989.
— monophylla *L.* Bot. Mag. 2, 63.
— — — Usteri Ann. 14, 1.
— — — Journ. d'hist. nat. Par. 2, 41.
— nilagirica *Zenk.* Zenker Pl. ind. 9.
— pubescens *Desc.* Desc. Ant. 4, 262.
— semperflorens *Hayne.* Hayne 4, 25.
— sterilis *L.* Hoffm. D. Fl. 1791, 6.
— — — Tratt. Archiv 271.
— — — Fl. dan. 9, 1579.
— — — Engl. Bot. 25, 1785.
† — vesca *L.* Gaertn. Carp. 73.
— — — Schk. Handb. 135.
† — — — Lam. Encycl. 442.
— — — Hayne 4, 26.
— — — Sturm Flora 2, 2.
— — — Schrank Fl. monac. 1, 39.
— — — Dietr. Fl. bor. 5, 318.
— — — Sv. Bot. 16.
— — — Engl. Bot. 22, 1524.
— — — Baxter Brit. Bot. 4, 242.
— — — Fl. dan. 13, 2235.
— — — *β.* atrovirens *Ldl.* Engl. Bot. 2742.
— virginiana *Ehrh.* Hayne 4, 28.
†Fragosa *Rz et P.* Ruiz et Pav. Prodr. 34.
— arctioides *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 5, 424.
— cladorrhiza *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 250.
— corymbosa *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 250.
— crenata *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 249.
— multifida *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 249.
† — — — Ann. gen. 4, 51.
— reniformis *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 249.
Fragrangis *Aub.* Aubert Orchid. 54.
Franciscea acuminata *Pohl.* Pohl Bras. 3.
— — — Bot. Mag. 71, 4189.
— — — Paxt. Mag. 13, 27.
— — — Fl. d. serres 2, 76.
— calycina *Hook.* Bot. Mag. 77, 4583.
— confertiflora *Pohl.* Pohl Bras. 5.
— divaricata *Pohl.* Pohl Bras. 6.
— eximia *Scheidw.* Lem. Jard. fl. 248.
— Hopeana *Hook.* Bot. Mag. 55, 2829.
— — — Paxt. Mag. 1, 80.
— hydrangeaeformis *Pohl.* Pohl Bras. 7.
— — — Bot. Mag. 72, 4209.
— — — Paxt. Mag. 13, 121.
— — — Rchb. Exot. 288.
— latifolia *Pohl.* Pohl Bras. 2.
— — — Bot. Mag. 68, 3907.
— — — Rchb. Exot. 287.
— — — Paxt. Mag. 9, 73.
— macrantha *Lem.* Lem. Jard. fl. 249.
— ramosissima *Pohl.* Pohl Bras. 4.
— uniflora *Pohl.* Pohl Bras. 1.
— — — Tratt. Kaiserkranz 0.
— — — Lodd. Cab. 1332.
Francoa appendiculata *Cav.* Cav. Ic. 596.
— — — Bot. Reg. 19, 1645.
— — — Bot. Mag. 59, 3178.
— — — Sweet Fl. G. II. 151.
— ramosa *Don.* Bot. Mag. 67, 3824.
— — — Sweet Fl. G. II. 223.

Francoa sonchifolia *A. Juss.* Bot. Mag. 61, 3309.
— — — Lodd. Cab. 1864.
— — — Ann. sc. nat. 3, 12.
— — — Sweet Fl. G. II. 169.
†Frangula *Adanson.* Gray Genera 167.
— caroliniana *Gray.* Gray Genera 167.
— vulgaris *Mill.* Hartig 66.
Frankenia Aucheri *Jaub.* Jaubert Illustr. 187.
— capitata *Webb.* Webb Canar. 16.
— corymbosa *Desf.* Desf. Fl. atl. 93.
— cymbifolia *Hook.* Hook. Ic. pl. 3, 265.
— ericifolia *Chr. Smith.* Webb Canar. 15.
— — — β. microphylla, Webb Canar. 17.
— hirsuta *L.* Sibth. Fl. gr. 343.
— — — Lam. Encycl. 262.
† — laevis *L.* Gaertn. Carp. 184.
— — — Lam. Encycl. 262.
— — — Schk. Handb. 100.
— — — Engl. Bot. 3, 205.
— — — Baxter Brit. Bot. 2, 132.
— microphylla *Cav.* Cav. Ic. 597.
— nodiflora *Lam.* Lam. Encycl. 262.
— pauciflora *DC.* Bot. Mag. 56, 2896.
— — — Lodd. Cab. 1790.
— persica *Jaub.* Jaubert Illustr. 188.
— pulverulenta *L.* Sibth. Fl. gr. 344.
— — — Lam. Encycl. 262.
— — — Engl. Bot. 31, 2222.
— — — Dict. sc. nat. 189.
— tetrapetala *Lab.* Bill. Nov. Holl. 114.
Frankia Schimperi *Steud.* Med. Correspond. 1836, 1. 2.
Franklandia fucifolia *R. Br.* Flinders Voyage 6.
— — — Endl. Iconogr. 52.
†Franklinia *Marsh.* Gray Genera 142.
Franseria ambrosioides *Cav.* Cav. Ic. 200.
— artemisioides *Willd.* Willdenow Hort. 2.
Frasera albicaulis *Dougl.* Hook. Bor. Am. 154.
— speciosa *Dougl.* Hook. Bor. Am. 153.
— verticillata *Rafin.* Rafin. Med. 39.
† — Walteri *Michx.* Gaertn. Carp. 224.
— — — Barton Med. 35.
Fraunhofera multiflora *Mart.* Mart. Bras. 235.
†Fraxinella alba *Gaertn.* Gaertn. Carp. 69.
†Fraxinus *L.* (Folia.) Willd. Baumzucht 2.
— acuminata *Lam.* Torrey New York 90.
— americana *L.* Michaux Arb. 3, 8.
— — — Torrey New York 89.
† — canadensis *Gaertn.* Gaertn. Carp. 49.
— concolor *Michx.* Torrey New York 89.
† — excelsior *L.* Gaertn. Carp. 49.
† — — — Lam. Encycl. 858.
— — — Schk. Handb. 357.
— — — Fl. dan. 6, 969.
— — — Sv. Bot. 175.
— — — Hartig 61.
— — — Sturm Flora 11, 44.
— — — Hayne 13, 10.
— — — Nees Düsseld. 371.
— — — Wagner 114.
— — — Schrank Fl. monac. 2, 163.
— — — Engl. Bot. 24, 1692.
— — — Baxter Brit. Bot. 5, 382.
— floribunda *Wall.* Wall. Pl. asiat. 277.
— heterophylla *Vahl.* Engl. Bot. 35, 2476.
— Ornus *L.* Sibth. Fl. gr. 4.
† — — — Lam. Encycl. 858.
— — — var. Rochel Banat. 7.
— — — Watson Dendr. 2, 107.
— — — Woodv. Med. 3, 209.
— — — Guimp. et Schl. 292. 293.
— — — Nees Düsseld. 372.
— — — Wagner 113.
Fraxinus platycarpa *Michx.* Michaux Arb. 3, 13.
— pubescens? *Walt.* Torrey New York 90.
— quadrangulata *Michx.* Michaux Arb. 3, 11.
— rostrata *Guss.* Gussone Pl. rar. 63.
— sambucifolia *Lam.* Michaux Arb. 3, 12.
— — — Schk. Handb. 357.
— tomentosa *Michx.* Michaux Arb. 3, 9.
— viridis *Bosc.* Michaux Arb. 3, 10.
Fremontia californica *Torr.* Smiths. Contr. 5, 2.
Fresenia leptophylla *DC.* Endl. Iconogr. 35.
Freycinetia angustifolia *Bl.* Blume Rumphia 43.
— arborea *Gaudich.* Freycinet Voyage 41.
— Arnottii *Gaudich.* Gaudichaud Bonite 35. 36.
— Banksii *Cunn.* Hook. New Zeal. 54. 55.
— Cumingiana *Gaudich.* Gaudichaud Bonite 37. 60.
— Debregeasiana *Gaudich.* Gaudichaud Bonite 37.
— Gaudichaudii *Bennett.* Bennett Java 9.
— javanica *Bl.* Blume Rumphia 41.
— imbricata *Bl.* Blume Rumphia 40.
— insignis *Bl.* Blume Rumphia 42.
— radicans *Gaudich.* Freycinet Voyage 43.
— scandens *Gaudich.* Freycinet Voyage 42.
— sphaerocephala *Gaudich.* Gaudichaud Bonite 52.
— strobilacea *Bl.* Rumpf Amb. 4, 82.
— — — Blume Rumphia 39.
— Urvilleana *Hombr.* Richard Astrolabe 2.
— Webbiana *Gaudich.* Gaudichaud Bonite 27.
†Freziera *Sw.* Swartz Fl. Ind. occ. 19.
— canescens *H. B.* Humb. Pl. aeq. 6.
† — — — H. B. K. Nov. Gen. 5, 463.
— chrysophylla *H. B.* Humb. Pl. aeq. 7.
— nervosa *H. B.* Humb. Pl. aeq. 9.
— reticulata *H. B.* Humb. Pl. aeq. 5.
— — — Lam. Encycl. 963.
— sericea *H. B.* Humb. Pl. aeq. 8.
— theoides *Sw.* Bot. Mag. 76, 4546.
— — — Lem. Jard. fl. 65.
Fridericia Guilielma *N. et M.* Acta Leop. 13. 2. B.
— speciosa *N. et M.* Acta Leop. 13. 2. A.
Friesia peduncularis *DC.* Bot. Mag. 72, 4246.
— racemosa *Cunn.* Hook. Ic. pl. 7, 601.
†Fritillaria *L.* Kerner Genera 16.
— barbata *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 7, 677.
† — corona imperialis *Gaertn.* Gaertn. Carp. 17.
— dagana *Turcz.* Trautvetter Imagines 1.
— imperialis *L.* Bot. Mag. 6, 194. 30, 1215.
† — — — Lam. Encycl. 245.
— — — Savi Fl. ital. 3, 82.
— — — Dict. sc. nat. 57.
— — — Brandt und Ratzeb. 2.
— involucrata *All.* Rchb. Fl. germ. 10, 445.
† — kamtchatcensis *Fisch.* Hook. Bor. Am. 193.
— lanceolata *Pursh.* Hook. Bor. Am. 193.
— latifolia *Willd.* Red. Lil. 1, 51.
— leucantha *Grah.* Bot. Mag. 58, 3083.
— longifolia *Hill.* Hill Hort. Kew. 15.
— lusitanica *Wikstr.* Svensk Acad. 1821, 5.
— lutea *M. v. B.* Marschall Cent. 41.
— — — Rchb. Fl. germ. 10, 442.
— — — Belgique hortic. 1, 49.
— Meleagris *L.* Jacq. Fl. austr. 5, 32.
— — — Curt. Lond. 1, 72.
— — — Fl. dan. 6, 972.
— — — Sv. Bot. 376.
— — — Engl. Bot. 9, 622.
— — — Red. Lil. 4, 222.
† — — — Lam. Encycl. 245.
— — — Herb. amat. 1, 63.
† — — — Plée Types 39.
— — — Sturm Flora 5, 18.
— — — Rchb. Fl. germ. 10, 442.
— — — Baxter Brit. Bot. 1, 1.

Fritillaria messanensis *Rafin.* Rchb. Fl. germ. 10, 445.
— — — Belgique hortic. 1, 49.
— minor *Led.* Ledeb. Ic. 130.
— — — Bot. Mag. 60, 3280.
— montana *Hoppe.* Rchb. Fl. germ. 10, 444.
— obliqua *Gawl.* Bot. Mag. 22, 857.
— oxypetala *Royle.* Bot. Mag. 79, 4731.
— persica *L.* Bot. Mag. 24, 962. 37, 1537.
— — — Tratt. Thes. 79.
— pyrenaica *L.* Sibth. Fl. gr. 328.
— — — Bot. Mag. 18, 664.
— — — Rchb. Fl. germ. 10, 443.
† — — — Nees Gen. 2, 39.
— racemosa *Gawl.* Bot. Mag. 24, 952. 30, 1216.
— Roylei *Hook.* Hook. Ic. pl. 9, 860.
— ruthenica *Wikstr.* Svensk Acad. 1821, 5.
— — — Sweet Fl. G. II. 343.
— tenella *M. v. B.* Rchb. Fl. germ. 10, 443.
— — — Belgique hortic. 1, 49.
— Thomsoniana *Royle.* Royle Illustr. 92.
— tulipifolia *M. v. B.* Marschall Cent. 21.
— verticillata *Willd.* Royle Illustr. 92.
— — — Ledeb. Ic. 2.
Froebelia fasciculiflora *Regel.* Regel Gartenfl. 1852, 18.
Fuchsia alpestris *Gardn.* Bot. Mag. 69, 3999.
— apetala *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 322.
— — — Kerner Hort. 257.
— arborescens *Moç. et S.* Bot. Reg. 11, 943.
— — *Sims.* Bot. Mag. 53, 2620.
— — — Rchb. Exot. 232.
— — — var. Fl. d. serres 4, 416. 417.
— bacillaris *Ldl.* Bot. Reg. 18, 1480.
— — — Bot. Mag. 76, 4506.
— caracasensis *Field.* Fielding Sertum 29.
— coccinea *Ait.* Bot. Mag. 3, 97.
† — — — Usteri Annalen 3, 6.
— — — Lodd. Cab. 933.
— — — Kerner Hort. 16.
— — — Herb. amat. 2, 89.
— confertifolia *Field.* Fielding Sertum 28.
— conica *Ldl.* Bot. Reg. 13, 1062.
— cordifolia *Benth.* Bot. Reg. 27, 70.
— — — Paxt. Mag. 9, 99.
— — — var. Hook. Ic. pl. 5, 450.
— corymbiflora *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 325.
— — — Bot. Mag. 69, 4000.
— — — Bot. Reg. 26, 70.
— — — var. alba, Fl. d. serres 6, 547.
— corymbosa *Paxt.* Paxt. Mag. 8, 7.
— cylindracea *Ldl.* Bot. Reg. 24, 66.
— — — Knowles et Westcott 80.
— — — Maund Bot. 4, 189.
— decussata *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 323.
— — — Bot. Mag. 51, 2507.
— denticulata *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 325.
— — — Kerner Hort. 413.
— dependens *Hook.* Hook. Ic. pl. 1, 65.
— discolor *Ldl.* Bot. Reg. 21, 1805.
— — — Bot. Mag. 63, 3498.
— excorticata *L. fil.* Link Ic. I. 46.
— — — Lodd. Cab. 1347.
— — — Bot. Reg. 10, 857.
— exoniensis *Paxt.* Paxt. Mag. 10, 151.
— fulgens *DC.* Bot. Reg. 24, 1.
— — — Bot. Mag. 67, 3801.
— — — Maund Bot. 2, 63.
— — — Paxt. Mag. 5, 221.
— globosa *Ldl.* Bot. Mag. 61, 3364.
— — — Lodd. Cab. 1981.
— — — Paxt. Mag. 1, 0. 2, 75. 4, 75.
— — — Bot. Reg. 18, 1556.
— gracilis *Ldl.* Bot. Reg. 10, 847.

Fuchsia gracilis *Ldl.* β. multiflora, Bot. Reg. 13, 1052.
— — — Lodd. Cab. 934.
— integrifolia *Camb.* Bot. Mag. 68, 3948.
— loxensis *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 6, 536.
— — — Kerner Hort. 666.
— lycioides *Andr.* Andr. Rep. 2, 120.
— — — Bot. Mag. 26, 1024.
— macrantha *Hook.* Bot. Mag. 72, 4233.
— — — Paxt. Mag. 13, 97.
— — — Annales de Gand 1846, 76.
— — — Fl. d. serres 2, 151. 152.
— macrostema *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 324.
— — — Bot. Reg. 10, 847.
— — — Bot. Mag. 63, 3521.
— — — γ. Sweet Fl. G. II. 216.
— — — Lodd. Cab. 1062.
— — — Kerner Hort. 512.
— — — Annales de Gand 1845, 36. 1847, 130.
— magellanica *Lam.* Lam. Encycl. 282.
— — — Nouveau Duhamel 1, 13.
— microphylla *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 6, 534.
— — — Lodd. Cab. 1545.
— — — Bot. Reg. 15, 1269.
— — — Sweet Fl. G. II. 16.
— miniata *Linden.* Fl. d. serres 8, 754.
— montana *Camb.* St. Hil. Fl. Bras. 135.
— multiflora *Lodd.* Lodd. Cab. 1415.
— nigricans *Linden.* Fl. d. serres 5, 481.
— ovalis *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 324.
— parviflora *Ldl.* Bot. Reg. 13, 1048.
— pilosa *Field.* Fielding Sertum 27.
— procumbens *Cunn.* Hook. Ic. pl. 5, 421.
— pubescens *Camb.* St. Hil. Fl. Bras. 134.
— pyrifolia *Presl.* Presl Symbolae 65.
— Queen Victoria *Paxt.* Paxt. Mag. 11, 73.
† — racemosa *Lam.* Lam. Encycl. 282.
— — — Desc. Ant. 2, 109.
— radicans *Miers.* Bot. Reg. 27, 66.
— — — Paxt. Mag. 9, 27.
— serratifolia *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 323.
— — — Kerner Hort. 366.
— — — Bot. Reg. 31, 41.
— — — Bot. Mag. 71, 4174.
— — — Paxt. Mag. 12, 169.
— — — Fl. d. serres 5, 447.
— simplicicaulis *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 322.
— — — Kerner Hort. 204.
— spectabilis *Hook.* Bot. Mag. 74, 4375.
— — — Paxt. Mag. 16, 225.
— — — Fl. d. serres 4, 359. 360.
— spinosa *Presl.* Presl Reliq. 51.
— splendens *Zucc.* Bot. Reg. 28, 67.
— — — Bot. Mag. 70, 4082.
— — — Fl. d. serres 5, 458.
— Standishii *Hort.* Bot. Reg. 26, 2.
— — — Paxt. Mag. 11, 31.
— thymifolia *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 6, 535.
— — — Bot. Reg. 15, 1284.
— — — Sweet Fl. G. II. 25.
† — triphylla *L.* Usteri Annalen 3, 6.
— venusta *H. B. K.* Fl. d. serres 5, 538.
Fugosia hakeaefolia *Hook.* Bot. Mag. 72, 4261.
— heterophylla *Spach.* Bot. Mag. 72, 4218.
— phlomidifolia *Juss.* St. Hil. Fl. Bras. 50.
— sulphurea *Juss.* St. Hil. Fl. Bras. 49.
†Fuirena *L. fil.* Linné Gramin. 1.
† — paniculata *L. fil.* Lam. Encycl. 39.
— scirpoides *Vahl.* Michaux Fl. 7.
— squarrosa *Michx.* Elliott Carolina 1.
— umbellata *Rottb.* Rottb. Descr. 19.
— — — Acta Leop. 17. 1, 4.
Fulcaldea laurifolia *Poir.* Lam. Encycl. 982.

Galium pusillum *L.* Vill. Dauph. 8.
— — *Sm.* Engl. Bot. 2, 74.
— pyrenaeum *Gouan.* Gouan Illustr. 1.
— — — Sibth. Fl. gr. 131.
— Requienianum *W. et A.* Wight Spicil. 102.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1042.
— rotundifolium *L.* Jacq. Fl. austr. 1, 94.
— rubioides *L.* Rochel Banat. 8.
— rubrum *L.* Nocca et Balb. Fl. tic. 4.
— saxatile *L.* Fl. dan. 10, 1633.
— — — Engl. Bot. 12, 815.
— scabrum *Jacq.* Jacq. Fl. austr. 5, 422.
— silvestre *Poll.* var. Cosson Atlas 22.
— spurium *Huds.* Engl. Bot. 26, 1871.
— suaveolens *Wahlbg.* Fl. dan. 12, 2045.
— — — Sv. Bot. 669.
— suberosum *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 128.
— tenue *Vill.* Vill. Dauph. 7.
— — — Jordan Obs. 3, 6.
— Timeroyi *Jord.* Jordan Obs. 3, 6.
— tricorne *With.* Engl. Bot. 23, 1641.
— — — Cosson Atlas 23.
— trifidum *L.* Fl. dan. 1, 48.
— triflorum *Michx.* Willdenow Hort. 66.
— uliginosum *L.* Fl. dan. 9, 1509.
— — — Curt. Lond. 4, 21.
— — — Engl. Bot. 28, 1972.
— — — Cosson Atlas 23.
— Vaillantii *DC.* Engl. Bot. 2943.
— vernum *Scop.* Scop. Fl. carn. 1, 2.
— verrucosum *Sm.* Engl. Bot. 31, 2173.
— — — Sibth. Fl. gr. 133.
— verticillatum *Danth.* Loiseleur Notice 2.
— — — Desvaux Journ. 2, 9.
— verum *L.* Curt. Lond. 1, 37.
— — — Engl. Bot. 10, 660.
— — — Fl. dan. 7, 1146.
— — — Sv. Bot. 165.
— — — Schk. Handb. 23.
— — — Schrank Fl. monac. 3, 282.
— — — Dietr. Fl. bor. 6, 409.
— — — Baxter Brit. Bot. 4, 294.
— — — Cosson Atlas 22.
— Witheringii *Sm.* Engl. Bot. 31, 2206.
— zazynthium *M. et R.* Mem. Genev. 8, 6.
†Galoglychia *Gasp.* Rend. Ac. Neap. 1844, 8.
Galophthalmum brasiliense *N. et M.* Acta Leop. 12. 1, 2.
†Galphimia *Cav.* Gray Genera 173.
— angustifolia *Benth.* Bentham Sulphur 5.
— brasiliensis *Juss.* St. Hil. Fl. Bras. 178.
† — — — Arch. Mus. 3, 7.
— glandulosa *Cav.* Cav. Ic. 563.
— — — H. B. K. Nov. Gen. 5, 452.
— glauca *Cav.* Cav. Ic. 489.
† — — — Lam. Encycl. 957.
— — — Maund Bot. 1, 18.
— linifolia *Gray.* Gray Genera 173.
Galvania *Vand.* Roemer Scriptores 6.
†Galvezia *Rz et P.* Ruiz et Pav. Prodr. 35.
† — punctata *R. et P.* Mem. Mus. 12, 25.
Gamazygis flexuosa *Turcz.* Bull. Mosc. 1851. 2, 1.
Gambelia speciosa *Nutt.* Journ. Ac. Philad. II. 1, 22.
Gamoplexis orobanchoides *Falc.* Linn. Transact. 20, 13.
†Ganitrus sphaerica *Gaertn.* Gaertn. Carp. 139.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 66.
†Ganymedes *Salisb.* Herbert Amar. 39.
— concolor *Haw.* Sweet Fl. G. II. 113.
— pulchellus *Salisb.* Sweet Fl. G. II. 99.
†Garcia nutans *Vahl.* Jussieu Euphorb. 13.
Garcilassa rivularis *P. et E.* Poepp. et Endl. 251.
†Garcinia *L.* Kerner Genera 97.
† — Cambogia *Desr.* Rheede Hort. mal. 1, 24.

Garcinia Cambogia *Desr.* Spach Suites 40.
— — *Roxb.* Roxb. Corom. 298.
— — — Hayne 9, 4.
— — — Guimp. et Schl. 142.
— — — Nees Düsseld. 419.
— — — Wagner 174.
— celebica *L.* Rumpf Amb. 1, 44.
— — — Desc. Ant. 7, 489.
— cochinchinensis *DC.* Rumpf Amb. 3, 32.
— coniocarpa *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 121.
— cornea *L.* Rumpf Amb. 3, 30.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 105.
— elliptica? *Wall.* Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 120.
— Kydiana *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 113.
— lanceaefolia *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 103.
— Mangostana *L.* Rumpf Amb. 1, 43.
— — — Ellis Monogr. 1.
— — — Marsden Sumatra 3.
† — — — Lam. Encycl. 405.
— — — Desc. Ant. 1, 24.
— — — Lodd. Cab. 845.
† — Massoniana *Klotzsch.* Berg Charact. 79.
— merguensis *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 116.
† — Morella *Desr.* Lam. Encycl. 405.
— paniculata *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 112.
— papilla *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 960.
— — — Wight Spicil. 28. 29.
— pedunculata *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. 1, 114. 115.
— pictoria *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 102.
— Roxburghii *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 104.
— speciosa *Wall.* Wall. Pl. asiat. 258.
Gardenia amoena *Sims.* Bot. Mag. 44, 1904.
— — — Bot. Reg. 9, 735.
— — — Lodd. Cab. 935.
— angustifolia *Lodd.* Lodd. Cab. 512.
— arborea *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 576.
† — campanulata *Roxb.* Hoffmannsegg Verz. 1826, 1.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 578.
† — clusiaefolia *Jacq.* Jacq. Collect. 5, 4.
— corymbosa *Rchb.* Rchb. Hort. 106.
— crassicaulis *Salisb.* Salisb. Parad. 46.
— Devoniana *Ldl.* Bot. Reg. 32, 63.
— — — Paxt. Mag. 13, 269.
— — — Fl. d. serres 3, 191.
— dumetorum *Retz.* Roxb. Corom. 136.
— — — Kerner Hort. 455.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 580.
— enneandra *Koenig.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 574.
— florida *L.* Rheede Hort. mal. 6, 49.
— — — Rumpf Amb. Auct. 14.
† — — — Lam. Encycl. 158.
— — — Bot. Mag. 53, 2627. 61, 3349.
— — — Bot. Reg. 6, 449.
— — — var. Fortuniana, Bot. Reg. 32, 43.
— — — var. Fortuniana, Fl. d. serres 2, 177.
— fragrans *Roxb.* Roxb. Corom. 137.
— — — Kerner Hort. 527.
† — Genipa *Sw.* Lam. Encycl. 158.
— gummifera *L. fil.* Thunb. Diss. 2, 2.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 576.
— latifolia *Roxb.* Rheede Hort. mal. 4, 58.
— — — Roxb. Corom. 134.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 574.
† — — *Ait.* Gaertn. Carp. 193.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 759.
— longiflora *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 219.
— — — Kerner Hort. 520.
— longispina *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 582.
— longistyla *DC.* Bot. Mag. 73, 4322.
— lucida *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 575.
— malleifera *Hook.* Bot. Mag. 73, 4307.
— — — Fl. d. serres 3, 249.

Gaultheria Shallon *Pursh.* Pursh Fl. 12.
— — — Bot. Mag. 55, 2843.
— — — Bot. Reg. 17, 1411.
— — — Lodd. Cab. 1372.
— tomentosa *H. B. K.* Hook. Ic. pl. 4, 393.
— trichophylla *Royle.* Royle Illustr. 63.
Gaura biennis *L.* Svensk Acad. 1756, 8.
† — — — Gaertn. Carp. 127.
— — — Lam. Encycl. 281.
— — — Schk. Handb. 105.
— — — Bot. Mag. 11, 389.
— fruticosa *Jacq.* Jacq. Ic. 457.
— — — Lam. Encycl. 281.
— mollis *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 6, 529.
— mutabilis *Cav.* Cav. Ic. 258.
— parviflora *Dougl.* Bot. Mag. 63, 3506.
— tripetala *Cav.* Cav. Ic. 396.
Gautiera *P. et E.* = Gaultheria *L.*
Gaya aurea *St. Hil.* St. Hil. Fl. Bras. 38.
— hermannioides *H. B. K.* H. B. K. Nov. G. 5, 475.
— subtriloba *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 5, 476.
Gaylussacia buxifolia *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 3, 257.
— dumosa *T. et Gr.* Torrey New York 67.
— hirtella *T. et Gr.* Torrey New York 67.
— imbricata *Pohl.* Pohl Bras. 126.
— Pseudovaccinium *Cham.* Bot. Reg. 30, 62.
— — — Paxt. Mag. 12, 101.
— pulchra *Pohl.* Pohl Bras. 127.
— serrata *Ldl.* Royle Illustr. 63[a] or 79.
— ursina *Torr. et Gr.* Gray Chloris 10.
† Gayoides *Gray.* Gray Genera 126.
Gayophytum humile *Juss.* Gay Chile 22.
— — — Ann. sc. nat. 25, 4.
Gazania Pavonia *R. Br.* Bot. Reg. 1, 35.
— — — Rchb. Mag. 15.
— — — Rchb. Exot. 221.
† — ringens *Gaertn.* Gaertn. Carp. 173.
† — — — Lam. Encycl. 702.
— uniflora *Sims.* Bot. Mag. 48, 2270.
— — — Lodd. Cab. 795.
Geijera salicifolia *Schott.* Schott Rutaceae 4.
Geiseleria chamaedryfolia *Kl.* Miquel Surin. 30.
Geissois racemosa *Lab.* Bill. Sertum 50.
Geissomeria longiflora *Ldl.* Bot. Reg. 13, 1045.
— — — Rchb. Exot. 211.
Geissorrhiza obtusata *Gawl.* Bot. Mag. 18, 672.
— secunda *Gawl.* Bot. Mag. 28, 1105.
— setacea *Gawl.* Bot. Mag. 31, 1255.
— vaginata *Sweet.* Sweet Fl. G. 138.
Geissospermum Vellosii *Allem.* Allemão Diss. 1845, 0.
Geitonoplesium cymosum *R. Br.* Bot. Mag. 59, 3131.
Gela lanceolata *Lour.* Lodd. Cab. 938.
Gelasine azurea *Herb.* Bot. Mag. 66, 3779.
Geleznovia verrucosa *Turcz.* Bull. Mosc. 1849. 2, 1.
† Gelonium bifarium *Roxb.* Jussieu Euphorb. 10.
† — cupanioides *Gaertn.* Gaertn. Carp. 139.
— fasciculatum *Roxb.* Bot. Mag. 60, 3231.
— lanceolatum *Willd.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1867.
† — multiflorum *Juss.* Jussieu Euphorb. 10.
† Gelpkea pendula *Bl.* Blume Mus. 1, 55.
Gelsemium lucidum *Poir.* Herb. amat. 3, 169.
Gendarussa tranquebarensis *N. v. E.* Wight Ic. pl. 2, 462.
† — — — Wight Illustr. 164[b].
— vulgaris *N. v. E.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 468.
† Genethyllis *DC.* Acta Leop. 19. Suppl. II. 2.
— diosmoides *DC.* Mem. Genev. 9, 2.
Geniosporum strobiliferum *Wall.* Hook. Ic. pl. 5, 462.
† Geniostoma Lasiostemon *Bl.* Blume Mus. 1, 35.
— ligustrifolium *Cunn.* Hook. Ic. pl. 5, 430.
† Geniostoma rupestris *Forst.* Forster Char. 12.
† — — — Lam. Encycl. 133.

† Genipa americana *L.* Gaertn. Carp. 190.
— — — Desc. Ant. 2, 87.
— barbata *Presl.* Presl Symbolae 60.
— oblongifolia *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 220.
Genista aetnensis *DC.* Moris Fl. sard. 28.
— amxantica *Ten.* Tenore Fl. nap. 66.
— — — Sweet Fl. G. II. 266.
— anglica *L.* Fl. dan. 4, 619.
— — — Engl. Bot. 2, 132.
— — — Guimp. Holzgew. 121.
— aspalathoides *Lam.* Moris Fl. sard. 29. 30.
— atlantica *Spach.* Explor. Alger. 87.
— bracteolata *Link.* Bot. Reg. 26, 23.
— — — Maund Bot. 5, 235.
— canariensis *L.* Lodd. Cab. 1201.
— — — Bot. Reg. 3, 217.
— — — Webb Canar. 41.
† — candicans *L.* Gaertn. Carp. 151.
— — — Watson Dendr. 1, 80.
— cephalantha *Spach.* Explor. Alger. 83.
— cinerea *DC.* Watson Dendr. 1, 76.
— commixta *Spach.* Jaubert Illustr. 150.
— corsica *DC.* Moris Fl. sard. 31.
— dalmatica *Bartl.* Rchb. Ic. crit. 4, 383.
— decumbens *Dur.* Lodd. Cab. 718.
— depressa *M. v. B.* Tenore Fl. nap. 171.
— diffusa *Willd.* Sturm Flora 12, 49.
— dracunculoides *Spach.* Jaubert Illustr. 151.
— Duricui *Spach.* Explor. Alger. 85.
— elegans *Hook.* Hook. Bot. Misc. 103.
— ephedroides *DC.* DC. Legum. 36.
— erioclada *Spach.* Explor. Alger. 87.
— falcata *Brot.* Brotero Phytogr. 55.
— germanica *L.* Sv. Bot. 547.
— — — Fl. dan. 11, 1826.
† — — — Schk. Handb. 195.
— — — Guimp. Holzgew. 122.
— — — Schrank Fl. monac. 3, 243.
— — — Sturm Flora 3, 12.
— — — Dietr. Fl. bor. 12, 839.
— gracilis *Spach.* Jaubert Illustr. 143.
— Haenseleri *Boiss.* Boissier Esp. 39.
— Halleri *Reyn.* Gaudin Fl. helv. 4, 5.
— hispanica *L.* Cav. Ic. 211.
— — — Jacq. Ic. 557.
— — — Lodd. Cab. 1738.
— humifusa *L.* Vill. Dauph. 44.
— — — Jord. Obs. 6, 2.
— Jaubertii *Spach.* Jaubert Illustr. 141.
— involucrata *Spach.* Jaubert Illustr. 146.
† — juncea *Scop.* Lam. Encycl. 619.
— — — Nouveau Duhamel 2, 22.
— leptophylla *Spach.* Jaubert Illustr. 148.
— linifolia *L.* Bot. Mag. 13, 442.
— lucida *Camb.* Mem. Mus. 14, 14.
— lusitanica *L.* Andr. Rep. 6, 419.
— mantica *Poll.* Poll. Fl. ver. 2, 4.
— microphylla *Chr. Smith.* Webb Canar. 42.
— monosperma *Lam.* Bot. Reg. 22, 1918.
— Morisii *Colla.* Moris Fl. sard. 32.
— multiflora *Poir.* Nouveau Duhamel 2, 23.
— numidica *Spach.* Explor. Alger. 84.
— Olivcrii *Spach.* Jaubert Illustr. 144.
— orientalis *Spach.* Jaubert Illustr. 145.
— ovata *W. et K.* W. et Kit. 84.
— — — Guimp. Fr. Holzgew. 59.
— — — Lodd. Cab. 482.
— — — Watson Dendr. 1, 77.
— pilosa *L.* Fl. dan. 7, 1225.
— — — Sv. Bot. 678.
— — — Engl. Bot. 3, 208.
— — — Jacq. Fl. austr. 3, 208.

†Genista pilosa *L.* Schk. Handb. 195.
— — — Guimp. Holzgew. 120.
— — — Dietr. Fl. bor. 12, 840.
— pontica *Spach.* Jaubert Illustr. 147.
— procumbens *W. et K.* W. et Kit. 180.
— — — Guimp. Holzgew. 119.
— — — Bot. Reg. 14, 1150.
— pulchella *Vis.* Visiani Dalm. 40.
— rhodorrhizoides *Webb.* Webb Canar. 48.
— sagittalis *L.* Jacq. Fl. austr. 3, 209.
— — — Guimp. Holzgew. 117.
— Salzmanni *DC.* Delessert Ic. 3, 65.
— scariosa *Viv.* Viviani Fl. ital. 8.
— — — Lddd. Cab. 1135.
† — scoparia *Lam.* Lam. Encycl. 619.
— Scorpius *DC.* Watson Dendr. 1, 78.
— — — Sweet Fl. G. II. 63.
— sericea *Wulf.* Jacq. Ic. 556.
— — — Sturm Flora 12, 49.
— sibirica *L.* Jacq. Vind. 190.
— silvestris *Scop.* Sturm Flora 12, 49.
— Spachiana *Webb.* Bot. Mag. 71, 4195.
— spartioides *Brig.* Ac. Neap. 4, 2.
— — *Spach.* Explor. Alger. 84.
— spathulata *Spach.* Jaubert Illustr. 149.
— sphacelata *Decne.* Jaubert Illustr. 142.
— splendens *Webb.* Webb Canar. 43.
— stenopetala *Webb.* Webb Canar. 45.
— striata *Hill.* Hill Hort. Kew. 9.
— tetragona *Bess.* Rchb. Ic. crit. 4, 391.
— tinctoria *L.* Fl. dan. 3, 526.
— — — Sv. Bot. 451.
— — — Engl. Bot. 1, 44.
— — — Hayne 9, 11.
— — — Guimp. Holzgew. 118.
— — — Nees Düsseld. 322.
— — — Baxter Brit. Bot. 2, 84.
— triacantha *Brot.* Brotero Phytogr. 54.
— triangularis *Willd.* var. Rochel Banat. 15.
— tricuspidata *Desf.* Desf. Fl. atl. 183.
— tridentata *L.* Ac. Neap. 4, 1.
— triquetra *L'her.* Bot. Mag. 9, 314.
— — — Watson Dendr. 1, 79.
— — *W. et K.* W. et Kit. 153.
— ulicina *Spach.* Explor. Alger. 86.
— versicolor *Wall.* Royle Illustr. 34.
— Villarsiana *Jord.* Jordan Obs. 6, 2.
— virgata *Willd.* Guimp. Fr. Holzgew. 58.
— — *DC.* Bot. Reg. 30, 11.
Genlisia aurea *St. Hil.* Ann. sc. nat. II. 11, 5.
— corymbosa *Rchb.* Rchb. Exot. 24.
— ornata *Mart.* Endl. Bras. 9, 21. 22.
Genosiris fragilis *Lab.* Bill. Nov. Holl. 9.
†Gentiana *L.* Lam. Encycl. 109.
† — — Kerner Genera 212.
† — — Mutel Fl. fr. 36.
— abscondita *Zenk.* Zenker Pl. ind. 13.
† — acaulis *L.* Gaertn. Carp. 114.
— — — Jacq. Fl. austr. 2, 135.
— — — Sturm Flora 1, 4.
— — — Bot. Mag. 2, 52.
— — — Engl. Bot. 23, 1594.
— — — Herb. amat. 3, 150.
— adscendens *Pall.* Pallas Fl. ross. 94.
— — — Bot. Mag. 19, 705. 723.
— aestiva *R. et Sch.* Sturm Flora 13, 54.
— algida *Pall.* Pallas Fl. ross. 95.
— alpina *Vill.* Vill. Dauph. 10.
— — — Lodd. Cab. 476.
— altaica *Pall.* Pallas Fl. ross. 97.
— Amarella *L.* Fl. dan. 2, 328.
— — — Curt. Lond. 4, 33.

Gentiana Amarella *L.* Engl. Bot. 4, 236.
— — — var. Rochel Banat. 6.
— — — Sturm Flora 6, 23.
— — — Dietr. Fl. bor. 8, 506.
— Andrewsii *Griseb.* Torrey New York 81.
— angulosa *M. v. B.* Marschall Cent. 47.
— — — Rochel Banat. 22.
— — — Rchb. Ic. crit. 2, 129. 9, 827.
— angustifolia *Vill.* Sturm Flora 13, 54.
— aphylla *Jacq.* Jacq. Hist. stirp. am. 89.
— aprica *Decne.* Jacquemont Ind. 118.
— aquatica *L.* Pallas Fl. ross. 97.
— — — Mem. Mosc. 7, 9.
† — — — Gaertn. Carp. 114.
— arctophila *Griseb.* Hook. Bor. Am. 149.
— asclepiadea *L.* Jacq. Fl. austr. 4, 328.
— — — Lam. Encycl. 109.
— — — Bot. Mag. 27, 1078.
— — — Sturm Flora 13, 54.
— — — Dietr. Fl. bor. 5, 347.
— aurea *L.* Fl. dan. 2, 344.
— auriculata *Pall.* Pallas Fl. ross. 92.
— axillaris *Schm.* Rchb. Ic. crit. 2, 130.
— azurea *Bunge.* Mem. Mosc. 7, 10.
— barbata *Froel.* Mem. Mosc. 7, 9.
— Baconi *Edgew.* Hook. Lond. Journ. 1845, 20.
— bavarica *L.* Vill. Dauph. 10.
— — — Jacq. Obs. 71.
— — —? Fl. dan. 2, 317.
— — — Sturm Flora 11, 41.
— — — Lodd. Cab. 1256.
— — — Fl. d. serres 7, 651.
— bellidifolia *Hook. fil.* Hook. Ic. pl. 7, 635.
— Biebersteinii *Bunge.* Mem. Mosc. 7, 10.
— biloba *DC.* DC. Ic. Gall. 15.
— borealis *Bunge.* Mem. Mosc. 7, 10.
— Boryi *Boiss.* Boissier Esp. 121.
— brachypetala *Bunge.* Mem. Mosc. 7, 11.
— brachyphylla *Vill.* Sturm Flora 13, 54.
— cachemirica *Decne.* Jacquemont Ind. 117.
— calycosa *Griseb.* Hook. Bor. Am. 146.
— campanulata *Jacq.* Jacq. Fl. austr. 5, 29.
— Campbelli *Griseb.* Richard Astrolabe 31.
— campestris *L.* Fl. dan. 3, 367.
— — — Engl. Bot. 4, 237.
— — — Sv. Bot. 278.
! — — — Engelmann Anthol. 1.
— Catesbaei *Walt.* Andr. Rep. 6, 418.
— — — Bigelow Med. 34.
— caucasea *Sims.* Bot. Mag. 26, 1038.
— Centaurium *L.* Fl. dan. 4, 617.
— — — Sv. Bot. 219.
— — — Schk. Handb. 59.
— — — Nees Düsseld. 202.
— cephalodes *Edgew.* Hook. Lond. Journ. 1845, 20.
— cerastioides *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 3, 222.
— cerina *Hook.* Hook. Fl. ant. 36.
— Chirata *Wall.* Wall. Pl. asiat. 252.
— chlorocoides *Brot.* Brotero Phytogr. 21.
— ciliata *L.* Pallas Fl. ross. 92.
— — — Jacq. Fl. austr. 2, 113.
— — — Bot. Mag. 17, 639.
— — — Sturm Flora 6, 23.
— — — Dietr. Fl. bor. 10, 649.
— Columnae *Ten.* Tenore Fl. nap. 220.
— concinna *Hook.* Hook. Fl. ant. 35.
— contorta *Royle.* Royle Illustr. 68.
— coronata *Royle.* Royle Illustr. 68.
— corymbosa *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 3, 224.
— crinita *Froel.* Barton Fl. 3, 80.
— — — Bot. Mag. 46, 2031.
— — — Sweet Fl. G. 139.

Gentiana crispata *Vis.* Visiani Dalm. 24.
— cruciata *L.* Jacq. Fl. austr. 4, 372.
— — — Spach Suites 145.
— detonsa *Fries.* Fl. dan. 2, 317.
— — — Torrey New York 82.
— — — var. *γ.* Hook. Ic. pl. 9, 857.
— dianthoides *H. B. K.* H.B.K. Nov. Gen. 3, 223.
— discolor *Hoffgg.* Rchb. Ic. crit. 9, 828.
— Douglasiana *Bong.* Acad. Pet. 2, 6.
— — — Hook. Bor. Am. 148.
— elongata *Haenke.* Jacq. Collect. 2, 17.
— exaltata *L.* Desc. Ant. 1, 15.
— filiformis *L.* Fl. dan. 2, 324.
— fimbriata *Andr.* Andr. Rep. 8, 509.
— — — Kerner Hort. 675.
— frigida *Haenke.* Froelich Gentiana 1.
— — — Roemer Archiv III. 3, 1.
— — — Sturm Flora 13, 54.
— Froelichii *Hladn.* Sturm Flora 13, 54.
— Gebleri *Led.* Mem. Mosc. 7, 8.
— — — Rchb. Ic. crit. 3, 271.
— gelida *M. v. B.* Paxt. Mag. 7, 5.
— germanica *Willd.* Sturm Flora 6, 23.
— — — Dietr. Fl. bor. 4, 234.
— glacialis *Vill.* Sv. Bot. 726.
— — *Abr. Thom.* Sturm Flora 13, 54.
— glauca *Pall.* Pallas Fl. ross. 93.
— — — Hook. Bor. Am. 147.
— gracilis *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 3, 221.
— Grisebachii *Hook. fil.* Hook. Ic. pl. 7, 636.
— humilis *Stev.* var. Rochel Banat. 22.
† — hybrida *DC.* Mem. hist. nat. Par. 1, 5.
— Jamesoni *Hook.* Hook. Ic. pl. 1, 61.
— imbricata *Froel.* Sturm Flora 11, 41.
— incarnata *Sims.* Bot. Mag. 43, 1856.
— intermedia *Sims.* Bot. Mag. 49, 2303.
— — — Lodd. Cab. 218.
— Kurroo *Royle.* Royle Illustr. 68.
— limoselloides *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 3, 220.
— linearis *Froel.* Münchn. Denkschr. 7, 5.
† — lutea *L.* Mem. hist. nat. Par. 1, 5.
— — — Dict. sc. nat. 55.
— — — Woodv. Med. 2, 95.
— — — Hayne 13, 28.
— — — Guimp. et Schl. 242.
— — — Nees Düsseld. 198.
— — — Wagner 136.
— macrophylla *Pall.* Pallas Fl. ross. 96.
— — — Bot. Mag. 34, 1414.
— magellanica *Gaudich.* Richard Astrolabe 31.
— — — Hook. Fl. ant. 115.
— maritima *L.* Cav. Ic. 296.
— nana *Wulf.* Jacq. Misc. 1, 18.
— — — Sturm Flora 6, 22.
— nivalis *L.* Fl. dan. 1, 17.
— — — Engl. Bot. 13, 896.
— — — Sv. Bot. 725.
— — — Sturm Flora 6, 22.
— nutans *Bunge.* Mem. Mosc. 7, 11.
— obtusifolia *Willd.* Rchb. Ic. crit. 2, 129.
— — — Sturm Flora 13, 54.
— — — Dietr. Fl. bor. 10, 650.
— ochroleuca *Willd.* Bot. Mag. 38, 1551.
— Olivieri *Griseb.* Jaubert Illustr. 234.
— pannonica *Scop.* Jacq. Fl. austr. 2, 136.
— — — Sturm Flora 13, 54.
— — — Wagner 8.
— — — Nees Düsseld. 200.
— — — Hayne 13, 30.
— patagonica *Griseb.* Hook. Fl. ant. 115.
— pedicellata *Wall.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1328.
— pinifolia *G. Don.* Fielding Sertum 58.

Gentiana plebeja *Cham.* Mem. Mosc. 7, 9.
— Pneumonanthe *L.* Fl. dan. 2, 269.
— — — Engl. Bot. 1, 20.
— — — Sv. Bot. 651.
— — — Dreves 3, 79.
— — — Sturm Flora 8, 30.
— — — var. Bot. Mag. 27, 1101.
— — — var. depressa, Boissier Esp. 121.
† — — — Plée Types 40.
— — — Baxter Brit. Bot. 3, 185.
— — — Dietr. Fl. bor. 2, 73.
— propinqua *Rich.* Hook. Bor. Am. 150.
— prostrata *Haenke.* Jacq. Collect. 2, 17.
— pumila *L.* Jacq. Obs. 49.
— — — Jacq. Fl. austr. 4, 302.
— punctata *L.* Jacq. Obs. 39.
— — — Jacq. Fl. austr. 5, 28.
— — — Sturm Flora 13, 54.
— — — Hayne 13, 29.
— — — Guimp. et Schl. 285.
— — — Nees Düsseld. 199.
— purpurea *L.* Fl. dan. 1, 50.
† — — — Mem. hist. nat. Par. 1, 5.
— — — Woodv. Med. 2, 94.
— — — Andr. Rep. 2, 117.
— — — Lodd. Cab. 583.
— — — Hayne 13, 31.
— — — Nees Düsseld. 201.
— pyramidalis *N. v. E.* Sturm Flora 13, 54.
— pyrenaica *L.* Gouan Ill. 2.
— — — W. et Kit. 207.
— quinqueflora *Pers.* Bot. Mag. 63, 3496.
— quinquefolia *L.* Fl. dan. 2, 344.
— Romanzowii *Led.* Mem. Mosc. 7, 11.
— rupicola *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 3, 220.
— Saponaria *L.* Bot. Mag. 26, 1039.
— — — Barton Fl. 3, 79.
— — — Lodd. Cab. 815.
— — — Kerner Hort. 232.
— — — Rchb. Exot. 306.
— — — Torrey New York 81.
— saxosa *Forst.* Svensk Acad. 1777, 5.
— Sceptrum *Griseb.* Hook. Bor. Am. 145.
— sedifolia *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 3, 225.
— septemfida *Pall.* Pallas Fl. ross. 92.
— — — Bot. Mag. 30, 1229. 34, 1410.
— — — Lodd. Cab. 89.
— — — Paxt. Mag. 8, 51.
— — — Fl. d. serres 8, 765.
— setiflora *Bunge.* Mem. Mosc. 7, 9.
— spathulata *Bartl.* Rchb. Pl. crit. 1, 92.
— squarrosa *Led.* Ledeb. Ic. 14.
— — — Mem. Mosc. 7, 9.
— stricta *Klotzsch.* Prinz Waldem. Him. 69.
— tenella *Fries.* Fl. dan. 2, 318.
— tenuis *Griseb.* Hook. Bor. Am. 151.
— terglouensis *Hacq.* Hacq. Pl. alp. 2.
— triflora *Pall.* Pallas Fl. ross. 93.
— uliginosa *Willd.* Rchb. Pl. crit. 1, 58.
— unalaschkensis *Cham.* Mem. Mosc. 7, 9.
— utriculosa *L.* W. et Kit. 206.
— — — Sturm Flora 8, 30.
— verna *L.* Bot. Mag. 14, 491.
— — — Engl. Bot. 7, 493.
— — — Roemer Fl. eur. 6, 6.
— — — Sturm Flora 10, 40.
— — — Lodd. Cab. 62.
— — — Herb. amat. 1, 2.
— — — Rchb. Ic. crit. 9, 826.
— — — brachyphylla, Rchb. Ic. crit. 2, 129.
— — — Dietr. Fl. bor. 8, 505.
— verticillata *L.* Desc. Ant. 1, 16.

Gentiana verticillata *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 600.
— villosa *L.* Hook. Bor. Am. 152.
— viscosa *Ait.* Bot. Mag. 47, 2135.
†Gentianeae *Juss.* Wight Illustr. 157 [b].
Gentianella ciliata *Borkh.* Schrank Fl. monac. 2, 189.
†Geodorum appendiculatum *Ldl.* Calc. Journ. 1845, 24.
† — attenuatum *Griff.* Calcutta Journ. 1845, 24.
— citrinum *R. Br.* Andr. Rep. 10, 626.
— — — Bot. Mag. 48, 2195.
— dilatatum *R. Br.* Rheede Hort. mal. 11, 35.
— — — Bot. Reg. 8, 675.
— — — Lodd. Cab. 1797.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 912.
— fucatum *Ldl.* Bot. Reg. 20, 1687.
† — laxiflorum *Griff.* Calcutta Journ. 1845, 24.
— pictum *Link.* Link Ic. I. 14.
Geoffraea inermis *Sw.* Woodv. Med. 3, 151.
— — — Nees Düsseld. 336.
— racemosa *Poir.* Lam. Encycl. 604.
— retusa *Lam.* Lam. Encycl. 604.
† — spinosa *Jacq.* Lam. Encycl. 604.
— superba *H. B.* Humb. Pl. aeq. 100.
— surinamensis *Bondt.* Bondt Cortex Geoffr. 1.
— — — Nees Düsseld. 337.
— — — Guimp. et Schl. 282.
— — — Rchb. Exot. 157.
†Geoffraeae *DC.* (Germinatio.) DC. Legum. 20. 21 [a b].
Geonoma acaulis *Mart.* Mart. Palm. 4. 19.
— acutiflora *Mart.* Mart. Palm. 9.
— arundinacea *Mart.* Mart. Palm. 18.
— Brongniartii *Mart.* D'Orbigny Voyage 12. 23.
— Demarastei *Mart.* D'Orbigny Voyage 11. 22.
— elegans *Mart.* Mart. Palm. 18 [a].
— interrupta *Mart.* Mart. Palm. 7.
— Jussieuana *Mart.* D'Orbigny Voyage 12. 23.
— laxiflora *Mart.* Mart. Palm. 11.
— macrostachys *Mart.* Mart. Palm. 20.
— — — D'Orbigny Voyage 11. 23.
— multiflora *Mart.* Mart. Palm. 4. 5. 6.
† — — — Kerner Genera 165—167.
— — — Wallace Palms 23.
— Orbigniana *Mart.* D'Orbigny Voyage 11. 22.
— paniculigera *Mart.* Mart. Palm. 10.
— — — Wallace Palms 24.
— pauciflora *Mart.* Mart. Palm. 12.
— pinnatifrons *Willd.* Mart. Palm. 8.
— Pohliana *Mart.* Mart. Palm. 6 [a].
— pycnostachys *Mart.* Mart. Palm. 17.
— rectifolia *Wallace.* Wallace Palms 25.
— Schottiana *Mart.* Mart. Palm. 11 [a].
— simplicifrons *Willd.* Mart. Palm. 8. 14.
— Spixiana *Mart.* Mart. Palm. 15. 16.
— synanthera *Mart.* Mart. Palm. 13.
Geophila diversifolia *DC.* Rheede Hort. mal. 10, 21.
— reniformis *Don.* Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 54.
†Georgina *Willd.* Kerner Genera 155—157.
— Cervantesii *Sweet.* Sweet Fl. G. II. 22.
— coccinea *Willd.* Willdenow Hort. 96.
— — — Kerner Hort. 299. 316. 317.
— crocata *Sweet.* Sweet Fl. G. 282.
— variabilis *Willd.* Willdenow Hort. 93—95.
— — — Kerner Hort. 289. 314. 315. 712. 713. 714. 719. 753.
— — — Preuss. Gart. Verein 1, 5.
— — — Savi Fl. ital. 2, 51.
— — — Jaume St. Hilaire Les Dahlia 1—40.
— — — Dahlia Register for 1836, 1—53.
Geranium *L.* Dietrich Die Linnéschen Geranien 1—24.
— — Andrews Geraniums 1—124.
† — — Mutel Flore franç. 15.
† — — Cosson Atlas 6.
† — — Gray Genera 150.

Geranium abrotanifolium *L. fil.* Cav. Diss. 117.
— acerifolium *Cav.* Cav. Diss. 112.
— acetosum *L.* Cav. Diss. 104.
— aconitifolium *L'her.* L'her. Ger. 40.
— — — Rchb. Fl. germ. 5, 194.
— affine *Led.* Ledeb. Ic. 371.
— — *W. et A.* Wight Illustr. 59.
— africanum *Cav.* Cav. Diss. 104.
— albiflorum *Hook.* Hook. Bor. Am. 40.
— — — Bot. Mag. 59, 3124.
— — *Led.* Ledeb. Ic. 18.
— alchemilloides *L.* Cav. Diss. 98.
— alpinum *Burm.* Cav. Diss. 96.
— althaeoides *L.* Cav. Diss. 123.
— anemonefolium *L'her.* L'her. Ger. 36.
— — — Bot. Mag. 6, 206.
— — — Sweet Ger. 244.
— angulatum *Curt.* Bot. Mag. 6, 203.
— appendiculatum *L. fil.* Cav. Diss. 121.
— arachnoideum *St. Hil.* St. Hil. Fl. Bras. 20.
— argenteum *L.* Vill. Dauph. 40.
— — — Cav. Diss. 77.
— — — Jacq. Ic. 546.
— — — Bot. Mag. 14, 504.
— — — Lodd. Cab. 948.
— — — Sweet Ger. 59.
— — — Roemer Fl. eur. 12, 5.
— — — Rchb. Fl. germ. 5, 198.
— articulatum *Cav.* Cav. Diss. 122.
— asphodeloides *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 661.
— — *Burm.* Schrad. Journ. 1799. 2, 1.
— asplenioides *Desf.* Desf. Fl. atl. 168.
— astragalifolium *Cav.* Cav. Diss. 104.
— — *Andr.* Andr. Rep. 3, 190.
— barbatum *Andr.* Andr. Rep. 5, 303. 323. 6, 366.
— batrachioides *Cav.* Cav. Diss. 85.
— betonicum *Cav.* Cav. Diss. 118.
— bicolor *Jacq.* Jacq. Vind. 3, 39.
— — — Cav. Diss. 111.
— bifolium *Burm.* Cav. Diss. 115.
— bipinnatum *Cav.* Cav. Diss. 126.
— bohemicum *L.* Cav. Diss. 81.
— — — Rchb. Fl. germ. 5, 188.
— botrys *Cav.* Cav. Diss. 90.
— bubonifolium *Andr.* Andr. Rep. 5, 328.
— canescens *L'her.* L'her. Ger. 38.
— capillare *Cav.* Cav. Diss. 97.
— capitatum *L.* Cav. Diss. 105.
— carnosum *L.* Cav. Diss. 99.
— carolinianum *L.* Cav. Diss. 84. 124.
— chaerophyllum *Cav.* Cav. Diss. 95.
— — — Schk. Handb. 190 [b].
— chamaedroides *Cav.* Cav. Diss. 76.
— chium *L.* Martyn Hist. 3.
— — — Cav. Diss. 92.
— ciconium *L.* Cav. Diss. 95.
— — — Jacq. Vind. 18.
— cicutarium *L.* Fl. dan. 6, 986.
— — — Cav. Diss. 93.
— — — Schk. Handb. 190 [b].
— — — Schrank Fl. monac. 4, 354.
— ciliatum *Cav.* Cav. Diss. 118.
— — *Andr.* Andr. Rep. 4, 247.
— cineraceum *Picot.* Picot Pyren. 2.
— cinereum *Cav.* Cav. Diss. 89.
— — — Lam. Encycl. 573.
— citriodorum *Cav.* Cav. Ic. 8.
— columbinum *L.* Fl. dan. 7, 1222.
— — — Cav. Diss. 82.
— — — Engl. Bot. 4, 259.
— — — Rchb. Fl. germ. 5, 189.
— cordifolium *Cav.* Cav. Diss. 117.

Geranium coriandrifolium *L.* Cav. Diss. 116.
— coronillaefolium *Andr.* Andr. Rep. 5, 305.
— coronopifolium *Andr.* Andr. Rep. 5, 338.
— cortusaefolium *Andr.* Andr. Rep. 2, 121.
— crassifolium *Bocc.* Cav. Diss. 90.
— — — Andr. Rep. 2, 136.
— crataegifolium *Roth.* Roth Abh. 9. 12.
— crispum *L.* Cav. Diss. 109.
— cristatum *Stev.* Bot. Mag. 66, 3732.
— cucullatum *L.* Martyn Hist. 26.
— — — Cav. Diss. 106.
— cuneatum *Hook.* Hook. Ic. pl. 2, 198.
— daucifolium *Murr.* Comm. Gott. 3, 4.
— — — Cav. Diss. 120.
— delicatulum *Ten.* Tenore Fl. nap. 240.
— dissectum *L.* Fl. dan. 6, 936.
— — — Cav. Diss. 78.
— — — Curt. Lond. 1, 41.
— — — Engl. Bot. 11, 753.
— — — Rchb. Fl. germ. 5, 189.
— — — Dietr. Fl. bor. 12, 807.
— divaricatum *Kit.* Winterl Ind. 10.
— — — W. et Kit. 123.
— — *Ehrh.* Rchb. Fl. germ. 5, 188.
— echinatum *Andr.* Andr. Rep. 3, 158.
— elegans *Andr.* Andr. Rep. 1, 28.
— elongatum *Cav.* Cav. Diss. 101.
— erianthum *DC.* Bot. Reg. 28, 52.
— eriostemon *Fisch.* Sweet Ger. 197.
— — — Rchb. Hort. 9.
— exstipulatum *Cav.* Cav. Diss. 123.
— ferulaceum *Burm.* Cav. Diss. 110.
— fissifolium *Andr.* Andr. Rep. 6, 378.
— floribundum *Andr.* Andr. Rep. 6, 420.
— fragile *Andr.* Andr. Rep. 1, 37.
— fruticosum *Cav.* Cav. Diss. 122.
— fulgidum *L.* Cav. Diss. 116.
— gibbosum *L.* Cav. Diss. 103.
— glandulosum *Cav.* Cav. Diss. 125.
— glaucophyllum *L.* Cav. Diss. 92.
— glaucum *Burm.* Burmann Geran. 1.
— — — Cav. Diss. 103.
— grandiflorum *Burm.* Cav. Diss. 75.
— — — Andr. Rep. 1, 12.
— Grevilleanum *Wall.* Wall. Pl. asiat. 209.
— grossularioides *L.* Cav. Diss. 119.
— gruinum *L.* Cav. Diss. 88.
— guttatum *Desf.* Desf. Fl. atl. 169.
— heliotropioides *Cav.* Cav. Diss. 113.
— himalayense *Klotzsch.* Prinz Waldem. Him. 16.
— hirsutum *Burm.* Burmann Geran. 2.
— — — Cav. Diss. 101.
— hirtum *Burm.* Burmann Geran. 1.
— — — Cav. Diss. 117.
— — *Forsk.* Ann. Mus. 2, 45.
— hispidum *L.* Cav. Diss. 110.
— humile *Cav.* Cav. Diss. 83.
— hybridum *L.* Cav. Diss. 105.
— hymenodes *Andr.* Andr. Rep. 6, 413.
— ibericum *Cav.* Cav. Diss. 124.
— — — Bot. Mag. 34, 1386.
— — — Sweet Ger. 84.
— incanum *L.* Burmann Geran. 1.
— — — Cav. Diss. 82.
— incarnatum *L.* Cav. Diss. 91.
— incisum *Andr.* Andr. Rep. 1, 67.
— incrassatum *Andr.* Andr. Rep. 4, 246.
— inquinans *L.* Martyn Hist. 2.
— — — Cav. Diss. 106.
— laciniatum *Cav.* Cav. Diss. 113.
— — — Martyn Hist. 14.
— — — Andr. Rep. 2, 131. 3, 204. 4, 269.

Geranium laetum *Led.* Ledeb. Ic. 148.
— laevigatum *L.* Cav. Diss. 121.
— Lamberti *Sweet.* Sweet Ger. 338.
— lanceolatum *Cav.* Cav. Diss. 102.
— — — Bot. Mag. 2, 56.
— lanuginosum *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 2, 140.
— Lindleyanum *Royle.* Royle Illustr. 27.
— lineare *Andr.* Andr. Rep. 3, 193.
— lividum *L'her.* L'her. Ger. 39.
— — — Sweet Ger. 268.
— — — Rchb. Fl. germ. 5, 197.
— lobatum *L.* Cav. Diss. 114.
— Londesii *Fisch.* Rchb. Hort. 68.
— longifolium *Burm.* Burmann Geran. 2.
— — — Cav. Diss. 102.
— lucidum *L.* Cav. Diss. 80.
— — — Curt. Lond. 4, 32.
— — — Engl. Bot. 2, 75.
— — — Fl. dan. 2, 218.
— — — Sv. Bot. 556.
— — — Rchb. Fl. germ. 5, 187.
— — — Dietr. Fl. bor. 12, 805.
— luteum *Andr.* Andr. Rep. 6, 423.
— macrorrhizum *L.* Jacq. Ic. 134.
— — — Cav. Diss. 85.
— — — Sweet Ger. 271.
— — — Bot. Mag. 50, 2420.
— — — Rchb. Fl. germ. 5, 195.
— maculatum *L.* Cav. Diss. 86.
— — — Barton Med. 13.
— — — Bigelow Med. 8.
— — — Gray Genera 150.
— — — Rchb. Ic. crit. 3, 287.
— — — Sweet Ger. 332.
— malacoides *L.* Cav. Diss. 91.
— maritimum *L.* Cav. Diss. 88.
— melananthum *Andr.* Andr. Rep. 3, 209.
— menthaeodorum *Nocca.* Nocca Pl. select. 6.
— microphyllum *Hook.* Hook. Fl. ant. 5.
— minimum *Cav.* Cav. Diss. 121.
— molle *L.* Cav. Diss. 83.
— — — Fl. dan. 4, 679.
— — — Curt. Lond. 1, 120.
— — — Engl. Bot. 11, 778.
— — — Sv. Bot. 639.
— — — Schrank Fl. monac. 3, 231.
— — — Rchb. Fl. germ. 5, 191.
† — — — Ann. sc. nat. III. 18, 16.
† — moschatum *L.* Gaertn. Carp. 79.
— — — Jacq. Vind. 55.
— — — Cav. Diss. 94.
— — — Sturm Flora 2, 5.
— multifidum *Sweet.* Sweet Ger. 245.
— murcicum *Cav.* Cav. Diss. 126.
— nemorosum *Ten.* Tenore Fl. nap. 167.
— nepalense *Sweet.* Sweet Ger. 12.
— — — Rchb. Hort. 116.
— nodosum *L.* Cav. Diss. 80.
— — — Engl. Bot. 16, 1091.
— — — Rchb. Fl. germ. 5, 195.
— ocellatum *Camb.* Jacquemont Ind. 38.
— odoratissimum *L.* Cav. Diss. 103.
— ovatum *Cav.* Cav. Diss. 103.
— oxalidifolium *Andr.* Andr. Rep. 5, 300.
— exaloides *Burm.* Burmann Geran. 2.
— — — Cav. Diss. 97.
— palmatum *Cav.* Cav. Diss. 84.
— palustre *L.* Cav. Diss. 87.
— — — Fl. dan. 4, 596.
— — — Sv. Bot. 677.
— — — Libosch. Petersb. 30.
— — — Schrank Fl. monac. 2, 191.

Geranium palustre *L.* Sweet Ger. 3.
— — — Rchb. Fl. germ. 5, 198.
— — — Dietr. Fl. bor. 9, 614.
— papilionaceum *L.* Martyn Hist. 13.
— — — Cav. Diss. 112.
— peltatum *L.* Cav. Diss. 100.
— — — Bot. Mag. 1, 20.
— petraeum *Gouan.* Gouan Illustr. 21.
— — — Cav. Diss. 96.
— phaeum *L.* Cav. Diss. 89.
— — — Fl. dan. 6, 987.
— — — Engl. Bot. 5, 322.
— — — Schk. Handb. 190[a].
— — — Rchb. Fl. germ. 5, 197.
— pictum *Andr.* Andr. Rep. 3, 168.
— pilosum *Cav.* Cav. Diss. 199.
— — *Andr.* Andr. Rep. 4, 259.
— — — Sweet Ger. 119.
— pinnatifidum *Burm.* Burmann Geran. 2.
— — — Cav. Diss. 120.
— pinnatum *Burm.* Cav. Diss. 115.
— — *Andr.* Andr. Rep. 5, 311.
— potentilloides *Klotzsch.* Prinz Waldem. Him. 17.
— praecox *Cav.* Cav. Diss. 126.
— praemorsum *Andr.* Andr. Rep. 3, 150.
† — pratense *L.* Gaertn. Carp. 79.
— — — Cav. Diss. 87.
— — — Curt. Lond. 1, 93.
— — — Engl. Bot. 6, 404.
— — — Baxter Brit. Bot. 1, 30.
— — — Dict. sc. nat. 131.
— — — Herb. amat. 2, 118.
† — — — Schk. Handb. 190[b].
— — — Schrank Fl. mon. 1, 42.
— — — Dietr. Fl. bor. 12, 804.
— — — Rchb. Fl. germ. 5, 193.
— procumbens *Andr.* Andr. Rep. 4, 252.
— proliferum *Burm.* Burmann Geran. 2.
— — — Cav. Diss. 120.
— prostratum *Cav.* Cav. Diss. 76.
— pulverulentum *Cav.* Cav. Diss. 125.
— punctatum *Andr.* Andr. Rep. 1, 60.
— purpureum *Vill.* Vill. Dauph. 40.
— — — Engl. Bot. 2648.
— — — Rchb. Fl. germ. 5, 187.
— pusillum *L.* Cav. Diss. 83.
— — — Curt. Lond. 1, 76.
— — — Engl. Bot. 6, 385.
— — — Fl. dan. 12, 1994.
† — — — Schk. Handb. 190[b].
— — — Rchb. Fl. germ. 5, 190.
— pyrenaicum *L.* Gerard Fl. gallopr. 16.
— — — Cav. Diss. 79.
— — — Curt. Lond. 1, 121.
— — — Engl. Bot. 6, 405.
† — — — Schk. Handb. 190[b].
— — — Sturm Flora 2, 5.
— — — Rchb. Fl. germ. 5, 192.
— — — Dietr. Fl. bor. 12, 806.
— — — Fl. dan. 13, 2240.
— quercifolium *L.* Cav. Diss. 119.
— quinquevulnerum *Andr.* Andr. Rep. 2, 114.
— radiatum *Andr.* Andr. Rep. 4, 222.
— radicatum *Picot.* Picot Pyren. 1.
— Radula *Roth.* Roth Abh. 10. 12.
— — *Cav.* Cav. Diss. 101.
— — — Bot. Mag. 3, 95.
— reflexum *L.* Cav. Diss. 81.
— — — Andr. Rep. 4, 224.
— — — Rchb. Fl. germ. 5, 196.
— Reichardi *Murr.* Comm. Gott. 3, 3.
— — — Bot. Mag. 1, 18.

Geranium reniforme *Andr.* Andr. Rep. 2, 108.
— reticulatum *Nocca.* Nocca Pl. select. 5.
— revolutum *Andr.* Andr. Rep. 5, 354.
— rivale *L.* Vill. Dauph. 40.
— Robertianum *L.* Cav. Diss. 86.
— — — Fl. dan. 4, 694.
— — — Curt. Lond. 1, 109.
— — — Engl. Bot. 21, 1486.
— — — Libosch. Petersb. 18.
— — — Dreves 2, 41.
— — — Hayne 4, 48.
— — — Schrank Fl. monac. 2, 139.
— — — Rchb. Fl. germ. 5, 187.
— romanum *L.* Cav. Diss. 94.
— roseum *Andr.* Andr. Rep. 3, 173.
— rotundifolium *L.* Cav. Diss. 93.
— — — Curt. Lond. 5, 216.
— — — Engl. Bot. 3, 157.
— — — Rchb. Fl. germ. 5, 190.
— rubifolium *Ldl.* Bot. Reg. 26, 67.
— rupestre *Pourr.* Cav. Diss. 90.
— sanguineum *L.* Cav. Diss. 76.
— — — Fl. dan. 7, 1107.
— — — Curt. Lond. 5, 155.
— — — Engl. Bot. 4, 272.
— — — Rchb. Fl. germ. 5, 198.
— — — Dietr. Fl. bor. 9, 613.
† — — — Plée Types 23.
— scabrum *L.* Burmann Geran. 1.
— — — Cav. Diss. 108.
— selinum *Andr.* Andr. Rep. 4, 239.
— sessiliflorum *Cav.* Cav. Diss. 77.
— sibiricum *L.* Jacq. Vind. 19.
— — — Cav. Diss. 77.
— silvaticum *L.* Fl. dan. 1, 124.
— — — Engl. Bot. 2, 121.
— — — Rchb. Fl. germ. 5, 193.
— spathulatum *Andr.* Andr. Rep. 3, 152. 4, 282.
— spinosum *Burm.* Cav. Diss. 75.
— stipulaceum *L. fil.* Cav. Diss. 122.
— striatum *L.* Cav. Diss. 79.
— — — Bot. Mag. 2, 55.
— — — Sibth. Fl. gr. 660.
— — — Tratt. Thes. 4.
— — — Herb. amat. 1, 9.
— — — Rchb. Fl. germ. 5, 196.
— tabulare *L.* Burmann Geran. 1.
— — — Cav. Diss. 100.
— terebinthinaceum *Murr.* Comm. Gott. 7, 4.
— — — Cav. Diss. 114.
— ternatum *L.* Cav. Diss. 107.
— tetragonum *Roth.* Roth Abh. 11. 12.
— — — Cav. Diss. 99.
— tomentosum *Andr.* Andr. Rep. 2, 115.
— tricolor *Andr.* Kerner Hort. 11.
— trifidum *Burm.* Cav. Diss. 115.
— trifolium *Cav.* Cav. Diss. 97.
— triste *L.* Cav. Diss. 107.
— Tuberaria *Camb.* Jacquemont Ind. 37.
— tuberosum *L.* Cav. Diss. 78.
— — — Sweet Ger. 155.
— — — Sibth. Fl. gr. 659.
— — — Rchb. Ic. crit. 4, 392.
— — — Rchb. Fl. germ. 5, 194.
— — — var. ramosum, Bot. Reg. 25, 10.
— umbrosum *W. et K.* W. et Kit. 124.
— — — Rchb. Fl. germ. 5, 192.
— undulatum *Andr.* Andr. Rep. 5, 292. 317.
— uniflorum *Pacho.* Pacho Voyage 96.
— variegatum *L.* Cav. Diss. 118.
— varium *L'her.* L'her. Ger. 37.
— villosum *Ten.* Tenore Fl. nap. 166.

Geranium villosum *Ten.* Rchb. Fl. germ. 5, 191.
— viscosum *Cav.* Cav. Diss. 108.
— vitifolium *L.* Cav. Diss. 111.
— Vlassovianum *Fisch.* Rchb. Hort. 27.
— — — Sweet Ger. 228.
— Wallichianum *Sweet.* Sweet Ger. 90.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 324.
— — — Bot. Mag. 50, 2377.
— zonale *L.* Cav. Diss. 98.
Gerardia angustifolia *Mart.* Mart. Bras. 206.
† — delphinifolia *L.* Wendl. Beob. 3.
— — — Roxb. Corom. 90.
— — — Hook. Comp. 11.
† — flava *L.* Gaertn. Carp. 214.
— — — Torrey New York 74.
— fruticosa *Pursh.* Pursh Fl. 18.
— glutinosa *L.* Lam. Encycl. 529.
— hispidula *Mart.* Mart. Bras. 207.
— japonica *Thunb.* Thunb. Ic. jap. 50.
— Pedicularia *L.* Lam. Encycl. 529.
— purpurea *L.* Barton Fl. 3, 97.
— — — Bot. Mag. 46, 2048.
— quercifolia *Pursh.* Pursh Fl. 19.
— tenuifolia *Vahl.* Barton Fl. 3, 82.
— tuberosa *L.* Lam. Encycl. 529.
— — — Desc. Ant. 4, 282.
Gerardianella scopiformis *Klotzsch.* Peters Mossamb. 36.
Gerberia crenata *Thunb.* Bot. Reg. 10, 855.
† Germanea urticifolia *Lam.* Lam. Encycl. 514.
— — — Herb. amat. 5, 295.
Gerontogea Deppeana *Cham.* Link Ic. II. 36.
Geropogon glaber *L.* Jacq. Vind. 33.
† — — — Gaertn. Carp. 160.
† — — — Lam. Encycl. 646.
— — — Schk. Handb. 213.
— — — Bot. Mag. 14, 479.
— hirsutus *L.* Sibth. Fl. gr. 778.
Gesnera acaulis *L.* Lam. Encycl. 536.
— aggregata *Ker.* Bot. Reg. 4, 329.
— — — Bot. Mag. 54, 2725.
— — — Rchb. Exot. 207.
— allagophylla *Mart.* Martius Auswahl 14.
— — — Bot. Reg. 21, 1767.
— bulbosa *Ker.* Bot. Reg. 4, 343.
— — — Bot. Mag. 58, 3041. 68, 3886. 72, 4240.
— — — Lodd. Cab. 1724.
— — — Link Ic. I. 25.
— — — var. Preuss. Gart. Verein 16, 1.
— cochlearis *Hook.* Bot. Mag. 66, 3787.
— Cooperi *Paxt.* Paxt. Mag. 1, 224.
— coruscans *Paxt.* Paxt. Mag. 16, 194.
— discolor *Ldl.* Bot. Reg. 27, 63.
— — — Paxt. Mag. 9, 55.
— Douglasii *Ldl.* Bot. Reg. 13, 1110.
— — — var. Bot. Mag. 64, 3612.
— — — Lodd. Cab. 1939.
— — — Maund Bot. 5, 247.
— — — var. Paxt. Mag. 6, 29.
— elliptica *Hook.* var. lutea, Bot. Mag. 72, 4242.
— — — var. lutea, Fl. d. serres 2, 168.
— elongata *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 2, 192.
— — — Maund Bot. 1, 27.
— — — var. Bot. Mag. 66, 3725.
— faucialis *Ldl.* Bot. Reg. 21, 1785.
— — — Bot. Mag. 65, 3659.
— Gardneri *Hook.* Bot. Mag. 70, 4121.
— — — Paxt. Mag. 16, 322.
— — — Fl. d. serres 2, 145.
— Geroltiana *Kth.* Fl. d. serres 2, 33.
— grandis *Sw.* Dict. sc. nat. 77.
— Herberti *Ch. Lem.* Fl. d. serres 2, 33.
— — — Paxt. Mag. 13, 55.

Gesnera hirsuta *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 2, 189.
— — — Kerner Hort. 537.
† — humilis *L.* Lam. Encycl. 536.
— hondensis *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 2, 190.
— — — Bot. Mag. 72, 4217.
— lateritia *Ldl.* Bot. Reg. 23, 1950.
— — — Paxt. Mag. 9, 245.
— — — Maund Bot. 1, 36.
— latifolia *Mart.* Preuss. Gart. Verein 5, 1.
— — — Bot. Reg. 14, 1202.
— Leopoldi *Scheidw.* Fl. d. serres 7, 704. 705.
— libanensis *Linden.* Annales de Gand 1846, 84.
— — — Bot. Mag. 74, 4380.
— Lindleyi *Hook.* Bot. Mag. 64, 3602.
— — — Bot. Reg. 15, 1279.
— longifolia *Ldl.* Bot. Reg. 28, 40.
— macrostachya *Ldl.* Bot. Reg. 14, 1202.
— maculata *Mart.* Mart. Bras. 215.
— Marchii *Wailes.* Bot. Mag. 66, 3744.
— mollis *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 2, 191.
— — — Bot. Mag. 67, 3815.
— — — Paxt. Mag. 8, 243.
— oblongata *Paxt.* Paxt. Mag. 6, 103.
— pardina *Hook.* Bot. Mag. 74, 4348.
— pendulina *Ldl.* Bot. Reg. 12, 1032.
— picta *Hook.* Bot. Mag. 75, 4431.
— — — Fl. d. serres 6, 586.
— polyantha *DC.* Bot. Mag. 69, 3995.
— prasinata *Ker.* Bot. Reg. 5, 428.
— purpurea *Paxt.* Paxt. Fl. G. 76.
— reflexa *Kn. et W.* Knowles et Westcott 61.
— rupestris *Paxt.* Paxt. Mag. 5, 53.
— — — Maund Bot. 2, 91.
— rupicola *Mart.* Mart. Bras. 213.
— rutila *Ldl.* Bot. Reg. 14, 1158.
— — — var. atrosanguinea, Bot. Reg. 15, 1279.
— — — Lodd. Cab. 1801.
— Sceptrum *Mart.* Mart. Bras. 214.
— — — γ. ignea, Bot. Mag. 64, 3576.
— Schiedeana *Hook.* Bot. Mag. 71, 4152.
— Seemanni *Hook.* Bot. Mag. 76, 4504.
— — — Lem. Jard. fl. 9.
— Selloi *Paxt.* Paxt. Mag. 4, 27.
— spicata *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 2, 188.
— stricta *Hook. et A.* Bot. Mag. 66, 3738.
— Suttoni *Booth.* Bot. Reg. 19, 1637.
† — tomentosa *L.* Gaertn. Carp. 177.
† — — — Lam. Encycl. 536.
— — — Bot. Mag. 26, 1023.
— triflora *Hook.* Bot. Mag. 73, 4342.
— tuberosa *Mart.* Mart. Bras. 212.
— — — Bot. Mag. 65, 3664.
— tubiflora *Cav.* Cav. Ic. 584.
— — — Hart. Parad. 1, 10.
— verticillata *Cav.* Cav. Ic. 585.
— — — Bot. Mag. 54, 2776.
— zebrina *Paxt.* Paxt. Mag. 8, 271.
— — — Bot. Reg. 28, 16.
— — — Bot. Mag. 68, 3940.
— — — Mem. Tur. 8, (1846.) 0.
Gethyllis afra *L.* Bot. Reg. 12, 1016.
— ciliaris *L. fil.* Jacq. Schoenbr. 1, 79.
— plicata *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 1, 80.
— spiralis *L. fil.* Bot. Mag. 27, 1088.
— — — Rchb. Exot. 76.
† — undulata *Herb.* Herbert Amar. 25. fig. 5.
† — verticillata *R. Br.* Herbert Amar. 25. fig. 6.
† — villosa *L. fil.* Herbert Amar. 25. fig. 7.
† Getonia floribunda *Roxb.* Gaertn. Carp. 217.
— — — Roxb. Corom. 87.
† Geum *L.* Mem. Mosc. 2, 11.
— aleppicum *Jacq.* Jacq. Ic. 93.

†Geum anemonoides *Willd.* Mem. Mosc. 2, 11.
— biflorum *Brot.* Brotero Phytogr. 80.
— brachypetalum *Ser.* DC. Hort. gen. 19.
† — canadense *Murr.* Novi Comm. Gott. 5, 4.
— — *Jacq.* Jacq. Vind. 175.
— chiloense *Balb.* var. grandiflorum, Bot. Reg. 16, 1348.
— — — Spach Suites 6.
— coccineum *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 485.
— — *Ser.* Bot. Reg. 13, 1088.
— — — Lodd. Cab. 1527.
† — glaciale *Adams.* Mem. Mosc. 2, 11.
— heterocarpum *Boiss.* Boissier Esp. 58.
— hispidum *Fries.* Rchb. Pl. crit. 1, 3.
— hybridum *Wulf.* Jacq. Ic. 94.
— intermedium *Ehrh.* Willdenow Hort. 69.
— — — Fl. dan. 11, 1874.
† — laciniatum *Murr.* Novi Comm. Gott. 5, 2.
† — Laxmanni *Gaertn.* Gaertn. Carp. 74.
— montanum *L.* Jacq. Fl. austr. 4, 373.
— — — Lam. Encycl. 443.
— — — Sturm Flora 4, 14.
† — potentilloides *Ait.* Mem. Mosc. 2, 11.
! — pyrenaicum *Ramond.* Hill prolif. Bl. 4.
— — — Bull. philom. 1800. no. 42.
— — — Roemer Fl. eur. 14, 2.
— Quellyon *Sweet.* Sweet Fl. G. 292.
— ranunculoides *Ser.* DC. Hort. genev. 20.
— reptans *L.* Jacq. Fl. austr. 5, 22.
— — — Sturm Flora 4, 14.
— rivale *L.* Fl. dan. 5, 722.
— — — Sv. Bot. 231.
— — — Engl. Bot. 2, 106.
— — — Baxter Brit. Bot. 1, 3.
— — — Dreves 3, 101.
— — — Hayne 4, 34.
— — — Sturm Flora 2, 3.
— — — Schrank Fl. monac. 1, 71.
— — — Dietr. Fl. bor. 5, 308.
† — rotundifolium *Langsd.* Mem. Mosc. 2, 11.
† — strictum *Ait.* Mem. Mosc. 2, 11.
— sudeticum *Tausch.* Tausch Hort. Canal. 9.
— triflorum *Pursh.* Lodd. Cab. 1609.
— urbanum *L.* Fl. dan. 4, 672.
— — — Sv. Bot. 94.
— — — Curt. Lond. 3, 21.
— — — Engl. Bot. 20, 1400.
— — — Woodv. Med. 3, 181.
† — — — Gaertn. Carp. 74.
† — — — Lam. Encycl. 443.
— — — Schk. Handb. 137.
— — — Dreves 3, 100.
— — — Hayne 4, 33.
† — — — Novi Comm. Gott. 5, 4.
— — — Schrank Fl. monac. 4, 393.
— — — Sturm Flora 2, 5.
— — — Guimp. et Schl. 90.
— — — Nees Düsseld. 309.
— — — Wagner 11.
— — — Dietr. Fl. bor. 5, 307.
† — virginianum *L.* Novi Comm. Gott. 5, 3.
— — — Rafin. Med. 43.
— Willdenowii *Dietr.* Dietr. Fl. bor. 10, 667.
†Ghinia verbenacea *Sw.* Swartz Fl. Ind. occ. 21.
†Gick *Gaertn.* Gaertn. Carp. 180.
†Gilia *Rz et P.* Ruiz et Pav. Prodr. 4.
— achilleaefolia *Benth.* Paxt. Mag. 1, 150.
— — — Bot. Reg. 20, 1682.
— — — Bot. Mag. 62, 3440.
— — — Sweet Fl. G. II. 280.
— aggregata *Don.* Sweet Fl. G. II. 218.
— aurea *Nutt.* Journ. ac. Philad. II. 1, 22.

Gilia Berterii *DC.* Mem. Genev. 6, 5.
— capitata *Sims.* Bot. Mag. 53, 2698.
— — — Bot. Reg. 14, 1170.
— — — Sweet Fl. G. 287.
— — — Rchb. Hort. 246.
— congesta *Hook.* Hook. Ic. pl. 3, 235.
— coronopifolia *Pers.* Knowles et Westcott 92.
— — — Maund Bot. 1, 33.
— — — Bot. Reg. 20, 1691.
— — — Sweet Fl. G. II. 289.
— dianthoides *Endl.* Endl. Atacta 29.
! — glomeriflora *Spr.* Engelmann Anthol. 2.
— gracilis *Hook.* Bot. Mag. 56, 2924.
— inconspicua *Dougl.* Bot. Mag. 56, 2883.
— laciniata *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 123.
— lutea *Steud.* Bot. Mag. 79, 4735.
— pharnaceoides *Benth.* Hook. Bor. Am. 161.
— pungens *Dougl.* Bot. Mag. 57, 2977.
— tenuiflora *Benth.* Bot. Reg. 22, 1888.
— tricolor *Benth.* Paxt. Mag. 1, 150.
— — — Bot. Mag. 63, 3463.
— — — Bot. Reg. 20, 1704.
— — — Hortic. Transact. 8, 18.
— — — Sweet Fl. G. II. 264.
†Gilibertia *Rz et P.* Ruiz et Pav. Prodr. 8.
— Nalagu *DC.* Rheede Hort. mal. 2, 26.
— sauruoides? *DC.* Bot. Zeitung 1848, 1.
— umbellata *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 312.
Gillenia stipulacea ~~*Pursh.*~~ Barton Med. 6. Nutt
— trifoliata *Moench.* Bigelow Med. 41.
— — — Barton Med. 5.
Gilliesia graminea *Ldl.* Bot. Reg. 12, 992.
— — — Bot. Mag. 54, 2716.
— — — Lodd. Cab. 1755.
— — — Poepp. et Endl. 137.
— — — Schnizl. Ic. 1, 55**.
— montana *P. et E.* Poepp. et Endl. 138.
†Gilliesiaceae *Ldl.* Schnizl. Ic. 1, 55**.
†Gimbernatia *Rz et P.* Ruiz et Pav. Prodr. 36.
†Gingidium *Forst.* Forster Charact. 21.
Ginginsia brevicaulis *DC.* Mem. hist. nat. Par. 4, 17.
— elongata *DC.* Mem. hist. nat. Par. 4, 18.
Ginkgo biloba *L.* Kaempfer Amoen. p. 812.
— — — Gouan Description 1.
— — — Jacquin Ginkgo 1.
— — — Belgique hortic. 3, 44.
Ginoria americana *L.* Jacq. Hist. stirp. am. 137.
— — — Lam. Encycl. 407.
— — — Kerner Hort. 14.
Girardinia heterophylla *Decne.* Jacquemont Ind. 153.
— Leschenaultiana *Decne.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 1976. 1976 b.
Gironniera celtidifolia *Gaudich.* Gaudich. Bonite 85.
Gisekia molluginoides *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1168.
† — pharnaceoides *L.* Lam. Encycl. 221.
— — — Roxb. Corom. 183.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1167.
†Githago segetum *Desf.* Lam. Encycl. 958.
— — — Rchb. Fl. germ. 6, 308.
Givotia rottleriformis *Griff.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1889.
Glabraria tersa *L.* Rumpf Amb. 3, 44.
— — — Lam. Encycl. 640.
Gladiangis *Aub.* Aubert Orchid. 53.
Gladiolus abbreviatus *Andr.* Andr. Rep. 3, 166.
— aethiopicus *Lam.* Lam. Encycl. 32.
— alatus *L.* Schneevogt Ic. 12.
— — — Jacq. Ic. 259.
— — — Andr. Rep. 1, 8.
— — — Bot. Mag. 16, 586. 53, 2608.
— — — Kerner Hort. 230.
— — — Sweet Fl. G. 187.

Gladiolus albidus *Jacq.* Jacq. Ic. 256.
— alopecuroides *Pers.* Lam. Encycl. 32.
— anceps *L. fil.* Jacq. Ic. 269.
— — — Thunberg Gladiolus 2.
— angustus *L.* Linné Hort. Cliff. 6.
— — — Jacq. Ic. 252.
— — — Bot. Mag. 17, 602.
— — — Red. Lil. 6, 344.
— — — var. minor, Andr. Rep. 9, 589.
— bicolor *Thunb.* Thunberg Gladiolus 2.
— — — Jacq. Ic. 240.
— blandus *Gawl.* var. α. β. γ. δ. Bot. Mag. 17, 625. 18, 645. 648. 40, 1665.
— — — Andr. Rep. 2, 99.
— Boucheanus *Schlchtd.* Mem. Strassb. 3, 0.
— brevifolius *Jacq.* Jacq. Ic. 249.
— — — Jacq. Fragm. 2.
— byzantinus *Mill.* Bot. Mag. 22, 874.
— — — Rchb. Ic. crit. 7, 643.
— campanulatus *Andr.* Andr. Rep. 3, 188.
— cardinalis *Curt.* Schneevogt Ic. 27.
— — — Bot. Mag. 4, 135.
— — — Red. Lil. 2, 112.
— — — Kerner Hort. 19.
— — — Herb. amat. 1, 22.
† — — — Nees Gen. 3, x.
— carneus *Jacq.* Jacq. Ic. 255.
— — — Red. Lil. 2, 65.
— — — var. Red. Lil. 7, 377.
— — — Bot. Mag. 16, 591.
— — — Andr. Rep. 4, 240.
— — — Dela Roche Descr. 4.
— — — Kerner Hort. 146.
— cochleatus *Sweet.* Sweet Fl. G. II. 140.
— Colvillii *Sweet.* Sweet Fl. G. 155.
— communis *L.* Sibth. Fl. gr. 37. 38.
— — — Red. Lil. 5, 267.
— — — Bot. Mag. 3, 86. 38, 1575.
— — — Schk. Handb. 6.
— — — Sprengel Gesch. d. Bot. 5.
— — — Sturm Flora 13, 56. 19, 83.
— — — Rchb. Ic. crit. 6, 598.
— — — Rchb. Fl. germ. 9, 349.
— — — Dietr. Fl. bor. 8, 507.
† — — — Mutel Fl. fr. 70.
† — — — Nees Gen. 3, x.
— concolor *Salisb.* Salisb. Parad. 8.
— crispus *L. fil.* Thunberg Gladiolus 1.
— — — Jacq. Ic. 267.
— — — Andr. Rep. 2, 142.
— cristatus *Vogel.* Trew Pl. rar. 24.
† — Cunonia *Gaertn.* Gaertn. Carp. 11.
— cuspidatus *Jacq.* Jacq. Ic. 257.
— — — Red. Lil. 1, 36.
— — — var. longiflorus, Red. Lil. 3, 136.
— — — Bot. Mag. 16, 582.
— — *Andr.* Andr. Rep. 3, 147. 4, 219.
— debilis *Sims.* Bot. Mag. 52, 2585.
— edulis *Burch.* Bot. Reg. 2, 169.
— excisus *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 4, 491.
— falcatus *L. fil.* Thunberg Gladiolus 1.
— fissifolius *Jacq.* Jacq. Ic. 268.
— fistulosus *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 1, 16.
— flexuosus *Thunb.* Thunberg Gladiolus 1.
— floribundus *Jacq.* Jacq. Ic. 254.
— — — Bot. Mag. 17, 610.
— — — Kerner Hort. 420.
— — — Triomphe de Louvain, Annales de Gand 1845, 32.
— — — var. Annales de Gand 1847, 112.
— — — var. Leopold, Annales de Gand 1848, 194.

Gladiolus floribundus *Jacq.* var. Sosthenie, Revue hortic. 1853, 3.
— fragrans *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 1, 14.
— galeatus *Jacq.* Jacq. Ic. 258.
— — — Andr. Rep. 2, 122.
— — — Kerner Hort. 243.
— gandavensis *Hort.* Fl. d. serres 2, 20. 21.
— — — citrinus *V. H.* Fl. d. serres 5, 539.
— — — Paxt. Mag. 11, 27.
— gracilis *Jacq.* Jacq. Ic. 246.
— — — Red. Lil. 8, 425.
— — — Bot. Mag. 16, 562.
— gramineus *Jacq.* Jacq. Ic. 236.
— — — Andr. Rep. 1, 62.
— grandiflorus *Andr.* Andr. Rep. 2, 118.
— hastatus *Thunb.* Bot. Mag. 38, 1564.
— — — Rchb. Exot. 35.
— hirsutus *Jacq.* Jacq. Ic. 250.
— — — Red. Lil. 5, 273.
— — — var. α. β. γ. Bot. Mag. 16, 574. 19, 727. 25, 992. 21, 823.
— — — Rchb. Exot. 33.
— — — Herb. amat. 2, 127.
— hyalinus *Jacq.* Jacq. Ic. 242.
— hybridus Delbarianus *Morr.* Annales de Gand 1847, 158.
— illyricus *Koch.* Sturm Flora 19, 83.
— — — Rchb. Fl. germ. 9, 352.
— imbricatus *L.* Marschall Cent. 60.
— — — Tausch Hort. Canal. 1.
— — — Rchb. Ic. crit. 6, 599.
— — — Rchb. Fl. germ. 9, 350.
— — — Sturm Flora 13, 56. 19, 83.
— — — Dietr. Fl. bor. 1, 44.
† — — — Mutel Fl. fr. 70.
— inclinatus *Red.* Red. Lil. 1, 44.
— insignis *Paxt.* Paxt. Mag. 7, 223.
— involutus *Dela R.* Dela Roche Descr. 3.
— iridifolius *Jacq.* Jacq. Ic. 234. 235.
— — — Kerner Hort. 335.
— junceus *Thunb.* Red. Lil. 3, 141.
— laccatus *Jacq.* Jacq. Ic. 232.
— — — Red. Lil. 6, 343.
— lineatus *Salisb.* Red. Lil. 1, 55. 7, 400.
— — — Bot. Mag. 14, 487.
— longiflorus *Jacq.* Jacq. Ic. 262. 263.
— — — Jacq. Collect. 5, 7.
— — *Andr.* Andr. Rep. 1, 5.
— Ludovicae *Jan.* Kerner Hort. 638.
— Merianus *Thunb.* Jacq. Ic. 230. 231.
† — — — Wendl. Beob. 1.
— — — Red. Lil. 1, 11.
— Milleri *Gawl.* Bot. Mag. 17, 632.
— montanus *L. fil.* Thunberg Gladiolus 1.
— Mortonius *Herb.* Bot. Mag. 65, 3680.
— mucronatus *Jacq.* Jacq. Ic. 253.
— — — Red. Lil. 3, 142.
— — — Kerner Hort. 228.
— namaquensis *Gawl.* Bot. Mag. 16, 592.
— — — Rchb. Exot. 36.
— nanus *Andr.* Andr. Rep. 2, 137.
— natalensis *Reinw.* Lodd. Cab. 1756.
— — — Sweet Fl. G. II. 281.
— orchidiflorus *Andr.* Andr. Rep. 4, 241.
— Orobanche *DC.* Red. Lil. 3, 125.
— palustris *Gaud.* Rchb. Fl. germ. 9, 351.
— — — Sturm Flora 19, 83.
— parviflorus *Jacq.* Jacq. Obs. 78.
— permeabilis *Dela R.* Dela Roche Descr. 2.
— plicatus *Jacq.* Jacq. Ic. 237. 238.
† — — — Wendl. Beob. 1.
— — — Red. Lil. 2, 90.

Gladiolus plicatus *Jacq.* Andr. Rep. 4, 268.
— polystachyus *Andr.* Andr. Rep. 4, 266.
— praecox *Andr.* Andr. Rep. 1, 38.
— pratensis *Dietr.* Dietrich Programm 1.
— — — Dietr. Fl. bor. 1, 43.
— psittacinus *Hook.* Bot. Mag. 57, 3032.
— — — Bot. Reg. 17, 1442.
— — — Rchb. Exot. 116.
— pudibundus *Sweet.* Paxt. Mag. 2, 197.
— — — Sweet Fl. G. II. 176.
— punctatus *Jacq.* Jacq. Ic. 247.
— pyramidatus *Andr.* Andr. Rep. 5, 335.
— quadrangularis *Gawl.* Bot. Mag. 16, 567.
— ramosus *Murr.* Paxt. Mag. 6, 99.
— recurvus *L.* Bot. Mag. 16, 578.
— — — Rchb. Exot. 32.
— refractus *Jacq.* Jacq. Ic. 241.
— — — Red. Lil. 7, 419.
— ringens *Andr.* Andr. Rep. 1, 27. 4, 227. 275.
— — — Red. Lil. 3, 123.
— — — Kerner Hort. 78.
— — — Fl. d. serres 4, 422.
— ringenti-tristis *Herb.* Hortic. Transact. 4, 2.
— roseoalbus *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 1, 13.
— roseus *Jacq.* Jacq. Ic. 261.
— — *Andr.* Andr. Rep. 1, 11.
— sambucinus *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 1, 15.
— securiger *Ait.* Jacq. Fragm. 48.
— — — Bot. Mag. 11, 383.
— segetum *Gawl.* Bot. Mag. 19, 719.
— — — Sturm Flora 19, 83.
— — — Rchb. Ic. crit. 6, 600.
— — — Rchb. Fl. germ. 9, 353.
† — — — Mutel Fl. fr. 70.
— silenoides *Jacq.* Jacq. Ic. 270.
— Sparmanni *Thunb.* Svensk Acad. 1814, 9[a].
— striatus *Jacq.* Jacq. Ic. 260.
— — *Andr.* Andr. Rep. 2, 111.
— strictiflorus *Red.* Red. Lil. 7, 399.
— strictus *Ait.* Red. Lil. 2, 90.
— sulphureus *Jacq.* Jacq. Ic. 239.
— tenellus *Jacq.* var. Schneevogt Ic. 40.
— — — Jacq. Ic. 248.
— — — Jacq. Collect. 4, 3.
— trichonemifolius *Gawl.* Bot. Mag. 36, 1483.
— trimaculatus *Lam.* Lam. Encycl. 32.
— tristi-blandus *Herb.* Hortic. Transact. 4, 2.
— tristi-hirsutus *Herb.* Hortic. Transact. 4, 2.
— tristis *L.* Jacq. Ic. 243—245.
— — — Bot. Mag. 8, 272. 27, 1098.
† — — — Wendl. Beob. 1.
— — — Red. Lil. 1, 35.
— Truffautii *Hort.* Fl. d. serres 7, 697.
— tubatus *Jacq.* Jacq. Ic. 264. 265.
— — — Red. Lil. 5, 264.
— tubiflorus *L. fil.* Thunberg Gladiolus 2.
— — — Jacq. Ic. 266.
— — — Red. Lil. 7, 364.
— tubulosus *Jacq.* Jacq. Ic. 229.
— undulatus *L.* Schneevogt Ic. 19.
— — — Jacq. Ic. 251.
— — — Red. Lil. 3, 122.
— — — Bot. Mag. 15, 538. 18, 647.
— versicolor *Andr.* Andr. Rep. 1, 19.
— — — Bot. Mag. 16, 556. 26, 1042.
— — — Rchb. Exot. 34.
— viperatus *Gawl.* Bot. Mag. 18, 688.
— — — Sweet Fl. G. 156.
— Watsonius *Jacq.* Jacq. Ic. 233.
— — — Bot. Mag. 13, 450. 16, 569.
— — — Red. Lil. 7, 369.
— — — Lodd. Cab. 1949.

Gladiolus Willmoreanus *Hort.* Fl. d. serres 6, 639.
— xanthospilus *DC.* Red. Lil. 3, 124.
Glandulifolia umbellata *Wendl.* Wendl. Coll. 10.
— uniflora ovata *Wendl.* Wendl. Coll. 33.
Glaucidium palmatum *S. et Z.* Münchn. Abh. 4, 1.
†Glaucium *Gaertn.* Kerner Genera 150.
— corniculatum *Curt.* Curt. Lond. 1, 138.
— — — Rchb. Fl. germ. 3, 12.
— flavum *Crantz.* Nees Düsseld. 407.
† — — — Spach Suites 55.
— fulvum *Sm.* Smith Exot. Bot. 7.
— — — Rchb. Fl. germ. 3, 12.
— — — Sweet Fl. G. 35.
— luteum *Scop.* Curt. Lond. 4, 56.
— — — Engl. Bot. 1, 8.
— — — Baxter Brit. Bot. 2, 131.
— — — Rchb. Fl. germ. 3, 11.
† — — — Nees Gen. X, x.
† — phoeniceum *Gaertn.* Gaertn. Carp. 115.
— — — Sibth. Fl. gr. 489.
— — — Engl. Bot. 20, 1433.
— rubrum *Sm.* Sibth. Fl. gr. 488.
— — — Rchb. Fl. germ. 3, 11. 12.
— tricolor *Bernh.* Rchb. Ic. crit. 3, 227.
— violaceum *Juss.* Sibth. Fl. gr. 490.
— — — Engl. Bot. 3, 201.
Glaux maritima *L.* Fl. dan. 4, 548.
† — — — Lam. Encycl. 141.
— — — Curt. Lond. 5, 188.
— — — Engl. Bot. 1, 13.
— — — Baxter Brit. Bot. 4, 246.
— — — Sv. Bot. 443.
† — — — Gaertn. Carp. 184.
— — — Schk. Handb. 50.
— — — Dreves 5, 143.
— — — Dietr. Fl. bor. 8, 512.
† — — — Nees Gen. 5, 12.
Glechoma hederacea *L.* Curt. Lond. 2, 128.
— — — Woodv. Med. 2, 111.
— — — Engl. Bot. 12, 853.
— — — Baxter Brit. Bot. 2, 136.
— — — Fl. dan. 5, 789.
— — — Sv. Bot. 183.
† — — — Lam. Encycl. 505.
† — — — Plée Types 53.
— — — Schk. Handb. 159.
— — — Dreves 1, 21.
— — — Hayne 2, 8.
— — — Nees Düsseld. 171.
— — — Guimp. et Schl. 65.
— — — Wagner 15.
— — — Sturm Flora 2, 8.
— — — Schrank Fl. monac. 3, 297.
— — — Dietr. Fl. bor. 2, 117.
† — — — Nees Gen. 6, 24.
— hirsuta *W. et K.* W. et Kit. 119.
†Gleditschia *L.* Kerner Genera 31.
† — caroliniensis *Lam.* Lam. Encycl. 857.
— horrida *Willd.* Watson Dendr. 1, 75.
— monosperma *Walt.* Michaux Arb. 3, 11.
† — triacanthos *L.* Gaertn. Carp. 146.
† — — — Lam. Encycl. 857.
— — — Michaux Arb. 3, 10.
— — — Schk. Handb. 356.
— — — Guimp. Fr. Holzgew. 132.
— — — Watson Dendr. 2, 138.
— — — DC. Legum. 1.
†Gleichenia *R. Br.* Schrader Journ. 1801, 2.
— acutifolia *Hook.* Hook. Sp. Fil. 8.
— alpina *R. Br.* Hook. Ic. Fil. 1, 58.
— Bancroftii *Hook.* Hook. Sp. Fil. 4.
— Boryi *Kze.* Kunze Fil. 70.

Gomphrena pulchella *Mart.* Fl. d. serres 5, 451.
— scapigera *Mart.* Mart. Bras. 116.
— Sellowiana *Mart.* Mart. Bras. 117.
— sericantha *Mart.* Mart. Bras. 108.
— vaga *Mart.* Mart. Bras. 120.
— virgata *Mart.* Mart. Bras. 118.
†Gomutus Rumphii *Correa.* Ann. Mus. 9, 24.
Gonatanthus sarmentosus *Link et Kl.* Link Ic. III. 14.
†Gongora *Rz et P.* Ruiz et Pav. Prodr. 25.
— atropurpurea *Hook.* Hook. Exot. Fl. 178.
— — — Maund Bot. 3, 108.
— — — Bot. Mag. 60, 3220.
— bufonia *Ldl.* Bot. Reg. 27, 2.
— — — var. leucochila, Bot. Reg. 33, 17.
— fulva *Ldl.* Bot. Reg. 25, 51.
— leucochila *Ch. Lem.* Fl. d. serres 1, 37.
† — macrantha *Hook.* Hook. Bot. Misc. 80.
— maculata *Ldl.* Bot. Reg. 19, 1616.
— — — var. tricolor, Bot. Reg. 33, 69.
— — — Bot. Mag. 65, 3687.
— odoratissima *Ch. Lem.* Fl. d. serres 3, 229.
— speciosa *Hook.* Bot. Mag. 54, 2755.
— — — Rchb. Exot. 61.
— truncata *Ldl.* Bot. Reg. 31, 56.
— — — Annales de Gand 1848, 206.
— viridi-purpurea *Hook.* Bot. Mag. 57, 2978.
Gonianthes Lindeniana *A. Rich.* Ramon Cuba 49 b.
Goniocarpus micranthus *Thunb.* Thunb. Fl. jap. 15.
† — — — Gaertn. Carp. 225.
— — — Lam. Encycl. 73.
† — — — Konig Ann. 1, 12.
† — scaber *Konig.* Konig Ann. 1, 12.
— serpyllifolius *J. Hook.* Hook. Ic. pl. 3, 290.
— tetragynus *Lab.* Bill. Nov. Holl. 53.
— vernicosus *J. Hook.* Hook. Ic. pl. 4, 311.
†Goniophlebium ensiforme *Presl.* Fée Fil. 5, 21.
† — nereifolium *Hook.* Hook. Gen. Fil. 70.
† — — — Fée Fil. 5, 24.
Goniopogon multicaulis *Turcz.* Bull. Mosc. 1851, 2.
†Goniopteris crenata *Presl.* Hook. Gen. Fil. 38.
Gonocytisus pterocladus *Spach.* Jaubert Illustr. 152.
Gonolobus barbatus *H.B.K.* H. B. K. Nov. Gen. 3, 239.
— diadematus *Ker.* Bot. Reg. 3, 252.
— floccosus *Bert.* Bertoloni Excerpta 1.
— — — Opusc. sc. Bon. 4, 6.
— grandiflorus *R. Br.* Bot. Reg. 13, 1053.
— — — Lodd. Cab. 1538.
— hirsutus *Lodd.* Lodd. Cab. 365.
— — *Pursh.* Sweet Fl. G. 1.
— hispidus *Hook.* Bot. Mag. 66, 3786.
— — — Maund Bot. 5, 234.
— maritimus *R. Br.* Bot. Reg. 11, 931.
— Martianus *Hook.* Bot. Mag. 75, 4472.
— — — Lem. Jard. fl. 33.
— niger *R. Br.* Bot. Mag. 55, 2799.
— obliquifolius *Colla.* Mem. Tur. 38, 37.
— obliquus *R. Br.* Barton Fl. 3, 99.
— uniflorus *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 3, 238.
— viridiflorus *R. et Sch.* Bot. Reg. 13, 1126.
— viridis *Targ.* Mem. Mod. 20, 17.
— Voquicillo *Colla.* Mem. Tur. 38, 38.
†Gonopyrum americanum *C. A. M.* Acad. Petersb. 6, 0.
Gonospermum elegans *Cass.* Webb Canar. 97.
— fruticosum *DC.* Webb Canar. 98.
— multiflorum *DC.* Webb Canar. 99.
Gonotheca Blumei *DC.* Endl. Atacta 22.
†Gonyanthes nepalensis *Miers.* Linn. Transact. 18, 38.
† — pusilla *Miers.* Linn. Transact. 18, 38.
† — Wallichii *Miers.* Linn. Transact. 18, 38.
†Gonzalagunia *Rz et P.* Ruiz et Pav. Prodr. 3.
— dependens *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 86.
Gonzalea tomentosa *H. B.* Humb. Pl. aeq. 64.
Gonzalea tomentosa *H. B.* Lam. Encycl. 915.
Goodenia appendiculata *Jacq.* Jacq. Fragm. 92.
— calendulacea *Andr.* Andr. Rep. 1, 22.
— elongata *Lab.* Bill. Nov. Holl. 75.
— gracilis *R. Br.* Lodd. Cab. 1032.
— grandiflora *Bonpl.* Bonpland Malm. 6.
— — *Sims.* Bot. Mag. 23, 890.
— — — Bot. Reg. 31, 29.
— heterophylla *Sm.* Cav. Ic. 508.
— laevigata *Curt.* Bot. Mag. 8, 287.
— ovata *Sm.* Cav. Ic. 506.
— — — Vent. Cels 3.
— — — Andr. Rep. 1, 68.
† — — — Gaertn. Carp. 211.
† — — — Ann. Mus. 18, 1.
— — — Dict. sc. nat. 81.
† — — — Schnizl. Ic. 123.
— paniculata *Sm.* Cav. Ic. 507.
— ramosissima *Sm.* Smith New Holl. 5.
— repens *Lab.* Bill. Nov. Holl. 76.
— tenella *Andr.* Andr. Rep. 7, 466.
— — — Bot. Mag. 28, 1137.
†Goodeniaceae *Endl.* Schnizl. Iconogr. 123.
Goodia lotifolia *Salisb.* Salisb. Parad. 41.
— — — Bot. Mag. 24, 958.
— — — Lodd. Cab. 696.
— — — Herb. amat. 5, 347.
— pubescens *Sims.* Bot. Mag. 32, 1310.
Goodyera discolor *Ker.* Lodd. Cab. 143.
— — — Bot. Reg. 4, 271.
— — — Bot. Mag. 46, 2055.
— flabellata *A. Rich.* Ann. sc. nat. II. 15, 12.
— macrophylla *Lowe.* Tr. Cambr. Soc. 4, 1.
— nuda *Aub. Th.* Aubert Orchid. 29.
† — — — Mem. hist. nat. Par. 4, 6.
— occulta *Aub. Th.* Aubert Orchid. 28.
— ovalifolia *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1730.
— procera *Hook.* Hook. Exot. Fl. 39.
— — — Bot. Reg. 8, 639.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1729.
— pubescens *R. Br.* Lindley Collect. 25.
— — — Lodd. Cab. 1.
— — — Bot. Mag. 52, 2540.
— — — Sweet Fl. G. II. 47.
— repens *R. Br.* Curt. Lond. 4, 144.
— — — Lodd. Cab. 1987.
— — — Baxter Brit. Bot. 4, 309.
— — — Dietr. Fl. bor. 1, 17.
† — — — Nees Gen. 3, x.
— — — Rchb. Fl. germ. 13, 482.
— tessellata *Lodd.* Lodd. Cab. 952.
†Gordonia *Ellis.* Gray Genera 140—142.
— excelsa *Bl.* Korthals Bot. 27.
— javanica *Hook.* Bot. Mag. 76, 4539.
— — — Lem. Jard. fl. 46.
— Lasianthus *L.* Ellis Letters 2.
— — — Cav. Diss. 161.
— — — Bot. Mag. 18, 668.
— — — Nouveau Duhamel 2, 68.
— — — Michaux Arb. 3, 1.
† — — — Lam. Encycl. 594.
† — — — Mem. Mus. 16, 16.
— — — Rchb. Exot. 151.
— — — Gray Genera 140. 141.
— obtusa *Wall.* Wight Spicil. 20.
— — — Wight Illustr. 39.
— ovalis *Korth.* Korthals Bot. 28.
— pubescens *Lam.* Cav. Diss. 162.
— — — Vent. Malm. 1.
— — — Michaux Arb. 3, 2.
— — — Herb. amat. 4, 236.
— — — Gray Genera 142.

Gorskia conjugata *Bolle.* Peters Mossamb. 3.
Gorteria asteroides *Jacq.* Jacq. Ic. 591.
† — cernua *L. fil.* Wendl. Beob. 4.
† — ciliaris *L.* Roemer Archiv I. 7.
— heterophylla *Willd.* Willdenow Hort. 98.
— — — Kerner Hort. 450.
† — ilicifolia *Lam.* Lam. Encycl. 702.
— pavonia *Andr.* Andr. Rep. 8, 528.
† — personata *L.* Gaertn. Carp. 171.
— — — Jacq. Collect. 4, 21.
— rigens *L.* Bot. Mag. 3, 90.
— — — Kerner Hort. 27.
— spinosa *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 3, 371.
† — squarrosa *L.* Wendl. Beob. 4.
Gossypianthus rigidiflorus *Hook.* Hook. Ic. pl. 3, 251.
Gossypium *L.* Dela Steyrie Cotonnier 1—3.
— — Bourbon Cotton, Royle Cotton 3.
— — Brazil Cotton, Royle Cotton 3.
— — Dacca Cotton, Royle Cotton 3.
— — Sea Island Cotton, Royle Cotton 3.
— — Upland Georgian Cotton, Royle Cotton 3.
† — — Annalen d. Pharm. 1849, A. 6.
† — — Reissek Fasergewebe 12—14.
— acuminatum *Roxb.* Wight Illustr. 27.
— arboreum *L.* Rheede Hort. mal. 1, 31.
— — — Rumpf Amb. 4, 13.
— — — Cav. Diss. 165.
— — — Tratt. Archiv 145.
— — — Royle Illustr. 23.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 10.
— barbadense *L.* Bot. Reg. 1, 84.
— — — Rchb. Exot. 150.
— — — α, β, γ. Wight Illustr. 28 [a]. 28 [b]. 28 [c].
— herbaceum *L.* Rumpf Amb. 4, 12.
— — — Cav. Diss. 164.
— — — Herb. amat. 1, 37.
— — — Blumenhain Baumwolle 1. 2.
— — — Roxb. Corom. 269.
— — — Royle Illustr. 23.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 9. 11.
— — — Rchb. Fl. germ. 5, 180.
— — — Tenore Memoria 1.
— hirsutum *L.* Cav. Diss. 167.
— — — Tratt. Archiv 147.
— — — Kerner Hort. 762.
— indicum *Lam.* Cav. Diss. 169.
— — — Desc. Ant. 4, 278.
— — — Royle Cotton in India 2.
— latifolium *Murr.* N. Comm. Gott. 7, 1.
— — — Tratt. Archiv 146.
— micranthum *Cav.* Cav. Diss. 193.
— Nanking *Meyen.* Preuss. Gart. Verein 11, 3.
— peruvianum *Cav.* Cav. Diss. 168.
† — — — Lam. Encycl. 586.
— — — Royle Cotton in India p. 149.
— puniceum *Jacq.* Jacq. Ecl. pl. 134.
— religiosum *L.* Cav. Diss. 164.
† — — — Gaertn. Carp. 134.
— — — Kerner Hort. 665.
— siamense *Ten.* Tenore Memoria 2.
— suffruticosum *Bert.* Novi Comm. Bon. 2, 9.
† — tricuspidatum *Lam.* Lam. Encycl. 586.
— — — Tuss. Ant. 2, 17.
— — — Dict. sc. nat. 136.
† — — — Spach Suites 23.
— vitifolium *Lam.* Cav. Diss. 166.
Gothofreda cordifolia *Vent.* Vent. Choix 60.
Gouania leptostachya *DC.* Wight Spicil. 50.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 974.
— pubescens *Lam.* Lam. Encycl. 845.
— tiliaefolia *Lam.* Roxb. Corom. 98.
† — — — Ann. sc. nat. 10, 16.
†Gouania tomentosa *Jacq.* Gaertn. Carp. 183.
Goudenia *Vent.* Bull. philom. 1797. no. 6.
— ovata *Vent.* Mem. Instit. an VII. 10.
†Goudotia tolimensis *Decne.* Ann. sc. nat. III. 4, 4.
Gouffeia arenarioides *Rob. Cast.* Rchb. Ic. crit. 4, 399.
— crassiuscula *Camb.* Jacquemont Ind. 30.
Goughia neilgherrensis *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1878. 1879.
Goupia glabra *Aubl.* Aublet Guiana 116.
† — — — Lam. Encycl. 217.
Gourliea decorticans *Gill.* Hook. Bot. Misc. 106.
Govenia fasciata *Ldl.* Bot. Reg. 31, 67.
— Gardneri *Hook.* Bot. Mag. 65, 3660.
— liliacea *Ldl.* Bot. Reg. 24, 13.
— — — Knowles et Westcott 68.
— superba *Ldl.* Bot. Reg. 21, 1795.
— — — Knowles et Westcott 41.
— — — Lodd. Cab. 1709.
— tingens *P. et E.* Poepp. et Endl. 107.
— utriculata *Ldl.* Bot. Mag. 71, 4151.
Govindooia nervosa *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2090.
Grabowskia boerhaaviaefolia *Schlechtd.* Bot. Reg. 23, 1985.
— duplicata *Arn.* Bot. Mag. 67, 3841.
— obtusa *Arn.* Miers Illustr. 13.
Gracilangis *Aub.* Aubert Orchid. 76.
Gracilophylis *Aub.* Aubert Orchid. 100.
Graemia aromatica *Hook.* Hook. Exot. Fl. 189.
Graffenrieda jucunda *Mart.* Mart. Bras. 276.
† — ovalifolia *Naud.* Ann. sc. nat. III. 18, 5.
†Gramineae *Juss.* Leers Fl. herborn. 1—12.
† — — Hoffmann D. Fl. 1800, 1—12.
† — — Hoffmann D. Fl. 1804, 1—12.
† — — Hornemann Planteläre 1, 1. 2.
† — — Palisot Essai agrostogr. 1—25.
† — — Trinius Gram. unifl. 1—5.
† — — Raspail Embryo der Gr. 1—2.
† — — (Raspail.) Ann. sc. nat. 4, 13. 14. 20. 5, 8. 9. 10. 6, 16. 8, 24.
† — — (Raspail.) Flora 1826, 1.
† — — (Dela Harpe.) Ann. sc. nat. 6, 3.
† — — (Nees von Esenbeck.) Linnaea 8, 2. 3.
† — — Petermann De flore gram. 1.
† — — Bravais Analyse d'un brin 1.
† — — (Mohl.) Bot. Zeitung 1845, 1.
† — — (Mohl.) Jardine Ann. 15, 13.
† — — Reichenbach Fl. germ. 7, 72.
† — — Cosson Atlas 36.
† — — Schnizl. Iconogr. 1, 42—42 [c].
† — — Hook. et Arn. Br. Fl. 6—9.
Graminisatis *Aub.* Aubert Orchid. 6. 12.
†Grammanthes *DC.* DC. Crassul. 1.
— chloraeflora *Haw.* Bot. Mag. 77, 4607.
— — — Lem. Jard. fl. 205.
— — — Belgique hort. 1, 66.
— gentianioides *DC.* Fl. d. serres 5, 518.
— — — Belgique hort. 1, 66.
Grammatocarpus volubilis *Presl.* Presl Symb. 38.
Grammatophyllum multiflorum *Ldl.* Bot. Reg. 25, 65.
— — — var. tigrinum, Bot. Reg. 28, 69.
— — — Paxt. Mag. 6, 217.
— speciosum *Bl.* Rumpf Amb. 6, 42.
† — — — Blume Tabellen 20.
— — — Blume Rumphia 191.
— — — Paxt. Fl. G. 69.
— — — Lem. Jard. fl. 235.
Grammatotheca Dregeana *Presl.* Delessert Ic. 5, 6.
Grammitis adspersa *Bl.* Blume Java 6, 48.
— australis *Br.* Richard Astrolabe 2.
— Billardieri *Willd.* Kunze Analecta 9.
— blechnoides *Grev.* Jard. Ann. II. 1, 17.

Grammitis caespitosa *Bl.* Blume Java 6, 46.
— Ceterach *Sw.* Schk. Fil. 7 [b].
— — — Lodd. Cab. 15.
— cheilanthoides *Sw.* Aub. Th. Mel. 4.
— congener *Bl.* Blume Java 6, 46.
— cucullata *Bl.* Blume Java 6, 50.
— cuspidata *Zenk.* Zenker Pl. ind. 2.
— decurrens *Wall.* Hook. Ic. Fil. 1, 6.
— denticulata *Bl.* Blume Java 6, 50.
— fasciata *Bl.* Blume Java 6, 49.
— fasciculata *Bl.* Blume Java 6, 47.
† — furcata *H. et Gr.* Hook. Gen. Fil. 72.
— — — Hook. Ic. Fil. 1, 62.
— graminoides *Sw.* Swartz Syn. Fil. 1.
— heterophylla *Lab.* Bill. Nov. Holl. 239.
— hirta *Bl.* Blume Java 6, 47.
— humilis *Hombr.* Richard Astrolabe 2.
— involuta *Don.* Hook. Ic. Fil. 1, 53.
— lanceolata *Sw.* Swartz Syn. Fil. 1.
— — — Schk. Fil. 7.
— — — Hook. Ic. Fil. 1, 43.
— leptophylla *Sw.* Swartz Syn. Fil. 1.
† — — — Gasparrini Osserv. 1. 2.
— limbata *Fée.* Mem. Strassb. 4, 5.
— linearis *Sw.* Schk. Fil. 7.
— longa *Fée.* Mem. Strassb. 4, 4.
— magellanica *Desv.* Desvaux Journ. 3, 10.
† — — — Fée Fil. 5, 20.
— marginella *Sw.* Schk. Fil. 7.
— myosuroides *Sw.* Schk. Fil. 7.
— — — Raddi Fil. 22 [b].
— nana *Fée.* Mem. Strassb. 4, 6.
— obscura *Bl.* Blume Java 6, 50.
— organensis *Gardn.* Hook. Ic. pl. 6, 509.
— pilosiuscula *Bl.* Blume Java 6, 46.
— pubinervis *Bl.* Blume Java 6, 48.
— punctata *Raddi.* Raddi Fil. 22 [b].
— pusilla *Bl.* Blume Java 6, 46.
— Reinwardtii *Bl.* Blume Java 6, 48.
— rigida *Hombr.* Richard Astrolabe 2.
— scolopendrina *Bory.* Bory Coquille 30.
— serrulata *Sw.* Schk. Fil. 7.
— — — Hook. Exot. Fl. 78.
— — — Raddi Fil. 22 [b].
— setosa *Bl.* Blume Java 6, 48.
— subpinnatifida *Bl.* Blume Java 6, 49.
— tenella *Kaulf.* Kunze Analecta 9.
† — totta *Presl.* Hook. Gen. Fil. 72.
† Grammosciadium *DC.* DC. Ombellifères 2.
† Granadilla foetida *Gaertn.* Gaertn. Carp. 60.
† — normalis *Gaertn.* Gaertn. Carp. 177.
† — suberosa *Gaertn.* Gaertn. Carp. 177.
Grangea latifolia *Lam.* Lam. Encycl. 699.
— maderaspatana *Poir.* Rheede Hort. mal. 10, 49.
— — — Lam. Encycl. 699.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1097.
— minima *Poir.* Lam. Encycl. 699.
† Grangeria borbonica *Lam.* Lam. Encycl. 427.
Graphorchis *Aub.* Aubert Orchid. 39.
Graptophyllum hortense *N. v. E.* Rumpf Amb. 4, 30.
— — — Bot. Reg. 15, 1227.
Gratiola aurea *Mühlenb.* Barton Fl. 1, 20.
— — — Lodd. Cab. 1399.
† — dominigensis *Gaertn.* Gaertn. Carp. 214.
— grandiflora *Retz.* Roxb. Corom. 179.
— hyssopioides *L.* Roxb. Corom. 128.
— juncea *Roxb.* Roxb. Corom. 129.
— linifolia *Vahl.* Brotero Phytogr. 86.
— — — Hoffm. Lk. Fl. port. 31.
— lucida *Vahl.* Roxb. Corom. 202.
— minima *Roth.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 858.
— Monnieria *L.* Jacq. Obs. 1.

Gratiola Monnieria *L.* Roxb. Corom. 178.
— officinalis *L.* Kostrzewski Gratiola 1.
— — — Hartmann Gratiola 1.
— — — Fl. dan. 3, 363.
† — — — Lam. Encycl. 16.
— — — Woodv. Med. 2, 131.
— — — Hayne 3, 13.
— — — Schk. Handb. 2 [a].
— — — Nees Düsseld. 155.
— — — Brandt und Ratzeb. 13.
— — — Guimp. et Schl. 10.
— — — Wagner 193.
— — — Dietr. Fl. bor. 4, 260.
† — — — Nees Gen. 5, 35.
— oppositifolia *Retz.* Roxb. Corom. 155.
— parviflora *Roxb.* Roxb. Corom. 203.
— repens *Sw.* Swartz Ic. Ind. occ. 3.
— rotundifolia *L.* Roxb. Corom. 204.
— tetragona *R. Br.* Bot. Mag. 59, 3134.
— verbenaefolia *Colsm.* Rheede Hort. mal. 9, 31.
— veronicifolia *Colsm.* Roxb. Corom. 154.
† — virginiana *L.* Gaertn. Carp. 53.
† Gravesia bertolonoides *Naud.* Ann. sc. nat. III. 12, 10.
Grayia polygaloides *Hook. et A.* Hook. Ic. pl. 3, 271.
Greenia Wightiana *W. et A.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1161.
Greenovia aurea *Webb.* Webb Canar. 36.
— — — Bot. Mag. 70, 4087.
† Greggia aromatica *Gaertn.* Gaertn. Carp. 33.
— camporum *Gray.* Smiths. Contr. 3, 1.
Grenvillea conspicua *Sweet.* Sweet Ger. 262.
Grevillea acanthifolia *Cunn.* Bot. Mag. 55, 2807.
— — — Lodd. Cab. 1153.
— acuminata *R. Br.* Sweet Austr. 55.
— arenaria *R. Br.* Bot. Mag. 60, 3285.
— Banksii *R. Br.* Bauer Illustr. 9.
† — Baueri *R. Br.* Schnizl. Iconogr. 2, 113.
— buxifolia *R. Br.* Bot. Reg. 6, 443.
— — — Lodd. Cab. 1562.
— Caleyi *R. Br.* Bot. Mag. 59, 3133.
— canescens *R. Br.* Bot. Mag. 59, 3185.
— cinerea *R. Br.* Lodd. Cab. 857.
— concinna *R. Br.* Sweet Austr. 7.
— — — Bot. Reg. 16, 1383.
— dubia *R. Br.* Bot. Mag. 67, 3798.
— ferruginea *Sieb.* Maund Bot. 4, 153.
— Gaudichaudii *R. Br.* Freycinet Voyage 46.
— Goodii *R. Br.* Guillemin Austr. 16.
— juniperina *R. Br.* Guillemin Austr. 8.
— — — Lodd. Cab. 1003.
— — — Bot. Reg. 13, 1089.
— lavandulacea *Schlechtd.* Belgique hort. 2, 11.
— linearis *R. Br.* Lodd. Cab. 50. 858.
— — — Bot. Mag. 53, 2661.
— — — Rchb. Mag. 76.
— mucronulata *R. Br.* Sweet Austr. 38.
— oleoides *Sieb.* Rchb. Hort. 104.
— planifolia *R. Br.* Lodd. Cab. 1737
— pubescens *Hook.* Hook. Exot. Fl. 216.
— — — Lodd. Cab. 1229.
† — — — Schnizl. Iconogr. 2, 113.
— punicea *R. Br.* Bot. Reg. 16, 1319.
— — — Lodd. Cab. 1357.
— — — Rchb. Hort. 105.
— riparia *R. Br.* Endl. Iconogr. 33.
— robusta *Cunn.* Bot. Mag. 59, 3184.
— rosea *Ldl.* Paxt. Fl. G. 56.
— — — Lem. Jard. fl. 3, 288.
— rosmarinifolia *Cunn.* Sweet Austr. 30.
— — — Lodd. Cab. 1479.
— sericea *R. Br.* Maund Bot. 5, 240.
— — — Lodd. Cab. 880.

Guatteria eriopoda *DC.* Delessert Ic. 1, 90.
— ferruginea *St. Hil.* Endl. Bras. 2, 12.
— imbricata *Bl.* Blume Java 1, 46. 52.
— incerta *Bl.* Blume Java 1, 49.
— Korinti *Dunal.* Rheede Hort. mal. 5, 14.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 398.
— lateriflora *Bl.* Blume Java 1, 50. 52.
— laurifolia *Dunal.* Dunal Anon. 32.
— litoralis *Bl.* Blume Java 1, 49.
— longifolia *Wall.* Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 1.
— macrophylla *Bl.* Blume Java 1, 47.
— macropus *Mart.* Endl. Bras. 2, 8.
— Martiana *Schlechtd.* Endl. Bras. 2, 7.
— maypurensis *H. B. K.* Hook. Ic. pl. 3, 227.
— odontopetala *Mart.* Endl. Bras. 2, 11.
— pallida *Bl.* Blume Java 1, 48.
— Pohliana *Schlechtd.* Endl. Bras. 2, 9.
— psilopus *Mart.* Endl. Bras. 2, 7.
— rufa *Dunal.* Dunal Anon. 29.
— — — Bot. Reg. 10, 836.
— — — Lodd. Cab. 612.
— sempervirens *Dunal.* Rheede Hort. mal. 5, 16.
— sesquipedalis *Wall.* Wall. Pl. asiat. 266.
— subsessilis *Mart.* Endl. Bras. 2, 9.
— Toralae *Bl.* Blume Java 1, 53.
— umbilicata *Dunal.* Dunal Anon. 33.
— villosissima *St. Hil.* Endl. Bras. 2, 10.
— virgata *Dunal.* Dunal Anon. 31.
Guazuma Bubroma *Tuss.* Tussac Ant. 4, 24.
— polybotrya *Cav.* Cav. Ic. 299.
— rosea *P. et E.* Poepp. et Endl. 283.
— tomentosa *H. B. K.* Wight Illustr. 31.
— ulmifolia *Desf.* St. Hil. Pl. us. 47. 48.
— — — Lam. Encycl. 637.
— — — Desc. Ant. 2, 85.
Gubleria baccata *Gaudich.* Gaudichaud Bonite 104.
Gueldenstaedtia monophylla *Fisch.* Mem. Mosc. 6, 19.
— — — Delessert Ic. 3, 73.
† Guettarda argentea *Lam.* Lam. Encycl. 154.
— aromatica *P. et E.* Poepp. et Endl. 232.
— calyptrata *A. Rich.* Ramon Cuba 46.
— coccinea *Aubl.* Aublet Guiana 123.
— crispiflora *Vahl.* Vahl Eclogae 6.
† — odorata *Lam.* Lam. Encycl. 154.
† — scabra *Lam.* Lam. Encycl. 154.
— — — Vent. Choix 1.
— speciosa *L.* Rheede Hort. mal. 4, 47. 48.
† — — — Gaertn. Carp. 36.
† — — — Lam. Encycl. 154.
— — — Bot. Reg. 17, 1393.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 40.
— xylosteoides *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 3, 292.
Guichenotia ledifolia *Gay.* Mem. Mus. 7, 20.
— macrantha *Turcz.* Bot. Mag. 78, 4651.
— — — Lem. Jard. fl. 3, 279.
Guiera senegalensis *Lam.* Lam. Encycl. 360.
— — — Guillemin Seneg. 66.
Guilandina Bonduc *L.* Rheede Hort. mal. 2, 22.
— — — Rumpf Amb. 5, 48.
— — — Desc. Ant. 2, 90.
— Bonducella *L.* Rumpf Amb. 5, 49.
† — — — Gaertn. Carp. 148.
† — — — Lam. Encycl. 336.
— Moringa *L.* Rumpf Amb. 1, 74. 75.
— — — Jacq. Ic. 461.
— — — Desc. Ant. 1, 27.
— Nuga *L.* Rumpf Amb. 5, 50.
— psidioides *Hook.* Hook. Bot. Misc. 30.
Guilielma insignis *Mart.* D'Orbigny Voyage 10. 29.
— speciosa *Mart.* Mart. Palm. 66. 67.
— — — Wallace Palms 3. 36.

Guilleminia illecebroides *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 6, 518.
Guioa lentiscifolia *Cav.* Cav. Ic. 373.
Guizotia oleifera *DC.* Mem. Genev. 7, 2. 3.
— — — Wight Illustr. 132.
† Gumillea *Rz et P.* Ruiz et Pav. Prodr. 7.
— auriculata *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 245.
† Gundelia Tournefortii *L.* Gaertn. Carp. 163.
† — — — Lam. Encycl. 720.
Gunnera chilensis *Lam.* Lam. Encycl. 801.
— falklandica *Hook.* Hook. Ic. pl. 5, 489. 490.
— macrophylla *Blume.* Bennett Java 15.
— — — Schnizl. Iconogr. 2, 94**.
— magellanica *Lam.* Lam. Encycl. 801.
— — — Richard Astrolabe 31.
— monoica *Decne.* Raoul Nouv. Zel. 8.
— perpensa *L.* Bot. Mag. 50, 2376.
— scabra *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 44.
— — — Van Houtte Hort. 4.
† Gunneraceae *Endl.* Schnizl. Iconogr. 2, 94**.
† Gussonea aphylla *A. Rich.* Mem. hist. nat. Par. 4, 11.
— cyperoides *Presl.* Presl Reliq. 33.
— discolor *Spr.* Sprengel Neue Entd. 2, 2.
— pauciflora *Brongn.* Brongniart Coquille 34.
Gustavia augusta *L.* Linné Pl. surinam. 1.
† — meizocarpa *Gaertn.* Gaertn. Carp. 138.
— pterocarpa *Poit.* Mem. Mus. 13, 6.
— urceolata *Poit.* Mem. Mus. 13, 5. 7.
Gutenbergia Rüppellii *Schultz Bip.* Gedenkbuch der vierten Jubelf. d. Buchdr. Mainz 1840, 4.
Guyonia tenella *Naud.* Ann. sc. nat. III. 14, 6.
Guzmannia tricolor *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 261.
— — — Hook. Exot. Fl. 163*.
— — — Lindley Collect. 8.
— — — Lodd. Cab. 462.
— — — Annales de Gand 1847, 151.
Gybianthus penduliflorus *Mart.* Mart. Bras. 236.
† Gymnadenia albida *Rich.* Nees Gen. 3, x.
— — — Rchb. Fl. germ. 13, 419.
— Boryana *Rich.* Mem. hist. nat. Par. 4, 5.
— comigera *Rchb.* Rchb. Fl. germ. 13, 423.
— Commersonii *Rich.* Mem. hist. nat. Par. 4, 4.
— conopsea *R. Br.* Curt. Lond. 5, 186.
— — — Baxter Brit. Bot. 6, 409.
— — — Rchb. Ic. crit. 6, 596.
— — — Sturm Flora 20, 94.
— — — Dietr. Fl. bor. 1, 8.
† — — — Nees Gen. 3, x.
— — — Rchb. Fl. germ. 13, 422. 425. 518.
— cucullata *Rich.* Rchb. Ic. crit. 6, 597.
— — — Rchb. Fl. germ. 13, 418.
— densiflora *Dietr.* Rchb. Fl. germ. 13, 424.
— Friwaldii *Hampe.* Rchb. Fl. germ. 13, 420.
— odoratissima *Rich.* Rchb. Ic. crit. 6, 595.
— — — Dietr. Fl. bor. 1, 65.
— — — Rchb. Fl. germ. 13, 421. 518.
† — purpurascens *Rich.* Mem. hist. nat. Par. 4, 6.
— sibirica *Turcz.* Rchb. Fl. germ. 13, 425.
† — squamata *Rich.* Mem. hist. nat. Par. 4, 6.
— viridis *Rich.* Rchb. Ic. crit. 6, 594.
— — — Dietr. Fl. bor. 1, 68.
— Wahlenbergii *Afz.* Rchb. Fl. germ. 13, 423.
Gymnandra altaica *Willd.* Mag. naturf. Fr. 5, 9.
— cashmeriana *Royle.* Royle Illustr. 73.
— dentata *Willd.* Mag. naturf. Fr. 5, 9.
— elongata *Willd.* Mag. naturf. Fr. 5, 10.
— gracilis *Willd.* Mag. naturf. Fr. 5, 9.
— integrifolia *Willd.* Mag. naturf. Fr. 5, 9.
— minor *Willd.* Mag. naturf. Fr. 5, 9.
— ovata *Willd.* Mag. naturf. Fr. 5, 10.
— reniformis *Willd.* Mag. naturf. Fr. 5, 10.
— rubra *Hook.* Hook. Bor. Am. 172.

Gymnandra stolonifera *C. Koch.* Jaubert Illustr. 257.
Gymnarrhena micrantha *Desf.* Mem. Mus. 4, 1.
Gymnema Decaisneanum *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1271.
— elegans *W. et A.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 830.
— hirsutum *W. et A.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1272.
— nepalense *Wall.* Wallich Tentamen 38.
† — nitens *Bl.* Blume Mus. 1, 29.
† — rufescens *Decne.* Ann. sc. nat. II. 9, 11.
— silvestre *R. Br.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 349.
— tingens *Spr.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 592. 593.
Gymnerpis *Aub.* Aubert Orchid. 29. 30.
Gymnocalycium reductum *Pfeiff.* Pfeiffer Cact. 2, 12.
Gymnocarpos decandrum *Forsk.* Viviani Lib. 10.
Gymnocladus canadensis *Lam.* Michaux Fl. 51.
— — — Michaux Arb. 2, 23.
† — — — Lam. Encycl. 823.
† — — — Kerner Genera 71. 72.
— — — Rchb. Mag. 40.
Gymnogramme appendiculata *Bl.* Blume Java 6, 39.
— asplenioides *Sw.* Svensk Acad. 1817, 3.
— aureonitens *Hook.* Hook. Ic. pl. 9, 820.
— bidentata *Presl.* Presl Reliq. 2.
† — calomelanos *Kaulf.* Hook. Gen. Fil. 37.
— canescens *Bl.* Blume Java 6, 40.
— chaerophylla *Desf.* Hook. Ic. Fil. 1, 45.
— cheilanthoides *Kaulf.* Hook. Ic. Fil. 1, 24.
† — chrysophylla *Desv.* Linn. Transact. 21, 14—16.
— conspersa *Kze.* Kunze Fil. 92.
— cordata *Schk.* Hook. Ic. Fil. 2, 156.
— dealbata *Presl.* Presl Reliq. 3.
— elongeta *Hook.* Hook. Journ. 1834, 119.
— flabellata *Hook.* Hook. Journ. 1834, 120.
— japonica *Desv.* Kunze Fil. 116.
— javanica *Bl.* Blume Java 6, 41.
— incisa *Mart. et Gal.* Kunze Fil. 132.
— leptophylla *Desv.* Hook. Ic. Fil. 1, 25.
— Lovei *H. et Gr.* Hook. Ic. Fil. 1, 89.
— microphylla *Hook.* Hook. Ic. pl. 10, 916.
— obtusata *Bl.* Blume Java 6, 43.
— papaverifolia *Kze.* Kunze Analecta 8.
— peruviana *Kze.* Kunze Fil. 32.
— pilosa *M. et G.* Acad. Brux. 15, 4.
— pumila *Spr.* Kunze Analecta 8.
— reniformis *Mart.* Mart. Crypt. bras. 26.
† — rufescens *Fée.* Fée Fil. 5, 19.
— rutaefolia *H. et Gr.* Hook. Ic. Fil. 1, 90.
— — — var. hispanica, Hook. Ic. pl. 10, 935.
— serrulata *Bl.* Blume Java 6, 42.
— stegnogramme *Bl.* Blume Java 6, 44.
— subglandulosa *H. et Gr.* Hook. Ic. Fil. 1, 91.
— tomentosa *Desv.* Svensk Acad. 1817, 4.
— Totta *Schlechtd.* Schlechtendal Fil. 6.
— — — Blume Java 6, 38.
— triangularis *Kaulf.* Hook. Ic. Fil. 2, 153.
— vestita *Hook.* Hook. Ic. pl. 2, 115.
Gymnoloma maculatum *Ker.* Bot. Reg. 8, 662.
— rudbeckioides *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 4, 374.
— tenella *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 4, 373.
Gymnonychium pubescens *Bartl.* Linnaea 17, 11.
Gymnophytum polycephalum *Clos.* Gay Chile 32.
Gymnopogon laevis *N. v. E.* Humb. Gram. 139.
Gymnopsis uniserialis *Hook.* Hook. Ic. pl. 2, 145.
— — — Revue hortic. 1853, 14.
† Gymnopteris aliena *Presl.* Hook. Gen. Fil. 85.
— Heudelotii *Fée.* Fée Fil. 45.
— nicotianaefolia *Presl.* Fée Fil. 46.
— quercifolia *Bernh.* Hook. Ic. pl. 10, 905.
— semipinnatifida *Fée.* Fée Fil. 44.
— subsimplex *Fée.* Fée Fil. 40.
— trilobata *Sm.* Hook. Ic. pl. 10, 907.

† Gymnosphaera squamulata *Bl.* Hook. Gen. Fil. 100.
Gymnostachys anceps *R. Br.* Endl. Iconogr. 9.
Gymnostachyum alatum *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1525.
— ceylanicum *Arn.* Bot. Mag. 79, 4706.
— polyanthum *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1494.
† Gymnostichum *Schreb.* Dumortier Gramin. 1.
— gracile *Hook. fil.* Hook. New Zeal. 70.
— Hystrix *Schreb.* Schreber Gräser 47.
Gymnostyles anthemifolia *Juss.* Ann. Mus. 4, 61.
— — — Tratt. Archiv 57.
— nasturtiifolia *Juss.* Ann. Mus. 4, 61.
— pterosperma *Juss.* Ann. Mus. 4, 61.
Gymnotheca chinensis *Decne.* Ann. sc. nat. III. 3, 5.
— Mertensiana *Presl.* Prager Abhandl. 6, 1.
Gymnothrix caudata *Schrad.* Humb. Gram. 38.
— compressa *Brongn.* Brongniart Coquille 10.
— macrostachys *Brongn.* Brongniart Coquille 11.
— tristachya *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 7, 678.
† Gynandropsis *DC.* Gray Genera 78.
— ophitocarpa *DC.* Mem. Genev. 5, 2.
— palmipes *DC.* Delessert Ic. 3, 1.
— pentaphylla *DC.* Rheede Hort. mal. 9, 24.
— — — Gray Genera 78.
Gynerium saccharoides *H. B.* Humb. Pl. aeq. 115.
Gynestum acaule *Poit.* Mem. Mus. 9, 20.
— baculiferum *Poit.* Mem. Mus. 9, 17.
— deversum *Poit.* Mem. Mus. 9, 18.
— maximum *Poit.* Mem. Mus. 9, 16.
— — — Dict. sc. nat. 27.
— strictum *Poit.* Mem. Mus. 9, 19.
† Gyneteria incana *Spr.* Sprengel Neue Entd. 2, 1.
Gynocardia odorata *Roxb.* Roxb. Corom. 299.
† Gynocephalum *Bl.* Ann. sc. nat. III. 8, 2.
Gynoon hirsutum *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1909.
— Jussieuanum *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1908.
† — rigidum *Juss.* Jussieu Euphorb. 3.
Gynopleura linearifolia *Cav.* Cav. Ic. 376.
— tubulosa *Cav.* Cav. Ic. 375.
† Gynopogon *Forst.* Forster Charact. 18.
† — — Lam. Encycl. 118.
— stellatum *Forst.* Bill. Sertum 34.
Gynosperma glutinosa *Less.* Bot. Reg. 6, 462.
† Gynotroches axillaris *Bl.* Blume Mus. 1, 31.
Gynoxys fragrans *Hook.* Bot. Mag. 76, 4511.
— — — Lem. Jard. fl. 18.
Gynura Finlaysoniana *DC.* Delessert Ic. 4, 55.
— nitida *DC.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1121.
— purpurascens *DC.* Delessert Ic. 4, 56.
— Walkeri *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1122.
Gypsophila acutifolia *Fisch.* Rchb. Fl. germ. 6, 242.
— adscendens *Jacq.* Jacq. Vind. 138.
— altissima *L.* Rchb. Fl. germ. 6, 241.
— arenaria *W. et K.* W. et Kit. 41.
— Arrostii *Guss.* Gussone Pl. rar. 30.
— cerastoides *Don.* var. Jacquemont Ind. 28.
— compressa *Desf.* Desf. Fl. atl. 97.
— cretica *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 384.
— dianthoides *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 383.
— fasciculata *M. et R.* Mem. Genev. 8, 1.
— fastigiata *L.* Ruppius Fl. jen. 2.
— — — Rchb. Fl. germ. 6, 241.
— — — Dietr. Fl. bor. 10, 584.
— glomerata *Pall.* Lodd. Cab. 1384.
— Gmelini *Led.* Ledeb. Ic. 402.
— hispanica *Willk.* Willkomm Ic. Hisp. 1, 16.
— illyrica *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 386.
— muralis *L.* Lam. Encycl. 375.
— — — Fl. dan. 8, 1268.
— — — Sibth. Fl. gr. 381.
— — — Schk. Handb. 120.

Gypsophila muralis *L.* Dreves 5, 151.
— — — Sturm Flora 1, 1.
— — — Rchb. Fl. germ. 6, 239.
— ocellata *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 387.
— ochroleuca *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 385.
— paniculata *L.* Jacq. Fl. austr. 5, 1.
— — — Rchb. Fl. germ. 6, 242.
— perfoliata *L.* var. Ledeb. Ic. 176.
— — — var. Willkomm Ic. Hisp. 1, 18.
— prostrata *L.* Lam. Encycl. 375.
— — — Bot. Mag. 31, 1281.
— — — Rchb. Fl. germ. 6, 240.
— repens *L.* Gerard Fl. gallopr. 15.
— — — Jacq. Fl. austr. 5, 407.
— — — Bot. Mag. 35, 1448.
— — — Schrank Fl. monac. 3, 284.
— — — Rchb. Fl. germ. 6, 240.
— rigida *L.* Sibth. Fl. gr. 382.
— Rokejeka *Delile.* Delile Egypte 29.
— Saxifraga *L.* Smith Exot. Bot. 90.
— — — Tratt. Archiv 272.
— serotina *Hayne.* Dreves 5, 152.
— — — Dietr. Fl. bor. 3, 215.
— — — Rchb. Fl. germ. 6, 239.
— stricta *Led.* Ledeb. Ic. 5.
— Struthium *L.* Willkomm Ic. Hisp. 1, 16. 17.
— thymifolia *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 388.
— Vaccaria *L.* Sibth. Fl. gr. 380.
— viscosa *Murr.* Comm. Gott. 6, 3.
Gyrandra speciosa *Benth.* Bentham Sulphur 45.
† Gyrinops Walla *Gaertn.* Gaertn. Carp. 140.
— — — Hook. Ic. pl. 1, 5.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1850.
† Gyrinopsis *Decne.* Ann. sc. nat. II. 19, 1.
† Gyrocarpeae *Dumort.* Schnizl. Iconogr. 2, 107.
Gyrocarpus americanus *Jacq.* Jacq. Hist. stirp. am. 258.
† — — — Jacq. Fragm. 93.
— — — Lam. Encycl. 850.
† — asiaticus *Willd.* Jacq. Fragm. 93.
† — Jacquini *Gaertn.* Gaertn. Carp. 97.
† — — — Lam. Encycl. 850.
— — — Roxb. Corom. 1.
— sphenopterus *R. Br.* Endl. Iconogr. 43.
Gyrostemon attenuatum *Hook.* Hook. Bot. Misc. 53.
— cotinifolium *Desf.* Mem. Mus. 8, 10.
— ramulosum *Desf.* Mem. Mus. 6, 6. 8, 10.
— — — Dict. sc. nat. 280.
Haasia Wightii *N. v. E.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1831.
Habenaria affinis *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1707.
— alata *Hook.* Hook. Exot. Fl. 169.
— albida *R. Br.* Sv. Bot. 507.
— — — Curt. Lond. 4, 107.
— — — Lodd. Cab. 1121.
— — — Dietr. Fl. bor. 1, 67.
† — antennifera *A. Rich.* Ann. sc. nat. II. 14, 17.
— arachnoides *Aub.* Aubert Orchid. 18.
— autumnalis *P. et E.* Poepp. et Endl. 75.
— bifolia *R. Br.* Curt. Lond. 1, 71.
— — — Lodd. Cab. 1653.
— — *Bab.* Engl. Bot. 2806.
— — — Rchb. Ic. crit. 9, 852.
— blephariglottis *Hook.* Hook. Exot. Fl. 87.
— — — Lodd. Cab. 925.
— bracteata *R. Br.* Hook. Exot. Fl. 175.
— — — Sweet Fl. G. 62.
— ceratopetala *A. Rich.* Richard Abyssin. 88.
† — — — Ann. sc. nat. II. 14, 16.
— cephalotes *Ldl.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1711.
— ciliaris *R. Br.* Lodd. Cab. 1326.
— — — Bot. Mag. 40, 1668.
— citrina *Aub. Th.* Aubert Orchid. 16.
— — — Mem. hist. nat. Par. 4, 3.

Habenaria cordata *R. Br.* Bot. Mag. 59, 3164.
— — — Hook. Bot. Misc. 56.
† — crassifolia *A. Rich.* Ann. sc. nat. II. 15, 3.
— crinifera *Ldl.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 926.
— cristata *R. Br.* Lodd. Cab. 1661.
— dilatata *Hook.* Hook. Exot. Fl. 95.
— elliptica *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1706.
— fimbriata *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1712.
— — *R. Br.* Lodd. Cab. 552.
— — — Hook. Exot. Fl. 224.
— — — Bot. Reg. 5, 405.
† — foliosa *A. Rich.* Ann. sc. nat. II. 15, 3.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1700.
— fornicata *Bab.* Rchb. Ic. crit. 9, 851.
— gigantea *Hook.* Bot. Mag. 62, 3374.
† — glabra *A. Rich.* Ann. sc. nat. II. 15, 5.
— goodyerioides *Don.* Bot. Mag. 62, 3397.
— gracilis *Colebr.* Hook. Exot. Fl. 135.
— hamigera *Griff.* Calcutta Journal 1844, 20.
— Heyneana *Ldl.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 923.
5, 1703. 1704.
— Jerdoniana *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1715.
— lacera *R. Br.* Lodd. Cab. 229.
— — — Sweet Fl. G. II. 73.
— lancifolia *A. Rich.* Mem. hist. nat. Par. 4, 1.
— leptoceras *Hook.* Bot. Mag. 54, 2726.
— Lindleyana *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 922.
— longebracteata *Hochst.* Seubert Fl. azor. 5.
† — longicalcarata *A. Rich.* Ann. sc. nat. II. 15, 3.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 925.
— longicauda *Hook.* Bot. Mag. 57, 2957.
— macrantha *Hochst.* Richard Abyssin. 87.
— macroceras *Spr.* Bot. Mag. 56, 2947.
— marginata *Colebr.* Hook. Exot. Fl. 136.
— micrantha *Hochst.* Seubert Fl. azor. 5.
† — montana *A. Rich.* Ann. sc. nat. II. 15, 4.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 927. 5, 1714.
— orbiculata *Hook.* Hook. Exot. Fl. 145.
— — — Lodd. Cab. 1623.
— ovalifolia *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1708.
— peristyloides *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1702.
† — — *A. Rich.* Ann. sc. nat. II. 14, 17.
† — Perrotteтiana *A. Rich.* Ann. sc. nat. II. 15, 4.
— plantaginea *Ldl.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1710.
— platyphylla *Spr.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1709.
— procera *Ldl.* Bot. Reg. 22, 1858.
— pumila *P. et E.* Poepp. et Endl. 77.
— purpurea *Aub.* Aubert Orchid. 17.
— Quartiniana *A. Rich.* Richard Abyssin. 86.
† — — — Ann. sc. nat. II. 14, 17.
— rariflora *A. Rich.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 924.
† — — — Ann. sc. nat. II. 15, 2.
— Richardiana *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1713.
— rupestris *P. et E.* Poepp. et Endl. 78.
† — salaccensis *Bl.* Blume Tabellen 13.
— Sigillum *Aub.* Aubert Orchid. 20.
— speciosa *P. et E.* Poepp. et Endl. 76.
† — subpubens *A. Rich.* Ann. sc. nat. II. 15, 4.
— tenuis *Griff.* Calcutta Journal 1844, 20.
† — trichosantha *Ldl.* Ann. sc. nat. II. 15, 3.
— tridactylites *Ldl.* Webb Canar. 221.
— tridentata *Hook.* Hook. Exot. Fl. 81.
— — — Lodd. Cab. 1637.
— trinervia *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1701.
† — vaginata *A. Rich.* Ann. sc. nat. II. 14, 17.
— vesiculosa *A. Rich.* Mem. hist. nat. Par. 4, 2.
— viridiflora *R. Br.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1705.
— viridis *R. Br.* Sv. Bot. 507.
— — — Curt. Lond. 4, 130.
† — — — Nees Gen. 3, x.
Habenorchis *Aub.* Aubert Orchid. 16.
Haberlea rhodopensis *Friv.* Frivaldsky Balkan 1.

Haberlea rhodopensis *Friv.* Endl. Iconogr. 69.
Hablitzlia tamnoides *M. v. B.* Marschall Cent. 54.
— — — Eichwald Cauc. 23.
— — — Rchb. Ic. crit. 8, 754.
†Habranthus *Herb.* Herbert Amar. 34. 36.
† — Andersoni *Herb.* Herbert Amar. 24. 34.
— — — Bot. Reg. 16, 1345.
— — — Bot. Mag. 64, 3596.
— — — Lodd. Cab. 1677.
— — — Sweet Fl. G. II. 70.
— angustus *Herb.* Bot. Mag. 53, 2639.
— Bagnoldi *Herb.* Herbert Amar. 23.
— — — Bot. Reg. 17, 1396.
— bifidus *Herb.* Bot. Mag. 52, 2597.
— concolor *Ldl.* Bot. Reg. 31, 54.
— gracilifolius *Herb.* Bot. Mag. 51, 2464.
— — — β. Boothianus, Bot. Reg. 23, 1967.
† — miniatus *Don.* Herbert Amar. 26.
— — — Sweet Fl. G. II. 213.
— pallidus *Lodd.* Lodd. Cab. 1760.
— parvulus *Herb.* Herbert Amar. 26.
— pedunculosus *Herb.* Herbert Amar. 26.
— phycelloides *Herb.* Bot. Reg. 17, 1417.
— pratensis *Herb.* Paxt. Mag. 9, 121.
— — — Bot. Reg. 28, 35.
— — — var. Bot. Mag. 68, 3961.
† — pulcher *Herb.* Herbert Amar. 26.
— pumilus *Lodd.* Lodd. Cab. 1771.
— punctatus *Herb.* Herbert Amar. 47.
— robustus *Herb.* Lodd. Cab. 1761.
— — — Sweet Fl. G. II. 14.
— roseus *Sweet.* Sweet Fl. G. II. 107.
— speciosus *Herb.* Herbert Amar. 23.
— versicolor *Herb.* Bot. Mag. 51, 2485.
Habrothamnus corymbosus *Endl.* Bot. Mag. 71, 4201.
— — — Fl. d. serres 2, 19.
— elegans *Brongn.* Fl. d. serres 2, 18.
— fasciculatus Endl. Fielding Sertum 72.
— — — Hart. Parad. 1, 14.
— — — Bot. Mag. 71, 4183.
— — — Fl. d. serres 1, 50.
— — — Hortic. Transact. 10, 2.
— — — Paxt. Mag. 14, 193.
— purpureus *Ldl.* Bot. Reg. 30, 43.
†Hacquetia Epipactis *DC.* Nees Gen. X, x.
— — — Sturm Flora 6, 24.
Haemadictyon trifidum *P. et E.* Poepp. et Endl. 275.
Haemanthus albiflos *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 1, 59.
— — — Red. Lil. 7, 398.
— — — Bot. Mag. 31, 1239.
— — — Lodd. Cab. 602.
— amarylloides *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 4, 408.
† — brevifolius *Herb.* Herbert Amar. 30.
— carneus *Ker.* Bot. Mag. 61, 3373.
— — — Bot. Reg. 6, 509.
— ciliaris *L.* Jacq. Fragm. 40. 41.
— — — Kerner Hort. 841.
— coarctatus *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 1, 57.
— — — Bot. Reg. 3, 181.
† — — — Herbert Amar. 31.
— coccineus *L.* Red. Lil. 1, 39.
† — — — Lam. Encycl. 228.
— — — Bot. Mag. 27, 1075.
— — — Herb. amat. 1, 19.
— — — Lodd. Cab. 240.
— — — Kerner Hort. 56. 843.
— — — Rchb. Exot. 189.
† — concolor *Herb.* Herbert Amar. 31.
— crassipes *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 4, 412.
† — — — Herbert Amar. 31.
† — Hookerianus *Herb.* Herbert Amar. 46.
— humilis *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 4, 411.
Haemanthus hyalocarpus *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 4, 409.
† — — — Herbert Amar. 31.
— insignis *Hook.* Bot. Mag. 79, 4745.
† — incarnatus *Herb.* Herbert Amar. 31.
— lanceaefolius *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 1, 60.
— moschatus *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 4, 410.
— — — Kerner Hort. 226.
† — — — Herbert Amar. 31.
— multiflorus *Martyn.* Andr. Rep. 5, 318.
— — — Red. Lil. 4, 204.
— — — Bot. Mag. 24, 961. 45, 1995.
— — — Lodd. Cab. 912.
— — — Rchb. Exot. 59.
— — — Fl. d. serres 1, 52.
— pubescens *L.* Lodd. Cab. 702.
— — — Bot. Reg. 5, 382.
— — — β. albiflos, Bot. Reg. 12, 984.
— Pumilio *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 1, 61.
† — puniceus *L.* Gaertn. Carp. 11.
— — — Bot. Mag. 32, 1315.
— — — Red. Lil. 6, 320.
— — — Lodd. Cab. 1948.
† — — — Hoeven Tijdschr. 7, 3.
— quadrivalvis *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 1, 58.
— — — Bot. Mag. 37, 1523.
— — — Kerner Hort. 269. 844.
† — — — Herbert Amar. 31.
— rotundifolius *Gawl.* Bot. Mag. 39, 1618.
— — — Rchb. Exot. 58.
† — — — Herbert Amar. 31.
— sanguineus *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 4, 407.
† — — — Herbert Amar. 31.
† — strigosus *Herb.* Herbert Amar. 30.
— tenuiflorus *Herb.* Bot. Mag. 67, 3870.
— tigrinus *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 1, 56.
— — — Kerner Hort. 164.
— — — Bot. Mag. 41, 1705.
† — — — Herbert Amar. 31.
— toxicarius *Ait.* Jacq. Fragm. 39. 41.
— — — Bot. Mag. 30, 1217.
— — — Fl. d. serres 5, 434.
† — undulatus *Herb.* Herbert Amar. 30.
— virescens *Herb.* Bot. Reg. 12, 984.
Haematorchis altissima *Bl.* Blume Rumphia 200[b].
†Haematoxylon campechianum *L.* Lam. Encycl. 340.
— — — Tuss. Ant. 1.
— — — Desc. Ant. 2, 73.
† — — — Jacq. Fragm. 93.
— — — Woodv. Med. 3, 163.
— — — Guimp. et Schl. 165.
— — — Hayne 10, 44.
— — — Nees Düsseld. 340.
Haemocharis semiserrata *Mart.* Mart. Bras. 66.
— tomentosa *Mart.* Mart. Bras. 67.
†Haemodoraceae *R. Br.* Schnizl. Iconogr. 1, 62.
Haemodorum distichophyllum *Hook.* Hook. Ic. pl. 9, 866.
— planifolium *R. Br.* Bot. Mag. 39, 1610.
— spicatum *R. Br.* Endl. Iconogr. 98.
†Haenkea *Rz et P.* Ruiz et Pav. Prodr. 6.
— flexuosa *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 231.
Haenselera granatensis *Boiss.* Boissier Esp. 114.
Hagenbachia brasiliensis *N. v. E.* Acta Leop. 11. 1, 2.
Hagenia abyssinica *Lam.* Lam. Encycl. 311.
Hakea acicularis *R. Br.* Endl. Iconogr. 24.
— — — Rchb. Mag. 24.
— Baxteri *R. Br.* Hook. Ic. pl. 5, 439. 440.
— ceratophylla *R. Br.* Rchb. Mag. 24.
— clavata *Lab.* Bill. Nov. Holl. 41.
— conchifolia *Hook.* Hook. Ic. pl. 5, 432.
— cristata *R. Br.* Hook. Ic. pl. 5, 443.
— cucullata *R. Br.* Hook. Ic. pl. 5, 441.

Hedysarum gramineum *Koenig.* Wendl. Hort. herrenh. 5.
— grandiflorum *Pall.* Marschall Cent. 63.
— gyrans *L.* Kerner Beob. 1.
— — — Jacq. Ic. 565.
— — — Jacq. Fragm. 93.
— — — *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 294.
—? horridum *Ham.* Rheede Hort. mal. 8, 40.
— junceum *L.* Linné Hort. ups. 1, 4.
— lagopodioides *L.* Burm. Fl. ind. 53.
— lasiocarpum *Pal. B.* Pal. B. Fl. d'Oware 18.
— latifolium *Roxb.* Bot. Reg. 5, 355.
— Lindleyi *Mart.* Martius Auswahl 16.
— lineatum *L.* Burm. Fl. ind. 53.
— moniliforme *Burm.* Burm. Fl. ind. 52.
— — — Jacq. Fragm. 122.
— muricatum *Jacq.* Jacq. Ic. 568.
— neglectum *Led.* Ledeb. Ic. 482.
— Nelitali *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 405.
— obscurum *L.* Jacq. Fl. austr. 2, 168.
— — — Sturm Flora 5, 19.
— — — Bot. Mag. 8, 282.
— — — Lodd. Cab. 1434.
— Onobrychis *L.* Russell Aleppo 11.
— — — Jacq. Fl. austr. 4, 352.
— — — Engl. Bot. 2, 96.
— — — Sturm Flora 5, 19.
— — — Fl. dan. 13, 2243.
† — paniculatum *L.* Wendl. Beob. 3.
— patens *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 407.
— pictum *Jacq.* Jacq. Ic. 567.
— polycarpum *Poir.* Lam. Encycl. 628.
— polymorphum *Led.* var. Ledeb. Ic. 51.
— procumbens *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 408.
— prostratum *Burm.* Burm. Fl. ind. 55.
— ptolomaicum *Delile.* Delile Egypte 39.
— purpureum *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 406.
— radiatum *Desf.* Ann. Mus. 12, 13.
— — — Desf. Choix 66.
— recurvatum *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 374.
— reniforme *L.* Burm. Fl. ind. 52.
— roseum *Sims.* Bot. Mag. 25, 996.
— sericeum *Vahl.* Vahl Symb. 41.
— sibiricum *Poir.* Lam. Encycl. 628.
— — — Bot. Reg. 10, 808.
— — — Belgique hortic. 3, 6.
— siliquosum *Burm.* Burm. Fl. ind. 55.
— songaricum *Bong.* Acad. Pet. 6, 8.
— sororium *L.* Burm. Fl. ind. 50.
— spartium *L.* Burm. Fl. ind. 51.
— spinosissimum *L.* Sibth. Fl. gr. 721.
— splendens *DC.* Ledeb. Ic. 52.
— stipulaceum *Burm.* Burm. Fl. ind. 54.
— strobiliferum *L.* Linné Fl. zeylan. 3.
— trifolium *L.* Swartz Obs. 6.
— triquetrum *L.* Burm. Fl. ind. 52.
— tuberculosum *Lab.* Bill. Sertum 72.
— tuberosum *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 412.
— umbellatum *L.* Rumpf Amb. 4, 52.
— — — Jacq. Schoenbr. 3, 297.
— uncinatum *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 3, 298.
— varians *Lab.* Bill. Sertum 71.
— variegatum *Portsch.* Portenschlag Dalm. 10.
— venosum *Desf.* Desf. Fl. atl. 201.
— — — Sibth. Fl. gr. 722.
— vespertilionis *L.* Jacq. Ic. 566.
Heeria cupheoides *Benth.* Bentham Sulphur 33.
— procumbens *Naud.* Ann. sc. nat. III. 14, 5.
Heimia grandiflora *Hook.* Hook. Ic. pl. 6, 554.
— salicifolia *Lk et O.* Link Ic. I. 28.
— — — Bot. Reg. 27, 60.
— — — Sweet Fl. G. 281.
— — — Hook. Ic. pl. 6, 554.

Heinsia jasminiflora *DC.* Bot. Mag. 72, 4207.
Heintzia tigrina *Karst.* Karsten Auswahl 11.
— — — Fl. d. serres 7, 718. 719.
Heinzelia lythroides *N. v. E.* Endl. Bras. 7, 27.
Heisteria coccinea *L.* Jacq. Hist. stirp. am. 122.
† — — — Lam. Encycl. 354.
— — — Kerner Hort. 341.
— cyanocarpa *P. et E.* Poepp. et Endl. 241.
— tubicina *P. et E.* Poepp. et Endl. 241.
†Heladena bunchosioides *Juss.* Arch. Mus. 3, 10.
Heldreichia Kotschyi *Fenzl.* Russegger Reise 15.
Helena gracilis *Sweet.* Sweet Fl. G. II. 136.
†Helenia autumnalis *Gaertn.* Gaertn. Carp. 169.
†Helenium autumnale *L.* Lam. Encycl. 688.
— — — Bot. Mag. 57, 2994.
— — — Schk. Handb. 250.
— — — Rafin. Med. 47.
— — — Barton Fl. 1, 26.
— canaliculatum *Lam.* Journ. d'hist. nat. Par. 2, 35.
— quadridentatum *Lab.* Act. soc. hist. nat. Par. 4.
— — — Lam. Encycl. 688.
— — — Reich Magazin 15.
— — — Bot. Reg. 7, 598.
Heleocharis *R. Br.* Rchb. Fl. germ. 8, 294—297.
— acicularis *R. Br.* Sturm Flora 3, 10.
— dulcis *Trin.* Rumpf Amb. 6, 3. fig. 1.
— multicaulis *Sm.* Sturm Flora 18, 78.
— ovata *R. Br.* Sturm Flora 3, 10.
† — — — Nees Gen. 2, 18.
— palustris *R. Br.* Sturm Flora 3, 9.
† — — — Nees Gen. 2, 18.
— — — Baxter Brit. Bot. 6, 436.
— uniglumis *Link.* Sturm Flora 18, 78.
Heleochloa alopecuroides *Host.* Host Gram. 29.
† — — — Münchn. Denkschr. 4, 8.
— schoenoides *Host.* Host Gram. 30.
Heleogiton fluitans *Lk.* Rchb. Fl. germ. 8, 298.
† — — — Nees Gen. 2, 12.
Helia oblongifolia *Mart.* Mart. Bras. 191.
Heliamphora nutans *Benth.* Linn. Transact. 18, 29.
†Helianthemum *Tournef.* Mutel Fl. fr. 6.
† — — Ann. sc. nat. 24, 10—12.
† — — Gray Genera 87.
— algarvense *Dunal.* Sweet Cist. 40.
— alpestre *Dunal.* Rchb. Pl. crit. 1, 1.
— — — Rchb. Fl. germ. 3, 28.
— — — Sweet Cist. 2.
— alyssoides *Vent.* Vent. Choix 20.
— Andersoni *Sweet.* Sweet Cist. 89.
— apenninum *DC.* Sweet Cist. 62.
† — — — Jordan Obs. 3, 2.
— — — Rchb. Fl. germ. 3, 33.
— arabicum *Pers.* Sweet Cist. 97.
— barbatum *Pers.* Sweet Cist. 73.
— Barrelieri *Ten.* Tenore Fl. nap. 145.
— — — Bot. Mag. 50, 2371.
— brasiliense *Pers.* Sweet Cist. 43.
— Breweri *Planch.* Hook. Lond. Journ. 1844, 21.
— Broussonetii *Dunal.* Webb Canar. 13 *B*.
— canadense *Michx.* Sweet Cist. 21.
— — — Gray Genera 87.
— canariense *Pers.* Webb Canar. 12 *B*.
— candidum *Sweet.* Sweet Cist. 25.
— canescens *Sweet.* Sweet Cist. 51.
— canum *Dunal.* Sweet Cist. 56.
— — — Rchb. Fl. germ. 3, 27.
— Caput felis *Boiss.* Boissier Esp. 16.
— carolinianum *Michx.* Sweet Cist. 99.
— cheiranthoides *Pers.* Sweet Cist. 107.
— confertum *Dunal.* Webb Canar. 13.
— confusum *Sweet.* Sweet Cist. 91.
— — — Rchb. Fl. germ. 3, 35.

Helianthemum croceum *Pers.* Sweet Cist. 53.
— — — Rchb. Fl. germ. 3, 32.
— cupreum *Sweet.* Sweet Cist. 66.
— diversifolium *Sweet.* Sweet Cist. 95.
— — — multiplex, Sweet Cist. 98.
— ellipticum *Pers.* Sweet Cist. 108.
— ericoides *Dunal.* Rchb. Fl. germ. 3, 26.
— eriocaulon *Dunal.* Sweet Cist. 30.
— eriosepalum *Sweet.* Sweet Cist. 76.
— Fumana *Mill.* Guimpel Holzgew. 109.
— — — Rchb. Fl. germ. 3, 26.
— — — Sweet Cist. 16.
— formosum *Dunal.* Sweet Cist. 50.
— — — Maund Bot. 3, 131.
— glaucum *Pers.* Sweet Cist. 111.
— glomeratum *Lag.* Sweet Cist. 110.
— glutinosum *Pers.* Sweet Cist. 83.
— — — Rchb. Fl. germ. 3, 30.
— grandiflorum *DC.* Sweet Cist. 69.
— — — Rchb. Fl. germ. 3, 31.
— guttatum *Mill.* Rchb. Fl. germ. 3, 25.
— halimifolium *Pers.* Sweet Cist. 4.
— hirtum *Pers.* Sweet Cist. 109.
— — — Rchb. Fl. germ. 3, 33.
— hyssopifolium *Ten.* Tenore Fl. nap. 238.
— — — β. cupreum, Sweet Cist. 58.
— — — γ. multiplex, Sweet Cist. 72.
— — — α. crocatum, Sweet Cist. 92.
— italicum *Pers.* Rchb. Fl. germ. 3, 27.
— kahiricum *Delile.* Delile Egypte 31.
— laeve *Pers.* Rchb. Fl. germ. 3, 29.
— laevipes *Willd.* Sweet Cist. 24.
— — — Rchb. Fl. germ. 3, 29.
— lanceolatum *Sweet.* Sweet Cist. 100.
— ledifolium *Willd.* Sweet Cist. 41.
— — — Rchb. Fl. germ. 3, 28.
— leptophyllum *Dunal.* Sweet Cist. 20.
— lignosum *Sweet.* Sweet Cist. 46.
— lineare *Pers.* Sweet Cist. 48.
— lunulatum *DC.* Rchb. Fl. germ. 3, 26.
— macranthum *Sweet.* Sweet Cist. 103.
— — — multiplex, Sweet Cist. 104.
— marifolium *DC.* Rchb. Ic. crit. 4, 394.
— — — Rchb. Fl. germ. 3, 28.
— microphyllum *Sweet.* Sweet Cist. 96.
— Milleri *Sweet.* Sweet Cist. 101.
— mutabile *Pers.* Guimpel Fr. Holzgew. 46.
— — — β. roseum, Sweet Cist. 106.
— — — Rchb. Fl. germ. 3, 35.
— nummularium *Mill.* Sweet Cist. 80.
— ocymoides *Pers.* Sweet Cist. 13.
— oelandicum *DC.* Sv. Bot. 499.
— — — Rchb. Pl. crit. 1, 1.
— — — Sweet Cist. 85.
— obscurum *Pers.* Rchb. Fl. germ. 3, 31.
— pannosum *Boiss.* Boissier Esp. 14 [b].
— papillare *Boiss.* Boissier Esp. 14 [b].
— piliferum *Boiss.* Boissier Esp. 17.
— pilosum *Pers.* Sweet Cist. 49.
— — — Rchb. Fl. germ. 3, 33.
† — — — Jordan Obs. 3, 2.
— polifolium *Pers.* Sweet Cist. 88.
— — — Rchb. Fl. germ. 3, 35.
— procumbens *Dunal.* Sweet Cist. 68.
— polygalaefolium *Sweet.* Sweet Cist. 11.
— pulchellum *Sweet.* Sweet Cist. 74.
— pulverulentum *DC.* Sweet Cist. 29.
— — — Rchb. Fl. germ. 3, 34.
† — — — Jordan Obs. 3, 2.
— punctatum *Willd.* Sweet Cist. 61.
— racemosum *Dunal.* Sweet Cist. 82.
— retrofractum *Pers.* Rchb. Fl. germ. 3, 28.

Helianthemum rhodanthum *Dunal.* Sweet Cist. 7.
— roseum *DC.* Sweet Cist. 55.
— — — β. multiplex, Sweet Cist. 86.
— — — Rchb. Fl. germ. 3, 34.
— rosmarinifolium *Presl.* Presl Symb. 21.
— rugosum *Dunal.* Sweet Cist. 65.
— salicifolium *Pers.* Rchb. Fl. germ. 3, 28.
— — — Sweet Cist. 71.
— scabrosum *Pers.* Sweet Cist. 81.
— semiglabrum *Badarro.* Moris Fl. sard. 13.
— — — Rchb. Fl. germ. 3, 35.
— serpyllifolium *Mill.* Sweet Brit. Bot. 1, 1.
— — — Sweet Cist. 60.
— — — Rchb. Fl. germ. 3, 32.
— Serrae *Camb.* Mem. Mus. 14, 11.
— stramineum *Sweet.* Sweet Cist. 93. 94.
— sulphureum *Willd.* Sweet Cist. 37.
— surrejanum *Mill.* Sweet Cist. 28.
— tauricum *Fisch.* Sweet Cist. 105.
— thymifolium *Pers.* Sweet Cist. 102.
— — — Rchb. Fl. germ. 3, 29.
— Tuberaria *Mill.* Sweet Cist. 18.
— — — Rchb. Fl. germ. 3, 25.
— umbellatum *Mill.* Sweet Cist. 5.
— variegatum *Sweet.* Sweet Cist. 38.
— velutinum *Jord.* Jordan Obs. 3, 2.
— venustum *Sweet.* Sweet Cist. 10.
— versicolor *Sweet.* Sweet Cist. 26.
— vineale *Pers.* Guimpel Holzgew. 110.
— — — Sprengel Fl. hal. 5.
— — — Sweet Cist. 77.
— — — Rchb. Fl. germ. 3, 27.
— virgatum *Pers.* Sweet Cist. 79.
— viride *Ten.* Tenore Fl. nap. 47.
— — — Rchb. Fl. germ. 3, 29.
— viscidulum *Boiss.* Boissier Esp. 15.
— Vivianii *Poll.* Rchb. Fl. germ. 3, 25.
† — vulgare *Gaertn.* Gaertn. Carp. 76.
— — — Schrank Fl. monac. 3, 269.
— — — Guimpel Holzgew. 111.
— — — Dietr. Fl. bor. 4, 220.
— — — Rchb. Fl. germ. 3, 30.
† — — — Plée Types 51.
— — — Sv. Bot. 391.
— — — Sweet Cist. 34.
— — — Baxter Brit. Bot. 5, 393.
— — — β. multiplex, Sweet Cist. 64.
†Helianthus *L.* Ann. sc. nat. II. 16, 13.
— altissimus *L.* Jacq. Vind. 160.
— angustifolius *Willd.* Bot. Mag. 46, 2051.
— — — Barton Fl. 3, 105.
† — annuus *L.* Lam. Encycl. 706.
— argenteus *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 4, 376.
— atrorubens *L.* Bot. Mag. 53, 2668.
— — — Bot. Reg. 6, 508.
— decapetalus *L.* Bot. Mag. 63, 3510.
— dentatus *Cav.* Cav. Ic. 220.
— diffusus *Sims.* Bot. Mag. 45, 2020.
— giganteus *L.* Cav. Ic. 219.
— gracilis *Bert.* Novi Comm. Bon. 9, 15.
— lenticularis *Dougl.* Bot. Reg. 15, 1265.
— linearis *Cav.* Cav. Ic. 218.
— — — Bot. Reg. 7, 523.
— macrophyllus *Willd.* Willdenow Hort. 70.
— — — Kerner Hort. 681.
— microphyllus *H. B. K.* H.B.K.Nov.Gen.4, 375.
— mollis *Willd.* Bot. Mag. 65, 3689.
† — multiflorus *L.* Gaertn. Carp. 172.
† — — — Lam. Encycl. 706.
— — — Bot. Mag. 7, 227.
— parviflorus *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 4, 378.
— petiolaris *Sweet.* Sweet Fl. G. II. 75.

Helianthus pubescens *Vahl.* Bot. Mag. 54, 2778.
— — — Bot. Reg. 7, 524.
— quinqueradiatus *Cav.* Cav. Ic. 272.
— speciosus *Hook.* Bot. Mag. 61, 3295.
— squarrosus *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 4, 377.
— tubaeformis *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 3, 375.
— — — Bot. Reg. 18, 1519.
— tuberosus *L.* Jacq. Vind. 161.
† — — — Mem. Mus. 19, 4.
— — — Schk. Handb. 258.
Helichrysum arenarium *DC.* Sturm Flora 10, 38.
— — — Dietr. Fl. bor. 11, 767.
— bellidioides *Forst.* Hook. Fl. ant. 21.
— bicolor *Lindl.* Bot. Reg. 21, 1814.
— bracteatum *Willd.* Savi Fl. ital. 1, 6.
— buddleioides *DC.* Wight Spicil. 111.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1113.
— Cassinianum *Gaudich.* Freycinet Voyage 87.
— chrysanthum *Pers.* Herb. amat. 5, 335.
— citrispinum *Delile.* Ferret Abyssin. 13.
— dealbatum *Lab.* Bill. Nov. Holl. 190.
— fasciculatum *Schrank.* Lodd. Cab. 331.
— filicaule *Hook. fil.* Hook. New Zeal. 36.
— filiforme *Less.* Lodd. Cab. 1954.
— Fontanesii *Camb.* Mem. Mus. 14, 17.
— fruticans *Less.* Bot. Reg. 9, 726.
— gnaphalioides *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 7, 330.
— gossypinum *Webb.* Webb Canar. 109.
— Gunnianum *Hook.* Hook. Ic. pl. 4, 320.
— Humboldtianum *Gaudich.* Freycinet Voyage 88.
— incanum *Hook.* Bot. Mag. 56, 2881.
— Lamarckii *Camb.* Mem. Mus. 14, 16.
— Leontopodium *Hook. fil.* Hook. New Zeal. 37.
— macranthum *Benth.* Maund Bot. 2, 92.
— — — Bot. Reg. 24, 58.
— — — Paxt. Mag. 5, 247.
— niveum *Less.* Paxt. Mag. 8, 99.
— — — Bot. Mag. 67, 3857.
† — orientale *Tournef.* Gaertn. Carp. 166.
† — — — Lam. Encycl. 693.
— papillosum *Lab.* Bill. Nov. Holl. 192.
— prostratum *Hook.* Hook. Fl. ant. 21.
— proliferum *Willd.* Wendl. Coll. 23.
— — — Lodd. Cab. 8.
— — — Bot. Reg. 1, 21.
— — — Bot. Mag. 50, 2365.
— — — Kerner Hort. 295.
— saxatile *Moris.* Moris Fl. sard. 82.
— scorpioides *Lab.* Bill. Nov. Holl. 191.
— sesamoides *Willd.* Lodd. Cab. 1149.
— spectabile *Lodd.* Lodd. Cab. 59.
— spirale *Andr.* Tratt. Archiv 397.
— splendens *Sims.* Bot. Mag. 43, 1773.
— Staehelina *Thunb.* Andr. Rep. 6, 428.
— yuccaefolium *Lam.* Lam. Encycl. 693.
Helicia javanica *Bl.* Bennett Java 18.
Heliconia acuminata *Rich.* Acta Leop. 15. Suppl. 11. 12.
† — alba *L.* Gaertn. Carp. 139.
— angustifolia *Hook.* Bot. Mag. 75, 4475.
— — — Fl. d. serres 5, 529.
— bicolor *Hort.* Maund Bot. 3, 101.
† — Bihai *Sw.* Swartz Obs. 5.
† — — — Lam. Encycl. 148.
— — — Andr. Rep. 10, 640.
— — — Bot. Reg. 5, 374.
— — — Lodd. Cab. 252.
— — — Kerner Hort. 577.
— — — Acta Leop. 15. Suppl. 8. 10.
— — — Rchb. Exot. 101.
— brasiliensis *Hook.* Hook. Exot. Fl. 190.
— — — Paxt. Mag. 3, 193.
Heliconia brasiliensis *Hook.* Kerner Hort. 803.
— cannoidea *Rich.* Acta Leop. 15. Suppl. 9. 10.
— caribaea *Lam.* Desc. Ant. 4, 260.
— humilis *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 1, 48. 49.
— — — Red. Lil. 7, 382. 383.
— lingulata *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 304.
— — — Kerner Hort. 650. 651.
— psittacorum *L. fil.* Andr. Rep. 2, 124.
— — — Red. Lil. 3, 151.
— — — Tratt. Thes. 26.
— — — Rchb. Exot. 102.
— — *Sw.* Bot. Mag. 14, 502.
— — — Herb. amat. 5, 336.
— pulverulenta *Ldl.* Bot. Reg. 19, 1648.
— — — Bot. Mag. 78, 4685.
— rostrata *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 305.
— — — Kerner Hort. 433.
— Strelitzia *Gm.* Kerner Hort. 2.
— subulata *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 303.
— — — Kerner Hort. 421.
— Swartziana *Schult.* Kerner Hort. 582.
†Helicostylis *Trécul.* Ann. sc. nat. III. 8, 5.
† — affinis *Miq.* Endl. Bras. 12, 35.
† — Poeppigiana *Trécul.* Endl. Bras. 12, 35.
†Helicteres althaeaefolia *Lam.* Lam. Encycl. 735.
— baruensis *L.* Jacq. Hist. stirp. am. 227.
† — — — Gaertn. Carp. 64.
— — — Lam. Encycl. 735.
— brasiliensis *Mik.* Mikan Del. Bras. 19.
— brevispira *Juss.* St. Hil. Fl. Bras. 54.
— carthagenensis *L.* Jacq. Hist. stirp. am. 228.
— corylifolia *Ham.* Rheede Hort. mal. 6, 30.
— furfuracea *A. Rich.* Ramon Cuba 18.
— jamaicensis *Jacq.* Jacq. Hist. stirp. am. 226.
— — — Jacq. Vind. 143.
† — — — Lam. Encycl. 735.
— — — Rchb. Mag. 48.
— involucrata *Moric.* Moricand Pl. Am. 63.
— Isora *L.* Rumpf Amb. Auct. 17. fig. 1.
— — — Lodd. Cab. 119.
— — — Bot. Mag. 46, 2061.
— — — Desc. Ant. 6, 407.
— — — Rchb. Mag. 48.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 180.
— Sacarolha *Juss.* St. Hil. Pl. us. 64.
— trapezifolia *A. Rich.* Ramon Cuba 19.
— verbascifolia *Link.* Lodd. Cab. 504.
— — — Bot. Reg. 11, 903.
Heligme Rheedii *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1303.
Helinus scandens *Dill. et Rich.* Richard Abyssin. 31.
Heliocarpus americana *L.* Linné Hort. Cliff. 16.
† — — — Gaertn. Carp. 49.
— — — Jacq. Fragm. 45.
— — — Jacq. Schoenbr. 4, 453.
† — — — Lam. Encycl. 409.
Heliophila abrotanifolia *DC.* Sonder Hel. 23.
— amplexicaulis *L. fil.* Jacq. Fragm. 64.
— arabioides *Curt.* Bot. Mag. 14, 496.
— cornuta *Sond.* Sonder Hel. 28.
— crithmifolia *Willd.* Delessert Ic. 2, 97.
— diffusa *DC.* Sonder Hel. 21.
— digitata *L. fil.* Bot. Reg. 10, 838.
— dissecta *Thunb.* Sonder Hel. 18.
— Dregeana *Sond.* Sonder Hel. 21.
— Eckloniana *Sond.* Sonder Hel. 20.
— cleomoides *DC.* Delessert Ic. 2, 99.
— filiformis *L. fil.* Lam. Encycl. 563.
— flacca *Sond.* Sonder Hel. 22.
— incana *Burm.* Burm. Fl. ind. 46.
— integrifolia *L.* Jacq. Ic. 506.
— — — Rchb. Hort. 55.
— longifolia *DC.* Sonder Hel. 19.

Hemidesmus indicus *R. Br.* Rheede Hort. mal. 10, 34.
— — — Delessert Ic. 5, 55.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 594.
— pubescens *W. et A.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1320.
Hemigraphis latebrosa *N. v. E.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1504.
Hemimeris alsinoides *Lam.* Lam. Encycl. 532.
— coccinea *Willd.* Kerner Hort. 25.
— linearis *Pers.* Herb. amat. 4, 283.
† — montana *L. fil.* Gaertn. Carp. 183.
— peduncularis *Lam.* Lam. Encycl. 532.
— sabulosa *L. fil.* Lam. Encycl. 532.
†Hemionitis cordata *Roxb.* Hook. Gen. Fil. 74.
— — — Hook. Ic. Fil. 1, 64.
— dealbata *Willd.* Willdenow Hort. 40.
— lanceolata *L.* Schk. Fil. 6. 18.
— — — Lam. Encycl. 868.
— palmata *L.* Lam. Encycl. 868.
— — — Dict. sc. nat. 83.
— — — Hook. Exot. Fl. 33.
† — — — Schott Gen. Fil. 9.
— pedata *Sw.* Swartz Syn. Fil. 1.
— reticulata *Sw.* Schk. Fil. 6.
— rufa *Sw.* Schk. Fil. 6. 17. 21.
† — sagittata *Fée.* Fée Fil. 5, 14.
— tomentosa *Raddi.* Raddi Fil. 19.
— trinervis *Ham.* Rheede Hort. mal. 12, 10.
Hemiphragma heterophyllum *Wall.* Wallich Tentamen 8.
†Hemiphlebium pusillum *Presl.* Prager Abh. 3, 9.
Hemipogon acerosus *Dec.* Delessert Ic. 5, 60.
Hemispadon pilosus *Endl.* Flora 1832, 2.
— — — Endl. Atacta 3.
†Hemistegia grandifolia *Presl.* Fée Fil. 5, 27[c].
† — horrida *Fée.* Fée Fil. 5, 27[c].
Hemistemma angustifolium *R. Br.* Delessert Ic. 1, 77.
— Aubertii *DC.* Delessert Ic. 1, 75.
† — — — Lam. Encycl. 964.
— Commersonii *DC.* Delessert Ic. 1, 74.
† — — — Lam. Encycl. 964.
— dealbatum *R. Br.* Delessert Ic. 1, 76.
Hemistoma ovatum *Ehrenb.* Ehrenb. Symbolae 9.
Hemitelia alternans *Hook.* Hook. Ic. pl. 7, 622.
† — capensis *R. Br.* Hook. Gen. Fil. 42.
— grandifolia *Spr.* Hook. Sp. Fil. 14.
— guianensis *Hook.* Hook. Ic. pl. 7, 648.
— horrida *R. Br.* Hook. Sp. Fil. 15.
— Hostmanni *Hook.* Hook. Ic. pl. 7, 646.
— Imrayana *Hook.* Hook. Ic. pl. 7, 669.
— integrifolia *Kl.* Hook. Sp. Fil. 1, 13[b].
— Lindeni *Hook.* Hook. Ic. pl. 8, 706.
— obtusa *Kaulf.* Hook. Sp. Fil. 14.
— Parkeri *Hook.* Hook. Ic. pl. 7, 643.
— petiolata *Hook.* Hook. Sp. Fil. 16.
— speciosa *Hook.* Hook. Ic. pl. 8, 706.
Hendecandra procumbens *Eschsch.* Hook. Beechey 91.
Henfreya scandens *Ldl.* Bot. Reg. 33, 31.
— — — Fl. d. serres 3, 231.
— — — Paxt. Mag. 16, 131.
†Henriettea *DC.* Ann. sc. nat. III. 4, 3.
† — multiflora *Naud.* Ann. sc. nat. III. 18, 4.
— Patrisiana *DC.* Miquel Surin. 12.
Henrya insularis *N. v. E.* Bentham Sulphur 49.
Henschelia luzonensis *Presl.* Presl Reliq. 63.
Henslowia glabra *Wall.* Schnizl. Iconogr. 2, 99.
— pubescens *Wall.* Wall. Pl. asiat. 221.
† — — — Hook. Lond. Journ. 1845, 16.
— — — Schnizl. Iconogr. 2, 99.
† — varians *Bl.* Blume Mus. 1, 43.
†Hepatica *Dill.* Gray Genera 5.
— acutiloba *DC.* Gray Genera 5.
— americana *Ker.* Bot. Reg. 5, 387.
— nobilis *Volkam.* Schrank Fl. monac. 1, 62.
Hepatica nobilis *Volkam.* Rchb. Fl. germ. 4, 47.
— triloba *Chaix.* Rafin. Med. 48.
— — — var. obtusa, Barton Fl. 3, 87.
— — — Dietr. Fl. bor. 4, 246.
Heppiella atrosanguinea *Reg.* Regel Gartenfl. 1853, 70.
†Heptapleurum acutangulum *Gaertn.* Gaertn. Carp. 178.
Heptaptera colladonioides *M. et R.* Mem. Genev. 8, 5.
Heracleum absinthiifolium *Vent.* Sibth. Fl. gr. 281.
— — — Vent. Choix 7.
† — angustifolium *L.* Jacq. En. vind. 2.
— — — Jacq. Fl. austr. 2, 173.
— asperum *M. v. B.* Rochel Banat. 26.
— aureum *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 282.
— austriacum *Jacq.* Jacq. Fl. austr. 1, 61.
— barbatum *Led.* Ledeb. Ic. 303.
† — — — Ann. sc. nat. III. 20, 14.
— Carmeli *Lab.* Bill. Syr. 5, 1.
— dissectum *Led.* Ledeb. Ic. 304.
— dubium *Ten.* Tenore Fl. nap. 221.
— elegans *Jacq.* Jacq. Fl. austr. 2, 175.
— gummiferum *Willd.* Willdenow Hort. 53. 54.
— — — Woodv. Med. 5, 36.
— Hookerianum *W. et A.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1010.
— longifolium *Jacq.* Jacq. Fl. austr. 2, 174.
— Orsini *Guss.* Gussone Pl. rar. 27.
† — Panaces *L.* Lam. Encycl. 200.
— pedatum *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 342.
— persicum *Desf.* Belgique hortic. 1, 13.
— pumilum *Vill.* Vill. Dauph. 14.
— rigens *Wall.* Wight Spicil. 82.
† — — — Wight Illustr. 117.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1009.
— Sphondylium *L.* Schk. Handb. 67.
† — — — Lam. Encycl. 200.
— — — Sv. Bot. 363.
— — — Engl. Bot. 14, 939.
— — — Baxter Brit. Bot. 2, 130.
— — — Hayne 7, 10.
— — — Dietr. Fl. bor. 10, 607.
— Sprengelianum *W. et A.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1008.
Herbertia coerulea *Herb.* Bot. Mag. 67, 3862.
— pulchella *Sweet.* Sweet Fl. G. 222.
— — — Lodd. Cab. 1547.
— — — Bot. Mag. 67, 3862.
Heritiera Allughas *Retz.* Retzius Obs. 6, 1.
— Fomes *Symes.* Symes Ava 28.
— Gmelini *Michx.* Michaux Fl. 4.
— litoralis *Ait.* Rheede Hort. mal. 6, 21.
— — — Rumpf Amb. 3, 63.
— tinctorum *Walt.* Bull. philom. 1797. no. 19.
— — — Red. Lil. 5, 247.
Hermannia *L.* Thunberg Hermannia 1. (Non vidi.)
† — — Gray Genera 135.
— abrotanoides *Schrad.* Schrad. Hort. gott. 11.
† — alnifolia *L.* Gaertn. Carp. 112.
— — — Bot. Mag. 9, 299.
— — — Cav. Diss. [illegible]
— — — Jacq. Scho[illegible]3, 291.
† — — — Lam. Encycl. [illegible]0.
— — — Rchb. Mag. 61.
— althaeifolia *L.* Bot. Mag. 9, 307.
— — — Cav. Diss. 179.
— — — Rchb. Mag. 50. 51.
— — *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 2, 213.
— angularis *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 1, 126.
— — — Rchb. Mag. 68.
— aurea *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 2, 214.
— borraginiflora *Hook.* Hook. Ic. pl. 6, 597.
— candicans *Ait.* Jacq. Schoenbr. 1, 117.
— — — Rchb. Mag. 55.

Hermannia cuneifolia *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 1, 124.
— — — Rchb. Mag. 60.
— decumbens *Willd.* Rchb. Mag. 52.
— denudata *L. fil.* Jacq. Schoenbr. 1, 122.
— — — Cav. Diss. 181.
— — — Rchb. Mag. 58.
— disermaefolia *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 1, 121.
— — — Rchb. Mag. 68.
— disticha *Schrad.* Schrad. Sert. hannov. 16.
— — — Rchb. Mag. 60.
— filifolia *L. fil.* Cav. Diss. 180.
— — — Jacq. Schoenbr. 1, 123.
— flammea *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 1, 129.
— — — Andr. Rep. 8, 550.
— — — Bot. Mag. 33, 1349.
— — — Rchb. Mag. 57.
— hirsuta *Schrad.* Schrad. Sert. hannov. 4.
— — — Rchb. Mag. 59.
— hispidula *Rchb.* Rchb. Mag. 69.
— holosericea *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 3, 292.
— — — Rchb. Mag. 61.
— hyssopifolia *L.* Cav. Diss. 181.
— — — Lam. Encycl. 570.
— — — Rchb. Mag. 49.
— incana *Cav.* Rchb. Mag. 53.
— inflata *Link.* Link Ic. II. 28.
— — — Dict. sc. nat. 144.
— involucrata *Cav.* Cav. Diss. 177.
— latifolia *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 1, 119.
— lavandulaefolia *L.* Cav. Diss. 180.
— — — Bot. Mag. 9, 304.
— — — Jacq. Schoenbr. 2, 215.
— — — Rchb. Mag. 56.
— micans *Schrad.* Schrad. Sert. hannov. 5.
— — — Rchb. Mag. 49.
— mollis *Willd.* Rchb. Mag. 54.
— multiflora *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 1, 128.
— — — Rchb. Mag. 69.
— odorata *Ait.* Rchb. Mag. 56.
— plicata *Willd.* Rchb. Mag. 54.
— procumbens *Cav.* Cav. Diss. 177.
— pulverata *Andr.* Andr. Rep. 3, 161.
— — — Rchb. Mag. 52.
— rotundifolia *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 1, 118.
— salvifolia *L.* Cav. Diss. 180.
— scabra *Cav.* Cav. Diss. 182.
— — — Jacq. Schoenbr. 1, 127.
— — — Rchb. Mag. 59.
— scordifolia *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 1, 120.
— — — Rchb. Mag. 58.
— tenuifolia *Sims.* Bot. Mag. 33, 1348.
— texana *Gray.* Gray Genera 135.
— tigreensis *Hochst.* Richard Abyssin. 17.
— trifoliata *L.* Cav. Diss. 182.
— trifurcata *L.* Cav. Diss. 178.
— — — Jacq. Schoenbr. 1, 125.
— — — Rchb. Mag. 57.
— triphylla *L.* Cav. Ciss. 178.
— vesicaria *Cav.* Cav. Diss. 181.
†Hermas capitata *L. fil.* Lam. Encycl. 851.
† — depauperta *L.* Gaertn. Carp. 85.
† — — — Lam. Encycl. 851.
Hermesia castaneifolia *H. B.* Humb. Pl. aeq. 46.
— — — Lam. Encycl. 998.
Herminiera elaphroxylon *Guill.* Guillemin Seneg. 51.
Herminium alpinum *Ldl.* Rchb. Fl. germ. 13, 416.
— cordatum *Ldl.* Bot. Reg. 18, 1499.
— gramineum *Ldl.* Royle Illustr. 87.
— Monorchis *R. Br.* Curt. Lond. 4, 138.
— — — Baxter Brit. Bot. 4, 295.
— — — Sv. Bot. 700.
— — — Dietr. Fl. bor. 1, 9.
†Herminium Monorchis *R. Br.* Nees Genera 3, x.
— — — Rchb. Fl. germ. 13, 415.
— unalaschcense *Rchb. fil.* Rchb. Fl. germ. 13, 417.
Hermione aequilimba *Herb.* Herbert Amar. 48.
— aperticorona *Haw.* Sweet Fl. G. II. 191.
† — bifrons *Haw.* Herbert Amar. 38.
† — brevistyla *Herb.* Herbert Amar. 41.
— corcyrensis *Herb.* Herbert Amar. 37.
† — dubia *Herb.* Herbert Amar. 43.
† — elegans *Herb.* Herbert Amar. 41.
† — italica *Haw.* Herbert Amar. 41.
— obsoleta? *Haw.* Bot. Reg. 33, 22.
† — papyracea *Haw.* Herbert Amar. 48.
† — serotina *Herb.* Herbert Amar. 41.
† — Tangieri *Herb.* Herbert Amar. 41.
† — Tazetta *Haw.* Herbert Amar. 41.
— tereticaulis *Haw.* Sweet Fl. G. II. 179.
— Trewiana *Haw.* Sweet Fl. G. II. 118.
Hermodactylus longifolius *Sweet.* Sweet Fl. G. II. 146.
Hernandia guianensis *Aubl.* Aublet Guiana 329.
† — — — Lam. Encycl. 755.
— ovigera *L.* Rumpf Amb. 3, 123.
† — — — Gaertn. Carp. 40.
† — — — Lam. Encycl. 755.
— sonora *L.* Rumpf Amb. 2, 85.
— — — Linné Hort. Cliff. 33.
— — — Desc. Ant. 2, 143.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1855.
Herniaria ciliata *Bab.* Engl. Bot. 2857.
— cinerea *DC.* DC. Paronych. 3.
† — glabra *L.* Gaertn. Carp. 213.
† — — — Lam. Encycl. 180.
— — — Fl. dan. 3, 529.
— — — Engl. Bot. 3, 206.
— — — Schk. Handb. 56.
— — — Hayne 4, 37.
— — — Dietr. Fl. bor. 5, 305.
† — — — Nees Gen. 4, 74.
— hirsuta *L.* Engl. Bot. 20, 1379.
— — — Baxter Brit. Bot. 4, 304.
— — — Dietr. Fl. bor. 5, 306.
— macrocarpa *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 252.
— polygonoides *Cav.* Cav. Ic. 131.
— scabrida *Boiss.* Boissier Esp. 62.
Herpestis crenata *Pal. B.* Pal. B. Fl. d'Oware 112.
— Monnieria *H. B. K.* Rheede Hort. mal. 10, 14.
— — — Bot. Mag. 52, 2557.
† — rotundifolia *Pursh.* Gaertn. Carp. 214.
— stricta *Schrad.* Rchb. Hort. 52.
Herpetacanthus longiflorus *Moric.* Moric. Pl. Am. 93.
— Schultzii *N. v. E.* Endl. Bras. 7, 12.
Herrania albiflora *Goudot.* Ann. sc. nat. III. 2, 5.
†Herreria *Rz et P.* Ruiz et Pav. Prodr. 35.
— parviflora *Ldl.* Bot. Reg. 12, 1042.
— Salsaparilla *Mart.* Endl. Bras. 5, 4. 5.
— stellata *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 303.
Hersilea ramosa *Klotzsch.* Prinz Waldem. Him. 83.
— simplex *Klotzsch.* Prinz Waldem. Him. 83.
†Hesiodia bicolor *Moench.* Nees Gen. 6, 37.
Hesperantha cinnamomea *Gawl.* Bot. Mag. 26, 1054.
— pilosa *Gawl.* Bot. Mag. 31, 1254. 36, 1475.
— radiata *Gawl.* var. Bot. Mag. 21, 790.
Hesperis acris *Forsk.* Delile Egypte 35.
— africana *L.* W. et Kit. 277.
— alyssifolia *DC.* Delessert Ic. 2, 61.
— aprica *Poir.* Delessert Ic. 2, 62.
— arcuata *Nocca.* Nocca Pl. select. 2.
— arenaria *Desf.* Desf. Fl. atl. 162.
— fragrans *Fisch.* Sweet Fl. G. 61.
— grandiflora *Sims.* Bot. Mag. 53, 2683.
— heterophylla *Ten.* Tenore Fl. nap. 163.
— inodora *L.* Ruppius Fl. jen. 1.

Hesperis inodora *L.* Fl. dan. 6, 921. 924.
— — — Jacq. Fl. austr. 4, 347.
— — — Engl. Bot. 11, 731.
— — — Rchb. Fl. germ. 2, 59.
— laciniata *All.* All. Fl. ped. 3, 82.
— — — Rchb. Fl. germ. 2, 58.
† — matronalis *L.* Lam. Encycl. 564.
— — — Baxter Brit. Bot. 6, 425.
— — — Rousseau Bot. 9.
— — — Rchb. Fl. germ. 2, 59.
! — — — Linnaea 10, 5.
— Menziesii *Hook.* Hook. Beechey 75.
— nitens *Viv.* Viviani Lib. 5.
— parviflora *DC.* DC. Ic. Gall. 35.
— — — Lois. Fl. gall. 11.
— pendula *Murr.* N. Comm. Gott. 6, 6.
— pinnatifida *Desf.* Ann. Mus. 11, 34.
— — — Desf. Choix 47.
— pygmaea *Hook.* Hook. Bor. Am. 19.
— ramosissima *Desf.* Desf. Fl. atl. 161.
— runcinata *W. et K.* W. et Kit. 200.
— — — Rchb. Fl. germ. 2, 58.
— sibirica *Led.* Ledeb. Ic. 394.
— speciosa *Sweet.* Sweet Fl. G. II. 135.
† — tricuspidata *Lam.* Lam. Encycl. 564.
— tristis *L.* Jacq. Fl. austr. 2, 102.
— — — Bot. Mag. 19, 730.
— — — Schk. Handb. 184.
— — — Lodd. Cab. 1951.
— — — Rchb. Fl. germ. 2, 57.
Hesperomeles heterophylla *Hook.* Hook. Ic. pl. 9, 846.
Hesperoscordum hyacinthinum *Ldl.* Bot. Reg. 15, 1293.
— lacteum *Ldl.* Bot. Reg. 19, 1639.
— Lewisii *Hook.* Hook. Bor. Am. 198.
†Hessea breviflora *Herb.* Herbert Amar. 29. 43.
† — stellaris *Herb.* Herbert Amar. 29.
Heteracia Szowitsii *Fisch. et M.* Jaubert Illustr. 287.
Heteractis falcata *DC.* Delessert Ic. 4, 65.
Heteranthelium piliferum *Hochst.* Jaubert Illustr. 318.
†Heteranthera *Rz et P.* Ruiz et Pav. Prodr. 2.
— graminea *Vahl.* Torrey New York 133.
— reniformis *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 71.
— — — Torrey New York 132.
— spicata *Presl.* Presl. Symb. 10.
— zosteraefolia *Mart.* Mart. Bras. 3.
Heteranthia decipiens *N. v. E.* Acta Leop. 11. 1, 3.
Heterocarpus glaber *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2067.
— hirsutus *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2067.
†Heterocentron undulatum *Naud.* Ann. sc. nat. III. 14, 7.
Heterochroa minuartioides *Jaub.* Jaubert Illustr. 12.
— petraea *Led.* Ledeb. Ic. 155.
— spergulaefolia *Jaub.* Jaubert Illustr. 13.
Heterocoma albida *DC.* Ann. Mus. 16, 7.
— bifrons *DC.* Ann. Mus. 16, 8.
Heterodendrum oleaefolium *Desf.* Mem. Mus. 4, 3.
† — — — Lam. Encycl. 959.
†Heteromorpha *Cham. et Schl.* Linnaea 1, 5.
Heteroneuron argutum *Fée.* Fée Fil. 25.
† — diversifolium *Fée.* Fée Fil. 5, 4.
† — meniscioides *Fée.* Fée Fil. 55.
— paradoxum *Fée.* Mem. Strassb. 4, 1.
— Preslianum *Fée.* Fée Fil. 39.
— proliferum *Fée.* Fée Fil. 55.
— punctulatum *Fée.* Fée Fil. 54.
— repandum *Fée.* Fée Fil. 57.
— scalpturatum *Fée.* Fée Fil. 56.
† — serratifolium *Fée.* Fée Fil. 55.
† — sinuosum *Fée.* Fée Fil. 55.
†Heteronoma cubense *Naud.* Ann. sc. nat. III. 14, 7.
— diversifolium *DC.* Link Ic. II. 37.
— pachyloma *Mart.* Mart. Bras. 273.
†Heterophlebium *Fée.* Fée Fil. 5, 11.
†Heteropogon Allionii *R. et Sch.* Nees Gen. 1, 94.
— — — Rchb. Fl. germ. 1, 53.
†Heteropteris africana *Juss.* Arch. Mus. 3, 14.
— argentea *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 5, 450.
— chrysophylla *H. B. K.* Bot. Mag. 60, 3237.
† — coerulea *H. B. K.* Arch. Mus. 3, 14.
† — coleoptera *Juss.* Arch. Mus. 3, 14.
— cordifolia *Moric.* Moricand Pl. Am. 66.
† — macrostachya *Juss.* Arch. Mus. 3, 14.
— nitida *H. B. K.* var. aurea, Bot. Reg. 11, 950.
— — — var. aurea, Rchb. Hort. 241.
† — platyptera *DC.* Arch. Mus. 3, 14.
— pteropetala *Juss.* St. Hil. Fl. Bras. 167.
† — rufula *Juss.* Arch. Mus. 3, 14.
† — spectabilis *Juss.* Arch. Mus. 3, 14.
— umbellata *Juss.* St. Hil. Fl. Bras. 166.
† — — — Arch. Mus. 3, 14.
† — venosa *Griseb.* Arch. Mus. 3, 14.
Heterosperma pinnata *Cav.* Cav. Ic. 267.
Heterospermum diversifolium *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 4, 384.
— maritimum *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 4, 383.
Heterostega juncifolia *Desv.* H. B. K. Nov. Gen. 1, 54.
†Heterostemma acuminatum *Decne.* Ann. sc. nat. II. 9, 10.
— — — Delessert Ic. 5, 89.
— jangorense *W. et A.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 348.
Heterostemon mimosoides *Desf.* Mem. Mus. 4, 12.
— — — Lam. Encycl. 977.
†Heterostigma Heudelotianum *Gaudich.* Gaudichaud Bonite 25.
Heterostylus gramineus *Hook.* Hook. Bor. Am. 185.
Heterotaenia thalictrifolia *Boiss.* Boissier Esp. 80 [a].
Heterotaxis crassifolia *Ldl.* Bot. Reg. 12, 1028.
— — — Lodd. Cab. 1657.
Heterotoma lobelioides *Zucc.* Endl. Iconogr. 53.
Heterotrichum macrodon *Planch.* Bot. Mag. 75, 4421.
Heterotropa asaroides *Morr. et Decne.* Ann. sc. nat. II. 2, 10.
— — — Bot. Mag. 66, 3746.
†Heuchera *L.* Kerner Genera 110.
— acerifolia *Raf.* Rafin. Med. 49.
† — americana *L.* Gaertn. Carp. 36.
† — — — Lam. Encycl. 184.
— — — Schk. Handb. 58.
— — — Novi Comm. Gott. 3, 1.
— — — Barton Med. 40.
— cylindracea *Hook.* Bot. Reg. 24, 1924.
— glabra *Willd.* Hook. Bor. Am. 79.
— Menziesii *Hook.* Hook. Bor. Am. 80.
— micrantha *Ldl.* Bot. Reg. 15, 1302.
Heudelotia africana *Rich.* Guillemin Seneg. 39.
Hevea guianensis *Aubl.* Desc. Ant. 6, 452.
— peruviana *Aubl.* Aublet Guiana 335.
†Hewardia adiantoides *Sm.* Hook. Gen. Fil. 89.
— — — Hook. Journ. 1841, 16. 17.
— tasmanica *Hook.* Hook. Ic. pl. 9, 858.
†Hewetia bicolor *W. et A.* Wight Illustr. 168 [b].
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 835.
Hexacentris mysorensis *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 871.
— — — Paxt. Fl. G. 88.
— — — Lem. Jard. fl. 3, 285.
— — — Fl. d. serres 8, 752.
Hexalobus brasiliensis *St. Hil.* Ann. sc. nat. II. 17, 6.
† — madagascariensis *DC.* Mem. Genev. 5, 5.
Hexameria disticha *Bennett.* Bennett Java 7.
Hexaptera cuneata *Gill. et Hook.* Gay Chile 5.
— cuneifolia *Hook.* Hook. Bot. Misc. 74.
— Jussieui *Barn.* Gay Chile 5.
— linearis *Barn.* Gay Chile 5.

Hexaptera pinnatifida *Hook.* Hook. Bot. Misc. 72.
— spathulata *Hook.* Hook. Bot. Misc. 73.
Hexarrhena cenchroides *Presl.* Presl Reliq. 45.
Heylandia hebecarpa *DC.* DC. Legum. 34.
Heymassoli spinosa *Aubl.* Aublet Guiana 125.
Heynea trijuga *Roxb.* Roxb. Corom. 260.
— — — Bot. Mag. 42, 1738.
† — — — Mem. Mus. 19, 18.
Hibbertia crenata *Andr.* Andr. Rep. 7, 472.
— corifolia *Sims.* Bot. Mag. 53, 2672.
— Cunninghamii *Ait.* Bot. Mag. 59, 3183.
— dentata *R. Br.* Bot. Mag. 49, 2338.
— — — Bot. Reg. 4, 282.
— — — Lodd. Cab. 347.
— — — Herb. amat. 5, 306.
† — — — Spach Suites 59.
— grossulariaefolia *Salisb.* Salisb. Parad. 73.
— — — Bot. Mag. 30, 1218.
— — — Lodd. Cab. 879.
— — — Rchb. Mag. 74.
— pedunculata *R. Br.* Lodd. Cab. 1139.
— — — Bot. Reg. 12, 1001.
— perfoliata *Hügel.* Bot. Reg. 29, 64.
— virgata *Hook.* Hook. Ic. pl. 3, 267.
— volubilis *Andr.* Andr. Rep. 2, 126.
— — — Dict. sc. nat. 116.
— — — Spach Suites 59.
† Hibiscus *L.* Schk. Handb. 193.
† — — Kerner Genera 6.
† — — Gray Genera 133.
† — — (Decaisne.) Acad. Brux. 13, 1.
† — —? Icones pl. Chinae 24.
— Abelmoschus *L.* Rheede Hort. mal. 2, 38.
— — — Rumpf Amb. 4, 15.
— — — Cav. Diss. 62.
— — — Desc. Ant. 5, 361.
— acerifolius *Salisb.* Salisb. Parad. 33.
— aculeatus *Roxb.* Rheede Hort. mal. 6, 44.
— acuminatus *Cav.* Cav. Diss. 50.
— aethiopicus *L.* Cav. Diss. 61.
— amoenus *Link.* Link Ic. I. 56.
— aquaticus *DC.* Tussac Ant. 3, 31.
— — — Savi Fl. ital. 1, 2.
— — — Kerner Hort. 812.
— arenarius *Rottb.* Comm. Gott. 7, 3.
— attenuatus *Bosse.* Preuss. Gart. Verein 4, 1.
— Berlandierianus *Moric.* Moricand Pl. Am. 15.
— — — Mem. Genev. 7, 15.
— bifurcatus *Cav.* Cav. Diss. 51.
— Boivini *Bel.* Belanger Ind. or. x.
— calycosus *Rich.* Richard Abyssin. 14.
— calyphyllus *Cav.* Cav. Diss. 140.
— Cameroni *Kn. et W.* Knowles et Westcott 82.
— — — Maund Bot. 5, 245.
— — — Paxt. Mag. 8, 3.
— — — Bot. Mag. 68, 3936.
— — — Link Ic. III. 32.
— Cameroni-fulgens *Hort.* Bot. Reg. 30, 28.
— cannabinus *L.* Cav. Diss. 52.
— — — Roxb. Corom. 190.
— — — Rchb. Hort. 164.
— clandestinus *Cav.* Cav. Ic. 2.
— clypeatus *L.* Cav. Diss. 58.
— — — Desc. Ant. 7, 517.
— columnaris *Cav.* Cav. Diss. 59.
— costatus *A. Rich.* Ramon Cuba 15.
— cruentus *Bert.* Novi Comm. Bonon. 4, 45.
— denudatus *Benth.* Bentham Sulphur 3.
— digitatus *Cav.* Cav. Diss. 70.
— — — Bot. Reg. 8, 608.
— diversifolius *Jacq.* Jacq. Ic. 551.
— — — Bot. Reg. 5, 381.

Hibiscus diversifolius *Jacq.* Kerner Hort. 609.
— domingensis *Jacq.* Jacq. Ic. 550.
— — — Kerner Hort. 816.
— esculentus *L.* Cav. Diss. 61.
— — — Gil et Xuarez 3.
— — — Tussac Ant. 1, 10.
— — — Desc. Ant. 4, 269.
— ferox *Hook.* Bot. Mag. 74, 4401.
— — — Fl. d. serres 4, 400.
— ferrugineus *Cav.* Cav. Diss. 60.
— ficulneoides *Ldl.* Bot. Reg. 11, 938.
— ficulneus *L.* Cav. Diss. 51.
— — — Rchb. Hort. 161.
— flavescens *Cav.* Cav. Diss. 70.
— fugax *Mart.* Preuss. Gart. Verein 3, 8.
— Génevii *Bojer.* Bot. Mag. 59, 3144.
— grandiflorus *Salisb.* Salisb. Parad. 22.
— grossulariaefolius *Miq.* Bot. Mag. 73, 4329.
— — — Annales de Gand 1848, 172.
— hakeaefolius *Giord.* Giordano Memoria 1.
— Hamabo *S. et Zucc.* Sieb. Fl. Japon. 93.
— hastatus *Cav.* Cav. Diss. 50.
— heterophyllus *Vent.* Vent. Malm. 103.
— — — Kerner Hort. 611.
— — — Dict. sc. nat. 137.
— — — Bot. Reg. 1, 29.
— hirtus *L.* Rheede Hort. mal. 10, 1.
— — — Cav. Diss. 67.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 41.
— hispidus *Mill.* Bot. Reg. 10, 806.
— Jacquini *Colla.* Mem. Tur. 35, 12.
— Jerroldianus *Paxt.* Paxt. Mag. 13, 1.
— incanus *Wendl.* Wendl. Hort. herrenh. 24.
— — — Kerner Hort. 105.
— intermedius *Bel.* Belanger Ind. or. x.
— kitaibeliaefolius *St. Hil.* St. Hil. Fl. Bras. 48.
— Lambertianus *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 5, 478.
— Lampas *Cav.* Cav. Diss. 56.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 5.
— lasiocarpus *Cav.* Cav. Diss. 70.
— lavaterioides *Moric.* Moricand Pl. Am. 16.
— — — Mem. Genev. 7, 16.
— lilacinus *Ldl.* Bot. Reg. 23, 2009.
— liliiflorus *Cav.* Cav. Diss. 57.
— — — Lodd. Cab. 1995.
— — — Rchb. Exot. 245.
— — — hybr. Bot. Mag. 56, 2891.
— Lindleyi *Wall.* Wall. Pl. asiat. 4.
— — — Lodd. Cab. 1849.
— — — Bot. Reg. 17, 1395.
— — — Paxt. Mag. 1, 77.
— lunarifolius *Willd.* Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 6.
— macrophyllus *Roxb.* Wall. Pl. asiat. 51.
— maculatus *Desr.* Desc. Ant. 7, 528.
— Manihot *L.* Cav. Diss. 63.
— — — Bot. Mag. 41, 1702. 59, 3152.
— membranaceus *Cav.* Cav. Diss. 57.
— micans *Cav.* Cav. Diss. 60.
— micranthus *L. fil.* Cav. Diss. 66.
— militaris *Cav.* Cav. Diss. 198.
— — — Bot. Mag. 50, 2385.
— Moscheutos *L.* Cav. Diss. 65.
— — — Sweet Fl. G. 286.
— — — Bot. Reg. 33, 7.
— — — Gray Genera 133.
— multifidus *Paxt.* Paxt. Mag. 7, 103.
— mutabilis *L.* Rheede Hort. mal. 6, 38—42.
— — — Rumpf Amb. 4, 9.
— — — Cav. Diss. 62.
— — — Andr. Rep. 4, 228.
— — — Bot. Reg. 7, 589.

Hieracium aurantiacum *L.* Jacq. Fl. austr. 5, 410.
— — — Engl. Bot. 21, 1469.
— — — Sturm Flora 10, 39.
— aureum *Scop.* Vill. Dauph. 33.
— Auricula *L.* Fl. dan. 7, 1111.
— — — Engl. Bot. 33, 2368.
— — — Sturm Flora 10, 37.
— — — Dietr. Fl. bor. 10, 674.
— balsameum *Asso.* Asso Aragon. 7.
— bifurcum *M. v. B.* Dietr. Fl. bor. 11, 734.
— bulbosum *Willd.* Sibth. Fl. gr. 798.
— bupleuroides *Gm.* Gmelin Fl. bad. 3, 2.
— capillaceum *All.* All. Fl. ped. 3, 31.
— cerinthoides *Gouan.* Gouan Illustr. 22.
— — *Vill.* Vill. Dauph. 32.
— — *Sm.* Engl. Bot. 34, 2378.
— chondrilloides *Jacq.* Jacq. En. vind. 7.
— — — Jacq. Fl. austr. 5, 429.
— chrysanthum *Led.* Ledeb. Ic. 456.
— collinum *Gochn.* Gochnat Cichor. 2.
— — — Dietr. Fl. bor. 11, 735.
— croaticum *W. et K.* W. et Kit. 218.
— cymosum *Vill.* Villars Précis 4.
— — — Dietr. Fl. bor. 11, 737.
— — *Spr.* Sprengel Fl. hal. 10.
— — *L.* Fl. dan. 5, 810.
— — — Sturm Flora 10, 39.
— — — Rchb. Pl. crit. 1, 17. 56.
— dentatum *Hoppe.* Sturm Flora 10, 39.
— denticulatum *Sm.* Engl. Bot. 30, 2122.
— dubium *L.* Fl. dan. 6, 1044.
— — — Schrank Fl. monac. 4, 355.
— — *Sm.* Engl. Bot. 33, 2332.
— echioides *Lumn.* W. et Kit. 85.
— — — Dietr. Fl. bor. 11, 736.
— eriophorum *St. Am.* Bull. philom. 1811. no. 52.
— erianthum *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 4, 302.
— fallax *Willd.* Rchb. Pl. crit. 1, 39.
— flagellare *Willd.* Dietr. Fl. bor. 11, 790.
— flexuosum *W. et K.* W. et Kit. 209.
— florentinum *All.* Sprengel Fl. hal. 10.
— — — Schrank Fl. monac. 4, 374.
— — — Sturm Flora 10, 39.
— foetidum *Willd.* Sibth. Fl. gr. 799.
— foliosum *W. et K.* W. et Kit. 145.
— furcatum *Hoppe.* Sturm Flora 10, 37.
— fuscum *Vill.* Villars Précis 1.
— glabratum *Hoppe.* Sturm Flora 10, 37.
— glanduliferum *Hoppe.* Sturm Flora 10, 39.
— glaucum *All.* All. Fl. ped. 3, 28. 81.
— grandiflorum *All.* All. Fl. ped. 3, 29.
— — — W. et Kit. 99.
— Halleri *Vill.* Vill. Dauph. 34.
— — *Spr.* Curt. Lond. 5, 215.
— humile *Host.* Jacq. Fl. austr. 2, 189.
— hybridum *Vill.* Vill. Dauph. 26.
— — *Chaix.* Villars Précis 2.
— hyoseridifolium *Vill.* Soc. d. amat. 1, 2.
— — — Zollik. Alpenfl. 10.
— Jacquini *Vill.* Vill. Dauph. 28.
— javanicum *Burm.* Burm. Fl. ind. 57.
— incanum *L.* Jacq. Fl. austr. 3, 287.
— incarnatum *Scop.* Jacq. Ic. 578.
— incisum *Hoppe.* Sturm Flora 10, 39.
— intybaceum *Jacq.* Jacq. Fl. austr. 5, 43.
— — *Hoppe.* Sturm Flora 10, 39.
— laevigatum *Willd.* Willdenow Hort. 16.
— — — Dietr. Fl. bor. 11, 792.
— lampsanoides *Gouan.* Gouan Illustr. 21.
— lanatum *W. et K.* W. et Kit. 127.
— lanceolatum *Vill.* Vill. Dauph. 30.
— laniferum *Cav.* Cav. Ic. 234.

Hieracium Lapeyrousii *Froel.* Engl. Bot. 2915.
— Lawsonii *Vill.* Vill. Dauph. 29.
— — — Mutel Fl. fr. 34.
— — — Engl. Bot. 29, 2083.
— Liotardi *Vill.* Vill. Dauph. 29.
— lyrato-acutum *Vill.* Vill. Dauph. 28.
— lyratum *L.* Vill. Dauph. 28.
— macranthum *Ten.* Tenore Fl. nap. 184.
— maculatum *Sm.* Engl. Bot. 30, 2121.
— molle *Jacq.* Jacq. Fl. austr. 2, 119.
— — — Engl. Bot. 31, 2210.
— montanum *Scop.* Scop. Fl. carn. 2, 50.
— — *Jacq.* Jacq. Fl. austr. 2, 190.
— murorum *L.* All. Fl. ped. 3, 28.
— — — Sturm Flora 10, 39.
— — — *β.* Fl. dan. 7, 1113.
— — — Engl. Bot. 29, 2082.
— — — var. Rochel Banat. 29.
— — — *α. β. γ.* Johnston Eastern Bord. 2.
— Nestleri *Vill.* Villars Précis 4.
— nigrescens *Willd.* Willdenow Hort. 10.
— obscurum *Rchb.* Rchb. Pl. crit. 1, 55.
— pallescens *W. et K.* W. et Kit. 217.
— paludosum *All.* All. Fl. ped. 3, 28. 31.
— — *L.* Fl. dan. 6, 928.
— — — Schk. Handb. 221.
— — — Lam. Encycl. 652.
— — — Engl. Bot. 16, 1094.
— pappoleucum *Vill.* Vill. Dauph. 31.
— Pelleterianum *DC.* Dietr. Fl. bor. 12, 852.
— picroides *Vill.* Villars Précis 1.
† — Pilosella *L.* Gaertn. Carp. 158.
— — — Curt. Lond. 2, 90.
— — — Engl. Bot. 16, 1093.
— — — Dreves 1, 17.
— — — Hayne 3, 42.
— — — Fl. dan. 7, 1110.
— — — Sv. Bot. 458.
— — — Sturm Flora 7, 27.
— — — Schrank Fl. monac. 2, 196.
— — — Dietr. Fl. bor. 10, 673.
— pilosellaeforme *Hoppe.* Sturm Flora 10, 37.
— piloselloides *Vill.* Vill. Dauph. 27.
— — — Rchb. Pl. crit. 1, 38.
— — — Sturm Flora 10, 39.
— polytrichum *Led.* Ledeb. Ic. 461.
— porrifolium *L.* Jacq. En. vind. 6.
— — — Jacq. Fl. austr. 3, 286.
— — — Sturm Flora 10, 39.
— praealtum *Vill.* Villars Précis 2.
— — — Rchb. Pl. crit. 1, 55.
— — — Dietr. Fl. bor. 11, 738.
— praemorsum *L.* Fl. dan. 6, 942.
— pratense *Tausch.* Sturm Flora 10, 39.
— — — Dietr. Fl. bor. 11, 791.
— prenanthoides *Vill.* Villars Précis 3.
— — — Engl. Bot. 32, 2235.
— — — Johnston Eastern Bord. 3.
— prunellaefolium *Gouan.* Gouan Illustr. 22.
— — — All. Fl. ped. 3, 15.
— pseudo-pilosella *Ten.* Tenore Fl. nap. 184.
— pulmonarioides *Vill.* Vill. Dauph. 34.
— pulmonarium *Sm.* Engl. Bot. 33, 2307.
— pyrenaicum *L.* Rochel Banat. 29.
— racemosum *W. et K.* W. et Kit. 193.
— ramosum *W. et K.* W. et Kit. 216.
— repandum *Schrk.* Münchn. Denkschr. 4, 16.
— rupestre *All.* Allione Auct. 1.
— sabaudum *L.* Pallas Fl. ross. 3, 3.
— — — Fl. dan. 5, 872.
— — — All. Fl. ped. 3, 27.
— — — Engl. Bot. 5, 349.

†Hunteria Roxburghiana *Wight.* Wight Illustr. 154 [b].
Huntleya Meleagris *Ldl.* Bot. Reg. 25, 14.
— — — Maund Bot. 3, 146.
— violacea *Ldl.* Lindley Sertum 26.
— — — Paxt. Mag. 8, 1.
— — — Hart. Parad. 1, 13.
— — — Fl. d. serres 7, 678.
Hura crepitans *L.* Linné Hort. Cliff. 34.
— — — Tussac Ant. 4, 5.
— — — Desc. Ant. 2, 124.
† — — — Lam. Encycl. 793.
— — — Dict. sc. nat. 279.
† — — — Spach Suites 76.
Hutchinia indica *W. et A.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 355.
Hutchinsia alpina *R. Br.* Lodd. Cab. 766.
— — — Sturm Flora 5, 20.
— brevicaulis *Hoppe.* Sturm Flora 15, 65.
— calycina *Desv.* Hook. Bor. Am. 17.
— chrysantha *Jaub.* Jaubert Illustr. 52.
— petraea *R. Br.* Curt. Lond. 4, 31.
— — — Baxter Brit. Bot. 2, 138.
— — — Sturm Flora 15, 65.
— stylosa *DC.* Bot. Mag. 54, 2772.
—? tasmanica *Hook.* Hook. Ic. pl. 9, 848.
— tibetica *Thomson.* Hook. Ic. pl. 9, 900.
— trinervia *DC.* Delessert Ic. 2, 53.
†Hyacinthorchis *Bl.* Blume Mus. 1, 16.
†Hyacinthus *L.* Kerner Genera 127.
— amethystinus *L.* Red. Lil. 1, 14.
— — — Lodd. Cab. 1952.
— — — Bot. Mag. 50, 2425.
— — — Bot. Reg. 5, 398.
— — — Sweet Fl. G. 135.
— — — Rchb. Ic. crit. 8, 702.
— — — Rchb. Fl. germ. 10, 460.
— botryoides *L.* Bot. Mag. 5, 157.
— cernuus *L.* Brotero Phytogr. 49.
— ciliatus *Cir.* Cirillo Pl. rar. 2, 10.
— — — Tenore Fl. nap. 135.
— comosus *L.* Bot. Mag. 4, 133.
— — — Jacq. Fl. austr. 2, 126.
— convallarioides *L. fil.* Jacq. Schoenbr. 1, 81.
— corymbosus *L.* Jacq. Collect. 3, 19.
— — — Andr. Rep. 5, 345.
— Muscari *L.* Schk. Handb. 96.
† — non scriptus *L.* Lam. Encycl. 238.
— — — Curt. Lond. 2, 62.
— — — Baxter Brit. Bot. 1, 74.
— — — Rchb. Fl. germ. 10, 461.
— orchioides *L.* Jacq. Vind. 178.
— orientalis *L.* Schneevogt Ic. 8.
† — — — Saint-Simon 1 — 10.
— — — Red. Lil. 8, 465.
— — — Bot. Mag. 24, 937.
— — — Bot. Reg. 12, 995.
— — — Savi Fl. ital. 1, 17.
— — — Rchb. Fl. germ. 10, 460.
† — — — Nees Gen. 2, 43.
— pallens *M. v. B.* Rchb. Ic. crit. 4, 331.
— racemosus *L.* Jacq. Fl. austr. 2, 187.
— — — Bot. Mag. 4, 122.
— — — Engl. Bot. 27, 1931.
— romanus *L.* Red. Lil. 6, 334.
— — — Sibth. Fl. gr. 340.
— — — Sebast. Rom. pl. 2, 1.
† — serotinus *L.* Gaertn. Carp. 12.
† — — — Lam. Encycl. 238.
— — — Brotero Phytogr. 89.
— — — Cav. Ic. 30.
— — — Red. Lil. 4, 202.
— sessiliflorus *Viv.* Viviani Lib. 7.
— spicatus *Sm.* Bot. Reg. 22, 1869.
Hyacinthus trifoliatus *Ten.* Tenore Fl. nap. 136.
— viridis *L.* Trew Pl. rar. 23.
— — — Jacq. Ic. 66.
— — — Comm. Gott. 4, 5.
— — — Red. Lil. 4, 203.
Hyaenanche globosa *Lamb.* Lambert Cinchona 10.
— — — Roemer Archiv 3, x.
Hyalea leuzeoides *Jaub.* Jaubert Illustr. 216.
— mucronifera *Jaub.* Jaubert Illustr. 214.
— Olivieri *Jaub.* Jaubert Illustr. 292.
— pergamacea *Jaub.* Jaubert Illustr. 215.
— stenophylla *Jaub.* Jaubert Illustr. 217.
†Hyalisma ianthina *Champion.* Calc. Journ. 1847, 5.
— — — Transact. Linn. Soc. 21, 7.
Hybanthera biglandulosa *Endl.* Endl. Iconogr. 63.
— cordifolia *Lk. et Kl.* Link Ic. III. 44.
Hybanthus havanensis *Jacq.* H. B. K. Nov. G. 5, 494.
Hydnocarpus alpinus *Wight.* Wight Spicil. 10.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 942.
— heterophyllus *Bl.* Blume Rumphia 178 [b].
— inebrians *Vahl.* Rheede Hort. mal. 1, 36.
— — — Wight Illustr. 16.
† — venenatus *Gaertn.* Gaertn. Carp. 60.
Hydnophytum formicarum *Jack.* Rumpf Amb. 6, 55. fig. 1.
Hydnora africana *Thunb.* Acta Leop. 16. 2, 58.
† — — — Linn. Transact. 19, 27 — 30.
† — — — Ann. sc. nat. III. 14, 8.
— triceps *E. M.* Acta Leop. 16. 2, 59.
Hydrangea acuminata *S. et Zucc.* Sieb. Fl. Jap. 56, 57.
— altissima *Wall.* Wallich Tentamen 50.
† — arborescens *L.* Gaertn. Carp. 30.
† — — — Lam. Encycl. 370.
— — — Bot. Mag. 13, 437.
— — — Schk. Handb. 119.
— Azisai *Sieb. et Z.* Sieb. Fl. Japon. 51.
— Belzonii *Sieb. et Z.* Sieb. Fl. Japon. 55.
— bracteata *Sieb. et Z.* Sieb. Fl. Japon. 92.
— Buergeri *Sieb. et Z.* Sieb. Fl. Japon. 57.
— cordata *Michx.* Watson Dendr. 1, 42.
— cordifolia *Sieb. et Z.* Sieb. Fl. Japon. 59.
— hirta *Sieb. et Z.* Sieb. Fl. Japon. 62.
— hortensis *Sm.* Smith Ic. pict. 12.
— — — Bot. Mag. 13, 438.
— — — Savi Fl. ital. 3, 110.
— japonica *Sieb. et Z.* Sieb. Fl. Japon. 53.
— — — Bot. Reg. 30, 61.
— — — Paxt. Mag. 12, 199.
— — — var. coerulea, Bot. Mag. 72, 4253.
— — — Fl. d. serres 7, 696.
— involucrata *Sieb. et Z.* Sieb. Fl. Japon. 63. 64.
— — — Annales de Gand 1846, 102.
— — — Fl. d. serres 3, 187.
— nivea *Michx.* Watson Dendr. 1, 43.
— Otaksa *Sieb. et Z.* Sieb. Fl. Jap. 52.
— paniculata *Sieb. et Z.* Sieb. Fl. Japon. 61.
— petiolaris *Sieb. et Z.* Sieb. Fl. Japon. 54.
— pubescens *Curt.* Fl. d. serres 4, 378. 379.
— quercifolia *Bartr.* Bartram Travels 7.
— — — Bot. Mag. 25, 975.
— — — Kerner Hort. 457.
— scandens *Poepp.* Delessert Ic. 3, 79.
— stellata *Sieb. et Zucc.* Sieb. Fl. Japon. 59.
— Thunbergii *Sieb. et Z.* Sieb. Fl. Japon. 58.
— vestita *Wall.* Wallich Tentamen 49.
— virens *Sieb. et Z.* Sieb. Fl. Japon. 60.
Hydranthelium callitrichoides *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 7, 646.
— egense *P. et E.* Poepp. et Endl. 287.
†Hydrastis *L.* Gray Genera 18.
— canadensis *L.* Barton Med. 26.
— — — Bot. Mag. 57, 3019. 60, 3232.

Hymenophyllum myriocarpum *Hook.* Hook. Sp. Fil. 37.
— nigricans *Colla.* Mem. Tur. 39, 62.
— nitens *R. Br.* Hook. Ic. Fil. 2, 197.
— obtusum *Hook. et Arn.* Hook. Sp. Fil. 33.
— organense *Hook.* Hook. Sp. Fil. 32.
† — pectinatum *Cav.* Prager Abh. 3, 11.
— — — Hook. Sp. Fil. 34.
— — *N. et Bl.* Acta Leop. 11. 1, 12.
— pendulum *Bory.* Bélanger Ind. or. 8.
— peruvianum *H. et Gr.* Hook. Ic. Fil. 2, 208.
— Plumieri *H. et Gr.* Hook. Ic. Fil. 2, 123.
— polyanthos *Sw.* Hook. Ic. Fil. 2, 128.
— protrusum *Hook.* Hook. Sp. Fil. 37.
— pulchellum *Hook.* Hook. Sp. Fil. 33.
— pulcherrimum *Col.* Hook. Sp. Fil. 37.
— rarum *R. Br.* Kunze Fil. 96.
— recurvum *Gaudich.* Hook. Sp. Fil. 37.
— reniforme *Hook.* Hook. Sp. Fil. 38.
— rupestre *Raddi.* Raddi Fil. 80.
— sanguinolentum *Sw.* Schk. Fil. 135[c].
— secundum *H. et Gr.* Hook. Ic. Fil. 2, 133.
— semibivalve *H. et Gr.* Hook. Ic. Fil. 1, 83.
— semiteres *Colla.* Mem. Tur. 39, 61.
† — Serra *Presl.* Prager Abh. 3, 11.
— Smithii *Hook.* Hook. Sp. Fil. 35.
— tomentosum *Kze.* Kunze Fil. 69.
— tortuosum *H. et Gr.* Hook. Ic. Fil. 2, 129.
— trifidum *H. et Gr.* Hook. Ic. Fil. 2, 196.
— tunbridgense *Sm.* Curt. Lond. 4, 71.
— — — Engl. Bot. 3, 162.
— — — Schk. Fil. 135[d].
† — — — Hook. Gen. Fil. 32.
— — — Newman p. 321.
— valvatum *H. et Gr.* Hook. Ic. Fil. 2, 219.
— Wilsoni *Hook.* Engl. Bot. 2686.
— — — Newman p. 325.
Hymenophysa pubescens *C. A. M.* Ledeb. Ic. 165.
Hymenopogon parasiticus *Wall.* Wall. Pl. asiat. 227.
Hymenoxys californica *Hook.* Bot. Mag. 67, 3828.
— linearifolia *Hook.* Hook. Ic. pl. 2, 146.
— odorata *DC.* Delessert Ic. 4, 42.
Hyobanche coccinea *Harv.* Hook. Journal 1844, 3.
— sanguinea *L. et Thunb.* Endl. Iconogr. 82.
† — — — Wight Illustr. 158[b].
Hyophorbe Commersoniana *Mart.* Mart. Palm. 143. 154.
† — indica *Gaertn.* Gaertn. Carp. 120.
Hyoscyamus —? Icones pl. Chinae 8.
— agrestis *R. et Sch.* Sweet Fl. G. 27.
† — albus *L.* Gaertn. Carp. 76.
† — — — Lam. Encycl. 117.
— — — Sibth. Fl. gr. 230.
— — — Nees Düsseld. Suppl. 6.
— — — Brandt und Ratzeb. 14.
— aureus *L.* Bot. Mag. 3, 87.
— — — Sibth. Fl. gr. 231.
— auriculatus *Ten.* Tenore Fl. nap. 219.
— canariensis *Ker.* Bot. Reg. 3, 180.
— muticus *L.* Schmidel Ic. 71.
† — niger *L.* Lam. Encycl. 117.
— — — Woodv. Med. 2, 76.
— — — Engl. Bot. 9, 591.
— — — Baxter Brit. Bot. 5, 321.
— — — Bot. Mag. 50, 2394.
— — — Fl. dan. 9, 1452.
— — — Sv. Bot. 21.
— — — Bigelow Med. 17.
— — — Schk. Handb. 44.
— — — Sturm Flora 1, 3.
— — — Dreves 2, 47.
— — — Schrank Fl. monac. 1, 88.
— — — Hayne 1, 28.
— — — Brandt und Ratzeb. 14.
Hyoscyamus niger *L.* Guimp. et Schl. 155.
— — — Nees Düsseld. 191.
— — — Wagner 97. 98.
— — — Dietr. Fl. bor. 3, 204.
† — — — Nees Gen. 5, 54.
— orientalis *M. v. B.* Bot. Mag. 50, 2414.
— — — Lodd. Cab. 1345.
— — — Sweet Fl. G. 12.
— physaloides *L.* Pallas Fl. ross. 3, 8.
— — — Linné Amoenit. 7, 6.
— — — Bot. Mag. 22, 852.
— — — Sweet Fl. G. 13.
— Scopolia *L.* Bot. Mag. 28, 1126.
— varians *Vis.* Visiani Dalm. 24.
Hyoseris cretica *L.* Cav. Ic. 43.
† — — — Schk. Handb. 224.
† — — — Gaertn. Carp. 160.
† — — — Lam. Encycl. 654.
— foetida *L.* W. et Kit. 49.
† — Hedypnois *L.* Schk. Handb. 224.
— integrifolia *Poir.* Lam. Encycl. 654.
— lucida *L.* Schmidel Ic. 39. 41.
— — — Jacq. Vind. 150.
— minima *L.* Fl. dan. 2, 201.
— — — Engl. Bot. 2, 95.
— — — Schk. Handb. 224.
— rhagadioloides *Asso.* Asso Aragon. 11.
— taraxacoides *Vill.* Vill. Dauph. 25.
— virginica *L.* Journ. d'hist. nat. Par. 1, 12.
Hyospathe elegans *Mart.* Mart. Palm. 1. 2. Z[8].
— montana *Mart.* D'Orbigny Voyage 6.
Hypecoum aequilobum *Viv.* Viviani Lib. 3.
— glaucescens *Guss.* Gussone Pl. rar. 15.
— imberbe *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 156.
— littorale *Wulf.* Jacq. Ic. 309.
— — — Rchb. Fl. germ. 3, 9.
— patens *Willd.* Willdenow Hort. 5.
† — procumbens *L.* Gaertn. Carp. 115.
† — — — Lam. Encycl. 88.
— — — Schk. Handb. 27.
— — — Sibth. Fl. gr. 155.
— — — Gussone Pl. rar. 14.
— — — Rchb. Fl. germ. 3, 9.
— — — Sweet Fl. G. 217.
†Hypelate *Sw.* Swartz Fl. Ind. occ. 14.
— trifoliata *Sw.* Delessert Ic. 3, 39.
†Hypericoides crux Andreae *Poir.* Lam. Encycl. 644.
— perforata *Poir.* Lam. Encycl. 644.
†Hypericum *L.* Gray Genera 92. 93.
— acerosum *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 5, 457.
— adenotrichum *Spach.* Jaubert Illustr. 20.
— aegypticum *L.* Linné Amoenit. 8, 8.
— — — Bot. Reg. 3, 196.
— alpinum *W. et K.* W. et Kit. 265.
— alternifolium *Vahl.* Vahl Symbolae 42.
— — *Lab.* Bill. Syr. 2, 10.
— anagallioides *Jaub.* Jaubert Illustr. 24.
— androsaemoides *Vill.* Vill. Dauph. 44.
— Androsaemum *L.* Curt. Lond. 2, 127.
— — — Engl. Bot. 18, 1225.
— annulatum *Moris.* Moris Fl. sard. 22.
— arborescens *Vahl.* Vahl Symbolae 43.
— armenum *Jaub.* Jaubert Illustr. 33.
— asperum *Led.* Ledeb. Ic. 17.
— attenuatum *Fisch.* Choisy Hyper. 6.
— Aucherii *Jaub.* Jaubert Illustr. 31.
— australe *Ten.* Tenore Fl. nap. 179.
— avicularaefolium *Jaub.* Jaubert Illustr. 30.
— baeticum *Boiss.* Boissier Esp. 34.
— balearicum *L.* Bot. Mag. 4, 137.
— barbatum *L.* Jacq. Fl. austr. 3, 259.
— — — Engl. Bot. 28, 1986.

Hypericum ptarmicaefolium *Spach.* Jaubert Illustr. 19.
— pubescens *Boiss.* Boissier Esp. 36.
— pulchrum *L.* Fl. dan. 1, 75.
— — — Curt. Lond. 1, 91.
— — — Engl. Bot. 18, 1227.
— — — Sv. Bot. 536.
— — — Lam. Encycl. 643.
— — — Rchb. Ic. crit. 3, 284.
— — — Rchb. Fl. germ. 6, 347.
— — — Dietr. Fl. bor. 4, 247.
— punctatum *Lam.* Rchb. Hort. 88.
— pyramidatum *Ait.* Vent. Malm. 118.
— — — Torrey New York 12.
— quadrangulo-tetrapterum *Lasch.* Rchb. Fl. germ. 6, 344.
— quadrangulum *L.* Fl. dan. 4, 640.
— — — Curt. Lond. 2, 48.
— — — Engl. Bot. 6, 370.
— — — Sv. Bot. 359.
— — — Hayne 8, 43.
— — — Rchb. Fl. germ. 6, 343.
— Quartinianum *Rich.* Richard Abyssin. 21.
— quinquenervium *Walt.* Rchb. Hort. 96.
— reflexum *L. fil.* Rchb. Hort. 86.
— repens *L.* Sibth. Fl. gr. 775.
— — — Jaubert Illustr. 26.
— retusum *Auch.* Jaubert Illustr. 27.
— Richieri *Vill.* Vill. Dauph. 44.
— — — Rochel Banat. 12.
— — — Rchb. Fl. germ. 6, 348.
— rupestre *Jaub.* Jaubert Illustr. 21.
— — — var. ovalifolia, Jaubert Illustr. 22.
— Salicaria *Rchb.* Rchb. Ic. crit. 5, 490.
— Sarothra *Michx.* Gray Genera 93.
— saturejaefolium *Jaub.* Jaubert Illustr. 28.
— sessilifolium *Aubl.* Aublet Guiana 312.
— silenoides *Juss.* Ann. Mus. 3, 16.
— songaricum *Led.* Rchb. Ic. crit. 3, 283.
— spectabile *Jaub.* Jaubert Illustr. 29.
— struthiolaefolium *Juss.* Ann. Mus. 3, 16,
— tetrapterum *Fr.* Rchb. Fl. germ. 6, 344.
— — — Dietr. Fl. bor. 4, 272.
— thuyoides *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 5, 456.
— thymifolium *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 5, 455.
— tomentosum *L.* Moris Fl. sard. 21.
— — — Rchb. Fl. germ. 6, 346.
— Tournefortii *Spach.* Jaubert Illustr. 17.
— triplinerve *Vent.* Vent. Cels 58.
— undulatum *Schousb.* Rchb. Hort. 39.
— uralum *Don.* Bot. Mag. 50, 2375.
— virginicum *L.* Andr. Rep. 8, 552.
— Wightianum *Wall.* Wight Illustr. 43.
†Hyphaene coriacea *Gaertn.* Gaertn. Carp. 10.
† — crinita *Gaertn.* Gaertn. Carp. 82.
† — cucifera *Pers.* Jacq. Fragm. 133.
† — — — Kerner Genera 61—64.
— thebaica *Mart.* Mart. Palm. 131. 132. 133. S.
Hypocalymma robustum *Endl.* Bot. Reg. 29, 8.
Hypocalyptus obcordatus *Thunb.* Delessert Ic. 3, 63.
— — — Bot. Mag. 68, 3894.
— — — Maund Bot. 4, 198.
Hypochaeris adscendens *Brot.* Brotero Phytogr. 25.
— Berterii *Colla.* Mem. Tur. 38, 33.
— glabra *L.* Fl. dan. 3, 424.
† — — — Gaertn. Carp. 160.
† — — — Lam. Encycl. 656.
— — — Schk. Handb. 225.
— — — Curt. Lond. 3, 65.
— — — Engl. Bot. 8, 575.
— — — Sv. Bot. 751.
— grandiflora *Led.* Ledeb. Ic. 440.
— helvetica *L.* Jacq. Ic. 165.
Hypochaeris hispida *Willd.* Willdenow Hort. 46.
— maculata *L.* Fl. dan. 1, 149.
— — — Engl. Bot. 4, 225.
— — — Hayne 6, 43.
— — — Schrank Fl. monac. 3, 246.
— minima *Desf.* Cirillo Pl. rar. 1, 10.
— — — Sibth. Fl. gr. 816.
— pinnatifida *Cirillo.* Tenore Fl. nap. 181.
— radicata *L.* Fl. dan. 1, 150.
— — — Curt. Lond. 2, 107.
— — — Engl. Bot. 12, 831.
— — — Sv. Bot. 752.
— — — Baxter Brit. Bot. 6, 406.
— — — Dietr. Fl. bor. 9, 640.
— sonchoides *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 4, 301.
— uniflora *Vill.* All. Fl. ped. 3, 14. 32.
— — — Lam. Encycl. 656.
— — — Mutel Fl. fr. 34.
†Hypochlamys pectinata *Fée.* Fée Fil. 5, 17.
Hypocyrta aggregata *Mart.* Mart. Bras. 221.
— gibbosa *P. et E.* Poepp. et Endl. 202.
— glabra *Hort.* Bot. Mag. 74, 4346.
— gracilis *Mart.* Mart. Bras. 219.
— — — Bot. Mag. 76, 4531.
— — — Lem. Jard. fl. 157.
— hirsuta *Mart.* Mart. Bras. 222.
— leucostoma *Hook.* Bot. Mag. 73, 4310.
— — — Fl. d. serres 3, 257.
— scabrida *Ch. Lem.* Fl. d. serres 3, 238.
— strigillosa *Mart.* Bot. Mag. 69, 4047.
Hypodematium abyssinicum *Rich.* Richard Abyssin. 83.
— onustum *Kze.* Kunze Analecta 28.
— Rüppelianum *Kze.* Kunze Fil. 21.
†Hypoderris Brownii *J. Sm.* Hook. Gen. Fil. 1.
— — — Hook. Ic. pl. 675—676.
Hypoestes floribunda *R. Br.* Endl. Iconogr. 105.
— malaccensis *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1555.
— purpurea *R. Br.* Rumpf Amb. 6, 22. fig. 2.
— rosea *Decne.* Pal. B. Fl. d'Oware 100.
Hypolepis anthriscifolia *Presl.* Hook. Sp. Fil. 95.
— californica *Hook.* Hook. Sp. Fil. 88.
— capensis *Hook.* Hook. Sp. Fil. 77.
— distans *Colenso.* Hook. Sp. Fil. 95.
— Millefolium *Hook.* Hook. Sp. Fil. 95.
— monticola *Gardn.* Hook. Sp. Fil. 92.
— nigrescens *Hook.* Hook. Sp. Fil. 90.
— parallelogramma *Presl.* Hook. Sp. Fil. 78.
— paupercula *Hook.* Hook. Sp. Fil. 88.
— pedata *Hook.* Hook. Sp. Fil. 92.
— Purdieana *Hook.* Hook. Sp. Fil. 91.
— radiata *Hook.* Hook. Sp. Fil. 91.
† — repens *Presl.* Hook. Gen. Fil. 67.
† — — — Fée Fil. 5, 12.
— — — Hook. Sp. Fil. 90.
— spectabilis *Presl.* Hook. Sp. Fil. 86.
— tenuifolia *Bernh.* Hook. Sp. Fil. 89. 90.
Hypolytrum giganteum *Wall.* Rheede Hort. mal. 12, 58.
— laxum *Schrad.* Endl. Bras. 3, 6.
— nemorum *Pal. B.* Pal. B. Fl. d'Oware 67.
— Schraderianum *N. v. E.* Endl. Bras. 3, 5.
Hypopithys lanuginosa *Michx.* Torrey New York 72.
Hypoporum tenellum *N. v. E.* Endl. Bras. 3, 9.
†Hypoxideae *R. Br.* Schnizl. Iconogr. 1, 63.
†Hypoxis *L.* Herbert Amar. 1.
— alba *L.* Jacq. Collect. 4, 2.
— — — Jacq. Fragm. 7.
— — — Lodd. Cab. 1074.
— brachystachya *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. 6, 2046.
— decumbens *L.* Lam. Encycl. 229.
— — — Endl. Bras. 8, 7.
— erecta *L.* Bot. Mag. 19, 710.
† — — — Lam. Encycl. 229.

Impatiens fruticosa *Lesch.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 966.
— fulva *Nutt.* Engl. Bot. 2794.
— — — Rchb. Hort. 101.
— — — Gray Genera 152. 153.
— Gardneriana *Wight.* Wight Spicil. 42[bis].
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1050.
— glandulifera *Royle.* Royle Illustr. 28.
— — — Bot. Reg. 26, 22.
— — — Bot. Mag. 69, 4020.
— Goughii *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1603.
— Hoffmeisteri *Klotzsch.* Prinz Waldem. Him. 15.
— Hookeriana *Arn.* Bot. Mag. 79, 4704.
— — — Fl. d. serres 8, 831.
— Jerdoniae *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1602.
— — — Bot. Mag. 79, 4739.
— inconspicua *Benth.* Wight Spicil. 41.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 970.
— insignis *DC.* Wall. Pl. asiat. 194.
— Kleinii *W. et A.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 884.
— Leschenaultii *Wall.* Wight Spicil. 42.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 970[bis].
— macrochila *Ldl.* Bot. Reg. 26, 8.
— macrophylla *Gardn.* Bot. Mag. 78, 4662.
— modesta *Wight.* Wight Spicil. 39.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 968.
— Munronii *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1049.
— Nolitangere *L. β.* Trew Plantae rar. 20.
— — — Schk. Handb. 270.
— — — Sturm Flora 2, 5.
— — — Schrank Fl. monac. 1, 53.
— — — Rchb. Fl. germ. 5, 198[b].
— — — Dietr. Fl. bor. 12, 841.
— — — Liboschitz Petersb. 28.
— — — Fl. dan. 4, 582.
— — — Sv. Bot. 371.
— — — Engl. Bot. 14, 937.
— — — Baxter Brit. Bot. 2, 125.
— — — Dict. sc. nat. 134.
† — — — Plée Types 7.
! — — — Hopkirk Fl. anomala 1.
— oppositifolia *L.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 883.
— parviflora *DC.* Mem. Genev. 5, 1.
— — — Ledeb. Ic. 89.
— picta *Kn. et W.* Knowles et Westcott 128.
— platypetala *Ldl.* Bot. Reg. 32, 68.
— — — Fl. d. serres 3, 215.
— puberula *Wall.* Wall. Pl. asiat. 193.
— pulcherrima *Dalz.* Bot. Mag. 77, 4615.
— — — Lem. Jard. fl. 202.
— repens *Moon.* Wight Illustr. 61.
— — — Bot. Mag. 74, 4404.
— — — Fl. d. serres 4, 403.
— reticulata *Wall.* Wall. Pl. asiat. 19.
— rivalis *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 751.
— rosea *Ldl.* Bot. Reg. 27, 27.
— rosmarinifolia *Retz.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 750.
— Roylei *Walp.* Belgique hortic. 1, 1.
— — *Klotzsch.* Prinz Waldem. Him. 15.
— rufescens *Benth.* Wight Spicil. 40.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 969.
— scabrida? *DC.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 323.
— scapiflora *Heyne.* Bot. Mag. 64, 3587.
— — — Paxt. Mag. 5, 101.
— — — Wight Spicil. 38.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 967.
— tomentosa *Heyne.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 749.
— tricornis *Ldl.* Bot. Reg. 26, 9.
— — — Bot. Mag. 70, 4051.
— trilobata *Colebr.* Hook. Exot. Fl. 141.
— umbellata *Heyne.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 745.
— uncinata *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 747.
— viscida *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 746.

Impatiens Walkeri *H. et A.* Hook. Companion 18.
Imperata arundinacea *Cir.* Cirillo Pl. rar. 2, 11.
— — — Host Gram. 340.
— cylindrica *Host.* Rchb. Fl. germ. 1, 55.
Imperatoria angustifolia *Bell.* Mem. Tur. 7, 3.
— hispanica *Boiss.* Boissier Esp. 74.
† — Ostruthium *L.* Gaertn. Carp. 21.
† — — — Lam. Encycl. 199.
— — — Schk. Handb. 74.
— — — Sv. Bot. 368.
— — — Engl. Bot. 20, 1380.
— — — Baxter Brit. Bot. 5, 370.
— — — Woodv. Med. 1, 44.
— — — Hayne 7, 15.
— — — Guimp. et Schl. 190.
— — — Nees Düsseld. 288.
— — — Wagner 237.
† — silvestris *Lam.* Lam. Encycl. 199.
†Incarvillea *Juss.* Kerner Genera 144.
— parasitica *Roxb.* Roxb. Corom. 291.
† — sinensis *Lam.* Ann. Mus. 8, 63.
† — — — Lam. Encycl. 527.
Indigofera amoena *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 2, 234.
— — — Bot. Reg. 4, 300.
— angulata *Ldl.* Bot. Reg. 12, 991.
— angustifolia *L.* Bot. Mag. 13, 465.
† — Anil *L.* Lam. Encycl. 626.
— — — Tussac Ant. 2, 9.
— — — Dict. sc. nat. 252.
— — — Tratt. Archiv 72.
— arborea *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 368.
— argentea *L.* L'her. Stirp. 79.
— — — Desc. Ant. 8, 548.
— — — Spach Suites 3.
— aspalathoides *Vahl.* Rheede Hort. mal. 9, 37.
— — — Hook. Ic. pl. 2, 188.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 332.
— atropurpurea *Ham.* Bot. Mag. 58, 3065.
— — — Bot. Reg. 21, 1744.
— — — Herb. amat. 5, 346.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 369.
— — — Belgique hortic. 1, 66.
— australis *Willd.* Vent. Malm. 45.
— — — Lodd. Cab. 149.
— — — Bot. Reg. 5, 386.
— Brunoniana *Grah.* Wall. Pl. asiat. 279.
— candicans *Ait.* Bot. Mag. 6, 198.
— coerulea *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 366.
— cytisoides *Thunb.* Jacq. Schoenbr. 2, 235.
— — — Bot. Mag. 20, 742.
— decora *Ldl.* Bot. Reg. 32, 22.
— — — Paxt. Mag. 16, 291.
— — — Annales d'hortic. 1852, x.
— decumbens *Hill.* Hill. Hort. Kew. 10.
— dendroides *Jacq.* Jacq. Ic. 571.
— denudata *Thunb.* Jacq. Schoenbr. 2, 233.
— — — Lodd. Cab. 500.
— diphylla *Vent.* Vent. Choix 30.
— disperma *L.* Tratt. Archiv 73.
— divaricata *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 3, 365.
— Dosua *Ham.* Bot. Reg. 28, 57.
— echinata *Willd.* Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 316.
— endecaphylla *Jacq.* Jacq. Ic. 570.
— — — Pal. B. Fl. d'Oware 84.
— — — Bot. Reg. 10, 789.
— enneaphylla *L.* Roemer Archiv 1, x.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 403.
— flaccida *Koenig.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 387.
— fragrans *Retz.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 385.
— glandulosa *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 330.
— graveolens *Schrad.* Schrader Sertum hannov. 12.
— hirsuta *L.* Rheede Hort. mal. 9, 30.

Inula thapsioides *Spr.* Rchb. Ic. crit. 4, 347.
— undulata *L.* Delile Egypte 46.
— viscosa *Ait.* Brotero Phytogr. 164.
Involucraria Wallichiana *Ser.* Mem. Genev. 3, 5.
Joachima phalaroides *Ten.* Tenore Fl. nap. 5.
Jochroma macrocalyx *Benth.* Hook. Journ. 1845, 13. 14.
— tubulosum *Benth.* Bot. Reg. 31, 20.
— — — Fl. d. serres 1, 22.
†Jodanthus *Torr. et Gr.* Gray Genera 54.
— hesperioides *Torr. et Gr.* Gray Genera 54.
Jodes ovalis *Blume.* Bennett Java 48.
Johannia microphylla *Tratt.* Tratt. Archiv 8.
Johnia coromandeliana *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 321.
— Petitiana *Rich.* Richard Abyssin. 40.
Johnsonia hirta *Ldl.* Lindley Swan River 7.
— lupulina *R. Br.* Bauer Illustr. 1.
†Johrenia *DC.* DC. Ombellifères 1.
— alpina *Fenzl.* Russegger Reise 17.
Joinvillea ascendens *Gaudich.* Gaudich. Bonite 39. 40.
— elegans *Gaudich.* Gaudichaud Bonite 39. 40.
Joliffia africana *Bojer.* Mem. hist. nat. Par. 3, 6.
†Jondraba *Barrelier.* Medikus Gattungen 1.
Jonesia Asoca *Roxb.* Rheede Hort. mal. 5, 59.
— — — Asiatic Researches 4, x.
— — — Bot. Mag. 57, 3018.
— — — Paxt. Fl. G. 32.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 206.
— pinnata *Willd.* Kerner Hort. 685.
†Jonidium *Vent.* Gray Genera 82.
— anomalum *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 5, 500.
— bigibbosum *St. Hil.* Mem. Mus. 11, 23.
— — — St. Hil. Pl. remarq. 27.
— brevicaule *Mart.* Münchn. Denkschr. 9, 3.
— — — Nees Düsseld. Suppl. 118.
— circaeoides *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 5, 498.
— enneaspermum *Vent.* Rheede Hort. mal. 9, 60.
— ericaeoides *H. K.* Nees Düsseld. Suppl. 118.
— fruticulosum *Benth.* Bentham Sulphur 2.
— Ipecacuanha *Vent.* St. Hil. Pl. usuelles 11.
— — — Bot. Mag. 51, 2453.
— — — Nees Düsseld. Suppl. 117.
— Itubu *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 5, 496.
† — lanatum *St. Hil.* Mem. Mus. 11, 23.
† — — — St. Hil. Pl. remarq. 27.
— lineare *Torr.* Gray Genera 82.
— microphyllum *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 5, 495.
† — nanum *St. Hil.* Mem. Mus. 11, 23.
† — — — St. Hil. Pl. remarq. 27.
— parviflorum *Vent.* St. Hil. Pl. usuelles 20.
— Poaya *St. Hil.* St. Hil. Pl. usuelles 9.
— — — Nees Düsseld. Suppl. 117.
— polygalaefolium *Vent.* Vent. Malm. 27.
— — — H. B. K. Nov. Gen. 5, 496.
† — setigerum *St. Hil.* Mem. Mus. 11, 23.
† — — — St. Hil. Pl. remarq. 27.
— suffruticosum *Gingins.* Wight Illustr. 19.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 308.
— urticaefolium *Mart.* Münchn. Denkschr. 9, 4.
— — — Nees Düsseld. Suppl. 118.
— verbenaceum *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 5, 497.
— viscidulum *H. B. K.* Miquel Sertum 5.
Jonopsidium acaule *DC.* Rchb. Ic. crit. 7, 649.
— — — Jacq. Eclogae pl. 132.
— — — Bot. Reg. 32, 51.
— — — Fl. d. serres 4, 389.
— — — Belgique hortic. 3, 21.
† — albiflorum *Durieu.* Explor. Alger. 72.
Jonopsis pulchella *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 1, 83.
— tenera *Ldl.* Bot. Reg. 22, 1904.
— utricularioides *Ldl.* Lindley Collect. 39.

Josephia lanceolata *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1742.
— latifolia *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1743.
Josephinia grandiflora *R. Br.* Endl. Iconogr. 106.
— Imperatricis *Vent.* Vent. Malm. 67.
— — — Dict. sc. nat. 54.
†Jossinia indica *Wight.* Wight Illustr. 97 bis.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 523.
— Lamarckii *Bl.* Flore d. serres 6, 621.
Jovellana punctata *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 18.
— scapiflora *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 18.
— triandra *Cav.* Cav. Ic. 453.
Joxocarpus laurifolius *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 598.
— Roxburghii *W. et A.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 475.
†Ipomaea *L.* Mem. Genev. 6, 1.
— acuminata *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 120.
— acutangula *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 119.
— — — Kerner Hort. 259.
— Aitoni *Ldl.* Bot. Reg. 21, 1794.
— albiflora *Moric.* Moricand Pl. Am. 70.
— angulata *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 119.
— angustifolia *Jacq.* Jacq. Ic. 317.
— aquatica *Poir.* Rheede Hort. mal. 11, 52.
— atrosanguinea *Sims.* Bot. Mag. 47, 2170.
— Baclii *Choisy.* Mem. Genev. 8, 2.
— barbigera *Sweet.* Sweet Fl. G. 86.
— Batatas *Poir.* Rheede Hort. mal. 7, 50.
— — — Tussac Ant. 4, 1.
— — — Desc. Ant. 8, 545.
— batatoides *Benth.* Bot. Reg. 27, 36.
— Beladamboe *R. et Sch.* Rheede Hort. mal. 11, 58.
— bignonioides *Sims.* Bot. Mag. 53, 2645.
† — bona nox *L.* Gaertn. Carp. 134.
— — — Jacq. Schoenbr. 1, 36.
— — — Cav. Ic. 300.
— — — Bot. Mag. 20, 752.
— — — var. purpurascens, Bot. Reg. 4, 290.
— bonariensis *Hook.* Bot. Mag. 65, 3665.
— bracteata *Cav.* Cav. Ic. 477.
— — *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1374.
— campanulata *L.* Rheede Hort. mal. 11, 56.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1375.
— carnea *L.* Jacq. Hist. stirp. am. 25.
— chryseides *Ker.* Bot. Reg. 4, 270.
— — *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 157.
— coccinea *L.* Schk. Handb. 37.
— — — Bot. Mag. 7, 221.
— — — Andr. Rep. 8, 499.
— coerulea *Roxb.* Bot. Reg. 4, 276.
— crassipes *Hook.* Bot. Mag. 70, 4068.
— cuspidata *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 119.
— cymosa *Choisy.* Rumpf Amb. 5, 158.
— — — Bot. Reg. 29, 24.
— dasysperma *Jacq.* Jacq. Ecl. pl. 89.
— denticulata *R. Br.* Bot. Reg. 4, 317.
— — — Jacq. Ecl. pl. 145.
— digitata *L.* Revue hortic. 1853, 20.
— discolor *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 3, 261.
— dissecta *Pursh.* Willdenow Phytogr. 2.
— elegans *Paxt.* Paxt. Mag. 1, 27.
— ennealoba *Pal. B.* Pal. B. Fl. d'Oware 101.
— eriocephala *Moric.* Moricand Pl. Am. 29.
— eriosperma *Pal. B.* Pal. B. Fl. d'Oware 105.
— eustachiana *Jacq.* Jacq. Obs. 36.
— evolvuloides *Moric.* Moricand Pl. Am. 32.
— ficifolia *Ldl.* Bot. Reg. 27, 13.
— — — Paxt. Mag. 9, 25.
— filiformis *Jacq.* Jacq. Hist. stirp. am. 26.
— floribunda *Moric.* Moricand Pl. Am. 31.
— fulva *Bert.* Novi Comm. Bonon. 3, 23.
— glandulifera *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 121.
— — — Kerner Hort. 375.

Iris nertschinskia *Lodd.* Lodd. Cab. 1843.
— notha *M. v. B.* Marschall Cent. 77.
— — — Rchb. Ic. crit. 10, 915.
— — — Belgique hortic. 3, 56.
— nudicaulis *Lam.* Rchb. Fl. germ. 9, 331.
— ochroleuca *L.* Bot. Mag. 2, 61.
— — — Red. Lil. 6, 350.
— — — Rchb. Ic. crit. 10, 598.
— odoratissima *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 1, 9.
— Pallasii *Fisch.* Bot. Mag. 49, 2331.
— — — Rchb. Ic. crit. 5, 479.
— pallida *Lam.* Bot. Mag. 18, 685.
— — — Red. Lil. 7, 366.
— — — Hayne 12, 3.
— — — Nees Düsseld. Suppl. 92.
— — — Wagner 219.
— — — Sturm Flora 19, 87.
— — — Rchb. Ic. crit. 10, 922.
— — — Rchb. Fl. germ. 9, 340.
† — — — Schnizl. Iconogr. 1, 61.
— papilionacea *Thunb.* Thunberg Iris 2.
— — — Jacq. Collect. 5, 3.
— pavonia *L. fil.* Thunberg Iris 1.
— — — Bot. Mag. 5, 168.
— — — Andr. Rep. 6, 364.
— — — Jacq. Schoenbr. 1, 10.
— — — Kerner Hort. 21.
— persica *L.* Bot. Mag. 1, 1.
† — — — Gaertn. Carp. 13.
— — — Red. Lil. 4, 189.
— — — Herb. amat. 1, 48.
— — — Paxt. Mag. 10, 77.
— plicata *Lam.* Red. Lil. 6, 356.
— pratensis *Lam.* Red. Lil. 4, 237.
† — — — Nees Gen. 3, x.
— prismatica *Pursh.* Barton Fl. 3, 85.
— — — Bot. Mag. 37, 1504.
— Pseudacorus *L.* Fl. dan. 3, 494.
— — — Sv. Bot. 110.
— — — Curt. Lond. 1, 70.
— — — Engl. Bot. 9, 578.
— — — Woodv. Med. 4, 263.
— — — Baxter Brit. Bot. 2, 82.
— — — var. Bot. Mag. 48, 2239.
— — — Red. Lil. 4, 235.
† — — — Plée Types 48. 49.
— — — Schk. Handb. 5^a. 5^b.
— — — Dreves 2, 43.
— — — Hayne 12, 4.
— — — Dietr. Fl. bor. 1, 46.
— — — Rchb. Fl. germ. 9, 344.
— pumila *L.* Jacq. Fl. austr. 1, 1.
— — — Bot. Mag. 1, 9. 30, 1209. 31, 1261.
— — — Lodd. Cab. 1574.
— — — Red. Lil. 5, 261. 262.
— — — Sturm Flora 10, 40.
— — — Rchb. Fl. germ. 9, 327.
— — — Spach Suites 95.
— reticulata *M. v. B.* Marschall Cent. 11.
— — — Lodd. Cab. 1829.
— — — Journ. Hort. Soc. 3, 166.
— — — Sweet Fl. G. II. 189.
— ruthenica *Gawl.* Bot. Mag. 28, 1123. 34, 1393.
— — — Lodd. Cab. 1650.
— — — Rchb. Exot. 39.
— sambucina *L.* Bot. Mag. 6, 187.
— — — Red. Lil. 6, 338.
— — — Jacq. Vind. 2.
— — — Rchb. Fl. germ. 9, 335.
— — — Sturm Flora 19, 87.
— — — Dietr. Fl. bor. 1, 48.
— scorpioides *Desf.* Desf. Fl. atl. 6.

Iris scorpioides *Desf.* Red. Lil. 4, 211.
— — — Gussone Fl. sic. 14.
— setacea *Thunb.* Thunberg Iris 1.
— setosa *Pall.* Bot. Reg. 33, 10.
— sibirica *L.* Bot. Mag. 2, 50. 29, 1163. 39, 1604.
— — — Red. Lil. 7, 420. 8, 438.
† — — — Gaertn. Carp. 13.
— — — Jacq. Fl. austr. 1, 3.
— — — Sturm Flora 10, 40.
— — — Rchb. Ic. crit. 10, 911.
— — — Rchb. Fl. germ. 9, 341.
— — — Dietr. Fl. bor. 1, 45.
† — — — Schnizl. Iconogr. 1, 61.
— Sisyrinchium *L.* Cav. Ic. 193.
— — — Red. Lil. 1, 29. 8, 458.
— — — Sibth. Fl. gr. 42.
— spuria *L.* Fl. dan. 5, 734.
— — — Bot. Mag. 2, 58. 28, 1131. 37, 1514. 15.
— — — Sweet Fl. G. II. 321.
— — — Red. Lil. 6, 349.
— — — Jacq. Fl. austr. 1, 4.
— — — Sturm Flora 10, 40.
— — — Rchb. Ic. crit. 10, 914.
— — — Rchb. Fl. germ. 9, 345.
— squalens *L.* Bot. Mag. 21, 787.
— — — Red. Lil. 7, 365.
— — — Sturm Flora 19, 87.
— — — Rchb. Ic. crit. 10, 923.
— — — Rchb. Fl. germ. 9, 336.
— stenogyna *DC.* Red. Lil. 6, 310.
— — — Rchb. Ic. crit. 10, 910.
— stylosa *Desf.* Desf. Fl. atl. 5.
— subbiflora *Brot.* Brotero Phytogr. 96.
— — — Bot. Mag. 28, 1130.
— susiana *L.* Bot. Mag. 3, 91.
— — — Red. Lil. 1, 18.
— — — Tratt. Archiv 130. 130^a.
— — — Savi Fl. ital. 2, 74.
— Swertii *Lam.* Red. Lil. 6, 306.
— — — Rchb. Ic. crit. 10, 918.
— — — Sweet Fl. G. II. 254.
— syrtica *Viv.* Viviani Lib. 1.
— taurica *Lodd.* Lodd. Cab. 1506.
— tenax *Dougl.* Bot. Reg. 15, 1218.
— — — Bot. Mag. 61, 3343.
— Tigridia *Bunge.* Ledeb. Ic. 342.
— trialata *Brot.* Brotero Phytogr. 95.
— tricuspis *Thunb.* Jacq. Ic. 222.
— tridentata *Pursh.* Sweet Fl. G. 274.
— triflora *Balb.* Mem. Tur. 7, 1.
— — — Red. Lil. 8, 481.
— tripetala *L. fil.* Jacq. Ic. 221.
— — *Hook.* Bot. Mag. 56, 2886.
— tristis *Thunb.* Bot. Mag. 16, 577.
— — — Rchb. Exot. 19.
— tuberosa *L.* Bot. Mag. 15, 531.
— — — Engl. Bot. 28, 18.
— — — Red. Lil. 1, 48.
— — — Herb. amat. 1, 53.
— — — Sibth. Fl. gr. 41.
— — — Rchb. Fl. germ. 9, 348.
— variegata *L.* Bot. Mag. 1, 16.
— — — Red. Lil. 5, 292.
— — — Jacq. Fl. austr. 1, 5.
— — — Sturm Flora 10, 40.
— — — Rchb. Fl. germ. 9, 334.
— verna *Michx.* Sweet Fl. G. 68.
— — — Lodd. Cab. 1855.
— versicolor *L.* Bot. Mag. 1, 21.
— — — Red. Lil. 6, 339.
— — — Bigelow Med. 16.
— villosa *Gawl.* Bot. Mag. 16, 571.

Juncus bulbosus *L.* Host Gram. 289.
— — — Sturm Flora 9, 36.
— — — Rchb. Fl. germ. 9, 399.
— — — Lam. Encycl. 250.
— — — Engl. Bot. 13, 934.
— campestris *L.* Linné Fl. lapp. 10.
— — — Fl. dan. 8, 1333. 1386.
— — — Engl. Bot. 10, 672.
† — — — Nees Gen. 2, 28.
— capitatus *Weigel.* Schk. Handb. 98[b].
— — — Sturm Flora 4, 13.
— — — Rchb. Fl. germ. 9, 391.
— — — Fl. dan. 10, 1690.
— — — Engl. Bot. 2644.
— caricinus *Durieu.* Explor. Alger. 43.
— castaneus *Sm.* Engl. Bot. 13, 900.
— — — Fl. dan. 8, 1332.
— — — Roemer Fl. europ. 13, 7.
— — — Sturm Flora 16, 71.
— — — Rchb. Fl. germ. 9, 393.
— coenosus *Bicheno.* Engl. Bot. 2680.
— compressus *Jacq.* Sturm Flora 9, 36.
— — — Rchb. Fl. germ. 9, 399.
— conglomeratus *L.* Fl. dan. 7, 1094.
— — — Sv. Bot. 479.
— — — Engl. Bot. 12, 835.
— — — Lam. Encycl. 250.
— — — Host Gram. 282.
— — — Sturm Flora 16, 71.
— — — Rchb. Fl. germ. 9, 408.
— diffusus *Hoppe.* Sturm Flora 18, 77.
— — — Rchb. Fl. germ. 9, 414.
— effusus *L.* Fl. dan. 7, 1095. 1096.
— — — Sv. Bot. 479.
— — — Engl. Bot. 12, 836.
— — — Host Gram. 283.
— — — Sturm Flora 16, 71.
— — — Rchb. Fl. germ. 9, 413.
— fasciculatus *Bertol.* Rchb. Fl. germ. 9, 396.
— filiformis *L.* Fl. dan. 7, 1207.
— — — Sv. Bot. 479.
— — — Smith Spicil. 3.
— — — Engl. Bot. 17, 1175.
— — — Host Gram. 284.
— — — Roemer Fl. europ. 2, 3.
— — — Sturm Flora 9, 36.
— — — Rchb. Fl. germ. 9, 412.
— fistulosus *Guss.* Rchb. Fl. germ. 9, 409.
— flavescens *Host.* Host Gram. 294.
— foliosus *Desf.* Desf. Fl. atl. 92.
† — — — Explor. Alger. 43.
— Forsteri *Sm.* Engl. Bot. 18, 1293.
— fusco-ater *Schreb.* Sturm Flora 16, 71.
— Gerardi *Lois.* Sturm Flora 16, 71.
— — — Rchb. Fl. germ. 9, 398.
— glaucus *Ehrh.* Engl. Bot. 10, 665.
— — — Fl. dan. 7, 1159.
— — — Sv. Bot. 479.
— — — Host Gram. 281.
— — — Sturm Flora 16, 71.
— — — Rchb. Fl. germ. 9, 415.
— gracilis *Sm.* Engl. Bot. 31, 2174.
— grandiflorus *L.* Comm. Gott. 9, 5.
— — — Lam. Encycl. 250.
— helodes *Link.* Rchb. Fl. germ. 9, 411.
— himalayensis *Klotzsch.* Prinz Waldem. Him. 97.
— Hoffmeisteri *Klotzsch.* Prinz Waldem. Him. 98.
— Hostii *Tausch.* Sturm Flora 16, 71.
— — — Rchb. Fl. germ. 9, 394.
— Jacquini *L.* Jacq. Fl. austr. 3, 221.
— — — Host Gram. 293.
— — — Sturm Flora 16, 71.

Juncus Jacquini *L.* Rchb. Fl. germ. 9, 392.
— inflexus *Retz.* Rchb. Fl. germ. 9, 411.
— insulanus *Viv.* Rchb. Fl. germ. 9, 396.
— intermedius *Host.* Host Gram. 299.
— inundatus *Drejer.* Fl. dan. 13, 2287.
— — — Rchb. Fl. germ. 9, 410.
— lamprocarpus *Ehrh.* Engl. Bot. 30, 2143.
— — — Baxter Brit. Bot. 5, 399.
— — — Sturm Flora 16, 71.
— — — Rchb. Fl. germ. 9, 405.
— lucidus *Hochst.* Seubert Fl. azor. 4.
— luteus *Lam.* Vill. Dauph. 6[b].
— — — Rostkovius Juncus 2.
— marginatus *Rostk.* Rostkovius Juncus 2.
— maritimus *Lam.* Engl. Bot. 24, 1725.
— — — Fl. dan. 10, 1689.
— — — Host Gram. 280.
— — — Sturm Flora 16, 71.
— — — Rchb. Fl. germ. 9, 402.
— maximus *Retz.* Host Gram. 298.
— melananthos *Rchb.* Rchb. Fl. germ. 9, 407.
— monanthos *Jacq.* Jacq. Enum. vind. 4.
— — — Sturm Flora 16, 71.
— — — Rchb. Fl. germ. 9, 394.
— — — Fl. dan. 10, 1691.
— multiflorus *Desf.* Desf. Fl. atl. 91.
— mutabilis *Lam.* Cav. Ic. 296.
— nemorosus *Host.* Host Gram. 297.
— nigricans *Drejer.* Rchb. Fl. germ. 9, 407.
— nigritellus *Don.* Engl. Bot. 2643.
— — — Sturm Flora 18, 78.
† — niveus *Leers.* Leers Fl. herborn. 13.
— — *L.* Schk. Handb. 98[a].
— — — Host Gram. 398.
— nodosus *Rostk.* Rostkovius Juncus 2.
— nodulosus *Wahlenb.* Rchb. Fl. germ. 9, 403.
— — *Bory et Ch.* Bory et Chaubard Morée 11.
— obtusiflorus *Ehrh.* Sv. Bot. 615.
— — — Fl. dan. 11, 1872.
— — — Engl. Bot. 30, 2144.
— — — Sturm Flora 18, 77.
— — — Rchb. Fl. germ. 9, 404.
— paniculatus *Hoppe.* Sturm Flora 18, 77.
— — — Rchb. Fl. germ. 9, 412.
— parviflorus *Retz.* Rostkovius Juncus 1.
— pediformis *Vill.* Vill. Dauph. 6[b].
— pilosus *L.* Fl. dan. 3, 441.
— — — Engl. Bot. 11, 736.
† — — — Leers Fl. herborn. 13.
— — — Host Gram. 300.
— pygmaeus *Thuill.* Fl. dan. 11, 1871.
— — — Rchb. Fl. germ. 9, 391.
— salinus *Durieu.* Explor. Alger. 43.
— setaceus *Rostk.* Rostkovius Juncus 1.
— silvaticus *Sm.* Engl. Bot. 11, 737.
— — *Reichard.* Host Gram. 286.
— — — Sturm Flora 18, 78.
— — — var. Rochel Banat. 1.
— spadiceus *All.* Vill. Dauph. 6[b].
— — — Host Gram. 296.
— sphacelatus *Decne.* Jacquemont Ind. 172.
— sphaerocarpus *N. v. E.* Rchb. Fl. germ. 9, 416.
— spicatus *L.* Linné Fl. lapp. 10.
— — — Fl. dan. 2, 270.
— — — Engl. Bot. 17, 1176.
— — — Host Gram. 400.
— Sprengelii *Schlechtd.* Willd. Fl. berol. 4.
— squarrosus *L.* Fl. dan. 3, 430.
— — — Engl. Bot. 13, 933.
— — — Sturm Flora 9, 36.
— — — Rchb. Fl. germ. 9, 400.
— stolonifer *Wohll.* Wohlleben Suppl. hal. 1.

Juncus stygius *L.* Smith Ic. Linn. 55.
— — — Sv. Bot. 497.
— — — Sturm Flora 16, 71.
— — — Rchb. Fl. germ. 9, 393.
— subverticillatus *Weig.* Host Gram. 288.
— sudeticus *Willd.* Host Gram. 399.
— supinus *Moench.* Moench Enum. Hass. 3.
— — — Fl. dan. 7, 1099.
— — — Rchb. Fl. germ. 9, 397.
— — — β. repens, Sturm Flora 4, 13.
— Tenageia *Ehrh.* Fl. dan. 7, 1160.
— — — Host Gram. 291.
— — — Dreves 3, 97.
— — — Sturm Flora 3, 10.
— — — Rchb. Fl. germ. 9, 416.
— tenuis *Willd.* Rostkovius Juncus 1.
— — — Rchb. Fl. germ. 9, 398.
— — — Sturm Flora 16, 71.
— — — Fl. dan. 14, 2468.
— triandrus *Vill.* Vill. Cat. Strasb. 2.
— — *Gouan.* Rchb. Fl. germ. 9, 391.
— triceps *Rostk.* Rostkovius Juncus 1.
— trifidus *L.* Lightf. Fl. scot. 1, 9.
— — — Fl. dan. 1, 107.
— — — Sv. Bot. 727.
— — — Engl. Bot. 21, 1482.
— — — Host Gram. 285.
— — — Sturm Flora 16, 71.
— — — Rchb. Fl. germ. 9, 394.
— triglumis *L.* Linné Fl. lappon. 10.
— — — Fl. dan. 1, 132.
— — — Lightf. Fl. scot. 1, 9.
— — — Engl. Bot. 13, 899.
— — — Sv. Bot. 497.
— — — Hoppe Anleitung 2.
— — — Host Gram. 292.
— — — Sturm Flora 7, 28.
— — — Rchb. Fl. germ. 9, 392.
— uliginosus *Roth.* Engl. Bot. 12, 801.
— — — Schk. Handb. 98[b].
— — — Sturm Flora 4, 13.
— — — Rchb. Fl. germ. 9, 397.
— ustulatus *Hoppe.* Hoppe Anleitung 1.
— verticillatus *Pers.* Rchb. Fl. germ. 9, 397.
†Jungia imbricata *Gaertn.* Gaertn. Carp. 35.
† — — — Lam. Encycl. 143.
†Juniperus *L.* Hofmeister Untersuchungen 33.
— bermudiana *L.* Hook. Journal 1843, 1.
— Cedrus *Webb.* Webb Canar. 217.
— chinensis *L.* Pinetum Woburnense 65.
— — — Sieb. Fl. Japon. 126. 127.
— communis *L.* Pallas Fl. ross. 54.
— — — Fl. dan. 7, 1119.
— — — Sv. Bot. 289.
— — — Engl. Bot. 16, 1100.
— — — Woodv. Med. 1, 6.
— — — Baxter Brit. Bot. 6, 431.
† — — — Richard Conif. 5.
† — — — Lam. Encycl. 829.
— — — Dict. sc. nat. 307.
— — — Bigelow Med. 44.
† — — — Bull. Mosc. 1853, 7.
† — — — Gaertn. Carp. 91.
— — — Schk. Handb. 338.
— — — Hartig 10.
— — — Nees Düsseld. 86.
— — — Guimp. et Schl. 170.
— — — Wagner 92.
— — — Rchb. Fl. germ. 11, 535.
† — — — Nees Genera 4, 12.
— davurica *Pall.* Pallas Fl. ross. 55.
— — — Andr. Rep. 8, 534.

Juniperus drupacea *Lab.* Bill. Syr. 2, 8.
— excelsa *M. v. B.* Pinetum Woburnense 64.
— — — Trautvetter Imagines 15.
— lycia *L.* Pallas Fl. ross. 56.
— — — Woodv. Med. 1, 7.
— macrocarpa *Sm.* Tenore Fl. nap. 247.
— — — Rchb. Fl. germ. 11, 537.
— nana *Willd.* Guimpel Holzgew. 207.
— — — Engl. Bot. 2743.
† — Oxycedrus *L.* Richard Conif. 6.
— — — Rchb. Fl. germ. 11, 537.
— phoenicea *L.* Pallas Fl. ross. 57.
— — — Rchb. Fl. germ. 11, 536.
— — — β. Lobelii, Gussone Pl. rar. 62.
— rigida *S. et Zucc.* Sieb. Fl. Japon. 125.
— Sabina *L.* Pallas Fl. ross. 56.
— — — Woodv. Med. 1, 5.
— — — Schk. Handb. 338.
— — — Guimpel Holzgew. 205.
— — — Guimpel et Schl. 169.
— — — Brandt und Ratzeb. 47.
— — — Nees Düsseld. 87.
— — — Wagner 197.
— — — Rchb. Fl. germ. 11, 536.
— virginiana *L.* Michaux Arb. 3, 5.
— — — Schk. Handb. 338.
— — — Bigelow Med. 45.
† — — — Richard Conif. 6.
Jurinea cyanoides *DC.* Dietr. Fl. bor. 11, 774.
— — — Rchb. Fl. germ. 15, 808.
— mollis *DC.* Rchb. Fl. germ. 15, 808. 809.
— Neumayerana *Vis.* Visiani Dalm. 10.
— pinnata *DC.* Boissier Esp. 113[a].
Jurinella absinthifolia *Jaub.* Jaubert Illustr. 185.
— Aucheri *Jaub.* Jaubert Illustr. 183.
— chamaecynara *Jaub.* Jaubert Illustr. 184.
Jussiaea affinis *DC.* Miquel Surin. 15.
— angustifolia *Lam.* Rumpf Amb. 6, 21. fig. 1.
— — — Lam. Encycl. 280.
— elegans *Camb.* St. Hil. Fl. Bras. 131.
† — erecta *L.* Gaertn. Carp. 31.
— — — Lam. Encycl. 280.
— exaltata *Andr.* Andr. Rep. 10, 621.
— grandiflora *Michx.* Bot. Mag. 47, 2122.
— — — Dict. sc. nat. 218.
— hirsuta *Mill.* Desc. Ant. 6, 388.
— longifolia *DC.* DC. Hort. genev. 4.
— — — Rchb. Hort. 67.
— macrocarpa *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 6, 533.
— maypurensis *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 6, 531.
— myrtifolia *Camb.* St. Hil. Fl. Bras. 132.
— natans *H. B.* Humb. Pl. aeq. 3.
— octonervia *Lam.* Lam. Encycl. 280.
— ovalifolia *Sims.* Bot. Mag. 52, 2530.
— palmitensis *Camb.* St. Hil. Fl. Bras. 133.
— pilosa *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 6, 532[ab].
— ramosa *Jacq. fil.* Rchb. Hort. 75.
— repens *L.* Rheede Hort. mal. 2, 51.
— — — Wight Illustr. in Hook. 40.
— salicifolia *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 6, 530.
— sedoides *H. B.* Humb. Pl. aeq. 3.
— suffruticosa *L.* Rheede Hort. mal. 2, 50.
† — — *Gaertn.* Gaertn. Carp. 31.
— tenella *L. fil.* Burmann Fl. ind. 34.
†Justicia *L.* Ann. Mus. 9, 21.
— acaulis *L.* Roxb. Corom. 127.
† — Adhatoda *L.* Lam. Encycl. 12.
— — — Bot. Mag. 22, 861.
— asperula *Wall.* Lodd. Cab. 1681.
— assurgens *L.* Jacq. Ecl. pl. 101.
— Betonica *L.* Rheede Hort. mal. 2, 21.
— bicalyculata *Vahl.* Rheede Hort. mal. 6, 23.

Justicia bicolor *Sims.* Bot. Mag. 35, 1423.
— — — Lodd. Cab. 165.
— — — Andr. Rep. 10, 643.
— — — Rchb. Mag. 22.
— — — Herb. amat. 5, 319.
— bracteolata *Jacq.* Jacq. Ic. 205.
— calcarata *Wall.* Wall. Pl. asiat. 113.
— callitricha *Lodd.* Lodd. Cab. 1921.
— calycotricha *Link.* Link Ic. 1, 53.
— — — Hook. Exot. Fl. 212.
— — — Bot. Mag. 55, 2816.
— caracasana *Jacq.* Jacq. Ic. 206.
— carnea *Ldl.* Bot. Reg. 17, 1397.
— — — Bot. Mag. 62, 3383.
— carthagenensis *Jacq.* Jacq. Hist. stirp. am. 7.
— — — Bot. Reg. 10, 797.
— chinensis *Burm.* Burmann Fl. ind. 4.
— ciliata *Jacq.* Jacq. Vind. 104.
— coccinea *Aubl.* Aublet Guiana 3.
— — — Schneevogt Ic. 33.
— — — Smith Ic. pictae 8.
— — — Bot. Mag. 12, 432.
— — — Kerner Hort. 61.
— — — Lodd. Cab. 903.
— — — Paxt. Mag. 1, 102.
— — *Cav.* Cav. Ic. 199.
— cristata *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 3, 320.
— — — Herb. amat. 2, 138.
— curviflora *Wall.* Wall. Pl. asiat. 112.
— Ecbolium *L.* Rheede Hort. mal. 2, 20.
— — — Bot. Mag. 43, 1847.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 463.
— echioides *L.* Rheede Hort. mal. 9, 46.
— elegans *Pal. B.* Pal. B. Fl. d'Oware 50.
— — — Kerner Hort. 477.
— eustachiana *Jacq.* Jacq. Hist. stirp. am. 5.
— — — Bot. Reg. 4, 309.
— — — Bot. Mag. 46, 2076.
— fastuosa *Vahl.* Vahl Symbolae 1.
— flavicoma *Ldl.* Bot. Reg. 12, 1027.
— formosa *Donn.* Jacq. Ecl. pl. 102.
— furcata *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 1, 3.
— gangetica *L.* Burmann Fl. ind. 4.
— Gendarussa *L.* Rheede Hort. mal. 9, 42.
— — — Rumpf Amb. 4, 28.
— — — Jacq. Ecl. pl. 11.
— — — Bot. Reg. 8, 635.
— — — Lodd. Cab. 1595.
— geniculata *Sims.* Bot. Mag. 51, 2487.
— guttata *Wall.* Wall. Pl. asiat. 28.
— — — Bot. Reg. 16, 1334.
— imbricata *Vahl.* Vahl Ic. 1.
— ligulata *Lam.* Lam. Encycl. 12.
— — — Cav. Ic. 71.
— latifolia *Vahl.?* Rheede Hort. mal. 9, 44.
— lineolata *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 13.
— lithospermifolia *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 1, 4.
— livida *Hamilt.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1546.
— longistaminea *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 10.
— lucida *Andr.* Andr. Rep. 5, 313.
— — — Bot. Mag. 26, 1014.
— maculata *Lodd.* Lodd. Cab. 626.
— madurensis *Burm.* Burmann Fl. ind. 4.
— martinicensis *Murr.* Jacq. Hist. stirp. am. 6.
— — — Jacq. Vind. 3, 22.
— montana *Roxb.* Roxb. Corom. 176.
— Moretiana *Burm.* Rumpf Amb. 6, 23.
— mucronata *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 10.
— nasuta *L.* Rheede Hort. mal. 9, 69.
— — — Bot. Reg. 10, 325.
— nervosa *Vahl.* Bot. Mag. 33, 1358.
— — — Lodd. Cab. 146.

Justicia nitida *Jacq.* Andr. Rep. 9, 570.
— nodosa *Hook.* Bot. Mag. 56, 2914.
— — — Rchb. Exot. 147.
— nutans *Burm.* Burmann Fl. ind. 5.
— oblongata *Link.* Link Ic. I. 54.
— orchioides *L. fil.* Vent. Malm. 51.
— — — Lodd. Cab. 827.
— palatifera *Wall.* Wall. Pl. asiat. 92.
— paniculata *Burm.* Rheede Hort. mal. 9, 56.
— — *Vahl.* Jacq. Ecl. pl. 34.
— pectinata *L.* Lam. Encycl. 12.
— — — Roxb. Corom. 153.
— pectoralis *Jacq.* Jacq. Hist. stirp. am. 4.
— — — Tussac Ant. 3, 2.
— — — Desc. Ant. 4, 281.
— — — Bot. Reg. 10, 796.
— pedunculosa *Michx.* Bot. Mag. 50, 2367.
— periplocaefolia *Jacq.* Jacq. Collect. 5, 7.
— peruviana *Cav.* Cav. Ic. 28.
— — — Bot. Mag. 12, 430.
— picta *L.* Rheede Hort. mal. 6, 60.
— — — Rumpf Amb. 4, 30.
— — — Bot. Mag. 44, 1870.
— — — Bot. Reg. 15, 1227.
— plumbaginifolia *Jacq.* Jacq. Ecl. pl. 12.
— — — Kerner Hort. 451.
— polystachya *Lam.* Vahl Symbolae 26.
— procumbens *L.* Rheede Hort. mal. 10, 94.
— pulchella *Roxb.* Roxb. Corom. 177.
— pulcherrima *L. fil.* Jacq. Ic. 204.
† — purpurea *L.* Gaertn. Carp. 54.
— quadrangularis *Hook.* Bot. Mag. 55, 2845.
— — — Bot. Reg. 16, 1340.
— quadrifida *Vahl.* Herb. amat. 4, 227.
— — — Kerner Hort. 821.
— racemosa *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 11.
— repens *L.* Roxb. Corom. 152.
— retusa *Vahl.* Lodd. Cab. 724.
† — scorpioides *L.* Houstoun Reliq. 1.
— secunda *Vahl.* Bot. Mag. 46, 2060.
— sericea *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 9.
— sessilis *L.* Jacq. Hist. stirp. am. 3.
— sexangularis *Cav.* Cav. Ic. 203.
— speciosa *Roxb.* Bot. Mag. 54, 2722.
— — — Lodd. Cab. 1915.
— — — Maund Bot. 2, 74.
— spicata *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 9.
— spinosa *L.* Jacq. Hist. stirp. am. 2.
— tenuiflora *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 12.
— variegata *Aubl.* Aublet Guiana 4.
— ventricosa *Wall.* Wall. Pl. asiat. 93.
— — — Bot. Mag. 54, 2766.
— venusta *Wall.* Wall. Pl. asiat. 66.
— — — Bot. Reg. 16, 1380.
— — — Lodd. Cab. 1791.
— virgularis *Salisb.* Salisb. Parad. 50.
Iva annua *L.* Schmidel Ic. 16.
— — — Lam. Encycl. 766.
— axillaris *Pursh.* Hook. Bor. Am. 106.
† — frutescens *L.* Gaertn. Carp. 164.
† — — — Lam. Encycl. 766.
Ivira pruriens *Aubl.* Aublet Guiana 279.
Ixerra brexioides *Cunn.* Hook. Ic. pl. 6, 577. 578.
Ixia —? Jacq. Fragm. 88.
— acuta *Barton.* Barton Flora 2, 66.
— anemonaeflora *Jacq.* Jacq. Ic. 273.
— — — Red. Lil. 2, 85.
— angusta *Jacq.* Jacq. Ic. 279.
— aristata *Schneev.* Schneevogt Ic. 32.
— — *Thunb.* Bot. Mag. 16, 589.
— — — Andr. Rep. 2, 87.
— — — Kerner Hort. 270.

Ixia viridiflora *Lam.* Red. Lil. 8, 466.
— — — Lodd. Cab. 1548.
Ixiolirion montanum *Herb.* Herbert Amar. 20.
— — — Bot. Reg. 30, 66.
— — — Paxt. Mag. 13, 151.
— tataricum *Herb.* Herbert Amar. 19. 20.
Ixionanthes chinensis *R. Br.* Linn. Transact. 21, 13.
Ixodia achilleoides *R. Br.* Bot. Mag. 37, 1534.
Ixora acuminata *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 706.
— alba *L.* Rheede Hort. mal. 2, 14.
† — — — Gaertn. Carp. 95.
— — *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 707.
— alternifolia *Jacq.* Jacq. Hist. stirp. am. 16.
— americana *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 3, 257.
— arborea *Lodd.* Lodd. Cab. 609.
— Bandhuca *Roxb.* Bot. Reg. 6, 513.
— — — Paxt. Mag. 2, 265.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 149.
— barbata *Roxb.* Bot. Mag. 51, 2505. 76, 4513.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 185.
— — — Lem. Jard. fl. 26.
— blanda *Ker.* Bot. Reg. 2, 100.
— brachiata *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 710.
— coccinea *L.* Rheede Hort. mal. 2, 13.
— — — Schneevogt Ic. 1.
— — — Bot. Mag. 5, 169.
† — — — Gaertn. Carp. 25.
† — — — Lam. Encycl. 66.
— — — Dict. sc. nat. 100.
— — — Herb. amat. 3, 210.
— — — Lodd. Cab. 386.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 153.
— — — Hart. Parad. 1, 15.
— crocata *Ker.* Bot. Reg. 10, 782.
— — — Lodd. Cab. 965.
— cuneifolia *Roxb.* Bot. Reg. 8, 648.
— — — Lodd. Cab. 1215.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 709.
— fulgens *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 151.
— grandiflora *Ker.* Bot. Reg. 2, 154.
— — — Wight Illustr. in Hook. 35.
— — — Paxt. Mag. 3, 75.
— Griffithii *Hook.* Bot. Mag. 73, 4325.
— — — Fl. d. serres 3, 273. 274.
— — — Lem. Jard. fl. 50.
— javanica *DC.* Paxt. Mag. 14, 265.
— — — Lem. Jard. fl. 156.
— — — Bot. Mag. 77, 4586.
— — — Annales de Gand 1848, 190.
— incarnata *DC.* Lodd. Cab. 1048.
— lanceolaria *Colebr.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 827.
— — — Bot. Mag. 74, 4399.
— laxiflora *Sm.* Bot. Mag. 75, 4482.
— — — Lem. Jard. fl. 21.
— longiflora *Sm.* Rumpf Amb. 4, 46.
— nigricans *R. Br.* Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 318.
— odorata *Hook.* Bot. Mag. 71, 4191.
— — — Annales de Gand 1846, 52.
— — — Fl. d. serres 2, 50. 51.
— parviflora *Lam.* Lam. Encycl. 66.
— — *Vahl.* Vahl Symbolae 52.
— — — Wight Illustr. in Hook. 34.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 711.
— Pavetta *Andr.* Andr. Rep. 2, 76.
— polyantha *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1066.
— rosea *Lodd.* Lodd. Cab. 729.
— — — Bot. Mag. 50, 2428.
— — *Wall.* Bot. Reg. 7, 540.
— salicifolia *DC.* Bot. Mag. 76, 4523.
— — — Fl. d. serres 3, 217.
— — — Lem. Jard. fl. 38.
— speciosa *Willd.* Bonpland Malm. 49.
Ixora speciosa *Willd.* Rchb. Exot. 127.
— stricta *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 184. 2, 707.
— ternifolia *Cav.* Cav. Ic. 305.
— tomentosa *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 186.
— undulata *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 708.
— villosa *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 150.
† Izquierdia aggregata *Rz et P.* Ruiz et Pav. Prodr. 30.
Kadsura cauliflora *Bl.* Blume Java 12.
— grandiflora *Wall.* Wallich Tentamen 14.
— japonica *L.* Kaempfer Amoenit. p. 476.
— — — Kaempfer Japon. 41.
— — — Sieb. Fl. Japon. 17.
— propinqua *Wall.* Wallich Tentamen 15.
— scandens *Bl.* Blume Java 12, 1.
Kaempferia angustifolia *Rosc.* Roscoe Scitam. 94.
— — — Red. Lil. 7, 389.
— candida *Wall.* Wall. Pl. asiat. 56.
— elegans *Wall.* Wall. Pl. asiat. 27.
— Galanga *L.* Rheede Hort. mal. 11, 41.
— — — Rumpf Amb. 5, 69. fig. 2.
— — — Kaempfer Amoenit. p. 902.
— — — Linné Hort. Cliff. 3.
— — — Lam. Encycl. 1.
— — — Red. Lil. 3, 144.
— — — Bot. Mag. 22, 850.
— — — Lodd. Cab. 980.
— — — Roscoe Scitam. 92.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 899.
— longa *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 3, 317.
— — — Red. Lil. 1, 49.
† — — — Ann. sc. nat. II. 15, 20.
— marginata *Carey.* Roscoe Scitam. 93.
— ovalifolia *Rosc.* Roscoe Scitam. 95.
— — — Roxb. Corom. 278.
— pandurata *Roxb.* Rheede Hort. mal. 11, 10.
— — — Rumpf Amb. 5, 69. fig. 1.
— — — Roscoe Scitam. 96.
— — — Lodd. Cab. 587.
— — — Bot. Reg. 2, 173.
— Roscoeana *Wall.* Bot. Reg. 14, 1212.
— rotunda *L.* Rheede Hort. mal. 11, 9.
— — — Lam. Encycl. 1.
— — — Desc. Ant. 3, 205.
— — — Bot. Mag. 23, 920.
— — — Roscoe Scitam. 97.
— — — Woodv. Med. 4, 253.
— — — Paxt. Mag. 1, 125.
† — — — Hegetschweiler Comment. 2. 3.
— — — Rchb. Exot. 66.
— — — Nees Düsseld. Suppl. 100.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2029.
Kageneckia *Rz et P.* Ruiz et Pav. Prodr. 37.
— crataegifolia *Ldl.* Bot. Reg. 22, 1836.
— ovata *Colla.* Mem. Tur. 37, 13.
Kakile aegyptiaca *Willd.* Fl. dan. 9, 1583.
Kalanchoe aegyptiaca *DC.* DC. Plantes grasses 64.
— crenata *Haw.* DC. Plantes grasses 176.
— grandiflora *Wall.* Wight Spicil. 77.
— — — Wight Illustr. 111.
— laciniata *DC.* DC. Plantes grasses 100.
— — — Icones pl. Chinae 8.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1158.
— Quartiniana *Rich.* Richard Abyssin. 54.
— spathulata *DC.* DC. Plantes grasses 65.
— teretifolia *Wall.* Wall. Pl. asiat. 166.
— varians *Wall.* Wall. Pl. asiat. 167.
(Vox Calanchoe *Ad.* supra p. 184. delenda est.)
Kalbfussia Mülleri *Schultz.* Moris Fl. sard. 91.
— orientalis *Jaub.* Jaubert Illustr. 283.
† Kallstroemia *Scop.* Gray Genera 146.
— maxima *Torr. et Gr.* Gray Genera 146.
Kalmia angustifolia *L.* Gil et Xuarez 13.

Kalmia angustifolia *L.* Bot. Mag. 10, 331.
— — — Lodd. Cab. 502.
† — — — Schk. Handb. 116.
— — — Guimpel Fr. Holzgew. 138.
— glauca *Ait.* Aiton Hort. Kew. 2, 8.
— — — Meerburg Pl. sel. 21.
— — — Bot. Mag. 5, 177.
— — — Lodd. Cab. 1508.
— — — Lam. Encycl. 363.
— — — Guimpel Fr. Holzgew. 139.
— — — Nouveau Duhamel 1, 45.
— hirsuta *Curt.* Bot. Mag. 4, 138.
— — — Lodd. Cab. 1058.
— latifolia *L.* Bot. Mag. 5, 175.
† — — — Gaertn. Carp. 63.
— — — Schk. Handb. 116.
— — — Guimpel Fr. Holzgew. 137.
— — — Michaux Arb. 3, 5.
— — — Bigelow Med. 13.
— — — Lam. Encycl. 363.
— — — Nouveau Duhamel 1, 44.
— — — Herb. amat. 3, 151.
— — — Spach Suites 139.
— polifolia *Wangenh.* Schriften naturf. Fr. 8, 5.
Kamptzia albens *N. v. E.* Acta Leop. 18. Suppl. 1. 2.
†Kanahia laniflora *R. Br.* Ann. sc. nat. II. 9, 11.
Kandelia Rheedii *W. et A.* Rheede Hort. mal. 6, 35.
— — — Wight Illustr. 89.
— — — Hook. Ic. pl. 4, 362.
†Kanilia parviflora *Bl.* Blume Mus. 1, 30.
Karivia amplexicaulis *Arn.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 502.
Karwinskia glandulosa *Zucc.* Münchn. Abh. 1, 16.
Kaulfussia aesculifolia *Bl.* Hook. Ic. Fil. 2, 229.
† — — — Hook. Gen. Fil. 59.
— amelloides *N. v. E.* Horae berol. 11.
— — — Bot. Mag. 47, 2177.
— — — Bot. Reg. 6, 490.
— — — Paxt. Mag. 8, 195.
— assamica *Griff.* Asiatic Researches 19, 18.
† — — — Hook. Gen. Fil. 59.
— — — Hook. Journal 1840, 11. 12.
— Korthalsii *Vr.* Vriese Maratt. 5.
Kayea floribunda *Wall.* Wall. Pl. asiat. 210.
Keerlia skirrobasis *DC.* Delessert Ic. 4, 18.
— — — Hook. Ic. pl. 3, 240.
†Kennedya *Vent.* Kerner Genera 19.
— arenaria *Benth.* Regel Gartenfl. 2, 56.
— bracteata *Gaudich.* Freycinet Voyage 113.
— coccinea *Vent.* Vent. Malm. 105.
— — — Sweet Austr. 23.
— — — Bot. Mag. 53, 2664.
— — — Lodd. Cab. 1126.
— — — var. Paxt. Mag. 2, 99.
— cordata *Ldl.* Bot. Reg. 11, 944.
— dilatata *Cunn.* Bot. Reg. 18, 1526.
— eximia *Ldl.* Paxt. Mag. 16, 35.
— glabrata *Ldl.* Bot. Reg. 22, 1838.
— inophylla *Ldl.* Bot. Reg. 17, 1421.
— longeracemosa *Lodd.* Lodd. Cab. 1940.
— macrophylla *Ldl.* Bot. Reg. 22, 1862.
— Marryattiana *Ldl.* Maund Bot. 2, 83.
— — — Bot. Reg. 21, 1790.
— monophylla *Vent.* Vent. Malm. 106.
— — — Lodd. Cab. 758.
— — — var. longeracemosa, Bot. Reg. 16, 1336.
— nigricans *Ldl.* Bot. Reg. 20, 1715.
— — — Bot. Mag. 65, 3652.
— ovata *Sims.* Bot. Mag. 47, 2169.
— — — Lodd. Cab. 1007.
— prostrata *R. Br.* Lodd. Cab. 1046.
— rubicunda *Vent.* Vent. Malm. 104.
— — — Kerner Hort. 286.

Kennedya rubicunda *Vent.* Lodd. Cab. 954.
— — — Bot. Reg. 13, 1101.
— splendens *Paxt.* Paxt. Mag. 3, 26.
— Stirlingi *Ldl.* Bot. Reg. 22, 1845.
— tabacina *Lab.* Bill. Sertum 70.
Kentia procera *Bl.* Blume Rumphia 106. 160.
Kentrophyllum arborescens *Hook.* Bot. Mag. 61, 3302.
Keramocarpus Tordylium *Fenzl.* Russegger Reise 20.
Keraudrenia hermanniaefolia *Gay.* Mem. Mus. 7, 23.
Kernera auriculata *Rchb.* Rchb. Ic. crit. 7, 648.
— glastifolia *Rchb.* Rchb. Fl. germ. 2, 17.
— saxatilis *Rchb.* Rchb. Fl. germ. 2, 17.
Kerria japonica *DC.* Bot. Reg. 22, 1873.
— — — Sweet Fl. G. II. 337.
— — — Sieb. Fl. Japon. 98.
Khaya senegalensis *Juss.* Guillemin Seneg. 32.
† — — — Mem. Mus. 19, 21.
Kibessia cordata *Korth.* Korthals Bot. 66.
— cupularis *DC.* Delessert Ic. 5, 5.
Kickxia arborea *Bl.* Blume Rumphia 179.
Kielmeyera angustifolia *Pohl.* Pohl Bras. 129.
— coriacea *Mart.* Mart. Bras. 70.
— corymbosa *Mart.* Mart. Bras. 72.
— humifusa *Camb.* St. Hil. Fl. Bras. 63.
— microphylla *Pohl.* Pohl Bras. 132.
— — — Rchb. Exot. 351.
— oblonga *Pohl.* Pohl Bras. 130.
— petiolaris *Mart.* Mart. Bras. 69.
— pumila *Pohl.* Pohl Bras. 131.
— rosea *Mart.* Mart. Bras. 68.
— rubriflora *St. Hil.* St. Hil. Fl. Bras. 60.
— speciosa *St. Hil.* St. Hil. Pl. usuelles 58.
— tomentosa *Camb.* St. Hil. Fl. Bras. 61.
— variabilis *Mart.* Mart. Bras. 71.
Kigelia abyssinica *Rich.* Richard Abyssin. (75.)
— aethiopica *DC.* Delessert Ic. 5, 93 [a]. 93 [b].
Kiggelaria africana *L.* Linné Hort. Cliff. 29.
† — — — Gaertn. Carp. 44.
† — — — Lam. Encycl. 821.
— integrifolia *Jacq.* Jacq. Ic. 628.
Kingia australis *R. Br.* King's Narrative 1.
† — — — Gaudichaud Bonite 123.
† — — — Schnizl. Iconogr. 1, 51 [c].
†Kirganelia phyllanthoides *Desf.* Jussieu Euphorb. 4.
Kitaibelia vitifolia *Willd.* W. et Kit. 31.
† — — — Neue Schr. naturf. Fr. 2, 4.
— — — Bot. Mag. 21, 821.
— — — Tratt. Archiv 15. 15 [a].
— — — Rchb. Fl. germ. 5, 165.
Klaprothia mentzelioides *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 6, 537.
Kleinhovia hospita *L.* Rumpf Amb. 3, 113.
— — — Cav. Diss. 146.
† — — — Gaertn. Carp. 137.
— — — Lam. Encycl. 734.
Kleinia colorata *H. B. K.* Martius Auswahl 15.
— jorullensis *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 4, 356.
— linearifolia *Juss.* Ann. Mus. 2, 61.
— ruderalis *Willd.* Jacq. Hist. stirp. am. 195.
— suffruticosa *Lodd.* Lodd. Cab. 1561.
Klotzschia brasiliensis *Chamisso.* Endl. Atacta 19.
†Klugia Notoniana *DC.* Wight Illustr. 159 [bis].
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1353.
— — — Bot. Mag. 77, 4620.
— — — Lem. Jard. fl. 212.
— — — Fl. d. serres 7, 749.
— — — Belgique hortic. 2, 53.
Knappia agrostoidea *Sm.* Engl. Bot. 16, 1127.
— — — Curt. Lond. 4, 61.
— — — Knapp Gram. 110.
— — — Baxter Brit. Bot. 3, 184.
— verna *Trin.* Trin. Sp. Gram. 1, 17.

†Knautia *L.* Mem. Genev. 2, 1.
— arvensis *Coult.* Baxter Brit. Bot. 3, 179.
— — — Dietr. Fl. bor. 9, 615.
† — — — Nees Gen. X, x.
— orientalis *L.* Schk. Handb. 22.
† — — — Gaertn. Carp. 86.
— propontica *L.* Tilli Hort. Pis. 48.
— — — Lam. Encycl. 58.
Knightia excelsa *R. Br.* Linn. Transact. 10, 2.
Knowltonia gracilis *DC.* Delessert Ic. 1, 19.
— rigida *Salisb.* Lodd. Cab. 850.
— vesicatoria *Sims.* Bot. Mag. 20, 775.
— — — Bot. Reg. 11, 936.
Knoxia corymbosa *Willd.* Wight Illustr. 128.
— plantaginea *Wall.* Wall. Pl. asiat. 32.
† — stricta *Gaertn.* Gaertn. Carp. 25.
† — — — Lam. Encycl. 59.
— zeylanica *L.* Burmann Fl. ind. 13.
— — — Lam. Encycl. 59.
Kobresia caricina *Willd.* Sv. Bot. 527.
— — — Schk. Handb. 286 Rr.
— — — Sturm Flora 18, 78.
— — — Rchb. Fl. germ. 8, 193.
† — — — Nees Gen. 2, 3.
— filiformis *Torr.* Silliman Journ. 29, 4.
— globularis *Dewey.* Silliman Journ. 29, 4.
— scirpina *Willd.* Sv. Bot. 527.
Kobus *Kaempf.* Kaempfer Japon. 42.
†Kochia arenaria *Roth.* Schrader Journal 1800. 1, 2.
— — — Sturm Flora 7, 28.
† — — — Nees Genera 4, 59.
— dentata *Willd.* Willdenow Hortus 28.
— ericifolia *Viv.* Viviani Aegypt. 2.
— eriophora *Schrad.* Comm. Gott. rec. 1, 3.
— — — Schrader N. Journ. 3, 3.
— — — Tratt. Archiv 81.
† — hyssopifolia *Roth.* Nees Genera 4, 59.
— indica *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1791.
† — muricata *Schrad.* Viviani Aegypt. 2.
— scoparia *Schrad.* Comm. Gott. rec. 1, 1.
— sericea *Schrad.* Comm. Gott. rec. 1, 2.
†Koeleria *Pers.* Dumortier Gram. 6.
— Barrelieri *Ten.* Tenore Fl. nap. 201.
— caudata *Mut.* Mutel Fl. fr. 84.
— cristata *Pers.* Fl. dan. 13, 2223.
— — — Sturm Flora 19, 85.
— — — Rchb. Fl. germ. 1, 93.
† — — — Nees Genera 1, 64.
— glauca *DC.* Rchb. Fl. germ. 1, 93.
— glomerata *Kth.* Humb. Gram. 219.
— hirsuta *Gaud.* Sturm Flora 19, 85.
— — — Rchb. Fl. germ. 1, 93.
— phleoides *Pers.* var. Mutel Fl. fr. 83.
— truncata *Torr.* Torrey New York 150.
— valesiaca *Gaud.* Rchb. Fl. germ. 1, 93.
— villosa *Pers.* Rchb. Fl. germ. 1, 93.
Koelpinia deflexa *Stsch.* Bull. Mosc. 1851. 2, 13.
— linearis *Pall.* Jaubert Illustr. 286.
Koelreutera molluginoides *Murr.* Novi Comm. Gott. 3, 2.
Koelreuteria paniculata *Laxm.* L'her. Sertum 19.
— — — Lam. Encycl. 308.
— — — Nouveau Duhamel 1, 36.
† — — — Mem. Mus. 18, 1.
— — — Bot. Reg. 4, 330.
Koenigia islandica *L.* Fl. dan. 3, 418.
— — — Sv. Bot. 513.
† — — — Gaertn. Carp. 128.
— — — Lam. Encycl. 51.
— — — Tratt. Archiv 89.
— monandra *Decne.* Jacquemont Ind. 147.
Kohautia coccinea *Royle.* Royle Illustr. 53.
— senegalensis *Cham. et Schl.* Endl. Atacta 23.

Kohleria ignorata *Regel.* Regel Gartenfl. 1852, 1.
Kohlrauschia diminuta *Kth.* Rchb. Fl. germ. 6, 247.
— obcordata *Rchb.* Rchb. Fl. germ. 6, 247.
— prolifera *Kth.* Rchb. Fl. germ. 6, 247.
— velutina *Guss.* Rchb. Fl. germ. 6, 247.
Kokoona zeylanica *Thw.* Hook. Journal 1853, 6.
Kokoschkinia paniculata *Turcz.* Bull. Mosc. 1849. 2, 2.
Kolbia elegans *Pal. B.* Pal. B. Fl. d'Oware 120.
— — — Rchb. Exot. 140.
Kolleria herniariaefolia *Presl.* Presl Symbolae 14.
Kolowratia elegans *Presl.* Presl Reliq. 20.
Koniga halimifolia *Rchb.* Rchb. Fl. germ. 2, 18.
— maritima *R. Br.* Sibth. Fl. gr. 621.
— — — Rchb. Fl. germ. 2, 18.
— — — Baxter Brit. Bot. 5, 355.
Konokko Juri *Kaempf.* Kaempfer Jap. 47.
Koockia stellaris *Moq.* Belanger Ind. or. x.
†Koon *Gaertn.* Gaertn. Carp. 180.
Kopsia arborea *Bl.* Blume Rumphia 181.
— fruticosa *DC.* Bot. Mag. 72, 4220.
Korei Utsúgi *Kaempf.* Kaempfer Jap. 45.
Korthalsia debilis *Bl.* Blume Rumphia 157 bis.
— polystachya *Mart.* Mart. Palm. 172. Z 13.
— rigida *Bl.* Blume Rumphia 157.
— robusta *Bl.* Blume Rumphia 157 bis.
† — scaphigera *Mart.* Mart. Palm. Z 8.
†Kosteletzkya *Presl.* Gray Genera 132.
— sagittata *Presl.* Presl Reliq. 70.
— virginica *Presl.* Gray Genera 132.
Kotschya africana *Endl.* Endl. Iconogr. 125.
†Krameria *L.* Ruiz et Pav. Prodr. 3.
† — — Gray Genera 185. 186.
— cistoidea *Hook.* Hook. Beechey 5.
— cytisoides *Cav.* Cav. Ic. 390.
— grandiflora *St. Hil.* St. Hil. Fl. Bras. 97.
† — — — Mem. Mus. 17, 31.
— Ixina *L.* Tussac Ant. 1, 15.
— — — Hayne 8, 13.
— lanceolata *Torr.* Gray Genera 185. 186.
— latifolia *Moric.* Moricand Pl. Am. 43.
— parvifolia *Benth.* Bentham Sulphur 1.
— pentapetala *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 94.
— triandra *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 93.
— — — Ruiz Disertacion 1.
— — — Berl. Jahrb. 1805, 1.
— — — Klein Abhandl. 1.
— — — Hayne 8, 14.
— — — Guimp. et Schl. 174.
— — — Nees Düsseld. 411.
— — — Woodv. Med. 5, 35.
Kremeria paludosa *Durieu.* Explor. Alger. 59.
Kreysigia multiflora *Rchb.* Rchb. Hort. 229.
— — — Bot. Mag. 68, 3905.
Krigia amplexicaulis *Nutt.* Rchb. Hort. 126.
— nervosa *Hook.* Hook. Ic. pl. 3, 237.
— tenella *Rchb.* Rchb. Pl. crit. 1, 87.
Krubera leptophylla *Hoffm.* Hoffm. Gen. Umbellif. 3.
Kuhlia glauca *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 7, 652.
— mollis *P. et E.* Poepp. et Endl. 285.
— ulmifolia *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 7, 653.
Kuhnia arguta *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 4, 339.
— eupatorioides *L.* Linné Hort. ups. 2, 11.
— — — Lam. Encycl. 126.
— linearifolia *Spr.* Klein Cacalia 1.
— rosmarinifolia *Vent.* Vent. Cels 91.
Kumara disticha *Medik.* Medikus Theodora 4.
Kunda gurvaliga *Tel.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 809.
Kunthia montana *H. B.* Humb. Pl. aeq. 122.
† — — — Lam. Encycl. 999.
— — — Mart. Palm. 142.
Kuroggi *Kaempf.* Kaempfer Jap. 36.
Kydia calycina *Roxb.* Roxb. Corom. 215.

Laelia superbiens *Ldl.* Paxt. Mag. 11, 97.
— — — Bot. Mag. 70, 4090.
Laeliopsis domingensis *Ldl.* Paxt. Fl. G. 105.
Laennecia alpina *P. et E.* Poepp. et Endl. 262.
Laetia apetala *Jacq.* Jacq. Hist. stirp. am. 159.
— — — Mart. Bras. 165.
— crenata *A. Rich.* Ramon Cuba 11.
— longifolia *A. Rich.* Ramon Cuba 10.
— serrulata *Rz et P.* Ruiz et Pav. Ic. ined. x.
†Lafoensia *Vand.* Roemer Scriptores 7.
— densiflora *Pohl.* Pohl Bras. 197.
— microphylla *Pohl.* Pohl Bras. 199.
— nummularifolia *St. Hil.* St. Hil. Fl. Bras. 190.
— Pacari *St. Hil.* St. Hil. Fl. Bras. 191.
— replicata *Pohl.* Pohl Bras. 198.
Lagarosiphon muscoides *Harv.* Hook. Journ. 1842, 22.
Lagasca mollis *Cav.* Anales de hist. nat. 6, 44.
— — — Desv. Journ. 1, 2.
— — — Bot. Mag. 43, 1804.
— rubra *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 4, 311.
Lagenaria toxicaria *Dalz.* Hook. Journ. 1853, 4.
— vulgaris *DC.* Rheede Hort. mal. 8, 1. 4. 5.
† — — — Wight Illustr. 105 bis.
— — — β. Icones pl. Chin. 17.
† — — — δ. Mem. Genev. 3, 2.
Lagenocarpus adamantinus *N. v. E.* Endl. Bras. 3, 20.
— Martii *N. v. E.* Endl. Bras. 3, 21.
Lagenophora Commersonii *Cass.* Hook. Fl. ant. 108.
— hirsuta *Less.* Poepp. et Endl. 26.
Lagerstroemia chinensis *Lam.* Lam. Encycl. 473.
— elegans *Paxt.* Paxt. Mag. 14, 269.
— hirsuta *Willd.* Rheede Hort. mal. 4, 22.
— indica *L.* Rumpf Amb. Auct. 28.
— — — Act. palat. 4, 9.
— — — Bot. Mag. 12, 405.
— — — Lodd. Cab. 1765.
— — — Savi Fl. ital. 1, 24.
— — — Herb. amat. 2, 122.
— — — Wight Illustr. 88.
— microcarpa *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 109.
— parviflora *Roxb.* Roxb. Corom. 66.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 69.
— Münchhausia *Willd.* Lam. Encycl. 473.
— Reginae *Roxb.* Rheede Hort. mal. 4, 20. 21.
— — — Roxb. Corom. 65.
— — — Kerner Hort. 73.
— — — Spach Suites 36.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 413.
Lagetta funifera *Mart.* Mart. Bras. 39.
— lintearia *Lam.* Lam. Encycl. 289.
† — — — Gaertn. Carp. 215.
— — — Bot. Mag. 76, 4502.
— — — Hook. Journal 1850, 4.
— — — Lem. Jard. fl. 19.
Lagochilium maximilianeum *N. v. E.* Endl. Bras. 7, 10.
†Lagoecia cuminoides *L.* Gaertn. Carp. 23.
† — — — Lam. Encycl. 142.
— — — Schk. Handb. 48.
— — — Sibth. Fl. gr. 243.
Lagonychium Stephanianum *M. v. B.* Delessert Ic. 3, 75.
Lagoseris bursifolia *Link.* Rchb. Pl. crit. 1, 30.
— calycina *Link.* Hoffm. Lk. Fl. port. 90 b.
— crepioides *M. v. B.* Marschall Cent. 30.
— leontodontoides *Link.* Rchb. Pl. crit. 1, 18.
— taraxacoides *Link.* Rchb. Pl. crit. 1, 29.
— tenuifolia *Rchb.* Rchb. Pl. crit. 1, 10.
Lagunaea aculeata *Cav.* Cav. Diss. 71.
— — — Lam. Encycl. 577.
— Patersonia *Sims.* Bot. Mag. 20, 769.
— — — Rchb. Exot. 146.
— squamea *Vent.* Vent. Malm. 42.
— — — Tratt. Archiv 236. 236 a.

Lagunaea squamea *Vent.* Herb. amat. 3, 196.
— — — Dict. sc. nat. 138.
Laguncularia coccinea *Gaudich.* Freycinet Voyage 104.
— lutea *Gaudich.* Freycinet Voyage 105.
† — racemosa *Gaertn.* Gaertn. Carp. 217.
— rosea *Gaudich.* Freycinet Voyage 105.
†Lagurus *L.* Linné Amoenit. 7, 2.
† — ovatus *L.* Gaertn. Carp. 1.
† — — — Lam. Encycl. 41.
— — — Schreber Gräser 19.
— — — Schk. Handb. 17.
— — — Host Gram. 146.
— — — Sibth. Fl. gr. 90.
— — — Engl. Bot. 19, 1334.
— — — Baxter Brit. Bot. 4, 256.
— — — Rchb. Fl. germ. 1, 31.
† — — — Dumortier Gram. 12.
† — — — Nees Gen. 1, 45.
Lalage hoveaefolia *Paxt.* Paxt. Mag. 9, 171.
— ornata *Ldl.* Bot. Reg. 20, 1722.
— — — Maund Bot. 3, 141.
†Lamarckia aurea *Moench.* Nees Gen. 1, 77.
— hakeaefolia *Gaudich.* Freycinet Voyage 110.
†Lambertia *Sm.* Kerner Genera 66.
— Drummondii *Ldl.* Fielding Sertum 22.
— formosa *Sm.* Linn. Transact. 4, 20.
— — — Cav. Ic. 547.
— — — Andr. Rep. 1, 69.
— — — Lodd. Cab. 80.
— — — Bot. Reg. 7, 528.
— — — Rchb. Exot. 145.
— ilicifolia *Hook.* Hook. Ic. pl. 6, 553.
— multiflora *Ldl.* Fielding Sertum 23.
† — teretifolia *Gaertn.* Gaertn. Carp. 217.
†Lamium *L.* Mutel Fl. fr. 48. 49.
— album *L.* Fl. dan. 4, 594.
— — — Curt. Lond. 2, 114.
— — — Engl. Bot. 11, 768.
— — — Baxter Brit. Bot. 1, 31.
— — — Sv. Bot. 55.
† — — — Lam. Encycl. 506.
— — — Rousseau Bot. 21.
† — — — Schk. Handb. 159.
— — — Dreves 4, 111.
— — — Hayne 5, 41.
— — — Sturm Flora 2, 8.
— — — Dietr. Fl. bor. 2, 102.
† — — — Ann. sc. nat. II. 1, 4.
— amplexicaule *L.* Fl. dan. 5, 752.
— — — Curt. Lond. 2, 32.
— — — Engl. Bot. 11, 770.
— — — Schk. Handb. 159.
— — — Dietr. Fl. bor. 2, 104.
— — — clandestinum, Rchb. Ic. crit. 8, 708.
— bifidum *Cir.* Cirillo Pl. rar. 1, 7.
— — — Tenore Fl. nap. 153.
— cryptanthum *Guss.* Rchb. Ic. crit. 8, 707.
— flexuosum *Ten.* Tenore Fl. nap. 52.
— — — Rchb. Ic. crit. 8, 706.
— garganicum *L.* Smith Exot. Bot. 48.
† — — — Schk. Handb. 159.
— Grenieri *Mutel.* Mutel Fl. fr. 49.
— incisum *Sm.* Engl. Bot. 27, 1933.
— — — Rchb. Ic. crit. 3, 223.
— intermedium *Fries.* Fl. dan. 10, 1701.
— — — Engl. Bot. 2914.
— — — Rchb. Ic. crit. 3, 224. 8, 722.
— laevigatum *L.* Rchb. Ic. crit. 3, 216.
— longiflorum *Ten.* Tenore Fl. nap. 152.
— maculatum *L.* Engl. Bot. 36, 2550.
— — — Sibth. Fl. gr. 556.
— — — Fl. dan. 10, 1649.

†Lamium maculatum *L.* Schk. Handb. 159.
— — — Dreves 4, 110.
— — — Rchb. Ic. crit. 3, 215.
— — — Dietr. Fl. bor. 2, 116.
† — — — Nees Gen. 6, 28.
— Orvala *L.* Rivinus Opus ined. 45.
— — — W. et Kit. 131.
— — — Bot. Mag. 5, 172.
† — — — Nees Gen. 6, 28.
— pannonicum *Scop.* Scop. Fl. carn. 1, 27.
— purpureum *L.* Fl. dan. 3, 523.
— — — Curt. Lond. 2, 109.
— — — Engl. Bot. 11, 769.
— — — Dreves 1, 9.
† — — — Schk. Handb. 159.
— — — Schrank Fl. monac. 2, 197.
— — — Dietr. Fl. bor. 2, 103.
† — — — Nees Gen. 6, 28.
— rhomboideum *Benth.* Jacquemont Ind. 135.
— rugosum *Ait.* Sibth. Fl. gr. 555.
— — — Tenore Fl. nap. 153.
— — — Rchb. Ic. crit. 3, 217.
— striatum *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 557.
Lamourouxia rhinanthifolia *H. B. K.* H.B.K. Nov. Gen. 2, 169.
— — — Kerner Hort. 536.
† — — — Lam. Encycl. 971.
— scabra *Benth.* Seemann Herald 33.
— serratifolia *H. B. K.* H.B.K. Nov. Gen. 2, 168.
† — — — Lam. Encycl. 971.
— virgata *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 2, 167.
Lampocarya affinis *Brongn.* Brongniart Coquille 29.
Lampsana communis *L.* Fl. dan. 3, 500.
— — — Curt. Lond. 3, 17.
— — — Engl. Bot. 12, 844.
— — — Baxter Brit. Bot. 2, 150.
† — — — Gaertn. Carp. 157.
† — — — Schk. Handb. 225.
† — — — Lam. Encycl. 655.
— — — Dietr. Fl. bor. 9, 622.
— foetida *Scop.* Schrank Fl. monac. 1, 86.
— — — Sturm Flora 10, 37.
— japonica *Burm.* Burm. Fl. ind. 57.
— Koelpinia *L.* Sibth. Fl. gr. 819.
— minima *All.* Lam. Encycl. 655.
— pusilla *Willd.* Curt. Lond. 4, 65.
— Rhagadiolus *Scop.* Schk. Handb. 225.
— — — Sibth. Fl. gr. 818.
† — stellata *L.* Schk. Handb. 225.
— — — Sibth. Fl. gr. 817.
— virgata *Desf.* Desf. Fl. atl. 215.
† — Zacintha *L.* Schk. Handb. 225.
†Lanaria plumosa *Ait.* Schnizl. Iconogr. 1, 62.
Lancisia lobata *Lam.* Lam. Encycl. 701.
— pectinata *Thunb.* Lam. Encycl. 701.
— turbinata *Lam.* Lam. Encycl. 701.
Lanceretia suffruticosa *Delile.* Delile Egypte 25.
Landolphia owariensis *Pal. B.* Pal. B. Fl. d'Oware 34.
— — — Lam. Encycl. 930.
Langsdorffia *Sacramento.* Münchn. Denkschr. 7, 12.
— hypogaea *Mart.* Mart. Bras. 298. 299.
— janeirensis *Rich.* Mem. Mus. 8, 19.
— indica *W. et A.* Hook. Ic. pl. 3, 205. 206.
— pseudococos *Raddi.* Mem. Mod. 18, 1.
† — rubiginosa *Wedd.* Ann. sc. nat. III. 14, 11.
Lankesteria parviflora *Ldl.* Bot. Reg. 32, 12.
Lannea velutina *Rich.* Guillemin Seneg. 42.
†Lanneoma *Delile.* Ann. sc. nat. II. 20, 1.
Lansium — (Rambeh fruit.) Marsden Sumatra 6. 9.
— domesticum *Correa. Jack.* Marsden Sumatra 5.
† — — — Ann. Mus. 10, 7.
† — — — Linn. Transact. 14, 4.
†Lansium domesticum *Correa. Jack.* Calcutta Journal 1844, 16.
†Lantana aculeata *L.* Gaertn. Carp. 56.
— — — Bot. Mag. 3, 96.
— — — Lam. Encycl. 540.
— — — Desc. Ant. 5, 370.
— annua *L.* Bot. Mag. 26, 1022.
— brasiliensis *Link.* Endl. Bras. 10, 43.
† — Camara *L.* Lam. Encycl. 540.
— — — Desc. Ant. 4, 304.
— collina *Decne.* Jacquemont Ind. 141.
— crocea *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 4, 473.
— — — Paxt. Mag. 10, 53.
— dubia *Wall.* Royle Illustr. 73.
— fucata *Ldl.* Bot. Reg. 10, 798.
— indica *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1464.
— — — Wight Illustr. 173 bis.
— involucrata *Med.* Acta palat. 3, 16.
— — — Lodd. Cab. 1997.
— lavandulacea *Willd.* Jacq. Schoenbr. 3, 361.
— lavandulaefolia *Lodd.* Lodd. Cab. 1573.
— lilacina *Desf.* Endl. Bras. 10, 44.
— mixta *L.* Lodd. Cab. 68.
— — — Endl. Bras. 10, 42.
— nivea *Vent.* Vent. Malm. 8.
— — — Bot. Mag. 45, 1946. 58, 3110.
— — — Tratt. Archiv 266.
— — — Savi Fl. ital. 1, 36.
— pseudo-thea *St. Hil.* St. Hil. Pl. usuelles 70.
— recta *Ait.* Jacq. Schoenbr. 3, 360.
— salviaefolia *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 3, 285.
— scabrida *Ait.* Lodd. Cab. 1171.
— Selloviana *Link.* Link Ic. I. 50.
— — — Bot. Mag. 57, 2981. 68, 3941.
— — — Maund Bot. 3, 115.
† — tiliaefolia *Chamisso.* Linnaea 7, 7.
— trifolia *L.* Bot. Mag. 35, 1449.
† — — — Linnaea 7, 7.
— undulata *Schrank.* Endl. Bras. 10, 44.
†Lapageria *Rz et P.* Kerner Genera 147.
— alba *Rz et P.* Belgique hort. 3, 41.
— rosea *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 297.
— — — Bot. Mag. 75, 4447.
— — — Fl. d. serres 5, 491.
— — — Belgique hort. 3, 41.
Lapeyrousia anceps *Ker.* Bot. Reg. 22, 1903.
— — — Sweet Fl. G. 143.
— corymbosa *Gawl.* Bot. Mag. 16, 595.
— fissifolia *Gawl.* Bot. Mag. 31, 1246.
— juncea *Gawl.* Bot. Mag. 17, 606.
— — — Herb. amat. 3, 186.
Laphamia halimifolia *Gray.* Smiths. Contr. 3, 9.
— rupestris *Gray.* Smiths. Contr. 3, 9.
Lapiedra Martinezii *Lag.* Boissier Esp. 171.
†Laplacea *H. B. K.* Kerner Genera 104.
— barbinervis *Moric.* Mem. Genev. 7, 11.
— — — Moricand Pl. Am. 11.
— Curtyana *A. Rich.* Ramon Cuba 26.
† — semiserrata *St. Hil.* Mem. Mus. 16, 16.
— — — Bot. Mag. 70, 4129.
— speciosa *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 5, 461.
— vulcanica *Korth.* Korthals Bot. 26.
Laportea latifolia *Gaudich.* Gaudichaud Bonite 81.
— terminalis *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 1972.
†Lappa glabra *Lam.* Lam. Encycl. 665.
— intermedia *Rchb. fil.* Rchb. Fl. germ. 15, 812.
† — major *Gaertn.* Gaertn. Carp. 162.
— — — Dietr. Fl. bor. 10, 718.
— minor *DC.* Dietr. Fl. bor. 10, 719.
— — — Rchb. Fl. germ. 15, 811.
— officinalis *All.* Rchb. Fl. germ. 15, 812.
— tomentosa *Lam.* Dietr. Fl. bor. 10, 717.

Lastrea multiflora *Newm.* Newman p. 215. 218.
— — — var. nana, Newman p. 222.
— — — var. collina, Newman p. 223.
— Oreopteris *Presl.* Newman p. 187. 190.
† — patens *Presl.* Hook. Gen. Fil. 45.
— recurva *Newm.* Newman p. 225.
— rigida *Presl.* Newman p. 191. 196.
— spinosa *Newm.* Newman p. 209.
† — Thelypteris *Presl.* Hook. Gen. Fil. 45.
— — — Newman p. 183. 186.
†Latania chinensis *Jacq.* Jacq. Fragm. 11.
— Commersonii *Spr.* Mart. Palm. 154. 161. W.
— rubra *Jacq.* Jacq. Fragm. 8.
†Lathraea clandestina *L.* Lam. Encycl. 551.
— squamaria *L.* Fl. dan. 1, 136.
† — — — Gaertn. Carp. 52.
† — — — Lam. Encycl. 551.
— — — Schk. Handb. 170.
— — — Stephan Ic. pl. mosq. 3.
— — — Sv. Bot. 316.
— — — Engl. Bot. 1, 50.
— — — Baxter Brit. Bot. 5, 365.
— — — Schrank Fl. monac. 1. 33.
— — — Sturm Flora 20, 94.
— — — Dietr. Fl. bor. 2, 113.
† — — — Linn. Transact. 16, 22. 23.
† — — — Wight Illustr. 158[b].
† — — — Nees Gen. 5, 51.
† — — — (Duchartre.) Mem. sav. étr. 1848, 1—8.
Lathyrus alatus *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 697.
— — *Ten.* Tenore Fl. nap. 175.
— altaicus *Led.* Ledeb. Ic. 53.
— amoenus *Fzl.* Russegger Reise 2.
— amphicarpos *L.* Brotero Phytogr. 66.
— — — Sibth. Fl. gr. 693.
— — — Sweet Fl. G. 236.
— angulatus *L.* Sibth. Fl. gr. 696.
— Aphaca *L.* Curt. Lond. 1, 141.
— — — Engl. Bot. 17, 1167.
— — — Fl. dan. 13, 2245.
— aphyllus *Link.* Webb Canar. 65[D].
— aristatus *Vis.* Visiani Dalm. 47.
— Armitageanus *Kn. et W.* Knowles et Westc. 110.
— articulatus *L.* Bot. Mag. 8, 253.
† — — — Gaertn. Carp. 152.
— — — Lam. Encycl. 632.
— Berterianus *Colla.* Mem. Tur. 37, 11.
— californicus *Dougl.* Bot. Reg. 14, 1144.
— Cicera *L.* Jacq. Ecl. pl. 115.
— — — Sibth. Fl. gr. 694.
— ciliatus *Guss.* Gussone Pl. rar. 49.
— decaphyllus *Pursh.* Bot. Mag. 59, 3123.
— dubius *Ten.* Tenore Fl. nap. 175.
— fruticosus *Cav.* Cav. Ic. 84.
— gladiatus *Hook.* Hook. Ic. pl. 1, 72.
— grandiflorus *Sims.* Bot. Mag. 44, 1938.
— — *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 698.
— heterophyllus *L.* Dietr. Fl. bor. 12, 794.
— himalayensis *Camb.* Jacquemont Ind. 53.
— hirsutus *L.* Engl. Bot. 18, 1255.
— — — Rochel Banat. 16.
— — *Schur.* Siebenb. Verh. 2, 6.
— inconspicuus *L.* Jacq. Vind. 86.
— — — Jacq. Ecl. pl. 117.
— incurvus *Roth.* Roth Abh. 4.
— inermis *Rochel.* Frivaldsky Balkan 2.
— latifolius *L.* Sv. Bot. 254.
— — — Engl. Bot. 16, 1108.
— — — Baxter Brit. Bot. 2, 117.
— magellanicus *Lam.* Sweet Fl. G. II. 344.
— mutabilis *Sweet.* Sweet Fl. G. 194.
— nervosus *Lam.* Bot. Mag. 69, 3987.
Lathyrus Nissolia *L.* Curt. Lond. 1, 61.
— — — Engl. Bot. 2, 112.
— — — Roemer Fl. eur. 2, 8.
— ochroleucus *Hook.* Torrey New York 22.
— odoratus *L.* var. Gil et Xuarez 28.
— — — Bot. Mag. 2, 60.
— palustris *L.* Fl. dan. 3, 399.
— — — Engl. Bot. 3, 169.
— — — Dietr. Fl. bor. 9, 604.
— pisiformis *L.* Linné Hort. ups. 2, 20.
— pratensis *L.* Fl. dan. 3, 527.
— — — Curt. Lond. 2, 23.
— — — Engl. Bot. 10, 670.
— — — Sv. Bot. 49.
— — — var. Rochel Banat. 16.
— — — Schrank Fl. monac. 2, 115.
— — — Dietr. Fl. bor. 8, 569.
— pubescens *Hook. et A.* Bot. Mag. 69, 3996.
— purpureo-coeruleus *Kn. et W.* Kn. et Westc. 88.
— purpureus *Desf.* Ann. Mus. 12, 7.
— — — Desf. Choix 62.
— quadrimarginatus *Bory.* Bory et Ch. Morée 25.
— rotundifolius *Willd.* Marschall Cent. 22.
— — — *β.* Sweet Fl. G. II. 333.
† — sativus *L.* Gaertn. Carp. 152.
† — — — Lam. Encycl. 632.
— — — Bot. Mag. 4, 115.
— — — Sibth. Fl. gr. 695.
— — — Jacq. Ecl. pl. 116.
— silvestris *L.* Fl. dan. 2, 325. 5, 785.
— — — Curt. Lond. 1, 68.
— — — Engl. Bot. 12, 805.
— — — Dietr. Fl. bor. 8, 568.
— sphaericus *Retz.* DC. Ic. Gall. 32.
— — var. neapolitanus, Tenore Fl. nap. 179.
— tingitanus *L.* Jacq. Vind. 46.
— — — Bot. Mag. 3, 100.
— — — Schk. Handb. 201.
— — — Bot. Reg. 16, 1388.
— tomentosus *Lam.* Maund Bot. 5, 206.
— tuberosus *L.* Bot. Mag. 4, 111.
— — — Fl. dan. 9, 1463.
— — — Sv. Bot. 382.
— — — Tratt. Archiv 267.
— — — Dietr. Fl. bor. 8, 567.
— venosus *Willd.* Sweet Fl. G. II. 37.
Latipes senegalensis *Kth.* Humb. Gram. 42.
Latisatis *Aub.* Aubert Orchid. 10. 12.
Latourea spectabilis *Bl.* Blume Rumphia 195. 199.
Latreillea peruviana *P. et E.* Poepp. et Endl. 252.
Laugeria dependens *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 145.
— hirsuta *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 145.
— lucida *Sw.* Vahl Symbolae 57.
† — resinosa *Vahl.* Vahl Eclogae 10.
† — — — Gaertn. Carp. 191.
Laurea tiliaefolia *Gaudich.* Gaudichaud Bonite 88.
Laurelia Novae Zelandiae *Cunn.* Hook. New Zeal. 51.
Laurembergia repens *Berg.* Bergius Cap. 5.
Laurentia arabidea *DC.* Delessert Ic. 5, 14.
Laureola hypericoides *Desc.* Desc. Ant. 7, 512.
†Laurineae *Vent.* Schnizl. Iconogr. 2, 106.
Laurophyllus capensis *Thunb.* Herb. amat. 4, 271.
Laurus acutifolia *Rz et P.* Ruiz et Pav. Ined. x.
— aggregata *Sims.* Bot. Mag. 51, 2497.
— aurantiodora *Rz et P.* Ruiz et Pav. Ined. x.
— balanocarpa *Rz et P.* Ruiz et Pav. Ined. x.
† — Benzoin *L.* Schk. Handb. 110.
— — — Barton Med. 33.
— Borbonia *L.* Nouveau Duhamel 2, 33.
— — — Desc. Ant. 2, 78.
— Bowiei *Hook.* Hook. Journal 1842, 23.
— Burmanni *Bl.* Nees Disput. 4. 6.

Lechenaultia oblata *Sweet.* Sweet Austr. 46.
— splendens *Hook.* Bot. Mag. 72, 4256.
— — — Paxt. Mag. 14, 245.
— — — Fl. d. serres 2, 176.
†Leciscium drupaceum *Gaertn.* Gaertn. Carp. 220.
†Lecokia cretica *DC.* DC. Ombellif. 2.
†Lecythis *L.* (Germinatio.) Aubert Essais x.
— amara *Aubl.* Aublet Guiana 285. 286.
— bracteata *Willd.* Dict. sc. nat. 227—229.
— corrugata *Poit.* Mem. Mus. 13, 3.
— grandiflora *Aubl.* Aublet Guiana 283. 284. 285.
† — — — Lam. Encycl. 476.
— — — Desc. Ant. 6, 396.
— Idatimon *Aubl.* Aublet Guiana 289.
— longipes *Poit.* Mem. Mus. 13, 2. 7.
— minor *Jacq.* Jacq. Hist. stirp. am. 160.
— ovata *Camb.* St. Hil. Fl. Bras. 158.
— parviflora *Aubl.* Aublet Guiana 287.
— Zabucajo *Aubl.* Aublet Guiana 288.
Ledebouria hyacinthina *Roth.* Jacquemont Ind. 171.
— — — Bot. Mag. 60, 3226.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2040.
Ledocarpum argenteum *Presl.* Presl Symbolae 44.
— chiloense *Desf.* Mem. Mus. 4, 13.
† — — — Lam. Encycl. 958.
— pedunculare *Ldl.* Bot. Reg. 17, 1392.
— Reynoldsii *Hook.* Hook. Ic. pl. 1, 14.
Ledum buxifolium *Ait.* Lodd. Cab. 52.
— canadense *Lodd.* Lodd. Cab. 1049.
— groenlandicum *Oeder.* Fl. dan. 4, 567.
— latifolium *Lam.* Meerburg Pl. sel. 20.
— — — Lam. Encycl. 363.
— — — Jacq. Ic. 464.
— — — Nouveau Duhamel 4, 27.
— — — Herb. amat. 4, 241.
— — — Lodd. Cab. 534.
— — — Guimpel Fr. Holzgew. 50.
— palustre *L.* Fl. dan. 6, 1031.
— — — Curt. Lond. 5, 212.
— — — Lodd. Cab. 560.
— — — Baxter Brit. Bot. 6, 508.
— — — Sv. Bot. 18.
— — — Liboschitz Petersb. 5.
† — — — Gaertn. Carp. 112.
— — — Hayne 3, 21.
— — — Schk. Handb. 117.
— — — Guimpel Holzgew. 51.
— — — Nees Düsseld. 218.
— — — Guimpel et Schl. 53.
— — — Brandt und Ratzeb. 22.
— — — Wagner 121.
— — — Dictr. Fl. bor. 4, 255.
— thymifolium *Pers.* Lam. Encycl. 363.
Leea macrophylla *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1154.
— pinnata *Andr.* Andr. Rep. 5, 355.
— sambucina *R. et Sch.* Rumpf Amb. 4, 45.
— Staphylea *Roxb.* Wight Illustr. 58.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 78.
†Leersia *Sw.* Swartz Fl. Ind. occ. 4.
— aristata *Roxb.* Rheede Hort. mal. 10, 12.
— lenticularis *Michx.* Humb. Gram. 2.
— — — Elliott Carolina 5.
— mexicana *H. B. K.* Humb. Gram. 1.
— oryzoides *Sw.* Host Gram. 35.
— — — Engl. Bot. 2903.
— — — Fl. dan. 10, 1744.
— — — Rchb. Fl. germ. 1, 52.
† — — — Nees Gen. 1, 1.
— virginiana *Willd.* Humb. Gram. 201.
Lefeburea abyssinica *Dill. et Rich.* Richard Abyss. 55.
† — — — Ann. sc. nat. II. 14, 15.
Legendrea mollissima *Webb.* Webb Canar. 137.
†Legnotis *Sw.* Swartz Fl. Ind. occ. 17.
†Leguminosae *Juss.* Desvaux Journal 3, 4—6.
† — — DC. Legum. 1—28.
† — — Acta Leop. 19. 1, 9—11. et 2, 40—45.
† — — Bot. Zeitung 1851, 10.
Lehmannia ocymoidea *Jacq.* Jacq. Ecl. pl. 108.
Leianthus longifolius *Griseb.* Bot. Reg. 11, 880.
— — — Paxt. Mag. 13, 29.
— — — Bot. Mag. 71, 4169.
— — — Fl. d. serres 2, 8.
— nigrescens *Griseb.* Bot. Mag. 69, 4043.
— — — Paxt. Mag. 14, 149.
— umbellatus *Griseb.* Hook. Ic. pl. 7, 687—688.
— — — Bot. Mag. 72, 4243.
— — — Fl. d. serres 2, 171.
Leicesteria formosa *Wall.* Wall. Pl. asiat. 120.
— — — Bot. Reg. 25, 2.
— — — Bot. Mag. 65, 3699.
† — — — Wight Illustr. 121.
Leighia grandiflora *Gardn.* Fielding Sertum 54. 55.
— linearis *DC.* Bot. Reg. 7, 523.
Leimanthium virginicum *Willd.* Torrey New York 134.
Leiospermum ferrugineum *Wall.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 721.
Leiothamnus Elisabethae *Schomb.* Preuss. Garten-Verein 18, 1.
Leloutrea aplocaryoides *Gaudich.* Gaudich. Bonite 110.
†Lemia *Vand.* Roemer Scriptores 7.
Lemmatium rotundifolium *DC.* Delessert Ic. 4, 44.
†Lemna *L.* Wolff Diss. de Lemna 1.
† — — Ann. sc. nat. II. 14, 10. 11. 12.
† — arrhiza *L.* Lam. Encycl. 747.
— — — Sturm Flora 11, 44.
— — — Rchb. Fl. germ. 7, 14.
† — — *Auct.* Hoeven Tijdschr. 4, 3.
— gibba *L.* Curt. Lond. 5, 211.
— — — Engl. Bot. 18, 1233.
— — — Sv. Bot. 324.
— — — Fl. dan. 9, 1588.
† — — — Lam. Encycl. 747.
† — — — Guillemin Arch. 1, 6. 2, 12.
† — — — Hook. Bot. Misc. 42.
— — — Schk. Handb. 281.
— — — Sturm Flora 11, 44.
— — — Flora 1824, 1.
— — — Rchb. Fl. germ. 7, 14.
† — — — Nees Gen. 3, x.
— minor *L.* Curt. Lond. 4, 120.
— — — Engl. Bot. 16, 1095.
— — — Baxter Brit. Bot. 6, 424.
— — — Fl. dan. 9, 1587.
— — — Sv. Bot. 324.
† — — — Lam. Encycl. 747.
† — — — Guillemin Arch. 2, 12.
— — — Schk. Handb. 281.
— — — Sturm Flora 11, 44.
— — — Rchb. Fl. germ. 7, 14.
† — — — Nees Gen. 3, x.
— orbicularis *Kit.* Rchb. Fl. germ. 7, 15.
— polyrrhiza *L.* Engl. Bot. 35, 2458.
— — — Fl. dan. 9, 1589.
— — — Sv. Bot. 324.
† — — — Lam. Encycl. 747.
— — — Schk. Handb. 281.
— — — Sturm Flora 11, 44.
— — — Rchb. Fl. germ. 7, 15.
— trisulca *L.* Curt. Lond. 4, 119.
— — — Engl. Bot. 13, 926.
— — — Fl. dan. 9, 1586.
— — — Sv. Bot. 324.
† — — — Lam. Encycl. 747.
— — — Sturm Flora 11, 44.

Lightfootia oxycoccoides *L'her.* Tratt. Archiv 84.
— subulata *L'her.* L'her. Sertum 5.
† — tenella *A. DC.* DC. Camp. 3.
— — — Lodd. Cab. 1038.
†Ligia *Fasano.* Atti Nap. 1788, 18. 19.
Ligularia arnicoides *DC.* Royle Illustr. 60.
— Kaempferi *S. et Z.* Sieb. Fl. Japon. 35.
— gigantea *S. et Z.* Sieb. Fl. Japon. 36.
— nana *Decne.* Jacquemont Ind. 99.
— sibirica *DC.* Bot. Reg. 10, 812.
Ligusticum Ajowan *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 566.
— antipodum *Rich.* Richard Astrolabe 3.
— austriacum *L.* All. Fl. ped. 3, 43.
— — — Jacq. Fl. austr. 2, 151.
— cicutaefolium *Vill.* Vill. Dauph. 15.
— cornubiense *L.* Smith Ic. pict. 11.
— — — Engl. Bot. 10, 683.
† — — — Mem. Mosc. 5, 1.
— cuneifolium *Guss.* Gussone Pl. rar. 26.
— diffusum *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 569.
— discolor *Led.* Ledeb. Ic. 310.
— ferulaceum *All.* All. Fl. ped. 3, 60.
— garganiticum *Ten.* Tenore Fl. nap. 24.
— Gmelini *Vill.* Vill. Dauph. 13[b].
† — Levisticum *L.* Gaertn. Carp. 85.
— — — Schk. Handb. 68.
— — — Woodv. Med. 1, 55.
— — — Hayne 7, 6.
— — — Guimp. et Schl. 178.
— — — Nees Düsseld. 277.
— — — Wagner 88. 89.
— Mutellina *All.* All. Fl. ped. 3, 60.
— nodiflorum *Vill.* Vill. Dauph. 13.
† — peloponnense *Lam.* Gaertn. Carp. 85.
† — — — Lam. Encycl. 198.
— peloponnesiacum *L.* Jacq. Fl. austr. 5, 13.
— peregrinum *L.* Jacq. Vind. 3, 18.
— pyrenaeum *Gouan.* Gouan Illustr. 7.
— scoticum *L.* Fl. dan. 2, 207.
— — — Sv. Bot. 622.
— — — Engl. Bot. 17, 1207.
— — — Baxter Brit. Bot. 6, 472.
— — — Roemer Fl. eur. 13, 5.
— simplex *All.* All. Fl. ped. 3, 71.
— — — Vill. Dauph. 14.
— tolucense *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 5, 422.
Ligustrum coeruleum *Desc.* Desc. Ant. 7, 488.
— japonicum *Thunb.* Thunb. Fl. jap. 1.
— — — Herb. amat. 4, 264.
— lucidum *Ait.* Bot. Mag. 52, 2565.
— — — Watson Dendr. 2, 137.
— neilgherrense *Wight.* Wight Spicil. 148.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1243.
— nepalense *Wall.* Wall. Pl. asiat. 270.
— — — Bot. Mag. 56, 2921.
— Perrottetii *DC.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1244.
† — vulgare *L.* Gaertn. Carp. 92.
† — — — Lam. Encycl. 7.
— — — Fl. dan. 7, 1141.
— — — Sv. Bot. 415.
— — — Curt. Lond. 3, 49.
— — — Engl. Bot. 11, 764.
— — — Baxter Brit. Bot. 2, 119.
— — — Nouveau Duhamel 3, 49.
† — — — Plée Types 4.
— — — Schk. Handb. 2[a].
— — — Tratt. Archiv. 161.
— — — Hayne 5, 25.
— — — Guimpel Holzgew. 1.
— — — Sturm Flora 4, 14.
— — — Schrank Fl. monac. 1, 49.
— — — Dietr. Fl. bor. 11, 761.

†Ligustrum vulgare *L.* Nees Genera X, x.
Lilac persica *Lam.* Nouveau Duhamel 2, 62.
— rothomagensis *Mirb.* Nouveau Duhamel 2, 63.
† — vulgaris *Lam.* Lam. Encycl. 7.
— — — Nouveau Duhamel 2, 61.
Lilaea subulata *H. B.* Humb. Pl. aeq. 63.
— — — Lam. Encycl. 993.
— — — Dict. sc. nat. 40.
— — — Schnizl. Iconogr. 1, 49.
†Liliaceae *Juss.* Schnizl. Iconogr. 1, 55—55[c].
Lilium aurantiacum *Sieb.* Paxt. Mag. 6, 127.
† — aureum *Don.* Schnizl. Iconogr. 1, 55[d].
— autumnale *Lodd.* Lodd. Cab. 335.
— Brownii *Ch. Lem.* Annales de Gand 1845, 41.
— — — Fl. d. serres 1, 47.
† — bulbiferum *L.* Gaertn. Carp. 83.
† — — — Lam. Encycl. 246.
— — — Bot. Mag. 1, 36. 26, 1018.
— — — Jacq. Fl. austr. 3, 226.
— — — Rousseau Bot. 1.
— — — Red. Lil. 4, 210.
— — — Sv. Bot. 398.
— — — Rchb. Fl. germ. 10, 454.
— Buschianum *Lodd.* Lodd. Cab. 1628.
— callosum *S. et Zucc.* Sieb. Fl. Japon. 41.
— — — Hart. Parad. 1, 11.
— — — Fl. d. serres 3, 230.
— camtschatkense *L.* Linn. Transact. 10, 11.
— canadense *L.* Bury Hex. pl. 12.
— — — Bot. Mag. 21, 800. 22, 858.
— candidum *L.* Bot. Mag. 8, 278.
— — — Bury Hex. pl. 38.
— — — Woodv. Med. 4, 254.
— — — Red. Lil. 4, 199.
† — — — Rousseau Bot. 2.
† — — — Lam. Encycl. 246.
— — — Hayne 8, 26.
— — — Nees Düsseld. 54.
— — — Rchb. Fl. germ. 10, 455.
— — — flore striato, Fl. d. serres 7, 735.
— carniolicum *Bernh.* Rchb. Fl. germ. 10, 452.
— carolinianum *Michx.* Bot. Reg. 7, 580.
— — — Bot. Mag. 49, 2280.
— — — Rchb. Exot. 52.
— Catesbaei *Walt.* Bot. Mag. 8, 259.
— — — Lodd. Cab. 807.
— — — Kerner Hort. 87.
— — — Sweet Fl. G. II. 185.
— chalcedonicum *L.* Bot. Mag. 1, 30.
— — — Bury Hex. pl. 36.
— — — Jacq. Fl. austr. 5, 20.
— — — Red. Lil. 5, 276.
— — — Schk. Handb. 91.
— — — Rchb. Fl. germ. 10, 453.
— colchicum *Fisch.* Fl. d. serres 5, 507—509.
— concolor *Salisb.* Salisb. Parad. 47.
— — — Andr. Rep. 10, 662.
— — — Bot. Mag. 29, 1165.
— — — Kerner Hort. 382.
— cordifolium *Thunb.* Sieb. Fl. Japon. 14.
— — — Fl. d. serres 3, 216.
— croceum *Chaix.* Lodd. Cab. 784.
— — — Savi Fl. ital. 2, 46.
— — — Rchb. Fl. germ. 10, 454.
— elegans *Thunb.* Petersb. 3, 3.
— excelsum *Hort.* Hart. Parad. 2, 4.
— eximium *Courtois.* Fl. d. serres 3, 283—84.
— giganteum *Wall.* Wallich Tentamen 12. 13.
— — — Bot. Mag. 78, 4673.
— — — Fl. d. serres 8, 771—772.
— — — Belgique hort. 3, 21.
— japonicum *Thunb.* Bury Hexandrian pl. 2.

Lilium japonicum *Thunb.* Bot. Mag. 38, 1591.
— — — Lodd. Cab. 438.
— — — Rchb. Exot. 88.
— — — Petersb. 3, 5.
— lancifolium *Thunb.* Petersb. 3, 3.
— — — var. roseum, Paxt. Mag. 5, 267.
— Loddigesianum *R. et Sch.* Annales de Gand 1846, 85.
— — — Lem. Jard. fl. 204.
— — — Paxt. Fl. G. 58.
— — — Fl. d. serres 5, 507—509.
— longiflorum *Thunb.* Lodd. Cab. 985.
— — — Bury Hexandrian pl. 8.
— — — Bot. Reg. 7, 560.
— — — Petersb. 3, 4.
— — — Fl. d. serres 3, 270.
— — *Wall.* Wallich Tentamen 29.
— maculatum *Thunb.* Petersb. 3, 5.
— Martagon *L.* Bury Hexandrian pl. 36.
— — — Bot. Mag. 23, 893. 39, 1634.
— — — Engl. Bot. 2799.
— — — Baxter Brit. Bot. 6, 501.
— — — Sv. Bot. 381.
— — — Red. Lil. 3, 146.
— — — Lam. Encycl. 246.
† — — — Gaertn. Carp. 83.
— — — Jacq. Fl. austr. 4, 351.
— — — Schrank Fl. monac. 1, 13.
— — — Hayne 8, 28.
— — — Sturm Flora 20, 93.
† — — — Nees Genera 2, 40.
— — — Rchb. Fl. germ. 10, 451.
— monadelphum *M. v. B.* Marschall Cent. 4.
— — — Bot. Mag. 34, 1405.
— — — Rchb. Exot. 89.
— neilgherrense *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2031. 2032.
— nepalense *Don.* Wall. Pl. asiat. 291.
— penduliflorum *Red.* Red. Lil. 2, 105. 6, 301.
— pennsilvanicum *Gawl.* Bot. Mag. 22, 872.
— peregrinum *Mill.* Hayne 8, 27.
— — — Sweet Fl. G. II. 367.
— philadelphicum *L.* Bot. Mag. 15, 519.
— — — Lodd. Cab. 976.
— — — Red. Lil. 2, 104.
— — — Herb. amat. 2, 92.
— — — Kerner Hort. 755.
— — — β. andinum, Bot. Reg. 7, 594.
— pomponium *L.* Red. Lil. 1, 7.
— — — Bot. Mag. 21, 798. 25, 971.
— — — Rchb. Fl. germ. 10, 452.
— pudicum *Pursh.* Pursh Fl. 8.
— pumilum *Red.* Red. Lil. 7, 378.
— — — Lodd. Cab. 358.
— — — Bot. Reg. 2, 132.
— pyrenaicum *Gouan.* Red. Lil. 3, 145.
— — — Bury Hexandrian pl. 49.
— — — Rchb. Fl. germ. 10, 453.
— roseum *Wall.* Bot. Mag. 79, 4725.
— — — Belgique hortic. 1853, 21.
— sanguineum *Hort.* Bot. Reg. 32, 50.
— speciosum *Andr.* Andr. Rep. 9, 586.
— — *Thunb.* Maund Bot. 1, 45.
— — — Bot. Reg. 23, 2000.
— — — Paxt. Mag. 5, 1.
— — — var. album, Paxt. Mag. 8, 127.
— — — var. album, Bot. Mag. 66, 3785.
— — — var. rubrum, Fl. d. serres 3, 276. 277.
— — — Sieb. Fl. Japon. 12.
— — — var. cordifolium, Sieb. Fl. Japon. 13.
— — — var. punctatum, Hart. Parad. 1, 1.
— spectabile *Salisb.* Salisb. Ic. rar. 5.

Lilium spectabile *Lk.* Sweet Fl. G. 75.
— — — Rchb. Hort. 30.
— — *Fisch.* Trautv. Imagines 19.
— superbum *L.* Red. Lil. 2, 103.
— — — Bury Hexandrian pl. 36.
— — — Bot. Mag. 24, 936.
— — — Savi Fl. ital. 2, 52.
— Szovitsianum *Fisch. et Lall.* Fl. d. serres 5, 507—9.
— tenuifolium *Fisch.* Bot. Mag. 59, 3140.
— — — Sweet Fl. G. II. 275.
— — *Hornem.* Rchb. Mag. 79.
— testaceum *Ldl.* Bot. Reg. 29, 11.
— — — Paxt. Mag. 10, 221.
— — — Fl. d. serres 1, 39.
— Thomsonianum *Ldl.* Bot. Reg. 31, 1.
— Thunbergianum *R. et Sch.* Bot. Reg. 25, 38.
— — — Maund Bot. 4, 158.
— tigrinum *Gawl.* Bot. Mag. 31, 1237.
— — — Red. Lil. 7, 395. 8, 475.
— — — Herb. amat. 2, 91.
— — — Kerner Hort. 396.
— — — Savi Fl. ital. 1, 10.
† — — — Nees Genera 2, 40.
— tubiflorum *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2033. 2034.
— venustum *Kth.* Fl. d. serres 7, 657.
— Wallichianum *R. et Sch.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2035.
— — — Bot. Mag. 77, 4561.
— — — Lem. Jard. fl. 105. 106.
— — — Fl. d. serres 6, 612.
†Limatodis pauciflora *Bl.* Blume Tabellen 62.
— rosea *Ldl.* Paxt. Fl. G. 81.
Limbarda tricuspis *Cass.* Baxter Brit. Bot. 6, 494.
†Limeum africanum *L.* Gaertn. Carp. 76.
† — — — Lam. Encycl. 275.
†Limia *Vand.* Roemer Scriptores 7.
†Limnanthemum cristatum *Griseb.* Wight Illustr. 157[b].
† — lacunosum *Griseb.* Jard. Ann. 1, 1.
† — nymphoides *Gm.* Nees Genera X, x.
Limnanthes Douglasii *R. Br.* Endl. Atacta 27.
— — — Bot. Reg. 20, 1673.
— — — Bot. Mag. 64, 3554.
— — — Sweet Fl. G. II. 378.
— rosea *Benth.* Journ. Hort. Soc. 4, 78.
†Limnas Stelleri *Trin.* Trinius Fund. 6.
— — — Trin. Sp. Gr. 1, 18.
Limnetis cynosuroides *Pers.* Petersb. 2, 6.
— pungens *Pers.* Host Gram. 366.
Limnobium Bosci *Rich.* Mem. Instit. 1811, 8.
†Limnocharis *H. B.* Kerner Genera 100.
— emarginata *H. B.* Humb. Pl. aeq. 34.
— Humboldtii *Rich.* Mem. Mus. 1, 19.
— — — Bot. Reg. 19, 1640.
— — — Bot. Mag. 60, 3248.
— Plumieri *Rich.* Mem. Mus. 1, 19. 20.
— — — Bot. Mag. 52, 2525.
— — — Endl. Iconogr. 26.
Limnophila chamaedrifolia *Don.* Rheede Hort. mal. 9, 85.
— gratioloides *R. Br.* Rheede Hort. mal. 12, 36.
— — — Freycinet Voyage 57.
— gratissima *Bl.* Rheede Hort. mal. 10, 6.
— hypericifolia *Benth.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1409.
— polystachya *Benth.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 860.
— racemosa *Benth.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 861.
— serrata *Gaudich.* Freycinet Voyage 57.
†Limodorum *L.* Schrader Journal 1799. 2, 1.
— abortivum *Sw.* Risso Fl. de Nice 16.
— — — Sturm Flora 10, 40.
— — — Dietr. Fl. bor. 1, 72.
— — — Rchb. Fl. germ. 13, 481. 491.
† — — — Nees Genera 3, x.

Limodorum altum *Jacq.* Jacq. Ic. 602.
— — — Bot. Mag. 24, 930.
— — — Kerner Hort. 41.
— aphyllum *Roxb.* Roxb. Corom. 41.
— boreale *Sw.* Liboschitz Petersb. 36.
† — callosum *Bl.* Blume Tabellen 61.
— concolor *Aub.* Aubert Orchid. 45.
— diurnum *Jacq.* Jacq. Ic. 603.
— ensatum *Thunb.* Kaempfer Japon. 3.
— Epigogium *Sw.* Fl. dan. 8, 1399.
— falcatum *Sw.* Thunberg Ic. jap. 6.
— — — Bot. Reg. 4, 283.
— — — Bot. Mag. 46, 2097.
— filiforme *Sw.* Swartz Annot. 1.
— flabellatum *Aub.* Aubert Orchid. 39.
— grandiflorum *Aub.* Aublet Guiana 321.
— Incarvillei *Pers.* Tratt. Archiv 252. 252[a].
— maculatum *Lodd.* Lodd. Cab. 496.
— nutans *Roxb.* Roxb. Corom. 40.
— pendulum *Aubl.* Aublet Guiana 322.
— plantagineum *Aub.* Aubert Orchid. 41.
— pulchrum *Aub.* Aubert Orchid. 43. 44.
— purpureum *Red.* Red. Lil. 2, 83.
— recurvum *Roxb.* Roxb. Corom. 39.
— scriptum *Aub.* Aubert Orchid. 46.
— striatum *Thunb.* Kaempfer Japon. 2.
— Tankervilliae *Ait.* Aiton Hort. Kew. 3, 12.
— — — Schneevogt Ic. 5.
— — — Kerner Hort. 49.
— — — Andr. Rep. 6, 426.
— — — Red. Lil. 1, 43.
— — — Herb. amat. 3, 157.
† — tetragonum *A. Rich.* Mem. hist. nat. Par. 4, 7.
— tuberculosum *Aub.* Aubert Orchid. 31.
— tuberosum *L.* Martyn Hist. 48.
— — — Bot. Mag. 4, 116.
— — — Paxt. Mag. 2, 146.
— unguiculatum *Lab.* Bill. Sertum 25.
— utriculatum *Sw.* Jacq. Fragm. 32.
† — verecundum *Sw.* Linn. Transact. 7, 1.
— villosum *Aub.* Aubert Orchid. 32.
— virens *Roxb.* Roxb. Corom. 38.
Limonia acidissima *L.* Rheede Hort. mal. 4, 14.
— — — Rumpf Amb. 2, 43.
† — — — Lam. Encycl. 353.
— alata *Wall.* Wight Illustr. 41.
— arborea *Roxb.* Roxb. Corom. 85.
— — — Bot. Mag. 46, 2074.
— crenulata *Roxb.* Roxb. Corom. 86.
— Laureola *Wall.* Wall. Pl. asiat. 245.
— Missionis *Wight.* Wight Illustr. in Hook. 33.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 175.
— monophylla *L.* Roxb. Corom. 83.
— parviflora *Sims.* Bot. Mag. 50, 2416.
— pentaphylla *Retz.* Roxb. Corom. 84.
† — pusilla *Gaertn.* Gaertn. Carp. 58.
— trifoliata *L.* Burm. Fl. ind. 35.
— — — Jacq. Ic. 463.
— — — Andr. Rep. 2, 143.
— — — Lodd. Cab. 18.
— — — Lam. Encycl. 353.
Limosella aquatica *L.* Ruppius Fl. jen. 6.
† — — — Gaertn. Carp. 50.
† — — — Lam. Encycl. 535.
— — — Schk. Handb. 176.
— — — Krocker Fl. sil. 2, 27.
— — — Tratt. Archiv 88.
— — — Sturm Flora 8, 30.
— — — Dietr. Fl. bor. 10, 654.
† — — — Nees Genera 5, 37.
— — — Fl. dan. 1, 69.
— — — Curt. Lond. 4, 62.

Limosella aquatica *L.* Engl. Bot. 5, 357.
— — — Baxter Brit. Bot. 3, 212.
— diandra *Krock.* Krocker Fl. sil. 2, 27.
! Linaria *Mill.* (Peloriac.) Linné Peloria 1.
! — — — Linné Amoenit. 1, 3.
! — — — Curt. Lond. 1, 118.
! — — — Engl. Bot. 4, 260.
! — — — Hopkirk Fl. anomala 7.
! — — — Sv. Bot. 196.
! — — — Gmelin Fl. bad. 2, 4.
! — — — Schmidt Sammlungen 2.
! — — — Tratt. Thes. 62. 63.
! — — — Dict. sc. nat. 31.
! — — — Chavannes Antirrh. 8. 9.
! — — — Ratzeburg Peloria 1.
! — — — Linnaea 17, 2.
! — — — Van Houtte Hortus 5.
! — — — Verhandl. Rheinl. 7, 1.
† — — Chavannes Antirrh. 5.
— acutiloba *Fisch.* Rchb. Ic. crit. 5, 424.
— aegyptiaca *Desf.* Delile Egypte 32.
— aequitriloba *Viv.* Bot. Mag. 56, 2941.
— alpina *Moench.* Schrank Fl. monac. 3, 283.
— — — Sturm Flora 13, 51.
— — — Lodd. Cab. 415.
— amethystea *Desf.* Hoffm. Lk. Fl. port. 47.
— arenaria *DC.* DC. Ic. Gall. 14.
— arvensis *Desf.* Sturm Flora 16, 70.
— Besseriana *Rchb.* Rchb. Ic. crit. 5, 433.
— Biebersteinii *Bess.* Rchb. Pl. crit. 5, 434.
— bipartita *Willd.* Sweet Fl. G. 30.
— canadensis *Spr.* Bot. Mag. 63, 3473.
— capraria *Moris.* Mem. Tur. 2, (1840.) 3.
— chloraefolia *Rchb.* Rchb. Pl. crit. 5, 436.
— circinata *Don.* Sweet Fl. G. II. 235.
— Clementei *Haens.* Boissier Esp. 129.
— commutata *Bernh.* Rchb. Ic. crit. 9, 815.
— corifolia *Desf.* Ann. Mus. 11, 3.
— — — Desf. Choix 22.
— Cymbalaria *Mill.* Curt. Lond. 1, 39.
— — — Baxter Brit. Bot. 1, 23.
— — — Rousseau Bot. 26.
— — — Sturm Flora 16, 70.
— — — Dietr. Fl. bor. 2, 112.
† — — — Nees Genera 5, 31.
— dalmatica *Mill.* Rchb. Pl. crit. 5, 438.
— — — Bot. Reg. 20, 1683.
— dealbata *Link.* Hoffm. Lk. Fl. port. 35.
— delphinioides *Gay.* Knowles et Westcott 115.
— diffusa *Link.* Hoffm. Lk. Fl. port. 49.
— Elatine *Desf.* Rivinus Opus ined. 71.
— — — Curt. Lond. 2, 105.
— — — Sturm Flora 16, 70.
— elatinoides *Desf.* Desf. Fl. atl. 132.
— fastigiata *Chav.* Chavannes Antirrh. 7.
— flava *Desf.* Desf. Fl. atl. 136.
— flexuosa *Desf.* Desf. Fl. atl. 139.
— fruticosa *Desf.* Desf. Fl. atl. 133.
— genistifolia *Mill.* Lodd. Cab. 380.
— — — Bot. Mag. 47, 2183.
— — — Rchb. Pl. crit. 5, 435.
† — — — Nees Genera 5, 31.
— glacialis *Boiss.* Boissier Esp. 131.
— glaucophylla *Link.* Hoffm. Lk. Fl. port. 46.
— glutinosa *Link.* Hoffm. Lk. Fl. port. 39.
— grandiflora *Desf.* Ann. Mus. 11, 2.
— — — Desf. Choix 21.
— hepatica *Led.* Ledeb. Ic. 91.
— heterophylla *Desf.* Desf. Fl. atl. 140.
— — *Schousb.* Webb Canar. 181.
— italica *Trev.* Rchb. Ic. crit. 5, 421.
— juncea *DC.* Rchb. Ic. crit. 5, 425.

Lindsaya recurvata *Wall.* Hook. Sp. Fil. 70.
— reniformis *Dryand.* Linn. Transact. 3, 7.
— — — Kunze Fil. 16.
— rigida *J. Sm.* Hook. Sp. Fil. 63.
— sagittata *Dryand.* Hook. Ic. Fil. 1, 87.
— scandens *Hook.* Hook. Sp. Fil. 63.
— Schomburgkii *Klotzsch.* Kunze Fil. 128.
— securifolia *Presl.* Kunze Fil. 85.
— stricta *Dryand.* Schk. Fil. 114.
— tenera *Dryand.* Linn. Transact. 3, 10.
— trapeziformis *Dryand.* Linn. Transact. 3, 9.
— — — Langsdorf et Fischer 24.
† — — — Hook. Gen. Fil. 63.
— trichomanoides *Dryand.* Linn. Transact. 3, 11.
— — — Schk. Fil. 114.
— variabilis *H. et Arn.* Hook. Beechey 52.
— virescens *Sw.* Svensk Acad. 1817, 4.
— Walkerae *Hook.* Hook. Sp. Fil. 69.
†Lindsaynium rigidum *Fée.* Fée Fil. 5, 27 [b].
Linkia laevis *Cav.* Cav. Ic. 389.
— splendens *Poir.* Lam. Encycl. 928.
Linnaea borealis *L.* Linné Fl. lapp. 12.
— — — Linné Fl. suecica 1.
— — — Fl. dan. 1, 3.
— — — Sv. Bot. 1.
† — — — Wahlenberg Fl. lapp. 9.
— — — Curt. Lond. 5, 199.
— — — Engl. Bot. 7, 433.
— — — Baxter Brit. Bot. 5, 340.
— — — Lodd. Cab. 183.
— — — Lam. Encycl. 536.
— — — Dict. sc. nat. 107.
— — — Liboschitz Petersb. 31.
— — — Usteri Annalen 12, 1.
— — — Schk. Handb. 176.
— — — Braune Flora 2, 1.
— — — Dreves 4, 123.
— — — Hayne 4, 13.
— — — Sturm Flora 5, 17.
— — — Tratt. Archiv 151.
— — — Fée Vie de Linné 4.
— — — Dietr. Fl. bor. 4, 217.
†Linociera *Sw.* Swartz Fl. Ind. occ. 2.
— glomerata *Pohl.* Pohl Bras. 164.
† — intermedia *Wight.* Wight Illustr. 151 [b].
— — — Wight Spicil. 149.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1245.
† — latifolia *Vahl.* Gaertn. Carp. 215.
— malabarica *Wall.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1246.
† — phyllireoides *Gaertn.* Gaertn. Carp. 215.
Linostoma decandrum *Meisn.* Regensb. Denkschr. 3, 7.
Linosyris mexicana *Schlechtd.* Schlechtendal Hort. 4.
— nudata *Bert.* Novi Comm. Bonon. 8, 31.
— vulgaris *Cass.* Dietr. Fl. bor. 8, 528.
† — — — Nees Gen. X, x.
†Linum *L.* Gray Genera 143.
— africanum *L.* Jacq. Ic. 353.
— — — Bot. Mag. 12, 403.
— — — Rchb. Hort. 46.
— alpinum *L.* Jacq. Fl. austr. 4, 321.
— — — Sweet Fl. G. 17.
— angustifolium *Huds. et Sm.* Engl. Bot. 6, 381.
— — — Lodd. Cab. 1543.
— — — Rchb. Fl. germ. 6, 329.
— arboreum *L.* Bot. Mag. 7, 234.
— — — Sibth. Fl. gr. 305.
— ascyrifolium *Sims.* Bot. Mag. 27, 1087.
— aureum *W. et K.* W. et Kit. 177.
— austriacum *L.* Jacq. Fl. austr. 5, 418.
— — — Bot. Mag. 27, 1086.
— Beauharnaisianum *Spad.* Spadoni Lino di Siberia 1.

Linum Berendieri *Hook.* Bot. Mag. 63, 3480.
— caespitosum *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 306.
— campanulatum *L.* Lodd. Cab. 1254.
— catharticum *L.* Fl. dan. 5, 851.
— — — Curt. Lond. 1, 54.
— — — Engl. Bot. 6, 382.
— — — Woodv. Med. 5, 18.
— — — Sv. Bot. 250.
— — — Schk. Handb. 87.
— — — Hayne 8, 18.
— — — Dietr. Fl. bor. 2, 92.
— corymbiferum *Desf.* Desf. Fl. atl. 80.
— cribrosum *Rchb.* Rchb. Fl. germ. 6, 330.
— Cumingii *Lodd.* Lodd. Cab. 1996.
— decumbens *Desf.* Desf. Fl. atl. 79.
— — — Rchb. Fl. germ. 6, 332.
— diffusum *Schult.* Rchb. Hort. 128.
— flavum *L.* Bot. Mag. 9, 312.
— — — Jacq. Fl. austr. 3, 214.
— — — Sturm Flora 7, 26.
— — — Sweet Fl. G. II. 303.
— gallicum *L.* Gerard Fl. gallopr. 16.
— — — Sibth. Fl. gr. 303.
— grandiflorum *Desf.* Desf. Fl. atl. 78.
— hirsutum *L.* Scop. Fl. carn. 1, 11.
— — — Jacq. Fl. austr. 1, 31.
— — — Sibth. Fl. gr. 302.
— — — Rchb. Fl. germ. 6, 333.
— hologynum *Rchb.* Rchb. Fl. germ. 6, 331.
— hypericifolium *Salisb.* Salisb. Parad. 79.
— — — Bot. Mag. 26, 1048.
— junceum *St. Hil.* St. Hil. Fl. Bras. 26.
— laeve *Scop.* Scop. Fl. carn. 1, 11.
— Lewisii *Mühlenb.* Barton Fl. 1, 8.
— maritimum *L.* Jacq. Vind. 154.
— — — Rchb. Fl. germ. 6, 334.
— mexicanum *H. B. K.* Bot. Reg. 16, 1326.
— monogynum *Forst.* Bot. Mag. 64, 3574.
— — — Sweet Fl. G. II. 270.
— montanum *Lodd.* Lodd. Cab. 674.
— Mülleri *Moris.* Moris Fl. sard. 23.
— mysorense *Heyne.* Wight Illustr. 60.
— narbonnense *L.* Lodd. Cab. 190.
— — — Rchb. Fl. germ. 6, 331.
— nervosum *W. et K.* W. et Kit. 105.
— — — Rchb. Fl. germ. 6, 332.
— nodiflorum *L.* Sibth. Fl. gr. 307.
— pallescens *Led.* Ledeb. Ic. 142.
† — perenne *L.* Gaertn. Carp. 112.
† — — — Lam. Encycl. 219.
— — — Engl. Bot. 1, 40.
— quadrifolium *L.* Bot. Mag. 12, 431.
— — — Kerner Hort. 273.
— Radiola *L.* Fl. dan. 1, 178.
— — — Sv. Bot. 652.
— setaceum *Brot.* Brotero Phytogr. 41.
— sibiricum *DC.* var. Lewisii, Bot. Reg. 14, 1163.
— Sibthorpianum *M. et R.* Mem. Genev. 8, 3.
— silvestre *Scop.* Scop. Fl. carn. 1, 11.
— strictum *L.* Sibth. Fl. gr. 304.
— suffruticosum *L.* Cav. Ic. 108.
— tenue *Desf.* Desf. Fl. atl. 81.
— tenuifolium *L.* Jacq. Fl. austr. 3, 215.
— trigynum *Sm.* Smith Exot. Bot. 17.
— — — Bonpland Malm. 17.
— — — Bot. Mag. 27, 1100.
— — — Andr. Rep. 7, 449.
— — — Lodd. Cab. 1193.
— — — Paxt. Mag. 11, 51.
— — — Dict. sc. nat. 135.
— — — Herb. amat. 5, 290.
— — — Kerner Hort. 472.

Lobelia inflata *L.* Bigelow Med. 19.
— — — Torrey New York 63.
— — — Sweet Fl. G. 99.
— — — Berg Darstellung 1 [a].
— Kalmii *L.* var. gracilis, Barton Fl. 1, 34.
— — — Bot. Mag. 48, 2238.
— Kraussii *Grah.* Bot. Mag. 57, 3012.
— laevigata *L. fil.* Herb. amat. 3, 149.
— longiflora *L.* Jacq. Vind. 27.
— — — Bot. Mag. 52, 2563.
— — — Bot. Reg. 14, 1200.
— — — Tussac Ant. 4, 25.
— — — Desc. Ant. 3, 156.
— longifolia *Jacq.* Jacq. Hist. stirp. am. 200.
— lutea *L.* Bot. Mag. 32, 1319.
— macrostachys *Hook.* Gaudichaud Bonite 46.
— micrantha *Hook.* Hook. Exot. Fl. 44.
— minima *Sims.* Bot. Mag. 46, 2077.
— minuta *L.* Bot. Mag. 52, 2590.
— mucronata *Cav.* Cav. Ic. 516.
— — — Bot. Mag. 60, 3207.
— nana *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 3, 272.
— nicotianaefolia *Heyne.* Wight Illustr. 135.
— pedunculata *Sims.* Bot. Mag. 48, 2251.
— persicifolia *Cav.* Cav. Ic. 518.
— physaloides *Cunn.* Hook. Ic. pl. 6, 555. 556.
— pinifolia *L.* Andr. Rep. 4, 273.
— — — Lam. Encycl. 724.
— polyphylla *Hook. et Arn.* Bot. Mag. 64, 3550.
— — — Sweet Fl. G. II. 242.
— propinqua *Paxt.* Paxt. Mag. 2, 52.
— puberula *Michx.* var. Bot. Mag. 61, 3292.
— pubescens *Ait.* Jacq. Schoenbr. 2, 178.
— — — Schk. Handb. 269 [b].
— pulverulenta *Pers.* Hook. Journal 1834, 131.
— pumila *Burm.* Burmann Fl. ind. 60.
— purpurea *Ldl.* Bot. Reg. 16, 1325.
— — *Low.* Bot. Reg. 17, 1445.
— pyramidalis *Wall.* Bot. Mag. 50, 2387.
— racemosa *Sims.* Bot. Mag. 47, 2137.
— ramosa *Benth.* Maund Bot. 2, 93.
— rhizophyta *Link.* Bot. Mag. 51, 2519.
— robusta *Grah.* Bot. Mag. 59, 3138.
— rosea *Wall.* Wall. Pl. asiat. 152.
— Salzmanniana *Presl.* Presl Symbolae 20.
— senecioides *Cunn.* Bot. Mag. 53, 2702.
— senegalensis *DC.* Delessert Ic. 5, 10.
— sessilifolia *Lamb.* Linn. Transact. 10, 6.
— setacea *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 221.
— speciosa *Sweet.* Sweet Fl. G. II. 174.
— Speculum *Andr.* Andr. Rep. 10, 644.
— — — Bot. Mag. 36, 1499.
— splendens *Willd.* Willdenow Hort. 86.
— — — Kerner Hort. 332.
— — — Bot. Reg. 1, 60.
— — — var. Bot. Mag. 69, 4002.
† — — — Spach Suites 109.
— surinamensis *L.* Bot. Mag. 7, 225.
— — — Andr. Rep. 8, 502.
— — — Lodd. Cab. 749.
— — — Bonpland Malm. 39.
— — — Rchb. Exot. 280.
— syphilitica *L.* Rivinus Opus ined. 95.
— — — Jacq. Ic. 597.
† — — — Schk. Handb. 269.
— — — Woodv. Med. 2, 88.
— — — Lam. Encycl. 724.
— — — Dict. sc. nat. 80.
— — — Desc. Ant. 7, 465.
— — — Barton Med. 47.
— — — Lodd. Cab. 955.
— — — Bot. Reg. 7, 537.

Lobelia syphilitica *L.* var. hybrida, Bot. Mag. 64, 3604.
— — — Petersb. 4, 10.
— — — Torrey New York 62.
— — — Nees Düsseld. 206.
† — — — Schnizl. Iconogr. 124.
† — Taccada *Gaertn.* Gaertn. Carp. 25.
— tenella *Biv.* Bivona Pl. sic. 1, 2.
— texensis *Rafin.* Link Ic. III. 33.
— thapsoidea *Schott.* Pohl Bras. 167.
— — — Bot. Mag. 71, 4150.
— trichandra *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1171.
— trigona *Roxb.* Hook. Ic. pl. 4, 358.
— — — Wight Spicil. 120.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1170.
— triphylla *Presl.* Presl Symbolae 40.
— Tupa *L.* Bot. Mag. 52, 2550.
— — — Bot. Reg. 19, 1612.
— — — Sweet Fl. G. 284.
— umbellata *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 3, 268.
— unidentata *Dryand.* Bot. Mag. 36, 1484.
— — — Marnock Mag. 1841, 1.
— urens *L.* Curt. Lond. 3, 10.
— — — Engl. Bot. 14, 953.
— — — Baxter Brit. Bot. 1, 79.
— variifolia *Sims.* Bot. Mag. 41, 1692.
— volubilis *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 3, 271.
— Westiniana *Thunb.* Thunberg Pl. bras. 1.
— — — Rchb. Hort. 80.
†Lobeliaceae *Juss.* Schnizl. Iconogr. 124.
Loboptera subsessilis *Colla.* Mem. Tur. 10, (1849.) x.
†Lobostemon echioides *Lehm.* Linnaea 5, 5.
Lobularia maritima *Desv.* Sturm Flora 12, 48.
† — — — Nees Genera X, x.
Lockhartia elegans *Hook.* Bot. Mag. 54, 2715.
Loddigesia oxalidifolia *Sims.* Bot. Mag. 24, 965.
Lodhra crataegoides *Decne.* Jacquemont Ind. 110.
Lodoicea Sechellarum *Lab.* Sonnerat Voyage 3—7.
— — — Ann. Mus. 9, 13.
† — — — Kerner Genera 21—26.
— — — Mart. Palm. 109. 122. X.
— — — Bot. Mag. 54, 2734—2738.
— — — Fl. d. serres 5, 523—526.
†Loeflingia *L.* Gray Genera 106.
— caspica *Gm.* Gmelin Reise 3, 35. fig. 1.
— hispanica *L.* Svensk Acad. 1758, 1.
— — — Loefling Iter 1.
— — — Cav. Ic. 94.
† — — — Gaertn. Carp. 129.
— — — Lam. Encycl. 29.
— pentandra *Cav.* Cav. Ic. 148.
— squarrosa *Nutt.* Gray Genera 106.
— texana *Hook.* Hook. Ic. pl. 3, 285.
†Loeselia ciliata *L.* Gaertn. Carp. 62.
† — — — Lam. Encycl. 527.
— — — Hagen Preussens Pfl. 1, 1.
Logania campanulata *R. Br.* Hook. Ic. pl. 9, 832.
— floribunda *R. Br.* Lodd. Cab. 1118.
— — — Endl. Iconogr. 57.
† — — — Schnizl. Iconogr. 131.
— latifolia *R. Br.* Sprengel Neue Entd. 1, 2.
— pusilla *R. Br.* Endl. Iconogr. 58.
†Loganiaceae *R. Br.* Wight Illustr. 156 [b].
† — — Schnizl. Iconogr. 131.
†Logfia gallica *Coss. et G.* Ann. sc. nat. II. 20, 13.
† — — — Cosson Atlas 26.
Loiseleuria procumbens *Desv.* Dict. sc. nat. 71.
†Lolium *L.* Linné Amoenit. 7, 2.
† — — Dumortier Gram. 2.
† — — Mutel Fl. fr. 91.
! — — (Metamorphose en Festuca.) Annales d'obs. 4, 10.
— arvense *With.* Engl. Bot. 16, 1125.

Lonicera etrusca *Santi.* Regel Gartenfl. 2, 38.
— flava *Sims.* Bot. Mag. 32, 1318.
— — — Lodd. Cab. 338.
— — — Herb. amat. 3, 162.
— flexuosa *Thunb.* Bot. Reg. 9, 712.
— — — Savi Fl. ital. 3, 103.
— — — Lodd. Cab. 1037.
— glauca *Hill.* Hill Hortus Kew. 18.
— — — Meerburg Pl. sel. 12.
— heterophylla *Decne.* Jacquemont Ind. 88.
— hirsuta *Eaton.* Bot. Mag. 58, 3103.
— hispida *Led.* Ledeb. Ic. 212.
— hypoleuca *Decne.* Jacquemont Ind. 89.
— japonica *Thunb.* Andr. Rep. 9, 583.
— — — Kerner Hort. 717.
— — — Herb. amat. 2, 132.
— — — Bot. Reg. 1, 70.
— iberica *M. v. B.* Marschall Cent. 13.
— implexa *Ait.* Bot. Mag. 17, 640.
— involucrata *Banks.* Bot. Reg. 14, 1179.
— Ledebourii *Eschsch.* Regel Gartenfl. 1853, 64.
— Leschenaultii *Wall.* Wight Illustr. 120.
— ligustrina *Wall.* Wight Spicil. 91.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1025.
— longiflora *DC.* Bot. Reg. 15, 1232.
— Loureiri *Bl.* Hook. Ic. pl. 9, 806.
— macrogyne *Klotzsch.* Prinz Waldem. Him. 72.
— media *Murr.* N. Comm. Gott. 7, 3.
— microphylla *Led.* Ledeb. Ic. 213.
— nigra *L.* Jacq. Fl. austr. 4, 314.
— — — Guimpel Holzgew. 8.
— numulariaefolia *Jaub.* Jaubert Illustr. 70.
— oblongifolia *Hook.* Hook. Bor. Am. 100.
— orientalis *Lam.* Jaubert Illustr. 71.
— Pallasii *Led.* Ledeb. Ic. 131.
— Periclymenum *L.* Fl. dan. 6, 908.
— — — Curt. Lond. 1, 25.
— — — Engl. Bot. 12, 800.
— — — Baxter Brit. Bot. 4, 287.
— — — Sv. Bot. 140.
— — — Schk. Handb. 40.
— — — Hayne 2, 38.
— — — Guimpel Holzgew. 7.
† — — — Nees Gen. X, x.
— persica *Jaub.* Jaubert Illustr. 69.
— punicea *Sims.* Bot. Mag. 51, 2469.
— pyrenaica *L.* Nouveau Duhamel 1, 15.
— sempervirens *L.* Bot. Mag. 20, 781. 42, 1753.
— — — *β.* minor, Bot. Reg. 7, 556.
— — — Savi Fl. ital. 3, 120.
— — — var. Regel Gartenfl. 2, 38.
— splendida *Boiss.* Boissier Esp. 81.
— tatarica *L.* Pallas Fl. ross. 36.
— — — Jacq. Ic. 37.
— — — Guimpel Fr. Holzgew. 87.
— — — Bot. Reg. 1, 31.
— Xylosteum *L.* Fl. dan. 5, 808.
— — — Sibth. Fl. gr. 223.
— — — Engl. Bot. 13, 916.
— — — Sv. Bot. 319.
— — — Schrank Fl. monac. 2, 117.
— — — Guimpel Holzgew. 9.
— — — Sturm Flora 20, 93.
† — — — Nees Gen. X, x.
† — zeylanica *Gaertn.* Gaertn. Carp. 27.
†Lontarus domestica *Gaertn.* Gaertn. Carp. 8.
†Lopezia *Cav.* Ann. Mus. 3, 30.
† — — Kerner Genera 2.
— coronata *Andr.* Andr. Rep. 8, 551.
— — — Jacq. Ecl. pl. 110.
— — — Sweet Fl. G. 108.
— hirsuta *Jacq.* Jacq. Collect. 5, 15.
Lopezia lineata *Zucc.* Bot. Reg. 26, 40.
— macrantha *Benth.* Schw. Zeitschr. f. G. 8, p. 25.
— macrophylla *Benth.* Bot. Mag. 79, 4724.
— — — Fl. d. serres 7, 709.
— mexicana *Jacq.* Jacq. Ic. 203.
— miniata *DC.* Jacq. Ecl. pl. 109.
— racemosa *Cav.* Cav. Ic. 18.
— — — Bot. Mag. 8, 254.
† — — — Konig Ann. 1, 12.
— — — Bonpland Malm. 25.
— — — Herb. amat. 4, 275.
†Lophanthera Kunthiana *Juss.* Arch. Mus. 3, 6.
†Lophanthus *Forst.* Forster Charact. 14.
† — — Lam. Encycl. 143.
— anisatus *Benth.* Bot. Reg. 15, 1282.
— nepetoides *Benth.* Rivinus Opus ined. 38.
Lophatherum gracile *Brongn.* Brongniart Coquille 8.
Lophidium latifolium *Rich.* Dict. sc. nat. 95.
Lophiola aurea *Gawl.* Bot. Mag. 39, 1596.
— — — Lodd. Cab. 1314.
†Lophira alata *Gaertn.* Gaertn. Carp. 188.
— — — Guillemin Seneg. 24.
Lophochloa phleoides *Rchb.* Rchb. Fl. germ. 1, 73.
† — — — Nees Gen. 1, 63.
Lophogyne arculifera *Tul.* Arch. Mus. 6, 8.
— helicandra *Tul.* Arch. Mus. 6, 8.
Lopholaena californica *Hook.* Hook. Beechey 95.
— Dregeana *DC.* Delessert Ic. 4, 59.
Lophopetalum Wightianum *Arn.* Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 162.
†Lophophytum bolivianum *Wedd.* Ann. sc. nat. III. 14, 10.
— mirabile *Sch. et E.* Schott et Endl. Melet. 1.
† — — — Ann. sc. nat. III. 14, 10.
Lophopterys splendens *Juss.* Delessert Ic. 3, 29.
† — — — Arch. Mus. 3, 11.
†Lophosciadium *DC.* DC. Ombellifères 2.
Lophospermum atrosanguineum *Zucc.* Münchn. Abh. 1, 13.
— erubescens *Don.* Bot. Reg. 16, 1381.
— — — Maund Bot. 5, 242.
— — — var. Paxt. Mag. 8, 75.
— Rhodochiton *Don.* Sweet Fl. G. II. 250.
— scandens *Don.* Bot. Mag. 57, 3037. 3038. 65, 3650.
— — — Maund Bot. 1, 17.
— — — Chavannes Antirrh. 1.
— — — Sweet Fl. G. II. 68. 401.
Lophostachys floribunda *Pohl.* Pohl Bras. 162.
— sessilifolia *Pohl.* Pohl Bras. 163.
— villosa *Pohl.* Pohl Bras. 161.
Lophostylis angustifolia *Hochst.* Richard Abyssin. 10.
— pallida *Klotzsch.* Peters Mossamb. 22.
Lopimia malacophylla *Mart.* Bot. Mag. 74, 4365.
— — — Fl. d. serres 4, 350.
†Loranthaceae *Ldl.* Schnizl. Iconogr. 166.
†Loranthus *L.* (Ovulum.) Linn. Transact. 18, 4—9. 19, 19. 20. 21.
† — — Ann. sc. nat. II. 11, 3.
† — — Wight Illustr. 122.
— Acaciae *Zucc.* Münchn. Abh. 3, 2.
— acutifolius *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 274.
— albiflorus *Hook.* Hook. Ic. pl. 7, 683.
— americanus *Jacq.* Jacq. Hist. stirp. am. 98.
— — *Lam.* Lam. Encycl. 258.
— — — Desc. Ant. 6, 390.
— amplexifolius *DC.* Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 301.
— atropurpureus *Bl.* Blume Java 8, 1.
— bicolor *Roxb.* Roxb. Corom. 139.
— — — Kerner Hort. 441.
— budleoides *Desr.* Lam. Encycl. 258.
— calyculatus *DC.* DC. Loranthacées 10.
— Candolleanus *Wight et Arn.* Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 305.

Lotus odoratus *Donn.* Bot. Mag. 30, 1233.
— ornithopodioides *L.* Cav. Ic. 163.
— — — Schk. Handb. 211.
— parviflorus *Desf.* Desf. Fl. atl. 211.
— — — DC. Ic. Gall. 30.
— pedunculatus *Cav.* Cav. Ic. 164.
— persicus *Burm.* Burmann Fl. ind. 49.
— pinnatus *Hook.* Bot. Mag. 56, 2913.
† — platycarpus *Viv.* Viviani Aeg. 2.
— purpureus *Webb.* Hook. Ic. pl. 8, 757.
— — — Hook. Niger Fl. 6.
— pusillus *Viv.* Viviani Lib. 17.
— secundiflorus *Viv.* Viviani Lib. 21.
— sessilifolius *DC.* Webb Canar. 60.
— siliquosus *L.* Jacq. Fl. austr. 4, 361.
† — — — Gaertn. Carp. 153.
† — — — Lam. Encycl. 611.
— spartioides *Webb.* Webb Canar. 64.
— subpinnatus *Lag.* Hook. Beechey 8.
— tenuis *W. et K.* Engl. Bot. 2615.
— tetragonolobus *L.* Bot. Mag. 5, 151.
— — — Sibth. Fl. gr. 755.
— tetraphyllus *L.* Mem. Mus. 14, 15.
— trigonelloides *Webb.* Webb Canar. 65.
— uliginosus *Hoffm.* Fl. dan. 9, 1521.
— — — Dietr. Fl. bor. 7, 487.
— unibracteatus *Viv.* Viviani Lib. 18.
Louichea Pteranthus *L'her.* L'her. Stirp. 65.
Lourea Vespertilionis *Desv.* Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 285.
Loureira *Cav.* Bull. philom. 1800. no. 25.
— cuneifolia *Cav.* Cav. Ic. 429.
— glandulosa *Cav.* Cav. Ic. 430.
Lowea berberifolia *Ldl.* Bot. Reg. 15, 1261.
— — — Rchb. Exot. 341.
Loxanthera speciosa *Bl.* Blume Java 8, 20. 23.
Loxodon chilensis *DC.* Gay Chile 36.
†Loxogramme lanceolata *Presl.* Hook. Gen. Fil. 73.
Loxonia acuminata *R. Br.* Bennett Java 25.
† — — — Wight Illustr. 159 [b].
Loxostylis alata *Spr.* Rchb. Hort. 205.
Loxotis obliqua *R. Br.* Bennett Java 24.
Loxsoma Cunninghamii *R. Br.* Hook. Companion 31. 32.
† — — — Hook. Gen. Fil. 15.
Lubinia atropurpurea *Link.* Link Ic. I. 27.
— — — Sweet Fl. G. II. 34.
— spathulata *Vent.* Vent. Cels 96.
Lucaea gracilis *Kth.* Humb. Gram. 159.
Lucilia chilensis *H. et A.* Poepp. et Endl. 258.
Luciola sudetica *Sm.* Johnston Fl. of Berwick 1, 2.
Luculia gratissima *Sweet.* Sweet Fl. G. 145.
— — — Maund Bot. 1, 41.
— — — Lodd. Cab. 1919.
— — — Bot. Mag. 68, 3946.
— — — Hart. Parad. 1, 9.
— Pinciana *Hook.* Bot. Mag. 71, 4132.
— — — Fl. d. serres 1, 11.
†Lucuma domingense *Gaertn. fil.* Gaertn. Carp. 204.
† — mammosum *Gaertn. fil.* Gaertn. Carp. 203. 204.
— — — Desc. Ant. 2, 104.
† — pallidum *Gaertn. fil.* Gaertn. Carp. 204.
† — Rivicoa *Gaertn. fil.* Gaertn. Carp. 204.
Ludia heterophylla *Lam.* Lam. Encycl. 466.
— — — Bory Iles d'Afrique 24.
— myrtifolia *Lam.* Lam. Encycl. 466.
— tuberculata *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 1, 112.
Ludovia funifera *Poit.* Mem. Mus. 9, 1.
— latifolia *Pers.* Bot. Mag. 56, 2950. 2951.
Ludwigia alternifolia *L.* Trew Pl. rar. 2.
† — — — Gaertn. Carp. 31.
† — — — Lam. Encycl. 77.
— diffusa *Ham.* Rheede Hort. mal. 2, 49.
— jussieuoides *Lam.* DC. Onagrariées 3.
Ludwigia macrocarpa *Michx.* Barton Fl. 1, 14.
— parviflora *Roxb.* Wight Illustr. 101.
— prostrata *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 762.
— repens *Sw.* Swartz Ic. Ind. occ. 8.
— sphaerocarpa *Ell.* Torrey New York 29.
Luehea divaricata *Mart.* Mart. Bras. 63.
— — — St. Hil. Fl. Bras. 58.
— — — Rchb. Exot. 353.
— grandiflora *Mart.* Mart. Bras. 61.
— macrophylla *Pohl.* Pohl Bras. 186.
— microphylla *Pohl.* Pohl Bras. 187.
— paniculata *Mart.* Mart. Bras. 62.
— — — St. Hil. Pl. usuelles 66.
— platypetala *A. Rich.* Ramon Cuba 23.
— rufescens *St. Hil.* St. Hil. Fl. Bras. 58.
— speciosa *Willd.* Neue Schr. naturf. Fr. 3, 5.
— uniflora *St. Hil.* St. Hil. Fl. Bras. 57.
Luetkea sibbaldioides *Bong.* Acad. Pet. 2, 2.
Luffa acutangula *Roxb.* Rheede Hort. mal. 8, 7.
— Cattu-picinna *DC.* Rheede Hort. mal. 8, 8.
— foetida *Cav.* Cav. Ic. 9. 10.
— — — Bot. Mag. 40, 1638.
— pentandra *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 499.
† — — — Wight Illustr. 105 [bis].
Lugoa revoluta *DC.* Webb Canar. 88.
Luisia teretifolia *Gaudich.* Freycinet Voyage 37.
— — — Blume Rumphia 194. 197.
Lumnitzera racemosa *Willd.* Rheede Hort. mal. 6, 37.
Lunania racemosa *Hook.* Hook. Journal 1844, 11. 12.
†Lunaria *L.* Medicus Gatt. 2.
— annua *L.* Schk. Handb. 182.
— — — Sv. Bot. 478.
† — — — Lam. Encycl. 561.
† — — — Mem. Instit. 1830, 9.
— — — Dict. sc. nat. 183.
— argentea *All.* All. Fl. ped. 3, 54.
— biennis *Moench.* Fl. dan. 11, 1880.
— — — Sturm Flora 12, 48.
— — — Rchb. Fl. germ. 2, 23.
† — — — Nees Gen. X, x.
— halimifolia *All.* All. Fl. ped. 3, 54. 86.
— libyca *Viv.* Viviani Lib. 16.
— parviflora *Delile.* Delile Egypte 35.
† — rediviva *L.* Gaertn. Carp. 142.
— — — Rousseau Bot. 12.
† — — — Lam. Encycl. 561.
— — — Sturm Flora 12, 48.
— — — Rchb. Fl. germ. 2, 23.
— — — Fl. dan. 13, 2241.
† — Ricotia *Gaertn.* Gaertn. Carp. 142.
— suffruticosa *Vent.* Vent. Cels 19.
Lundia asuminata *Decne.* Revue hortic. 1853, 12.
Lupinaster Ecklonianus *Presl.* Presl Symbolae 32.
— macrocephalus *Pursh.* Pursh Fl. 23.
Lupinus albifrons *Benth.* Bot. Reg. 19, 1642.
† — albus *L.* Schk. Handb. 198.
† — — — Lam. Encycl. 616.
— — — Memorie Valdarnesi 3, 1.
— angustifolius *L.* Sibth. Fl. gr. 685.
— arboreus *Sims.* Bot. Mag. 18, 682.
— — — Bot. Reg. 24, 32.
— arbustus *Dougl.* Bot. Reg. 15, 1230.
— arenarius *Gardn.* Hook. Ic. pl. 6, 511.
— aridus *Dougl.* Bot. Reg. 15, 1242.
— arvensis *Benth.* Bot. Reg. 30, 1.
— Barkeri *Ldl.* Bot. Reg. 25, 56.
— — — Knowles et Westcott 122.
— bicolor *Ldl.* Bot. Reg. 13, 1109.
— bimaculatus *Hook.* Sweet Fl. G. II. 314.
— canaliculatus *Sweet.* Sweet Fl. G. 283.
— concinnus *Ag.* Agardh Lupinus 1.
— Cruckshanksii *Hook.* Bot. Mag. 58, 3056.

Lycopodium alpinum *L.* Linné Fl. lapp. 11.
— — — Fl. dan. 1, 79.
— — — Schk. Fil. 161.
— — — Sturm Flora II. 2, 12.
— — — Engl. Bot. 4, 234.
— — — Newman p. 365.
— annotinum *L.* Fl. dan. 1, 127.
— — — Sv. Bot. 570.
— — — Engl. Bot. 24, 1727.
— — — Schk. Fil. 162.
— — — Sturm Flora II. 2, 10.
— — — Newman p. 361.
— Arbuscula *Kaulf.* Hook. Ic. Fil. 2, 200.
— articulatum *Kze.* Kunze Fil. 99.
— atrovirens *Presl.* Presl Reliq. 12.
— atroviride *Wall.* Hook. Ic. Fil. 1, 39.
† — — — Hook. Gen. Fil. 117.
— Belangeri *Bory.* Bélanger Ind. or. 1.
— biforme *Hook.* Hook. Ic. pl. 3, 228.
— brasiliense *Raddi.* Raddi Fil. 1.
— catharticum *Hook.* Jard. Ann. 1, 14.
— cernuum *L.* Rheede Hort. mal. 12, 39.
— — — Rumpf Amb. 6, 40. fig. 1.
— — — Desc. Ant. 4, 249.
— clavatum *L.* Fl. dan. 1, 126.
— — — Engl. Bot. 4, 224.
— — — Sv. Bot. 59.
— — — Lam. Encycl. 872.
— — — Schk. Fil. 162.
— — — Sturm Flora II. 2, 9.
— — — Schrank Fl. monac. 4, 371.
— — — Hayne 8, 47.
— — — Nees Düsseld. 13.
— — — Guimpel et Schl. 18.
— — — Wagner 182.
— — — Newman p. 353.
! — — — (caulis fascic.) Kunze Analecta 1.
— compactum *Hook.* Hook. Ic. pl. 3, 244.
— complanatum *L.* Fl. dan. 1, 78.
— — — Sv. Bot. 95.
— — — Schk. Fil. 163.
— — — Sturm Flora II. 2, 11.
† — — — Hook. Gen. Fil. 117.
— contextum *Mart.* Mart. Crypt. bras. 20.
— crassum *Humb.* Hook. Ic. Fil. 2, 224.
— curvifolium *Kze.* Kunze Analecta 1.
— diaphanum *Sw.* Hook. Ic. Fil. 2, 227.
— debile *Bory.* Bélanger Ind. or. 1.
— dendroideum *Michx.* Schk. Fil. 164.
— — — Hook. Exot. Fl. 7.
— densum *Lab.* Bill. Nov. Holl. 251.
† — denticulatum *L.* (Germinatio.) Linn. Transact. 12, 19.
— dichotomum *Sw.* Jacq. Hist. stirp. am. 252.
— — — Jacq. Vind. 3, 45.
— Douglasii *H. et Gr.* Hook. Ic. pl. 2, 177.
— erythropus *Mart.* Mart. Crypt. bras. 20.
— filiforme *Sw.* Swartz Synopsis Fil. 4.
— — — Raddi Fil. 4 *b*.
— Flagellaria *Bory.* Brongniart Coquille 26.
— fontinaloides *Spring.* Endl. Bras. 1, 5.
— funiforme *Bory.* Kunze Fil. 79.
— gnidioides *L. fil.* Schlechtendal Fil. 2.
— — — Hook. Ic. Fil. 1, 50.
— gracillimum *Kze.* Kunze Fil. 100.
— haematodes *Kze.* Kunze Fil. 30.
— helveticum *L.* Jacq. Fl. austr. 2, 196.
— — — Schk. Fil. 165.
— — — Sturm Flora II. 2, 16.
— heterophyllum *H. et Gr.* Hook. Ic. Fil. 1, 113.
— Hookeri *Wall.* Hook. Ic. Fil. 2, 185.
— inflexum *Sw.* Dict. sc. nat. 78.

Lycopodium inundatum *L.* Fl. dan. 2, 336.
— — — Engl. Bot. 4, 239.
— — — Newman p. 369.
— — — Sv. Bot. 612.
† — — — Wahlenberg Fl. lapp. 26.
— — — Schk. Fil. 160.
— — — Sturm Flora II. 2, 13.
— jungermannoides *Gaudich.* Dict. sc. nat. 77.
— Jussieui *Desv.* Hook. Ic. pl. 2, 186.
— laterale *Lab.* Bill. Sertum 15.
— lepidophyllum *H. et Gr.* Hook. Ic. pl. 2, 162. 163.
— — — Linnaea 12, 3.
— macrophyllum *Mart.* Münchn. Denkschr. 6, J.
— mandiocanum *Raddi.* Raddi Fil. 4.
— marginatum *Raddi.* Raddi Fil. 1.
— Mathewsii *Hook.* Hook. Ic. pl. 1, 26.
— Menziesii *H. et Gr.* Hook. Ic. Fil. 2, 200.
— myrtifolium *N. et Bl.* Acta Leop. 11. 1, 12.
— nitens *Schlechtd.* Kunze Fil. 80.
— nummularifolium *Bl.* Hook. Ic. Fil. 2, 212.
— ovalifolium *H. et Gr.* Hook. Ic. Fil. 2, 177.
— pachystachyum *Spring.* Gaudichaud Bonite 34.
— paradoxum *Mart.* Mart. Crypt. bras. 20.
— pendulinum *Hook.* Hook. Ic. pl. 1, 90.
— peruvianum *Mill.* Bot. Mag. 55, 2814.
— Phlegmaria *L.* Rheede Hort. mal. 12, 14.
— — — Rumpf Amb. 6, 41.
— — — Dict. sc. nat. 79.
— phlegmarioides *Gaudich.* Freycinet Voyage 23.
— pichinchense *Hook.* Hook. Ic. pl. 1, 85.
— piliferum *Raddi.* Raddi Fil. 3.
— plumosum *L.* Schk. Fil. 165.
— pulcherrimum *Wall.* Hook. Ic. Fil. 1, 38.
— pumilum *Schlchtd.* Schlechtendal Fil. 3.
— — — α. pygmaeum, Schlechtendal Fil. 3.
— — — β. bryoides, Schlechtendal Fil. 3.
— pygmaeum *Kaulf.* Kunze Fil. 100.
— quadrangulare *Spring.* Endl. Bras. 1, 5.
— reflexum *Willd.* Schk. Fil. 159.
— — — Kunze Fil. 90.
— repens *Sw.* Schlechtendal Fil. 4.
— rubrum *Cham.* Kunze Fil. 40.
— rufescens *Hook.* Hook. Ic. pl. 1, 36.
— rupestre *L.* Schk. Fil. 165.
— — — Raddi Fil. 4 *b*.
— sabinaefolium *Willd.* Hook. Bor. Am. 238.
— sanguinolentum *L.* Linné Amoenit. 2, 4.
— Saururus *Lam.* Bory Iles d'Afrique 16.
— scandens *Pal. B.* Kunze Fil. 10.
— scariosum *Hook.* Hook. Ic. pl. 1, 89.
— selaginoides *L.* Fl. dan. 1, 70.
— — — Sv. Bot. 612.
† — — — Wahlenberg Fl. lapp. 26.
— — — Engl. Bot. 16, 1148.
— — — Newman p. 371.
— — — Schk. Fil. 165.
— — — Sturm Flora II. 2, 15.
— Selago *L.* Fl. dan. 1, 104.
† — — — Hedwig Theoria 9.
— — — Schk. Fil. 159.
— — — Sv. Bot. 119.
— — — Sturm Flora II. 2, 14.
— — — Engl. Bot. 4, 233.
— — — Newman p. 375.
— serratum *Thunb.* Thunberg Fl. jap. 38.
— — — Hook. Ic. Fil. 1, 37.
— — — Dict. sc. nat. 76.
— Springii *Gaudich.* Gaudichaud Bonite 12.
— stoloniferum *Raddi.* Raddi Fil. 2.
— subulifolium *H. et Gr.* Hook. Ic. Fil. 1, 49.
† — taxifolium *Sw.* Hook. Gen. Fil. 88.
— — — Hook. Ic. Fil. 2, 131.

Madacarpus belgaumensis *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1152.
Madaraglossa heterotricha *DC.* Hook. Ic. pl. 4, 326.
Madaria corymbosa *DC.* Endl. Iconogr. 36.
Madia elegans *Don.* Bot. Reg. 17, 1458.
— — — Bot. Mag. 64, 3548.
— mellosa *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 3, 302.
— sativa *Molina.* Pasquier Monogr. 1—3.
— viscosa *Cav.* Cav. Ic. 298.
— — — Bot. Mag. 52, 2574.
Madiola reptans *St. Hil.* St. Hil. Fl. Bras. 43.
Maecharanthera tanacetifolia *N. v. E.* Lem. Jard. fl. 222.
Maclenia paradoxa *Dum.* Acad. Brux. 9, x.
Maerua angolensis *DC.* Delessert Ic. 3, 13.
— angustifolia *Rich.* Guillemin Seneg. 8.
— oblongifolia *Dill. et Rich.* Richard Abyssin. 6.
— ovalifolia *Decne.* Jacquemont Ind. 24.
— scabra *Decne.* Jacquemont Ind. 23.
— senegalensis *Rich.* Guillemin Seneg. 7.
— triphylla *Dill. et Rich.* Richard Abyssin. 7.
†Maesa argentea *Wall.* Ann. sc. nat. II. 16, 5.
— indica *A. DC.* Wight Spicil. 134.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1206.
† — lanceolata *Forsk.* Ann. sc. nat. II. 16, 5.
— ovata *Wall.* Linn. Transact. 17, 4.
Magallana porrifolia *Cav.* Cav. Ic. 374.
— — — Lam. Encycl. 942.
†Magnolia *L.* Kerner Genera 73—74.
† — — Gray Genera 22. 23.
— acuminata *L.* Michaux Arb. 3, 3.
— — — Bot. Mag. 50, 2427.
— — — Lodd. Cab. 418.
— — — Guimpel Fr. Holzgew. 17.
— — — Kerner Hort. 590.
— — — Rchb. Exot. 251.
— annonaefolia *Salisb.* Salisb. Parad. 5.
— — — Lodd. Cab. 1072.
— auricularis *Salisb.* Salisb. Parad. 43.
— — — Kerner Hort. 360.
— auriculata? *Fraser.* Walter Carol. x.
— — *Lam.* Michaux Arb. 3, 6.
— — — Bot. Mag. 30, 1206.
— — — Andr. Rep. 9, 573.
— conspicua *Salisb.* Salisb. Parad. 38.
— — — Bot. Reg. 11, 1164.
— — — Bot. Mag. 39, 1621.
— — — Kerner Hort. 362.
— — — Guimpel Fr. Holzgew. 72.
— cordata *Michx.* Michaux Arb. 3, 4.
— — — Lodd. Cab. 474.
— — — Bot. Reg. 4, 325.
— — — Rchb. Exot. 250.
— dealbata *Zucc.* Münchn. Abh. 2, 3. 4.
— discolor *Vent.* Vent. Malm. 24.
— — — Nouveau Duhamel 2, 66 bis.
— excelsa *Wall.* Wallich Tentamen 2.
— fuscata *Andr.* Andr. Rep. 4, 229.
— — — Bot. Mag. 25, 1008.
— — — Lodd. Cab. 1073.
— — — Kerner Hort. 525.
— — — Colla Hort. Rip. 4.
— glauca *L.* Michaux Arb. 3, 2.
— — — Bonpland Malm. 42.
— — — Nouveau Duhamel 2, 66.
— — — Schk. Handb. 148.
— — — Lodd. Cab. 215.
— — — Bot. Mag. 47, 2164.
— — — var. major; Rchb. Exot. 342.
— — — Bigelow Med. 27.
— — — Barton Med. 7.
— — — Torrey New York 5.
— — — Gray Genera 22.

Magnolia gracilis *Salisb.* Salisb. Parad. 87.
† — grandiflora *L.* Gaertn. Carp. 70.
— — — Michaux Arb. 3, 1.
— — — Andr. Rep. 8, 518.
— — — Lodd. Cab. 814.
— — — Bot. Mag. 45, 1952.
— — — Kerner Hort. 124.
— — — Nouveau Duhamel 2, 65.
— — — Lam. Encycl. 490.
— — — Savi Fl. ital. 2, 43.
† — — — (Folium.) Mem. Instit. 1849, 3. 1850, 4.
— insignis *Wall.* Wallich Tentamen 1.
— — — Wall. Pl. asiat. 182.
— linguifolia *Desc.* Desc. Ant. 2, 103.
— macrophylla *Michx.* Michaux Arb. 3, 7.
— — — Bonpland Malm. 33.
— — — Bot. Mag. 48, 2189.
— — — Kerner Hort. 655.
— — — Rchb. Exot. 139.
— obovata *Thunb.* Kerner Hort. 67.
— — — Guimp. Fr. Holzgew. 52.
— pterocarpa *Roxb.* Roxb. Corom. 266.
— — — Kerner Hort. 667.
— pumila *Andr.* Andr. Rep. 4, 226.
— — — Bot. Mag. 25, 977.
— — — Lodd. Cab. 1555.
— — — Vent. Malm. 37.
— — — Dict. sc. nat. 117.
— purpurea *Curt.* Bot. Mag. 11, 390.
— — — Andr. Rep. 5, 324.
— pyramidata *Pursh.* Bot. Reg. 5, 407.
— — — Lodd. Cab. 1092.
— Soulangeana *Hort.* Sweet Fl. G. 260.
— speciosa *Geel.* Rchb. Exot. 343.
— tomentosa *Thunb.* Thunberg Ic. jap. 48.
— tripetala *L.* Michaux Arb. 3, 5.
— — — Guimp. Fr Holzgew. 18.
— umbrella *Lam.* Herb. amat. 3, 198.
— — — Gray Genera 23.
— Yulan *Desf.* Bonpland Malm. 20.
— — — Herb. amat. 5, 297.
— — — Lodd. Cab. 1187.
— — — var. Soulangeana, Bot. Reg. 14, 1164.
Magonia pubescens *St. Hil.* Mem. Mus. 12, 12. 13.
— — — St. Hil. Pl. remarq. 23. 24.
Mahernia biserrata *Cav.* Cav. Diss. 200.
— diffusa *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 2, 201.
— — — Lodd. Cab. 187.
— — — Rchb. Mag. 64.
— fragrans *Rchb.* Bot. Mag. 65.
— glabrata *Cav.* Cav. Diss. 200.
— — — Jacq. Schoenbr. 1, 53.
— — — Rchb. Mag. 66.
— grandiflora *Burch.* Lodd. Cab. 293.
— — — Bot. Reg. 3, 224.
— heterophylla *Cav.* Cav. Diss. 178.
— incisa *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 1, 54.
— — — Bot. Mag. 10, 353.
— — — Lodd. Cab. 907.
— — — Rchb. Mag. 63.
— odorata *Andr.* Andr. Rep. 2, 85.
— — — Rchb. Mag. 67.
— pinnata *L.* Cav. Diss. 176.
— — — Bot. Mag. 8, 277.
— — — Lam. Encycl. 218.
— — — Rchb. Mag. 62.
— pulchella *Cav.* Cav. Diss. 177.
— rutila *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 3, 263.
— verticillata *L.* Cav. Diss. 176.
— — — Lam. Encycl. 218.
Mahonia Aquifolium *Nutt.* Paxt. Mag. 9, 5.
— diversifolia *Sweet.* Sweet Fl. G. II. 94.

Mahonia fascicularis *DC.* Delessert Ic. 2, 3.
— glumacea *DC.* Paxt. Mag. 7, 55.
— nepalensis *DC.* Delessert Ic. 2, 4.
† — repens *G. Don.* Ann. sc. nat. III. 18, 14.
Mahurea palustris *Aubl.* Aublet Guiana 222.
— — — Lam. Encycl. 464.
† — — — Mem. Mus. 16, 16.
†Majanthemum *Wigg.* Kerner Genera 207.
— bifolium *DC.* Red. Lil. 4, 216.
— — — Rchb. Fl. germ. 10, 436.
— — — Sturm Flora 4, 13.
— — — Dietr. Fl. bor. 1, 37.
† — — — Nees Gen. 2, 62.
— canadense *Desf.* Red. Lil. 4, 216.
— Convallaria *Roth.* Stephan Ic. pl. mosq. 7.
— cordifolium *Moench.* Schrank Fl. monac. 4, 303.
Maieta annulata *Vent.* Vent. Choix 32.
— guianensis *Aubl.* Aublet Guiana 176.
— hypophysca *DC.* Mart. Bras. 280.
— scalpta *Vent.* Vent. Choix 33.
†Majorana hortensis *Moench.* Nees Gen. 6, 15.
† — paniculata *Spenner.* Nees Gen. 6, 15.
— smyrnaea *N. v. E.* Nees Düsseld. Suppl. 22.
Maireana tomentosa *Moq.* Ann. sc. nat. II. 15, 13.
Mairia crenata *N. v. E.* Bot. Reg. 10, 855.
Malachadenia clavata *Ldl.* Bot. Mag. 73, 4334.
Malachium aquaticum *Fries.* Sturm Flora 15, 63.
— — — Rchb. Fl. germ. 6, 237.
— coeruleum *Jaub.* Jaubert Illustr. 232.
— manticum *Rchb.* Sturm Flora 15, 63.
†Malachodendron *Cav.* Gray Genera 139.
— ovatum *Cav.* Cav. Diss. 158.
† — — — Lam. Encycl. 593.
— — — Bot. Reg. 13, 1104.
†Malachra *L.* Gray Genera 129.
— alceaefolia *Jacq.* Jacq. Ic. 549.
— bracteata *Cav.* Cav. Diss. 34.
— capitata *L.* Cav. Diss. 33.
† — — — Lam. Encycl. 580.
— fasciata *Jacq.* Jacq. Ic. 548.
— — — Bot. Reg. 6, 467.
— mexicana *Schrad.* Gray Genera 129.
— palmata *Moench.* Mem. Genev. 5, 5.
— radiata *L.* Cav. Diss. 33.
† — — — Lam. Encycl. 580.
†Malacochaete litoralis *N. v. E.* Nees Gen. 2, 14.
— riparia *N. v. E.* Gay Chile 71.
†Malacoxylon pinnatum *Jacq.* Jacq. Fragm. 35.
Malanea sarmentosa *Aubl.* Aublet Guiana 41.
— — — Lam. Encycl. 66.
— verticillata *Lam.* Lam. Encycl. 66.
Malaspinaea laurifolia *Presl.* Presl Reliq. 61.
†Malaxis *Sw.* Swartz Fl. Ind. occ. 28.
† — — Svensk Acad. 1800, 3.
† — — Schrader Neues Journal 1, 1.
† — affinis *Bl.* Blume Tabellen 54.
— caespitosa *Aub.* Aubert Orchid. 89.
† — compressa *Bl.* Blume Tabellen 54.
† — decurrens *Bl.* Blume Tabellen 54.
— disticha *Aub.* Aubert Orchid. 88.
— flavescens *Aub.* Aubert Orchid. 25.
— lilifolia *Sw.* Bot. Mag. 45, 2004.
— — — Lodd. Cab. 198.
— longifolia *Bart.* Barton Fl. 3, 75.
— monophylla *Sw.* Fl. dan. 9, 1525.
— — — Sv. Bot. 663.
— — — Dietr. Fl. bor. 1, 14.
— ophioglossoides *Mühlenb.* Barton Fl. 3, 92.
— — — Lodd. Cab. 1146.
— paludosa *Sw.* Svensk Acad. 1789, 6.
— — — Sv. Bot. 662.
— — — Curt. Lond. 5, 197.
Malaxis paludosa *Sw.* Engl. Bot. 1, 72.
— — — Baxter Brit. Bot. 5, 394.
† — — — Ann. sc. nat. 19, 4.
— — — Roemer Fl. europ. 3, 4.
† — — — Bauer Orchid. (Genera.) 1.
— — — Flora 1838, 1.
— — — Dietr. Fl. bor. 1, 13.
† — — — Nees Gen. 3, x.
— — — Rchb. Fl. germ. 13, 494.
— Parthoni *Morr.* Bull. de Brux. 5, x.
— purpurascens *Aub.* Aubert Orchid. 26. 27.
† — Rheedii *Bl.* Blume Tabellen 54.
— subulata *Lab.* Bill. Nov. Holl. 212.
Malcolmia aegyptiaca *Spr.* Visiani Aeg. 4.
— africana *R. Br.* Winterl Index 1.
— — — Rchb. Fl. germ. 2, 57.
— bicolor *Boiss.* Regel Gartenfl. 1852, 23.
— Broussonetii *DC.* Delessert Ic. 2, 60.
— chia *Link.* Sweet Fl. G. 40.
— flexuosa *Sm.* Sibth. Fl. gr. 634.
— incrassata *DC.* Delessert Ic. 2, 59.
— litorea *R. Br.* Sweet Fl. G. 54.
— — — Rchb. Fl. germ. 2, 56.
— — — Bot. Mag. 78, 4672.
— lyrata *DC.* Sibth. Fl. gr. 635.
— maritima *R. Br.* Rchb. Fl. germ. 2, 56.
— Orsiniana *Ten.* Tenore Fl. nap. 243.
— stricta *Decne.* Jacquemont Ind. 16.
Malesherbia coronata *Don.* Sweet Fl. G. II. 167.
— fasciculata *Endl.* Endl. Atacta 9.
— linearifolia *Poir.* Bot. Mag. 61, 3362.
— thyrsiflora *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 254.
†Malesherbiaceae *Don.* Schnizl. Iconogr. 198.
†Mallea Rothii *Juss.* Mem. Mus. 19, 13.
†Mallococca *Forst.* Forster Charact. 39.
Malope malacoides *L.* Cav. Diss. 27.
† — — — Lam. Encycl. 583.
— — — Rchb. Fl. germ. 5, 165.
— parviflora *L'her.* L'her. Stirp. 50.
— trifida *Cav.* Cav. Diss. 27.
† — — — Lam. Encycl. 583.
— — — Sweet Fl. G. 153.
— — — var. Paxt. Mag. 1, 177.
Malouetia albiflora *Miq.* Miquel Surin. 45.
— obtusiloba *A. DC.* Miquel Surin. 46.
— Tamaquarina *DC.* Delessert Ic. 5, 47.
Malpighia altissima *Aubl.* Aublet Guiana 181.
— angustifolia *L.* Cav. Diss. 236.
— — — Lodd. Cab. 321.
— aquifolia *L.* Cav. Diss. 236.
— — — Lodd. Cab. 1079.
— argentea *Jacq.* Jacq. Fragm. 83.
— armeniaca *Cav.* Cav. Diss. 238.
† — biflora *Poir.* Arch. Mus. 3, 4.
— coccifera *L.* Cav. Diss. 235.
— — — Lam. Encycl. 381.
— — — Lodd. Cab. 1317.
— — — Bot. Reg. 7, 568.
— — — Herb. amat. 4, 215.
— coccigera *L.* Jacq. Ic. 470.
— crassifolia *L.* Aublet Guiana 182
— — — Andr. Rep. 1, 49.
— — — Kerner Hort. 331.
— — — Desc. Ant. 2, 110.
— dubia *Cav.* Cav. Diss. 242.
— fucata *Ker.* Bot. Reg. 3, 189.
— — — Lodd. Cab. 1937.
— glabra *L.* Cav. Diss. 234.
— — — Bot. Mag. 21, 813.
— — — Lodd. Cab. 533.
— — — Rchb. Mag. 38.
— — — Paxton Fl. G. 41.

Malpighia glandulifera *Jacq.* Jacq. Ic. 469.
— — — Jacq. Collect. 5, 5.
— — — Kerner Hort. 597.
— glandulosa *Cav.* Cav. Diss. 239.
—? heteranthera *Wight.* Wight Illustr. 49.
— lucida *Sw.* Bot. Mag. 51, 2462.
— macrophylla *Pers.* Colla Hort. Rip. 11.
— — — Dict. sc. nat. 164.
— Moureila *Aubl.* Aublet Guiana 183.
— — — Cav. Diss. 241.
— nitida *Jacq.* Cav. Diss. 239.
— peruviana *Moric.* Moricand Pl. Am. 67.
— polystachya *Andr.* Andr. Rep. 9, 604.
— punicifolia *L.* Cav. Diss. 234.
— — — Desc. Ant. 1, 30.
† — — — Arch. Mus. 3, 4.
† — Semeruco *Juss.* Arch. Mus. 3, 4.
— spicata *Cav.* Cav. Diss. 237.
— — — Desc. Ant. 2, 91.
— tomentosa *Pav.* Moricand Pl. Am. 68.
— tuberculata *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 1, 104.
— uniflora *Tuss.* Tussac Ant. 3, 27.
— — — Kerner Hort. 830.
— urens *L.* Cav. Diss. 235.
† — — — Lam. Encycl. 381.
— — — Bot. Reg. 2, 96.
— — — Desc. Ant. 2, 3. 8, 569.
— — — Rchb. Mag. 38.
— — — Spach Suites 20.
— verbascifolia *L.* Aublet Guiana 184.
— — — Cav. Diss. 240.
— volubilis *Sims.* Bot. Mag. 21, 809.
†Malpighiaceae *Juss.* Arch. Mus. 3, 1—3.
† — — Schnizl. Iconogr. 228.
Maltebrunia leersioides *Kth.* Humb. Gram. 3.
Malus apiosa *Hort.* Dict. sc. nat. 242.
† — cerasifera *Spach.* Spach Suites 10.
— coronaria *Desf.* Michaux Arb. 3, 10.
† — — — Spach Suites 8.
† — Fontanesii *Spach.* Spach Suites 8.
† — heterophylla *Spach.* Spach Suites 8.
— japonica *Desf.* Andr. Rep. 7, 462.
† — prunifolia *Willd.* Spach Suites 9.
— sempervirens *Desf.* Herb. amat. 3, 154.
† — — — Spach Suites 8.
— spectabilis *Desf.* Kerner Hort. 321.
— — — Herb. amat. 2, 82.
†Malva *L.* Schkuhr Handb. 192[a].
† — — Mutel Fl. fr. 14.
† — — Gray Genera 116.
— abulensis *Cav.* Cav. Diss. 34.
— abutiloides *L.* Cav. Diss. 16.
— — — Jacq. Schoenbr. 3, 293.
— — — Bot. Mag. 52, 2544.
— acaulis *Domb.* Cav. Diss. 35.
— aegyptia *L.* Cav. Diss. 17.
— — — Jacq. Vind. 65.
— Alcea *L.* Cav. Diss. 17.
† — — — Gaertn. Carp. 136.
† — — — Lam. Encycl. 582.
— — — Sv. Bot. 601.
— — — Fl. dan. 11, 1882.
— — — Bot. Mag. 49, 2297.
— — — Hayne 2, 30.
— — — Dietr. Fl. bor. 3, 192.
— — — Rchb. Fl. germ. 5, 169.
— alceoides *Ten.* Tenore Fl. nap. 64.
— althaeoides *Cav.* Cav. Ic. 135.
— — — Sibth. Fl. gr. 664.
— americana *Cav.* Cav. Diss. 22.
— amoena *Soland.* Bot. Mag. 45, 1998.
— angustifolia *Cav.* Cav. Diss. 20.

Malva angustifolia *Cav.* Cav. Ic. 68.
— — — Bot. Mag. 55, 2839.
— anomala *Link.* Link Ic. I. 22.
— asperrima *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 2, 139.
— balsamica *Jacq.* Jacq. Ic. 140.
— Belloa *Gay.* Gay Chile 7.
— Bismalva *Bernh.* Rchb. Fl. germ. 5, 172.
— bonariensis *Cav.* Cav. Diss. 22.
— borealis *Wallm.* Rchb. Pl. crit. 1, 20.
— bryonifolia *L.* Schk. Handb. 192[b].
— calycina *Cav.* Cav. Diss. 22.
— — — Bot. Reg. 4, 297.
— campanulata *Paxt.* Paxt. Mag. 9, 173.
— campanuloides *Lodd.* Lodd. Cab. 1670.
— capensis *L.* Cav. Diss. 24.
† — — — Gaertn. Carp. 136.
— — — Bot. Reg. 4, 295. 296.
— capitata *Cav.* Cav. Diss. 137.
— caroliniana *L.* Martyn Hist. 32.
— — — Cav. Diss. 15.
— concinna *Kn. et W.* Knowles et Westcott 38.
— Creeana *Hort.* Bot. Mag. 65, 3698.
— — — Paxt. Mag. 6, 55.
— creeano-miniata *Regel.* Regel Gartenfl. 1852, 16.
— cretica *Cav.* Cav. Diss. 138.
— crispa *L.* Cav. Diss. 23.
— — — Rchb. Fl. germ. 5, 166.
— cuneifolia *Cav.* Cav. Diss. 20.
— decumbens *Host.* Rchb. Fl. germ. 5, 172.
— divaricata *Andr.* Andr. Rep. 3, 182.
— elegans *Cav.* Cav. Diss. 16.
— — — Jacq. Collect. 4, 6.
— excisa *Rchb.* Rchb. Fl. germ. 5, 170.
— fastigiata *Cav.* Cav. Diss. 23.
— — — Rchb. Fl. germ. 5, 171.
— fragrans *Jacq.* Jacq. Vind. 3, 33.
— — — Cav. Diss. 23.
— — — Bot. Reg. 4, 296.
— grandiflora *Morr.* Annales de Gand 1847, 167.
— grossulariaefolia *Cav.* Cav. Diss. 24.
— — — Bot. Reg. 7, 561.
— hispanica *L.* Cav. Diss. 19.
— — — Desf. Fl. atl. 170.
— — *Asso.* Asso Aragon. 5.
— involucrata *Torr. et Gr.* Bot. Mag. 78, 4681.
— italica *Poll.* Rchb. Fl. germ. 5, 170.
— lateritia *Hook.* Bot. Mag. 67, 3846.
— leprosa *Ortega.* Jacq. Fragm. 122.
— limensis *L.* Cav. Diss. 19.
— — — Jacq. Vind. 141.
— — — Schk. Handb. 192[b].
— littoralis *Deth.* Rchb. Fl. germ. 5, 167.
— lobata *Cav.* Cav. Diss. 18.
— mauritiana *L.* Cav. Diss. 25.
— — — Brotero Phytogr. 179.
— — — Hayne 2, 29.
— — — Rchb. Fl. germ. 5, 168.
— — — Sweet Fl. G. 81.
— microcarpa *Desf.* Rchb. Fl. germ. 5, 166.
— miniata *Cav.* Cav. Ic. 278.
— — — Jacq. Fragm. 132.
— — — Sweet Fl. G. II. 120.
— Morenii *Poll.* Pollini Fl. ver. 2, 3.
— — — Bot. Mag. 55, 2793.
— — — Rchb. Fl. germ. 5, 171.
— moschata *L.* Cav. Diss. 18.
† — — — Gaertn. Carp. 136.
— — — Fl. dan. 6, 905.
— — — Curt. Lond. 2, 46.
— — — Engl. Bot. 11, 754.
— — — var. Bot. Mag. 49, 2298.
— — — Baxter Brit. Bot. 1, 25.

Malva moschata *L.* Rchb. Fl. germ. 5, 169.
— Munroana *Dougl.* Bot. Reg. 16, 1306.
— — — Bot. Mag. 63, 3537.
— — — Paxt. Mag. 4, 269.
— neilgherrensis *Wight.* Wight Spicil. 16.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 950.
— nicaeensis *All.* Cav. Diss. 25.
— — — Rchb. Fl. germ. 5, 168.
— obtusiloba *Hook.* Bot. Mag. 54, 2787.
— odorata *Maund.* Maund Bot. 5, 218.
— operculata *Cav.* Cav. Diss. 35.
— ovata *Cav.* Cav. Diss. 20.
— Papaver *Cav.* Cav. Diss. 15.
— parviflora *L.* Cav. Diss. 26.
— — — Jacq. Vind. 39.
— pedunculata *Rafin.* Rafinesque Caratteri 19.
— peruviana *L.* Cav. Diss. 19.
— — — Jacq. Vind. 156.
— polystachya *Cav.* Cav. Diss. 138.
— prostrata *Cav.* Cav. Diss. 16.
— — — Bot. Mag. 51. 2515.
— purpurata *Ldl.* Bot. Reg. 16, 1362.
— — — Bot. Mag. 67, 3814.
— pusilla *Sm.* Engl. Bot. 4, 241.
— — — Fl. dan. 11, 1825.
— — — Dietr. Fl. bor. 3, 189.
— reflexa *Wendl.* Wendl. Hort. herrenh. 4.
— — *Andr.* Andr. Rep. 2, 135.
— retusa *Cav.* Cav. Diss. 21.
— rotundifolia *L.* Cav. Diss. 26.
— — — Fl. dan. 5, 721.
— — — Sv. Bot. 142.
— — — Curt. Lond. 2, 41.
— — — Engl. Bot. 16, 1092.
† — — — Plée Types 27.
— — — Schrank Fl. monac. 4, 373.
— — — Hayne 2, 27.
— — — Guimpel et Schl. 79.
— — — Nees Düsseld. 412.
— — — Wagner 42.
— — — Rchb. Pl. crit. 1, 20.
— — — Rchb. Fl. germ. 5, 167.
— — — Dietr. Fl. bor. 3, 190.
— — — Gray Genera 116.
— scabra *Cav.* Cav. Diss. 138.
† — scabrosa *L.* Gaertn. Carp. 136.
— scoparia *Domb.* Cav. Diss. 21.
— — *L'her.* L'her. Stirp. 27.
— — *Jacq.* Jacq. Ic. 139.
— Sherardiana *L.* Cav. Diss. 26.
— — — Jacq. Vind. 142.
— silvestris *L.* Cav. Diss. 26.
† — — — Gaertn. Carp. 136.
† — — — Lam. Encycl. 582.
— — — Fl. dan. 7, 1223.
— — — Curt. Lond. 2, 108.
— — — Engl. Bot. 10, 671.
— — — Woodv. Med. 3, 199.
— — — Sv. Bot. 602.
— — — Schrank Fl. monac. 3, 257.
— — — Hayne 2, 28.
— — — Guimpel et Schl. 80.
— — — Nees Düsseld. 413.
— — — Wagner 43.
— — — Rchb. Fl. germ. 5, 168.
— — — Dietr. Fl. bor. 3, 191.
— sinensis *Cav.* Cav. Diss. 25.
— spicata *L.* Cav. Diss. 20.
— spithamea *Cav.* Cav. Diss. 18.
— stipulacea *Cav.* Cav. Diss. 15.
— stricta *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 3, 294.
— subhastata *Cav.* Cav. Diss. 21.

Malva tenella *Cav.* Cav. Ic. 422.
— Tournefortiana *L.* Cav. Diss. 17.
— tridactylites *Cav.* Cav. Diss. 21.
— trifida *Cav.* Cav. Diss. 137.
— umbellata *Cav.* Cav. Ic. 95. 500 [b].
— — — Kerner Hort. 459.
— — — Lodd. Cab. 222.
— — — Bot. Reg. 19, 1608.
— verticillata *L.* Cav. Diss. 25.
— — — Jacq. Vind. 40.
† — — — Gaertn. Carp. 136.
— — — Engl. Bot. 2953.
— — — Hook. Journal 1847, 7.
— virgata *Murr.* Cav. Diss. 18. 22. 24.
— — — Comm. Gott. 2, 6.
— vitifolia *Cav.* Cav. Ic. 20.
— vulgaris *Fries.* Rchb. Fl. germ. 5, 167.
†Malvaceae. (Duchartre.) Ann. sc. nat. III. 4, 6. 7. 8.
†Malvastrum *DC.* Gray Genera 121. 122.
— coccineum *Gray.* Gray Genera 121.
— Wrightii *Gray.* Gray Genera 122.
†Malvaviscus *Dill.* Kerner Genera 10.
† — — Gray Genera 131.
— arboreus *Dill.* Cav. Diss. 48.
— — — Desc. Ant. 6, 383.
— Drummondii *Torr. et Gr.* Gray Genera 131.
† — populneus *Gaertn.* Gaertn. Carp. 135.
— Sagraeanus *A. Rich.* Ramon Cuba 14.
Mammea americana *L.* Jacq. Hist. stirp. am. 248.
— — — Lam. Encycl. 458.
— — — Dict. sc. nat. 157.
— — — Tussac Ant. 3, 7.
— — — Desc. Ant. 1, 2.
† — humilis *Vahl.* Vahl Eclogae 20.
!Mammillaria *Haw.* Münchn. Abhandl. 2, 4.
— affinis *DC.* DC. Cactées 6.
— atrata *Hort.* Bot. Mag. 65, 3642.
— bicolor *Lehm.* Pfeiffer Cact. 1, 3.
— cirrhifera *Mart.* Pfeiffer Cact. 1, 7.
— Clava *Pfeiff.* Bot. Mag. 74, 4358.
— conoidea *DC.* DC. Cactées 2.
— — — Pfeiffer Cact. 2, 26.
— criniformis *DC.* DC. Cactées 4.
— crinita *DC.* DC. Cactées 3.
— crucigera *Mart.* Acta Leop. 16. 1, 25.
— densa *Link.* Link Ic. II. 35.
— discolor *DC.* Mem. Mus. 17, 2.
— — — Lodd. Cab. 1671.
— elephantidens *Lem.* Pfeiffer Cact. 2, 20.
— eriacantha *Link et O.* Pfeiffer Cact. 1, 25.
— floribunda *Hook.* Bot. Mag. 65, 3647.
— geminispina *DC.* Mem. Mus. 17, 3.
— glochidiata *Mart.* Acta Leop. 16. 1, 23.
— Helicteres *DC.* Mem. Mus. 17, 5.
— Karwinskiana *Mart.* Acta Leop. 16. 1, 22.
— lanifera *DC.* Mem. Mus. 17, 4.
— Lehmanni *Pfeiff.* Bot. Mag. 65, 3634.
— longimamma *DC.* DC. Cactées 5.
— macracantha *DC.* DC. Cactées 9.
— Mystax *Mart.* Acta Leop. 16. 1, 21.
— nigricans *Fehnel.* Pfeiffer Cact. 2, 23.
— polyedra *Mart.* Acta Leop. 16. 1, 18.
— polythele *Mart.* Acta Leop. 16. 1, 19.
— pulchra *Haw.* Bot. Reg. 16, 1329.
— pusilla *DC.* Mem. Mus. 17, 2.
— pycnacantha *Mart.* Acta Leop. 16. 1, 17.
— — — Pfeiffer Cact. 1, 26.
— — — Bot. Mag. 69, 3972.
— recurvispina *Vriese.* Hoeven Tijdschr. 6, 1. fig. 1.
— rhodantha *Link.* Link Ic. II. 26.
— Scheerii *Mühlenpf.* Otto Garten-Z. 1847, 2.
— Seitziana *Mart.* Pfeiffer Cact. 1, 8.

Mammillaria Semperviri *DC.* DC. Cactées 8.
— simplex *Haw.* DC. Cactées 7.
— sphacelata *Mart.* Acta Leop. 16. 1, 25.
— tenuis *DC.* DC. Cactées 1.
— — — Bot. Reg. 18, 1523.
— — — Bot. Mag. 65, 3646.
— tetracantha *Salm.* Bot. Mag. 70, 4060.
— turbinata *Hort.* Bot. Mag. 69, 3984.
— uberiformis *Zucc.* Pfeiffer Cact. 1, 13.
— uncinata *Zucc.* Münchn. Abh. 2, 4.
— — — Pfeiffer Cact. 1, 19.
— Vetula *Mart.* Acta Leop. 16. 1, 24.
— zephyranthoides *Scheidw.* Pfeiffer Cact. 2, 8.
— Zuccariniana *Mart.* Acta Leop. 16. 1, 20.
Manabea arborescens *Aubl.* Aublet Guiana 24.
— laevis *Aubl.* Aublet Guiana 25.
— villosa *Aubl.* Aublet Guiana 23.
Managa guianensis *Aubl.* Aublet Guiana 369.
Mancinella venenata *Tuss.* Tussac Ant. 3, 5.
† — — — Kerner Genera 194.
— — — Dict. sc. nat. 278.
Mandevilla suaveolens *Ldl.* Bot. Reg. 26, 7.
— — — Bot. Mag. 67, 3797.
— — — Paxt. Mag. 16, 290.
†Mandragora acaulis *Gaertn.* Gaertn. Carp. 131.
— autumnalis *Bertol.* Sweet Fl. G. II. 325.
— — — Fl. d. serres 5, 457.
— microcarpa *Bertol.* Novi Comm. Bonon. 2, 25.
— officinarum *L.* Novi Comm. Bonon. 2, 24.
— praecox *Sweet.* Sweet Fl. G. 198.
— vernalis *Bertol.* Novi Comm. Bonon. 2, 23.
— — — Brandt und Ratzeb. 18.
Manettia acutifolia *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 89.
— bicolor *Paxt.* Paxt. Mag. 10, 27.
— — — Fl. d. serres 2, 5.
— coccinea *Willd.* Bot. Reg. 9, 693.
— cordifolia *Mart.* Münchn. Denkschr. 9, 7.
— — — Bot. Mag. 59, 3202.
— — — Bot. Reg. 22, 1866.
— — — Paxt. Mag. 2, 267.
— — — Maund Bot. 2, 87.
— glabra *Cham.* Sweet Fl. G. II. 233.
— hispida *P. et E.* Poepp. et Endl. 228.
— miniata *Ch. Lem.* Fl. d. serres 4, 317.
— racemosa *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 89.
— umbellata *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 90.
†Mangifera domestica *Gaertn.* Gaertn. Carp. 100.
— indica *L.* Rheede Hort. mal. 4, 1. 2.
— — — Rumpf Amb. 1, 25. 26.
— — — Jacq. Ic. 337.
† — — — Lam. Encycl. 138.
— — — Andr. Rep. 6, 425.
— — — Tussac Ant. 2, 15.
— — — Desc. Ant. 1, 25.
† — — — (Germinatio.) Acta Leop. 12. 1, 37.
† — — — Kerner Genera 161—162.
— — — Dict. sc. nat. 262.
— — — Spach Suites 11.
— — — Bot. Mag. 76, 4510.
— pinnata *L.* Rumpf Amb. 1, 60.
— Utana *Ham.* Rumpf Amb. 1, 27.
†Manglesia cuneata *Endl.* Bot. Zeitung 1853, 10.
— purpurea *Ldl.* Lindley Swan River 3.
Manglietia glauca *Bl.* Blume Java 9, 6.
†Mangostana Cambogia *Gaertn.* Gaertn. Carp. 105.
† — Garcinia *Gaertn.* Gaertn. Carp. 105.
† — Morella *Desr.* Gaertn. Carp. 105.
†Manicaria saccifera *Gaertn.* Gaertn. Carp. 176.
† — — — Lam. Encycl. 774.
† — — — Kerner Genera 139—142.
— — — Mart. Palm. 98. 99.
— — — Wallace Palms 2. 26.

Manihot Aipi *Pohl.* Pohl Bras. 23.
— anomala *Pohl.* Pohl Bras. 21.
— arcuata *Pohl.* Pohl Bras. 34.
— cajaniformis *Pohl.* Pohl Bras. 38.
— caricaefolia *Pohl.* Pohl Bras. 32.
— cecropiaefolia *Pohl.* Pohl Bras. 42.
— cleomaefolia *Pohl.* Pohl Bras. 44.
— crotolariaeformis *Pohl.* Pohl Bras. 18.
— dalechampiaeformis *Pohl.* Pohl Bras. 36.
— digitiformis *Pohl.* Pohl Bras. 27.
— divergens *Pohl.* Pohl Bras. 33.
— flabellifolia *Pohl.* Pohl Bras. 25.
— gracilis *Pohl.* Pohl Bras. 16.
— Grahami *Hook.* Hook. Ic. pl. 6, 530.
— heterophylla *Pohl.* Pohl Bras. 31.
— — — Rchb. Exot. 344.
— laciniosa *Pohl.* Pohl Bras. 48.
— longipetiolata *Pohl.* Pohl Bras. 19.
— orbicularis *Pohl.* Pohl Bras. 12.
— paviaefolia *Pohl.* Pohl Bras. 45.
— peltata *Pohl.* Pohl Bras. 13.
— pentaphylla *Pohl.* Pohl Bras. 46.
— porrecta *Pohl.* Pohl Bras. 39.
— pronifolia *Pohl.* Pohl Bras. 17.
— pruinosa *Pohl.* Pohl Bras. 22.
— pubescens *Pohl.* Pohl Bras. 40.
— purpureo-costata *Pohl.* Pohl Bras. 11.
— pusilla *Pohl.* Pohl Bras. 26.
— quinqueloba *Pohl.* Pohl Bras. 14.
— sagittato-partita *Pohl.* Pohl Bras. 15.
— salicifolia *Pohl.* Pohl Bras. 10.
— sinuata *Pohl.* Pohl Bras. 41.
— sparsifolia *Pohl.* Pohl Bras. 20.
— tenerrima *Pohl.* Pohl Bras. 30.
— tenuifolia *Pohl.* Pohl Bras. 29.
— tomentella *Pohl.* Pohl Bras. 37.
— tomentosa *Pohl.* Pohl Bras. 43.
— triphylla *Pohl.* Pohl Bras. 28.
— utilissima *Pohl.* Pohl Bras. 24.
— varians *Pohl.* Pohl Bras. 47.
— violacea *Pohl.* Pohl Bras. 35.
†Manisuris *L. fil.* Linné Gramina x.
† — granularis *L. fil.* Gaertn. Carp. 175.
† — — — Lam. Encycl. 839.
— — — Roxb. Corom. 118.
— Myurus *L. fil.* Schreber Gräser 43.
— — — Roxb. Corom. 117.
— polystachya *Pal. B.* Pal. B. Fl. d'Oware 14.
Mantisia saltatoria *Sims.* Bot. Mag. 32, 1320.
— — — Lodd. Cab. 137.
— — — Rchb. Exot. 67.
† — — — Ann. sc. nat. II. 15, 19.
Manulea angustifolia *Link.* Link Ic. I. 20.
† — hirta *Gaertn.* Gaertn. Carp. 55.
† — — — Lam. Encycl. 520.
— oppositiflora *Vent.* Vent. Malm. 15.
— tomentosa *L.* Jacq. Ic. 498.
— — — Bot. Mag. 9, 322.
† — — — Lam. Encycl. 520.
— — — Link Ic. I. 19.
Mapania silvatica *Aubl.* Aublet Guiana 17.
— — — Lam. Encycl. 37.
Mapouria guianensis *Aubl.* Aublet Guiana 67.
— — — Desc. Ant. 6, 389.
†Mappa glabra *Juss.* Jussieu Euphorb. 14.
— moluccana *Spr.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 816.
— peltata *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 817.
Mappia racemosa *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 1, 47.
Maprounea brasiliensis *St. Hil.* St. Hil. Pl. usuelles 65.
— guianensis *Aubl.* Aublet Guiana 342.
† — — — Jussieu Euphorb. 17.
Maquira guianensis *Aubl.* Aublet Guiana 389.

†Maranta *L.* Linnaea 6, 3. 4. 5.
— Allouya *Aubl.* Jacq. Fragm. 71.
— — — Desc. Ant. 1, 24.
— angustifolia *Sims.* Bot. Mag. 50, 2398.
— Arouma *Aubl.* Jacq. Fragm. 72. 73.
— arundinacea *L.* Martyn Hist. 37.
† — — — Lam. Encycl. 1.
— — — Red. Lil. 1, 57.
— — — Roscoe Scit. 25.
— — — Bot. Mag. 49, 2307.
† — — — Hegetschweiler Comm. 4.
— — — Hayne 9, 25.
— — — Guimpel et Schl. 106.
— — — Nees Düsseld. 69. 70.
— bicolor *Ker.* Roscoe Scit. 32.
— — — Bot. Reg. 10, 786.
— — — Lodd. Cab. 921.
— — — var. minor, Lodd. Cab. 1924.
— Cachibou *Jacq.* Jacq. Fragm. 69. 70.
— capitata *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 5.
† — Casupito *Jacq.* Jacq. Fragm. 64.
† — Casupo *Jacq.* Jacq. Fragm. 63.
— cuspidata *Roscoe.* Roscoe Scitam. 31.
— dichotoma *A. Dietr.* Rumpf Amb. 4, 7.
— divaricata *Roscoe.* Roscoe Scitam. 27. 28.
— Galanga *L.* Rumpf Amb. 5, 63.
† — geniculata *Lam.* Lam. Encycl. 1.
— gibba *Sm.* Roscoe Scitam. 29.
— gracilis *Rudge.* Rudge Pl. Guianae 3.
— indica *Roscoe.* Roscoe Scitam. 26.
— — — Tussac Ant. 1, 26.
— — — Desc. Ant. 8, 549.
— — — Hayne 9, 26.
— — — Guimpel et Schl. 107.
— lutea *Lam.* Jacq. Ic. 201.
— malaccensis *Burm.* Rumpf Amb. 5, 71.
— obliqua *Rudge.* Rudge Pl. Guianae 2.
— ornata *Hort.* Fl. d. serres 4, 413. 414.
— petiolata *Rudge.* Rudge Pl. Guianae 37.
— ramosissima *Wall.* Wall. Pl. asiat. 286.
— sanguinea *Hort.* Fl. d. serres 8, 785.
— Tonchat *Aubl.* Roscoe Scitam. 30.
— virgata *Wall.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2015.
— zebrina *Sims.* Bot. Mag. 44, 1926.
— — — Lodd. Cab. 494.
— — — Bot. Reg. 5, 385.
— — — Kerner Hort. 793. 794.
— — — Rchb. Exot. 271.
†Marantaceae *Ldl.* Schnizl. Iconogr. 1, 69.
Maranthes multiflora *Korth.* Korthals Bot. 70.
Marathrum foeniculaceum *H. B.* Humb. Pl. aeq. 11.
— — — Lam. Encycl. 941.
— — — Dict. sc. nat. 42.
† — — — Schnizl. Iconogr. 2, 85.
— pauciflorum *Tul.* Arch. Mus. 6, 1.
— utile *Tul.* Arch. Mus. 6, 2.
†Marattia *Sw.* Swartz Fl. Ind. occ. 29.
† — — Schrader Journal 1801, 2.
† — — Kaulfuss Enumeratio 1.
— alata *Sw.* Smith Ic. Linn. 46.
— — — Schk. Fil. 152.
— — — Raddi Fil. 83. 84.
† — — — Hook. Gen. Fil. 26.
— attenuata *Lab.* Bill. Sertum 13. 14.
† — Calliodous *Vr.* Vriese Maratt. 3, fig. 20.
— cicutaefolia *Mart.* Mart. Crypt. bras. 69—72.
† — cuneiformis *Vr.* Vriese Maratt. 3, fig. 21. 4, fig. 21.
— fraxinea *Sm.* Smith Ic. Linn. 48.
— — — Schk. Fil. 152.
— — — Dict. sc. nat. 93.
— — — Raddi Fil. 82.
— — — Schnizl. Iconogr. 1, 31.
Marattia indica *Bl.* Rumpf Amb. 6, 28.
— laevis *Sw.* Smith Ic. Linn. 47.
— — — Schk. Fil. 152.
— laxa *Kze.* Kunze Fil. 95.
† — macrophylla *Vr.* Vriese Maratt. 3, fig. 17.
† — purpurascens *Vr.* Vriese Maratt. 3, fig. 19.
4, fig. 19.
† — Raddiana *Schott.* Schott Gen. Fil. 20.
— salicifolia *Schrad.* Kunze Fil. 38.
† — salicina *Sm.* Vriese Maratt. 3, fig. 18[a].
4, fig. 18[a]. 18[b].
† — silvatica *Bl.* Vriese Maratt. 3, fig. 23.
† — ternatea *Vr.* Vriese Maratt. 3, fig. 16.
†Marattiaceae *Kaulf.* Schnizl. Iconogr. 1, 31.
† — — Vriese Marattiacées 1—9.
Marcellia villosa *Choisy.* Mem. Genev. 10, x.
Marcetia decussata *DC.* Maund Bot. 5, 223.
— excoriata *DC.* Mart. Bras. 248.
— — — Bot. Reg. 29, 31.
† — latifolia *Naud.* Ann. sc. nat. III. 14, 7.
— sertularia *DC.* DC. Melastom. 5.
Marcgravia spiciflora *Juss.* Ann. Mus. 14, 25.
— umbellata *L.* Jacq. Hist. stirp. am. 143.
— — — Tratt. Archiv 214.
— — — Hook. Exot. Fl. 160.
— — — Tussac Ant. 4, 13.
— — — Desc. Ant. 4, 239.
† — — — Lam. Encycl. 447.
— — — Dict. sc. nat. 154.
† — — — Spach Suites 45.
Margaranthus solanaceus *Schlechtd.* Schlechtd. Hort. 1.
Marginaria minima *Bory.* Brongniart Coquille 31.
† — piloselloides *Presl.* Hook. Gen. Fil. 51.
† — verrucosa *Hook.* Hook. Gen. Fil. 14.
†Margyricarpus *Rz et P.* Ruiz et Pav. Prodr. 33.
— setosus *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 8.
Margotia laserpitioides *Boiss.* Boissier Esp. 79.
Maria-Antonia orientalis *Parl.* Parlatore Monogr. 1.
†Marialva *Vand.* Roemer Scriptores 7.
— amazonica *P. et E.* Poepp. et Endl. 212.
— brasiliensis *Mart.* Mart. Bras. 167.
Marianthus coeruleo-punctatus *Link.* Link Ic. III. 12.
— — — Paxt. Mag. 8, 247.
— — — Bot. Mag. 68, 3893.
Marica californica *Gawl.* Bot. Mag. 25, 983.
— coerulea *Ker.* Lodd. Cab. 407.
— — — Bot. Reg. 9, 713.
— — — Hook. Exot. Fl. 222.
— — — Knowles et Westcott 40.
— — — Paxt. Mag. 1, 128.
— — — Rchb. Exot. 21.
— gladiata *Ker.* Bot. Reg. 3, 229.
— gracilis *Herb.* Bot. Mag. 66, 3713.
— humilis *Herb.* Lodd. Cab. 1081.
— — — var. lutea, Bot. Mag. 67, 3809.
— iridifolia *Ker.* Bot. Reg. 8, 646.
— longifolia *Link.* Link Ic. I. 58.
— martinicensis *Ker.* Lodd. Cab. 1362.
— Northiana *Gawl.* Bot. Mag. 18, 654.
— — — Lodd. Cab. 873.
— paludosa *Willd.* Bot. Mag. 18, 646.
— plicata *Gawl.* Bot. Mag. 18, 655.
— Sabini *Ldl.* Hortic. Transact. 6, 1.
— — — Lodd. Cab. 1164.
— — — Paxt. Mag. 1, 81.
— semiaperta *Ldl.* Lodd. Cab. 685.
— striata *Gawl.* Bot. Mag. 19, 701.
Marignia acutifolia *DC.* Rumpf Amb. 2, 52.
— obtusifolia *DC.* Delessert Ic. 3, 55.
†Marila racemosa *Sw.* Mem. Mus. 16, 17.
— tomentosa *P. et E.* Poepp. et Endl. 213.
Maripa scandens *Aubl.* Aublet Guiana 91.

†Maripa scandens *Aubl.* Lam. Encycl. 110.
Mariscus appendiculatus *Brongn.* Brongn. Coquille 34.
— aureus *Bert.* Novi Comm. Bonon. 9, 34.
† — biglumis *Gaertn.* Gaertn. Carp. 2.
— echinatus *Ell.* Elliott Carolina 3.
— macrophyllus *Brongn.* Brongniart Coquille 33.
— Mutisii *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 1, 66.
— pycnostachyus *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 1, 65.
† — retrofractus *Gaertn.* Gaertn. Carp. 2.
— rufus *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 1, 67.
— umbellatus *Vahl.* Rheede Hort. mal. 12, 63.
Marlea affinis *Decne.* Jacquemont Ind. 83.
— — — Schnizl. Iconogr. 262.
— begonifolia *Roxb.* Roxb. Corom. 283.
— — — Bot. Reg. 24, 61.
† — — — Hook. Journal 1850, 5.
Marlierea suaveolens *Camb.* St. Hil. Fl. Bras. 156.
Marrubium apulum *Ten.* Tenore Fl. nap. 154.
— astracanicum *Jacq.* Jacq. Ic. 109.
— — — Rchb. Ic. crit. 3, 270.
† — candidissimum *L.* Nees Genera 6, 38.
— catariaefolium *Lam.* Jacq. Ecl. pl. 64.
— — — Rchb. Ic. crit. 4, 313.
— cinereum *Lam.* Brotero Phytogr. 110.
— — — Hoffm. Lk. Fl. port. 8.
— creticum *Mill.* Sprengel Fl. hal. 6.
— — — Rchb. Ic. crit. 3, 288.
— hispanicum *L.* Schk. Handb. 162.
— leonuroides *Desrouss.* Rchb. Ic. crit. 3, 299.
— paniculatum *Desrouss.* Rchb. Ic. crit. 3, 300.
— peregrinum *L.* Jacq. Fl. austr. 2, 160.
— — — Sprengel Fl. hal. 6.
— — — Rchb. Ic. crit. 4, 312.
† — — *Koch.* Nees Genera 6, 38.
— pseudodictamnus *L.* Sibth. Fl. gr. 562.
† — — — Lam. Encycl. 508.
— rupestre *Biv.* Bivona Stirp. rar. Sic. 2, 1.
— sericeum *Boiss.* Boissier Esp. 148.
— Vaillantii *Coss. et G.* Ann. sc. nat. II. 20, 14.
— — — Cosson Atlas 21.
— velutinum *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 561.
— vulgare *L.* Fl. dan. 6, 1036.
— — — Woodv. Med. 2, 118.
— — — Engl. Bot. 6, 410.
— — — Baxter Brit. Bot. 3, 171.
— — — Rousseau Bot. 23.
† — — — Lam. Encycl. 508.
† — — — Schk. Handb. 162.
— — — Hayne 11, 40.
— — — Nees Düsseld. 173.
— — — Guimpel et Schl. 77.
— — — Wagner 45.
— — — Dietr. Fl. bor. 3, 202.
† — — — Nees Gen. 6, 38.
† — — — Cosson Atlas 21.
Marsdenia Brunoniana *W. et A.* Wight Ic. pl. 2, 356.
— flavescens *Cunn.* Bot. Mag. 60, 3289.
— maculata *Hook.* Bot. Mag. 73, 4299.
— suaveolens *R. Br.* Linn. Transact. 10, 21.
— — — Guillemin Austr. 9.
— — — Lam. Encycl. 933.
— — — Bot. Reg. 6, 489.
— — — Lodd. Cab. 968.
† — syringaefolia *Decne.* Ann. sc. nat. II. 9, 10.
— tenacissima *W. et A.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 590.
— tinctoria *R. Br.* Rheede Hort. mal. 9, 8.
— — — Marsden Sumatra 8.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 589.
Marshallia caespitosa *Nutt.* Bot. Mag. 65, 3704.
— Schreberi *Gmel.* Tratt. Archiv 80.
Marsilea aegyptiaca *Delile.* Delile Egypte 50.
— brasiliensis *Mart.* Mart. Crypt. bras. 73.
Marsilea cormandelica *Burm.* Burm. Fl. ind. 62.
— crenata *Presl.* Presl Reliq. 12.
— Fabri *Dunal.* Dunal Mémoire 1 — 3.
† — — — Ann. sc. nat. II. 7, 12. 13. 9, 13.
† — — — Mettenius Rhizoc. 3.
— macropus *Hook.* Hook. Ic. pl. 10, 909.
— minuta *L.* Burm. Fl. ind. 62.
† — — — Hedwig Theoria 8.
† — natans *L.* Hedwig Theoria 8.
— polycarpa *Hook.* Hook. Ic. Fil. 2, 160.
— pubescens *Ten.* Tenore Fl. nap. 250.
† — — — Explor. Alger. 38.
† — — — Hofmeister Untersuchungen 22.
— quadrifolia *L.* Schk. Fil. 173.
— — — Sturm Flora II. 1, 1.
† — — — Lam. Encycl. 863.
— — — Dict. sc. nat. 103.
† — — — Schnizl. Iconogr. 1, 34.
† — — — Mettenius Rhizoc. 2. 3.
— salvinioides *Neck.* Acta palat. 3, 21.
— vestita *Hook.* Hook. Ic. Fil. 2, 159.
†Marsiliaceae *Bartl.* Schnizl. Iconogr. 1, 34.
†Marsippospermum *Desv.* Desvaux Journal 1, 12.
— grandiflorum *Hook.* Hook. Ic. pl. 6, 533.
Marsypianthes hyptoides *Mart.* Hook. Ic. pl. 5, 457.
Martia *Sacram.* Münchn. Denkschr. 7, 12.
— mexicana *Zucc.* Münchner Abh. 1, 14. 15.
†Martinezia *Rz et P.* Ruiz et Pav. Prodr. 32.
— caryotaefolia *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 7, 699.
— — — Mart. Palm. 161.
— truncata *Mart.* D'Orbigny Voyage 2. 28.
Martiniera potentilloides *Guill.* Delessert Ic. 3, 40.
Martiusia parvifolia *Benth.* Fielding Sertum 11. 12.
†Martynia *L.* Gloxin Observat. 1.
† — alternifolia *Lam.* Lam. Encycl. 537.
† — angulosa *Lam.* Lam. Encycl. 537.
— — — Dict. sc. nat. 53.
— — — Desc. Ant. 4, 272.
— annua *L.* Martyn Hist. 40.
— — — Kretzschmar Beschreibung 1. 2.
† — — — Houstoun Rel. 10.
† — — — Gaertn. Carp. 110.
— diandra *Gloxin.* Jacq. Schoenbr. 3, 289.
— — — Andr. Rep. 9, 575.
— — — Bot. Reg. 23, 2001.
— — — Herb. amat. 2, 123.
— fragrans *Ldl.* Bot. Reg. 27, 6.
— — — Bot. Mag. 73, 4292.
— — — Marnock Mag. 1842, 2.
— lutea *Ldl.* Bot. Reg. 11, 934.
— — — Paxt. Mag. 11, 149.
— perennis *L.* Linné Hort. Cliff. 18.
— Proboscidea *Willd.* Bot. Mag. 26, 1056.
— speciosa *Hort.* Herb. amat. 4, 225.
Marumia affinis *Korth.* Korthals Bot. 60.
— muscosa *Bl.* Blume Rumphia 4.
† — — — Ann. sc. nat. III. 15, 12.
— pachygyna *Korth.* Korthals Bot. 59.
— zeylanica *Bl.* Blume Rumphia 5.
Maruta Cotula *Cass.* Guimpel et Kl. 17.
† — — — Nees Gen. X, x.
Mascarenhasia lisianthifolia *DC.* Delessert Ic. 5, 54.
†Masdevallia *Rz et P.* Ruiz et Pav. Prodr. 27.
— bicolor *P. et E.* Poepp. et Endl. 108.
— constricta *P. et E.* Poepp. et Endl. 108.
— elephanticeps *Rchb.* Rchb. Xenia 1, 3.
— fenestrata *Ldl.* Bot. Mag. 71, 4164.
— pumila *P. et E.* Poepp. et Endl. 108.
— uniflora *Rz et P.* H. B. K. Nov. Gen. 1, 89.
†Massonia *L.* Kerner Genera 88.
— angustifolia *L. fil.* Aiton Hort. Kew. 1, 4.
— — — Bot. Mag. 19, 736.

Medicago lupulina *L.* Dietr. Fl. bor. 6, 372.
— maculata *Willd.* Curt. Lond. 3, 121.
— — — Moris Fl. sard. 50.
— marina *L.* Cav. Ic. 130.
— — — Sibth. Fl. gr. 770.
— minima *Desr.* Engl. Bot. 2635.
— — — var. Rochel Banat. 15.
— — — Dietr. Fl. bor. 12, 803.
— Noccae *Balb.* Brugnat. Giorn. 1815, 2.
— — — Nocca et Balbis Fl. tic. 11.
— obscura *Retz.* Retzius Obs. 1, 1.
— — — Gussone Pl. rar. 52.
— orbicularis *All.* Moris Fl. sard. 37.
— plagiospira *Durieu.* Explor. Alger. 89.
— polymorpha *L.* Engl. Bot. 23, 1616.
— — — var. minor, Fl. dan. 2, 211.
— — — var. pinnatifida, Jacq. Collect. 5, 15.
— praecox *DC.* Moris Fl. sard. 49.
— prostrata *Jacq.* Winterl Index 4.
— — — Jacq. Vind. 89.
† — pusilla *Viv.* Viviani Aeg. 2.
— sativa *L.* Engl. Bot. 25, 1749.
— — — Baxter Brit. Bot. 5, 329.
— — — Rousseau Bot. 17.
— — — Lam. Encycl. 612.
— — — Fl. dan. 13, 2244.
— — — Schrank Fl. monac. 3, 245.
— scutellata *Willd.* Sibth. Fl. gr. 769.
— — *All.* Moris Fl. sard. 36.
— secundiflora *Durieu.* Explor. Alger. 88.
— sphaerocarpa *Bert.* Sebastiani Fl. rom. 3.
— — — Sebastiani Rom. pl. 2, 3.
— — — Moris Fl. sard. 46.
— suffruticosa *DC.* DC. Ic. Gall. 28.
— Tenoreana *DC.* Tenore Fl. nap. 178.
— tribuloides *Desr.* Moris Fl. sard. 41. 42.
— tuberculata *Willd.* Moris Fl. sard. 44.
— turbinata *Willd.* Moris Fl. sard. 45.
Medinilla erythrophylla *Ldl.* Paxt. Mag. 10, 79.
— javanensis *Bl.* Bot. Mag. 77, 4569.
† — — — Ann. sc. nat. III. 15, 12.
— — — Lem. Jard. fl. 96.
† — loranthoides *Naud.* Ann. sc. nat. III. 15, 13.
— macrocarpa *Bl.* Blume Rumphia 2.
— magnifica *Ldl.* Bot. Mag. 76, 4533.
— — — Paxt. Fl. G. 12.
— — — Lem. Jard. fl. 56—57.
— — — Fl. d. serres 6, 572.
— polyantha *Korth.* Korthals Bot. 61.
— pterocaula *Bl.* Blume Rumphia 1.
— radicans *Bl.* Blume Rumphia 3.
— rosea *Gaudich.* Freycinet Voyage 106.
† — — — Ann. sc. nat. III. 15, 12.
† — rubicunda *Bl.* Ann. sc. nat. III. 15, 13.
— Sieboldiana *Planch.* Bot. Mag. 78, 4650.
— — — Fl. d. serres 5, 482.
— — — Lem. Jard. fl. 3, 298.
— speciosa *Bl.* Bot. Mag. 73, 4321.
†Meesia serrata *Gaertn.* Gaertn. Carp. 50.
† — — — Lam. Encycl. 143.
Megacarpaea laciniata *Led.* Ledeb. Ic. 372. 380.
Megaclinium falcatum *Ldl.* Bot. Reg. 12, 989.
† — — — Acad. Brux. 15, 0.
— maximum *Ldl.* Bot. Reg. 23, 1959.
— — — Bot. Mag. 69, 4028.
Meionectes Brownii *J. Hook.* Hook. Ic. pl. 4, 306.
Meisneria arenaria *Mart.* Mart. Bras. 258.
— microlicioides *Naud.* Ann. sc. nat. III. 12, 11.
— paludosa *Mart.* Mart. Bras. 258.
†Meisteria cernua *S. et Z.* Münchn. Abhandl. 4, 3.
†Melaleuca *L.* Lam. Encycl. 641.
† — — Kerner Genera 109.

†Melaleuca angustifolia *Gaertn.* Gaertn. Carp. 35.
— armillaris *Wendl.* Wendland Coll. 29.
— — — Herb. amat. 2, 117.
— Cajuputi *Roxb.* Guimpel et Schl. 67.
— — — Woodv. Med. 5, 16.
— canescens *Link.* Link Ic. I. 37.
— chlorantha *Bonpl.* Bonpland Malm. 8.
— coronata *Andr.* Andr. Rep. 4, 278.
— cuticularis *Lab.* Bill. Nov. Holl. 171.
— decussata *R. Br.* Bot. Mag. 48, 2268.
— — — Lodd. Cab. 1208.
— — — Colla Hort. Rip. 15.
— densa *R. Br.* Herb. amat. 5, 325.
— — *Colla.* Mem. Tur. 31, 4.
— diosmaefolia *Andr.* Andr. Rep. 7, 476.
— discolor *Rchb.* Rchb. Hort. 113.
— elliptica *Lab.* Bill. Nov. Holl. 173.
— empetrifolia *Rchb.* Rchb. Hort. 102.
— ericaefolia *Sm.* Smith Exot. Bot. 34.
— — — Vent. Malm. 76.
— — — Nouveau Duhamel 4, 46.
— — *Andr.* Andr. Rep. 3, 175.
— erubescens *Otto.* Rchb. Hort. 82.
— fascicularis *Lab.* Bill. Nov. Holl. 170.
— Fraseri *Hook.* Bot. Mag. 60, 3210.
— fulgens *R. Br.* Bot. Reg. 2, 103.
— — — Lodd. Cab. 378.
— genistaefolia *Sm.* Smith Exot. Bot. 55.
— gibbosa *Lab.* Bill. Nov. Holl. 172.
— gnidiaefolia *Vent.* Vent. Malm. 4.
— hamata *Gardn.* Fielding Sertum 74.
— hypericifolia *Sm.* Andr. Rep. 3, 200.
— — — Lodd. Cab. 199.
— — — Wendland Coll. 18.
— — — Vent. Cels 10.
— — — Nouveau Duhamel 4, 45.
— — — Kerner Hort. 364.
— — — Savi Fl. ital. 3, 100.
— incana *R. Br.* Bot. Reg. 5, 410.
— juniperina *Sieb.* Rchb. Hort. 112.
— Leucadendron *L.* Rumpf Amb. 2, 16. 17.
— — — Woodv. Med. 3, 195.
— — — Hayne 10, 9.
— — — Nees Düsseld. 299.
— — *Roxb.* Nees Düsseld. Suppl. 66.
— — *Lam.* Lam. Encycl. 641.
— linarifolia *Sm.* Smith Exot. Bot. 56.
— linearis *Schrad.* Schrader Sert. hannov. 11.
— myrtifolia *Vent.* Vent. Malm. 47.
— neriifolia *Sims.* Bot. Mag. 26, 1058.
— nodosa *Sm.* Smith Exot. Bot. 35.
— — — Wendland Coll. 60.
— — — Vent. Malm. 112.
— parviflora *Otto.* Rchb. Hort. 31.
— pentagona *Lab.* Bill. Nov. Holl. 166.
— pulchella *R. Br.* Lodd. Cab. 200.
— — — Herb. amat. 5, 325.
— — — Rchb. Mag. 8.
— salicifolia *Andr.* Andr. Rep. 7, 485.
— scabra *R. Br.* Sweet Austr. 10.
— scoparia *L.* Schrader Sert. hannov. 15.
— splendens *Lee.* Kerner Hort. 639.
— sprengelioides *DC.* Mem. Genev. 9, 3.
— squamea *Lab.* Bill. Nov. Holl. 168.
— — — Bot. Reg. 6, 477.
— squarrosa *Lab.* Bill. Nov. Holl. 169.
— — — Bot. Mag. 44, 1935.
— — — Lodd. Cab. 1130.
— — — Tratt. Thes. 72.
— striata *Lab.* Bill. Nov. Holl. 165.
— styphelioides *Colla.* Mem. Tur. 35, 6.
† — suaveolens *Gaertn.* Gaertn. Carp. 35.

Melaleuca Thea *Schrad.* Schrader Sert. hannov. 14.
— thymifolia *Sm.* Smith Exot. Bot. 36.
— — — Bot. Mag. 44, 1868.
— — — Lodd. Cab. 439.
— — — Rchb. Mag. 8.
— thymoides *Lab.* Bill. Nov. Holl. 167.
— tomentosa *Colla.* Colla Hort. Rip. 37.
— virgata *Forst.* Rumpf Amb. 2, 18.
† — viridiflora *Sol.* Gaertn. Carp. 35.
— — — Link Ic. III. 47.
Melampodium americanum *L.* Houstoun Reliq. 21.
† — — — Gaertn. Carp. 169.
† — — — Lam. Encycl. 713.
— hispidum *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 4, 399.
— humile *Moris.* Mem. Tur. 36, 9.
— ovatifolium *Rchb.* Rchb. Hort. 42.
— sericeum *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 4, 398.
†Melampyrum *L.* Mutel Fl. fr. 43.
— arvense *L.* Fl. dan. 6, 911.
— — — Curt. Lond. 4, 63.
— — — Engl. Bot. 1, 53.
— — — Baxter Brit. Bot. 6, 457.
† — — — Lam. Encycl. 518.
— — — Schrank Fl. monac. 1, 55.
— — — Dietr. Fl. bor. 4, 270.
— barbatum *W. et K.* W. et Kit. 86.
— cristatum *L.* Fl. dan. 7, 1104.
— — — Engl. Bot. 1, 41.
— — — Dietr. Fl. bor. 4, 268.
† — — — Nees Gen. 5, 47.
— nemorosum *L.* Fl. dan. 2, 305.
— — — Sv. Bot. 423.
† — — — Schk. Handb. 170.
— — — Sturm Flora 8, 29.
— — — Schrank Fl. monac. 2, 138.
— — — Dietr. Fl. bor. 2, 136.
— pratense *L.* Engl. Bot. 2, 113.
— — — Sv. Bot. 287.
— — — Fl. dan. 13, 2238.
† — — — Gaertn. Carp. 53.
† — — — Lam. Encycl. 518.
— — — Schk. Handb. 170.
— — — Sturm Flora 3, 9.
— — — Schrank Fl. monac. 4, 398.
— — — Dietr. Fl. bor. 2, 135.
† — — — Nees Gen. 5, 47.
— silvaticum *L.* Fl. dan. 1, 145.
— — — Curt. Lond. 5, 176.
— — — Engl. Bot. 12, 804.
— — — Sturm Flora 3, 9.
†Melancranis scariosa *Vahl.* Comm. Gott. rec. 7, 2.
Melanocenchris Jacquemontii *Jaub.* Jaub. Illustr. 325.
— Perrottetii *Jaub.* Jaubert Illustr. 326.
Melanopsidium nigrum *Colla.* Colla Hort. Rip. 35.
Melanorrhoea glabra *Wall.* Wall. Pl. asiat. 283.
— usitata *Wall.* Wall. Pl. asiat. 11 — 12.
Melanoseris lyrata *Decne.* Jacquemont Ind. 109.
Melanosticta Burchellii *DC.* DC. Legum. 69.
Melanthesa obliqua *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1898.
— rhamnoides *Bl.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1898.
— turbinata *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1897.
†Melanthiaceae *R. Br.* Schnizl. Iconogr. 1, 53.
Melanthium capense *L.* Lam. Encycl. 269.
— ciliatum *L.* Jacq. Fragm. 3.
— densum *Desr.* Lam. Encycl. 269.
— dicline *Willk.* Willkomm Ic. Hisp. 1, 14.
— eucomoides *Jacq.* Jacq. Ic. 452.
— — — Bot. Mag. 17, 641.
— gramineum *Cav.* Anales de hist. nat. 3, 27.
— — — Cav. Ic. 587.
— — — Red. Lil. 5, 249.
— junceum *Jacq.* Jacq. Ic. 451.
Melanthium junceum *Jacq.* Bot. Mag. 16, 558.
— — — Lodd. Cab. 978.
— — — Herb. amat. 1, 50.
— massoniaefolium *Andr.* Andr. Rep. 6, 368.
— monopetalum *L.* Bot. Mag. 32, 1291.
—? pumilum *Forst.* Comm. Gott. 9, 6.
— punctatum *Cav.* Anales de hist. nat. 3, 26.
— — — Cav. Ic. 588.
— secundum *Desr.* Lam. Encycl. 269.
— sibiricum *L.* Linné Amoenit. 2, 4.
— spicatum *Houtt.* Bot. Mag. 19, 694.
— uniflorum *Jacq.* Jacq. Ic. 450.
— — — Bot. Mag. 20, 767.
— virginicum *L.* Lam. Encycl. 269.
— — — Torrey New York 134.
— viride *L.* Andr. Rep. 4, 233.
— — — Bot. Mag. 25, 994.
Melasanthus glaucus *Pohl.* Pohl Bras. 65.
— integrifolius *Pohl.* Pohl Bras. 64.
— longespicatus *Pohl.* Pohl Bras. 61.
— rhomboidalis *Pohl.* Pohl Bras. 62.
— triphyllus *Pohl.* Pohl Bras. 63.
— villosus *Pohl.* Pohl Bras. 60.
— — — Rchb. Exot. 281.
Melasma scabrum *Berg.* Bergius Cap. 3.
† — — — Gaertn. Carp. 55.
—? Zeyheri *Hook.* Hook. Ic. pl. 3, 255.
Melasphaerula graminea *Gawl.* Bot. Mag. 17, 615.
— parviflora *Lodd.* Lodd. Cab. 1444.
Melastoma — Icones pl. Chinae 2.
— acuminatum *Vahl.* Vahl Eclogae 7.
— acutipetalum *Rich.* Humb. Melast. 38.
— agreste *Aubl.* Aublet Guiana 166.
— alatum *Aubl.* Aublet Guiana 158.
— albicans *Raddi.* Mem. Mod. 20, 11.
† — alpestre *Jack.* Linn. Transact. 14, 1.
† — — — Calcutta Journal 1844, 11.
— ambiguum *Bonpl.* Humb. Melast. 25.
— amygdalinum *Desr.* Humb. Melast. 36.
— angustifolium *Sw.* Vahl Ic. 26.
— — — Humb. Melast. 10.
— aplostachyum *Bonpl.* Humb. Melast. 1.
— aquaticum *Aubl.* Aublet Guiana 169.
— arborescens *Aubl.* Aublet Guiana 163.
— aspergillare *Bonpl.* Humb. Melast. 19.
† — asperum *L.* Gaertn. Carp. 126.
— biglomeratum *Bonpl.* Humb. Melast. 15.
— bivalve *Aubl.* Aublet Guiana 155.
— Boryanum *Korth.* Korthals Bot. 50.
— bracteolatum *Bonpl.* Humb. Melast. 20.
— brunneum *Vahl.* Vahl Ic. 23.
— Cacatin *Aubl.* Aublet Guiana 173.
— caelatum *Bonpl.* Humb. Melast. 6.
— calycopteris *Rich.* Humb. Melast. 42.
— calyptratum *Desr.* Humb. Melast. 46.
— capitellatum *Bonpl.* Humb. Melast. 3.
— caudatum *Bonpl.* Humb. Melast. 7.
— ciliatum *Desr.* Humb. Melast. 28.
— coccineum *Vahl.* Vahl Ic. 16.
— — — Humb. Melast. 14.
— — — Kerner Hort. 280.
— compressum *Vahl.* Vahl Ic. 17.
— cornifolium *Desr.* Humb. Melast. 41.
— coronatum *Bonpl.* Humb. Melast. 56.
— corymbosum *Sims.* Bot. Mag. 23, 904.
— — — Lodd. Cab. 984.
— crenatum *Vahl.* Vahl Ic. 24.
— crispatum *L.* Rumpf Amb. 5, 35.
— cymbifolium *Rich.* Humb. Melast. 26.
— cymosum *Schrad.* Schrader Sertum hann. 10.
— — — Vent. Malm. 14.
— — — Rchb. Mag. 43.

Melittis Melissophyllum *L.* Sturm Flora 20, 90.
— — — Rchb. Ic. crit. 3, 241.
— — — Dietr. Fl. bor. 12, 826.
† — — — Nees Gen. 6, 27. 27 [a].
†Mella *Vand.* Roemer Scriptores 7.
†Melocactus *Salm.* Acta Leop. 18. Suppl. 1—4.
— acuatus *Link.* Preuss. Garten-Verein 3, 23.
— Besleri *Link.* Preuss. Garten-Verein 3, 21.
— communis *DC.* Mem. Mus. 17, 6.
— — — Preuss. Garten-Verein 3, 11.
— — — Bot. Mag. 58, 3090.
— depressus *Hook.* Bot. Mag. 65, 3691.
— dichroacanthus *Miq.* Acta Leop. 18. Suppl. 6.
— gladiatus *Link.* Preuss. Garten-Verein 3, 17.
— intricatus *Link.* Preuss. Garten-Verein 3, 24.
— Lehmanni *Miq.* Acta Leop. 18. Suppl. 8.
— macracanthoides *Miq.* Acta Leop. 18. Suppl. 11.
— macracanthus *Link.* Preuss. Gart. Verein 3, 12.
— meonacanthus *Link.* Preuss. Gart. Verein 3, 15.
— microcephalus *Miq.* Acta Leop. 18. Suppl. 9.
— Miquelii *Lehm.* Acta Leop. 18. Suppl. 7.
— Monvillianus *Miq.* Acta Loop. 18. Suppl. 5.
— orthacanthus *Link.* Preuss. Garten-Verein 3, 18.
— platyacanthus *Link.* Preuss. Garten-Verein 3, 14.
— polyacanthus *Link.* Preuss. Garten-Verein 3, 16.
— pyramidalis *Link.* Preuss. Garten-Verein 3, 25.
— recurvus *Link.* Preuss. Garten-Verein 3, 20.
— rufispinus *Bert.* Novi Comm. Bonon. 3, 26.
— Salmianus *Otto.* Preuss. Garten-Verein 3, 13.
— Selloi *DC.* Preuss. Garten-Verein 3, 22.
— subuliferus *Link.* Preuss. Garten-Verein 3, 27.
— tenuispinus *Link.* Preuss. Garten-Verein 3, 19.
— tephracanthus *Link.* Preuss. Garten-Verein 3, 16.
— tuberculatus *Link.* Preuss. Garten-Verein 3, 26.
— Zuccarinii *Miq.* Acta Leop. 18. Suppl. 10.
†Melochia *L.* Gray Genera 134.
— borbonica *Cav.* Cav. Diss. 174.
— caracasana *Jacq.* Jacq. Ic. 507.
— concatenata *L.* Cav. Diss. 175.
— corchorifolia *L.* Cav. Diss. 174.
— crenata *Vahl.* Vahl Symbolae 68.
— depressa *L.* Cav. Diss. 173.
— frutescens *Jacq.* Jacq. Obs. 44.
— graminifolia *St. Hil.* St. Hil. Fl. Bras. 31.
— hermannioides *St. Hil.* St. Hil. Fl. Bras. 32.
— hirsuta *Cav.* Cav. Diss. 175.
— odorata *Forst.* Cav. Diss. 173.
— pyramidata *L.* Jacq. Vind. 30.
— — — Cav. Diss. 172.
† — — — Gaertn. Carp. 113.
† — — — Lam. Encycl. 571.
— — — Gray Genera 134.
— tomentosa *L.* Cav. Diss. 172.
† — — — Lam. Encycl. 571.
— Turpiniana *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 5, 482.
Melodinus Baueri *Endl.* Endl. Iconogr. 59.
— monogynus *Carey.* Bot. Reg. 10, 834.
— — — Bot. Mag. 52, 2527.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 394.
† — orientalis *Bl.* Blume Mus. 1, 52.
— phillyraeoides *Lab.* Bill. Sertum 33.
† — scandens *Forst.* Forster Charact. 19.
† — — — Lam. Encycl. 179.
Melothria indica *DC.* Rumpf Amb. 5, 171.
— pendula *L.* Lam. Encycl. 28.
— prunifera *P. et E.* Poepp. et Endl. 174.
Memecylon amplexicaule *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 279.
— angustifolium *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 276.
— capitellatum *L.* Lam. Encycl. 284.
— cordatum *Lam.* Lam. Encycl. 284.
— edule *Roxb.* Roxb. Corom. 82.
Memecylon grande *Retz.* Rheede Hort. mal. 2, 15.
— Heyneanum *Benth.* Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 278.
— jambosioides *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 277.
— laxiflorum *DC.* Rheede Hort. mal. 5, 19.
— tinctorium *Koenig.* Wight Illustr. 93.
† — — — Blume Mus. 1, 38.
† — umbellatum *Gaertn.* Gaertn. Carp. 127. 179.
† — — *Nic. Burm.* Blume Mus. 1, 38.
†Menarda cryptophila *Comm.* Jussieu Euphorb. 6.
Mendezia bicolor *DC.* Delessert Ic. 4, 29.
†Mendozia *Vandelli.* Roemer Scriptores 7.
† — — Ruiz et Pav. Prodr. 17.
— multiflora *P. et E.* Poepp. et Endl. 208.
— pilosa *Mart.* Mart. Bras. 209.
— puberula *Mart.* Mart. Bras. 211.
— Vellosiana *Mart.* Mart. Bras. 210.
Meniocus filifolius *Jaub.* Jaubert Illustr. 53.
— grandiflorus *Jaub.* Jaubert Illustr. 53.
— linifolius *DC.* Delessert Ic. 2, 42.
Meniscium cuspidatum *Bl.* Blume Java 6, 45.
— macrophyllum *Kze.* Kunze Fil. 44.
— palustre *Raddi.* Raddi Fil. 20.
† — — — Hook. Gen. Fil. 40.
— reticulatum *Sw.* Schk. Fil. 5.
— simplex *Hook.* Hook. Journal 1842, 11.
— sorbifolium *Willd.* Langsd. et Fischer 4.
† — — — Schott Gen. Fil. 10.
— triphyllum *Sw.* Hook. Ic. Fil. 1, 120.
— — — Kunze Fil. 52.
†Menispermeae *DC.* Schnizl. Iconogr. 172.
†Menispermum *L.* Gray Genera 29.
— Abuta *Lam.* Desc. Ant. 4, 256.
— canadense *L.* Schk. Handb. 337.
— — — Bot. Mag. 44, 1910.
— — — Lam. Encycl. 824.
— — — Dict. sc. nat. 120.
† — — — Spach Suites 62.
† — — — Schnizl. Iconogr. 172.
† — — — Ann. sc. nat. III. 18, 15.
— — — Gray Genera 29.
† — Cocculus *Gaertn.* Gaertn. Carp. 70.
— — *Wall.* Asiat. Res. 13, 15. 16.
— — — Nees Düsseld. 363. 364.
† — — — Ann. sc. nat. III. 18, 15.
— crispum *Burm.* Rumpf Amb. 5, 44. fig. 2.
— dauricum *DC.* Delessert Ic. 1, 100.
† — fenestratum *Gaertn.* Gaertn. Carp. 46.
† — lacunosum *Lam.* Berliner Jahrb. 1822, 1.
— Leaeba *Delile.* Delile Egypte 51.
— palmatum *Lam.* Hayne 9, 48.
— — — Nees Düsseld. 362.
— — — Nees Düsseld. Suppl. 72.
— — — Wagner 230.
Menodora africana *Hook.* Hook. Ic. pl. 6, 586.
— helianthemoides *H. B.* Humb. Pl. aeq. 110.
— — — Lam. Encycl. 903.
Menonvillea filifolia *F. et M.* Sweet Fl. G. II. 371.
— linearis *DC.* Delessert Ic. 2, 56.
†Mentha *L.* (Rochel.) Linnaea 12, 6.
† — — Mutel Fl. fr. 47. 48.
— acutifolia *Sm.* Engl. Bot. 34, 2415.
— — — Rchb. Ic. crit. 10, 973.
— agrestis *Sole.* Sole Menthae 14.
— — — Engl. Bot. 30, 2120.
— — — Rchb. Ic. crit. 10, 971.
— aquatica *L.* Fl. dan. 4, 673.
— — — Sole Menthae 10. 11.
— — — Lam. Encycl. 503.
— — — Schrank Fl. monac. 3, 211.
— — — Dietr. Fl. bor. 5, 313.
— — — Wagner 220.
† — — — Cosson Atlas 20.

Mesembrianthemum barbatum *L.* Bot. Mag. 2, 70.
— — — DC. Plantes grasses 28.
— — — Lam. Encycl. 438.
— — — Salm Monogr. §. 52, 1.
— bellidiflorum *L.* DC. Plantes grasses 41.
— — — Salm Monogr. §. 12, 1.
— — — β. viride, Salm Monogr. §. 12, 1. β.
— — — γ. subulatum, Salm Monogr. §. 12, 1. γ.
— bicolorum *L.* Bot. Mag. 2, 59.
— — — Salm Monogr. §. 46, 3.
— bidentatum *Haw.* Salm Monogr. §. 7, 1.
— blandum *Haw.* Lodd. Cab. 599.
— — — Bot. Reg. 7, 582.
— — — Salm Monogr. §. 26, 1.
— bracchiatum *Ait.* DC. Plantes grasses 129.
— bracteatum *Ait.* Lodd. Cab. 251.
— brevicaule *Haw.* Salm Monogr. §. 16, 2.
— brevifolium *Ait.* Salm Monogr. §. 50, 4.
— bulbosum *Haw.* Salm Monogr. §. 52, 3.
— calamiforme *L.* DC. Plantes grasses 5.
— — — Salm Monogr. §. 10, 1.
— calycinum *Haw.* Salm Monogr. §. 51, 3.
— canaliculatum *Haw.* Salm Monogr. §. 56, 1.
— candens *Haw.* Salm Monogr. §. 51, 4.
— caninum *Haw.* DC. Plantes grasses 95.
— — — Salm Monogr. §. 5, 9.
— capitatum *Haw.* Bot. Reg. 6, 494.
— — — Salm Monogr. §. 16, 3.
— carinatum *Vent.* Vent. Malm. 109.
— — — Kerner Hort. 220.
— caulescens *Mill.* Salm Monogr. §. 30, 1.
— clavatum *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 1, 108.
— clavellatum *Haw.* Salm Monogr. §. 18, 1.
— coccineum *Haw.* DC. Plantes grasses 83.
— — — Lodd. Cab. 1033.
— — — Salm Monogr. §. 46, 1.
— compressum *Haw.* Salm Monogr. §. 22, 4.
— concavum *Haw.* Salm Monogr. §. 62, 5.
— conspicuum *Haw.* Salm Monogr. §. 27, 1.
— copticum *L.* Jacq. Vind. 3, 6.
— coralliflorum *Salm.* Salm Monogr. §. 40, 2.
— cordifolium *L. fil.* Jacq. Ic. 487.
— — — Smith Spicil. 6.
— — — DC. Plantes grasses 102.
† — — — Ann. sc. nat. III. 18, 10.
— — — Salm Monogr. §. 61, 1.
— corniculatum *L.* DC. Plantes grasses 108.
— — — Salm Monogr. §. 15, 6.
— crassicaule *Haw.* Salm Monogr. §. 62, 6.
— crassifolium *L.* DC. Plantes grasses 175.
— — — Salm Monogr. §. 18, 3.
— crassulinum *DC.* Salm Monogr. §. 56, 3.
— croceum *Jacq.* Jacq. Fragm. 11.
— — — Salm Monogr. §. 38, 3.
— cruciatum *Haw.* Salm Monogr. §. 7, 7.
† — crystallinum *L.* Gaertn. Carp. 126.
† — — — Lam. Encycl. 438.
— — — DC. Plantes grasses 128.
— — — Sibth. Fl. gr. 481.
— crystallophanes *Eckl.* Salm Monogr. §. 60, 2.
— cultratum *Salm.* Salm Monogr. §. 8, 5.
— cuneifolium *Jacq.* Jacq. Ic. 488.
— — — Lam. Encycl. 438.
— — — DC. Plantes grasses 134.
— curtum *Haw.* Salm Monogr. §. 36, 6.
— curviflorum *Haw.* Salm Monogr. §. 26, 2.
— curvifolium *Haw.* Salm Monogr. §. 47, 2.
— defoliatum *Haw.* Salm Monogr. §. 43, 1.
— deltoides *L.* DC. Plantes grasses 53.
— — — Salm Monogr. §. 30, 2.
— densum *Haw.* Bot. Mag. 30, 1220.
— dentatum *Kern.* Kerner Hort. 26.

Mesembrianthemum denticulatum *Haw.* Herb. amat. 4, 282.
— depressum *Haw.* Bot. Mag. 44, 1866.
— — — Salm Monogr. §. 8, 7.
— difforme *Haw.* Salm Monogr. §. 7, 3.
— diversifolium *Haw.* Salm Monogr. §. 15, 2.
— — — β. congestum, Salm Monogr. §. 15, 2. β.
— dolabriforme *L.* Bot. Mag. 1, 32.
— — — DC. Plantes grasses 6.
— — — Herb. amat. 2, 74.
— — — Salm Monogr. §. 6, 3.
— dubium *Haw.* Salm Monogr. §. 15, 4.
— echinatum *Ait.* Jacq. Schoenbr. 4, 437.
— — — DC. Plantes grasses 24.
— — — Herb. amat. 2, 97.
— — — Salm Monogr. §. 53, 2.
† — edule *L.* Ann. sc. nat. III. 18, 10.
— elegans *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 4, 436.
— elongatum *Haw.* var. β. Bot. Reg. 6, 493.
— — — Salm Monogr. §. 16, 1.
— erigeriflorum *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 4, 477.
— ermininum *Haw.* Salm Monogr. §. 5, 6.
— expansum *L.* DC. Plantes grasses 47.
— — — Salm Monogr. §. 62, 2.
— falcatum *L.* Salm Monogr. §. 29, 2.
— falciforme *Haw.* Salm Monogr. §. 29, 1.
— felinum *Lam.* DC. Plantes grasses 152.
— — — Salm Monogr. §. 5, 2.
— filamentosum *L.* DC. Plantes grasses 60.
— — — Salm Monogr. §. 20, 1.
— filicaule *Haw.* Salm Monogr. §. 47, 4.
— flaccidum *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 4, 475.
— flavum *Haw.* Salm Monogr. §. 50, 7.
— flexuosum *Haw.* Salm Monogr. §. 44, 7.
— floribundum *Haw.* Salm Monogr. §. 51, 7.
— forficatum *L.* Jacq. Vind. 26.
— — — Salm Monogr. §. 31, 1.
— formosum *Haw.* Lodd. Cab. 1293.
— — — Salm Monogr. §. 27, 4.
— fragrans *Salm.* Link Ic. I. 43.
— — — Salm Monogr. §. 8, 2.
— geminatum *Jacq.* Jacq. Fragm. 50.
— geminiflorum *Haw.* Salm Monogr. §. 17, 4.
— gemmiflorum *Lodd.* Lodd. Cab. 1160.
— geniculiflorum *L.* DC. Plantes grasses 17.
— — — Salm Monogr. §. 57, 1.
— glabrum *Haw.* Andr. Rep. 1, 57.
— gladiatum *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 4, 438.
— glaucum *L.* Jacq. Schoenbr. 4, 439.
— — — DC. Plantes grasses 146.
— — — Salm Monogr. §. 25, 1.
— glomeratum *L.* Lodd. Cab. 1043.
— gracile *Haw.* Salm Monogr. §. 22, 1.
— grandiflorum *Haw.* Salm Monogr. §. 8, 3.
— granulicaule *Haw.* Salm Monogr. §. 45, 2.
— grossum *Ait.* Salm Monogr. §. 54, 3.
— Haworthii *Donn.* Salm Monogr. §. 40, 1.
— helianthoides *Ait.* DC. Plantes grasses 135.
— heteropetalum *Haw.* Salm Monogr. §. 21, 2.
— heterophyllum *Andr.* Andr. Rep. 8, 540.
— hispidum *L.* DC. Plantes grasses 66.
— — — Herb. amat. 2, 133.
— — — Salm Monogr. §. 51, 6.
— inaequale *Haw.* Salm Monogr. §. 46, 4.
— inclaudens *Haw.* Andr. Rep. 6, 388.
— — — Bot. Mag. 40, 1663.
— — — Kerner Hort. 407.
— — — Salm Monogr. §. 21, 4.
— incomptum *Haw.* Lodd. Cab. 1311.
— — — Salm Monogr. §. 56, 4.
— incurvum *Haw.* Lodd. Cab. 1265.
— intonsum *Haw.* Salm Monogr. §. 52, 2.

Mesembrianthemum junceum *Haw.* Salm Monogr. §. 45, 1.
— lacerum *Haw.* DC. Plantes grasses 174.
— — — Lodd. Cab. 1279.
— — — Salm Monogr. §. 21, 1.
— lateriflorum *DC.* DC. Plantes grasses 164.
— Lehmanni *Eckl.* Salm Monogr. §. 42, 1.
— lineolatum *Haw.* Salm Monogr. §. 33, 7.
— linguiforme *L.* DC. Plantes grasses 71.
— — — Lodd. Cab. 1307.
— — — Herb. amat. 1, 66.
— longispinulum *Haw.* Salm Monogr. §. 54, 4.
— longistylum *DC.* DC. Plantes grasses 147.
— longum *Haw.* β. declive, Salm Monogr. §. 8, 9. β.
— lunatum *Willd.* Salm Monogr. §. 29, 3.
— luteum *Haw.* Salm Monogr. §. 38, 2.
— macrorrhizum *Haw.* Salm Monogr. §. 49, 3.
— maximum *Haw.* Bot. Reg. 5, 358.
— micans *L.* Bot. Mag. 13, 448.
— — — DC. Plantes grasses 158.
— — — Herb. amat. 3, 158.
— — — Salm Monogr. §. 50, 8.
— micranthum *Haw.* Salm Monogr. §. 45, 3.
— minutum *Haw.* Bot. Mag. 34, 1376.
— multiflorum *Haw.* Salm Monogr. §. 37, 1.
— multipunctatum *Salm.* Salm Monogr. §. 3, 6.
— multiradiatum *Jacq.* Jacq. Fragm. 53.
— muricatum *Haw.* Salm Monogr. §. 30, 3.
— murinum *Haw.* Salm Monogr. §. 5, 4.
— musculinum *Haw.* Salm Monogr. §. 5, 7.
— mustellinum *Salm.* Salm Monogr. §. 5, 5.
— mutabile *Haw.* Salm Monogr. §. 21, 3.
— nitidum *Haw.* Salm Monogr. §. 54, 1.
— nobile *Haw.* Salm Monogr. §. 4, 1.
— noctiflorum *L.* DC. Plantes grasses 10.
— — — Lodd. Cab. 495.
— — — Salm Monogr. §. 43, 2.
— nodiflorum *L.* DC. Plantes grasses 88.
— — — Sibth. Fl. gr. 480.
— obconellum *Haw.* Salm Monogr. §. 1, 3.
— obcordellum *Haw.* Bot. Mag. 40, 1647.
— obliquum *Haw.* Bot. Reg. 10, 863.
— — — Salm Monogr. §. 50, 5.
— pallens *Ait.* Jacq. Schoenbr. 3, 279.
— — — Salm Monogr. §. 63, 2.
— parviflorum *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 3, 278.
— parvifolium *Haw.* Salm Monogr. §. 50, 3.
— patulum *Haw.* Salm Monogr. §. 22, 5.
— perfoliatum *Haw.* Salm Monogr. §. 33, 1.
— pinnatifidum *Ait.* Bot. Mag. 2, 67.
— — — DC. Plantes grasses 142.
— polyanthum *Haw.* Lodd. Cab. 1281.
— pomeridianum *L.* Linné Hort. ups. 2, 13.
— — — Jacq. Ic. 489.
— — — Bot. Mag. 15, 540.
— — — Kerner Hort. 448.
— — — Salm Monogr. §. 65, 1.
— praepingue *Haw.* Salm Monogr. §. 7, 5.
— productum *Haw.* Salm Monogr. §. 40, 4.
— pugioniforme *L.* DC. Plantes grasses 72.
— — — Kerner Hort. 160.
— — — Salm Monogr. §. 16, 4.
— pulchellum *Haw.* Salm Monogr. §. 34, 1.
— puniceum *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 4, 442.
— — — Kerner Hort. 239.
— purpureo-album *Haw.* Salm Monogr. §. 15, 3.
— pustulatum *Haw.* Salm Monogr. §. 8, 10.
— — — β. lividum, Salm Monogr. §. 8, 10. β.
— radicans *DC.* DC. Plantes grasses 171.
— rapaceum *Jacq.* Jacq. Fragm. 52.
— relaxatum *Willd.* Salm Monogr. §. 63, 1.
— rhomboideum *Salm.* Salm Monogr. §. 6, 5.
— rigidicaule *Haw.* Salm Monogr. §. 17, 2.

Mesembrianthemum ringens *L.* β. felinum, Mart. Hist. 28.
— roseum *Willd.* Salm Monogr. §. 29, 4.
— Rossi *Haw.* Salm Monogr. §. 19, 2.
— rostellum *Haw.* Salm Monogr. §. 35, 1.
— rostratum *L.* Salm Monogr. §. 3, 7.
— — — β. brevibractentum, Salm Mon. §. 3, 7. β.
— rubricaule *Haw.* Salm. Monogr. §. 20, 3.
— rubrocinctum *Haw.* Bot. Reg. 20, 1732.
— Salmii *Haw.* Link Ic. I. 44.
— — — Salm Monogr. §. 7, 8.
— salmoneum *Haw.* Salm Monogr. §. 56, 2.
— sarmentosum *Haw.* Salm Monogr. §. 17, 3.
— scabrum *L.* DC. Plantes grasses 165.
— scalpratum *Haw.* Salm Monogr. §. 8, 1.
— scapiger *Haw.* Salm Monogr. §. 6, 1.
— Schollii *Salm.* Salm Monogr. §. 17, 1.
— semicylindricum *Haw.* Salm Monogr. §. 7, 2.
— semidentatum *Salm.* Salm Monogr. §. 33, 5.
— serrulatum *Haw.* Salm Monogr. §. 20, 2.
— spectabile *Haw.* Bot. Mag. 11, 396.
— — — Jacq. Schoenbr. 4, 441.
— — — DC. Plantes grasses 153.
— — — Kerner Hort. 81.
— — — Herb. amat. 5, 356.
— — — Salm Monogr. §. 27, 3.
— spiniforme *Haw.* Salm Monogr. §. 47, 1.
— spinosum *L.* Salm Monogr. §. 41, 1.
— spinuliferum *Haw.* Salm Monogr. §. 54, 2.
— splendens *L.* DC. Plantes grasses 35.
— stellatum *DC.* DC. Plantes grasses 29.
— stelligerum *Haw.* Salm Monogr. §. 52, 4.
— stenum *Haw.* Salm Monogr. §. 46, 5.
— stipulaceum *L.* Salm Monogr. §. 40, 3.
— striatum *Haw.* DC. Plantes grasses 130.
— — — Salm Monogr. §. 51, 1.
— strumosum *Haw.* Salm Monogr. §. 53, 1.
— suaveolens *Jacq.* Jacq. Fragm. 99.
— subcompressum *Haw.* Salm Monogr. §. 51, 5.
— subincanum *Haw.* Salm Monogr. §. 49, 4.
— sulcatum *Haw.* Salm Monogr. §. 44, 1.
— tenellum *Haw.* Salm Monogr. §. 36, 1.
— tenuiflorum *Jacq.* Jacq. Fragm. 52.
— tenuifolium *L.* DC. Plantes grasses 82.
— — — Salm Monogr. §. 46, 6.
— testiculare *Haw.* Bot. Mag. 38, 1573.
— testiculatum *Jacq.* Jacq. Fragm. 12.
— tigrinum *Haw.* Bot. Reg. 3, 260.
— — — Salm Monogr. §. 5, 1.
— tortuosum *L.* DC. Plantes grasses 94.
— — — Salm Monogr. §. 62, 4.
— tricolor *Willd.* Willdenow Hort. 22.
— — — Jacq. Schoenbr. 4, 440.
— — — Bot. Mag. 47, 2144.
— — — Paxt. Mag. 9, 219.
— tricolorum *Haw.* Salm Monogr. §. 15, 7.
— Tripolium *L.* Salm Monogr. §. 64, 1.
— tuberculatum *DC.* DC. Plantes grasses 170.
— tuberosum *L.* DC. Plantes grasses 78.
— tumidulum *Haw.* Salm Monogr. §. 37, 3.
— turbinatum *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 4, 476.
— — — Kerner Hort. 212.
— umbelliflorum *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 4, 478.
— — — Salm Monogr. §. 44, 6.
— uncatum *Salm.* Salm Monogr. §. 8, 6.
— uncinatum *L.* DC. Plantes grasses 54.
— uncinellum *Haw.* Salm Monogr. §. 33, 4.
— validum *Haw.* Salm Monogr. §. 15, 8.
— variabile *Haw.* Salm Monogr. §. 46, 2.
— verruculatum *L.* DC. Plantes grasses 36.
— — — Salm Monogr. §. 39, 1.
— violaceum *DC.* DC. Plantes grasses 84.
— — — Herb. amat. 3, 176.

Metrosideros lophanta *Vent.* Nouveau Duhamel 3, 56.
— macrophylla *Lam.* Lam. Encycl. 421.
— marginata *Cav.* Cav. Ic. 332.
† — myrtifolia *Gaertn.* Gaertn. Carp. 34.
† — nodosa *Gaertn.* Gaertn. Carp. 34.
— — — Cav. Ic. 334.
— obovata *Hook.* Hook. Beechey 12.
— operculata *Lab.* Bill. Sertum 60.
— pallida *Bonpl.* Bonpland Malm. 41.
— pinifolia *Wendl.* Wendland Coll. 16.
— polymorpha *Gaudich.* Freycinet Voyage 108. 109.
— quinquenervia *Cav.* Cav. Ic. 333.
— robusta *Cunn.* Journ. Hort. Soc. 3, 311.
— — — Hook. New Zeal. 17.
† — salicifolia *Gaertn.* Gaertn. Carp. 34.
† — — — Lam. Encycl. 421.
— saligna *Sm.* Vent. Cels 70.
— — — Bonpland Malm. 4.
— — — Bot. Mag. 43, 1821.
† — scandens *Gaertn.* Gaertn. Carp. 34.
— semperflorens *Lodd.* Lodd. Cab. 523.
— speciosa *Sims.* Bot. Mag. 42, 1761.
— — — Lodd. Cab. 285.
† — spectabilis *Gaertn.* Gaertn. Carp. 34.
— tomentosa *A. Rich.* Bot. Mag. 76, 4488.
— — — Lem. Jard. fl. 146.
— umbellata *Cav.* Cav. Ic. 337.
— vera *Ldl.* Rumpf Amb. 3, 7.
— — — Lindley Collect. 18.
† — viminalis *Gaertn.* Gaertn. Carp. 34.
† — — — Lam. Encycl. 421.
— viridiflora *Sims.* Bot. Mag. 52, 2602.
— — — Rchb. Exot. 138.
Metroxylon Rumphii *Mart.* Mart. Palm. 159.
— Sago *Konig.* Konig Annals 1, 4.
— — — Mart. Palm. 102.
Metternichia Principis *Mik.* Mikan Del. Bras. 13.
— — — Lem. Jard. fl. 72.
— — — Miers Illustr. 14.
— — — Bot. Mag. 79, 4747.
†Meum athamanticum *Jacq.* Gaertn. Carp. 23.
— — — Curt. Lond. 5, 182.
— — — Engl. Bot. 32, 2249.
— — — Baxter Brit. Bot. 4, 314.
† — Mutellina *Gaertn.* Gaertn. Carp. 23.
Meyenia Hawtayneana *N. v. E.* Maund Bot. 4, 188.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1487.
† — — — Wight Illustr. 164 bis.
Meyeria myrtifolia *DC.* Delessert Ic. 4, 46.
Mezierea salaziensis *Gaudich.* Gaudichaud Bonite 32.
Mezoneuron glabrum *Desf.* Mem. Mus. 4, 10.
— — — Lam. Encycl. 951.
— pubescens *Desf.* Mem. Mus. 4, 11.
†Mibora verna *Pal. B.* Dumortier Gramin. 13.
— — — Rchb. Fl. germ. 1, 26.
Michauxia campanuloides *L'her.* L'her. Monogr. 1. 2.
— — — Bot. Mag. 7, 219.
— — — Lam. Encycl. 295.
† — — — DC. Campan. 4.
— laevigata *Vent.* Vent. Cels 81.
† — — — Gaertn. Carp. 211.
— — — Bot. Mag. 59, 3128.
— — — Bot. Reg. 17, 1451.
Michelaria bromoidea *Dumort.* Dumortier Gramin. 16.
†Michelia *L.* Houstoun Reliq. 8.
— aurantiaca *Wall.* Wall. Pl. asiat. 147.
— Champaca *L.* Rheede Hort. mal. 1, 19.
— — — Rumpf Amb. 2, 67.
— — — Hill Decade 10.
— — — Lam. Encycl. 493.
— — *Bl.* Blume Java 9, 1.
— Doltsopa *DC.* Wallich Tentamen 3.
Michelia evonymoides *Burm.* Rumpf Amb. 2, 68.
— Kisopa *DC.* Wallich Tentamen 4.
— lanuginosa *Wall.* Wallich Tentamen 5.
— longifolia *Bl.* Blume Java 9, 2. 3.
— montana *Bl.* Blume Java 9, 5.
— nilagirica *Zenk.* Zenker Pl. ind. 20.
— — — Wight Spicil. 6.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 938.
— parviflora *Rumpf.* Delessert Ic. 1, 85.
— pubinervia *Bl.* Blume Java 9, 4.
— pulneyensis *Wight.* Wight Illustr. 5.
— Tsiampaca *L.* Rumpf Amb. 2, 68.
† — — — Gaertn. Carp. 137.
Miconia argyrophylla *DC.* Mart. Bras. 284.
† — criophora *Miq.* Miquel Comment. 10.
— Fockeana *Miq.* Miquel Comment. 11.
† — — — Miquel Surin. 14.
— laevigata *DC.* Bot. Reg. 5, 363.
†Miconiastrum Lambertianum *Naud.* Ann. sc. nat. III. 16, 25.
Micranthemum orbiculatum *Michx.* Michaux Fl. 2.
† — — — Gaertn. Carp. 214.
Micranthera clusioides *Choisy.* Mem. hist. n. Par. 1, 11. 12.
Micrantheum ericoides *Desf.* Mem. Mus. 4, 14.
† — — — Lam. Encycl. 994.
†Micrargeria Wightii *Benth.* Wight Illustr. 165 b.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1417.
Microcarpaea cochlearifolia *Sm.* Wight Ill. in Hook. 29.
— spathulata *Wight.* Wight Illustr. in Hook. 4.
Microchilus major *Presl.* Presl Symbolae 15.
— minor *Presl.* Presl Symbolae 16.
— pictus *Morr.* Annales de Gand 1845, 18.
Microchlaena quinquelocularis *W. et A.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 882.
Microchloa setacea *R. Br.* H. B. K. Nov. Gen. 1, 22.
Microcodon depressum *A. DC.* Delessert Ic. 5, 16.
— glomeratum *A. DC.* DC. Campan. 19.
†Microcos paniculata *L.* Gaertn. Carp. 57.
— tomentosa *Sm.* Hook. Bot. Misc. 60.
Microderis filii *Hochst.* Seubert Fl. azor. 13.
— umbellata *Hochst.* Seubert Fl. azor. 12.
Microdesmis puberula *Hook. fil.* Hook. Niger Fl. 26.
— — — Hook. Ic. pl. 8, 758.
†Microdon ovatum *Choisy.* Mem. Genev. 2, 1.
Microelus Roeperianus *W. et Arn.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1880.
†Microgonium Berteroanum *Presl.* Prager Abh. 3, 6.
† — cuspidatum *Presl.* Prager Abh. 3, 6.
†Microgramma persicariaefolia *Presl.* Hook. Gen. Fil. 73.
†Microlepia inaequalis *Presl.* Hook. Gen. Fil. 58.
† — polypodioides *Presl.* Hook. Gen. Fil. 58.
†Microlicia *Naud.* Ann. sc. nat. III. 3, 7.
— crenulata *Cham.* Mart. Bras. 251.
— euphorbioides *Mart.* Mart. Bras. 252.
— graveolens *DC.* Mart. Bras. 253.
— setosa *DC.* Mart. Bras. 253.
— variabilis *Mart.* Mart. Bras. 254.
Microlonchus Delestrei *Spach.* Explor. Alger. 55.
— salmaticus *DC.* Rchb. Fl. germ. 15, 750.
Micromelum? monophyllum *Wight.* Wight Illustr. 42.
Micromeria Benthami *Webb.* Webb Canar. 159.
— biflora *Benth.* Jacquemont Ind. 134.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1446.
† — — — Wight Illustr. 176 bis.
— Buchii *Webb.* Webb Canar. 161.
— densiflora *Benth.* Webb Canar. 163.
— helianthemifolia *Webb.* Webb Canar. 162.
— herpyllomorpha *Webb.* Webb Canar. 155.
— hyssopifolia *Webb.* Webb Canar. 154.
— julianoides *Webb.* Webb Canar. 160.
— lachnophylla *Webb.* Webb Canar. 156.
— lanata *Benth.* Webb Canar. 160.

Millingtonia pungens *Wall.* Wight Spicil. 34. 35.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 964 c.
— simplicifolia *Roxb.* Roxb. Corom. 254.
Milnea edulis *Roxb.* Rheede Hort. mal. 4, 16.
— Roxburghiana *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 166.
Miltianthus portulacoides *Bge.* Bunge Reliq. 9.
Miltonia candida *Ldl.* Lindley Sertum 21.
— — — Paxt. Mag. 6, 241.
— — — var. Bot. Mag. 66, 3793.
— Clowesii *Ldl.* Lindley Sertum 34.
— — — Bot. Mag. 70, 4109.
— — — Paxt. Mag. 9, 241.
— cuneata *Ldl.* Bot. Reg. 31, 8.
— Karwinskii *Ldl.* Paxt. Mag. 16, 162.
† — — — Journ. Hort. Soc. 4, 83.
— Russelliana *Paxt.* Paxt. Mag. 7, 217.
— spectabilis *Ldl.* Bot. Mag. 72, 4204. 75, 4425.
— — — Bot. Reg. 23, 1992.
— — — var. Lem. Jard. fl. 108.
— — — Paxt. Mag. 7, 97.
— — — Hart. Parad. 1, 11.
Mimetes Hartogii *R. Br.* Rchb. Hort. 93.
— hirta *R. Br.* Rchb. Hort. 92.
†Mimosa —? Jacq. Fragm. 43.
— albida *H. B.* Humb. Mim. 1.
— — — Kerner Hort. 566.
— amara *Roxb.* Roxb. Corom. 122.
— angustifolia *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 3, 391.
— arabica *Lam.* Roxb. Corom. 149.
— arborea *L.* Gmelin Reise 3, 40.
— — *Thunb.* Kaempfer Japon. 19.
— asperata *L.* Houstoun Reliq. 24.
— — — DC. Legum. 63.
† — bimucronata *Savi.* Mem. Mod. 21, 6.
— botrycephala *Vent.* Vent. Cels 1.
— — — Herb. amat. 1, 6.
— Bourgoni *Aubl.* Aublet Guiana 358.
— caracasana *Jacq.* Jacq. Ic. 632.
— Catechu *L.* Roxb. Corom. 175.
— — — Woodv. Med. 3, 157.
— cinerea *L.* Roxb. Corom. 174.
— cochlearis *Lab.* Bill. Nov. Holl. 234.
† — cyclocarpa *Jacq.* Jacq. Fragm. 34.
— decipiens *Konig.* Konig Annals 1, 8.
— decurrens *Vent.* Vent. Malm. 61.
— discolor *Andr.* Andr. Rep. 4, 235.
— distachya *Cav.* Cav. Ic. 295.
— — — Vent. Cels 20.
— divaricata *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 3, 395.
— dulcis *Roxb.* Roxb. Corom. 99.
— — — Kerner Hort. 102.
— eburnea *L.* Roxb. Corom. 199.
— elegans *Andr.* Andr. Rep. 9, 563.
— fagifolia *Jacq.* Jacq. Hist. stirp. am. 247.
— Farnesiana *L.* Nouveau Duhamel 2, 28.
† — — — Lam. Encycl. 846.
— — — Desc. Ant. 1, 1.
— fastuosa *Jacq.* Jacq. Fragm. 10.
— filicioides *Cav.* Cav. Ic. 78.
— floribunda *Vent.* Vent. Choix 13.
— — *H. B.* Hook. Ic. pl. 4, 373.
— — — Lem. Jard. fl. 4, 345.
— foetida *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 3, 390.
— glandulosa *Michx.* Vent. Choix 27.
— grandiflora *L'her.* Andr. Rep. 9, 592.
— guianensis *Aubl.* Aublet Guiana 357.
— heterophylla *Lam.* Journ. d'hist. nat. Par. 1, 15.
— hispidula *Sm.* Smith New Holl. 16.
— horridula *Michx.* Vent. Choix 28.
— Inga *L.* Desc. Ant. 5, 316.
— intermedia *H. B.* Humb. Mim. 6.
— juliflora *Sw.* Desc. Ant. 8, 550.

Mimosa juniperina *Vent.* Vent. Malm. 64.
— lacustris *H. B.* Humb. Pl. aeq. 16.
— lanceolata *Jacq.* Jacq. Fragm. 53. 54.
— leucacantha *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 3, 393.
— leucophloea *Roxb.* Roxb. Corom. 150.
— ligustrina *Jacq.* Jacq. Fragm. 32.
— — *Vahl.* Vahl Eclogae 27.
— linearis *Wendl.* Wendl. Hort. herrenh. 18.
— linifolia *Vent.* Vent. Cels 2.
— — — Andr. Rep. 6, 394.
— longifolia *Andr.* Andr. Rep. 3, 207.
— — — Vent. Malm. 62.
— — — Kerner Hort. 177.
— lucida *Vahl.* Vahl Eclogae 24.
— — — Kerner Hort. 428.
— macrostachys *Vahl.* Vahl Eclogae 26.
— microcephala *H. B.* Humb. Mim. 8.
— montana *H. B.* Humb. Mim. 10.
— myrtifolia *Sm.* Smith New Holl. 15.
— — — Bot. Mag. 9, 302.
— natans *Vahl.* Roxb. Corom. 119.
— nigricans *Lab.* Bill. Nov. Holl. 238.
— — *Vahl.* Vahl Eclogae 29.
— nilotica *L.* Woodv. Med. 3, 158.
— obliqua *Lam.* Journ. d'hist. nat. Par. 1, 5.
— octandra *Roxb.* Roxb. Corom. 200.
— odoratissima *L.* Roxb. Corom. 120.
— pectinata *H. B.* Humb. Mim. 2.
— pellita *H. B.* Humb. Mim. 9.
— plena *L.* Houstoun Reliq. 23.
— polycarpa *H. B.* Humb. Mim. 3.
— polydactyla *H. B.* Humb. Mim. 5.
— portoricensis *Jacq.* Jacq. Ic. 633.
— procera *Roxb.* Roxb. Corom. 121.
— ptericina *Poir.* Lam. Encycl. 846.
— pubescens *Vent.* Vent. Malm. 21.
— — — Bot. Mag. 31, 1263.
— — — Herb. amat. 2, 137.
† — pudica *L.* Gaertn. Carp. 155.
† — — — Lam. Encycl. 846.
— — — Andr. Rep. 8, 544.
— — — Dict. sc. nat. 258.
— — — Bot. Reg. 11, 941.
† — — — Spach Suites 1.
† — — — Mem. Strassb. 4, x.
— purpurea *L.* Andr. Rep. 6, 372.
— quadrivalvis *L.* Houstoun Reliq. 25.
— rosea *Vahl.* Vahl Eclogae 25.
— rubicaulis *Lam.* Hook. Ic. pl. 2, 156.
— saligna *Lab.* Bill. Nov. Holl. 235.
— Saman *Jacq.* Jacq. Fragm. 9.
— scandens *L.* Desc. Ant. 3, 200.
† — scoparia *Poir.* Lam. Encycl. 846.
— sensitiva *L.* Lodd. Cab. 249.
— — — Bot. Reg. 1, 25.
— — — Desc. Ant. 8, 584.
— simplicifolia *L. fil.* Rumpf Amb. 3, 81.
— — — Jacq. Fragm. 44.
— somnians *H. B.* Humb. Mim. 7.
— Sophorae *Lab.* Bill. Nov. Holl. 237.
— speciosa *Jacq.* Jacq. Ic. 198.
— stricta *Andr.* Andr. Rep. 1, 53.
— — — Bot. Mag. 28, 1121.
— suaveolens *Sm.* Bill. Nov. Holl. 236.
— Sundra *Roxb.* Roxb. Corom. 225.
— tamarindifolia *L.* Jacq. Schoenbr. 3, 396.
— tenuifolia *L.* Desc. Ant. 2, 93.
— tomentosa *H. B.* Humb. Mim. 4.
— — — Kerner Hort. 600.
— trapezifolia *Vahl.* Vahl Eclogae 28.
— trichodes *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 3, 394.
— ulicifolia *Wendl.* Wendland Coll. 6.

Mimosa unguis cati *L.* Jacq. Schoenbr. 3, 392.
— — — Desc. Ant. 1, 11.
— uruguensis *Benth.* Bot. Reg. 28, 33.
— verticillata *L'her.* Bot. Mag. 4, 110.
— — — Vent. Malm. 63.
— — — Wendland Coll. 30.
— virgata *L.* Jacq. Vind. 80.
— virgultosa *Vahl.* Vahl Ic. 20.
— xylocarpa *Roxb.* Roxb. Corom. 100.
— — — Kerner Hort. 108.
†Mimoseae *DC.* (Germinatio.) DC. Legum. 19.
Mimulus alatus *Ait.* Barton Fl. 3, 94.
— — — Lodd. Cab. 410.
— aurantiacus *Curt.* Bot. Mag. 10, 354.
— cardinalis *Ldl.* Hortic. Transact. 9, 3.
— — — Maund Bot. 1, 2.
— — — Bot. Mag. 64, 3560.
— — — Paxt. Mag. 3, 197.
— — — Sweet Fl. G. II. 358.
— floribundus *Ldl.* Bot. Reg. 13, 1125.
— glutinosus *Wendl.* Jacq. Schoenbr. 3, 364.
— — — Herb. amat. 1, 24.
— guttatus *Fisch.* Rchb. Hort. 204.
— Harrisoniae *Paxt.* Paxt. Mag. 4, 173.
— Lewisii *Pursh.* Pursh Fl. 20.
— luteus *L.* Bonpland Malm. 60.
— — — Andr. Rep. 10, 661.
— — — Jacq. Ecl. pl. 92.
— — — Bot. Mag. 36, 1501.
— — — var. variegatus, Bot. Mag. 61, 3336.
— — — var. Youngeanus, Bot. Mag. 61, 3363.
— — — var. rivularis, Bot. Reg. 12, 1030.
— — — var. variegatus, Bot. Reg. 21, 1796.
— — — δ. Wilsoni, Sweet Fl. G. II. 406.
— Maclaineanus *Paxt.* Paxt. Mag. 9, 147.
— — — Marnock Mag. 1841, 12.
— moschatus *Dougl.* Bot. Reg. 13, 1118.
— numularius *Gay.* Gay Chile 57.
— parviflorus *Ldl.* Bot. Reg. 11, 874.
— perfoliatus *H. B. K.* Bot. Mag. 58, 3067.
— propinquus *Ldl.* Bot. Reg. 16, 1330.
— punctatus *Lois.* Herb. amat. 3, 152.
— puniceus *Maund.* Maund Bot. 4, 169.
— ringens *L.* Linné Hort. ups. 1.
— — — Bot. Mag. 8, 283.
† — — — Gaertn. Carp. 53.
† — — — Lam. Encycl. 523.
— rivularis *Lodd.* Lodd. Cab. 1575.
— roseo-cardinalis *Henslow.* Maund Bot. 2, 51.
— roseus *Ldl.* Bot. Reg. 19, 1591.
— — — Bot. Mag. 61, 3353. 68, 3924.
— — — Lodd. Cab. 1976.
— — — Paxt. Mag. 1, 29.
— — — Sweet Fl. G. II. 210.
— — — Spach Suites 142.
— Smithii *Ldl.* Bot. Reg. 20, 1674.
— — — Paxt. Mag. 1, 54.
— variegatus *Lodd.* Lodd. Cab. 1872.
— — — Paxt. Mag. 1, 79.
†Mimusops *L.* Kerner Genera 59.
† — Balata *Gaertn.* Gaertn. Carp. 205.
— dissecta *R. Br.* Bot. Mag. 59, 3157.
— Elengi *L.* Rheede Hort. mal. 1, 20.
— — — Rumpf Amb. 2, 63. 64.
† — — — Gaertn. Carp. 42.
† — — — Lam. Encycl. 300.
— — — Roxb. Corom. 14.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1586.
† — globosa *Gaertn.* Gaertn. Carp. 205.
— hexandra *Roxb.* Roxb. Corom. 15.
— — — Kerner Hort. 636.
— indica *DC.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1587.
Mimusops Kauki *L.* Rheede Hort. mal. 4, 25.
— — — Rumpf Amb. 3, 8.
† — racemosa *Jacq.* Jacq. Collect. 5, 3.
— Roxburghiana *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. 4, 1588.
† — — — Wight Illustr. 148bis.
Mina lobata *La Ll. et Lex.* Bot. Reg. 28, 24.
— — — Paxt. Mag. 16, 100.
Minquartia guianensis *Aubl.* Aublet Guiana 370.
Minuartia campestris *L.* Svensk Acad. 1758, 1.
— dichotoma *L.* Loefling Iter 1.
— — — Svensk Acad. 1758, 1.
— — — Cav. Ic. 277.
— fasciculata *Rchb.* Rchb. Fl. germ. 5, 206.
— fastigiata *Rchb.* Rchb. Fl. germ. 5, 206.
— montana *L.* Loefling Iter 1.
— — — Svensk Acad. 1758, 1.
— — — Anales de hist. nat. 2, 21.
— — — Cav. Ic. 568.
— — — Lam. Encycl. 52.
— rostrata *Rchb.* Rchb. Fl. germ. 5, 206.
Minuphylis *Aub.* Aubert Orchid. 109.
Miquelia azurea *Bl.* Blume Rumphia 189.
† — celebica *Bl.* Blume Mus. 1, 8.
Mirabilis aggregata *Cav.* Cav. Ic. 437.
— corymbosa *Cav.* Cav. Ic. 379.
— dichotoma *L.* Martyn Hist. 1.
— — — Desc. Ant. 2, 139.
— Jalapa *L.* Rheede Hort. mal. 10, 75.
— — — Rumpf Amb. 5, 89.
— — — Bot. Mag. 11, 371.
— — — Schk. Handb. 41.
† — — — Lam. Encycl. 105.
— — — Spach Suites 146.
† — — — Ann. sc. nat. III. 18, 16.
† — — — Schnizl. Iconogr. 2, 104.
— longiflora *L.* Svensk Acad. 1755, 6.
— — — Smith Exot. Bot. 23.
† — — — Gaertn. Carp. 127.
— — — Nees Düsseld. Suppl. 103.
† — — — Schnizl. Iconogr. 2, 104.
— procera *Bert.* Novi Comm. Bon. 3, 1.
— viscosa *Cav.* Cav. Ic. 19.
— — — Dict. sc. nat. 22.
Mirbelia Baxteri *Mackay.* Bot. Reg. 17, 1434.
— cordata *Sm.* Bot. Reg. 12, 1005.
— dilatata *R. Br.* Lodd. Cab. 1367.
— — — Bot. Reg. 12, 1041.
— floribunda *Paxt.* Paxt. Mag. 8, 103.
— grandiflora *Ait.* Bot. Mag. 54, 2771.
— Meisneri *Hook.* Bot. Mag. 75, 4419.
— reticulata *Sm.* Vent. Malm. 119.
— — — Nouveau Duhamel 4, 37.
— — — Bot. Mag. 30, 1211.
— — — Lodd. Cab. 1371.
— speciosa *Sieb.* Bot. Reg. 27, 58.
— — — Sweet Austr. 34.
— — — Rchb. Hort. 191.
Mirmecodia echinata *Gaudich.* Freycinet Voyage 96.
— inermis *Gaudich.* Freycinet Voyage 95.
†Misodendrum brachystachyum *DC.* DC. Loranthacées 12.
— imbricatum *P. et E.* Poepp. et Endl. 3.
— lineare *P. et E.* Poepp. et Endl. 1.
— oblongifolium *DC.* Delessert Ic. 3, 80.
— — — Poepp. et Endl. 2.
— punctulatum *Banks.* DC. Loranthacées 11.
† — quadriflorum *DC.* DC. Loranthacées 12.
Missiessya celtidifolia *Gaudich.* Gaudichaud Bonite 93.
— fagifolia *Gaudich.* Gaudichaud Bonite 93.
†Mitchella repens *L.* Gaertn. Carp. 192.
† — — — Lam. Encycl. 63.
— — — Barton Fl. 3, 95.

Momordica Charantia *L.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 504.
† — — — Wight Illustr. 105 bis.
— dioica *Roxb.* Rheede Hort. mal. 8, 12. 18.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 505. 506.
— — — Jacquemont Ind. 71.
— Elaterium *L.* Woodv. Med. 2, 72.
— — — Schk. Handb. 313.
— — — Bot. Mag. 44, 1914.
— — — Sibth. Fl. gr. 939.
— — — Hayne 8, 45.
— — — Nees Düsseld. 271.
— Luffa *L.* Rumpf Amb. 5, 147.
— macropoda *P. et E.* Poepp. et Endl. 173.
— monadelpha *Roxb.* Rheede Hort. mal. 8, 11.
— Morkhorra *Dill. et Rich.* Richard Abyssin. 53.
— sicyoides *Ser.* Icones pl. Chin. 12.
— subangulata *Bl.* Rumpf Amb. 5, 153.
— trifoliata *L.* Rumpf Amb. 5, 152.
Monachanthus Bushnani *Hook.* Bot. Mag. 67, 3832.
— discolor *Ldl.* Bot. Reg. 20, 1735.
— — — Bot. Mag. 64, 3601.
— fimbriatus *Gardn.* Bot. Mag. 65, 3708.
— longifolius *Ldl.* Bot. Mag. 67, 3819.
— roseo-albus *Hook.* Bot. Mag. 67, 3796.
— viridis *Ldl.* Bot. Reg. 21, 1752.
— — — Linn. Transact. 17, 29.
Monachosorum davallioides *Kze.* Kunze Fil. 101.
Monactis flaverioides *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 4, 403.
Monadenia prasinata *Ldl.* Bot. Reg. 3, 210.
Monandraira Berteroana *Em. Desv.* Gay Chile 79.
— glauca *Em. Desv.* Gay Chile 79.
Monarda affinis *Link.* Rchb. Hort. 182.
— altissima *Willd.* Rchb. Hort. 170.
— amplexicaulis *Fisch.* Belgique hort. 1, 6.
— aristata *Nutt.* Bot. Mag. 63, 3526.
— coccinea *Michx.* Rafinesque Med. 64.
— — — Desc. Ant. 5, 369.
— contorta *Morr.* Belgique hort. 1, 6.
— didyma *L.* Schk. Handb. 2 b.
— — — Bot. Mag. 15, 546.
† — fistulosa *L.* Gaertn. Carp. 66.
— — — Bot. Mag. 5, 145. 61, 3310.
— — — Rchb. Hort. 172.
— Kalmiana *Pursh.* Pursh Fl. 1.
— media *Willd.* Sweet Fl. G. 98.
— menthaefolia *Grah.* Bot. Mag. 57, 2958.
— mollis *L.* Rchb. Hort. 171.
— punctata *L.* Andr. Rep. 8, 546.
— — — Lodd. Cab. 1437.
— — — Bot. Reg. 1, 87.
— — — Savi Fl. ital. 3, 105.
† — purpurea *Lam.* Lam. Encycl. 19.
— — — Lodd. Cab. 1396.
— Russeliana *Nutt.* Hook. Exot. Fl. 130.
— — — Sweet Fl. G. 166.
— — — Bot. Mag. 51, 2513.
— — — Rchb. Hort. 226.
— undulata *Tausch.* Rchb. Hort. 181.
Monardella villosa *Benth.* Bentham Sulphur 21.
Monenteles sphacelatus *Lab.* Bill. Sertum 44.
— spicatus *Lab.* Bill. Sertum 43.
†Monerma subulata *Pal. B.* Nees Genera 1, 88.
Monetia barlerioides *L'her.* L'her. Stirp. 1.
† — — — Gaertn. Carp. 225.
Monimia ovalifolia *Aub.* Aubert Iles d'Afr. 7.
— rotundifolia *Aub.* Aubert Iles d'Afr. 7.
— — — Dict. sc. nat. 290.
†Monimiaceae *Juss.* Schnizl. Iconogr. 2, 105.
†Monnieria cuneifolia *Michx.* Gaertn. Carp. 214.
— trifolia *L.* Aublet Guiana 293.
— — — Desc. Ant. 3, 224.
†Monnieria trifolia *L.* Mem. Mus. 12, 22.
† — — — Lam. Encycl. 596.
†Monnina *Rz et P.* Mem. Mus. 17, 30.
— cardiocarpa *St. Hil.* St. Hil. Fl. Bras. 93.
— cestrifolia *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 5, 502.
— cuneata *St. Hil.* St. Hil. Fl. Bras. 95.
— linearifolia *Rz et P.* Hook. Beechey 6.
— nemorosa *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 5, 504.
— obtusifolia *H. B. K.* Bot. Mag. 58, 3122.
— phytolaccaefolia *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 5, 503.
— polystachya *Rz et P.* Ruiz et Pav. Memoria x.
— — — Lambert Cinchona x.
— pubescens *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 5, 505.
— resedoides *St. Hil.* St. Hil. Fl. Bras. 94.
— revoluta *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 5, 501.
†Monnuria trifolia *N. et M.* Acta Leop. 11. 1, 18.
Monocera aromatica *Ell.* Elliott Carolina 11.
Monocera ferruginea *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 205.
— grandiflora *Hook.* Bot. Mag. 78, 4680.
— — — Lem. Jard. fl. 4, 339.
— — — Fl. d. serres 8, 817.
— Munronii *Wight.* Wight Spicil. 18.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 952.
— Roxburghii *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 63.
— rugosa *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 61.
— tuberculata *W. et Arn.* Wight Illustr. 35.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 62.
†Monochaetum *Naud.* Ann. sc. nat. III. 4, 2.
— umbellatum *Naud.* Delessert Ic. 5, 4.
Monochilus affinis *Ldl.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1728.
— flabellatus *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1727.
— gloxinifolius *F. et M.* Endl. Bras. 10, 32.
Monodora Myristica *Dun.* Bot. Mag. 58, 3059.
Monodynamis humilis *Pohl.* Pohl Bras. 144.
Monogramma furcata *Desv.* Hook. Gen. Fil. 84.
— graminea *Desv.* Desvaux Journ. 3, 2.
— linearifolia *Desv.* Desvaux Journ. 3, 2.
— — — Mag. naturf. Fr. 5, 7. fig. 5.
† — linearis *Kaulf.* Schott Gen. Fil. 11.
† — — — Fée Fil. 5, 9.
Monographis *Aub.* Aubert Orchid. 45.
Monolophus scaposus *Dalz.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2030.
Monolopia major *DC.* Bot. Mag. 67, 3839.
— — — Hook. Ic. pl. 4, 344.
— minor *DC.* Hook. Ic. pl. 4, 343.
Monomeria barbata *Ldl.* Lindley Sertum Frontisp. x.
Monopogon avenaceus *Presl.* Presl Reliq. 44.
†Monoporandra elegans *Thw.* Hook. Journ. 1854, 2.
Monoporus paludosus *A. DC.* Ann. sc. nat. II. 16, 7.
Monopsis conspicua *Salisb.* Hortic. Transact. 2, 2.
— debilis *Presl.* Delessert Ic. 5, 7.
Monosis Wightiana *DC.* Wight Spicil. 105.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1085.
Monotaxis linifolia *Brongn.* Brongniart Coquille 49.
— tridentata *Endl.* Endl. Atacta 8.
Monotheca mascatensis *DC.* Delessert Ic. 5, 35.
Monotropa hypophegea *Wallr.* Rchb. Ic. crit. 5, 482.
— Hypopitys *L.* Fl. dan. 2, 232. 12, 2051.
— — — Sv. Bot. 97.
— — — Curt. Lond. 4, 105.
— — — Engl. Bot. 2, 69.
— — — Baxter Brit. Bot. 4, 275.
† — — — Gaertn. Carp. 185.
† — — — Lam. Encycl. 362.
— — — Schk. Handb. 116.
— — — α. glabra, Sturm Flora 4, 13.
— — — Rchb. Ic. crit. 5, 481.
— — — Dietr. Fl. bor. 7, 442.
† — — — Nees Genera X, x.
† — — — (Embryo.) Ann. sc. nat. III. 9, 1.
— lanuginosa *Michx.* Torrey New York 72.

†Morinda citrifolia *L.* Lam. Encycl. 153.
— — — Kerner Hort. 465.
— jasminoides *Cunn.* Bot. Mag. 61, 3351.
— muscosa *Jacq.* Jacq. Hist. stirp. am. 66.
— phyllireoides *Lab.* Bill. Sertum 49.
— Royoc *L.* Jacq. Vind. 16.
† — — — Lam. Encycl. 153.
— — — Desc. Ant. 2, 129.
— sessiliflora *Bert.* Novi Comm. Bon. 4, 4.
— umbellata *L.* Rheede Hort. mal. 7, 27.
— — — Rumpf Amb. 3, 98.
† — — — Gaertn. Carp. 29.
† — — — Lam. Encycl. 153.
Moringa aptera *Gaertn.* Ann. sc. nat. II. 4, 6.
† — edulis *Med.* Medikus Theodora 2.
† — oleifera *Lam.* Lam. Encycl. 337.
— — — Tussac Ant. 4, 16.
— pterygosperma *Gaertn.* Rheede Hort. mal. 6, 11.
† — — — Gaertn. Carp. 147.
— — — Wight Illustr. 77.
Morisia hypogaea *Gay.* Moris Fl. sard. 7.
— — — Sweet Fl. G. II. 290.
†Morisonia americana *L.* Gaertn. Carp. 78.
† — — — Lam. Encycl. 595.
— — — Jacq. Hist. stirp. am. 144.
— — — Cav. Diss. 163.
— — — Desc. Ant. 7, 532.
Mormodes aromatica *Ldl.* Bot. Reg. 29, 56.
— atropurpurea *Ldl.* Bot. Reg. 22, 1861.
— — — Knowles et Westcott 34.
— — — Bot. Mag. 77, 4577.
— Cartoni *Hook.* Bot. Mag. 72, 4214.
— Hookeri *Lem.* Lem. Jard. fl. 118.
— ignea *Ldl.* Paxt. Fl. G. 93.
— — — Lem. Jard. fl. 4, 330.
— lentiginosa *Hook.* Bot. Mag. 75, 4455.
— lineata *Batem.* Bot. Reg. 28, 43.
— luxata *Ldl.* Bot. Reg. 29, 33.
— pardina *Batem.* Bateman Orchid. 14.
— — — Knowles et Westcott 113.
— — — Bot. Mag. 68, 3879. 3900.
Mormolyca lineolata *Fzl.* Denkschr. d. W. Ak. 1, 2.
Morna nitida *Ldl.* Bot. Reg. 23, 1941.
— nivea *Ldl.* Bot. Reg. 24, 9.
Moronobea coccinea *Aubl.* Aublet Guiana 313.
— — — Lam. Encycl. 644.
— — — Mart. Bras. 287.
Mortonia sempervirens *Gray.* Smiths. Contr. 3, 4.
†Morus alba *L.* Gaertn. Carp. 126.
† — — — Lam. Encycl. 762.
— — — Schk. Handb. 290.
— — — Hartig 59.
— — — Rchb. Fl. germ. 12, 657.
† — — — Nees Gen. 4, 32.
† — — — Schnizl. Iconogr. 2, 92.
— atropurpurea *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 677.
— Brunoniana *Endl.* Endl. Atacta 32.
— indica *L.* Rumpf Amb. Auct. 5.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 674.
— intermedia *Perr.* Guillemin Arch. 1, 7.
— mauritiana *Jacq.* Jacq. Ic. 617.
— — — Jacq. Fragm. 5.
— multicaulis *Perr.* Annales de Fromont 1829, 3.
— nigra *L.* Lam. Encycl. 762.
— — — Woodv. Med. 4, 243.
— — — Watson Dendr. 2, 159.
— — — Nees Düsseld. 100.
— — — Guimpel et Schl. 226.
— — — Hayne 13, 16.
— — — Wagner 181.
— — — Rchb. Fl. germ. 12, 658.
† — — — Nees Gen. 4, 32.
†Morus nigra *L.* Schnizl. Iconogr. 2, 92.
— pabularia *Decne.* Jacquemont Ind. 151.
— paniculata *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 676.
— papyrifera *L.* Kaempfer Amoenit. p. 472.
— — — Gil et Xuarez 8.
† — — — Schk. Handb. 290.
— rubra *L.* Michaux Arb. 3, 10.
— tatarica *Pall.* Pallas Fl. ross. 52.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 675.
— tinctoria *L.* Desc. Ant. 6, 431.
Moscharia pinnatifida *Rz et P.* Bot. Reg. 18, 1564.
Moschosma ocymoides *Benth.* Jacq. Ecl. pl. 108.
†Moschoxylum elegans *Juss.* Mem. Mus. 19, 19.
Mougeotia inflata *H. B. K.* H.B.K. Nov. Gen. 5, 484.
— polystachya *H. B. K.* H.B.K. Nov. Gen. 5, 483. 483^{a}.
Moulinsia cupanioides *Camb.* Mem. Mus. 18, 2.
Mourera fluviatilis *Aubl.* Aublet Guiana 233.
† — — — Lam. Encycl. 480.
† — — — Arch. Mus. 6, 1.
— Weddeliana *Tul.* Arch. Mus. 6, 1.
Mouriria arborea *Gardn.* Hook. Ic. pl. 6, 515.
† — brevipes *Naud.* Ann. sc. nat. III. 12, 10.
— guianensis *Aubl.* Aublet Guiana 180.
— — — Lam. Encycl. 360.
— parvifolia *Benth.* Bentham Sulphur 36.
— polyantha *Miq.* Miquel Surin. 11.
— Pusa *Gardn.* Hook. Journal 1840, 1.
Mouroucoa violacea *Aubl.* Aublet Guiana 54.
† — — — Lam. Encycl. 103.
Moussonia elegans *Decne.* Fl. d. serres 5, 489.
Moutabea guianensis *Aubl.* Aublet Guiana 274.
Moutouchi suberosa *Aubl.* Aublet Guiana 299.
Mozinna canescens *Benth.* Bentham Sulphur 25.
— spathulata *Ortega.* Hook. Ic. pl. 4, 357.
Mucronea californica *Benth.* Linn. Transact. 17, 20.
Mucuna anguina *Wall.* Wall. Pl. asiat. 236.
— gigantea *DC.* Rheede Hort. mal. 8, 36.
— — — Rumpf Amb. 5, 6.
— — — Wight Illustr. in Hook. 14.
— macrocarpa *Wall.* Wall. Pl. asiat. 47.
— — — Paxt. Mag. 16, 97.
— monosperma *DC.* Wight Illustr. in Hook. 12.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 35 bis.
— pruriens *DC.* Rheede Hort. mal. 8, 35.
— — — Wight Illustr. in Hook. 13.
— — — Bot. Reg. 24, 18.
— utilis *Wall.* Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 280.
Muehlenbergia Beyrichiana *Kth.* Humb. Gram. 213.
— diffusa *Willd.* Schreber Gräser 51.
— — — Elliott Carolina 5.
† — — — Lam. Encycl. 907.
— — — Petersb. 2, 4.
— erecta *Schreb.* Schreber Gräser 50.
† — — — Lam. Encycl. 907.
— — — Petersb. 2, 4.
— rariflora *Hook.* Hook. Fl. ant. 131.
Muellera moniliformis *L. fil.* Miquel Surin. 4.
Muenchhausia speciosa *L.* Murray Prodr. gött. 2.
Mukia scabrella *Arn.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 501.
† — — — Wight Illustr. 105 bis.
†Muldera *Miq.* Miquel Comment. 4.
— baccata *Miq.* Miquel Ill. Pip. 59.
— recurva *Miq.* Miquel Ill. Pip. 60.
— trichostachya *Miq.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 1944.
— Wightiana *Miq.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 1943.
Mulgedium alpinum *Cass.* Dictr. Fl. bor. 8, 565.
— macrorrhizon *Royle.* Royle Illustr. 61.
— — — Bot. Reg. 32, 17.
— — — Fl. d. serres 2, 64.
— neilgherrense *Wight.* Wight Spicil. 119.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1144.

Myosotis scorpioides *L.* Lodd. Cab. 169.
— silvatica *Ehrh.* Sturm Flora 11, 42.
— — — Engl. Bot. 2630.
† — — — Nees Gen. 6, 60.
— sparsiflora *Mik.* Fl. dan. 10, 1688.
— — — Tratt. Archiv 251.
— — — Sturm Flora 11, 42.
— spathulata *Forst.* Lehmann Beschreibung 1.
— spinocarpos *Vahl.* Lehmann Beschreibung 1.
— stricta *Link.* Fl. dan. 13, 2285.
— — — Cosson Atlas 15.
— strigulosa *Rchb.* Sturm Flora 11, 42.
— suaveolens *Kit.* Sturm Flora 11, 42.
— tenuiflora *Viv.* Viviani Lib. 1.
— terglouensis *Hacq.* Hacquet Pl. alp. 2.
— versicolor *Roth.* Engl. Bot. 7, 480.
— — — Sturm Flora 11, 42.
— — — Cosson Atlas 15.
— villosa *Led.* Ledeb. Ic. 215.
†Myosurus *L.* Gray Genera 8.
— apetalus *Gay.* Gay Chile 1.
— minimus *L.* Gmelin Reise 2, 31.
— — — Fl. dan. 3, 406.
— — — Sv. Bot. 690.
— — — Curt. Lond. 3, 4.
— — — Engl. Bot. 7, 435.
— — — Baxter Brit. Bot. 3, 204.
† — — — Gaertn. Carp. 74.
† — — — Lam. Encycl. 221.
— — — Schk. Handb. 88.
— — — Tratt. Archiv 87.
— — — Sturm Flora 3, 11.
— — — Rchb. Fl. germ. 3, 1.
— — — Dietr. Fl. bor. 3, 174.
— — — Gray Genera 8.
Myoxanthus monophyllus *P. et E.* Poepp. et Endl. 88.
Myrcia acris *DC.* Bot. Mag. 59, 3153.
— crassinervia *DC.* Mem. Genev. 9, 15.
— glauca *Camb.* St. Hil. Fl. Bras. 145.
— goyazensis *Camb.* St. Hil. Fl. Bras. 143.
— imbricata *Gardn.* Fielding Sertum 75.
— linearifolia *Camb.* St. Hil. Fl. Bras. 148.
— nivea *Camb.* St. Hil. Fl. Bras. 146.
— pinifolia *Camb.* St. Hil. Fl. Bras. 147.
— reticulata *Camb.* St. Hil. Fl. Bras. 142.
— rubella *Camb.* var. α. St. Hil. Fl. Bras. 144.
— silvatica *DC.* Miquel Surin. 9.
— surinamensis *Miq.* Miquel Surin. 9.
Myriactis Wightii *DC.* Wight Spicil. 107.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1091.
Myriangis *Aub.* Aubert Orchid. 73.
Myrianthus arboreus *Pal. B.* Pal. B. Fl. d'Oware 11. 12.
†Myriaspora decipiens *Naud.* Ann. sc. nat. III. 18, 3.
Myrica arguta *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 2, 98.
— — — Dict. sc. nat. 298.
— banksiaefolia *Wendl.* Wendland Coll. 24.
— californica *Cham.* Journ. Hort. Soc. 7, 283.
† — cerifera *L.* Gaertn. Carp. 39.
† — — — Lam. Encycl. 809.
— — — Gil et Xuarez 18.
— — — Schk. Handb. 322.
— — — Bigelow Med. 43.
— Faya *Ait.* Nouveau Duhamel 2, 56.
— Gale *L.* Fl. dan. 2, 327.
— — — Sv. Bot. 76.
— — — Engl. Bot. 8, 562.
— — — Baxter Brit. Bot. 6, 489.
— — — Nouveau Duhamel 2, 57.
— — — var. Mem. Mus. 14, 28.
— — — Schk. Handb. 322.
— — — Guimpel Holzgew. 200.
— — — Rchb. Fl. germ. 11, 620.
†Myrica Gale *L.* Nees Gen. 4, 26.
† — — — Spach Suites 97.
— javanica *Bl.* Blume Java 10, 1.
— integrifolia *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 764. 5.
— macrophylla *Mirbel.* Mem. Mus. 14, 27.
— pennsylvanica *Lam.* Nouveau Duhamel 2, 55.
† — — — Mem. Instit. 1830, 6.
— quercifolia *Jacq.* Jacq. Fragm. 1.
— sapida *Wall.* Wallich Tentamen 45.
— segregata *Jacq.* Jacq. Ic. 625.
— spathulata *Mirbel.* Mem. Mus. 14, 28.
Myricaria bracteata *Royle.* Royle Illustr. 44.
— Hoffmeisteri *Klotzsch.* Prinz Waldem. Him. 25.
Myriocarpa stipitata *Benth.* Bentham Sulphur 55.
†Myriophyllum *L.* Ann. Mus. 3, 30.
— alterniflorum *DC.* Fl. dan. 12, 2061.
— — — Engl. Bot. 2854.
— ambiguum *Nutt.* var. Torrey New York 98.
— amphibium *Lab.* Bill. Nov. Holl. 220.
— intermedium *DC.* Wight Illustr. 102.
— spicatum *L.* Gmelin Reise 2, 33.
— — — Fl. dan. 4, 681.
† — — — Gaertn. Carp. 68.
† — — — Lam. Encycl. 775.
— — — Engl. Bot. 2, 83.
— — — Schk. Handb. 296.
— — — Roemer Fl. europ. 12, 7.
† — — — Nees Gen. 4, 3.
— variaefolium *J. Hook.* Hook. Ic. pl. 3, 289.
— verticillatum *L.* Fl. dan. 6, 1046.
— — — Engl. Bot. 4, 218.
† — — — Konig Annals 1, 12.
— — — Baxter Brit. Bot. 5, 376.
— — — Roemer Fl. europ. 12, 8.
— — — Dict. sc. nat. 217.
†Myriopteris *Fée.* Fée Fil. 5, 12.
— gracilis *Fée.* Fée Fil. 5, 29.
— villosa *Fée.* Fée Fil. 5, 28.
Myriotheca fraxinea *Sm.* Lam. Encycl. 866.
Myristica amygdalina *Wall.* Wall. Pl. asiat. 90.
— aromatica *Lam.* Roxb. Corom. 274.
— — — Lam. Encycl. 832. 833.
— — — Desc. Ant. 8, 562.
— — — Dict. sc. nat. 14.
— — — Nees Düsseld. 133.
— dactyloides *Gaertn.* Rheede Hort. mal. 4, 5.
† — — — Gaertn. Carp. 41.
— fatua *Sw.* Blume Rumphia 59.
— fragrans *Thunb.* Blume Rumphia 55.
— glabra *Bl.* Blume Rumphia 64.
— glauca *Bl.* Blume Rumphia 60.
† — globularia *Lam.* Blume Rumphia 64.
— glomerata *Thunb.* Svensk Acad. 1799, 2.
— Horsfieldii *Spr.* Blume Rumphia 63.
— javanica *Bl.* Blume Rumphia 62.
— iners *Bl.* Blume Rumphia 58.
† — Irya *Gaertn.* Gaertn. Carp. 41.
† — — — Lam. Encycl. 833.
† — Iryaghaedi *Gaertn.* Gaertn. Carp. 41.
† — — — Lam. Encycl. 833.
† — laevigata *Bl.* Blume Rumphia 64.
— laurina *Bl.* Blume Rumphia 61.
— lepidota *Bl.* Blume Rumphia 57.
† — malabarica *Lam.* Lam. Encycl. 833.
— moschata *Thunb.* Rumpf Amb. 2, 4. 5.
† — — — Sonnerat Voyage 116—118.
— — — Svensk Acad. 1782, 1.
— — — Woodv. Med. 4, 238.
— — — Hayne 9, 12.
— — — Nees Düsseld. 133.
— — — Guimpel et Schl. 73. 74.
— — — Wagner 155.

Nabalus alatus *Hook.* Hook. Bor. Am. 102.
Nacibaea alba *Aubl.* Aublet Guiana 37.
— coccinea *Aubl.* Aublet Guiana 37.
— — — Lam. Encycl. 64.
† — glabra *Gaertn.* Gaertn. Carp. 197.
Nageia japonica *Gaertn.* Kaempfer Amoenit. p. 774.
† — — — Gaertn. Carp. 39.
— Putranjiva *Roxb.* Rheede Hort. mal. 7, 59.
Nahusia coccinea *Schneev.* Schneevogt Ic. 21.
†Najadeae *Rich.* Schnizl. Iconogr. 1, 71.
Najas canadensis *Michx.* Hook. Bor. Am. 184.
† — fluviatilis *Lam.* Lam. Encycl. 799.
— graminea *Delile.* Delile Egypte 50.
— major *Roth.* Sturm Flora 11, 41.
— — — Linnaea 9, 7. 10, 1.
† — — — Nees Gen. 3, x.
— marina *L.* Svensk Acad. 1838, 8.
— — — Fl. dan. 12, 2121.
— — — Flora 1840, 1.
— minor *Roth.* Schk. Handb. 296.
† — — — Nees Gen. 3, x.
— monosperma *Willd.* Sturm Flora 11, 41.
— muricata *Delile.* Delile Egypte 50.
†Nama jamaicensis *L.* Gaertn. Carp. 44.
† — — — Lam. Encycl. 184.
— longiflora *Choisy.* Mem. Genev. 6, 2.
— origanifolia *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 3, 218.
— undulata *H. B. K.* Mem. Genev. 6, 2.
† — — — Ann. sc. nat. 30, 16.
— zeylanica *L.* Linné Fl. zeylan. 2.
Namóme *Kaempf.* Kaempfer Japon. 35.
Nananthea perpusilla *DC.* Delessert Ic. 4, 45.
Nandina domestica *Thunb.* Kaempfer Japon. 13. 14.
† — — — Gaertn. Carp. 92.
— — — Lam. Encycl. 261.
— — — Bot. Mag. 28, 1109.
† — — — Ann. sc. nat. II. 2, 12.
— — — Herb. amat. 4, 281.
†Nanodea muscosa *Gaertn.* Gaertn. Carp. 225.
† — — — Ann. sc. nat. 5, 2.
Nanodes discolor *Ldl.* Bot. Reg. 18, 1541.
†Napaea *L.* Gray Genera 119.
† — dioica *L.* Gaertn. Carp. 136.
— — — Gray Genera 119.
— laevis *L.* Lam. Encycl. 579.
— scabra *L.* Lam. Encycl. 579.
Napimoga guianensis *Aubl.* Aublet Guiana 237.
— — — Lam. Encycl. 484.
Napoleona Heudelotii *Juss.* Ann. sc. nat. III. 2, 4.
— — — Fl. d. serres 1, 1 *b*.
— — — Annales d'hortic. 1852, x.
— imperialis *Pal. B.* Pal. B. Fl. d'Oware 78.
— — — Dict. sc. nat. 66.
— — — Rchb. Exot. 137.
— — — Bot. Mag. 74, 4387.
— — — Fl. d. serres 1, 1.
— Vogelii *Hook.* Hook. Niger Fl. 49. 50.
— — — Hook. Ic. pl. 8, 799. 800.
— Whitfieldii *Ldl.* Fl. d. serres 4, 386. 387.
— — — Revue hortic. 1853, 16.
†Narcissus *L.* Herbert Amar. 38. 41.
— — (Var. hybridae.) Bot. Reg. 29, 38.
— — Icones pl. Chinae 20.
— Amancaes *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 283.
— angustifolius *Curt.* Bot. Mag. 6, 193.
— aureus *DC.* Herb. amat. 3, 147.
— bicolor *L.* Bot. Mag. 29, 1187.
— biflorus *Curt.* Bot. Mag. 6, 197.
— — — Engl. Bot. 4, 276.
— — — Red. Lil. 7, 405.
— — — Rchb. Fl. germ. 9, 365.
— bifrons *Gawl.* Bot. Mag. 29, 1186. 32, 1299.

Narcissus Bulbocodium *L.* Bot. Mag. 3, 88.
— — — Red. Lil. 1, 24.
— — — Roemer Fl. eur. 13, 6.
— — — Herb. amat. 2, 76.
— calathinus *L.* Bot. Mag. 24, 934.
— — — Red. Lil. 3, 177. 7, 410.
— candidissimus *Red.* Red. Lil. 4, 188.
— conspicuus *Don.* Sweet Fl. G. II. 326.
— Cypri *Haw.* Sweet Fl. G. II. 92.
— dificiens *Herb.* Bot. Reg. 33, 22.
— dubius *Gouan.* Red. Lil. 8, 429.
— — — Rchb. Fl. germ. 9, 366.
— Gouani *Red.* Red. Lil. 4, 220.
— gracilis *Sabine.* Bot. Reg. 10, 816.
— incomparabilis *Curt.* Bot. Mag. 4, 121.
— — — Rchb. Fl. germ. 9, 370.
— intermedius *Lois.* Loiseleur Fl. gall. 7.
— — — Red. Lil. 8, 427.
— Jonquilla *L.* Bot. Mag. 1, 15.
— — — Red. Lil. 3, 159.
— — — Rchb. Fl. germ. 9, 366.
— italicus *Gawl.* Bot. Mag. 29, 1188.
— juncifolius *Req.* var. minor, Bot. Reg. 33, 22.
— laetus *DC.* Red. Lil. 8, 427. 428.
— — *Salisb.* Rchb. Fl. germ. 9, 370.
— Macleaii *Ldl.* Bot. Reg. 12, 987.
— — — Bot. Mag. 52, 2588.
† — majalis *Curt.* Herbert Amar. 40.
— — — Rchb. Fl. germ. 9, 364.
— major *Curt.* Bot. Mag. 2, 51. 32, 1301.
— — — Rchb. Fl. germ. 9, 369.
— maximus *Don.* Sweet Fl. G. II. 286.
— minor *L.* Bot. Mag. 1, 6.
— — — Red. Lil. 8, 480.
— — — Herb. amat. 3, 165.
— montanus *Ker.* Bot. Reg. 2, 123.
— moschatus *L.* Bot. Mag. 24, 924. 32, 1300.
— odorus *L.* Bot. Mag. 3, 78.
— — — Red. Lil. 3, 157.
— — — Herb. amat. 2, 75.
— — — Rchb. Fl. germ. 9, 370.
— orientalis *L.* Bot. Mag. 24, 940. 946. 948. 25, 1011. 26, 1026. 27, 1298.
— pachybolbus *Durieu.* Explor. Alger. 47.
— papyraceus *Gawl.* Bot. Mag. 24, 947.
— poeticus *L.* Red. Lil. 3, 160.
— — — Dict. sc. nat. 54.
— — — Engl. Bot. 5, 275.
— — — Schk. Handb. 90.
— — — Schrank Fl. monac. 3, 220.
— — — Rchb. Fl. germ. 9, 364.
† — — — Nees Gen. 3, x.
— polyanthos *Lois.* Herb. amat. 3, 146.
— — — Rchb. Fl. germ. 9, 367.
— praecox *Ten.* Tenore Fl. nap. 27.
— Pseudo-Narcissus *L.* Engl. Bot. 1, 17.
— — — Baxter Brit. Bot. 1, 73.
— — — Red. Lil. 3, 158.
— — — Fl. dan. 13, 2170.
† — — — Herbert Amar. 38. 39. 40.
† — — — Lam. Encycl. 229.
† — — — Plée Types 20.
— — — Brandt und Ratzeb. 3.
— — — Rchb. Fl. germ. 9, 369.
† — — — Nees Gen. 3, x.
— pumilus *Red.* Red. Lil. 7, 409.
— radiatus *Red.* Red. Lil. 8, 459.
— — — Spach Suites 96.
— radiiflorus *Salisb.* Rchb. Fl. germ. 9, 364.
† — recurvus *Haw.* Herbert Amar. 40.
— — — Sweet Fl. G. II. 188.
— Sabini *Ldl.* Bot. Reg. 9, 762.

Narcissus serotinus *L.* Desf. Fl. atl. 82.
— stellaris *Haw.* Sweet Fl. G. II. 132.
— stellatus *DC.* Rchb. Fl. germ. 9, 368.
— Tazetta *L.* Sibth. Fl. gr. 308.
— — — Bot. Mag. 24, 925.
— — — Red. Lil. 1, 17.
— — — Lam. Encycl. 229.
— — — Rousseau Bot. 5.
— — — Herb. amat. 3, 147.
— — — Rchb. Fl. germ. 9, 366.
† — — — Nees Gen. 3, x.
— tenuifolius *Red.* Red. Lil. 8, 486.
— — *Haw.* Sweet Fl. G. 114.
— tenuior *Curt.* Bot. Mag. 11, 379.
— triandrus *L.* Bot. Mag. 2, 48. 31, 1262.
— trilobus *L.* Bot. Mag. 24, 945.
† — tripodalis *Herb.* Herbert Amar. 40.
— unicolor *Ten.* Tenore Fl. nap. 26.
— — *Colla.* Mem. Tur. 35, 10.
— verbanensis *Herb.* Herbert Amar. 37.
— viridiflorus *Schousb.* Schousboe Marocco 2.
— — — Bot. Mag. 41, 1687.
†Nardosmia fragrans *Rchb.* Nees Gen. X, x.
— palmata *Hook.* Torrey New York 49.
Nardostachys grandiflora *DC.* DC. Valer. 2.
— Jatamansi *DC.* Asiatic Researches 2, x. 4, 16.
— — — DC. Valer. 1.
— — — Royle Illustr. 54.
— — — Nees Düsseld. Suppl. 60.
Nardurus Salzmanni *Boiss.* Boissier Esp. 178.
†Nardus *L.* Linné Amoenit. 7, 2.
† — — Dumortier Gramin. 14.
— aristata *L.* Vill. Dauph. 2.
— indica *L.* Roxb. Corom. 132.
— stricta *L.* Cav. Ic. 204.
— — — Lam. Encycl. 39.
— — — Fl. dan. 6, 1022.
— — — Sv. Bot. 174.
— — — Curt. Lond. 5, 175.
— — — Engl. Bot. 5, 290.
— — — Knapp Gram. 2.
— — — Baxter Brit. Bot. 4, 300.
— — — Schreber Gräser 7.
— — — Host Gram. 104.
— — — Schk. Handb. 9.
— — — Rchb. Fl. germ. 1, 110.
† — — — Nees Gen. 1, 86.
Naregamia alata *W. et A.* Rheede Hort. mal. 10, 22.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 90.
Narthecium americanum *Gawl.* Bot. Mag. 37, 1505.
— ossifragum *Huds.* Curt. Lond. 4, 139.
— — — Engl. Bot. 8, 535.
— — — Baxter Brit. Bot. 3, 186.
— — — Sv. Bot. 489.
— — — Lam. Encycl. 268.
— — — Sturm Flora 18, 78.
— — — Rchb. Fl. germ. 10, 421.
† — — — Nees Gen. 2, 30.
†Nasmythia septangularis *Huds.* Acta Leop. 17. 1, 2.
Nassauvia aculeata *P. et E.* Poepp. et Endl. 20.
† — Gaudichaudii *Cass.* Ann. sc. nat. 5, 3.
— nivalis *P. et E.* Poepp. et Endl. 22.
— pumila *P. et E.* Poepp. et Endl. 21.
— serpens *D'Urv.* Brongniart Coquille 56.
— — — Hook. Fl. ant. 114.
— sprengelioides *DC.* DC. Composées 14.
— suaveolens *Lam.* Lam. Encycl. 721.
— — — Brongniart Coquille 56.
Nassella pungens *Em. Desv.* Gay Chile 75.
†Nasturtiolum castratum *Med.* Medikus Gattungen 2.
†Nasturtium *R. Br.* Gray Genera 53.
— alpinum *Crtz.* Crantz Crucif. 1.

Nasturtium amphibium *R. Br.* Sv. Bot. 697.
— — — α. β. Sturm Flora 11, 43.
— — — Rchb. Fl. germ. 2, 51. 52.
— — — Dietr. Fl. bor. 9, 625.
— anceps *Rchb.* Rchb. Fl. germ. 2, 54.
— — — Sturm Flora 12, 45.
— — — Sv. Bot. 696.
— aquaticum *Wahlbg.* Sv. Bot. 624.
— austriacum *Crtz.* Rchb. Fl. germ. 2, 51.
— brachycarpum *Led.* Ledeb. Ic. 261.
— glaucophyllum *DC.* Delessert Ic. 2, 14.
— lipizzense *DC.* Rchb. Fl. germ. 2, 55.
— madagascariense *DC.* Wight Illustr. 13.
— microphyllum *Bönn.* Rchb. Fl. germ. 2, 50.
— natans *DC.* Delessert Ic. 2, 15.
— officinale *R. Br.* Curt. Lond. 3, 120.
— — — Baxter Brit. Bot. 4, 271.
— — — Sturm Flora 11, 43.
— — — Rchb. Fl. germ. 2, 50.
— — — Dietr. Fl. bor. 10, 788.
— palustre *DC.* Sv. Bot. 694.
— — — Sturm Flora 11, 43.
— — — Rchb. Fl. germ. 2, 53.
— — — Dietr. Fl. bor. 9, 627.
— petraeum *Crtz.* Crantz Crucif. 2.
— pyrenaicum *R. Br.* Rochel Banat. 13.
— — — Sturm Flora 12, 45.
— — — Rchb. Fl. germ. 2, 54.
— rivulare *Rchb.* Rchb. Pl. crit. 6, 517.
— — — Rchb. Fl. germ. 2, 53.
— sessiliflorum *Nutt.* Gray Genera 53.
— siifolium *Rchb.* Rchb. Ic. crit. 9, 840.
— — — Rchb. Fl. germ. 2, 50.
— silvestre *R. Br.* Fl. dan. 11, 1881.
— — — Sv. Bot. 695.
— — — Curt. Lond. 3, 51.
— — — β. brevistylum, Sturm Flora 11, 43.
— — — Rchb. Fl. germ. 2, 55.
— — — Dietr. Fl. bor. 9, 626.
— terrestre *R. Br.* Curt. Lond. 3, 53.
Nastus arundinaceus *Sm.* Lam. Encycl. 264.
† — barbatus *Trin.* Acad. Petersb. 5, 17.
† — borbonicus *Gmel.* Acad. Petersb. 5, 17.
— capitatus *Kth.* Humb. Gram. 75.
† — — — Acad. Petersb. 5, 16.
— verticillatus *Sm.* Lam. Encycl. 264.
Natalia paullinioides *Planch.* Hook. Niger Fl. 29.
— — — Hook. Ic. pl. 8, 780.
Nathusia alata *Hochst.* Richard Abyssin. 67.
Nauchea clypeata *Desc.* Desc. Ant. 8, 591.
— pudica *Desc.* Mem. soc. Linn. Par. 4, 1.
— — — Desc. Ant. 8, 589.
— virginiana *Desc.* Desc. Ant. 8, 590.
Nauclea Adina *Sm.* Bot. Mag. 53, 2613.
— — — Bot. Reg. 11, 895.
— — — Lodd. Cab. 1284.
— adinoides *Ldl.* Bot. Reg. 11, 895.
— Cadamba *Roxb.* Rheede Hort. mal. 3, 33.
— cordifolia *Roxb.* Roxb. Corom. 53.
— — — Kerner Hort. 367.
— Gambir *Hunter.* Linn. Transact. 9, 22.
— — — Nees Düsseld. Suppl. 7.
— — — Hayne 10, 3.
— guianensis *Lam.* Lam. Encycl. 153.
— orientalis *Lam.* Rumpf Amb. 3, 55.
— — — Lam. Encycl. 153.
† — — *Gaertn.* Gaertn. Carp. 30.
— parvifolia *Roxb.* Roxb. Corom. 52.
† — — — Hoffmannsegg Verz. 1826, 1.
— — — Wight Illustr. 123.
— platanocarpa *Hook. fil.* Hook. Ic. pl. 8, 787.
— purpurea *Roxb.* Roxb. Corom. 54.

Nauclea purpurea *Roxb.* Kerner Hort. 131.
Naucleopsis macrophylla *Miq.* Endl. Bras. 12, 35.
Naudinia argyrophylla *A. Rich.* Ramon Cuba 44[1].
†Naumburgia thyrsiflora *Rchb.* Nees Gen. 5, 14.
Nauplius intermedius *Webb.* Webb Canar. 86.
— sericeus *Cass.* Webb Canar. 87.
— stenophyllus *Webb.* Webb Canar. 86[B].
Navaea phoenicea *Webb.* Webb Canar. 1[c].
Nectandra cuspidata *N. v. E.* Miquel Surin. 59.
— leucantha *N. v. E.* Miquel Surin. 58.
— pallida *N. v. E.* Miquel Surin. 59.
— Pisi *Miq.* Miquel Surin. 60.
Nectaroscordum siculum *Ldl.* Bot. Reg. 22, 1913.
Nectouxia formosa *H. B. K.* H.B.K. Nov. Gen. 3, 193.
— — — Lam. Encycl. 918.
†Necaea *Rz et P.* Ruiz et Pav. Prodr. 9.
— hirsuta *P. et E.* Poepp. et Endl. 161.
— laxa *P. et E.* Poepp. et Endl. 162.
Needhamia Pumilio *DC.* var. *β.* Delessert Ic. 5, 26.
Neesia altissima *Bl.* Acta Leop. 17. 1, 6.
†Negretia *Rz et P.* Ruiz et Pav. Prodr. 21.
— urens *Rz et P.* Tussac Ant. 2, 13.
†Negundo *Moench.* Gray Genera 175.
— aceroides *Moench.* Gray Genera 175.
— californicum *Hook.* Hook. Beechey 77.
Neja gracilis *Don.* Lodd. Cab. 1814.
— — — Sweet Fl. G. II. 78.
Neilreichia eupatorioides *Fzl.* Denkschr. d. W. Ak. 1, 1.
†Nelitris Jambosella *Gaertn.* Gaertn. Carp. 27.
† — paniculata *Ldl.* Wight Illustr. 97[bis].
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 521.
† — polymorpha *Bl.* Blume Mus. 1, 60.
Nelsonia campestris *R. Br.* Endl. Iconogr. 79.
†Nelumbium *Juss.* Mem. Genev. 1, 1.
† — — Gray Genera 40. 41.
— caspicum *Fisch.* Bot. Reg. 30, 14.
— — — Fl. d. serres 3, 265. 266.
† — indicum *Lam.* Lam. Encycl. 453.
— luteum *Willd.* Bot. Mag. 66, 3753.
— — — Dict. sc. nat. 180.
— — — Maund Bot. 1, 14.
— — — Rafin. Med. 66.
— — — Gray Genera 40. 41.
— speciosum *Willd.* Rheede Hort. mal. 11, 30. 31.
— — — Rumpf Amb. 6, 73.
— — — Sprengel Gesch. d. Bot. 8.
— — — Bot. Mag. 23, 903[a]. 903[b]. 68, 3916. 3917.
— — — Rchb. Exot. 17. 18.
— — — Wight Illustr. 9[ab].
— — — Fl. d. serres 5, 523[i].
— — — var. caspicum, Fl. d. serres 3, 265. 266.
† — — — Ann. nat. hist. 1853, 3.
Nelumbo *Adans.* Gmelin Reise 3, 44. 45.
— jamaicensis *Desc.* Desc. Ant. 8, 599.
— javanica *Poir.* Rumpf Amb. 6, 73.
— indica *Tuss.* Tussac Ant. 3, 23.
† — nucifera *Gaertn.* Gaertn. Carp. 19.
† — — — (Mirbel.) Ann. Mus. 13, 34.
† — — — (Correa.) Ann. Mus. 14, 8.
Nematanthera guianensis *Miq.* Linnaea 18, 11.
Nematanthus chloronema *Mart.* Mart. Bras. 220.
— — — Bot. Mag. 70, 4080.
— heterophyllus *P. et E.* Poepp. et Endl. 203.
— ionema *Mart.* Bot. Mag. 75, 4460.
— — — Fl. d. serres 5, 498.
— longipes *DC.* Bot. Mag. 69, 4018.
Nematoceras macrantha *Hook. fil.* Hook. New Zeal. 57.
— oblonga *Hook. fil.* Hook. New Zeal. 57.
†Nemedra elaeagnoidea *Juss.* Mem. Mus. 19, 14.
Nemesia floribunda *Lehm.* Bot. Reg. 24, 39.
— foetens *Vent.* Vent. Malm. 41.
†Nemesia foetens *Vent.* Ann. sc. nat. 8, 27.
Nemochloa macrantha *N. v. E.* Endl. Bras. 3, 14.
— sparsiflora *N. v. E.* Endl. Bras. 3, 15.
Nemopanthes canadensis *DC.* DC. Hort. genev. 3.
Nemophila atomaria *Fisch. et M.* Bot. Mag. 66, 3774.
— — — Bot. Reg. 23, 1940.
— — — Paxt. Mag. 5, 99.
— — — Sweet Fl. G. II. 376.
— aurita *Ldl.* Bot. Reg. 19, 1601.
— — — Sweet Fl. G. II. 338.
— discoidalis *Hort.* Fl. d. serres 2, 75.
— insignis *Benth.* Bot. Mag. 63, 3485.
— — — Bot. Reg. 20, 1713.
— — — Paxt. Mag. 3, 151.
— — — Sweet Fl. G. II. 329.
— — — Spach Suites 141.
— liniflora *Fisch. et M.* Sert. petrop. 8.
— — — Jard. Petersb. 5.
— maculata *Benth.* Journ. Hort. Soc. 3, 320.
— — — Paxt. Mag. 16, 6.
— — — Fl. d. serres, 5, 431.
— — — Belgique hortic. 1, 11.
— Nuttallii *Colla.* Mem. Tur. 31, 5.
— phacelioides *Bart.* Barton Fl. 2, 61.
— — — Bot. Reg. 9, 740.
— — — Bot. Mag. 50, 2373.
— — — Sweet Fl. G. 32.
†Nenax acerosa *Gaertn.* Gaertn. Carp. 32.
Nenuphar luteum *Ait.* Hayne 4, 36.
†Neottia *Jacq.* Swartz Fl. Ind. occ. 28.
† — — Svensk Acad. 1800, 3.
† — — Schrader Neues Journal 1, 1.
— acaulis *Sm.* Smith Exot. Bot. 105.
— aestivalis *DC.* Engl. Bot. 2817.
— aphylla *Hook.* Bot. Mag. 55, 2797.
— australis *R. Br.* var. *β.* Bot. Reg. 7, 602.
— bicolor *Ker.* Bot. Reg. 10, 794.
— calcarata *Sw.* Bot. Mag. 62, 3403.
— camtchatea *Rchb. fil.* Rchb. Fl. germ. 13, 478.
— cernua *Willd.* Bot. Mag. 38, 1568.
— — — Sweet Fl. G. 42.
— cordata *Rich.* Dietr. Fl. bor. 1, 22.
— elata *Sw.* Red. Lil. 3, 164.
— — — Bot. Mag. 46, 2026.
— — — Lodd. Cab. 343.
— gemmipara *Sm.* Engl. Bot. 2786.
— glandulosa *Sims.* Bot. Mag. 22, 842.
— grandiflora *Hook.* Bot. Mag. 54, 2730.
—? — — Bot. Mag. 57, 2956.
— latifolia *Rich.* Dietr. Fl. bor. 1, 10.
— Lindleyana *Decne.* Jacquemont Ind. 163.
— minor *Jacq.* Jacq. Ic. 601.
— — — Andr. Rep. 6, 376.
— nidus avis *Rich.* Rivinus Irreg. hexap. 7.
— — — Dietr. Fl. bor. 1, 21.
— — — Rchb. Fl. germ. 13, 473.
— orchioides *Sw.* Bot. Mag. 26, 1036.
— — — Bot. Reg. 9, 701.
— Petola *Bl.* Rumpf Amb. 6, 41.
† — — — Blume Tabellen 2.
— picta *Sims.* Bot. Mag. 38, 1562.
— — — Lodd. Cab. 214.
— — — Rchb. Exot. 92.
— plantaginea *Hook.* Hook. Exot. Fl. 226.
— procera *Ker.* Bot. Reg. 8, 639.
— — — Lodd. Cab. 776.
— speciosa *Jacq.* Jacq. Ic. 600.
— — — Andr. Rep. 1, 3.
— — — Bot. Mag. 34, 1374.
— — — Lodd. Cab. 838.
— — — Hook. Exot. Fl. 3. 4.
— — — Red. Lil. 7, 404.

Neottia speciosa *Jacq.* Herb. amat. 4, 228.
— spiralis *Sw.* Curt. Lond. 1, 140.
— — — Lodd. Cab. 931.
— squamulosa *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 1, 71.
— — — Lam. Encycl. 990.
— tortilis *Sw.* Barton Fl. 1, 35.
†Neottidium nidus avis *Schl.* Nees Gen. 3, x.
†Neottopteris Nidus *Sm.* Hook. Gen. Fil. 113.
Nepa Boivini *Webb.* Webb Otia 24.
— Cossonii *Webb.* Webb Otia 23.
— Escayracii *Webb.* Webb Otia 28.
— lurida *Webb.* Webb Otia 21.
— megalorites *Webb.* Webb Otia 25.
— Salzmanni *Webb.* Webb Otia 26.
— Vaillantii *Webb.* Webb Otia 27.
— Webbiana *Coss.* Webb Otia 22.
†Nepenthes *L.* Ann. sc. nat. 1, 5.
† — — Korthals Bot. 4. 20. 21. 22.
† — — Schnizl. Iconogr. 2, 115.
— nova species, Marnock Mag. 1841, 3.
— ampullaria *Jack.* Lambert Pinus 2, app. 8.
— — — Korthals Bot. 13.
† — — — Belgique hort. 2, 38. 39.
— Bongso *Korth.* Korthals Bot. 14.
— Boschiana *Korth.* Korthals Bot. 2. 4.
— destillatoria *L.* Rumpf Amb. 5, 59.
— — — Hill Decade 9.
† — — — Gaertn. Carp. 83.
— — — Schriften naturf. Fr. 11, 3.
— — — Bot. Mag. 55, 2798.
— — — Lodd. Cab. 1017.
— — — Rchb. Exot. 254.
— — — Paxt. Mag. 4, 1.
† — — — Belgique hortic. 2, 38. 39.
— gracilis *Korth.* Korthals Bot. 1. 4.
— — — Spach Suites 144.
— gymnamphora *Reinw.* Korthals Bot. 3. 4.
— — — Ann. sc. nat. 3, 19. 20.
— indica *Lam.* Dict. sc. nat. 4.
† — laevis *Morren.* Belgique hortic. 2, 40. 41.
— maxima *Reinw.* Ann. sc. nat. 3, 20.
— phyllamphora *Willd.* Korthals Bot. 4. 15.
— — — Bot. Mag. 53, 2629.
— Rafflesiana *Jack.* Lambert Pinus 2, app. 7.
— — — Bot. Mag. 73, 4285.
— — — Annales de Gand 1847, 105.
— — — Fl. d. serres 3, 213. 214.
† — — — Belgique hortic. 2, 38. 39.
— villosa *Hook. fil.* Hook. Ic. pl. 9, 888.
Nepeta argolica *Bory.* Bory et Chaub. Morée 16.
— bipinnata *Cav.* Cav. Ic. 49.
— Cataria *L.* Fl. dan. 4, 580.
— — — Sv. Bot. 410.
— — — Engl. Bot. 2, 137.
— — — Baxter Brit. Bot. 5, 378.
— — — Lam. Encycl. 502.
† — — — Schk. Handb. 157.
— — — Hayne 4, 8.
— — — Schrank Fl. monac. 4, 310.
— — — Sturm Flora 19, 84.
— — — Dietr. Fl. bor. 10, 695.
† — — — Nees Gen. 6, 23.
— granatensis *Boiss.* Boissier Esp. 144.
— grandiflora *M. v. B.* Rchb. Ic. crit. 3, 279.
† — graveolens *Vill.* Mutel Fl. fr. 51.
— incana *Lam.* Rchb. Ic. crit. 4, 305.
— italica *L.* Jacq. Vind. 112.
— — — Sibth. Fl. gr. 548.
— — — Rchb. Ic. crit. 5, 483.
— lanata *Jacq.* Jacq. Obs. 75.
— lanceolata *Lam.* Sturm Flora 19, 84.
— — — Rchb. Ic. crit. 6, 586.
†Nepeta leucophylla *Benth.* Wight Illustr. 176 b.
— longibracteata *Benth.* Jacquemont Ind. 137.
— longiflora *Vent.* Vent. Cels 66.
— — — Bot. Mag. 23, 923.
— malabarica *Rheede.* Rumpf Amb. 6, 68.
— marifolia *Cav.* Anales de hist. nat. 2, 22.
— — — Cav. Ic. 576.
— melissaefolia *Desf.* Ann. Mus. 10, 23.
— — — Desf. Choix 12.
— micrantha *Led.* Ledeb. Ic. 412.
— mollis *Med.* Acta palat. 3, 14.
— multibracteata *Desf.* Desf. Fl. atl. 123.
— — — Brotero Phytogr. 111.
— — — Hoffm. et Link Fl. port. 5.
— multifida *L.* Trew Pl. rar. 25.
— — — Lam. Encycl. 502.
— — — Rchb. Ic. crit. 6, 530.
— Mussini *Spr.* Rchb. Ic. crit. 6, 587.
— Nepetella *L.* All. Fl. ped. 3, 2.
— — — Rchb. Ic. crit. 3, 261.
— — — Sturm Flora 19, 84.
† — — — Mutel Fl. Fr. 51.
— nuda *L.* Jacq. Fl. austr. 1, 24.
— — — Sibth. Fl. gr. 547.
— — — Sturm Flora 19, 84.
— pannonica *Jacq.* Jacq. Fl. austr. 2, 129.
— — — Sturm Flora 19, 84.
† — — — Nees Gen. 6, 23.
— racemosa *Lam.* Rchb. Ic. crit. 6, 585.
— reticulata *Desf.* Desf. Fl. atl. 124.
— — — Rchb. Pl. crit. 5, 440.
— Scorditis *L.* Rivinus Opus ined. 35.
— — — Viviani Lib. 6.
— serpyllifolia *M. v. B.* Marschall Cent. 28.
— — — Rchb. Ic. crit. 3, 219.
— Teydea *Webb.* Webb Canar. 165.
— thibetica *Benth.* Jacquemont Ind. 136.
— tuberosa *L.* Rchb. Pl. crit. 5, 439.
— violacea *L.* Schk. Handb. 157.
†Nephelaphyllum pulchrum *Bl.* Blume Tabellen 22.
†Nephelium lappaceum *L.* Gaertn. Carp. 140.
— — — Lam. Encycl. 764.
— — — Marsden Sumatra 4.
— Litchi *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 43.
— Longana *Camb.* Bot. Mag. 70, 4096.
— rubrum *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 24. 25.
Nephrodium deflexum *Presl.* Presl Reliq. 5.
— delicatulum *Decne.* Jacquemont Ind. 179.
— elongatum *Hook.* Hook. Ic. Fil. 2, 234.
— fragrans *Rich.* Hook. Ic. Fil. 1, 70.
— Gaimardianum *Gaudich.* Freycinet Voyage 12.
— Goldianum *Hook.* Hook. Ic. Fil. 1, 102.
— membranifolium *Presl.* Presl Reliq. 5.
† — molle *Schott.* Schott Gen. Fil. 14.
† — — — Hook. Gen. Fil. 48.
— Napoleonis *Bory.* Bélanger Ind. or. 6.
— pallidum *Bory.* Bory Morée 36.
— Plumula *Presl.* Presl Reliq. 5.
— pubescens *Hook.* Hook. Ic. Fil. 2, 162.
— trapezioides *Presl.* Presl Reliq. 6.
† — unitum *Hook.* Hook. Gen. Fil. 48.
†Nephrolepis exaltata *Schott.* Schott Gen. Fil. 15.
† — — — Hook. Gen. Fil. 35.
† — — — Fée Fil. 5, 23.
† — punctulata *Presl.* Hook. Gen. Fil. 48.
† — tuberosa *Presl.* Fée Fil. 5, 25.
Nephrophyllum abyssinicum *Rich.* Richard Abyssin. 76.
†Nepsera aquatica *Naud.* Ann. sc. nat. III. 12, 14.
Neptunia plena *Benth.* Bot. Reg. 32, 3.
— — — Bot. Mag. 79, 4695.
Neraudia melastomaefolia *Gaudich.* Freycinet Voyage 117.

Neraudia sericea *Gaudich.* Gaudichaud Bonite 133.
Neriandra hancorniaefolia *DC.* Delessert Ic. 5, 50.
†Nerine *Herb.* Herbert Amar. 36.
— aurea *Sweet.* Bury Hexandrian plants 3.
— humilis *Herb.* Lodd. Cab. 1674.
— hybrida *Herb.* Herbert Appendix 3.
— Mitchamiae *Herb.* Herbert Amar. 45.
— pulchella *Herb.* Bot. Mag. 50, 2407.
— rosea *Herb.* Bot. Mag. 47, 2124.
— — — Rchb. Exot. 46.
— undulata *Herb.* Lodd. Cab. 1669.
Nerium caudatum *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 599.
— coccineum *Roxb.* Lodd. Cab. 894.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 442.
— coronarium *Ait.* Jacq. Ic. 52.
— — — Bot. Mag. 44, 1865.
— grandiflorum *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 832.
— odorum *Willd.* Rheede hort. mal. 9, 1. 2.
† — — — Jacq. Fragm. 3.
— — — Bot. Mag. 43, 1799. 46, 2032.
— — — var. *β.* Bot. Reg. 1, 74.
— — — Kerner Hort. 293. 452.
— — — var. Savi Fl. ital. 1, 14.
— Oleander *L.* Rumpf Amb. Auct. 9.
— — — Schk. Handb. 52.
— — — Sibth. Fl. gr. 248.
† — — — Lam. Encycl. 174.
— — — Nouveau Duhamel 5, 23.
— — — Herb. amat. 2, 79. 80.
— — — Desc. Ant. 6, 410.
— — — Lodd. Cab. 666. 700.
— — — Brandt und Ratzeb. 20.
— — — Savi Fl. ital. 1, 9.
— — — Paxt. Mag. 11, 53.
† — — — Nees Gen. X, x.
† — — — (Folium.) Mem. Instit. 1850, 9.
— piscidium *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 472.
— reticulatum *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 494.
— thyrsiflorum *Paxt.* Paxt. Mag. 3, 73.
— tinctorium *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 444.
— tomentosum *Roxb.* Rheede Hort. mal. 9, 3. 4.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 443.
† — zeylanicum *L.* Gaertn. Carp. 117.
Nerophila gentianoides *Naud.* Ann. sc. nat. III. 13, 8.
Nertera assurgens *Aub.* Aubert Th. Mel. 11.
— depressa *Banks.* Aubert Th. Mel. 10.
† — — — Gaertn. Carp. 26.
— — — Smith Ic. Linn. 28.
— — — Tratt. Archiv 86.
— dichondraefolia *Hook. fil.* Hook. New Zeal. 28.
— repens *Rz et P.* Ruiz et Pav. Prodr. 33.
— — — Ruiz et Pav. Fl. 90.
— setulosa *Hook. fil.* Hook. New Zeal. 28.
Nervilia aragoana *Gaudich.* Freycinet Voyage 35.
Nesaea erecta *Guill.* Guillemin Seneg. 69.
— radicans *Guill.* Guillemin Seneg. 70.
— salicifolia *Kth.* Rchb. Hort. 166.
— triflora *Kth.* Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 259.
Neslia paniculata *Desv.* Dietr. Fl. bor. 11, 760.
— — — Rchb. Fl. germ. 2, 24.
Neumayera austriaca *Rchb.* Rchb. Fl. germ. 5, 210.
— filicaulis *Welw.* Rchb. Fl. germ. 5, 210.
— Villarsii *Rchb.* Rchb. Fl. germ. 5, 210.
Neuracanthus Lawii *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1531.
— sphaerostachys *Dalz.* Hook. Ic. pl. 9, 835.
— trinervius *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1532.
Neurachne montana *Gaudich.* Freycinet Voyage 26.
†Neurada procumbens *L.* Gaertn. Carp. 32.
— — — Lam. Encycl. 393.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1596.
— — — Hook. Ic. pl. 9, 840.

Neurocallis praestantissima *Fée.* Fée Fil. 1, 52. 5, 4.
Neurocalyx Hookerianus *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 52.
— zeylanicus *Hook.* Hook. Ic. pl. 2, 174.
†Neurocarpum *Desv.* Kerner Genera 189.
— angustifolium *Kth.* Humb. Mim. 60.
— cajanifolium *Presl.* Presl Symbolae 9.
— simplicifolium *Kth.* Humb. Mim. 59.
†Neurodium lanceolatum *Fée.* Fée Fil. 5, 8.
†Neurogramme tomentosa *Link.* Fée Fil. 5, 14.
†Neuropeltis ovata *Wall.* Mem. Genev. 6, 2.
† — racemosa *Wall.* Mem. Genev. 6, 2.
— — — Delessert Ic. 5, 96.
†Neurophyllum pinnatum *Presl.* Prager Abh. 3, 4.
Neuroplatyceros aethiopicus *Pluk.* Fée Fil. 64.
† — biformis *Fée.* Fée Fil. 64.
†Neuropteris *Desv.* Mem. soc. Linn. Par. 6, 11.
— elegans *Desv.* Mem. soc. Linn. Par. 6, 8.
Neuroscapha Guilleminiana *Tul.* Arch. Mus. 4, 6.
†Neuwiedia *Bl.* Schnizl. Iconogr. 1, 67.
Nhandiroba scandens *Desc.* Desc. Ant. 3, 198.
†Nhandirobeae *St. Hil.* Schnizl. Iconogr. 201.
Nicandra anomala *Link.* Link Ic. I. 35.
† — physaloides *Gaertn.* Gaertn. Carp. 131.
— — — Bot. Mag. 51, 2458.
† — — — Ann. sc. nat. III. 18, 16.
Nicolletia Edwardsii *Gray.* Smiths. Contr. 3, 8.
Nicolsonia cayennensis *DC.* DC. Legum. 51.
† — congesta *Wight.* Calcutta Journal 1847, 2.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1056.
Nicotiana acuminata *Hook.* Bot. Mag. 56, 2919.
— alata *Link.* Link Ic. II. 32.
— angustifolia *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 130.
† — — *Cav.* Mem. Genev. 6, 3.
— bonariensis *Lehm.* Lehmann Nic. 1.
— cerinthoides *Hornem.* Lehmann Nic. 2.
— cirrhoides *Miers.* Miers Illustr. 22.
— crispa *Desf.* Jacq. Fragm. 84.
— — — Dict. sc. nat. 34.
— glauca *Grah.* Bot. Mag. 55, 2837.
— glutinosa *L.* Svensk Acad. 1753, 2.
— — — Andr. Rep. 7, 484.
— — — Sweet Fl. G. 107.
— Langsdorffii *Weinm.* Horae berol. 10.
— — — Bot. Mag. 48, 2221.
— — — Bot. Mag. 52, 2555.
— longiflora *Cav.* Sweet Fl. G. II. 196.
— multivalvis *Ldl.* Bot. Reg. 13, 1057.
— nana *Ldl.* Bot. Reg. 10, 833.
— noctiflora *Hook.* Bot. Mag. 54, 2785.
— — — Sweet Fl. G. 262.
— nyctaginiflora *Lehm.* Preuss. Garten-Verein 1, 1.
— paniculata *L.* Svensk Acad. 1753, 1.
— — — Ruiz et Pav. Fl. 129.
— persica *Ldl.* Bot. Reg. 19, 1592.
— quadrivalvis *Pursh.* Lehmann Nic. 4.
— — — Bot. Mag. 43, 1778.
— repanda *Willd.* Lehmann Nic. 3.
— — — Bot. Mag. 51, 2484.
— rustica *L.* Barton Fl. 1, 25.
† — — — Plée Types 14.
† — Tabacum *L.* Gaertn. Carp. 55.
† — — — Lam. Encycl. 113.
— — — Woodv. Med. 2, 77.
— — — Schk. Handb. 44.
— — — Nees Düsseld. 193.
— — — Guimpel et Schl. 105.
— — — Hayne 12, 41.
— — — Wagner 101.
— — — Desc. Ant. 6, 413.
— — — Bigelow Med. 40.
† — — — Wight Illustr. 166 bis.

†Nicotiana Tabacum *L.* Nees Gen. 5, 52.
— tomentosa *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 129.
— undulata *Vent.* Vent. Malm. 10.
— — — Bot. Mag. 18, 673.
— — — Jacq. Fragm. 56.
— — *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 130.
Niebuhria linearis *DC.* Hook. Ic. pl. 2, 124.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 174.
— oblongifolia *DC.* Hook. Ic. pl. 2, 127.
Nierembergia angustifolia *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 3, 198.
— anomala *Miers.* Miers Illustr. 20.
— aristata *Don.* Sweet Fl. G. II. 255.
— Atkinsiana *Sweet.* Sweet Fl. G. II. 268.
— calycina *Hook.* Bot. Mag. 61, 3371.
— — — Sweet Fl. G. II. 319.
— filicaulis *Ldl.* Bot. Reg. 19, 1649.
— — — Bot. Mag. 61, 3370.
— — — Sweet Fl. G. II. 243.
— gracilis *Hook.* Bot. Mag. 58, 3108.
— — — Sweet Fl. G. II. 172.
— graveolens *St. Hil.* Mem. Mus. 12, 10.
— — — St. Hil. Pl. rem. 21.
— hippomanica *Miers.* Miers Illustr. 18.
— intermedia *Grah.* Sweet Fl. G. II. 237.
— linifolia *Miers.* Miers Illustr. 20.
— phoenicea *Don.* Sweet Fl. G. II. 193. 354.
— repens *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 123.
— rigida *Miers.* Miers Illustr. 19.
— rivularis *Miers.* Miers Illustr. 18.
— stricta *Miers.* Miers Illustr. 19.
Nigella aristata *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 510.
— arvensis *L.* Schk. Handb. 146.
† — — — Lam. Encycl. 488.
— — — Sibth. Fl. gr. 512.
— — — Hayne 6, 17.
— — — Rchb. Fl. germ. 4, 120.
— — — Dietr. Fl. bor. 7, 436.
— ciliaris *DC.* Delessert Ic. 1, 45.
† — damascena *L.* Gaertn. Carp. 118.
† — — — Lam. Encycl. 488.
† — — — Schk. Handb. 146.
— — — Bot. Mag. 1, 22.
— — — Sibth. Fl. gr. 509.
— — — Hayne 6, 15.
— — — Rchb. Fl. germ. 4, 120.
— divaricata *Beaupr.* Delessert Ic. 1, 46.
— hispanica *L.* Desf. Fl. atl. 112.
— — — Bot. Mag. 31, 1265.
† — orientalis *L.* Gaertn. Carp. 118.
— — — Bot. Mag. 31, 1264.
† — sativa *L.* Gaertn. Carp. 118.
† — — — Lam. Encycl. 488.
— — — Sibth. Fl. gr. 511.
— — — Hayne 6, 16.
— — — Nees Düsseld. Suppl. 45.
— — — Guimpel et Kl. 23.
— — — Rchb. Fl. germ. 4, 120.
— segetalis *M. v. B.* Marschall Cent. 25.
† — truncata *Viv.* Viviani Aeg. 2.
Nigrina spicifera *Lam.* Lam. Encycl. 71.
Nigritella angustifolia *Rich.* Lodd. Cab. 1643.
— — — Rchb. Ic. crit. 6, 568. 8, 762.
† — — — Nees Genera 3, x.
— fragrans *Sauter.* Rchb. Ic. crit. 8, 763.
— nigra *Rchb. fil.* Rchb. Fl. germ. 13, 467.
— suaveolens *Koch.* Rchb. Fl. germ. 13, 466. 513.
Niota lucida *Wall.* Wall. Pl. asiat. 168.
— pendula *Sm.* Rheede Hort. mal. 6, 18.
— tetrapetala *Lam.* Lam. Encycl. 299.
Nipa fruticans *Thunb.* Rumpf Amb. 1, 16.
† — — — Mem. Mus. 5, 22. 23.

†Nipa fruticans *Thunb.* Lam. Encycl. 897.
— — — Mart. Palm. 108. 171. 172.
— — — Blume Rumphia 105. 164. 165.
— — — Gaudichaud Bonite 6. 7.
Niphaea albo-lineata *Hook.* Bot. Mag. 73, 4282.
— — — Fl. d. serres 3, 210.
— argyroneura *Planch.* Fl. d. serres 8, 823.
— oblonga *Ldl.* Bot. Reg. 28, 5.
— rubida *Ch. Lem.* Fl. d. serres 3, 251.
Niphobolus africanus *α. β. Kze.* Kunze Fil. 33.
— albicans *Bl.* Blume Java 6, 25.
— bicolor *Kaulf.* Hook. Ic. Fil. 1, 44.
— carnosus *Bl.* Rheede Hort. mal. 12, 29.
— — — Blume Java 6, 19.
— caudatus *Bl.* Blume Java 6, 22.
— elongatus *Bl.* Blume Java 6, 20.
— fissus *Bl.* Blume Java 6, 24.
— flocciger *Bl.* Blume Java 6, 26.
— glaber *Bl.* Blume Java 6, 27.
— Lingua *Spr.* Kunze Fil. 63.
— macrocarpus *Hook.* Hook. Beechey 18.
† — penangianus *Hook.* Hook. Gen. Fil. 83.
— — — Hook. Ic. pl. 3, 203.
— puberulus *Bl.* Blume Java 6, 23.
— rupestris *Spr.* Hook. Ic. Fil. 1, 93.
— sphaerocephalus *Hook.* Hook. Ic. Fil. 1, 94.
— varius *Bl.* Blume Java 6, 21.
— venosus *Bl.* Blume Java 6, 28.
Nissolia fruticosa *L.* Jacq. Hist. stirp. am. 187.
— — — Jacq. Vind. 167.
† — — — Jacq. Fragm. 33.
† — — — Gaertn. Carp. 145.
† — — — Lam. Encycl. 600.
— — — Hook. Ic. pl. 6, 599.
† — punctata *Lam.* Lam. Encycl. 600.
— quinata *Aubl.* Aublet Guiana 297.
— — — Lam. Encycl. 600.
— racemosa *DC.* Delessert Ic. 3, 68.
† — reticulata *Lam.* Lam. Encycl. 600.
Nitella Brongniartiana *Coss. et G.* Cosson Atlas 40.
— glomerata *Coss. et G.* Cosson Atlas 41.
— gracilis *Agardh.* Cosson Atlas 41.
— mucronata *Coss. et G.* Cosson Atlas 40.
— stelligera *Coss. et G.* Cosson Atlas 41.
† — syncarpa *Coss. et G.* Ann. sc. nat. III. 16, 9.
— — — Cosson Atlas 39.
— tenuissima *Coss. et G.* Cosson Atlas 41.
— translucens *Coss. et G.* Cosson Atlas 40.
Nitraria Olivieri *Jaub.* Jaubert Illustr. 295.
— Schoberi *L.* Pallas Fl. ross. 50.
— — — Murray Prodr. gött. 1.
† — — — Gaertn. Carp. 58.
— — — Andr. Rep. 8, 529.
— — — Watson Dendr. 2, 130.
— — — Lodd. Cab. 1395.
— senegalensis *Lam.* Lam. Encycl. 403.
— sericea *Jaub.* Jaubert Illustr. 294.
— sibirica *Lam.* Lam. Encycl. 403.
— tridentata *Desf.* Jaubert Illustr. 293.
Nocca latifolia *Cerv.* Sweet Fl. G. 215.
— rigida *Cav.* Cav. Ic. 224.
— — — Sweet Fl. G. II. 26.
Noccaea alpina *Rchb.* Rchb. Fl. germ. 2, 11.
— brevicaulis *Rchb.* Rchb. Fl. germ. 2, 11.
— mollis *Jacq.* Jacq. Fragm. 85.
Nochotta oleracea *Gm.* Gmelin Reise 3, 3.
Noisettia frangulaefolia *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 4, 499[a]. 499[b].
— longifolia *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 5, 499[b].
— pyrifolia *Mart.* Mart. Bras. 16.
† — Roquefeuillana *St. Hil.* Mem. Mus. 11, 22.
† — — — St. Hil. Pl. rem. 26.

†Nolana *L.* Kerner Genera 75.
— atriplicifolia *Don.* Sweet Fl. G. II. 305.
— Chastenayana *Gaudich.* Gaudichaud Bonite 33.
— coronata *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 112.
— — — Kerner Hort. 789.
— inflata *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 112.
— paradoxa *Ldl.* Bot. Reg. 10, 865.
— — — Bot. Mag. 52, 2604.
— polymorpha *Gaudich.* Gaudichaud Bonite 101.
— prostrata *L.* Linné Hort. ups. 1, 2.
— — — Bot. Mag. 19, 731.
— — — Schk. Handb. 32.
† — — — Gaertn. Carp. 132.
— — — Lam. Encycl. 97.
— revoluta *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 113.
— rupicola *Gaudich.* Gaudichaud Bonite 28.
— spathulata *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 113.
— — — Kerner Hort. 563.
Nomaphila pinnatifida *Dalz.* Hook. Ic. pl. 9, 843.
Nomismia capitata *W. et A.* Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 295.
— nummularia *W. et A.* Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 283.
Nonatelia longiflora *Aubl.* Aublet Guiana 71.
— lutea *Aubl.* Aublet Guiana 74.
— officinalis *Aubl.* Aublet Guiana 70.
— — — Desc. Ant. 4, 296.
— paniculata *Aubl.* Aublet Guiana 70.
— racemosa *Aubl.* Aublet Guiana 72.
— — — Lam. Encycl. 155.
— violacea *Aubl.* Aublet Guiana 73.
— — — Lam. Encycl. 155.
Nonea planeranthera *Viv.* Viviani Lib. 1.
— pulla *DC.* Dietr. Fl. bor. 8, 541.
† — — — Nees Gen. 6, 73.
† — violacea *DC.* Nees Gen. 6, 73.
Norantea adamantium *Camb.* St. Hil. Fl. Bras. 62.
— — — Spach Suites 45.
— anomala *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 7, 647 b.
— guianensis *Aubl.* Aublet Guiana 220.
— japurensis *Mart.* Mart. Bras. 295.
— paraensis *Mart.* Mart. Bras. 296.
— violacea *Poir.* Lam. Encycl. 447.
Noronhea chartacea *Hook.* Hook. Bot. Misc. 88.
Norysca mysorensis *Arn.* Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 56.
Notarisia lycopodioides *Colla.* Mem. Tur. 39, 75.
Notelaea excelsa *Webb.* Webb Canar. 186.
— longifolia *Vent.* Vent. Choix 25.
— ovata *R. Br.* Endl. Iconogr. 55.
Noterophila inundata *Mart.* Mart. Bras. 254.
— pusilla *Naud.* Ann. sc. nat. III. 12, 13.
Nothochlaena cheilanthoides *Spr.* Acta Leop. 10. 1, 17.
— dealbata *Kze.* Kunze Fil. 124.
— densa *Sm.* Kunze Fil. 64.
— distans *Lab.* Bill. Sertum 7.
— Doradilla *Colla.* Mem. Tur. 39, 73.
† — eriophora *Fée.* Fée Fil. 5, 13.
— Fendleri *Kze.* Kunze Fil. 136.
— hypoleuca *Kze.* Kunze Fil. 53.
— inaequalis *Kze.* Kunze Fil. 64.
— incana *Presl.* Presl Reliq. 1.
— mollis *Kze.* Kunze Fil. 53.
— nivea *Desv.* Kunze Fil. 22.
— semiglabra *Kze.* Kunze Fil. 124.
— sinuata *Kaulf.* Kunze Fil. 45.
— — — Bot. Mag. 79, 4699.
— sulcata *Meyen.* Kunze Fil. 3.
† — tenera *Gill.* Hook. Gen. Fil. 76.
— — — Kunze Fil. 22.
— — — Bot. Mag. 58, 3055.
Nothria repens *Berg.* Bergius Cap. 1.
Notoceras canariense *R. Br.* Jacq. Ecl. pl. 111.
— cardaminifolium *DC.* Delessert Ic. 2, 18.
— hispanicum *DC.* Delessert Ic. 2, 17.
Notoceras quadricorne *DC.* Delessert Ic. 2, 16.
Notonia abyssinica *Rich.* Richard Abyssin. 59.
— corymbosa *DC.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 484.
— grandiflora *DC.* Delessert Ic. 4, 61.
† — — — Wight Illustr. 134.
Notylia multiflora *Hook.* Hook. Journal 1844, 10.
— punctata *Ldl.* Bot. Reg. 9, 759.
— sagittifera *Lk et Kl.* Link Ic. III. 18.
Nowodworskya agrostoides *Presl.* Presl Reliq. 40.
†Noyera *Trécul.* Ann. sc. nat. III. 8, 5.
†Nunnezharia *Rz et P.* Ruiz et Pav. Prodr. 31.
†Nuphar *Sm.* Mem. Genev. 1, 1.
† — — Gray Genera 44.
— advena *Ait.* Rchb. Exot. 12.
— — — Gray Genera 44.
— japonica *DC.* Delessert Ic. 2, 6.
— lutea *Sm.* Curt. Lond. 4, 141.
— — — Engl. Bot. 3, 159.
— — — Baxter Brit. Bot. 4, 281. 282.
† — — — Spach Suites 87.
— — — Sturm Flora 8, 30.
— — — Rchb. Fl. germ. 7, 63.
— — — Dietr. Fl. bor. 11, 766.
† — — — Ann. sc. nat. III. 4, 10—13.
† — — — Flora 1853, 7.
— minima *Sm.* Engl. Bot. 32, 2292.
— — — Flora 1827, 1.
— pumila *DC.* Curt. Lond. 5, 165.
— — — Rchb. Ic. crit. 2, 119.
— — — Rchb. Fl. germ. 7, 65.
— sericea *Lang.* Rchb. Ic. crit. 2, 120.
— — — Rchb. Fl. germ. 7, 64.
— Spenneriana *Gaud.* Rchb. Fl. germ. 7, 66.
Nuphylis *Aub.* Aubert Orchid. 106.
Nuttallia cerasiformis *Hook.* Hook. Beechey 82.
— cordata *Ldl.* Bot. Reg. 23, 1938.
— digitata *Dick.* Hook. Exot. Fl. 171.
— — — Barton Fl. 2, 62.
— — — Bot. Mag. 53, 2612.
— — — Sweet Fl. G. 129.
— grandiflora *Paxt.* Paxt. Mag. 5, 217.
— — — Annales de Gand 1847, 167.
— malvaeflora *F. et M.* Paxt. Mag. 7, 31.
— Papaver *Grah.* Bot. Mag. 60, 3287.
— — — Paxt. Mag. 6, 173.
— — — Sweet Fl. G. II. 279.
— pedata *Nutt.* Hook. Exot. Fl. 172.
Nuxia verticillata *Lam.* Lam. Encycl. 71.
Nuytsia floribunda *Ldl.* Lindley Swan River 4.
†Nyctagineae *Juss.* Ann. sc. nat. III. 9, 16—19.
† — — Schnizl. Iconogr. 2, 104.
†Nyctago hortensis *Juss.* Flora 1853, 2.
Nyctanthes angustifolia *L.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 698.
— arbor tristis *L.* Rheede Hort. mal. 1, 21.
† — — — Lam. Encycl. 6.
— — — Bot. Reg. 5, 399.
— multiflora *Burm.* Burm. Fl. ind. 3.
— Sambac *L.* Rumpf Amb. 5, 30.
† — — — Gaertn. Carp. 106.
— triflora *Burm.* Burm. Fl. ind. 2.
Nycterinia lychnidea *Don.* Bot. Reg. 9, 748.
— — — Sweet Fl. G. II. 239.
†Nycterisition *Rz et P.* Ruiz et Pav. Prodr. 5.
— argenteum *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 3, 244.
— ferrugineum *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 187.
Nycterium amazonium *Sims.* Bot. Mag. 43, 1801.
— cordifolium *Vent.* Vent. Malm. 85.
— — — Kerner Hort. 198.
Nymphaea acutiloba *DC.* Icones pl. Chin. 18.
— advena *Ait.* Willdenow Hortus 38.
— — — Bot. Mag. 18, 684.
— — — Kerner Hort. 188.

Nymphaea alba *L.* Fl. dan. 4, 602.
— — — Curt. Lond. 4, 140.
— — — Engl. Bot. 3, 160.
— — — Baxter Brit. Bot. 3, 181. 182.
— — — Sv. Bot. 92.
— — — Dict. sc. nat. 179.
— — — Schk. Handb. 142.
— — — Sturm Flora 8, 30.
— — — Hayne 4, 35.
— — — Schrank Fl. monac. 4, 345.
— — — Rchb. Fl. germ. 7, 67. 68.
— — — Dietr. Fl. bor. 11, 765.
† — — — Gaertn. Carp. 19.
† — — — Lam. Encycl. 453.
† — — — Bull. philom. 1811. no. 57.
† — — — Mem. Instit. 1830, 6.
† — — — Mem. Genev. 1, 2.
† — — — Pléc Types 36. 37.
† — — — Gray Genera 42. 43.
† — — — Flora 1853, 7.
! — — — Acad. Neap. 4, 0.
— — — var. minor, Belgique hortic. 1, 59.
— — *Desc.* Desc. Ant. 8, 574.
— ampla *DC.* Bot. Mag. 75, 4469.
— biradiata *Sommer.* Rchb. Fl. germ. 7, 69.
— cachemiriana *Decne.* Jacquemont Ind. 10.
— candida *Presl.* Rchb. Fl. germ. 7, 70.
— coerulea *Savigny.* Delile Egypte 60.
— — — Vent. Malm. 6.
— — — Kerner Hort. 99.
— — — Ann. Mus. 1, 25.
— — — Bot. Mag. 16, 552. 78, 4647.
— — — Spach Suites 87.
— — — Fl. d. serres 7, 653.
— — — (Germinatio.) Münchn. Abh. 5, 13.
† — — *Andr.* Andr. Rep. 3, 197.
— dentata *Schum. et Thonn.* Bot. Mag. 72, 4257.
— — — Fl. d. serres 6, 627. 628.
— devoniensis *Paxt.* Paxt. Fl. G. 98.
— — — Bot. Mag. 78, 4665.
— — — Lem. Jard. fl. 4, 346. 347.
— elegans *Hook.* Bot. Mag. 77, 4604.
— — — Lem. Jard. fl. 180.
— gigantea *Hook.* Bot. Mag. 78, 4647.
— — — Fl. d. serres 7, 751.
— — — Lem. Jard. fl. 240—241.
— Kalmiana *Sims.* Bot. Mag. 31, 1243.
— Lotus *W. et K.* W. et Kit. 15.
— — *L.* Delile Egypte 60.
— — — Pal. B. Fl. d'Oware 88.
— — — Bot. Mag. 21, 797.
— — — Andr. Rep. 6, 391.
— — — Desc. Ant. 8, 597.
— — — Sprengel Gesch. d. Bot. 7.
— — — Kerner Hort. 147.
— — — Rchb. Exot. 14.
— lutea *L.* Fl. dan. 4, 603.
† — — — Gaertn. Carp. 19.
† — — — Lam. Encycl. 453.
— — — Sv. Bot. 266.
— — — Schk. Handb. 142.
— — — Schrank Fl. monac. 1, 20.
— micrantha *Guill.* Bot. Mag. 76, 4535.
— — — Lem. Jard. fl. 52.
— — — Belgique hortic. 1, 59.
— Nelumbo *L.* Rumpf Amb. 6, 73.
— — — Delile Egypte 61.
— — — var. flava, Hill Decade 8.
— nitida *Sims.* Bot. Mag. 33, 1359.
— — — Rchb. Exot. 13.
— odorata *Willd.* Willdenow Hortus 39.
— — — Kerner Hort. 231.

Nymphaea odorata *Ait.* Bot. Mag. 21, 819.
— — — var. rosea, Bot. Mag. 40, 1652.
— — — Andr. Rep. 5, 297.
— — — Kerner Hort. 676.
— — — Bigelow Med. 55.
— — — Gray Genera 42. 43.
— Ortgisiano-rubra *V. H.* Fl. d. serres 8, 775. 776.
— pubescens *Willd.* Rheede Hort. mal. 11, 26.
— — — Kerner Hort. 540.
— pygmaea *Dryand.* Bot. Mag. 37, 1525.
— reniformis *Walt.* Delessert Ic. 2, 5.
— rubra *Roxb.* Andr. Rep. 8, 503.
— — — Bot. Mag. 31, 1280. 33, 1364.
— — — Kerner Hort. 361.
— — — Rchb. Exot. 16.
— — — Wight Illustr. 10.
— — — Paxt. Mag. 11, 265.
— — — Paxt. Fl. G. 50.
— — — Lem. Jard. fl. 173. 174.
— — — Fl. d. serres 6, 629. 8, 759. 760.
— scutifolia *DC.* Fl. d. serres 6, 645.
— stellata *Willd.* Rheede Hort. mal. 11, 27.
— — — Andr. Rep. 5, 330.
— — — Kerner Hort. 406.
— — — Bot. Mag. 46, 2058.
— — — Fl. d. serres 8, 854.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 178.
— thermalis *DC.* Rchb. Fl. germ. 7, 71.
— — — Fl. d. serres 7, 706. 707.
— — — Belgique hortic. 1, 59.
— versicolor *Sims.* Bot. Mag. 29, 1189.
— — — Rchb. Exot. 15.
†Nyssa angulisans *Michx.* Ann. sc. nat. III. 17, 17—20.
† — angulosa *Poir.* Lam. Encycl. 851.
— aquatica *L.* Michaux Arb. 2, 22.
† — biflora *Michx.* Gaertn. Carp. 216.
— capitata *Walt.* Michaux Arb. 2, 20.
† — caroliniana *Poir.* Lam. Encycl. 851.
† — denticulata *Ait.* Gaertn. Carp. 216.
— grandidentata *Michx.* Michaux Arb. 2, 19.
† — montana *Gaertn.* Gaertn. Carp. 216.
— multiflora *Wangenh.* Emery Rep. Mass. 17.
— — — Torrey New York 95.
— silvatica *Michx.* Michaux Arb. 2, 21.
† — uniflora *Wangenh.* Wangenheim Beitrag 27.
Oakesia Conradii *Tuckerm.* Gray Chloris 1.
— — — Hook. Ic. pl. 6, 531.
Obeliscaria Drummondii *Maund.* Maund Bot. 5, 201.
Oberonia Arnottiana *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1628.
— brevifolia *Ldl.* Brongniart Coquille 40.
— Brunoniana *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1622.
— denticulata *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1625.
— Griffithiana *Ldl.* Lindley Sertum 8.
— imbricata *Blume.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1629.
— iridifolia *Ldl.* Bot. Mag. 76, 4517.
— — — Lem. Jard. fl. 113.
— Lindleyana *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1624.
— — — Brongniart Coquille 40.
— platycaulon *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1623.
— rufilabris *Ldl.* Lindley Sertum 8.
† — stachyoides *A. Rich.* Ann. sc. nat. II. 15, 1.
— verticillata *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1626.
— Wightiana *Ldl.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1627.
Obetia ficifolia *Gaudich.* Gaudichaud Bonite 82.
Obione fera *Moq.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1788.
— Konigii *Moq.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1790.
† — muricata *Gaertn.* Gaertn. Carp. 126.
† — sibirica *Gaertn.* Nees Genera 4, 64.
— Stocksii *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1789.
Obolaria virginica *L.* Barton Fl. 3, 90.
— — — Darlington Fl. cestr. 2.
— — — Gray Chloris 3.

Ochna atropurpurea *DC.* Bot. Mag. 76, 4519.
— — — Lem. Jard. fl. 29.
— ciliata *Lam.* Ann. Mus. 17, 14.
— dubia *Guillemin.* Guillemin Seneg. 35.
† — Jabotapita *L.* Gaertn. Carp. 70.
— — — Lam. Encycl. 472.
— leucophloeos *Hochst.* Richard Abyssin. 29.
— lucida *Lam.* Lam. Encycl. 472.
— mauritiana *Lam.* Ann. Mus. 17, 15. 16.
— mossambicensis *Klotzsch.* Peters Mossamb. 16.
— multiflora *DC.* Ann. Mus. 17, 13.
— nitida *Thunb.* Ann. Mus. 17, 12.
— parvifolia *Vahl.* Ann. Mus. 17, 30.
— pulchra *Hook.* Hook. Ic. pl. 6, 588.
— squarrosa *L.* Rumpf Amb. 3, 13.
— — — Roxb. Corom. 89.
— — — Ann. Mus. 17, 11.
— — — Wight Illustr. 69.
— Wightiana *Wall.* Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 223.
Ochradenus baccatus *Delile.* Delile Egypte 31.
Ochranthe arguta *Ldl.* Bot. Reg. 21, 1819.
† Ochroma *Swartz.* Svensk Acad. 1792, 6.
† — — Swartz Fl. Ind. occ. 23.
† Ochropteris angusta *Fée.* Fée Fil. 5, 29.
† — pallens *J. Sm.* Hook. Gen. Fil. 106.
— — — Hook. Sp. Fil. 77.
† — — — Fée Fil. 5, 29.
† — peltigera *Fée.* Fée Fil. 5, 29.
Ochrosia elliptica *Lab.* Bill. Sertum 30.
— maculata *Jacq.* Jacq. Ic. 321.
Ochroxylon punctatum *Mart.* Münchn. Denkschr. 6, A.
Ochrus hirsutus *L.* Sibth. Fl. gr. 690.
Ochthocharis paniculata *Korth.* Korthals Bot. 64.
† — — — Ann. sc. nat. III. 15, 15.
Ochthocosmus africanus *Hook. fil.* Hook. Niger Fl. 23.
— — — Hook. Ic. pl. 8, 773.
Ocimum americanum *L.* Jacq. Vind. 3, 86.
— — — Desc. Ant. 4, 301.
— Basilicum *L.* var. anisatum, Rheede Hort. mal. 11, 87.
† — — — Lam. Encycl. 514.
— — — Hayne 11, 3.
— — — Guimpel et Schl. 137.
— — — Nees Düsseld. 183.
† — — — Nees Genera 6, 1.
— — — var. thyrsiflorum, Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 868.
— bracteosum *Benth.* Hook. Ic. pl. 5, 455.
— canum *Sims.* Bot. Mag. 51, 2452.
— febrifugum *Ldl.* Bot. Reg. 9, 753.
— grandiflorum *L'her.* L'her. Stirp. 43.
— gratissimum *L.* Rheede Hort. mal. 10, 86.
— — — Rumpf Amb. 5, 92. fig. 2.
— — — Jacq. Ic. 495.
— heptodon *Pal. B.* Pal. B. Fl. d'Oware 94.
— menthoides *Burm.* Rumpf Amb. 5, 93. fig. 2.
— minimum *L.* Rumpf Amb. 5, 93. fig. 1.
— — — Schk. Handb. 166.
— monostachyum *Pal. B.* Pal. B. Fl. d'Oware 95.
— montanum *Hook.* Bot. Mag. 75, 2996.
— polystachyum *L.* N. Comm. Gott. 3, 3.
— sanctum *L.* Rheede Hort. mal. 10, 92.
— — — Rumpf Amb. 5, 92. fig. 1.
— scutellarioides *L.* Rumpf Amb. 5, 101. 102. fig. 3.
— — — Bot. Mag. 35, 1446.
— sericum *Med.* Acta palat. 4, 7.
— stamineum *Sims.* Bot. Mag. 51, 2452.
— thyrsiflorum *L.* Jacq. Vind. 3, 72.
— — — N. Comm. Gott. 8, 5.
— virgatum *Thunb.* Rheede Hort. mal. 10, 85.
— zeylanicum *Med.* Acta palat. 4, 6.
Ocotea guianensis *Aubl.* Aublet Guiana 310.
† Ocotea guianensis *Aubl.* Gaertn. Carp. 222.
Octoceras Lehmanni *Bge.* Bunge Reliq. Lehm. 4.
† Octomeria Baueri *Ldl.* Bauer Orchid. (Genera.) 4.
† — graminifolia *R. Br.* Bauer Orchid. (Genera.) 4.
— — — Bot. Mag. 54, 2764.
— — — Lodd. Cab. 1891.
— paucifolia *Breda.* Breda Orchid. Jav. 11.
— racemosa *Breda.* Breda Orchid. Jav. 12.
— serratifolia *Hook.* Bot. Mag. 55, 2823.
— vaginata *Breda.* Breda Orchid. Jav. 5.
† Octomeris *Naud.* Ann. sc. nat. III. 4, 2.
Odina Wodier *Roxb.* Rheede Hort. mal. 4, 32.
— — — Royle Illustr. 31.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 60.
Odonia tomentosa *Bertol.* Opusc. sc. Bonon. 4, 8.
— — — Bertoloni Lucubr. 1.
Odontarrhena microphylla *Led.* Ledeb. Ic. 143.
— obovata *Led.* Ledeb. Ic. 277.
Odontites granatensis *Boiss.* Boissier Esp. 134.
— lutea *Rchb.* Dietr. Fl. bor. 8, 516.
† — — — Nees Gen. 5, 41.
— rubra *Pers.* Dietr. Fl. bor. 2, 79.
† — — — Nees Gen. 5, 41.
† — semicomposita *Spr.* Mag. naturf. Fr. 6, 5.
Odontocarpha Gayana *Remy.* Gay Chile 44.
Odontoglossum bictoniense *Ldl.* Bot. Reg. 26, 66.
— Cervantesii *Ldl.* Bot. Reg. 31, 36.
— — — Paxt. Mag. 12, 193.
— — — Paxt. Fl. G. 15.
— citrosmum *Ldl.* Bot. Reg. 29, 3.
— — — Lem. Jard. fl. 90.
— — — Fl. d. serres 6, 633.
— cordatum *Ldl.* Knowles et Westcott 100.
— — — Paxt. Mag. 13, 147.
— Ehrenbergii *Link et Kl.* Link Ic. III. 15.
— — — Fl. d. serres 8, 846.
— epidendroides *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 1, 85.
— — — Lam. Encycl. 992.
— grande *Ldl.* Bateman Orchid. 24.
— — — Hart. Parad. 1, 13.
— — — Bot. Mag. 68, 3955.
— — — Paxt. Mag. 8, 49.
— — — Fl. d. serres 1, 21.
— — — Annales de Gand 1845, 37.
— hastatum *Ldl.* Bateman Orchid. 20.
— hastilabium *Ldl.* Bot. Mag. 72, 4272.
† — Insleayi *Ldl.* Journ. Hort. Soc. 8, 55.
— laeve *Ldl.* Bot. Reg. 30, 39.
— maculatum *Ldl.* Bot. Reg. 26, 30.
— membranaceum *Ldl.* Bot. Reg. 32, 34.
— — — Annales de Gand 1845, 10.
— naevium *Ldl.* Paxt. Fl. G. 18.
— — — Fl. d. serres 6, 594.
— Pescatorei *Linden.* Paxt. Fl. G. 90.
— — — Lem. Jard. fl. 4, 331.
— pulchellum *Batem.* Bot. Reg. 27, 48.
— — — Bot. Mag. 70, 4104.
— Rossii *Ldl.* Bot. Reg. 25, 48.
— — — Maund Bot. 5, 222.
— — — var. Knowles et Westcott 129.
— Warneri *Ldl.* var. purpuratum, Bot. Reg. 33, 20.
Odontoloma acuminatum *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 4, 319.
† — Boryanum *J. Sm.* Hook. Gen. Fil. 114.
† — — — Fée Fil. 5, 26.
— pulchellum *J. Sm.* Fielding Sertum 51.
† Odontosoria uncinella *Fée.* Fée Fil. 5, 27.
Odontostemma glandulosum *Benth.* Endl. Atacta 34.
Odontostigma Galeottianum *A. Rich.* Ramon Cuba 56.
Odonstylis multiflora *Breda.* Breda Orchid. Jav. 4.
— triflora *Breda.* Breda Orchid. Jav. 4.
† Oedera aliena *L. fil.* Jacq. Fragm. 2.

Oedera aliena *L. fil.* Jacq. Schoenbr. 2, 154.
† — prolifera *L.* Gaertn. Carp. 172.
— — — Lam. Encycl. 720.
— — — Bot. Mag. 40, 1637.
Oedmannia lancea *Thunb.* Svensk Acad. 1800, 4.
Oenanthe apiifolia *Brot.* Brotero Phytogr. 33.
— crocata *L.* Jacq. Vind. 3, 55.
† — — — Gaertn. Carp. 22.
— — — Woodv. Med. 1, 38.
— — — Curt. Lond. 5, 201.
— — — Engl. Bot. 33, 2313.
— — — Baxter Brit. Bot. 2, 160.
— filiformis *Lam.* Lam. Encycl. 203.
† — fistulosa *L.* Gaertn. Carp. 22.
† — — — Lam. Encycl. 203.
— — — Fl. dan. 5, 846.
— — — Engl. Bot. 6, 363.
— — — Sv. Bot. 619.
— — — Schk. Handb. 70.
— — — Dreves 3, 98.
— — — Brandt und Ratzeb. 26.
— fluviatilis *Colem.* Jardine Ann. 13, 3.
— — — Engl. Bot. 2944.
† — globulosa *L.* Gaertn. Carp. 22.
— — — Gouan Illustr. 9.
— incrassans *Bory.* Bory et Chaubard Morée 8.
— Jordani *Ten.* Tenore Fl. nap. 218.
— Karsthia *Hacq.* Hacquet Pl. alp. 3.
— Lisae *Moris.* Moris Fl. sard. 77.
— peucedanifolia *Poll.* Pollich Palat. 1, 2.
— — *Sm.* Engl. Bot. 5, 348.
— Phellandrium *Lam.* Nees Düsseld. 280.
— pimpinelloides *Sm.* Engl. Bot. 5, 347.
— — — Fl. dan. 9, 1454.
— — — Jacq. Fl. austr. 4, 394.
† — — — Gaertn. Carp. 22.
— prolifera *L.* Jacq. Vind. 3, 62.
— stolonifera *DC.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 571.
Oenocarpus Bacaba *Mart.* Mart. Palm. 26.
— — — Wallace Palms 9.
— Bataua *Mart.* Mart. Palm. 24. 25.
— — — Wallace Palms 10. 11.
— circumtexta *Mart.* Mart. Palm. 26.
— disticha *Mart.* Mart. Palm. 22. 23.
— minor *Mart.* Mart. Palm. 27.
— Tarampabo *Mart.* D'Orbigny Voyage 8. 18.
† Oenothera *L.* Ann. sc. nat. II. 18, 11. 12.
— acaulis *Cav.* Cav. Ic. 399.
— — — Bot. Reg. 9, 763.
— albicans *Lam.* Lam. Encycl. 279.
— alyssoides *H. et A.* Hook. Ic. pl. 4, 339.
— amoena *Lehm.* Acta Leop. 14. 2, 45.
— anisoloba *Sweet.* Bot. Reg. 18, 1479.
— — — Sweet Fl. G. II. 105.
— anomala *Curt.* Bot. Mag. 11, 388.
— biennis *L.* Fl. dan. 3, 446.
† — — — Lam. Encycl. 279.
— — — Sv. Bot. 549.
— — — Engl. Bot. 22, 1534.
— — — Baxter Brit. Bot. 4, 257.
— — — var. grandiflora, Bot. Reg. 19, 1604.
† — — — Plée Types 32.
— — — Sturm Flora 1, 5.
— — — Schrank Fl. monac. 1, 30.
— — — Dietr. Fl. bor. 3, 214.
— bifrons *Don.* Bot. Mag. 66, 3764.
— — — Bot. Reg. 17, 1405.
— — — Sweet Fl. G. II. 386.
— caespitosa *Sims.* Bot. Mag. 39, 1593.
— cheiranthifolia *Hornem.* Bot. Reg. 12, 1040.
— concinna *Don.* Sweet Fl. II. 183.
— corymbosa *Sims.* Bot. Mag. 45, 1974.
Oenothera decumbens *Dougl.* Bot. Reg. 15, 1221.
— — — Bot. Mag. 56, 2889.
— densiflora *Ldl.* Bot. Reg. 19, 1593.
— dentata *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 317.
— — *Cav.* Cav. Ic. 398.
— — — Lindley Collect. 10.
— Drummondii *Hook.* Bot. Mag. 61, 3361.
— Fraseri *Pursh.* Bot. Mag. 40, 1674.
— fruticosa *L.* Bot. Mag. 10, 332.
— — — var. Bot. Mag. 64, 3545.
— — — var. indica, Bot. Reg. 27, 11.
— glauca *Michx.* Bot. Mag. 39, 1606.
— — — Bot. Reg. 18, 1511.
— graciliflora *H. et A.* Hook. Ic. pl. 4, 338.
— grandiflora *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 318.
— — *Ait.* Barton Fl. 1, 6.
— — — Bot. Mag. 46, 2068.
— humifusa *Nutt.* Bot. Reg. 22, 1829.
— laciniata *Hill.* Hill Hort. Kew. 6.
— Lindleyi *Dougl.* Bot. Mag. 55, 2832.
— — — Sweet Fl. G. II. 19.
— longiflora *L.* Jacq. Vind. 172.
— — — Bot. Mag. 11, 365.
— macrocarpa *Pursh.* Sweet Fl. G. 5.
— minima *Pursh.* Pursh Fl. 15.
— missourensis *Sims.* Bot. Mag. 39, 1592.
— mollissima *L.* Schk. Handb. 105.
— multicaulis *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 317.
— muricata *Murr.* N. Comm. Gott. 6, 1.
— — — Fl. dan. 10, 1752.
— nocturna *Jacq.* Jacq. Ic. 455.
— octovalvis *L.* Jacq. Hist. stirp. am. 105.
— odorata *Jacq.* Jacq. Ic. 456.
— — — Hook. Exot. Fl. 183.
— — — Bot. Mag. 50, 2403.
— — — Bot. Reg. 2, 147.
† — — — N. Ann. Mus. 4, 30.
† — — — Spach Suites 86.
— pallida *Ldl.* Bot. Reg. 14, 1142.
— prostrata *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 315.
— pumila *L.* Bot. Mag. 10, 355.
— purpurea *Curt.* Bot. Mag. 10, 352.
— quadrivulnera *Dougl.* Bot. Reg. 13, 1119.
— repanda *Med.* Acta palat. 3, 8.
— Romanzowii *Led.* Petersb. 8, 11.
— — — Bot. Reg. 7, 562.
— rosea *Ait.* Meerb. Pl. sel. 17.
— — — Bot. Mag. 10, 347.
— roseo-alba *Bernh.* Rchb. Hort. 47. 150.
— — — Sweet Fl. G. 268.
— rubra *Cav.* Cav. Ic. 400.
— serotina *Sweet.* Sweet Fl. G. 184.
— — — Bot. Reg. 22, 1840.
— serrulata *Nutt.* Hook. Exot. Fl. 140.
— — — Sweet Fl. G. 133.
— sinuata *L.* N. Comm. Gott. 5, 9.
— — — Bot. Mag. 62, 3392.
— speciosa *Nutt.* Hook. Exot. Fl. 80.
— — — Bot. Mag. 59, 3189.
— — — Kerner Hort. 744.
— — — Sweet Fl. G. 253.
— stricta *Led.* Petersb. 8, 12.
— subulata *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 316.
— taraxacifolia *Sweet.* Sweet Fl. G. 294.
— tenella *Cav.* Cav. Ic. 396.
— — — Ruiz et Pav. Fl. 316.
— — — Bot. Mag. 50, 2424.
— — — Sweet Fl. G. 167.
— — — var. tenuifolia, Bot. Reg. 19, 1587.
— tenuifolia *Cav.* Cav. Ic. 397.
— — — Ruiz et Pav. Fl. 317.
— tetraptera *Cav.* Cav. Ic. 279.

Omphalobium rubrum *P. et E.* Poepp. et Endl. 288.
— Schotia *Jacq.* Jacq. Ecl. pl. 126.
— villosum *DC.* Delessert Ic. 3, 58.
Omphalocarpum procerum *Pal. B.* Pal.B. Fl. d'Ow. 5. 6.
† — — — Lam. Encycl. 966.
† — — — Kerner Genera 91. 92.
Omphalodes amplexicaulis *Lehm.* Mag. naturf. Fr. 8, 3.
— cornifolia *Lehm.* Mag. naturf. Fr. 8, 2.
— longiflora *A. DC.* Regel Gartenfl. 2, 46.
— Luciliae *Boiss.* Jaubert Illustr. 366.
— nitida *Link.* Hoffm. et Link Fl. port. 25.
— scorpioides *Lehm.* Mag. naturf. Fr. 8, 4.
— — — Sturm Flora 6, 21.
— verna *Moench.* Sturm Flora 6, 21.
† — — — Nees Genera 6, 57.
†Omphalopus fallax *Naud.* Ann. sc. nat. III. 15, 4.
†Onagra biennis *Moench.* Gaertn. Carp. 32.
†Onagrarieae *DC.* Spach Suites 85. 86.
†Oncidium *Sw.* Svensk Acad. 1800, 3.
† — — Schrader Neues Journal 1, 1.
— altissimum *Ldl.* Bot. Reg. 19, 1651. 22, 1851.
— — — Bot. Mag. 57, 2990.
— — — Kerner Hort. 394.
— amictum *Ldl.* Bot. Reg. 33, 66.
— ampliatum *Ldl.* Bot. Reg. 20, 1699.
— barbatum *Ldl.* Lindley Collect. 27.
— — — Kerner Hort. 791.
— Barkeri *Ldl.* Lindley Sertum 48.
— — — Paxt. Mag. 14, 97.
— — — Lemaire Illustr. 1854, 2.
— Batemannianum *Parm.* Knowles et Westcott 137.
† — Baueri *Ldl.* Bauer Orchid. (Genera.) 7.
— bicallosum *Ldl.* Bot. Reg. 29, 12.
— — — Bot. Mag. 71, 4148.
— bicolor *Ldl.* Bot. Reg. 29, 66.
— bicornutum *Hook.* Bot. Mag. 58, 3109.
— — — Bot. Reg. 12, 1007.
— bifolium *Sims.* Bot. Mag. 36, 1491.
— — — Lodd. Cab. 1845.
— carthagenense *Sw.* Lodd. Cab. 662.
— — — Link Ic. III. 6.
— Cavendishianum *Batem.* Bateman Orchid. 3.
— Cebolleta *Sw.* Bot. Reg. 23, 1994.
— — — Bot. Mag. 64, 3568.
— ciliatum *Ldl.* Bot. Reg. 20, 1660.
— citrinum *Ldl.* Bot. Reg. 21, 1758.
— — — Paxt. Mag. 4, 77.
—? concolor *Hook.* Bot. Mag. 66, 3752.
— cornigerum *Ldl.* Bot. Reg. 18, 1542.
— — — Bot. Mag. 63, 3486.
— crispum *Lodd.* Lodd. Cab. 1854.
— — — Bot. Mag. 63, 3499.
— — — Bot. Reg. 23, 1920.
— — — Maund Bot. 1, 26.
— — — Knowles et Westcott 64.
— cucullatum *Ldl.* Paxt. Fl. G. 87.
— — — Lem. Jard. fl. 3, 317.
— — — Fl. d. serres 8, 835.
— curtum *Ldl.* Bot. Reg. 33, 68.
— deltoideum *Lodd.* Bot. Reg. 23, 2006.
— divaricatum *Ldl.* *β.* cupreum, Bot. Reg. 13, 1050.
— — — Paxt. Mag. 3, 4.
— — — Lodd. Cab. 1212.
— — — Rchb. Exot. 95.
— echinatum *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 1, 79.
— flabelliferum *Pin.* Paxt. Mag. 16, 65.
— flexuosum *Lodd.* Lodd. Cab. 424.
— — — Bot. Mag. 48, 2203.
— — — Rchb. Exot. 94.
— Forbesii *Hook.* Bot. Mag. 65, 3705.
— gallopavinum *Morr.* Annales de Gand 1845, 1.
— Geertianum *Morr.* Annales de Gand 1848, 179.

Oncidium haematochilum *Ldl.* Paxt. Fl. G. 6.
— Harrisonianum *Ldl.* Bot. Reg. 19, 1569.
— — — Lodd. Cab. 1917.
— heteranthum *P. et E.* Poepp. et Endl. 60.
— Huntianum *Hook.* Bot. Mag. 67, 3806.
— incurvum *Barker.* Bateman Orchid. 29.
— — — Bot. Reg. 31, 64.
— Insleayii *Ldl.* Bateman Orchid. 21.
— — — Paxt. Mag. 8, 265.
— — — Fl. d. serres 1, 43.
— intermedium *Kn. et W.* Knowles et Westcott 60.
— iridifolium *Ldl.* Bot. Reg. 22, 1911.
— lacerum *Ldl.* Bot. Reg. 32, 27.
— Lanceanum *Ldl.* Hortic. Transact. 9, 5.
— — — Bot. Reg. 22, 1887.
— — — Knowles et Westcott 79.
— — — Paxt. Mag. 4, 169.
— — — var. superbum, Hart. Parad. 1, 12.
— Lemonianum *Ldl.* Bot. Reg. 21, 1789.
— leucochilum *Batem.* Bateman Orchid. 1.
— — — Paxt. Mag. 7, 241.
— longifolium *Ldl.* Bot. Reg. 28, 4.
— lunatum *Ldl.* Bot. Reg. 23, 1929.
— luridum *Ldl.* Bot. Reg. 9, 727.
— — — Bot. Mag. 64, 3603.
— — — var. guttatum, Bot. Reg. 25, 16.
— — — var. Henchmanni, Knowles et Westc. 97.
— macrantherum *Hook.* Bot. Mag. 67, 3845.
— microchilum *Batem.* Bot. Reg. 29, 23.
— monoceras *Hook.* Bot. Mag. 68, 3890.
— Normani *Hort.* Glenny Journal 1839, x.
— ornithorhynchum *H. B. K.* H. B. K. N. G. 1, 80.
— — — Bot. Reg. 26, 10.
— — — Bot. Mag. 68, 3912.
— — — Bateman Orchid. 4.
— — — Knowles et Westcott 136.
— pachyphyllum *Hook.* Bot. Mag. 67, 3807.
— panchrysum *Ldl.* Journal Hort. Soc. 4, 267.
— panduriferum *H. B. K.* H.B.K. Nov. Gen. 1, 82.
— Papilio *Ldl.* Bot. Reg. 11, 910.
— — — Bot. Mag. 55, 2795. 66, 3733.
— — — Lodd. Cab. 1086.
— — — Maund Bot. 1, 10.
— — — Paxt. Mag. 5, 175.
— — — Knowles et Westcott 12.
— — — Rchb. Exot. 62.
— — — Hart. Parad. 1, 9.
— pectorale *Ldl.* Lindley Sertum 39.
— pelicanum *Mart.* Bot. Reg. 33, 70.
— pictum *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 1, 81.
— — — Lam. Encycl. 992.
— — — Kerner Hort. 499.
— planilabre *Ldl.* Journal Hort. Soc. 6, 60.
— pubes *Ldl.* Bot. Reg. 12, 1007.
— — — var. Bot. Mag. 68, 3926.
— pulchellum *Hook.* Bot. Mag. 54, 2773.
— — — Bot. Reg. 21, 1787.
— — — Lodd. Cab. 1984.
— pulvinatum *Ldl.* Bot. Reg. 25, 42.
— pumilum *Ldl.* Bot. Reg. 11, 920.
— — — Bot. Mag. 64, 3581.
— — — Lodd. Cab. 1732.
— raniferum *Ldl.* Bot. Reg. 24, 48.
— — — Bot. Mag. 66, 3712.
— reflexum *Ldl.* Maund Bot. 3, 116.
— Rigbyanum *Paxt.* Paxt. Mag. 16, 257.
— Russelianum *Ldl.* Bot. Reg. 22, 1830.
— sanguineum *Ldl.* Lindley Sertum 27.
— sessile *Paxt.* Paxt. Fl. G. 21.
— sphacelatum *Ldl.* Bot. Reg. 28, 30.
— spilopterum *Ldl.* Bot. Reg. 31, 40.
— — — Paxt. Mag. 15, 200.

Oncidium stramineum *Ldl.* Bot. Reg. 26, 14.
— tenue *Ldl.* Journal Hort. Soc. 3, 77. 7, 271.
— tricolor *Hook.* Bot. Mag. 70, 4130.
— trilingue *Ldl.* Paxt. Fl. G. 63.
— — — Lem. Jard. fl. 217.
— triquetrum *R. Br.* Bot. Mag. 62, 3393.
— trulliferum *Ldl.* Bot. Reg. 25, 57.
— uniflorum *Booth.* Bot. Reg. 29, 13.
— urophyllum *Lodd.* Bot. Reg. 28, 54.
— varicosum *Ldl.* Lem. Jard. fl. 206—207.
— variegatum *Sw.* Lem. Jard. fl. 99.
— — — Paxt. Fl. G. 33.
— Wentworthianum *Batem.* Bateman Orchid. 39.
— Wrayae *Hook.* Bot. Mag. 67, 3854.
Oncoba spinosa *Forsk.* Lam. Encycl. 471.
— — *Perrottet.* Guillemin Seneg. 10.
Oncosperma filamentosa *Bl.* Blume Rumphia 82. 103.
†Oncostemum Capelieranum *Juss.* Mem. Mus. 19, 11.
— Commersonianum *Juss.* Mem. Mus. 19, 11.
†Onobroma coeruleum *Gaertn.* Gaertn. Carp. 160.
Onobrychis cretica *Desv.* Desvaux Journ. 5, 23.
† — Crista galli *Lam.* Gaertn. Carp. 148.
— diffusa *Decne.* Jacquemont Ind. 49.
— horrida *Desv.* Desvaux Journ. 5, 22.
— Pallasii *M. v. B.* Marschall Cent. 35.
— radiata *M. v. B.* Marschall Cent. 55.
— — — Bot. Reg. 33, 37.
— — — Knowles et Westcott 3.
— sativa *Lam.* Sturm Flora 5, 19.
— — — Schrank Fl. monac. 4, 320.
— — — Dietr. Fl. bor. 9, 605.
— — — Baxter Brit. Bot. 2, 134.
— saxatilis *Lam.* All. Fl. ped. 3, 19.
† — squarrosa *Viv.* Viviani Aeg. 2.
Onoclea Boryana *Sw.* Schk. Fil. 105 [b].
— crispa *Liljeblad.* Sturm Flora II. 1, 8.
— nodulosa *Michx.* Schk. Fil. 104.
— nuda *Lab.* Bill. Nov. Holl. 246.
— obtusilobata *Schk.* Schk. Fil. 103.
— — — Lodd. Cab. 1578.
— — — Torrey New York 160.
— scandens *Sw.* Schk. Fil. 106. 107.
— sensibilis *L.* Schk. Fil. 102.
— — — Dict. sc. nat. 90.
— — — Lam. Encycl. 864.
— — — var. Torrey New York 160.
† — — — Hook. Gen. Fil. 82.
— Struthiopteris *Sw.* Schk. Fil. 105.
Onoctonia calcarata *Naud.* Ann. sc. nat. III. 12, 12.
— crassipes *Naud.* Ann. sc. nat. III. 12, 12.
— pauciflora *Naud.* Ann. sc. nat. III. 12, 12.
Ononis aggregata *Asso.* Asso Aragon. 6.
• — alba *Poir.* Moris Fl. sard. 33 [b].
— alopecuroides *L.* Picot Pyrénées 9.
— — — Schk. Handb. 194.
— antiquorum *L.* Sibth. Fl. gr. 675.
— — — Jaubert Illustr. 154.
— — — Rchb. Pl. crit. 1, 7.
— — — Sturm Flora 17, 72.
— — — Baxter Brit. Bot. 4, 289.
† — — — Mutel Fl. fr. 15.
— aragonensis *Asso.* Asso Aragon. 6.
— arborescens *Desf.* Desf. Fl. atl. 193.
— arthropodia *Brot.* Brotero Phytogr. 58.
— arvensis *L.* var. spinosa, Engl. Bot. 10, 682.
— — — var. spinosa, Sv. Bot. 243.
— — — Engl. Bot. 2659.
— Aucherii *Jaub.* Jaubert Illustr. 96.
— barbata *Cav.* Cav. Ic. 153.
— biflora *Desf.* Moris Fl. sard. 33.
— calycina *Viv.* Viviani Lib. 18.
— capitata *Cav.* Cav. Ic. 154.
Ononis cenisia *L.* All. Fl. ped. 3, 10.
— cephalotes *Boiss.* Boissier Esp. 47.
— Cherleri *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 677.
— cintrana *Brot.* Brotero Phytogr. 57.
— Columnae *All.* Allione Fl. ped. 3, 20.
— — — Brotero Phytogr. 56.
— — — Sibth. Fl. gr. 676.
— crispa *L.* Roemer Archiv I. 1.
— — — Sibth. Fl. gr. 680.
— Dehnhardtii *Ten.* Acad. Neap. 3, 4.
— — — Tenore Fl. nap. 169.
— dentata *Soland.* Transact. Cambr. Soc. 4, 4.
— diacantha *Sieb.* Rchb. Pl. crit. 1, 7.
— diffusa *Ten.* Tenore Fl. nap. 169.
— ervoides *Sieb.* Sieber Creta 11.
— euphrasioides *Desf.* Desf. Fl. atl. 184.
— falcata *Viv.* Viviani Lib. 18.
— filicaulis *Salzmann.* Boissier Esp. 46.
— flexipes *Webb.* Webb Canar. 54.
— foetens *All.* All. Fl. ped. 3, 41.
— fruticosa *L.* Bot. Mag. 9, 317.
— — — Lodd. Cab. 1569.
— — — Nouveau Duhamel 2, 36.
— gibraltarica *Boiss.* Boissier Esp. 43.
— hebecarpa *Webb.* Webb Canar. 52.
— hircina *Jacq.* Jacq. Vind. 93.
— — — Hayne 11, 42.
— — — Sturm Flora 17, 72.
— — — Fl. dan. 9, 1584.
— hispanica *L.* Brotero Phytogr. 177.
— — — Bot. Mag. 51, 2450.
— hispida *Desf.* Desf. Fl. atl. 189.
— juncea *Asso.* Asso Arag. 5.
— latifolia *Asso.* Asso Arog. 11.
— laxiflora *Desf.* Desf. Fl. atl. 190.
— — — Webb Canar. 53.
— longifolia *Willd.* Webb Canar. 51.
— Masquillierii *Bert.* Novi Comm. Bonon. 4, 5.
— minutissima *Jacq.* Jacq. Fl. austr. 3, 240.
— mollis *Savi.* Mem. Mod. 9, x.
— monophylla *Desf.* Desf. Fl. atl. 188.
— Natrix *L.* Bot. Mag. 10, 329.
— — — Sturm Flora 17, 72.
— — — Guimpel Holzgew. 125.
— oligophylla *Ten.* Tenore Fl. nap. 67.
— ornithopodioides *L.* Cav. Ic. 192.
— — — Sibth. Fl. gr. 679.
— parviflora *Lam.* Cav. Ic. 154.
— peduncularis *Ldl.* Bot. Reg. 17, 1447.
— pendula *Desf.* Desf. Fl. atl. 191.
— persica *Burm.* Burm. Fl. ind. 49.
— Picardi *Boiss.* Boissier Esp. 45.
— picta *Desf.* Desf. Fl. atl. 187.
— polymorpha *Guss.* Gussone Pl. rar. 48.
— ramosissima *Desf.* Desf. Fl. atl. 186.
— reclinata *L.* Engl. Bot. 2838.
— repens *L.* Sturm Flora 17, 72.
— — — Hayne 11, 44.
† — — — Cosson Atlas 11.
— rosea *Durieu.* Explor. Alger. 83.
— rotundifolia *L.* Jacq. Fl. austr. 5, 49.
— — — Bot. Mag. 10, 335.
— — — Lodd. Cab. 1496.
— — — Lam. Encycl. 616.
— — — Herb. amat. 2, 119.
— — — Sturm Flora 17, 72.
— — — Guimpel Holzgew. 126.
— serrata *Forsk.* β. prostata, Webb Canar. 55.
— sicula *Guss.* Boissier Esp. 46.
— speciosa *Lag.* Boissier Esp. 44.
— spinosa *L.* Fl. dan. 5, 783.
— — — Schk. Handb. 194.

†Ononis spinosa *L.* Gaertn. Carp. 154.
† — — — Lam. Encycl. 616.
— — — Guimpel Holzgew. 124.
— — — Schrank Fl. monac. 4, 333.
— — — Sturm Flora 17, 72.
— — — Guimpel et Schl. 166.
— — — Wagner 214.
— — — Nees Düsseld. 323.
— — — Hayne 11, 43.
† — — — Cosson Atlas 11.
— syriaca *Jaub.* Jaubert Illustr. 155.
— tridentata *L.* Cav. Ic. 152.
— ulicina *Webb.* Webb Canar. 51^{B}.
— vaginalis *Vahl.* Vent. Cels 32.
— — — Viviani Lib. 4.
— variegata *L.* Desf. Fl. atl. 185.
— vestita *Viv.* Viviani Lib. 18.
— villosissima *Desf.* Desf. Fl. atl. 192.
— viscosa *L.* Sibth. Fl. gr. 678.
Onopordon Acanthium *L.* Fl. dan. 6, 909.
— — — Curt. Lond. 2, 20.
— — — Engl. Bot. 14, 977.
— — — Baxter Brit. Bot. 4, 273.
— — — Sv. Bot. 227.
— — — Schk. Handb. 230.
— — — Hayne 6, 44.
— — — Schrank Fl. monac. 1, 67.
— — — Dietr. Fl. bor. 8, 521.
— — — Rchb. Fl. germ. 15, 813.
— acaule *L.* Jacq. Ic. 167.
— arabicum *L.* Jacq. Vind. 149.
— — — Bot. Mag. 61, 3299.
— elatum *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 833.
— graecum *Gouan.* Gouan Illustr. 25.
— illyricum *L.* Jacq. Vind. 148.
† — — — Gaertn. Carp. 161.
† — — — Lam. Encycl. 664.
† — — — Schk. Handb. 230.
— — — Rchb. Fl. germ. 15, 814.
— macroacanthum *Schousb.* Schousboe Mar. 5^{a}. 5^{b}.
— — — Sibth. Fl. gr. 832.
— nervosum *Boiss.* Boissier Esp. 108^{a}.
— rotundifolium *All.* All. Fl. ped. 3, 38.
— tauricum *Willd.* Rchb. Fl. germ. 15, 814.
— uniflorum *Cav.* Cav. Ic. 88.
Onoseris hieracioides *H. B. K.* H.B.K. Nov. Gen. 4, 304.
— hyssopifolia *H. B. K.* H.B.K. Nov. Gen. 4, 306.
— linifolia *Colla.* Mem. Tur. 38, 25.
† — purpurata *Willd.* Ann. Mus. 19, 3.
— speciosa *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 4, 305.
Onosma angustifolium *Lehm.* Lehmann Asperif. 14.
— arenarium *W. et K.* W. et Kit. 279.
— — — Nees Düsseld. Suppl. 33.
† — — — Nees Gen. 6, 67.
— echinatum *Desf.* Desf. Fl. atl. 43.
— — — Viviani Lib. 26.
— echioides *L.* Jacq. Fl. austr. 3, 295.
— — — Schk. Handb. 31.
† — — — Lam. Encycl. 93.
— — — *β.* Sibth. Fl. gr. 172.
— — — Lodd. Cab. 1741.
— — — Nees Düsseld. Suppl. 32.
— erectum *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 173.
— fruticosum *Lab.* Bill. Syr. 3, 6.
— — — Sibth. Fl. gr. 174.
— giganteum *Lam.* Tausch Hort. Canal. 3.
— Gmelini *Led.* Ledeb. Ic. 280.
— — — Rchb. Ic. crit. 4, 380.
— polyphyllum *Led.* Ledeb. Ic. 24.
— rigidum *Led.* Ledeb. Ic. 238.
— rupestre *M. v. B.* Lehmann Asperif. 12.
— — — Lodd. Cab. 1880.
Onosma sericeum *Willd.* Lehmann Asperif. 10.
— setosum *Led.* Ledeb. Ic. 196.
— — — Knowles et Westcott 111.
† — simplicissimum *L.* Gaertn. Carp. 67.
— — — Marschall Cent. 57.
— — — Bot. Mag. 48, 2248.
— — — Lehmann Asperif. 13.
— stamineum *Led.* Eichwald Cauc. 3.
— stellulatum *W. et K.* W. et Kit. 173.
— — — Kerner Hort. 850.
— syriacum *Lab.* Bill. Syr. 3, 5.
— tauricum *Pall.* Bot. Mag. 23, 889.
— — — Lodd. Cab. 1405.
— tinctorium *M. v. B.* Marschall Cent. 79.
— — — Lehmann Asperif. 11.
— trinervium *Lehm.* Lehmann Asperif. 9.
Onosmodium hispidum *Michx.* Torrey New York 79.
— molle *Michx.* Michaux Fl. 15.
†Onychium *Kaulf.* Kaulfuss Enumeratio 1.
† — auratum *Kaulf.* Fée Fil. 5, 7.
† — capense *Kaulf.* Fée Fil. 5, 7.
† — lucidum *Kaulf.* Hook. Gen. Fil. 11.
— melanolepis *Decne.* Kunze Fil. 104.
— — — Hook. Ic. pl. 10, 902.
Ooclinium Sideritis *DC.* Delessert Ic. 4, 14.
Opalatoa spicata *Aubl.* Aublet Guiana 147.
(cf. Apalatoa supra p. 82.)
Opercularia apiciflora *Lab.* Bill. Nov. Holl. 48.
† — aspera *Gaertn.* Gaertn. Carp. 24.
† — — — Lam. Encycl. 58.
— — — Ann. Mus. 4, 70.
— hyssopifolia *Juss.* Ann. Mus. 4, 71.
— ligustrifolia *Juss.* Ann. Mus. 4, 71.
— — — Dict. sc. nat. 102.
— ocimifolia *Juss.* Ann. Mus. 4, 71.
† — paleata *Young.* Linn. Transact. 3, 5.
— — — Roemer Archiv II. 1, 3.
— sessiliflora *Juss.* Ann. Mus. 4, 70.
— spermacocea *Lab.* Bill. Nov. Holl. 47.
† — umbellata *Gaertn.* Gaertn. Carp. 24.
† — — — Lam. Encycl. 58.
— vaginata *Lab.* Bill. Nov. Holl. 46.
†Opetiola myosuroides *Gaertn.* Gaertn. Carp. 2.
†Ophelia affinis *W. et A.* Wight Illustr. 157bis.
† — alba *W. et A.* Wight Illustr. 157bis.
† — cordata *Don.* Wight Illustr. 157bis.
— corymbosa *Griseb.* Bot. Mag. 76, 4489.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1329.
† — Dalhousiae *Griseb.* Wight Illustr. 157bis.
— elegans *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1331.
— Grisebachiana *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1330.
† — Lawii *W. et A.* Wight Illustr. 157bis.
— minor *Griseb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1332.
— nuda *Klotzsch.* Prinz Waldemar Him. 67.
† — purpurascens *Don.* Wight Illustr. 157bis.
† — trilobata *W. et A.* Wight Illustr. 157bis.
† — umbellata *Wight.* Wight Illustr. 157bis.
Ophioglosseae *R. Br.* Schnizl. Iconogr. 1, 32.
Ophioglossum Bergianum *Schlchtd.* Hook. Ic. pl. 3, 263.
— bulbosum *Michx.* Barton Fl. 2, 56.
— capense *Schlchtd.* Schlechtendal Fil. 1.
— circinatum *Burm.* Rumpf Amb. 6, 33.
— ellipticum *H. et Gr.* Hook. Ic. Fil. 1, 40.
— filiforme *Roxb.* Calcutta Journal 1844, 26.
— gramineum *Willd.* Willdenow Farnk. 1.
— lusitanicum *L.* Lam. Encycl. 864.
— — — Hook. Ic. Fil. 1, 80.
— macrorrhizum *Kze.* Kunze Fil. 29.
— microstichum *Achar.* Sv. Bot. 378.
— nudicaule *L. fil.* Swartz Synopsis Fil. 4.
— — — Kunze Fil. 29.
— ovatum *Bl.* Rumpf Amb. 6, 68.

Ophrys exaltata *Ten.* Rchb. Fl. germ. 13, 465. 521.
— Ferrum equinum *Desf.* Ann. Mus. 10, 15.
— — — Desf. Choix 5.
— — — Sprengel Gesch. d. Bot. 6.
— — — Bot. Reg. 33, 46.
— — — Rchb. Fl. germ. 13, 451.
— flavicans *Vis.* Rchb. Fl. germ. 13, 521.
— fucifera *Sm.* Engl. Bot. 2649.
— — — Rchb. Fl. germ. 13, 465.
— fuciflora *Hall.* Bot. Reg. 33, 25.
— — — Rchb. Ic. crit. 9, 868. 869.
† — — — Nees Gen. 3, x.
— fusca *Link.* Brotero Phytogr. 93.
— — — Tenore Fl. nap. 92.
— — — Sibth. Fl. gr. 930.
— — — Bot. Reg. 13, 1071.
— — — Rchb. Ic. crit. 9, 855.
— — — Rchb. Fl. germ. 13, 444. 462.
† — — — Mem. Strassb. 2, 1.
— grandiflora *Ten.* Tenore Fl. nap. 94.
— hiulca *Mauri.* Mauri Rom. pl. XIII, 2.
— — *Spruner.* Rchb. Fl. germ. 13, 453.
— hybrida *Pokorny.* Rchb. Fl. germ. 13, 465. 521.
— iricolor *Desf.* Desf. Choix 3.
— — — Rchb. Ic. crit. 9, 856.
— — — Rchb. Fl. germ. 13, 444. 445. 464.
— labrofossa *Brot.* Brotero Phytogr. 88.
— lilifolia *L.* Red. Lil. 8, 437.
— — — Andr. Rep. 1, 65.
— Loeselii *L.* Engl. Bot. 1, 47.
— — — Roemer Fl. europ. 2, 5.
— lunulata *Parl.* Rchb. Fl. germ. 13, 450.
— lutea *Cav.* Cav. Ic. 160.
— — — Brotero Phytogr. 3.
— — — Hook. Exot. Fl. 10.
— — — Kerner Hort. 729.
— — — Risso Fl. de Nice 15.
† — — — Mem. Strassb. 2, 1.
— — — Rchb. Ic. crit. 9, 857.
— — — Rchb. Fl. germ. 13, 446.
— — — Sweet Fl. G. 206.
— — *Bivona.* Bivona Pl. sic. 2, 5.
— mammosa *Desf.* Ann. Mus. 10, 12.
— — — Desf. Choix 2.
— — — Rchb. Fl. germ. 13, 453.
— monophyllos *L.* Jacq. Collect. 4, 13.
— Monorchis *L.* Fl. dan. 1, 102.
— — — Engl. Bot. 1, 71.
— — — Roemer Fl. europ. 2, 6.
— — — Schrank Fl. monac. 3, 232.
— muscifera *Huds.* Rivinus Irreg. hexap. 13. 21.
— — — Curt. Lond. 4, 30.
— — — Engl. Bot. 1, 64.
— — — Sturm Flora 10, 40.
— — — Rchb. Fl. germ. 13, 447.
— myodes *Jacq.* Jacq. Ic. 184.
— — — Fl. dan. 8, 1398.
— — — Sv. Bot. 293.
— — — Andr. Rep. 7, 471.
† — — — Lam. Encycl. 727.
— — — Dietr. Fl. bor. 1, 69.
— — — Rchb. Ic. crit. 9, 854.
† — — — Nees Gen. 3, x.
† — — — Cosson Atlas 32.
— — — Fl. d. serres 9, 882.
— nidus avis *L.* Fl. dan. 2, 181.
— — — Engl. Bot. 1, 48.
† — oestrifera *Stev.* Mem. Mosc. 2, 11.
— — — Bory Morée 31.
— ovata *L.* Fl. dan. 1, 137.
— — — Schk. Handb. 273.
— — — Engl. Bot. 22, 1548.

Ophrys oxyrrhynchos *Tod.* Rchb. Fl. germ. 13, 462.
— pallida *Raf.* Rchb. Fl. germ. 13, 443.
— paludosa *Müll.* Fl. dan. 5, 877.
— — *L.* Fl. dan. 7, 1234.
† — pectus *Mutel.* Mem. Strassb. 2, 1.
— — — Ann. sc. nat. II. 11, 1.
— — — Rchb. Fl. germ. 13, 443.
— pseudospeculum *DC.* Rchb. Ic. crit. 9, 860.
— pulla *Cirillo.* Tenore Fl. nap. 97.
— purpurata *Tausch.* Rchb. Fl. germ. 13, 465.
— rostrata *Ten.* Tenore Fl. nap. 245.
— Scolopax *Brot.* Brotero Phytogr. 3.
— — *Cav.* Cav. Ic. 161.
† — — — Mem. Strassb. 2, 1.
— — — Rchb. Fl. germ. 13, 458. 459. 460. 517.
— Speculum *Bertol.* Bivona Pl. sic. 1, 3.
— — *Link.* Bot. Reg. 5, 370.
† — — — Mem. Strassb. 2, 1.
— — — Rchb. Ic. crit. 9, 859.
— — — Rchb. Fl. germ. 13, 448.
— spiralis *L.* Fl. dan. 3, 387.
— — — Engl. Bot. 8, 541.
— tabanifera *Willd.* Rchb. Ic. crit. 9, 873.
— — — Bot. Reg. 33, 46.
— — — Bory Morée 31.
— Tenoreana *Ldl.* Bot. Reg. 13, 1093.
— — — Rchb. Ic. crit. 9, 876.
— tenthredinifera *Willd.* Brotero Phytogr. 87.
— — — Bivona Pl. sic. 2, 4.
— — — Tenore Fl. nap. 93.
— — — Sibth. Fl. gr. 929.
— — — Bot. Mag. 44, 1930.
— — — Bot. Reg. 3, 205. 13, 1093.
† — — — Mem. Strassb. 2, 1.
— — — Rchb. Exot. 93.
— — — Rchb. Ic. crit. 9, 874.
— — — Rchb. Fl. germ. 13, 463. 517.
— tricolor *Desf.* Ann. Mus. 10, 13.
— umbilicata *Desf.* Ann. Mus. 10, 15.
— — — Desf. Choix 5.
— villosa *Desf.* Ann. Mus. 10, 14.
— — — Desf. Choix 4.
— — — Rchb. Ic. crit. 9, 875.
Ophthalmoblapton macrophyllum *All.* All. Diss. 1849, x.
Opilia amentacea *Roxb.* Roxb. Corom. 158.
— — — Wight Illustr. 40.
Opizia stolonifera *Presl.* Presl Reliq. 41.
†Oplismenus *Pal. B.* Dumortier Gramin. 14.
— africanus *Pal. B.* Pal. B. Fl. d'Oware 68.
— — — Trin. Sp. Gr. 2, 188.
† — — — Nees Gen. 1, 20.
— bromoides *R. et Sch.* Rumpf Amb. 6, 5. fig. 2.
— Burmanni *Pal. B.* Rumpf Amb. 6, 5. fig. 3.
— — — Trin. Sp. Gr. 2, 193.
— undulatifolius *Pal. B.* Trin. Sp. Gr. 2, 192.
† — — — Nees Gen. 1, 20.
Oplotheca floridana *Nutt.* Barton Fl. 2, 59.
— — — Bot. Mag. 52, 2603.
— — — Hook. Ic. pl. 3, 256.
— lanata *Mart.* Mart. Bras. 146.
Opoponax Chironium *Koch.* Nees Düsseld. 290.
†Oporanthus Fischerianus *Herb.* Herbert Amar. 47.
† — lutens *Herb.* Herbert Amar. 21.
Oporinia autumnalis *Don.* Dietr. Fl. bor. 9, 612.
— microcephala *Boiss.* Boissier Esp. 115.
Opuntia amyclaea *Ten.* Acad. Neap. 5, 2.
— — — Ten. Fl. nap. 236.
† — — — Acad. Neap. 6, (1851.) 1. 2.
— aurantiaca *Ldl.* Bot. Reg. 19, 1606.
— brasiliensis *Haw.* Bot. Mag. 61, 3293.
— — — Pfeiffer Cact. 1, 29.
— coccinellifera *Mill.* Kerner Hort. 683.

†Orchis Jacquini *Godr.* Rchb. Fl. germ. 13, 513.
— japonica *Thunb.* Thunberg Ic. jap. 3.
— iberica *M. v. B.* Rchb. Fl. germ. 13, 408. 506.
— incarnata *L.* Rivinus Irreg. hexap. 9.
— — — Tratt. Archiv 268.
— — — Fl. dan. 14, 2476.
— — — Rchb. Ic. crit. 9, 810.
— — — Rchb. Fl. germ. 13, 397—99. 514—16.
— lactea *Poir.* Rchb. Fl. germ. 13, 370.
† — laeta *Steinh.* Ann. sc. nat. II. 9, 7.
— — — Rchb. Fl. germ. 13, 388.
— lagotis *Rchb.* Rchb. Fl. germ. 13, 403.
— lanceata *Dietr.* Dietr. Fl. bor. 1, 5.
— — — Rchb. Ic. crit. 6, 564.
— lapponica *Laest.* Rchb. Fl. germ. 13, 405.
— latifolia labrovaria *Brot.* Brotero Phytogr. 92.
— latifolia *L.* Fl. dan. 2, 266.
— — — Curt. Lond. 2, 86.
— — — Engl. Bot. 33, 2308.
† — — — Ann. sc. nat. 24, 5. 6.
! — — — Mem. hist. nat. Par. 1, 3.
† — — — Morren Resp. 1—6.
— — — Rivinus Irreg. hexap. 8. 9.
— — — Sturm Flora 2, 7.
† — — — Schk. Handb. 271.
— — — Schrank Fl. monac. 1, 85.
— — — Dietr. Fl. bor. 1, 4.
— — — α, majalis *Rchb.* Guimpel et Kl. 13.
— — — β. angustifolia *Lois.* Guimp. et Kl. 14.
— — — Rchb. Ic. crit. 6, (564.) 565.
— — — Rchb. Fl. germ. 13, 398. 402—404. 515. 516. 522.
— laxiflora *Lam.* Rivinus Irreg. hexap. 18.
— — — Hayne 14, 18.
— — — Guimpel et Kl. 10.
— — — Rchb. Fl. germ. 13, 393.
— — — Engl. Bot. 2828.
— longebracteata *Biv.* Bivona Pl. sic. 1, 4.
— — — Bot. Reg. 5, 357.
— — — Rchb. Fl. germ. 13, 379.
— longicornu *Desf.* Desf. Fl. atl. 246.
— — — Bot. Reg. 3, 202.
— — — Bot. Mag. 45, 1944.
— — — Sweet Fl. G. 249.
— — — Rchb. Fl. germ. 13, 364.
— — *Poir.* Rchb. Fl. germ. 13, 507.
— longicruris *Link.* Brotero Phytogr. 87.
— — — Rchb. Fl. germ. 13, 375.
— maculata *L.* Rivinus Irreg. hexap. 11.
— — — Fl. dan. 6, 933.
— — — Curt. Lond. 4, 112.
— — — Engl. Bot. 9, 632.
— — — Sv. Bot. 413.
— — — Schrank Fl. monac. 2, 112.
— — — Dietr. Fl. bor. 1, 6.
— — — Guimpel et Kl. 12.
— — — Rchb. Ic. crit. 6, 566.
— — — Rchb. Fl. germ. 13, 406—408. 516.
— majalis *Rchb.* Rchb. Ic. crit. 6, 565.
— mascula *L.* Fl. dan. 3, 457.
— — — Sv. Bot. 220.
— — — Curt. Lond. 2, 43.
— — — Engl. Bot. 9, 631.
— — — Woodv. Med. 4, 264.
† — — — Bauer Orchid. 3.
— — — Tenore Fl. nap. 196.
— — — Jacq. Ic. 180.
† — — — Schk. Handb. 271.
— — — Dietr. Fl. bor. 8, 508.
— — — Nees Düsseld. 71.
— — — Wagner 150.
† — — — Nees Gen. 3, x.

Orchis mascula *L.* Rchb. Ic. crit. 6, 563.
— — — Rchb. Fl. germ. 13, 390. 509.
— matodes *Rchb.* Rchb. Fl. germ. 13, 398.
— maxima *C. Koch.* Rchb. Fl. germ. 13, 502.
— militaris *L.* Fl. dan. 8, 1277.
— — — Sv. Bot. 340.
— — — Engl. Bot. 27, 1873.
— — — Engl. Bot. 2675.
— — — Sweet Fl. G. 163.
— — — var. iodocranus *Morr.* Belg. hort. 2, 37.
— — — Jacq. Ic. 598.
— — — Roemer Fl. europ. 5, 7.
— — — Schrank Fl. monac. 1, 74.
— — — Dietr. Fl. bor. 1, 63.
† — — — Nees Gen. 3, x.
— — — Guimpel et Kl. 11.
— — — Hayne 14, 17.
— — — Rchb. Ic. crit. 8, 701.
— — — Rchb. Fl. germ. 13, 376.
— moravica *Jacq.* Jacq. Ic. 182.
— Morio *L.* Fl. dan. 2, 253.
— — — Sv. Bot. 233.
— — — Curt. Lond. 1, 10.
— — — Engl. Bot. 29, 2059.
† — — — Linn. Transact. 7, 1. 21, 2.
† — — — Ann. sc. nat. III. 9, 1.
— — — Rivinus Irreg. hexap. 13.
— — — var. Krocker Fl. sil. 3, 1.
— — — Schk. Handb. 271.
— — — Schrank Fl. monac. 2, 116.
— — — Sturm Flora 20, 94.
— — — Dietr. Fl. bor. 1, 1.
— — — Nees Düsseld. 72.
— — — Wagner 149.
— — — Guimpel et Kl. 9.
— — — Hayne 14, 24.
— — — Rchb. Fl. germ. 13, 363. 502. 504.
— Morio-laxiflora *Reut.* Rchb. Fl. germ. 13, 393. 514.
— mutabilis *Stev.* Linn. Transact. 11, 39.
— Nicodemi *Ten.* Tenore Fl. nap. 90.
— — — Rchb. Fl. germ. 13, 365.
— nigra *Sw.* Sv. Bot. 500.
— odoratissima *L.* Jacq. Fl. austr. 3, 264.
— — — Sv. Bot. 542.
— olida *Bréb.* Rchb. Fl. germ. 13, 504.
— ornithis *Jacq.* Jacq. Fl. austr. 2, 138.
— pallens *L.* Jacq. Fl. austr. 1, 45.
— — — Dietr. Fl. bor. 11, 722.
— — — Rchb. Ic. crit. 9, 808.
— — — Rchb. Fl. germ. 13, 386. 509.
— palustris *Jacq.* Rivinus Irreg. hexap. 19. 21.
— — — Jacq. Ic. 181.
— — — Dietr. Fl. bor. 1, 2.
— — — Rchb. Ic. crit. 9, 831.
— — — Rchb. Fl. germ. 13, 392.
— papilionacea *L.* rubra, Brotero Phytogr. 88.
— — — Sibth. Fl. gr. 928.
— — — Bot. Reg. 14, 1155.
— — — Rchb. Fl. germ. 13, 362. 507.
— parvifolia *Chaub.* Rchb. Fl. germ. 13, 512.
— patens *Desf.* Desf. Fl. atl. 248.
— — — Rchb. Fl. germ. 13, 384.
— pauciflora *Ten.* Tenore Fl. nap. 88.
— — — Rchb. Fl. germ. 13, 388.
— — *Fisch.* Rchb. Fl. germ. 13, 522.
— pectinata *Sm.* Smith Exot. Bot. 99.
— picta *Lois.* Rchb. Fl. germ. 13, 365.
— plantaginea *Roxb.* Roxb. Corom. 37.
— platychila *C. Koch.* Rchb. Fl. germ. 13, 511.
— provincialis *Balb.* Mem. Tur. 9, 2.
— — — Rchb. Fl. germ. 13, 387. 509.
— pseudopallens *C. Koch.* Rchb. Fl. germ. 13, 511.

Orobanche coerulea *Vill.* Vaucher Orobanche 15.
— coerulescens *Steph.* Rchb. Ic. crit. 7, 690.
— — — Dietr. Fl. bor. 8, 511.
— comosa *Wallr.* Hook. Bor. Am. 169.
— — — Vaucher Orobanche 15.
— compacta *Viv.* Viviani Lib. 25.
— condensata *Moris.* Rchb. Ic. crit. 7, 666.
— crinita *Viv.* Rchb. Ic. crit. 7, 687.
— cruenta *Bert.* Rchb. Ic. crit. 7, 665.
† — — — Mutel Fl. fr. 42.
† — — — Cosson Atlas 19.
— cumana *Wallr.* Rchb. Ic. crit. 7, 691.
† — curviflora *Viv.* Viviani Aeg. 2.
— Dorycnii *Vauch.* Vaucher Orobanche 3.
— elatior *Sutton.* Linn. Transact. 4, 17.
— — — Engl. Bot. 8, 568.
— — — Fl. dan. 8, 1338.
— — — Roemer Fl. europ. 9, 5.
— — — Rchb. Ic. crit. 7, 669. 670.
— — — Dietr. Fl. bor. 3, 148.
† — — — Schultz Orobanche 1.
— Epithymum *DC.* Vaucher Orobanche 6.
— — — Rchb. Ic. crit. 7, 658. 659.
— — — Dietr. Fl. bor. 4, 251.
† — — — Schultz Orobanche 1.
† — — — Nees Gen. 5, 50.
† — — — Mutel Fl. fr. 40.
† — — — Cosson Atlas 19.
† — — — Wight Illustr. 158[b].
— Eryngii *Duby.* Vaucher Orobanche 10.
† — — — Cosson Atlas 19.
— fasciculata *Nutt.* Hook. Bor. Am. 170.
† — flava *Mart.* Schultz Orobanche 1.
— foetida *Desf.* Desf. Fl. atl. 144.
— — — Brotero Phytogr. 145.
— — — Hoffm. Lk. Fl. port. 62.
— — — Rchb. Ic. crit. 7, 689.
— fuliginosa *Jord.* Jordan Obs. 3, 9.
— Galii *Duby.* Rchb. Ic. crit. 7, 661—664.
— — — Sturm Flora 20, 94.
— — — Dietr. Fl. bor. 3, 146.
† — — — Mutel Fl. fr. 41.
† — — — Cosson Atlas 19.
— gilva *Dietr.* Dietr. Fl. bor. 7, 439.
— glabra *Hook.* Hook. Bor. Am. 167.
— glabrata *C. A. M.* Eichwald Cauc. 17.
— gracilis *Sm.* Rchb. Ic. crit. 7, 667.
— grandiflora *Bory.* Bory et Chaubard Morée 22.
— Hederae *Vauch.* Vaucher Orobanche 8.
† — Kochii *F. Schultz.* Flora 1847, 1.
— Krausei *Dietr.* Dietr. Fl. bor. 7, 437.
— laevis *L.* Schk. Handb. 176.
— Laserpitii Sileris *Jord.* Jordan Obs. 3, 9.
— lavandulacea *Rchb.* Rchb. Ic. crit. 7, 697.
— laxiflora *Rchb.* Dietr. Fl. bor. 4, 253.
† — longiflora *Trev.* Mag. naturf. Fr. 7, 2.
— — — Rchb. Ic. crit. 7, 695.
— loricata *Rchb.* Rchb. Ic. crit. 7, 682. 683.
— — — Dietr. Fl. bor. 9, 580.
— macrantha *Dietr.* Dietr. Fl. bor. 7, 438.
† — major *L.* Gaertn. Carp. 185.
— — — Curt. Lond. 3, 109.
— — — Engl. Bot. 6, 421.
— — — Sv. Bot. 596.
— — — Roemer Fl. europ. 9, 4.
— — — Schrank Fl. monac. 3, 242.
— — — Rchb. Ic. crit. 5, 470. 7, 668.
† — Medicaginis *Duby.* Mutel Fl. fr. 42.
— — — Vaucher Orobanche 2.
— — — Rchb. Ic. crit. 7, 684.
— minor *Sutton.* Engl. Bot. 6, 422.
— — — Baxter Brit. Bot. 5, 381.
Orobanche minor *Sutton.* Fl. dan. 7, 1219.
— — — Roemer Fl. europ. 9, 6.
— — — Rchb. Ic. crit. 7, 652—654.
— — — Vaucher Orobanche 4.
† — — — Cosson Atlas 19.
† — Mutelii *Schultz.* Mutel Fl. fr. 43. Suppl. 2.
— Nicotianae *Wight.* Wight Illustr. 158.
— nudiflora *Wallr.* Rchb. Ic. crit. 7, 656. 682.
— papyracea *DC.* Vaucher Orobanche 7.
† — pedunculata *Viv.* Viviani Aeg. 2.
— Picridis *Schultz.* Engl. Bot. 2956.
— — — Vaucher Orobanche 12.
† — — — Cosson Atlas 19.
† — procera *Koch.* Flora 1836, 1.
† — — — Mutel Fl. fr. Suppl. 1.
— pruinosa *Lap.* Vaucher Orobanche 5.
— — — Rchb. Ic. crit. 7, 678.
— purpurea *L.* Jacq. Fl. austr. 3, 267.
† — ramosa *L.* Gaertn. Carp. 185.
† — — — Schultz Orobanche 1.
† — — — Mutel Fl. fr. 43.
† — — — (Vaucher.) Mem. Mus. 10, 16.
— — — Brotero Phytogr. 145.
— — — Engl. Bot. 3, 184.
— — — Gmelin Fl. bad. 2, 5.
— — — Roemer Fl. europ. 9, 8.
— — — Sibth. Fl. gr. 608.
— — — Lam. Encycl. 551.
— — — Vaucher Orobanche 16.
— — — Rchb. Ic. crit. 7, 696.
— — — Dietr. Fl. bor. 4, 250.
— Rapum *Thuill.* Rchb. Ic. crit. 7, 688.
— — — Vaucher Orobanche 1.
— — — Dietr. Fl. bor. 4, 249.
† — — — Cosson Atlas 19.
— robusta *Dietr.* Dietr. Fl. bor. 3, 151.
— rubens *Wallr.* Sturm Flora 20, 94.
— Rubi *Vauch.* Vaucher Orobanche 9.
— rubiginosa *Dietr.* Dietr. Fl. bor. 4, 252.
— rubra *Sm.* Curt. Lond. 4, 105.
— — — Engl. Bot. 25, 1786.
— — — Rchb. Ic. crit. 7, 657.
— Scabiosae *Koch.* Vaucher Orobanche 11.
† — Schultzii *Mutel.* Mutel Fl. fr. Suppl. 2.
— sordida *Led.* Ledeb. Ic. 386.
— speciosa *Dietr.* Dietr. Fl. bor. 3, 149.
† — stigmatodes *Wimmer.* Flora 1847, 1.
— strobiligena *Rchb.* Rchb. Ic. crit. 7, 673. 674.
† — Teucrii *Holandre.* Mutel Fl. fr. 41. Suppl. 3.
— — — Flora 1835, 1.
— torquata *Rchb.* Rchb. Ic. crit. 9, 836.
— — — Dietr. Fl. bor. 7, 440.
— tuberosa *Hook.* Hook. Bor. Am. 168.
— tubiflora *Dietr.* Dietr. Fl. bor. 3, 147.
† — Tussilaginis *Mutel.* Mutel Fl. fr. 42.
— uniflora *L.* Barton Med. 50.
— — — Dict. sc. nat. 29.
— variegata *Wallr.* Rchb. Ic. crit. 7, 671. 672.
— virginiana *L.* Barton Med. 27.
† — vulgaris *Poir.* Lam. Encycl. 551.
— — — Gaudin Fl. helv. 4, 2.
— — — Rchb. Ic. crit. 7, 651. 675—677.
†Orobancheae *Vent.* Wight Illustr. 158[bis].
†Orobanchia *Vandelli.* Roemer Scriptores 7.
Orobus albus *Willd.* Sweet Fl. G. 22.
— alpestris *W. et K.* W. et Kit. 126.
— angustifolius *Reichard.* var. Schneevogt Ic. 10.
— atropurpureus *Desf.* Desf. Fl. atl. 196.
— — — Bot. Reg. 21, 1763.
— aurantius *M. v. B.* Sweet Fl. G. II. 198.
— aureus *Steven.* Lodd. Cab. 1955.
— canescens *L. fil.* Bot. Mag. 58, 3117.

Orobus coccineus *Lodd.* Lodd. Cab. 883.
— croceus *Desf.* Ann. Mus. 12, 9.
— — — Desf. Choix 64.
— digitatus *Ten.* Tenore Fl. nap. 243.
— divaricatus *Lapeyr.* Mem. Mus. 2, 11.
— ensifolius *Lapeyr.* Mem. Mus. 2, 12.
— Fischeri *Sweet.* Sweet Fl. G. 289.
— — — Lodd. Cab. 1740.
— flaccidus *Kit.* Rchb. Ic. crit. 10, 959.
— formosus *Stev.* Linn. Transact. 11, 36.
— hirsutus *L.* Bot. Mag. 49, 2345.
— — — Lodd. Cab. 929.
— — — Sweet Fl. G. II. 302.
— intermedius *Led.* Ledeb. Ic. 484.
— Jordani *Ten.* Tenore Fl. nap. 170.
— lacteus *M. v. B. β.* Ledeb. Ic. 485.
— laevigatus *W. et K.* W. et Kit. 243.
— lathyroides *L.* Bot. Mag. 46, 2098.
— — — Lodd. Cab. 698.
— laxiflorus *Desf.* Ann. Mus. 12, 8.
— — — Desf. Choix 63.
— luteus *L.* Lodd. Cab. 783.
— — — Sweet Fl. G. II. 115.
— montanus *Scop.* Scop. Fl. carn. 2, 41.
— niger *L.* Fl. dan. 7, 1170.
† — — — Gaertn. Carp. 151.
† — — — Schk. Handb. 200.
† — — — Lam. Encycl. 633.
— — — Bot. Mag. 48, 2261.
— — — Engl. Bot. 2788.
— — — Dietr. Fl. bor. 9, 603.
— ochroleucus *W. et K.* W. et Kit. 118.
— pannonicus *Jacq.* Jacq. Fl. austr. 1, 39.
— saxatilis *Vent.* Vent. Cels 94.
— sessilifolius *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 692.
— — — Bot. Mag. 55, 2796.
— silvaticus *L.* Lightf. Fl. scot. 1, 16.
— — — Curt. Lond. 4, 8.
— — — Engl. Bot. 8, 518.
— — — Lodd. Cab. 1181.
— — — Roemer Fl. europ. 11, 8.
— stipulaceus *Hook.* Bot. Mag. 56, 2937.
— subvillosus *Led.* Ledeb. Ic. 483.
— Tournefortii *Lapeyr.* Mem. Mus. 2, 10.
— tuberosus *L.* Fl. dan. 5, 781.
— — — Curt. Lond. 1, 98.
— — — Engl. Bot. 17, 1153.
— — — Baxter Brit. Bot. 6, 433.
— — — Schk. Handb. 200.
— — — Sturm Flora 6, 21.
— — — Dietr. Fl. bor. 7, 484.
— variegatus *Ten.* Tenore Fl. nap. 68.
— — — Lodd. Cab. 1168.
— — — Sweet Fl. G. II. 28.
— varius *Solander.* Hill Hort. Kew. 11.
— — — Bot. Mag. 18, 675.
— vernus *L.* Fl. dan. 7, 1226.
— — — Bot. Mag. 15, 521.
† — — — Lam. Encycl. 633.
— — — Sv. Bot. 640.
— — — Sibth. Fl. gr. 691.
— — — var. Rochel Banat. 16.
— — — Sturm Flora 2, 7.
— — — Dietr. Fl. bor. 7, 483.
† Orontiaceae *R. Br.* Schnizl. Iconogr. 1, 72b. 72bb.
† Orontium *L.* Kerner Genera 114.
— aquaticum *L.* Linné Amoenit. 3, 1.
— — — Barton Fl. 2, 37.
— — — Lodd. Cab. 402.
— — — Hook. Exot. Fl. 19.
† — — — Lam. Encycl. 251.
— japonicum *Thunb.* Kaempfer Japon. 12.

Orontium japonicum *Thunb.* Bot. Mag. 23, 898.
— — — Lam. Encycl. 251.
† Oropetium thomaeum *Trin.* Trinius Fund. 3.
Orophea polycarpa *DC.* Mem. Genev. 5, 4.
Orothamnus Zeyheri *Pappe.* Bot. Mag. 74, 4357.
— — — Fl. d. serres 4, 338.
Orphium frutescens *E. M.* Paxt. Mag. 13, 221.
Ortegia dichotoma *All.* Misc. Taur. 3, 4.
— hispanica *L.* Cav. Ic. 47.
— — — Lam. Encycl. 29.
† — — — Gaertn. Carp. 129.
Orthanthera viminea *Wight.* Jacquemont Ind. 115.
— — — Royle Illustr. 66.
Orthocarpus strictus *Hook.* Hook. Bor. Am. 173.
Orthoclada laxa *Pal. B.* Humb. Gram. 71.
Orthopogon Burmanni *R. Br.* Petersb. 10, 22.
— — — Rchb. Fl. germ. 1, 28.
— imbecillis *R. Br.* Trin. Sp. Gr. 2, 191.
— undulatifolius *R. Br.* Rchb. Fl. germ. 1, 28.
Orthosiphon bracteatus *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1428.
— incurvus *Benth.* Bot. Mag. 67, 3847.
— — — Maund Bot. 4, 173.
— rubicundus *Benth.* Hook. Ic. pl. 5, 459.
† Orthosporum Bonus Henricus *C. A. M.* Nees Gen. 4, 57.
† — rubrum *C. A. M.* Nees Gen. 4, 57.
Orthotactus venosus *N. v. E.* Endl. Bras. 7, 21.
Orthrosanthus multiflorus *Sweet.* Sweet Austr. 11.
— — — Lodd. Cab. 1474.
— — — Paxt. Mag. 11, 245.
Oryza latifolia *Desv.* Humb. Gram. 4.
— sativa *L.* Rumpf Amb. 5, 75b.
— — — Tidyman Dissert. 1. 2.
— — — Host Gram. 325.
— — — Metzger Cer. 13.
— — — Nees Düsseld. 36.
— — — Desc. Ant. 8, 547.
† — — — Linné Amoenit. 7, 3.
† — — — Gaertn. Carp. 80.
† — — — Lam. Encycl. 264.
† — — — Ann. Mus. 17, 10.
† — — — Spach Suites 127.
† — — — Nees Gen. 1, 2.
— subulata *N. v. E.* Humb. Gram. 101.
Oryzopsis asperifolia *Rich.* Michaux Fl. 9.
† — — — Lam. Encycl. 908.
Osbeckia angustifolia *Don.* Wall. Pl. asiat. 251.
† — antherotoma *Naud.* Ann. sc. nat. III. 13, 6.
— aspera *Blume.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 377.
† — brachystemon *Naud.* Ann. sc. nat. III. 13, 7.
— canescens *Graham.* Knowles et Westcott 123.
— — — Maund Bot. 5, 229.
— — — Bot. Mag. 66, 3790.
— chinensis *L.* Lam. Encycl. 283.
— — — Lodd. Cab. 665.
— — — Bot. Reg. 7, 542.
— — — Bot. Mag. 69, 4026.
— cupularis? *W. et A.* Rheede Hort. mal. 4, 43.
— Gardneriana *Wight.* Wight Spicil. 69.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 997.
— glomerata *DC.* Bot. Mag. 55, 2838.
† — hirta *Gaertn.* Gaertn. Carp. 126.
— hispidissima *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1612.
— Leschenaultiana *DC.* Wight Spicil. 68.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 996.
† — linearis *Bl.* Blume Mus. 1, 19.
† — — — Ann. sc. nat. III. 13, 7.
— nepalensis *Hook.* Hook. Exot. Fl. 31.
— — — Mem. Genev. 4, 1.
— — — var. albiflora, Bot. Reg. 17, 1475.
† — — — Ann. sc. nat. III. 13, 7.
† — Perrottetii *Naud.* Ann. sc. nat. III. 13, 7.

† Osbeckia Royeni *Miq.* Miquel Comment. 10.
— stellata *Don.* Hook. Exot. Fl. 37.
— — — Bot. Reg. 8, 674. 30, 55.
— — — Rchb. Exot. 239.
— — — Lem. Jard. fl. 168.
— ternifolia *Don.* Wall. Pl. asiat. 240.
— truncata *Don.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 375.
— virgata *Don.* Rheede Hort. mal. 4, 44.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 376.
— Wightiana *Benth.* Wight Spicil. 70.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 998.
† — zanzibariensis *Naud.* Ann. sc. nat. III. 13, 7.
— zeylanica *L.* Lam. Encycl. 283.
— — — Bot. Reg. 7, 565.
† Osbeckiastrum Heudelotii *Naud.* Ann. sc. nat. III. 13, 7.
Oserya Culteriana *Tul.* Arch. Mus. 6, 10.
— flabellifera *Tul.* Arch. Mus. 6, 10.
† Osmites asteriscoides *L.* Gaertn. Carp. 174.
† — — — Lam. Encycl. 704.
— calycina *L.* Lam. Encycl. 704.
† — camphorina *Gaertn.* Gaertn. Carp. 174.
† — — — Lam. Encycl. 704.
Osmorrhiza brevistylis *DC.* Hook. Bor. Am. 97.
— laxa *Royle.* Royle Illustr. 52.
— longistylis *DC.* Hook. Bor. Am. 96.
— — — Torrey New York 38.
Osmunda africana *Schk.* Schk. Fil. 147.
— bifurcata *Jacq.* Jacq. Collect. 3, 20.
— cinnamomea *L.* Schk. Fil. 146.
— crispa *L.* Fl. dan. 3, 496.
— deltoidea *Cav.* Cav. Ic. 593.
— fulva *Cav.* Cav. Ic. 593.
— gracilis *Link.* Kunze Fil. 39.
— humilis *Cav.* Cav. Ic. 592.
— javanica *Bl.* Kunze Fil. 111.
— imbricata *Kze.* Kunze Fil. 112.
— interrupta *Michx.* Schk. Fil. 144.
— lanceolata *Roxb.* Desc. Ant. 2, 146.
— — — Calcutta Journal 1844, 27.
— lunaria *L.* Fl. dan. 1, 18.
— — — Engl. Bot. 5, 318.
— — — Lam. Encycl. 865.
— — — Sturm Flora II. 1, 12.
— Matricariae *Schrank.* Sturm Flora II. 2, 8.
— oblongifolia *Cav.* Cav. Ic. 592.
— regalis *L.* Fl. dan. 2, 217.
— — — Curt. Lond. 5, 150.
— — — Engl. Bot. 3, 209.
— — — Newman p. 331. 333.
— — — Sv. Bot. 366.
— — — Dict. sc. nat. 99.
† — — — Lam. Encycl. 865.
† — — — Hook. Gen. Fil. 46.
— — — Schk. Fil. 145.
— — — Sturm Flora II. 2, 7.
— Spicant *L.* Fl. dan. 1, 99.
† — — — Hedwig Theoria 5.
— Struthiopteris *L.* Fl. dan. 1, 169.
— tenella *Cav.* Cav. Ic. 592.
— ternata *Thunb.* Thunb. Fl. jap. 32.
— trifida *Jacq.* Jacq. Collect. 3, 20.
— Vachellii *Hook.* Hook. Ic. pl. 1, 15.
— zeylanica *L.* Rumpf Amb. 6, 68.
— — — Kunze Fil. 122.
† Osmundaceae *Mart.* Schnizl. Iconogr. 1, 30.
Osteomeles anthyllidifolia *Ldl.* Linn. Transact. 13, 8.
— glabrata *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 6, 553.
— latifolia *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 6, 554.
Osteospermum coeruleum *Jacq.* Jacq. Ic. 179.
† — moniliferum *L.* Gaertn. Carp. 168.
† — — — Lam. Encycl. 714.
— pinnatifidum *L'her.* L'her. Stirp. 6.
Osteospermum spinosum *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 3, 377.
— palustre *Bess.* Rchb. Ic. crit. 5, 402.
† Ostrya carpinifolia *Scop.* Nees Gen. 4, 21.
— virginica *Willd.* Torrey New York 102.
! — — — Bull. Mosc. 1850, 15.
— vulgaris *Willd.* Watson Dendr. 2, 143.
— — — Hartig 22.
— — — Rchb. Fl. germ. 12, 635.
! — — — Bull. Mosc. 1850, 15.
† Osyricera crassifolia *Bl.* Blume Tabellen 58.
† Osyris alba *L.* Gaertn. Carp. 216.
† — — — Lam. Encycl. 802.
† — — — Ann. sc. nat. II. 6, 6.
† — — — Nees Gen. 4, 49.
— — — Schk. Handb. 319.
— — — Sibth. Fl. gr. 954.
— — — Rchb. Fl. germ. 11, 548.
— japonica *Thunb.* Thunberg Ic. jap. 21.
† — nepalensis *Griff.* (Ovulum.) Linn. Transact. 19, 18.
— peltata *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 817.
† — quadripartita *Decne.* Ann. sc. nat. II. 6, 6.
— Wightiana *Wall.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1853.
Otanthera bracteata *Korth.* Korthals Bot. 51.
— moluccana *Bl.* Rumpf Amb. 4, 71.
† — — — Blume Mus. 1, 20.
Othera japonica *Thunb.* Thunberg Ic. jap. 13.
Othonna abrotanifolia *L.* Bot. Reg. 2, 108.
— — — Lodd. Cab. 1698.
— amplexicaulis *Thunb.* Bot. Mag. 32, 1312.
— Athanasiae *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 2, 242.
— cheirifolia *L.* Bot. Reg. 4, 266.
† — coronopifolia *L.* Gaertn. Carp. 170.
† — — — Lam. Encycl. 714.
— denticulata *Thunb.* Bot. Mag. 45, 1979.
— filicaulis *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 2, 241.
— flabellifolia *Lodd.* Lodd. Cab. 728.
— frutescens *L.* Bot. Mag. 69, 3967.
— Lingua *Thunb.* Jacq. Schoenbr. 2, 238.
— pectinata *L.* Bot. Mag. 9, 306.
— perfoliata *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 2, 240.
— pinnata *L. fil.* Bot. Mag. 60, 768.
— retrofracta *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 3, 376.
— Tagetes *L.* Comm. Gott. 3, 5.
— tenuissima *L.* Jacq. Schoenbr. 2, 239.
— tuberosa *Thunb.* Bot. Mag. 69, 4038.
Othonnopsis angustifolia *J. et Sp.* Jaubert Illustr. 357.
† Othostemma lacunosum *Bl.* Blume Mus. 1, 11.
Otidia alternans *Sweet.* Sweet Geran. 286.
— carnosa *Sweet.* Sweet Geran. 98.
— crithmifolia *Sweet.* Sweet Geran. 354.
— laxa *Sweet.* Sweet Geran. 196.
† Otillis zeylanica *Gaertn.* Gaertn. Carp. 57.
Otocarpus virgatus *Durieu.* Explor. Alger. 77.
Otochilus fusca *Ldl.* Wall. Pl. asiat. 68.
— — — Bot. Mag. 68, 3921.
Otoptera Burchellii *DC.* DC. Legum. 42.
Otostegia arabica *Jaub. et Sp.* Jaubert Illustr. 380.
— Aucheri *Boiss.* Jaubert Illustr. 382.
— Benthamiana *Jaub. et Sp.* Jaubert Illustr. 379.
— microphylla *Boiss.* Jaubert Illustr. 381.
— moluccoides *Jaub. et Sp.* Jaubert Illustr. 378.
† Ottelia alismoides *Rich.* Mem. Instit. 1811, 7.
— lancifolia *Rich.* Richard Abyssin. 95.
Ottoa oenanthoides *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 5, 423.
† Ottonia Anisum *Spr.* Miquel Ill. Pip. 92.
— — — Endl. Bras. 11, 22.
— Blanchetii *Moric.* Moricand Pl. Am. 57.
— corcovadensis *Miq.* Endl. Bras. 11, 23.
— Lessertiana *Miq.* Miquel Ill. Pip. 92.
— macrophylla *Miq.* Endl. Bras. 11, 22.
— macrostachya *Miq.* Endl. Bras. 11, 22.
— Pohliana *Miq.* Endl. Bras. 11, 23.

Oxalis fulgida *Ldl.* Bot. Reg. 13, 1073.
— fulva *St. Hil.* St. Hil. Pl. usuelles 44.
— fuscata *Jacq.* Jacquin Oxalis 45.
— geniculata *Kn. et W.* Knowles et Westcott 21.
— glabra *Thunb.* Thunberg Oxalis 2.
— — — Jacquin Oxalis 76.
— glandulitega *Salisb.* Salisbury Parad. 66.
— glandulosa *Jacq.* Jacquin Oxalis 46.
— glauca *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 5, 471.
— gracilis *Jacq.* Jacquin Oxalis 33.
— grandiflora *Jacq.* Jacquin Oxalis 54.
— hirta *L.* Jacquin Oxalis 13. 77.
— — — Lodd. Cab. 213.
— hirtella *Jacq.* Jacquin Oxalis 14.
— incarnata *L.* Jacquin Oxalis 71.
— laburnifolia *Jacq.* Jacquin Oxalis 28.
— laciniata *Cav.* Cav. Ic. 412.
— lanata *L. fil.* Jacquin Oxalis 77.
— lanceaefolia *Jacq.* Jacquin Oxalis 26.
— lasiandra *Hook.* Bot. Mag. 68, 3896.
— lasiopetala *Zucc.* Bot. Mag. 68, 3932.
— lateriflora *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 2, 204.
— latifolia *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 5, 467.
— laxula *Jacq.* Jacquin Oxalis 57.
— lepida *Jacq.* Jacquin Oxalis 21.
— leporina *Jacq.* Jacquin Oxalis 25.
— libyca *Viv.* Viviani Lib. 13.
— lindsaeaefolia *Hook.* Hook. Journal 1844, 1. 2.
— linearis *Jacq.* Jacquin Oxalis 32.
— livida *Jacq.* Jacquin Oxalis 8.
— lobata *Sims.* Bot. Mag. 50, 2386.
— lotoides *H. B. K.* Hook. Ic. pl. 7, 661.
— lupinifolia *Jacq.* Jacquin Oxalis 72.
— luteola *Jacq.* Jacquin Oxalis 65.
— macrogonia *Jacq.* Jacquin Oxalis 70.
— macrostylis *Jacq.* Jacquin Oxalis 9.
— magellanica *Forst.* Hook. New Zeal. 13.
— mallobolba *Cav.* Cav. Ic. 393.
— mandioccaña *Raddi.* Münchn. Denkschr. 9, 1.
— marginata *Jacq.* Jacquin Oxalis 68.
— Martiana *Zucc.* Lodd. Cab. 1523.
— — — Bot. Mag. 68, 3938.
— mauritiana *Lodd.* Lodd. Cab. 1780.
— mimosoides *St. Hil.* St. Hil. Fl. Bras. 21.
— miniata *Jacq.* Jacquin Oxalis 35.
— minuta *Thunb.* Thunberg Oxalis 2.
— — — Jacquin Oxalis 79.
— monophylla *L.* Thunberg Oxalis 1.
— — — Jacquin Oxalis 79.
— multiflora *Jacq.* Jacquin Oxalis 15.
— — — Jacq. Ic. 472.
— natans *L.* Thunberg Oxalis 1.
— — — Jacquin Oxalis 76.
— obtusa *Jacq.* Jacquin Oxalis 79.
— Ottonis *Klotzsch.* Link Ic. III. 4.
— papilionacea *Hoffmgg.* Münchn. Abhandl. 1, 7.
— — — Lodd. Cab. 1551.
— pectinata *Jacq.* Jacquin Oxalis 75. 78.
† — — — Jacq. Fragm. 6.
— — — Kerner Hort. 741.
— pentantha *Jacq.* Jacquin Oxalis 1.
— pentaphylla *Sims.* Bot. Mag. 38, 1549.
— Piottae *Colla.* Colla Hort. Rip. 1.
— — — Bot. Reg. 21, 1817.
— Plumieri *Jacq.* Bot. Reg. 10, 810.
— polymorpha *Mart.* Münchn. Denkschr. 9, 3.
— polyphylla *Jacq.* Jacquin Oxalis 39.
— — — Jacq. Ic. 473.
— psoralioides *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 5, 470.
— pulchella *Jacq.* Jacquin Oxalis 69.
— punctata *L.* Thunberg Oxalis 1.
— — — Jacquin Oxalis 66.

Oxalis purpurata *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 3, 356.
— purpurea *Jacq.* Jacquin Oxalis 56.
— — — Kerner Hort. 106.
† — pusilla *Salisb.* Linn. Transact. 2, 23.
— — *Jacq.* Jacquin Oxalis 42.
— reclinata *Jacq.* Jacquin Oxalis 34.
— repens *Thunb.* Thunberg Oxalis 1.
— — — Jacquin Oxalis 78.
— — — St. Hil. Pl. usuelles 43.
— reptatrix *Jacq.* Jacquin Oxalis 20.
— — — Herb. amat. 3, 161.
— rhombifolia *Jacq.* Jacquin Oxalis 2.
— rigidula *Jacq.* Jacquin Oxalis 59.
— rosacea *Jacq.* Jacquin Oxalis 17.
— — — Bot. Mag. 41, 1698.
— rosea *Jacq.* Bot. Mag. 50, 2415. 55, 2830.
— — — Bot. Reg. 13, 1123.
— roselata *St. Hil.* St. Hil. Fl. Bras. 22.
— rostrata *Jacq.* Jacquin Oxalis 22.
— rubella *Jacq.* Jacquin Oxalis 16.
— — — Jacq. Ic. 471.
— — — Bot. Mag. 26, 1031.
— rubrocincta *Ldl.* Bot. Reg. 28, 64.
— rubroflava *Jacq.* Jacquin Oxalis 50.
— rusciformis *Mik.* Mikan Del. Bras. 9.
— — — Münchn. Denkschr. 9, 2.
— sanguinea *Jacq.* Jacquin Oxalis 29.
— sarmentosa *Zucc.* Münchn. Abhandl. 1, 9.
— secunda *Jacq.* Jacquin Oxalis 12.
— sensitiva *L.* Rumpf Amb. 5, 104.
— — — Hill Decade 4.
— — — Bot. Reg. 31, 68.
† — — — Jacquin Oxalis 78.
† — — — Münchn. Denkschr. 9, 5.
— sericea *L.* Jacquin Oxalis 77.
— somnians *Mart.* Münchn. Denkschr. 9, 4.
— speciosa *Jacq.* Jacquin Oxalis 60.
— — — Kerner Hort. 81. 740.
— stricta *L.* Jacquin Oxalis 4.
— — — Hayne 5, 40.
— — — Sturm Flora 1, 1.
— — — Rchb. Fl. germ. 5, 199.
— — — Dietr. Fl. bor. 2, 132.
— strumosa *Jacq.* Jacquin Oxalis 64.
— suggillata *Jacq.* Jacquin Oxalis 61.
— sulphurea *Jacq.* Jacquin Oxalis 63.
— tenella *Jacq.* Jacquin Oxalis 19.
— — *Lodd.* Lodd. Cab. 1096.
— tenera *Spr.* Bot. Reg. 13, 1046.
— tenuifolia *Jacq.* Jacquin Oxalis 38.
— — *Lodd.* Lodd. Cab. 712.
— tetraphylla *Cav.* Cav. Ic. 237.
— — — Lodd. Cab. 790.
— — — Jacq. Ecl. pl. 8.
— — — Link Ic. II. 11.
— tomentosa *L. fil.* Jacquin Oxalis 81.
— tortuosa *Ldl.* Bot. Reg. 15, 1249.
— tricolor *Jacq.* Jacquin Oxalis 47. 48.
— truncatula *Jacq.* Jacquin Oxalis 62.
— tubiflora *Jacq.* Jacquin Oxalis 10.
— undulata *Jacq.* Jacquin Oxalis 44.
— variabilis *Jacq.* Jacquin Oxalis 52. 53.
— — — Kerner Hort. 251.
— — — Bot. Mag. 41, 1683. 1712.
— — — Bot. Reg. 18, 1505.
— versicolor *L.* Jacquin Oxalis 36. 77.
— — — Bot. Mag. 5, 155.
— — — Smith Ic. pict. 7.
— — — Herb. amat. 1, 55.
— — *Van H.* Fl. d. serres 8, 834.
— villosa *M. v. B.* Rchb. Fl. germ. 5, 199.
† — violacea *L.* Jacquin Oxalis 80.

Oxalis violacea *L.* Jacq. Vind. 180.
— — — Bot. Mag. 48, 2215.
— — — Dict. sc. nat. 132.
— — — Gray Genera 144.
† — — — Payer Organogénie 11.
— virginea *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 3, 275.
Oxandra laurifolia *A. Rich.* Ramon Cuba 8.
Oxera pulchella *Lab.* Bill. Sertum 28.
Oxleya xanthoxyla *Cunn.* Hook. Bot. Misc. 54.
Oxyanthera micrantha *Brongn.* Brongniart Coquille 37.
Oxyanthus formosus *Hook. fil.* Hook. Niger Fl. 40. 41.
— — — Hook. Ic. pl. 8, 785. 786.
— speciosus *DC.* Bot. Mag. 45, 1992.
— — — Lindley Collect. 13.
— tubiflorus *DC.* Bot. Mag. 78, 4636.
— — — Lem. Jard. fl. 245.
— — — Fl. d. serres 7, 737.
— versicolor *Ldl.* Fl. d. serres 2, 148.
Oxybaphus Cervantesii *Lagasca.* Sweet Fl. G. 84.
— viscosus *L'her.* L'her. Monogr. x.
— — — Bot. Mag. 13, 434.
Oxycladus aphyllus *Miers.* Linn. Transact. 21, 18.
† Oxycoccus *Pers.* Kerner Genera 17.
— erectus *Pursh.* Watson Dendr. 1, 31.
— macrocarpus *Pursh.* Barton Fl. 1, 17.
— — — Rafin. Med. 69.
— — — Watson Dendr. 2, 122.
— palustris *Pers.* Dietr. Fl. bor. 2, 119.
— — — Baxter Brit. Bot. 6, 429.
† Oxygonium ovatum *Presl.* Hook. Gen. Fil. 116.
Oxylobium arborescens *R. Br.* Lodd. Cab. 163.
— — — Bot. Reg. 5, 392.
— — — Bot. Mag. 51, 2442.
— batillum *Hook.* Hook. Ic. pl. 7, 612.
— capitatum *Benth.* Bot. Reg. 29, 16.
— cordifolium *R. Br.* Andr. Rep. 7, 492.
— — — Lodd. Cab. 937.
— — — Bot. Mag. 37, 1544.
— ellipticum *R. Br.* Bot. Mag. 60, 3249.
— obovatum *Ldl.* Bot. Reg. 29, 36.
— — — Paxt. Mag. 10, 243.
— obtusifolium *Sweet.* Sweet Austr. 5.
— ovalifolium *Meisn.* Paxt. Fl. G. 85.
— Pultenaeae *DC.* Lodd. Cab. 1947.
— — — Paxt. Mag. 9, 149.
— retusum *R. Br.* Bot. Reg. 11, 913.
— scandens *Benth.* Bot. Reg. 17, 1434.
— — — Maund Bot. 3, 114.
Oxymeris quinquenodis *DC.* Mart. Bras. 285.
Oxypappus scaber *Benth.* Bentham Sulphur 42.
Oxypetalum appendiculatum *Mart.* Mart. Bras. 30.
— Banksii *R. et Sch.* Mart. Bras. 29.
— riparium *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 3, 231.
— solanoides *Hook.* Bot. Mag. 74, 4367.
— — — Fl. d. serres 4, 347.
Oxyramphis macrostyla *Wall.* Bot. Reg. 32, 28.
— stenocarpa *Klotzsch.* Prinz Waldem. Him. 1.
† Oxyria digyna *Campd.* Mutel Fl. fr. 58.
— elatior *R. Br.* Hook. Ic. pl. 5, 483.
— reniformis *Hook.* Rafin. Med. 70.
— — — Baxter Brit. Bot. 4, 311.
— — — Sturm Flora 19, 88.
† — — — Nees Gen. 4, 55.
Oxysepala ovalifolia *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1736.
Oxyspora paniculata *DC.* DC. Melastom. 4.
— — — Wall. Pl. asiat. 88.
— vagans *Wall.* Bot. Mag. 76, 4553.
— — — Lem. Jard. fl. 79.
Oxystelma esculentum *R. Br.* Hook. Companion 22.
Oxystophyllum atropurpureum *Bl.* Blume Rumphia 193. 198.
† — carnosum *Bl.* Blume Tabellen 38.
Oxytheca spiculata *Miers.* Linn. Transact. 21, 17.
Oxytropis aciphylla *Led.* Ledeb. Ic. 281.
— ammophila *Turcz.* Trautvetter Imag. 13.
— annularis *DC.* DC. Astrag. 7.
— argyrophylla *Led.* Ledeb. Ic. 54.
— brevicaulis *Led.* Ledeb. Ic. 288.
— brevirostra *DC.* DC. Astrag. 6.
— campestris *DC.* Lodd. Cab. 1287.
— — — Baxter Brit. Bot. 6, 495.
— — — Sturm Flora 5, 19.
— cashemiriana *Camb.* Jacquemont Ind. 44.
— chiliophylla *Royle.* Jacquemont Ind. 45.
— dichoptera *DC.* DC. Astrag. 4.
— diffusa *Led.* Ledeb. Ic. 451.
— foetida *DC.* DC. Astrag. 8.
— inaria *DC.* Ledeb. Ic. 457.
— intermedia *Bunge.* Trautvetter Imag. 12.
— Lamberti *Nutt.* Bot. Mag. 47, 2147.
— — — Bot. Reg. 13, 1054.
— leptophylla *DC.* DC. Astrag. 5.
— leucopodia *Led.* Ledeb. Ic. 282.
— montana *DC.* Sprengel Fl. hal. 8.
— — — Sturm Flora 12, 49.
— oxyphylla *DC.* DC. Astrag. 2.
— physocarpa *Led.* Ledeb. Ic. 381.
— pilosa *DC.* Lodd. Cab. 544.
— — — Bot. Mag. 51, 2483.
— — — Sturm Flora 12, 49.
— — — Dietr. Fl. bor. 8, 529.
— polyphylla *Led.* Ledeb. Ic. 285.
— pumila *Led.* Ledeb. Ic. 315.
— songarica *DC.* DC. Astrag. 3.
— subverticillaris *Led.* Ledeb. Ic. 292.
— sulphurea *Led.* Ledeb. Ic. 55.
— tragacanthoides *Fisch.* Ledeb. Ic. 279.
— triflora *Hoppe.* Sturm Flora 12, 49.
Oxyura chrysanthemoides *DC.* Maund Bot. 3, 128.
— — — Bot. Reg. 22, 1850.
— — — Jard. Petersb. 7.
— — — Fisch. et M. Sert. petrop. 6.
Oyedaea verbesinoides *DC.* Delessert Ic. 4, 34.
† Ozodia foeniculacea *W. et A.* Wight Illustr. 117.
† Ozoroa *Delile.* Ann. sc. nat. II. 20, 1.
— insignis *Delile.* Ferret Abyssin. 9.
Ozothamnus depressus *Hook. fil.* Hook. New Zeal. 35.
— microphyllus *Hook. fil.* Hook. New Zeal. 35.
— Vauvilliersii *Hombr.* Richard Astrolabe 5.
Pachira alba *Walp.* Bot. Mag. 76, 4508.
— — — Lem. Jard. fl. 94.
— aquatica *Aubl.* Aublet Guiana 291. 292.
— — — Cav. Diss. 72.
† — — — Lam. Encycl. 589.
— emarginata *A. Rich.* Ramon Cuba 20.
— grandiflora *Tuss.* Tussac. Ant. 4, 3. 4.
— insignis *Savigny.* Lem. Jard. fl. 3, 295.
— longifolia *Hook.* Bot. Mag. 76, 4549.
— macrocarpa *Hook.* Bot. Mag. 76, 4549.
— — — Fl. d. serres 6, 620.
— — — Lem. Jard. fl. 109—110.
— marginata *St. Hil.* St. Hil. Fl. Bras. 51.
Pachycentria tuberculata *Korth.* Korthals Bot. 63.
† — varingiaefolia *Korth.* Korthals Bot. 63.
† Pachylophis Nuttallii *Spach.* N. Ann. Mus. 4, 30.
† — — — Spach Suites 86.
Pachynema complanatum *R. Br.* Delessert Ic. 1, 73.
Pachyphyllum distichum *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 1, 77.
— parvifolium *Ldl.* Hook. Ic. pl. 2, 117.
Pachyphytum bracteosum *Link et Kl.* Link Ic. III. 43.
Pachypleurum alpinum *Led.* Ledeb. Ic. 344.
Pachypodium integrifolium *Hook.* Hook. Beechey 74.
— tuberosum *Ldl.* Bot. Reg. 16, 1321.

Pachypodium tuberosum *Ldl.* Lodd. Cab. 1676.
Pachypterygium brevipes *Bge.* Bunge Rel. Lehm. 7.
— lamprocarpum *Bge.* Bunge Rel. Lehm. 7.
— multicaule *Kar. et Kir.* Bunge Rel. Lehm. 7.
Pachyrrhizus angulatus *Rich.* Rumpf Amb. 5, 132. fig. 1.
Pachysandra? coriacea *Hook.* Hook. Exot. Fl. 148.
—? — — Bot. Reg. 12, 1012.
— procumbens *Michx.* Michaux Fl. 45.
— — — Bot. Mag. 45, 1964.
— — — Bot. Reg. 1, 33.
— — — Lodd. Cab. 910.
† — — — Jussieu Euphorb. 1.
— — — Lam. Encycl. 994.
— — — Dict. sc. nat. 277.
— — — Herb. amat. 1, 3.
†Pachystemon trilobum *Bl.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 1949.
Pachystigma pteleoides *Hook.* Bot. Mag. 75, 4436.
— — — Hook. Ic. pl. 7, 698. 699.
†Pachystoma pubescens *Bl.* Blume Tabellen 29.
Pacouria guianensis *Aubl.* Aublet Guiana 105.
— — — Lam. Encycl. 169.
Pacourina edulis *Aubl.* Aublet Guiana 316.
† — — — Lam. Encycl. 665.
Paederia foetida *L.* Rumpf Amb. 5, 160.
— — — Kaempfer Japon. 9.
† — — — Gaertn. Carp. 195.
— — — Lam. Encycl. 166.
— lanuginosa *Wall.* Wall. Pl. asiat. 165.
— secundiflora *Poir.* Lam. Encycl. 166.
—? Valli Kara *DC.* Rheede Hort. mal. 7, 18.
Paederota Ageria *L.* Sturm Flora 6, 24.
† — — — Nees Gen. 5, 39.
— Bonarota *L.* Jacq. Vind. 121.
— — — Schk. Handb. 2 *b*.
— — — Sturm Flora 6, 24.
† — — — Nees Gen. 5, 39.
— coerulea *L.* Jacq. Fl. austr. 5, 39.
— — — Lam. Encycl. 13.
— nudicaulis *Lam.* Lam. Encycl. 13.
†Paeonia *L.* Lam. Encycl. 481.
— albiflora *Pall.* Pallas Fl. ross. 84.
— — — Andr. Rep. 1, 64. 10, 612.
— — — Bonpland Malm. 47.
— — — var. fragrans, Hortic. Transact. 2, 18.
— — — Bot. Mag. 42, 1756.
— — — var. rosea, Bot. Mag. 56, 2888.
— — — var. β. *Willd.* Bot. Reg. 1, 42.
— — — var. fragrans, Bot. Reg. 6, 485.
— — — var. Whitleyi, Bot. Reg. 8, 630.
— — — var. Pottsii, Bot. Reg. 17, 1436.
— — — var. Pottsii, Sweet Fl. G. II. 351.
— — — Fl. d. serres 8, 790. 791. 828. 829.
— — — Savi Fl. ital. 3, 104.
— — — Rchb. Mag. 85.
— anomala *L.* Comm. Gott. 7, 5.
— — — Schk. Handb. 144.
— — — Andr. Rep. 8, 514.
— — — Bot. Mag. 42, 1754.
— — — Kerner Hort. 524. 718.
— arborea *Don.* var. odorata, Kerner Hort. 645.
— banatica *Roch.* Rochel Banat. 11.
— — — Rchb. Fl. germ. 4, 125.
— Brownii *Dougl.* Bot. Reg. 25, 30.
— corallina *Retz.* Engl. Bot. 22, 1513.
— — — Baxter Brit. Bot. 3, 217.
— — — Moris Fl. sard. 4.
— — — Rchb. Fl. germ. 4, 128.
— coriacea *Boiss.* Boissier Esp. 3.
— cretica *Sabine.* Bot. Reg. 10, 819.
— daurica *Anderson.* Andr. Rep. 7, 486.
— — — Bot. Mag. 35, 1441.
— — — Bonpland Malm. 9.

Paeonia edulis *Salisb.* Salisbury Parad. 78.
— — — var. sinensis, Bot. Mag. 42, 1768.
— — — var. Reevesiana, Paxt. Mag. 1, 197.
— humilis *Retz.* Bot. Mag. 35, 1422.
— hybrida *Pall.* Pallas Fl. ross. 86.
— — — Bot. Reg. 14, 1208.
— lobata *Desf.* Rchb. Fl. germ. 4, 123.
— — — Sweet Fl. G. 70.
— mollis *Anderson.* Bot. Reg. 6, 474.
— — — Lodd. Cab. 1263.
— Moutan *Sims.* Bot. Mag. 29, 1154. 47, 2175.
† — — — Mem. Genev. 1, 1.
— — — Bonpland Malm. 1. 23.
— — — Herb. amat. 2, 142.
— — — var. papaveracea, Lodd. Cab. 547.
— — — var. rosea, Lodd. Cab. 1035.
— — — Bot. Reg. 5, 379. 17, 1456. 20, 1678. 21, 1771.
— — — Knowles et Westcott 56.
— — — Rchb. Exot. 131.
— — — var. Salmonia, Paxt. Fl. G. 20. 31.
— — — var. variegata, Sweet Fl. G. II. 238.
— — — var. coccinea, Sweet Fl. G. II. 297.
— — — var. Fl. d. serres 7, 747.
— officinalis *Retz.* Woodv. Med. 3, 173.
— — — Bot. Mag. 43, 1784. 59, 3175.
— — — var. Sabini, Lodd. Cab. 1075.
— — — Hayne 5, 26.
— — — Nees Düsseld. 395.
— — — Guimpel et Schl. 101.
— — — Rchb. Fl. germ. 4, 127.
— papaveracea *Andr.* Andr. Rep. 7, 463.
— — — Kerner Hort. 473.
— paradoxa *Anderson.* Sweet Fl. G. 19.
— peregrina *Mill.* Bot. Mag. 26, 1050.
— — — Rchb. Fl. germ. 4, 123.
— promiscua *Tausch.* Rchb. Fl. germ. 4, 126.
— pubens *Sims.* Bot. Mag. 48, 2264.
— — — Kerner Hort. 656.
— — — Rchb. Fl. germ. 4, 124.
— Russi *Bivona.* Bot. Mag. 62, 3431.
— — — Sweet Fl. G. 122.
— sessiliflora *Sims.* Bot. Mag. 53, 2648.
— sibirica *Pall.* Pallas Fl. ross. 85.
— suffruticosa *Andr.* Andr. Rep. 6, 373.
— — — var. purpurea, Andr. Rep. 7, 448.
— — — Kerner Hort. 229. 530.
— tenuifolia *L.* Pallas Fl. ross. 87.
— — — Linné Fasc. pl. ups. 5.
† — — — Gaertn. Carp. 65.
— — — Bot. Mag. 24, 926.
— — — Rochel Banat. 12.
— — — Rchb. Fl. germ. 4, 122.
— — — plena, Fl. d. serres 4, 308.
— — — plena, Sweet Fl. G. II. 345.
— villosa *Sweet.* Sweet Fl. G. 113.
— Wittmanniana *Hartwiss.* Bot. Reg. 32, 9.
— — — Annales de Gand 1846, 64.
Paepalanthus compactus *Gardn.* Hook. Ic. pl. 6, 527.
— distichophyllus *Mart.* Hook. Ic. pl. 6, 510.
— flaccidus *Kth.* Hook. Ic. pl. 6, 526.
— laricifolius *Gardn.* Hook. Ic. pl. 6, 524.
† — rigidulus *Mart.* Acta Leop. 17. 1, 2.
— rupestris *Gardn.* Hook. Ic. pl. 6, 525.
— speciosus *Gardn.* Hook. Ic. pl. 6, 512.
— Spixianus *Mart.* Acta Leop. 17. 1, 1.
† — subtilis *Miq.* Miquel Surin. 65.
— uncinatus *Gardn.* Hook. Ic. pl. 6, 523.
Pagamea guianensis *Aubl.* Aublet Guiana 74.
— — — Lam. Encycl. 88.
†Pajanelia Rheedii *Wight.* Wight Illustr. 161 bis.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1343. 1344.

Panicum effusum *R. Br.* Trin. Sp. Gr. 3, 244.
— elatius *L. fil.* Jacq. Ecl. Gram. 49.
— erichrysoides *N. v. E.* Trin. Sp. Gr. 1, 90.
— eruciforme *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 59.
— — — Trin. Sp. Gr. 3, 262.
— erythrospermum *Hornem.* Jacq. Ecl. Gram. 24.
— exaratum *Tr.* Trin. Sp. Gr. 2, 194.
— excurrens *Tr.* Trin. Sp. Gr. 1, 89.
— falciferum *Tr.* Trin. Sp. Gr. 2, 147.
— ferrugineum *Kth.* Humb. Gram. 165.
— — — Trin. Sp. Gr. 1, 90.
— filiforme *L.* Jacq. Observ. 70.
— — — Trin. Sp. Gr. 2, 148.
— — — Torrey New York 147.
— flavidum *Retz.* Humb. Gram. 17.
— — — Trin. Sp. Gr. 2, 158.
— frondescens *Meyer.* Trin. Sp. Gr. 2, 218.
— frumentaceum *Roxb.* Petersb. 10, 22.
— — — Trin. Sp. Gr. 2, 164.
— fuscum *Sw.* Trin. Sp. Gr. 2, 206.
— Gaudichaudii *Kth.* Humb. Gram. 106.
— Gayanum *Kth.* Humb. Gram. 31.
— germanicum *Willd.* Host Gram. 115.
— — — Trin. Sp. Gr. 2, 199.
— gibbosum *R. Br.* Humb. Gram. 105.
— glabrum *Gaud.* Trin. Sp. Gr. 2, 149.
† — glaucum *L.* Gaertn. Carp. 1.
— — — Schreber Gräser 25.
— — — Host Gram. 116.
— — — Fl. dan. 13, 2162.
— — — Trin. Sp. Gr. 2, 195. 196.
— glutinosum *Lam.* Lam. Encycl. 43.
— gongylodes *Jacq.* Jacq. Ecl. Gram. 21.
— granulare *Lam.* Trin. Sp. Gr. 2, 159. 172.
— grossarium *Auct.* Trin. Sp. Gr. 2, 185.
— grumosum *N. v. E.* Trin. Sp. Gr. 2, 207.
— Helopus *Tr.* Trin. Sp. Gr. 2, 183.
— hirsutum *Koenig.* Petersb. 10, 21.
— hirtellum *L.* Burmann Fl. ind. 12.
— — — Host Gram. 252.
— hirtum *Lam.* Humb. Gram. 24.
— Hoffmannseggii *R. et Sch.* Trin. Sp. Gr. 2, 219.
— holcoides *Jacq.* Jacq. Ecl. Gram. 22.
— holosericeum *R. Br.* Humb. Gram. 18.
— — — Trin. Sp. Gr. 2, 173.
— hordeiforme *Thunb.* Thunberg Fl. jap. 9.
— ignoratum *Kth.* Humb. Gram. 20.
— imbecille *Tr.* Trin. Sp. Gr. 2, 191.
— incomtum *Tr.* Trin. Sp. Gr. 2, 232.
— inconstans *Tr.* Trin. Sp. Gr. 3, 320. 321.
— indicum *L.* Trin. Sp. Gr. 2, 197.
— italicum *L.* Rumpf Amb. 5, 75 ^{b}.
— — — Host Gram. 314.
— — — Desc. Ant. 8, 542.
— — — Trin. Sp. Gr. 2, 198. 199.
— — — Metzger Cer. 17. 19.
— jubiflorum *Trin.* Petersb. 10, 21.
— juniperinum *N. v. E.* Humb. Gram. 26.
— laetum *Kth.* Humb. Gram. 113.
— laeve *Lam.* Jacq. Ecl. Gram. 43.
— lanatum *Rottb.* Rottboell Surinam 1.
— lasianthum *Tr.* Trin. Sp. Gr. 3, 245.
— latissimum *Mik.* Trin. Sp. Gr. 2, 208.
— — — var. Trin. Sp. Gr. 3, 324.
— laxiflorum *Lam.* Petersb. 2, 5.
— laxum *Sw.* Trin. Sp. Gr. 2, 215.
— Leandri *Tr.* Trin. Sp. Gr. 3, 335.
— leucophaeum *Kth.* Trin. Sp. Gr. 2, 220.
— lineare *L.* Burmann Fl. ind. 10.
— lineatum *Tr.* Trin. Sp. Gr. 2, 233.
— loreum *Tr.* Trin. Sp. Gr. 3, 246. 247.
— marginatum *R. Br.* Trin. Sp. Gr. 2, 209.

Panicum Martianum *N. v. E.* Trin. Sp. Gr. 2, 217.
— maximum *Jacq.* Jacq. Ic. 13.
— megastachyum *N. v. E.* Trin. Sp. Gr. 2, 234.
— miliaceum *L.* Rheede Hort. mal. 12, 61.
— — — Host Gram. 120.
— — — Metzger Cer. 18.
— — — Trin. Sp. Gr. 2, 221.
— — — Rchb. Fl. germ. 7, 82.
† — — — Nees Gen. 1, 19.
— monostachyum *H. et Kth.* Humb. Gram. 104.
— — — Trin. Sp. Gr. 2, 145.
— muscarium *Tr.* Trin. Sp. Gr. 2, 235.
— nemorosum *Sw.* Trin. Sp. Gr. 2, 210. 216.
— nervosum *Lam.* Humb. Gram. 25.
— numidianum *Lam.* Desf. Fl. atl. 11.
— — — Petersb. 10, 22.
— — — Trin. Sp. Gr. 2, 174.
— obliquum *Roth.* Trin. Sp. Gr. 1, 88.
— obtusifolium *Delile.* Delile Egypte 5.
— obtusum *H. et Kth.* Humb. Gram. 116.
— oryzoides *Ard.* Arduino Anim. 2, 5.
— ovalifolium *Pal. B.* Pal. B. Fl. d'Oware 110.
— ovuliferum *Tr.* Trin. Sp. Gr. 2, 222.
— pallens *Sw.* Trin. Sp. Gr. 2, 211. 212.
— paludicola *N. v. E.* Trin. Sp. Gr. 2, 218.
— palustre *Tr.* Trin. Sp. Gr. 2, 218.
— pappophorum *N. v. E.* Trin. Sp. Gr. 2, 194.
— paradoxum *R. Br.* Humb. Gram. 32.
— — — Freycinet Voyage 27.
— parvifolium *Lam.* Trin. Sp. Gr. 2, 236.
— paspaloides *Pers.* Trin. Sp. Gr. 2, 168.
— — — Webb Canar. 245.
— patens *L.* Burmann Fl. ind. 10.
— pellitum *Tr.* Trin. Sp. Gr. 2, 237.
— penicillatum *Tr.* Trin. Sp. Gr. 2, 231.
— perforatum *N. v. E.* Trin. Sp. Gr. 2, 175.
— Perrottetii *Kth.* Humb. Gram. 111.
— Petiverii *Tr.* Trin. Sp. Gr. 2, 176. 180.
— petrosum *Tr.* Trin. Sp. Gr. 3, 280.
— phaeothrix *Tr.* Trin. Sp. Gr. 1, 91.
— pilosum *Sw.* Trin. Sp. Gr. 2, 213.
— plantagineum *Lk.* Trin. Sp. Gr. 3, 335.
— platycarphum *Tr.* Trin. Sp. Gr. 3, 356.
— plicatum *Lam.* Jacq. Ecl. Gram. 1.
— — — Trin. Sp. Gr. 2, 223.
— polygonatum *Schrad.* Humb. Gram. 209.
— polyphyllum *R. Br.* Trin. Sp. Gr. 2, 177.
— proboscideum *Tr.* Trin. Sp. Gr. 3, 322.
— procurrens *N. v. E.* Trin. Sp. Gr. 2, 224.
— prostratum *Lam.* Jacq. Ecl. Gram. 42.
— — — Trin. Sp. Gr. 2, 184. 185.
— pruriens *Tr.* Trin. Sp. Gr. 1, 92.
— pulchellum *Raddi.* Trin. Sp. Gr. 2, 178.
— pungens *Tr.* Trin. Sp. Gr. 3, 248.
— pyramidale *Lam.* Humb. Gram. 23.
— raripilum *Kth.* Humb. Gram. 114.
— rarum *R. Br.* Humb. Gram. 15.
— — — Trin. Sp. Gr. 2, 200.
— repandum *N. v. E.* Trin. Sp. Gr. 2, 150.
— repens *L.* Burmann Fl. ind. 11.
— — — Cav. Ic. 110.
— — — Sibth. Fl. gr. 61.
— reptans *Kth.* Humb. Gram. 21.
— Riedelii *Tr.* Trin. Sp. Gr. 3, 323.
— rigidifolium *Tr.* Trin. Sp. Gr. 2, 214.
— rivulare *Tr.* Trin. Sp. Gr. 3, 264.
— rottboellioides *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 1, 32.
— — — Trin. Sp. Gr. 3, 281. 282.
— rugulosum *Tr.* Trin. Sp. Gr. 2, 238.
— rupestre *Tr.* Trin. Sp. Gr. 2, 239.
— sabulicolum *N. v. E.* Trin. Sp. Gr. 2, 163.
— saccharoides *Kth.* Humb. Gram. 30.

Parnassia fimbriata *Banks.* Hook. Bot. Misc. 23.
— Kotzebuei *Cham. et Schl.* Hook. Bor. Am. 28.
— — — Fl. dan. 13, 2286.
— mysorensis *Heyne.* Wight Illustr. 21.
— nubicola *Wall.* Royle Illustr. 50.
— — — Wight Illustr. 21.
— obtusiflora *Rupr.* Rupr. Fl. Samoj. 3.
— ovata *Led.* Ledeb. Ic. 242.
† — palustris *L.* Gaertn. Carp. 60.
† — — — Lam. Encycl. 216.
— — — Fl. dan. 4, 584.
— — — Sv. Bot. 172.
— — — Curt. Lond. 4, 1.
— — — Engl. Bot. 2, 82.
— — — Baxter Brit. Bot. 1, 70.
— — — Liboschitz Petersb. 8.
— — — Dict. sc. nat. 186.
— — — Dreves 3, 85.
— — — Hayne 2, 42.
— — — Schk. Handb. 86.
— — — Tratt. Thes. 5.
— — — Schrank Fl. monac. 2, 144.
— — — Sturm Flora 4, 13.
— — — Dietr. Fl. bor. 2, 143.
— parviflora *DC.* Hook. Bor. Am. 27.
— Schmidii *Zenk.* Zenker Pl. ind. 5.
— Wightiana *Wall.* Wight Spicil. 13.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 945.
— — — Wight Illustr. 21.
Parochetus communis *Hamilt.* Royle Illustr. 35.
— maculatus *R. Br.* Bennett Java 34.
— major *Don.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 483.
Parolinia ornata *Webb.* Ann. sc. nat. II. 13, 3.
†Paronychia *Juss.* Gray Genera 105.
— arabica *Juss.* Delile Egypte 18.
— aretioides *DC.* Boissier Esp. 62.
— argyrocoma *Nutt.* Gray Genera 105.
† — bonariensis *DC.* Nees Gen. 4, 73.
— canariensis *Juss.* Webb Canar. 20.
† — capitata *DC.* Nees Gen. 4, 73.
— illecebroides *Webb.* Hook. Niger Fl. 7.
— — — Hook. Ic. pl. 8, 756.
— lanuginosa *Poir.* Tussac Ant. 2, 21.
† — nitida *Gaertn.* Gaertn. Carp. 128.
—? ramosissima *DC.* DC. Paronychiées 4.
— Rosetta *Camb.* St. Hil. Fl. Bras. 113.
— sessiliflora *Nutt.* Hook. Bor. Am. 75.
† — verticillata *DC.* Lam. Encycl. 180.
Paropsia edulis *Aub. Th.* Aubert Iles d'Afrique 19.
Parrotia Jacquemontiana *Decne.* Jacquemont Ind. 82.
†Parrya arctica *R. Br.* Parry Voyage tab. B.
— exscapa *Led.* Ledeb. Ic. 86.
— macrocarpa *R. Br.* Hook. Bor. Am. 15.
Parsonsia capsularis *Endl.* Delessert Ic. 5, 49.
— heterophylla *Cunn.* Journ. Hort. Soc. 5, 195.
— rosea *Decne.* Raoul Nouv. Zel. 11.
Parthenium Hysterophorus *L.* Bot. Mag. 49, 2275.
— — — Desc. Ant. 6, 385.
— incanum *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 4, 391.
— integrifolium *L.* Schk. Handb. 293.
— — — Willdenow Hortus 4.
† — — — Gaertn. Carp. 168.
† — — — Lam. Encycl. 766.
†Parvatia Brunoniana *Decne.* Arch. Mus. 1, 12.
Pascalia glauca *Ortega.* Andr. Rep. 8, 549.
— — — Paxt. Mag. 8, 125.
†Paspalum *L.* Linné Amoenit. 7, 3.
— ammodes *Tr.* Trin. Sp. Gr. 2, 152.
— angustifolium *N. v. E.* Trin. Sp. Gr. 1, 111.
— annulatum *Flügge.* Trin. Sp. Gr. 2, 133.
— arenarium *Schrad.* Trin. Sp. Gr. 1, 109.
— aspidiotes *Tr.* Trin. Sp. Gr. 3, 269.
Paspalum aureum *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 1, 27.
— — — Trin. Sp. Gr. 1, 97.
— barbatum *N. v. E.* Trin. Sp. Gr. 1, 98.
— blepharophorum *R. et Sch.* Trin. Sp. Gr. 2, 134.
— caespitosum *Flügge.* Trin. Sp. Gr. 2, 121.
— candidum *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 1, 25.
— canescens *N. v. E.* Trin. Sp. Gr. 1, 99.
— capillare *Lam.* Humb. Gram. 11.
— — — Trin. Sp. Gr. 1, 100.
— carinatum *Kth.* Trin. Sp. Gr. 1, 119.
— chrysostachyum *Schrad.* Trin. Sp. Gr. 1, 101.
— ciliatum *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 1, 24.
— — *Lam.* Pal. B. Fl. d'Oware 92.
— Commersonii *Lam.* Lam. Encycl. 43.
— commutatum *N. v. E.* Trin. Sp. Gr. 2, 124.
— conjugatum *Berg.* Trin. Sp. Gr. 1, 102.
— corcovadense *Raddi.* Trin. Sp. Gr. 2, 153.
— coryphaeum *Tr.* Trin. Sp. Gr. 3, 272.
— cuyabense *Tr.* Trin. Sp. Gr. 3, 284.
— densum *Poir.* Trin. Sp. Gr. 2, 122.
— denticulatum *Tr.* Trin. Sp. Gr. 2, 123.
— dilatatum *Poir.* Humb. Gram. 10.
— — — Trin. Sp. Gr. 2, 139.
— dissectum *L.* Trin. Sp. Gr. 2, 124.
— dissitiflorum *Trin.* Trin. Sp. Gr. 1, 103.
— distichophyllum *H. B. K.* Trin. Sp. Gr. 2, 141.
† — distichum *L.* Gaertn. Carp. 80.
— — — Swartz Observ. 2.
— elegans *Flügge.* Jacq. Ecl. Gram. 23.
— erianthum *N. v. E.* Trin. Sp. Gr. 2, 135.
— eucomum *N. v. E.* Trin. Sp. Gr. 1, 110.
— fasciculatum *Willd.* Trin. Sp. Gr. 3, 270.
— Fernandezianum *Colla.* Mem. Tur. 39, 59.
— ferrugineum *Tr.* Trin. Sp. Gr. 2, 136.
— fimbriatum *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 1, 28.
— firmum *Tr.* Trin. Sp. Gr. 2, 125.
— glabrum *Poir.* Trin. Sp. Gr. 2, 126.
— gracile *Rudge.* Rudge Pl. Guianae 26.
— guttatum *Tr.* Trin. Sp. Gr. 1, 104.
— heterotrichum *Tr.* Trin. Sp. Gr. 3, 285.
— hirtum *H. et Kth.* Humb. Gram. 205.
— Humboldtianum *Flügge.* H. B. K. Nov. Gen. 1, 23.
— inaequivalve *Raddi.* Humb. Gram. 207.
— ischnocaulon *Tr.* Trin. Sp. Gr. 2, 126.
— Kora *Willd.* Willdenow Hortus 74.
— — — Pal. B. Fl. d'Oware 85.
— lanatum *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 1, 29.
— lanciflorum *Tr.* Trin. Sp. Gr. 3, 286.
— lentiferum *Lam.* Trin. Sp. Gr. 2, 137.
— lineare *Tr.* Trin. Sp. Gr. 1, 111.
— littorale *R. Br.* Trin. Sp. Gr. 1, 112.
— longiflorum *Retz.* Rheede Hort. mal. 12, 44.
— — — Pal. B. Fl. d'Oware 85.
— longifolium *Roxb.* Trin. Sp. Gr. 2, 138.
— maculosum *Tr.* Trin. Sp. Gr. 1, 113.
— malacophyllum *Tr.* Trin. Sp. Gr. 3, 271.
— mandiocanum *Tr.* Trin. Sp. Gr. 2, 154.
— marginatum *Tr.* Trin. Sp. Gr. 1, 105.
— membranaceum *Lam.* Lam. Encycl. 43.
— notatum *Flügge.* Trin. Sp. Gr. 1, 114.
— obtusifolium *Raddi.* Trin. Sp. Gr. 1, 115.
— ovatum *N. v. E.* Trin. Sp. Gr. 2, 139.
— pallidum *H. et Kth.* Humb. Gram. 204.
† — paniculatum *L.* Gaertn. Carp. 80.
— — — Trin. Sp. Gr. 2, 127.
— parviflorum *Rohde.* Trin. Sp. Gr. 1, 116.
— pectinatum *N. v. E.* Trin. Sp. Gr. 1, 117.
— pellitum *N. v. E.* Trin. Sp. Gr. 1, 106.
— platense *Spr.* Trin. Sp. Gr. 2, 139.
— platycaule *Poir.* Trin. Sp. Gr. 1, 118.
— plicatulum *Michx.* Trin. Sp. Gr. 2, 140.
— polyphyllum *N. v. E.* Trin. Sp. Gr. 2, 141.

Paspalum pruinosum *Tr.* Trin. Sp. Gr. 3, 272.
— pulchellum *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 1, 26.
— punctatum *Flügge.* Trin. Sp. Gr. 2, 153.
— purpurascens *Ell.* Elliott Carolina 6.
— pusillum *Vent.* Humb. Gram. 208.
— — — Trin. Sp. Gr. 3, 273.
— quadrifarium *Lam.* Trin. Sp. Gr. 2, 128.
— racemosum *Jacq.* Jacq. Ic. 302.
— ramosissimum *N. v. E.* Humb. Gram. 164.
— reimarioides *Brongn.* Brongniart Coquille 20.
— saccharoides *N. v. E.* Trin. Sp. Gr. 1, 107.
— sanguinolentum *Tr.* Trin. Sp. Gr. 2, 142.
— scalare *Tr.* Trin. Sp. Gr. 3, 274.
— scrobiculatum *L.* Trin. Sp. Gr. 2, 143.
— serotinum *Flügge.* Humb. Gram. 206.
— setaceum *Michx.* Trin. Sp. Gr. 2, 129.
— stellatum *Kunth.* Trin. Sp. Gr. 1, 119. 3, 284.
— stoloniferum *Bosc.* Linn. Transact. 2, 16.
— strictum *Brot.* Brotero Phytogr. 5.
— succinctum *Tr.* Trin. Sp. Gr. 2, 156.
— suffultum *Mik.* Trin. Sp. Gr. 1, 108.
— supinum *Bosc.* Trin. Sp. Gr. 2, 130.
† — tenue *Gaertn.* Gaertn. Carp. 80.
— vaginatum *Pal. B.* Pal. B. Fl. d'Oware 92.
— — *Sw.* Trin. Sp. Gr. 1, 120.
— villosum *Thunb.* Thunberg Fl. jap. 8.
— virgatum *L.* Jacq. Ic. 11.
† — — — Gaertn. Carp. 80.
— — — Trin. Sp. Gr. 2, 131. 132.
†Passerina *L.* Atti Nap. 1788, 18. 19.
— annua *Wikstr.* Dietr. Fl. bor. 8, 527.
† — — — Nees Gen. 4, 47.
— canescens *Schousb.* Boissier Esp. 157.
† — capitata *L.* Wendland Beob. 2.
— — — Lam. Encycl. 291.
— elliptica *Boiss.* Boissier Esp. 158.
— filiformis *L.* Linné Hort. Cliff. 11.
† — — — Wendland Beob. 2.
— globosa *Poir.* Lam. Encycl. 291.
— grandiflora *L. fil.* Bot. Mag. 9, 292.
† — hirsuta *L.* Wendland Beob. 2.
— — — Bot. Mag. 45, 1949.
— — — Sibth. Fl. gr. 360.
— — — Rchb. Fl. germ. 11, 550.
† — — — Nees Gen. 4, 47.
† — laxa *L. fil.* Wendland Beob. 2.
— — — Lodd. Cab. 755.
— nitida *Desf.* Desf. Fl. atl. 94.
— nivalis *Ramond.* Bull. philom. 1800. no. 40.
† — — — Gaertn. Carp. 215.
— racemosa *Led.* Ledeb. Ic. 374.
† — spicata *L. fil.* Wendland Beob. 2.
— — — Lodd. Cab. 311.
— striata *Lam.* Lam. Encycl. 291.
† — Tartonraira *Wikstr.* Nees Gen. 4, 47.
† — Thymelaea *Wikstr.* Nees Gen. 4, 47.
† — uniflora *L.* Wendland Beob. 2.
— — — Lam. Encycl. 291.
— villosa *Wikstr.* Boissier Esp. 157.
— virgata *Desf.* Desf. Fl. atl. 95.
†Passiflora *L.* (Folia.) Linné Amoenit. 1, 10.
† — — Ann. gen. 2, 22. 23.
† — — Kerner Genera 168—170.
— Actinia *Hook.* Bot. Mag. 69, 4009.
— — — Fl. d. serres 2, 39.
— adiantifolia *Willd.* Bot. Reg. 3, 233.
— adulterina *L. fil.* Cav. Diss. 278.
— — — Smith Ic. Linn. 24.
† — alata *Ait.* Linn. Transact. 2, 3.
— — — Bot. Mag. 2, 66.
— — — Lodd. Cab. 246.
— — — Wendland Coll. 46.

Passiflora alata *Ait.* Kerner Hort. 392.
— — — Savi Fl. ital. 2, 77.
† — — — Dict. sc. nat. 216.
— — — Herb. amat. 1, 60.
† — — — Spach Suites 51.
— alato-coerulea *Ldl.* Bot. Reg. 10, 848.
— alba *Sello.* Link Ic. II. 33.
— albida *Ker.* Bot. Reg. 8, 677.
— albo-nigra *Regel.* Regel Gartenflora 1852, 8.
— amabilis *Ch. Lem.* Bot. Mag. 74, 4406.
— — — Fl. d. serres 3, 209.
— — — Ysabeau Journal 1850, 3.
— amethystina *Mik.* Mikan Del. Bras. 20.
— angustifolia *Sw.* Bot. Mag. 45, 1983.
— — — Bot. Reg. 3, 188.
— aurantia *Andr.* Andr. Rep. 5, 295.
— biflora *Lam.* Cav. Diss. 288.
— bilobata *Juss.* Ann. Mus. 6, 37.
— capsularis *L.* Bot. Mag. 55, 2868.
— ciliata *Ait.* Bot. Mag. 8, 288.
— — — Jacq. Ecl. pl. 122.
— cinerea *P. et E.* Poepp. et Endl. 177.
— cirrhiflora *Juss.* Ann. Mus. 6, 41.
— coccinea *Aubl.* Aublet Guiana 324.
— — — Cav. Diss. 280.
— — — Desc. Ant. 5, 350.
— coerulea *L.* Schk. Handb. 84 b.
— — — Cav. Diss. 295.
— — — Bot. Mag. 1, 28.
† — — — Linn. Transact. 2, 4.
— — — Nouveau Duhamel 2, 12.
† — — — Lam. Encycl. 732.
— — — Herb. amat. 2, 102.
— — — Desc. Ant. 1, 34.
— — — Bot. Reg. 6, 488.
— coeruleo-racemosa *Sabine.* Hortic. Transact. 4, 9.
— — — Lodd. Cab. 573.
— — — Kerner Hort. 663.
— Colvillii *Sweet.* Sweet Fl. G. 126.
— coriacea *Juss.* Ann. Mus. 6, 39.
— cuneifolia *Cav.* Cav. Diss. 292.
— cuprea *L.* Martyn Hist. 35.
— — — Jacq. Ic. 606.
— — — Cav. Diss. 273.
— discolor *Link.* Link Ic. I. 5.
— — — Lodd. Cab. 565.
— — — Kerner Hort. 602.
— edulis *Sims.* Bot. Mag. 45, 1989.
— — — Jacq. Ecl. pl. 124.
— — — Annales de Gand 1845, 35.
— emarginata *H. B.* Humb. Pl. aeq. 23.
— filamentosa *Cav.* Cav. Diss. 294.
— — — Bot. Mag. 46, 2023.
— — — Bot. Reg. 7, 584.
— — — Fl. d. serres 6, 543.
† — — — Spach Suites 51.
— foetida *L.* Cav. Diss. 289.
— — — Bot. Mag. 53, 2619.
— — — Bot. Reg. 4, 321.
— — — Lodd. Cab. 725.
— — — Desc. Ant. 5, 375.
— glabra *Wendl.* Wendland Coll. 17.
— glandulosa *Cav.* Cav. Diss. 281.
— glauca *H. B.* Humb. Pl. aeq. 22.
— — — Jacq. Schoenbr. 3, 384.
— — — Bot. Reg. 1, 88.
— — — Kerner Hort. 405. 827.
— gossypifolia *Desv.* Link Ic. II. 46.
— — — Bot. Reg. 19, 1634.
— gracilis *Link.* Jacq. Ecl. pl. 168.
— — — Bot. Reg. 11, 870.
— — — Kerner Hort. 784.

Passiflora guazumaefolia *Juss.* Ann. Mus. 6, 39.
— Herbertiana *Ker.* Bot. Reg. 9, 737.
— — — Lodd. Cab. 1364.
— heterophylla *Ait.* Jacq. Schoenbr. 2, 181.
— hibiscifolia *Lam.* β. Jacq. Ecl. pl. 123.
— hirsuta *Lodd.* Lodd. Cab. 138.
— — *Ait.* Jacq. Ecl. pl. 123.
— holosericea *L.* Martyn Hist. 49.
— — — Cav. Diss. 291.
— — — Bot. Mag. 45, 2015.
— — — Bot. Reg. 1, 59.
— — — Kerner Hort. 32.
— Horsfieldii *Bl.* Blume Rumphia 52.
— incarnata *L.* Jacq. Ic. 187.
— — — Cav. Diss. 293.
— — — Hortic. Transact. 3, 3.
— — — Bot. Reg. 2, 152. 4, 332.
— — — Bot. Mag. 65, 3697.
— kermesina *Link et O.* Preuss. Gart. Verein 2, 15.
— — — Bot. Reg. 19, 1633.
— — — Bot. Mag. 63, 3503.
— — — Knowles et Westcott 6.
— — — Maund Bot. 3, 118.
— — — Paxt. Mag. 1, 25. 14, 151.
— laurifolia *L.* Schneevogt Ic. 38.
— — — Jacq. Hist. stirp. am. 219.
— — — Jacq. Vind. 162.
— — — Cav. Diss. 284.
† — — — Linn. Transact. 2, 4.
— — — Bot. Reg. 1, 13.
— — — Desc. Ant. 1, 56.
— Leschenaultii *DC.* Zenker Pl. ind. 8.
— — — Hook. Ic. pl. 4, 353.
— — — Wight Spicil. 76.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 39.
— ligularis *Juss.* Ann. Mus. 6, 40.
— — — Bot. Mag. 57, 2967.
— — — Bot. Reg. 16, 1339.
— longifolia *Lam.* Cav. Diss. 270.
— longipes *Juss.* Ann. Mus. 6, 38.
— Lowei *Heer.* Regel Gartenflora 1852, 9.
— lunata *Sm.* Smith Ic. pictae 1.
† — — — Linn. Transact. 2, 5.
— — — Andr. Rep. 10, 657.
— — — Lodd. Cab. 181.
— — — Bot. Mag. 49, 2354.
— — — Bot. Reg. 7, 577.
— — — Poepp. et Endl. 178.
— lutea *L.* Jacq. Ic. 607.
— — — Cav. Diss. 267.
— — — Bot. Reg. 1, 79.
— lyraefolia *Tuss.* Tussac Ant. 1, 4.
— — — Desc. Ant. 4, 255.
— — — Kerner Hort. 488.
— maliformis *L.* Jacq. Schoenbr. 2, 180.
— — — Andr. Rep. 4, 217.
— — — Bot. Reg. 2, 94.
— — — Kerner Hort. 845.
— mauritiana *Aub. Th.* Ann. Mus. 6, 65.
— Maximiliana *Bory.* Ann. gen. 2, 24.
— Medusaea *Ch. Lem.* Fl. d. serres 5, 528.
— — — Bot. Mag. 79, 4752.
— mexicana *Juss.* Ann. Mus. 6, 38.
— Middletoniana *Paxt.* Paxt. Mag. 9, 51.
— minima *L.* Jacq. Vind. 20.
— — — Cav. Diss. 266.
† — — — Linn. Transact. 2, 5.
— — — Bot. Reg. 2, 144.
— mixta *L.* Smith Ic. Linn. 25.
— moluccana *Reinw.* Blume Rumphia 51.
— Mooreana *Hook.* Bot. Mag. 66, 3773.
— mucronata *Lam.* Cav. Dis. 282.

Passiflora multiflora *L.* Cav. Diss. 272.
— multiformis *Jacq.* Jacq. Fragm. 67.
— — — Jacq. Ecl. pl. 121.
— Murucuia *L.* Cav. Diss. 287.
— — — Bot. Reg. 7, 574.
— — — Desc. Ant. 1, 62.
— — — Rchb. Exot. 215.
† — myriadenia *Van Houtte.* Van Houtte Hort. 5.
— nepalensis *Wall.* Wallich Tentamen 11.
— Neumannii *Paxt.* Paxt. Mag. 15, 270.
— nigelliflora *Tweed.* Bot. Mag. 65, 3635.
† — nigra *Jacq.* Jacq. Observ. 46.
— odora *Link.* Link Ic. II. 47.
— onychina *Ldl.* Bot. Reg. 24, 21.
— — — Bot. Mag. 67, 3820.
— orbiculata *Cav.* Cav. Diss. 286.
— pallida *L.* Bot. Reg. 8, 660.
— — — Desc. Ant. 7, 460.
— pallidiflora *Moris.* Mem. Tur. 36, 6.
— palmata *Lodd.* Lodd. Cab. 97.
— pedata *L.* Herb. amat. 5, 303.
— — — Desc. Ant. 5, 351.
— peduncularis *Cav.* Cav. Ic. 426.
— peltata *Cav.* Cav. Diss. 274.
— — — Bot. Reg. 6, 507.
— penduliflora *Bertero.* Bot. Mag. 77, 4565.
— — — Lem. Jard. fl. 114.
— — — Fl. d. serres 7, 656.
— perfoliata *L.* Jacq. Schoenbr. 2, 182.
— — — Andr. Rep. 8, 547.
— — — Bot. Reg. 1, 78.
— — — Kerner Hort. 94.
— — — Kerner Ic. pl. sel. 2.
— phoenicea *Ldl.* Bot. Reg. 19, 1603.
— picturata *Ker.* Bot. Reg. 8, 673.
— — — Lodd. Cab. 1050.
— — — Rchb. Exot. 136.
— pinnatistipula *Cav.* Cav. Ic. 428.
— princeps *Lodd.* Lodd. Cab. 84.
— — — Rchb. Exot. 305.
— — — Savi Fl. ital. 2, 73. 77.
— punctata *L.* Cav. Diss. 269.
— — *Lodd.* Lodd. Cab. 101.
— quadrangularis *L.* Jacq. Hist. stirp. am. 218.
— — — Cav. Diss. 283.
† — — — Linn. Transact. 2, 3.
— — — Bot. Mag. 46, 2041.
— — — Bot. Reg. 1, 14.
— — — Tussac Ant. 4, 10. 11.
— — — Desc. Ant. 1, 60.
— — — Dict. sc. nat. 215.
— — — Kerner Hort. 479.
— — — Rchb. Exot. 304.
— — — var. Decaisneana, Fl. d. serres 8, 848.
— racemosa *Brot.* Bot. Mag. 45, 2001.
— — — Bot. Reg. 4, 285.
— — — Linn. Transact. 12, 6.
— — — Kerner Hort. 542.
— reflexiflora *Cav.* Cav. Ic. 425.
— rigidula *Jacq.* Jacq. Ecl. pl. 124.
— rotundifolia *L.* Cav. Diss. 290.
† — — — Jacq. Observ. 46.
— rubra *L.* Jacq. Ic. 186.
— — — Cav. Diss. 268.
— — — Bot. Reg. 2, 95.
— rubricaulis *Jacq.* Jacq. Ecl. pl. 169.
— sanguinea *Colla.* Mem. Tur. 33, 6.
— — *Sm.* Fl. d. serres 8, 803.
— serrata *L.* Cav. Diss. 296.
— — — Desc. Ant. 5, 349.
— serratifolia *L.* Martyn Hist. 34.
— — — Jacq. Vind. 10.

Pelargonium Broughtoniae *Sweet.* Sweet Geran. 181.
— Brownii *Sweet.* Sweet Geran. 146.
— bryoniaefolium *Sweet.* Sweet Geran. 320.
— bullatum *Jacq.* Jacq. Ic. 530.
— Burdini *Colla.* Mem. Tur. 33, 3.
— Burnettianum *Sweet.* Sweet Geran. 369.
— calamistratum *Sweet.* Sweet Geran. 436.
— calliston *Sweet.* Sweet Geran. 409.
— calocephalon *Sweet.* Sweet Geran. 201.
— calycinum *Sweet.* Sweet Geran. 81.
— campyliaeflorum *Sweet.* Sweet Geran. 251.
— campylosepalum *Sweet.* Sweet Geran. 379.
— canariense *Willd.* Willdenow Hortus 17.
— candidum *Sweet.* Sweet Geran. 128.
— carbasinum *Sweet.* Sweet Geran. 438.
— carduifolium *Sweet.* Sweet Geran. 15.
— carinatum *Wendl.* Wendland Coll. 71.
— — — Sweet Geran. 21.
— carnescens *Sweet.* Sweet Geran. 388.
— carneum *Jacq.* Jacq. Ic. 512.
— cartilagineum *Sweet.* Sweet Geran. 382.
— caryophyllaceum *Sweet.* Sweet Geran. 347.
— caucalifolium *Jacq.* Jacq. Ic. 529.
— ceratophyllum *L'her.* L'her. Geran. 13.
— — — Bot. Mag. 9, 315.
— chaerophyllum *Sweet.* Sweet Geran. 257.
— chamaedryfolium *Jacq.* Jacq. Ic. 523.
— Charlwoodii *Sweet.* Sweet Geran. 380.
— chelidoniifolium *Sweet.* Sweet Geran. 341.
— chenopodiifolium *Sweet.* Sweet Geran. 328.
— chrysanthemifolium *Sweet.* Sweet Geran. 124.
— ciliatum *L'her.* L'her. Geran. 7.
— — *Jacq.* Jacq. Ic. 519.
— — — Lam. Encycl. 574.
— — — Kerner Hort. 305.
— clarum *Sweet.* Sweet Geran. 366.
— clathratum *Sweet.* Sweet Geran. 485.
— Clintoniae *Sweet.* Sweet Geran. 392.
— coarctatum *Sweet.* Sweet Geran. 70.
— coilophyllum *Sweet.* Sweet Geran. 433.
— columbinum *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 2, 133.
— Colvillii *Sweet.* Sweet Geran. 86.
— Colleyanum *Sweet.* Sweet Geran. 483.
— compactum *Sweet.* Sweet Geran. 470.
— Comptoniae *Sweet.* Sweet Geran. 122.
— comptum *Sweet.* Sweet Geran. 255.
— concavifolium *Wendl.* Wendland Coll. 64.
— concavum *Sweet.* Sweet Geran. 237.
— conchyllatum *Sweet.* Sweet Geran. 495.
— concinnum *Sweet.* Sweet Geran. 108.
— conclausum *Sweet.* Sweet Geran. 305.
— concolor *Sweet.* Sweet Geran. 140.
— concretum *Sweet.* Sweet Geran. 424.
— confertifolium *Sweet.* Sweet Geran. 297.
— congestum *Sweet.* Sweet Geran. 325.
— contiguum *Sweet.* Sweet Geran. 473.
— cordatum *Ait.* L'her. Geran. 22.
— — — Sweet Geran. 67.
— cordifolium *Curt.* Bot. Mag. 5, 165.
— — — Kerner Hort. 702.
— cordiforme *Sweet.* Sweet Geran. 449.
— coriandrifolium *Jacq.* Jacq. Ic. 528.
— — — Sweet Geran. 34.
— coronopifolium *Jacq.* Jacq. Ic. 526.
— — — Kerner Hort. 141.
— cortusaefolium *L'her.* L'her. Geran. 25.
— — — Sweet Geran. 14.
— — *Jacq.* Jacq. Ic. 539.
— coruscans *Sweet.* Sweet Geran. 173.
— Cosmianum *Sweet.* Sweet Geran. 189.
— Cotyledonis *L'her.* L'her. Geran. 27.
— Couttsiae *Sweet.* Sweet Geran. 269.

Pelargonium crassicaule *L'her.* L'her. Geran. 26.
— — — Bot. Mag. 14, 477.
— — — Sweet Geran. 192.
— crataegifolium *Sweet.* Sweet Geran. 419.
— crenulatum *Sweet.* Sweet Geran. 162.
— crispum *L'her.* L'her. Geran. 32. 33.
— — — Sweet Geran. 383.
— crithmifolium *Sm.* Smith Ic. pict. 13.
— cruentum *Sweet.* Sweet Geran. 170.
— Cumingiae *Sweet.* Sweet Geran. 435.
— cuneiflorum *Sweet.* Sweet Geran. 330.
— cynosbatifolium *Willd.* Willdenow Hortus 78.
— — — Sweet Geran. 259.
— daedaleum *Sweet.* Sweet Geran. 500.
— Daleyanum *Sweet.* Sweet Geran. 463.
— dasycaulon *Haw.* Bot. Mag. 46, 2029.
— daucoides *Jacq.* Jacq. Ic. 522.
— Daveyanum *Sweet.* Sweet Geran. 32.
— Deburghae *Sweet.* Sweet Geran. 421.
— decorum *Sweet.* Sweet Geran. 415.
— delicatum *Sweet.* Sweet Geran. 267.
— Dennisianum *Sweet.* Sweet Geran. 20.
— denticulatum *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 2, 135.
— — — Kerner Hort. 461.
— — — Sweet Geran. 109.
— dependens *Sweet.* Sweet Geran. 195.
— depressum *Jacq.* Jacq. Ic. 520.
— difforme *Sweet.* Sweet Geran. 105.
— dilatatum *Sweet.* Sweet Geran. 314.
— dilatilobum *Sweet.* Sweet Geran. 378.
— dilutum *Sweet.* Sweet Geran. 293.
— dimacriaeflorum *Sweet.* Sweet Geran. 220.
— dioicum *R. Br.* Bot. Mag. 48, 2234.
— dipetalum *L'her.* L'her. Geran. 43.
— dissectum *Sweet.* Sweet Geran. 247.
— dissimile *Sweet.* Sweet Geran. 460.
— divergens *Sweet.* Sweet Geran. 439.
— diversifolium *Wendl.* Wendland Coll. 58.
— diversilobum *Sweet.* Sweet Geran. 361.
— Dobreeanum *Sweet.* Sweet Geran. 253.
— Drakeae *Sweet.* Sweet Geran. 496.
— dumosum *Sweet.* Sweet Geran. 19.
— echinatum *Curt.* Bot. Mag. 9, 309.
— — — Kerner Hort. 742.
— — — Sweet Geran. 54.
— electum *Sweet.* Sweet Geran. 238.
— elegans *Willd.* Kerner Hort. 329.
— — — Sweet Geran. 36.
— Endlicherianum *Fenzl.* Russegger Reise 3.
— eratinum *Sweet.* Sweet Geran. 430.
— erectum *Sweet.* Sweet Geran. 187.
— eriocaulon *Sweet.* Sweet Geran. 357.
— eriophorum *Sweet.* Sweet Geran. 490.
— eriophyllum *Sweet.* Sweet Geran. 141.
— eriosepalum *Sweet.* Sweet Geran. 375.
— eriostemon *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 2, 132.
— eximium *Sweet.* Sweet Geran. 26.
— — — Ysabeau Journal 1850, 5.
— exornatum *Sweet.* Sweet Geran. 381.
— exquisitum *Sweet.* Sweet Geran. 455.
— exstipulatum *Ait.* L'her. Geran. 35.
— Fairlieae *Sweet.* Sweet Geran. 178.
— fastuosum *Sweet.* Sweet Geran. 499.
— filipendulifolium *Sweet.* Sweet Geran. 85.
— flabellifolium *Sweet.* Sweet Geran. 448.
— flaccidum *Sweet.* Sweet Geran. 337.
— flagrans *Sweet.* Sweet Geran. 416.
— flavum *Sweet.* Sweet Geran. 254.
— flexuosum *Sweet.* Sweet Geran. 180.
— floccosum *Sweet.* Sweet Geran. 129.
— floridum *Sweet.* Sweet Geran. 41.
— Foljambeae *Sweet.* Sweet Geran. 312.

Pelargonium Murrayanum *Colla.* Mem. Tur. 33, 2.
— — — Sweet Geran. 164.
— mutabile *Sweet.* Sweet Geran. 213.
— Nairnii *Sweet.* Sweet Geran. 376.
— nanum *Sweet.* Sweet Geran. 102.
— nervifolium *Jacq.* Jacq. Ic. 517.
— nervosum *Sweet.* Sweet Geran. 47.
— Newshamianum *Sweet.* Sweet Geran. 144.
— nitidum *Sweet.* Sweet Geran. 298.
— nodosum *Sweet.* Sweet Geran. 420.
— notatum *Sweet.* Sweet Geran. 208.
— nubilum *Sweet.* Sweet Geran. 420.
— nummulifolium *Salisb.* Salisb. Parad. 23.
— nutans *Sweet.* Sweet Geran. 466.
— obcordatum *Sweet.* Sweet Geran. 310.
— oblatum *Sweet.* Sweet Geran. 35.
— obovatum *Sweet.* Sweet Geran. 365.
— Obrienianum *Sweet.* Sweet Geran. 411.
— obscurum *Sweet.* Sweet Geran. 89.
— obtusidentatum *Sweet.* Sweet Geran. 492.
— obtusifolium *Sweet.* Sweet Geran. 25.
— obtusilobum *Sweet.* Sweet Geran. 8.
— odoratissimum *Sweet.* Sweet Geran. 299.
— oenanthifolium *Sweet.* Sweet Geran. 413.
— Oenotherae *L. fil.* Jacq. Ic. 525.
— optabile *Sweet.* Sweet Geran. 62.
— opulifolium *Sweet.* Sweet Geran. 53.
— ornatum *Sweet.* Sweet Geran. 39.
— ovale *L'her.* L'her. Geran. 28.
— — — Sweet Geran. 235.
— pallens *Sweet.* Sweet Geran. 148.
— pallidulum *Sweet.* Sweet Geran. 497.
— Palkii *Sweet.* Sweet Geran. 224.
— paniculatum *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 2, 137.
— pannifolium *Sweet.* Sweet Geran. 9.
— papilionaceum *Sweet.* Sweet Geran. 27.
— papyraceum *Sweet.* Sweet Geran. 422.
— particeps *Sweet.* Sweet Geran. 49.
— parviflorum *Wendl.* Wendland Coll. 66.
— patens *Sweet.* Sweet Geran. 125.
— patentissimum *Wendl.* Wendland Coll. 69.
— patulum *Jacq.* Jacq. Ic. 541.
— paucidentatum *Sweet.* Sweet Geran. 186.
— pavoninum *Sweet.* Sweet Geran. 40.
— pectinifolium *Sweet.* Sweet Geran. 66.
— pedicellatum *Sweet.* Sweet Geran. 250.
— pedunculatum *Sweet.* Sweet Geran. 346.
— peltatum *Ait.* Rivinus Opus ined. 110.
— — — Kerner Hort. 705.
— penicillatum *Willd.* Willdenow Hortus 37.
— pentastictum *Sweet.* Sweet Geran. 425.
— peramphum *Sweet.* Sweet Geran. 461.
— Peytoniae *Sweet.* Sweet Geran. 446.
— phoeniceum *Sweet.* Sweet Geran. 207.
— picturatum *Sweet.* Sweet Geran. 444.
— pinguifolium *Sweet.* Sweet Geran. 52.
† — — — Hoffmannsegg Verz. 1826, 1.
— pinnatum *L'her.* L'her. Geran. 8.
— — — Bot. Mag. 16, 579.
— planifolium *Sweet.* Sweet Geran. 219.
— platanifolium *Sweet.* Sweet Geran. 326.
— platypetalum *Sweet.* Sweet Geran. 116.
— plectophyllum *Sweet.* Sweet Geran. 441.
— poculifolium *Sweet.* Sweet Geran. 431.
— politum *Sweet.* Sweet Geran. 487.
— polytrichum *Sweet.* Sweet Geran. 274.
— porphyreum *Sweet.* Sweet Geran. 489.
— Potteri *Sweet.* Sweet Geran. 147.
— praeclarum *Sweet.* Sweet Geran. 467.
— Princeanum *Sweet.* Sweet Geran. 386.
— principissae *Sweet.* Sweet Geran. 139.
— psilophyllum *Sweet.* Sweet Geran. 356.

Pelargonium pulchellum *Sims.* Bot. Mag. 15, 524.
— — — Salisb. Parad. 39.
— — — Sweet Geran. 31.
— pulcherrimum *Sweet.* Sweet Geran. 134.
— pulchrum *Sweet.* Sweet Geran. 107.
— pullaceum *Sweet.* Sweet Geran. 476.
— pulverulentum *Sweet.* Sweet Geran. 218.
— pumilum *Willd.* Münchn. Denkschr. 5, 5.
— purum *Sweet.* Sweet Geran. 334.
— pustulosum *Sweet.* Sweet Geran. 11.
— pyrethrifolium *Sweet.* Sweet Geran. 153.
— quadriflorum *Sweet.* Sweet Geran. 321.
— quercifolium *Ait.* L'her. Geran. 14. 15.
— — — Kerner Hort. 775.
— quinatum *Sims.* Bot. Mag. 15, 547.
— quinquelobum *Colla.* Colla Hort. Rip. 33.
— quinquevulnerum *Willd.* Herb. amat. 1, 28.
— — — Sweet Geran. 161.
— radicatum *Vent.* Vent. Malm. 65.
— — — Bot. Mag. 41, 1718.
— — — Kerner Hort. 244. 436.
— Radula *Ait.* L'her. Geran. 16.
— ramigerum *Sweet.* Sweet Geran. 352.
— ramulosum *Sweet.* Sweet Geran. 177.
— rapaceum *Jacq.* Jacq. Ic. 510.
— — — Bot. Mag. 44, 1877.
— recurvatum *Sweet.* Sweet Geran. 223.
— recurvifolium *Sweet.* Sweet Geran. 343.
— regium *Sweet.* Sweet Geran. 368.
— reniforme *Curt.* Bot. Mag. 14, 493.
— — — Sweet Geran. 48.
— revolutum *Jacq.* Jacq. Ic. 133.
— rhodanthum *Sweet.* Sweet Geran. 282.
— rhodolentum *Sweet.* Sweet Geran. 291.
— rhodopetalum *Sweet.* Sweet Geran. 414.
— ribifolium *Jacq.* Jacq. Ic. 538.
— Richianum *Sweet.* Sweet Geran. 370.
— rigescens *Sweet.* Sweet Geran. 112.
— ringens *Sweet.* Sweet Geran. 256.
— Robinsoni *Sweet.* Sweet Geran. 150.
— Rollisoni *Sweet.* Sweet Geran. 371.
— roseum striatum *Wise.* Fl. d. serres 6, 607.
— rotundilobum *Sweet.* Sweet Geran. 252.
— rubens *Willd.* Wendland Coll. 54.
— rubescens *Sweet.* Sweet Geran. 30.
— rugosum *Andr.* Kerner Hort. 687.
— Russellianum *Sweet.* Sweet Geran. 385.
— rutaceum *Sweet.* Sweet Geran. 279.
— saepeflorens *Sweet.* Sweet Geran. 58.
— salebrosum *Sweet.* Sweet Geran. 309.
— sanguineum *Wendl.* Wendland Coll. 53.
— — — Jacq. Ecl. pl. 57.
— — — Sweet Geran. 76.
— — — Herb. amat. 5, 320.
— — *Mart.* Münchn. Denkschr. 5, 4.
— saturatum *Sweet.* Sweet Geran. 437.
— Saundersii *Sweet.* Sweet Geran. 205.
— scabrum *Ait.* L'her. Geran. 31.
— — — Jacq. Ic. 542.
— Scarboroviae *Sweet.* Sweet Geran. 117.
— schizopetalum *Sweet.* Sweet Geran. 232.
— schizophyllum *Sweet.* Sweet Geran. 289.
— scintillans *Sweet.* Sweet Geran. 28.
— scitulum *Sweet.* Sweet Geran. 390.
— Scottii *Sweet.* Sweet Geran. 264.
— scutatum *Link.* Link Ic. I. 23.
— — — Sweet Geran. 95.
— selectum *Sweet.* Sweet Geran. 190.
— semitrilobum *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 2, 130.
— senecioides *L'her.* L'her. Geran. 11.
— — — Sweet Geran. 327.
— serratifolium *Sweet.* Sweet Geran. 221.

Pentstemon speciosus *Dougl.* Rchb. Exot. 217.
— — — Paxt. Mag. 6, 171.
— — — Sweet Fl. G. II. 259.
— staticifolius *Ldl.* Bot. Reg. 21, 1770.
— triphyllus *Dougl.* Bot. Reg. 15, 1245.
— venustus *Dougl.* Bot. Reg. 16, 1309.
— Wrightii *Hook.* Bot. Mag. 77, 4601.
— — — Fl. d. serres 7, 685.
— — — Lem. Jard. fl. 190.
— — — Belgique hortic. 2, 32.
Peperidium tubulatum *Ldl.* Bot. Reg. 9, 777.
†Peperomia *Rz et P.* Ruiz et Pav. Prodr. 2.
† — — Kerner Genera 191.
† — — Miquel Commentarii 4.
— acuminata *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 51.
— alata *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 48.
— arabica *Decne.* Miquel Illustr. Pip. 12.
— arifolia *Miq.* Miquel Illustr. Pip. 4.
— — — Endl. Bras. 11, 2.
— Berteroana *Miq.* Miquel Illustr. Pip. 11.
† — blanda *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 1, 3.
— — — Hook. Exot. Fl. 21.
— — — Dict. sc. nat. 293. 294.
† — brasiliensis *Miq.* Endl. Bras. 11, 1.
— camptotricha *Miq.* Miquel Illustr. Pip. 19.
— clusiaefolia *Hook.* Bot. Mag. 56, 2943.
— colorata *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 1, 11.
— concava *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 46.
— congesta *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 1, 14.
— conjugata *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 1, 9.
— courtallensis *Miq.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 1923.
— dendrophila *Schlechtd.* Miquel Illustr. Pip. 7.
— dependens *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 48.
— Deppeana *Miq.* Endl. Bras. 11, 2.
— dindygulensis *Miq.* Miquel Illustr. Pip. 13.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 1921.
— dissimilis *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 1, 13.
— distachya *Dietr.* Miquel Illustr. Pip. 23.
† — — — Endl. Bras. 11, 1.
— dolabriformis *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 1, 4.
— emarginata *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 49.
— filiformis *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 47.
— fimbriata *Miq.* var. *β.* Linnaea 20, 1.
— — — Endl. Bras. 11, 2.
— foliflora *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 45.
— Galeottiana *Hook.* Hook. Ic. pl. 4, 327.
— galioides *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 1, 17.
— — — Miquel Illustr. Pip. 20.
— — — Endl. Bras. 11, 2.
— Gardneriana *Miq.* Miquel Illustr. Pip. 5.
— — — Endl. Bras. 11, 2.
— Heyneana *Miq.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 1922.
— hydrocotyloides *Miq.* Linnaea 20, 1.
— — — Endl. Bras. 11, 2.
— hypoleuca *Miq.* Miquel Illustr. Pip. 17.
— inaequalifolia *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 46.
— incana *Dietr.* Hook. Exot. Fl. 23.
— — — Miquel Illustr. Pip. 23.
† — — — Endl. Bras. 11, 1.
† — — — Schnizl. Iconogr. 2, 81.
— lancifolia *Hook.* Hook. Ic. pl. 4, 332.
— latifolia *Miq.* Miquel Illustr. Pip. 15.
— laxiflora *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 1, 10.
— maculosa *Hook.* Hook. Exot. Fl. 92.
— margaritifera *Bert.* Hook. Ic. pl. 1, 91.
— — — Miquel Illustr. Pip. 10.
— Martiana *Miq.* Endl. Bras. 11, 1.
— maypurensis *H. B. K.* Miquel Illustr. Pip. 16.
— mexicana *Miq.* Miquel Illustr. Pip. 6.
— microphylla *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 1, 15.
— muscosa *Miq.* Linnaea 20, 1.
— — — Endl. Bras. 11, 1.

Peperomia myriocarpa *Miq.* Endl. Bras. 11, 1.
— myrtifolia *Miq.* Linnaea 20, 1.
— — — var. Endl. Bras. 11, 2.
— nivalis *Miq.* Miquel Illustr. Pip. 9.
— obliqua *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 51.
† — obtusifolia *Lam.* H. B. K. Nov. Gen. 1, 3.
† — — — Dict. sc. nat. 294.
— ovalifolia *Hook.* Hook. Exot. Fl. 165.
— peltoidea *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 1, 7.
— pereskiaefolia *H. B. K.* Hook. Exot. Fl. 67.
— perforata *Opiz.* Presl Reliq. 30.
— pilosa *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 50.
— plicata *Opiz.* Presl Reliq. 29.
— polybotrya *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 1, 5.
— polystachya *Dietr.* Hook. Exot. Fl. 23.
† — — — Miquel Illustr. Pip. 8.
† — — — Endl. Bras. 11, 1.
— portulacoides *Dietr.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 1922.
— pulicaris *Opiz.* Presl Reliq. 30.
— pumila *Opiz.* Presl Reliq. 30.
— purpurea *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 49.
— quadrifolia *H. B. K.* Hook. Exot. Fl. 22.
— reflexa *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 1, 16.
— — *Dietr.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 1923.
— reniformis *Hook.* Hook. Exot. Fl. 164.
† — repens *Miq.* Endl. Bras. 11, 1.
— rhombea *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 46.
— rotundata *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 1, 12.
— rubella *Hook.* Hook. Exot. Fl. 58.
— sandwicensis *Miq.* Miquel Illustr. Pip. 14.
— scandens *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 51.
— scutellaefolia *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 44.
— secunda *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 45.
— — — Miquel Illustr. Pip. 22.
— Seemanniana *Miq.* Seemann Herald 37.
— Sellowiana *Miq.* Endl. Bras. 11, 2.
— septemnervia *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 47.
— striata *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 52.
— subpeltata *Dietr.* Rumpf Amb. 6, 59. fig. 1.
— talinifolia *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 1, 8.
— tenera *Miq.* Endl. Bras. 11, 1.
— tenerrima *Schlechtd.* Miquel Illustr. Pip. 21.
— tetragona *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 47.
— tomentosa *Dietr.* Miquel Illustr. Pip. 18.
— trinervis *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 50.
— — — Miquel Illustr. Pip. 8.
— trineura *Miq.* Linnaea 20, 1.
— — — Endl. Bras. 11, 2.
— tristachya *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 1, 6.
— — *Opiz.* Presl Reliq. 30.
— umbilicata *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 45.
— — — H. B. K. Nov. Gen. 1, 15.
— valantioides *Miq.* Linnaea 20, 1.
— — — Endl. Bras. 11, 2.
— variegata *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 52.
— Wightiana *Miq.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 1924.
Peplidium humifusum *Delile.* Delile Egypte 4.
† — — — Wight Illustr. 165 ^{b}.
Peplis alternifolia *Led.* Ledeb. Ic. 391.
— Boraei *Jord.* Jordan Obs. 3, 5.
— nummulariaefolia *Jord.* Jordan Obs. 3, 5.
— Portula *L.* Fl. dan. 1, 64.
† — — — Gaertn. Carp. 51.
— — — Lam. Encycl. 262.
— — — Curt. Lond. 3, 86.
— — — Engl. Bot. 17, 1211.
— — — Baxter Brit. Bot. 3, 220.
— — — Sv. Bot. 592.
— — — Dreves 4, 108.
— — — Schk. Handb. 99.
— — — Sturm Flora 1, 1.
— — — Dietr. Fl. bor. 10, 669.

Peplis Portula *L.* Jordan Obs. 3, 5.
— tetrandra *L.* Jacq. Hist. stirp. am. 103.
— — — Swartz Obs. 1.
— Timeroyi *Jord.* Jordan Obs. 3, 5.
Pera arborea *Mutis.* Svensk Acad. 1784, 8.
Peraltea lupinoides *H. B. K.* H.B.K. Nov. Gen. 6, 589.
Perama dichotoma *P. et E.* Poepp. et Endl. 235.
— hirsuta *Aubl.* Aublet Guiana 18.
— — — Lam. Encycl. 68.
Perdicium divaricatum *H. B. K.* H.B.K. Nov. Gen. 4, 355.
— lactucoides *Vahl.* Skrifter nat. Selsk. 1791, 5.
— laevigatum *Berg.* Svensk Acad. 1772, 7.
† — — — Gaertn. Carp. 170.
† — — — Lam. Encycl. 677.
— magellanicum *L.* Skrifter nat. Selsk. 1791, 4.
— purpureum *Vahl.* Skrifter nat. Selsk. 1791, 3.
† — radiale *L.* Lam. Encycl. 677.
— recurvatum *Vahl.* Skrifter nat. Selsk. 1791, 7.
— squarrosum *Vahl.* Skrifter nat. Selsk. 1791, 6.
— Taraxaci *Vahl.* Skrifter nat. Selsk. 1791, 1.
— tomentosum *Thunb.* Skrifter nat. Selsk. 1791, 2.
†Perebea *Aubl.* Ann. sc. nat. III. 8, 5.
— guianensis *Aubl.* Aublet Guiana 361.
† — laurifolia *Trécul.* Endl. Bras. 12, 35.
Pereilema crinitum *Presl.* Presl Reliq. 37.
— — — Trin. Sp. Gr. 3, 358.
Pereskia aculeata *DC.* Bot. Reg. 23, 1928.
— Bleo *DC.* Bot. Mag. 63, 3478.
— — — Bot. Reg. 17, 1473.
— — — Rchb. Exot. 328.
— — — Pfeiffer Cact. 1, 30.
— grandifolia *Haw.* Rchb. Exot. 329.
— lychnidiflora *DC.* Mem. Mus. 17, 18.
— opuntiaeflora *DC.* Mem. Mus. 17, 19.
— rotundifolia *DC.* Mem. Mus. 17, 20.
— zinniaeflora *DC.* Mem. Mus. 17, 17.
Perezia Gayana *DC.* Delessert Ic. 4, 94.
†Pergularia bifida *Zipp.* Ann. sc. nat. II. 9, 10.
— glabra *L.* Rumpf Amb. 5, 29. fig. 2.
— minor *Andr.* Andr. Rep. 3, 184.
— — — Bot. Mag. 20, 755.
— odoratissima *Sm.* Smith Ic. pict. 16.
— — — Andr. Rep. 3, 185.
— — — Bot. Reg. 5, 412.
— — — Savi Fl. ital. 2, 59.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 414.
— pallida *W. et A.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 585.
— sanguinolenta *Ldl.* Bot. Mag. 52, 2532.
— tomentosa *L.* Lam. Encycl. 176.
Periandra caespitosa *Jacqt.* Jacquemont Ind. 29.
Pericallis cruenta *Webb.* Webb Canar. 104.
— multiflora *Webb.* Webb Canar. 105.
— papyracea *Webb.* Webb Canar. 106.
— populifolia *Webb.* Webb Canar. 103.
— Tussilaginis *Sweet.* Sweet Fl. G. II. 228.
Pericycla penduliflora *Bl.* Blume Rumphia 94.
†Peridium *Schott.* Wiegmann Archiv 7, 7.
†Perilla ocymoides *L.* Lam. Encycl. 503.
— — — Bot. Mag. 50, 2395.
Perilomia ocymoides *H. B. K.* Bot. Reg. 17, 1394.
— scutellarioides *H. B. K.* H.B.K. Nov. Gen. 2, 159.
†Periphragmos *Rz et P.* Ruiz et Pav. Prodr. 4.
— dependens *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 133.
— flexuosus *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 131.
— foetidus *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 132.
†Periploca *L.* Jacq. Genit. Ascl. x.
— africana *L.* Andr. Rep. 9, 557.
— angustifolia *Lab.* Bill. Syr. 2, 7.
— aphylla *Decne.* Jacquemont Ind. 116.
— emetica *Retz.* Willdenow Phytogr. 5.
— esculenta *L.* Roxb. Corom. 11.
— — — Kerner Hort. 76.
Periploca graeca *L.* Lam. Encycl. 177.
— — — Schk. Handb. 53.
— — — Sibth. Fl. gr. 249.
— — — Bot. Mag. 49, 2289.
— — — Bot. Reg. 10, 803.
— — — Lodd. Cab. 1389.
† — — — Wight Illustr. 182.
— mauritiana *Poir.* Rumpf Amb. 5, 10.
— punicaefolia *Cav.* Cav. Ic. 217. 500 [b].
— rigida *Viv.* Viviani Lib. 6.
— silvestris *Retz.* Willdenow Phytogr. 5.
— tunicata *Retz.* Willdenow Phytogr. 5.
Peristeria Barkeri *Batem.* Bateman Orchid. 8.
† — — — Mem. Genev. 11, 1.
— — — Bot. Mag. 72, 4203.
— cerina *Ldl.* Bot. Reg. 23, 1953.
— elata *Hook.* Bot. Mag. 58, 3116.
— Humboldti *Ldl.* Bot. Reg. 29, 18.
— — — var. Bot. Mag. 71, 4156.
— guttata *Kn. et W.* Knowles et Westcott 70.
— pendula *Hook.* Bot. Mag. 63, 3479.
Peristrophe montana *N. v. E.* Wight Ic. pl. Ind. 4, 1553.
— tinctoria *N. v. E.* Rumpf Amb. 6, 22. fig. 1.
Peristylus albidus *Ldl.* Rivinus Irreg. hexap. 3.
— — — Baxter Brit. Bot. 5, 387.
† — brachyphyllus *A. Rich.* Ann. sc. nat. II. 15, 2.
— cordatus *Ldl.* Bot. Reg. 18, 1499.
— exilis *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1698.
— goodyeroides *Ldl.* Royle Illustr. 87.
† — grandis *Bl.* Blume Tabellen 30.
† — lancifolius *A. Rich.* Ann. sc. nat. II. 15, 2.
— Lawii *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1695.
† — Lefeburianus *A. Rich.* Ann. sc. nat. II. 14, 16.
— Petitianus *A. Rich.* Richard Abyssin. 84.
— plantagineus *Ldl.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 921.
— Quartinianus *A. Rich.* Richard Abyssin. 85.
† — — — Ann. sc. nat. II. 14, 16.
— Richardianus *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1697.
— robustior *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1699.
† — spiralis *A. Rich.* Ann. sc. nat. II. 15, 2.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1696.
Perityle californica *Benth.* Bentham Sulphur 15.
Pernettya angustifolia *Ldl.* Bot. Reg. 26, 63.
— — — Bot. Mag. 68, 3889.
— ciliaris *Don.* Journ. Hort. Soc. 6, 268.
— empetrifolia *Gaudich.* Freycinet Voyage 67.
— mucronata *Gaudich.* Richard Astrolabe 22.
— — — Bot. Reg. 20, 1675.
— — — Maund Bot. 3, 112.
— pumila *Hook.* Hook. Ic. pl. 1, 9.
— — — Richard Astrolabe 22.
Perobachne secunda *Presl.* Presl Reliq. 48.
Perojoa microphylla *Cav.* Cav. Ic. 349.
Peronema canescens *Jack.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1460.
Peronia stricta *DC.* Red. Lil. 6, 342.
Perotis latifolia *Ait.* Rheede Hort. mal. 12, 62.
— — — Humb. Gram. 92.
Perovskia abrotanoides *Karel.* Bull. Mosc. 1841, 1.
Perreymondia Brongniartii *Barn.* Gay Chile 4.
Perrottetia quinduensis *H. B. K.* H. B. K. N. G. 7, 622.
Persea azorica *Seub.* Seubert Fl. azor. 6.
† — gratissima *Gaertn.* Gaertn. Carp. 221.
† — — — Kerner Genera 195. 196.
— — — Tussac Ant. 3, 3.
— — — Bot. Reg. 15, 1258.
— — — Dict. sc. nat. 13.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1823.
— — — Bot. Mag. 77, 4580.
— — — Lem. Jard. fl. 252.
— indica *Spr.* Webb Canar. 204.
†Persica vulgaris *Mill.* Spach Suites 5.
†Persicaria virginiana *Gaertn.* Gaertn. Carp. 119.

†Persoonia *Sm.* Kerner Genera 20.
— ferruginea *Sm.* Smith Exot. Bot. 83.
† — — — Gaertn. Carp. 220.
— — — Tratt. Archiv 10.
— flexifolia *R. Br.* Lodd. Cab. 922.
— hirsuta *Pers.* Linn. Transact. 10, 16.
— — — Lodd. Cab. 327.
— — — Rchb. Mag. 77.
— juniperina *Lab.* Bill. Nov. Holl. 45.
— lanceolata *Andr.* Andr. Rep. 2, 74.
— — — Lodd. Cab. 25.
— — — Rchb. Mag. 77.
— latifolia *Andr.* Andr. Rep. 4, 280.
— — — Lodd. Cab. 1509.
— — — Michaux Fl. 43.
— Laureola *Ldl.* Hook. Ic. pl. 5, 426.
— linearis *Andr.* Andr. Rep. 2, 77.
— — — Bot. Mag. 20, 760.
— — — Vent. Malm. 32.
— — — Nouveau Duhamel 4, 43.
— personata *Poir.* Lam. Encycl. 716.
— pinifolia *R. Br.* Linn. Transact. 10, 16.
— quinquenervis *Hook.* Hook. Ic. pl. 5, 425.
— spathulata *R. Br.* Lodd. Cab. 1199.
Perularia fuscescens *Ldl.* Rchb. Fl. germ. 13, 426. 519.
Pervillaea tomentosa *Decne.* Delessert Ic. 5, 85.
Peschiera diversifolia *Miq.* Miquel Surinam 47.
— tenuiflora *P. et E.* Poepp. et Endl. 280.
Pesomeria tetragona *Ldl.* Bot. Mag. 75, 4442.
Petalidium barlerioides *N. v. E.* Bot. Mag. 70, 4053.
†Petaloma *Sw.* Swartz Fl. Ind. occ. 14.
— domingensis *Tuss.* Tussac Ant. 3, 37.
† — — — Kerner Genera 209.
— Muriri *Sw.* Dict. sc. nat. 232.
Petalostemum candidum *Michx.* Michaux Fl. 37.
— violaceum *Michx.* Michaux Fl. 37.
— — — Bot. Mag. 41, 1707.
†Petasites albus *Gaertn.* Gaertn. Carp. 166.
— — — Sturm Flora 6, 21.
— — — Dietr. Fl. bor. 9, 595.
† — — — Nees Gen. X, x.
— — — Rchb. Fl. germ. 16, 899.
— fragrans *Presl.* Rchb. Fl. germ. 16, 895. 896.
— Kablikianus *Tausch.* Rchb. Fl. germ. 16, 900.
— niveus *Baumg.* Sturm Plora 6, 21.
— — — Rchb. Fl. germ. 16, 898.
— officinalis *Moench.* Sturm Flora 2, 7.
† — — — Nees Gen. X, x.
— spurius *Retz.* Sturm Flora 6, 21.
— — — Dietr. Fl. bor. 9, 596.
— — — Rchb. Fl. germ. 16, 897.
— vulgaris *Desf.* Baxter Brit. Bot. 2, 139.
— — — Dietr. Fl. bor. 8, 537.
— — — Rchb. Fl. germ. 16, 901.
Petasostylis nigrescens *Griseb.* Fl. d. serres 1, 53.
Petersia rosea *Klotzsch.* Peters Mossamb. 30.
†Petesia carnea *Forst.* Gaertn. Carp. 192.
†Petiveria *L.* Swartz Observ. 10.
— alliacea *L.* Svensk Acad. 1744, 7.
† — — — Gaertn. Carp. 75.
† — — — Lam. Encycl. 272.
— — — Lodd. Cab. 148.
— — — Desc. Ant. 5, 347.
— octandra *L.* Jacq. Hist. stirp. am. 104.
Petrea Blanchetiana *Schauer.* Endl. Bras. 10, 45.
— erecta *Lodd.* Lodd. Cab. 1606.
— insignis *Schauer.* Endl. Bras. 10, 46.
— macrostachya *Benth.* Miquel Surin. 42.
— Martiana *Schauer.* Endl. Bras. 10, 46.
— Stapelsiae *Paxt.* Paxt. Mag. 4, 199.
— subserrata *Cham.* Endl. Bras. 10, 45.
† — volubilis *L.* Houstoun Reliq. 11.

Petrea volubilis *L.* Jacq. Hist. stirp. am. 173.
† — — — Gaertn. Carp. 177.
† — — — Lam. Encycl. 539.
— — — Kerner Hort. 151.
— — — Bot. Mag. 17, 628.
— — — Lodd. Cab. 736.
— — — Knowles et Westcott 108.
Petrobium cordatum *Bong.* Acad. Pet. 4, 0.
Petrocallis pyrenaica *R. Br.* Lodd. Cab. 635.
— — — Sturm Flora 15, 65.
— — — Rchb. Fl. germ. 2, 16.
Petrocoptis Lagascae *Willk.* Willkomm Ic. Hisp. 1, 21.
— pyrenaica *A. Br.* Willkomm Ic. Hisp. 1, 19. 20.
Petromarula pinnata *DC. fil.* Sweet Fl. G. II. 224.
— — — Jaubert Illustr. 420.
Petrophila acicularis *R. Br.* Bot. Mag. 63, 3469.
— pedunculata *R. Br.* Guillemin Austr. 18.
— trifida *R. Br.* Lodd. Cab. 1883.
Petrophyes Agriostaphis *Webb.* Webb Canar. 36 C.
— brachycaulon *Webb.* Webb Canar. 36 B.
— polyphyllum *Webb.* Webb Canar. 36 B.
Petroselinum prostratum *DC.* Hook. Ic. pl. 4, 305.
— sativum *Hoffm.* Engl. Bot. 2793.
— — — Nees Düsseld. 282.
† — — — Nees Gen. X, x.
— segetum *Koch.* Baxter Brit. Bot. 5, 360.
Petrostylis grandiflora *R. Br.* Guillemin Austr. 6.
Pettera graminifolia *Rchb.* Rchb. Fl. germ. 5, 220.
Petunia elegans *Miers.* Miers Illustr. 24.
— intermedia *Ldl.* Bot. Reg. 23, 1931.
— linearis *Paxt.* Paxt. Mag. 2, 219.
— Meleagris *Hort.* Fl. d. serres 6, 550.
— nyctaginiflora *Juss.* Ann. Mus. 2, 47.
— — — Bot. Mag. 52, 2552.
— — — Sweet Fl. G. 119.
— — — var. Paxt. Mag. 2, 173.
— ovalifolia *Miers.* Miers Illustr. 24.
— parviflora *Juss.* Ann. Mus. 2, 47.
— — — Miers Illustr. 23.
! — Prince Rohan *Hortul.* Fl. d. serres 8, 781.
— punctata *Paxt.* Paxt. Mag. 11, 7.
— striata formosissima *H. V.* Fl. d. serres 9, 874.
— Van Volxem *Hortul.* Fl. d. serres 6, 562.
— violacea *Ldl.* Bot. Reg. 19, 1626.
— — — Bot. Mag. 64, 3556.
— — — Paxt. Mag. 1, 7.
— viscosa *Colla.* Mem. Tur. 38, 45.
Peucedanum alsaticum *Neck.* Acta palat. 2, 3.
— — *L.* Jacq. Fl. austr. 1, 70.
— arenarium *Kit.* Winterl Index 11.
— — — W. et Kit. 20.
— aureum *Soland.* Bot. Reg. 7, 559.
— — — Webb Canar. 74.
— canescens *Led.* Ledeb. Ic. 105.
— Cervaria *Lapeyr.* Dietr. Fl. bor. 10, 710.
— Chabraei *Koch.* Dietr. Fl. bor. 11, 733.
— dissectum *Led.* Ledeb. Ic. 181.
— elatum *Led.* Ledeb. Ic. 305.
— gracile *Led.* Ledeb. Ic. 306.
— longifolium *W. et K.* W. et Kit. 251.
— obtusifolium *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 277.
† — officinale *L.* Gaertn. Carp. 21.
— — — Schk. Handb. 63.
— — — Engl. Bot. 25, 1767.
— — — Baxter Brit. Bot. 6, 419.
— — — Hayne 7, 4.
— Oreoselinum *Moench.* Nees Düsseld. 289.
— Ostruthium *Koch.* Nees Düsseld. 288.
— paniculatum *Led.* Ledeb. Ic. 199.
— polyphyllum *Led.* Ledeb. Ic. 309.
— ruthenicum *M. v. B.* Rochel Banat. 23.
— sibiricum *Willd.* W. et Kit. 60.

Peucedanum Silaus *L.* Jacq. Fl. austr. 1, 15.
— — — Hayne 7, 5.
— — — Engl. Bot. 30, 2142.
— vaginatum *Led.* Ledeb. Ic. 308.
Peyrousia aculeata *Sweet.* Sweet Fl. G. II. 39.
Pfaffia glabrata *Mart.* Mart. Bras. 122.
— sericea *Mart.* Mart. Bras. 123.
— velutina *Mart.* Mart. Bras. 124.
Pfeiffera cereiformis *Salm.* Pfeiffer Cact. 2, 9.
Phaca abbreviata *Led.* Ledeb. Ic. 330.
— Aboriginorum *Hook.* Hook. Bor. Am. 56.
— alpina *Jacq.* Jacq. Ic. 151.
— — — Sturm Flora 6, 24.
— — — Fl. dan. 5, 856.
† — — — Gaertn. Carp. 154.
† — — — Lam. Encycl. 624.
— — — Schk. Handb. 208 [b].
— — — Roemer Fl. europ. 12, 6.
— astragalina *DC.* Sturm Flora 5, 19.
— — — Lodd. Cab. 429.
— australis *L.* Jacq. Misc. 2, 3.
— — — Roemer Fl. europ. 8, 7.
— — — Sturm Flora 12, 49.
— — — Lodd. Cab. 490.
— baetica *L.* Sibth. Fl. gr. 727.
— Berteriana *Moris.* Mem. Tur. 37, 26.
— caespitosa *Nutt.* Hook. Bor. Am. 55.
— Candolleana *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 6, 586.
— chrysantha *Moris.* Mem. Tur. 37, 25.
— densifolia *Sm.* Hook. Ic. pl. 3, 282.
— frigida *L.* Jacq. Fl. austr. 2, 166.
† — — — Wahlenberg Fl. lapp. 12.
— — — Sturm Flora 12, 49.
— glabra *Clar.* DC. Ic. Gall. 31.
— Halleri *Vill.* Vill. Dauph. 41.
— Hoffmeisteri *Klotzsch.* Prinz Waldem. Him. 2.
— mollis *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 6, 585.
† — montana *Wahlenb.* Wahlenberg Fl. lapp. 12.
— neglecta *T. et Gr.* Torrey New York 26.
— pectinata *Hook.* Hook. Bor. Am. 54.
— triflora *DC.* DC. Astrag. 1.
— vesicaria *L.* Schreber Ic. 3.
— Vogelii *Webb.* Hook. Niger Fl. 8.
— — — Hook. Ic. pl. 8, 763.
Phacelia bipinnatifida *Michx.* Michaux Fl. 16.
— circinata *Jacq.* Jacq. Ecl. pl. 91.
— congesta *Hook.* Bot. Mag. 62, 3452.
— — — Sweet Fl. G. II. 327.
— tanacetifolia *Benth.* Bot. Reg. 20, 1696.
— — — Bot. Mag. 65, 3703.
— — — Sweet Fl. G. II. 360.
— vinifolia *Paxt.* Paxt. Mag. 3, 121.
Phaedranassa chloracra *Herb.* Bot. Reg. 31, 17.
— — — Fl. d. serres 1, 26.
Phaeocarpus campestris *Mart.* Mart. Bras. 37. 38.
Phaeocordylis areolata *Griff.* Linn. Transact. 20, 8.
Phaeopappus aristatus *Jaub.* Jaubert Illustr. 213.
— armenus *Jaub.* Jaubert Illustr. 210.
— gymnocladus *Jaub.* Jaubert Illustr. 211.
— microcephalus *Jaub.* Jaubert Illustr. 212.
†Phaëthusa americana *Gaertn.* Gaertn. Carp. 169.
† — — — Lam. Encycl. 689.
Phagnalon melanoleucum *Webb.* Hook. Niger Fl. 9.
— — — Hook. Ic. pl. 8, 764.
— purpurescens *Sch. Bip.* Webb Canar. 82 [B].
† — rupestre *DC.* Nees Gen. X, x.
— — — Rchb. Fl. germ. 16, 920.
† — saxatile *Cass.* Nees Gen. X, x.
— — — Rchb. Fl. germ. 16, 920.
— sordidum *DC.* Rchb. Fl. germ. 16, 920.
— umbelliforme *DC.* Webb Canar. 82.
Phajus albus *Ldl.* Wall. Pl. asiat. 198.
Phajus albus *Ldl.* Bot. Reg. 24, 33.
— — — Bot. Mag. 68, 3991.
— — — Knowles et Westcott 125.
— — — Paxt. Mag. 5, 125.
— bicolor *Ldl.* Lindley Sertum 23.
— — — Bot. Mag. 70, 4078.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1659—1660.
— grandifolius *Lour.* var. Fl. d. serres 7, 738.
— maculatus *Ldl.* Lodd. Cab. 1803.
— — — Bot. Mag. 68, 3960.
— rosellus *Ch. Lem.* Fl. d. serres 3, 301.
— Wallichii *Ldl.* Wall. Pl. asiat. 158.
— — — Paxt. Mag. 6, 193.
Phalacraea latifolia *DC.* Delessert Ic. 4, 8.
Phalaenopsis amabilis *Bl.* Rumpf Amb. 6, 43.
† — — — Blume Tabellen 44.
— — — Blume Rumphia 194. 199.
— — — Bennett Java 8.
— — — Bot. Reg. 24, 34.
— — — Bot. Mag. 73, 4297.
— — — Maund Bot. 3, 133.
— — — Paxt. Mag. 7, 49.
— — — Fl. d. serres 1, 36.
— intermedia *Ldl.* Lem. Jard. fl. 4, p. 44.
— rosea *Ldl.* Paxt. Fl. G. 72.
— — — Lem. Jard. fl. 3, 283.
Phalangium attenuatum *Wight.* Wight Ic. pl. 6, 2037.
— bicolor *DC.* Red. Lil. 4, 215.
— ciliatum *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 7, 676.
— elatum *Poir.* Red. Lil. 4, 191.
— Liliago *Schreb.* Bot. Mag. 23, 914. 39, 1635.
— — — Lam. Encycl. 240.
— Liliastrum *Poir.* Red. Lil. 5, 255.
— nepalense *Ldl.* Bot. Reg. 12, 998.
—? oligospermum *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2038.
—? parviflorum *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2039.
— pendulum *DC.* Red. Lil. 6, 360.
— pomeridianum *Don.* Sweet Fl. G. II. 381.
— ramosum *Lam.* Red. Lil. 5, 287.
— — — Bot. Mag. 26, 1055.
— serotinum *Lam.* Red. Lil. 5, 270.
— tuberosum *Kth.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2036.
†Phalaris *L.* Linné Amoenit. 7, 3.
† — — Dumortier Gramin. 11.
— alpina *Haenke.* Host Gram. 135.
— americana *Ell.* Elliott Carolina 5.
— angusta *N. v. E.* Trin. Sp. Gr. 1, 78.
— aquatica *L.* Sibth. Fl. gr. 57.
— — — Host Gram. 139.
— — — Mutel Fl. fr. 76.
— — — Rchb. Fl. germ. 1, 52.
† — — — Nees Gen. 1, 12.
— arenaria *Huds.* Engl. Bot. 4, 222.
— — — Knapp Gram. 4.
— — — Roemer Fl. europ. 10, 1.
— arundinacea *L.* Fl. dan. 2, 259.
— — — Engl. Bot. 6, 402. 30, 2160.
† — — — Schrader Fl. germ. 6.
— — — Schk. Handb. 9.
— — — Host Gram. 133.
— aspera *Retz.* Host Gram. 137.
— brachystachys *Link.* Trin. Sp. Gr. 1, 75.
— — — Webb Canar. 241.
— bulbosa *Cav.* Cav. Ic. 64.
— — — Trin. Sp. Gr. 1, 76.
— canariensis *L.* Schreber Gräser 10.
† — — — Gaertn. Carp. 80.
† — — — Lam. Encycl. 42.
— — — Sibth. Fl. gr. 55.
— — — Host Gram. 138.
— — — Metzger Cer. 14.
— — — Engl. Bot. 19, 1310.

Phelipaea lutea *Desf.* Desf. Fl. atl. 146.
† — — — Lam. Encycl. 971.
— pulchella *C. A. M.* Eichwald Cauc. 18.
† — ramosa *Coss. et G.* Cosson Atlas 19.
† — — — Nees Gen. 5, 49.
† — — — Wight Illustr. 158 [b].
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1618.
— salsa *C. A. M.* Ledeb. Ic. 376.
— tinctoria *Brot.* Brotero Phytogr. 16.
— Tournefortii *Desf.* Ann. Mus. 10, 21.
— — — Desf. Choix 10.
— trichocalyx *Webb.* Webb Canar. 185.
— violacea *Desf.* Desf. Fl. atl. 145.
Phellandrium aquaticum *L.* Ernsting Diss. 1.
— — — Fl. dan. 7, 1154.
— — — Sv. Bot. 155.
— — — Woodv. Med. 1, 37.
— — — Engl. Bot. 10, 684.
— — — Schk. Handb. 71.
— — — Hayne 1, 40.
— — — Guimpel et Schl. 217.
— — — Wagner 122.
— Mutellina *L.* Jacq. Fl. austr. 1, 56.
— stoloniferum *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 571.
Phelline comosa *Lab.* Bill. Sertum 38.
†Phenakospermum guianense *Endl.* Miquel Sur. 62. 63.
†Philadelphus coronarius *L.* Gaertn. Carp. 35.
† — — — Lam. Encycl. 420.
— — — Nouveau Duhamel 1, 20.
— — — Bot. Mag. 11, 391.
— — — Schk. Handb. 131 [a].
— — — Sturm Flora 1, 3.
† — — — Plée Types 44.
† — — — Ann. sc. nat. III. 20, 11.
— floribundus *Roemer.* Roemer Mag. 3, 2.
— Gordonianus *Ldl.* Bot. Reg. 25, 32.
— grandiflorus *Willd.* Guimpel Fr. Holzgew. 44.
— — — Watson Dendr. 1, 46.
— — — Bot. Reg. 7, 570.
— — — Sweet Fl. G. II. 8.
— hirsutus *Nutt.* Watson Dendr. 1, 47.
— — — Bot. Reg. 24, 14.
— — — Sweet Fl. G. II. 119.
— inodorus *L.* Bot. Mag. 36, 1478.
— laxus *Schrad.* Bot. Reg. 25, 39.
— mexicanus *Schlechtd.* Bot. Reg. 28, 38*.
— myrtoides *Bert.* Novi Comm. Bonon. 4, 43.
— pubescens *Loiseleur.* Herb. amat. 4, 268.
— speciosus *Schrad.* Bot. Reg. 23, 2003.
— tomentosus *Don.* Royle Illustr. 46.
— verrucosus *Schrad.* Bot. Reg. 7, 570.
Philagonia fraxinifolia *Hook.* Hook. Ic. pl. 8, 710.
Philaxerus vermicularis *Pal. B.* Pal. B. Fl. d'Ow. 98.
Philesia buxifolia *Lam.* Lam. Encycl. 248.
— — — Bot. Mag. 79, 4738.
— — — Fl. d. serres 9, 873.
— — — Lemaire Illustr. 1854, 3.
Philetairia horrida *Liebm.* Danske Vid. Skr. 1851, 1.
Philibertia canescens *D'Orb.* D'Orbigny Voyage 9.
— gracilis *Don.* Maund Bot. 1, 46.
— — — Sweet Fl. G. II. 403.
— grandiflora *Hook.* Bot. Mag. 64, 3618.
— — — Bot. Reg. 29, 13.
— — — Paxt. Mag. 6, 7.
— solanoides *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 3, 230.
Philippodendron regium *Poit.* Ann. sc. nat. II. 8, 3.
†Phillyrea angustifolia *L.* Lam. Encycl. 8.
— — — Guimpel Fr. Holzgew. 115.
† — latifolia *L.* Lam. Encycl. 8.
— — — Sibth. Fl. gr. 2.
— — — Guimpel Fr. Holzgew. 117.
† — media *L.* Gaertn. Carp. 92.
Phillyrea media *L.* Guimpel Fr. Holzgew. 116.
— — — Nouveau Duhamel 2, 27.
— paniculata *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 736.
Philocrena pusilla *Bong.* Acad. Pet. 3, 6.
Philodendrum crassinervium *Ldl.* Bot. Reg. 23, 1958.
— — — Bot. Mag. 64, 3621.
— deltoideum *P. et E.* Poepp. et Endl. 298.
— heterophyllum *P. et E.* Poepp. et Endl. 297.
— Simsii *Kth.* Lem. Jard. fl. 36.
— — — Moore Mag. 1850, p. 41.
Philodice Hoffmannseggii *Mart.* Acta Leop. 17. 1, 3.
Philoglossa peruviana *DC.* Delessert Ic. 4, 33.
Philotheca australis *Rudge.* Linn. Transact. 11, 21.
† — — — Mem. Mus. 12, 21.
— Reichenbachiana *Sieb.* Rchb. Hort. 200.
†Philydreae *R. Br.* Schnizl. Iconogr. 1, 52.
†Philydrum lanuginosum *Gaertn.* Gaertn. Carp. 16.
† — — — Lam. Encycl. 4.
— — — Bot. Mag. 20, 783.
— — — Guillemin Austr. 5.
— — — Schnizl. Iconogr. 1, 52.
†Phlebigonium immersum *Fée.* Fée Fil. 5, 24.
†Phleboanthe Laxmanni *Tausch.* Nees Gen. 6, 49.
†Phlebodium aureum *Hook.* Hook. Gen. Fil. 112.
†Phlebolithis indica *Gaertn.* Gaertn. Carp. 43.
Phlebophyllum Kunthianum *N. v. E.* Wight Ic. 2, 448.
†Phleum *L.* Linné Amoenit. 7, 3.
† — — Dumortier Gramin. 11.
— alpinum *L.* Fl. dan. 2, 213.
— — — Sv. Bot. 414.
— — — Engl. Bot. 8, 519.
— — — Knapp Gram. 7.
— — — Host Gram. 210.
— — — Sturm Flora 8, 29.
— — — Trin. Sp. Gr. 1, 21. 22.
— — — Rchb. Fl. germ. 1, 50.
— ambiguum *Ten.* Tenore Fl. nap. 103.
— arenarium *L.* Fl. dan. 6, 915.
— — — Curt. Lond. 4, 7.
— — — Sturm Flora 8, 29.
— — — Rchb. Fl. germ. 1, 50.
— asperum *Vill.* Jacq. Ic. 14.
— — — Sturm Flora 7, 26.
— Boehmeri *Wibel.* Dietr. Fl. bor. 9, 592.
— bulbosum *Gouan.* Host Gram. 321.
— crinitum *Schreb.* Schreber Gräser 20.
— — — Sibth. Fl. gr. 62.
— echinatum *Host.* Host Gram. 211.
— — — Rchb. Fl. germ. 1, 50.
— — — Trin. Sp. Gr. 1, 7.
— Gerardi *All.* Jacq. Ic. 301.
— — — Sturm Flora 8, 29.
† — Michelii *All.* Schrader Fl. germ. 1.
— — — Engl. Bot. 32, 2265.
— nodosum *L.* Fl. dan. 3, 380.
— — — Trin. Sp. Gr. 1, 6.
— paniculatum *Huds.* Engl. Bot. 15, 1077.
— — — Knapp Gram. 8.
— phalaroides *Koeler.* Sv. Bot. 396.
— pratense *L.* Schreber Gräser 14.
† — — — Gaertn. Carp. 1.
† — — — Lam. Encycl. 42.
— — — Fl. dan. 12, 1984.
— — — Sv. Bot. 23.
— — — Engl. Bot. 15, 1076.
— — — Knapp Gram. 6.
— — — Baxter Brit. Bot. 1, 68.
— — — Elliott Carolina 7.
— — — Trin. Sp. Gr. 1, 5.
— — — Schk. Handb. 10.
— — — Host Gram. 209.
— — — Dietr. Fl. bor. 9, 591.

Phleum pratense *L.* Rchb. Fl. germ. 1, 50.
† — — — Nees Gen. 1, 10.
— schoenoides *Jacq.* Jacq. Fl. austr. 5, 7.
— — *L.* Jacq. Ic. 15.
— — — Cav. Ic. 52.
— tenue *Schrad.* Rchb. Fl. germ. 1, 50.
Phlogacanthus curviflorus *N. v. E.* Bot. Mag. 66, 3783.
— guttatus *N. v. E.* Bot. Reg. 16, 1334.
— latifolius *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1537.
Phlomis? africana *Pal. B.* Pal. B. Fl. d'Oware 111.
— agraria *Led.* Ledeb. Ic. 364.
— armeniaca *Willd.* Sweet Fl. G. II. 364.
— biloba *Desf.* Desf. Fl. atl. 127.
— Bruguieri *Desf.* Mem. Mus. 11, 5.
— caribaea *Jacq.* Jacq. Ic. 110.
— cashmeriana *Royle.* Royle Illustr. 75.
— — — Bot. Reg. 30, 22.
— — — Lem. Jard. fl. 3, 284.
— clandestina *Bory.* Bory et Chaubard Morée 20.
— crinita *Cav.* Cav. Ic. 247.
— ferruginea *Ten.* Tenore Fl. nap. 57.
— floccosa *Don.* Bot. Reg. 15, 1300.
— fruticosa *L.* Bot. Mag. 43, 1843.
— — — Sibth. Fl. gr. 563.
— — — Lam. Encycl. 510.
— — — Dict. sc. nat. 43.
† — — — Nees Gen. 6, 42.
— herba venti *L.* Russell Aleppo 16.
— — — Sibth. Fl. gr. 565.
— — — Bot. Mag. 51, 2449.
— — — Sweet Fl. G. II. 74.
— laciniata *L.* Rchb. Hort. 70.
— — — Sweet Fl. G. 24.
— lanata *Willd.* Jaubert Illustr. 411.
— lanceolata *L.* Savi Fl. ital. 1, 33.
— Leonurus *L.* Bot. Mag. 14, 478.
— lunarifolia *Sm.* Bot. Mag. 52, 2542.
— Lychnitis *L.* Bot. Mag. 25, 999.
— — — Tratt. Archiv 348.
— mauritanica *Munby.* Munby Fl. d'Algérie 3.
— microphylla *Sieb.* Sieber Creta 8.
— moluccoides *Vahl.* Vahl Symbolae 14.
— nepetifolia *L.* Rivinus Opus ined. 11.
— Nissolii *L.* Lam. Encycl. 510.
— pungens *Willd.* Sweet Fl. G. 33.
— purpurea *L.* Smith Spicil. 7.
— — — Roemer Fl. europ. 7, 5.
— rigida *Lab.* Bill. Syr. 3, 10.
— salviaefolia *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 3, 359.
— samia *L.* Andr. Rep. 9, 584.
— — — Bot. Mag. 44, 1891.
— — — Vent. Choix 4.
— — — Sibth. Fl. gr. 564.
— — — Viviani Lib. 15.
† — tuberosa *L.* Gaertn. Carp. 66.
— — — Schk. Handb. 163.
— — — Bot. Mag. 38, 1555.
— zeylanica *L.* Rumpf Amb. 6, 16. fig. 1.
— — — Jacq. Ic. 111.
†Phlomitis tuberosa *Rchb.* Nees Gen. 6, 43.
Phlox *L.* (Hybridae.) Fl. d. serres 6, 542. 7, 680. 681. 8, 800.
— — — Annales de Gand 1845, 30. 1847, 160. 1848, 196. 216.
— acuminata *Pursh.* Bot. Mag. 44, 1880.
— — — Herb. amat. 5, 298.
— amoena *Sims.* Bot. Mag. 32, 1308.
— aristata *Michx.* Lodd. Cab. 1731.
— — — Torrey New York 80.
— Bridgesii *Hortul.* Marnock Mag. 1842, 1.
— Broughtonii *Hortul.* Marnock Mag. 1842, 3.

Phlox canadensis *Sweet.* Sweet Fl. G. 221.
— carnea *Sims.* Bot. Mag. 47, 2155.
— — — Lodd. Cab. 711.
— carolina *L.* Martyn Hist. 9.
— — — Bot. Mag. 33, 1344.
— — — Sweet Fl. G. 190.
— Coldryana *Paxt.* Paxt. Mag. 7, 197.
— cordata *Ell.* var. grandiflora, Paxt. Mag. 1, 268.
— — — Sweet Fl. G. II. 13.
— corymbosa *Sweet.* Sweet Fl. G. II. 114.
— crassifolia *Lodd.* Lodd. Cab. 1596.
— divaricata *L.* Bot. Mag. 5, 163.
— — — Lodd. Cab. 1418.
— Douglasii *Hook.* Hook. Bor. Am. 158.
— Drummondii *Hook.* Bot. Mag. 62, 3441.
— — — Engl. Bot. 23, 1949.
— — — Maund Bot. 1, 15.
— — — Paxt. Mag. 2, 221.
— — — Sweet Fl. G. II. 316.
— — — (11 var.) Annales de Gand 1848, 216.
— — — var. Regel Gartenfl. 2, 40.
! — — — Bot. Zeitung 1853, 6.
— glaberrima *L.* Sweet Fl. G. II. 36.
— Hookeri *Dougl.* Hook. Bor. Am. 159.
— Leopoldiana *Paxt.* Paxt. Mag. 14, 266.
— — — Fl. d. serres 7, 680. 681.
— linearis *Cav.* Cav. Ic. 527.
— longiflora *Sweet.* Sweet Fl. G. II. 31.
† — maculata *L.* Gaertn. Carp. 62.
† — — — Lam. Encycl. 108.
— — — Jacq. Vind. 127.
— — — Schk. Handb. 38.
— — — Barton Fl. 2, 69.
— nivalis *Lodd.* Lodd. Cab. 780.
— — — Sweet Fl. G. 185.
— odorata *Sweet.* Sweet Fl. G. 224.
— ovata *L.* Bot. Mag. 15, 528.
— — — Kerner Hort. 275.
— paniculata *L.* Lam. Encycl. 108.
— penduliflora *Sweet.* Sweet Fl. G. II. 46.
— pilosa *L.* Bot. Mag. 32, 1307.
— — — Lodd. Cab. 1251.
— pinnata *Cav.* Cav. Ic. 528.
— procumbens *Lehm.* Lodd. Cab. 1722.
— — — Sweet Fl. G. II. 7.
— pyramidalis *Donn.* Smith Exot. Bot. 87.
— — — Lodd. Cab. 342.
— — — Sweet Fl. G. 233.
— reflexa *Sweet.* Sweet Fl. G. 232.
— reptans *Michx.* Vent. Malm. 107.
— — — Kerner Hort. 213.
— Richardsoni *Hook.* Hook. Bor. Am. 160.
— Rodigasii *Hort.* Annales de Gand 1848, 196.
— scabra *Sweet.* Sweet Fl. G. 248.
— setacea *L.* Bot. Mag. 12, 415.
— — — Kerner Hort. 272.
— sibirica *L.* Trautvetter Imag. 24.
— Sickmanni *Lehm.* Acta Leop. 14. 2, 46.
— speciosa *Pursh.* Bot. Reg. 16, 1351.
— stolonifera *Sims.* Bot. Mag. 16, 563.
— — — var. *β.* Sweet Fl. G. II. 293.
— subulata *L.* Jacq. Fragm. 44.
— — — Bot. Mag. 12, 411.
— — — Lam. Encycl. 108.
† — — — Spach Suites 99.
— suffruticosa *Willd.* Bot. Reg. 1, 68.
— — — Herb. amat. 1, 16.
— — — Savi Fl. ital. 2, 48.
— triflora *Michx.* Sweet Fl. G. 29.
— triumphator *Hort.* Annales de Gand 1845, 30.
— unidentata *Colla.* Mem. Tur. 38, 39.
— Van Houttei *Paxt.* Paxt. Mag. 11, 173.

Phlox Van Houttei *Paxt.* Bot. Reg. 29, 5.
Phoberos rhinanthera *R. Br.* Bennett Java 39.
Phoebe Barbusana *Webb.* Webb Canar. 203.
— lanceolata *N. v. E.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1821.
— paniculata *N. v. E.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1820.
— villosa *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1822.
Phoenix acaulis *Roxb.* Roxb. Corom. 273.
† — — — Mart. Palm. Z[a].
— — — Griffith Palms 228.
— dactylifera *L.* Kaempf. Amoen. p. 672. 696. 710.
! — — — Jacq. Collect. 5, 15.
† — — — Gaertn. Carp. 9.
† — — — Delile Egypte 62.
— — — Nouveau Duhamel 1[b]. 2[b]. 3[b].
— — — Kerner Hort. 721 — 723.
— — — Dict. sc. nat. 25. 26.
— — — Desc. Ant. 4, 27.
† — — — Lam. Encycl. 893.
† — — — Mem. Mus. 3, 15.
† — — — Mem. Instit. 1842, 1 — 10.
† — — — Gaudichaud Bonite 124.
— — — Gallesio Pomona 2, 1 — 4.
— — — Nees Düsseld. 37.
— — — Mart. Palm. 120. X. Z.
† — — — (Fructus.) Ehrenberg Symb. 10.
! — — — Acta Leop. 18. Suppl. 1 — 4.
† — — — Schnizl. Iconogr. 1, 75[b].
— farinifera *Roxb.* Roxb. Corom. 74.
— humilis *Cav.* Cav. Ic. 115.
— paludosa *Roxb.* Mart. Palm. 136.
— — — Griffith Pelms 229[ab].
† — pusilla *Gaertn.* Gaertn. Carp. 9.
— — — Mart. Palm. 124. 136. W.
— reclinata *Jacq.* Jacq. Fragm. 24.
— — — Kerner Hort. 736.
— — — Mart. Palm. 164.
— silvestris *Roxb.* Rheede Hort. mal. 3, 22 — 25.
— — — Mart. Palm. 136.
† — — — Griffith Palms 228[a].
† — — — Gaudichaud Bonite 121.
Pholidia scoparia *R. Br.* Endl. Iconogr. 66.
Pholidota imbricata *Ldl.* Rheede Hort. mal. 12, 24.
— — — Bot. Reg. 14, 1213. 21, 1777.
— — — Hook. Exot. Fl. 138.
— — — Lodd. Cab. 1934.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 907.
— pallida *Ldl.* Bot. Reg. 14, 1213.
— rubra *Wall.* Wall. Pl. asiat. 239.
Pholisma arenarium *Nutt.* Hook. Ic. pl. 7, 626.
Pholiurus pannonicus *Trin.* Rchb. Fl. germ. 1, 3.
Phormium bulbiferum *Cir.* Cirillo Pl. rar. 1, 12.
† — tenax *Forst.* Forster Charact. 24.
— — — Red. Lil. 8, 448. 449.
— — — Desvaux Journal 4, 17. 18.
— — — Ann. Mus. 19, 20.
— — — Mem. soc. Linn. Par. 4, 7.
— — — Dict. sc. nat. 51.
— — — Herb. amat. 2, 120.
— — — Bot. Mag. 59, 3199.
† — — — Kerner Genera 116. 117.
†Phorolobus *Desv.* Mem. soc. Linn. Par. 6, 11.
† — crispus *Desv.* Fée Fil. 5, 7.
Photinia arbutifolia *Ldl.* Bot. Reg. 6, 491.
— dubia *Ldl.* Linn. Transact. 13, 10.
— Lindleyana *W. et A.* Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 228.
— Notoniana *Wall.* Wight Spicil. 64.
— — — Wight Illustr. 86.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 991.
†Photinopteris Horsfieldii *Sm.* Hook. Gen. Fil. 92.
— — — Fée Fil. 63.
Phragmites communis *Trin.* Fl. dan. 14, 2464.
— — — Rchb. Fl. germ. 1, 108.
†Phragmites communis *Trin.* Nees Gen. 1, 37.
— isiacus *Rchb.* Rchb. Fl. germ. 1, 108.
— mauritianus *Kth.* Humb. Gram. 50.
Phreatia uniflora *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1734.
†Phryma leptostachya *L.* Gaertn. Carp. 75.
† — — — Lam. Encycl. 516.
Phrynium Allouya *Rosc.* Roscoe Scitam. 38.
— capitatum *Willd.* Rheede Hort. mal. 11, 34.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2016.
— Casupo *Rosc.* Roscoe Scitam. 43.
— coloratum *Hook.* Bot. Mag. 57, 3010.
— comosum *Rosc.* Roscoe Scitam. 35.
— cylindricum *Rosc.* Roscoe Scitam. 40.
— dicephalum *P. et E.* Poepp. et Endl. 128.
— ellipticum *Rosc.* Roscoe Scitam. 44.
— escapum *P. et E.* Poepp. et Endl. 125.
—? floribundum *Lem.* Lem. Jard. fl. 189.
— grandiflorum *Rosc.* Roscoe Scitam. 33.
— Myrosma *Rosc.* Roscoe Scitam. 39.
— pachystachyum *P. et E.* Poepp. et Endl. 127.
— Parkeri *Rosc.* Roscoe Scitam. 42.
— parviflorum *Roxb.* Roscoe Scitam. 34.
— sanguineum *Hook.* Bot. Mag. 78, 4646.
— — — Fl. d. serres 8, 785.
— setosum *Rosc.* Roscoe Scitam. 41.
— velutinum *P. et E.* Poepp. et Endl. 126.
— violaceum *Rosc.* Roscoe Scitam. 37.
— zebrinum *Rosc.* Roscoe Scitam. 36.
Phucagrostis ciliata *Ehrenb.* Ehrenberg Symb. 6.
— major *Cavol.* Cavolini Monogr. 1.
— — — Usteri Annalen 11, 3.
— minor *Cavol.* Cavolini Monogr. 2.
— — — Usteri Annalen 11, 4.
†Phycella attenuata *Herb.* Herbert Amar. 24. 25.
— brevituba *Herb.* Bot. Reg. 23, 1943.
— corusca *Ldl.* Fl. d. serres 4, 419.
— glauca *Lodd.* Lodd. Cab. 1746.
† — graciliflora *Herb.* Herbert Amar. 25.
— Herbertiana *Ldl.* Bot. Reg. 16, 1341.
— ignea *Ldl.* Bot. Reg. 10, 809.
— — — Bot. Mag. 53, 2687.
— — — Lodd. Cab. 1769.
— — — Sweet Fl. G. II. 121.
† — Macraeana *Herb.* Herbert Amar. 24.
† — magnifica *Herb.* Herbert Amar. 24.
† — obtusifolia *Herb.* Herbert Amar. 25.
Phyganthus vernus *P. et E.* Poepp. et Endl. 200.
Phygelius capensis *E. M.* Fielding Sertum 66. 67.
Phylacium bracteosum *R. Br.* Bennett Java 33.
Phylica acerosa *Willd.* Mag. naturf. Fr. 8, 8.
— axillaris *Lam.* Mag. naturf. Fr. 8, 8.
— buxifolia *L.* Wendland Coll. 26.
— — — Lodd. Cab. 818.
— capitata *Thunb.* Wendland Coll. 50.
— — — Bot. Reg. 9, 711.
— Commelini *Spr.* Mag. naturf. Fr. 8, 8.
— cylindrica *Willd.* Mag. naturf. Fr. 8, 8.
— — — Wendland Coll. 7.
† — ericoides *L.* Gaertn. Carp. 24.
— — — Lam. Encycl. 127.
— — — Bot. Mag. 7, 224.
— — — Mag. naturf. Fr. 8, 8.
— excelsa *Wendl.* Wendland Coll. 74.
— orientalis *Willd.* Herb. amat. 4, 233.
— papillosa *Wendl.* Wendland Coll. 75.
— parviflora *L.* Wendland Coll. 80.
† — plumosa *L.* Gaertn. Carp. 24.
† — — — Lam. Encycl. 127.
— — — Mag. naturf. Fr. 8, 8.
— — — Lodd. Cab. 253.
† — — — Ann. sc. nat. 10, 17.
— pubescens *Lam.* Lam. Encycl. 127.

Phylica pubescens *Lam.* Lodd. Cab. 695.
— reclinata *Wendl.* Wendland Coll. 56.
— rosmarinifolia *Lam.* Lodd. Cab. 849.
— spicata *L. fil.* Lam. Encycl. 127.
— — — Lodd. Cab. 323.
— — — Bot. Mag. 53, 2704.
— squarrosa *Vent.* Lodd. Cab. 36.
— stipularis *L.* Mag. naturf. Fr. 8, 8.
— — — Wendland Coll. 32.
— thymifolia *Vent.* Vent. Malm. 57.
†Phyllachne uliginosa *Forst.* Forster Char. 58.
— — — Konig Annals 1, 5.
— — — Schrader Journal 1799. 1, 1.
† — — — Journ. d'hist. nat. Par. 1, 10.
† — — — Lam. Encycl. 741.
† — — — Ann. Mus. 18, 2.
Phyllagathis rotundifolia *Bl.* Korthals Bot. 57.
†Phyllanthera bifida *Bl.* Blume Mus. 1, 22.
†Phyllanthus *L.* Swartz Observ. 10.
— attenuatus *Miq.* Miquel Surin. 31.
— calycinus *Lab.* Bill. Nov. Holl. 225.
— cantoniensis *Hornem.* Münchn. Denkschr. 5, 6.
— — — Mem. Genev. 5, 4.
† — cernuus *Poir.* Flora 1853, 6.
— Cheramela *L.* Rumpf Amb. Auct. 17. fig. 1.
— depressus *Ham.* Rheede Hort. mal. 10, 27.
— Emblica *L.* Rheede Hort. mal. 1, 38.
— — — Rumpf Amb. Auct. 1.
† —? — — Wendland Beob. 4.
— — — Lodd. Cab. 548.
† — Epiphyllanthus *L.* Flora 1853, 6.
— fraxinifolius *L.* Lodd. Cab. 839.
— guianensis *Klotzsch.* Miquel Surin. 31.
— Hoffmeisteri *Klotzsch.* Prinz Waldem. Him. 24.
† — lanceolatus *Lam.* Jussieu Euphorb. 5.
— laurifolius *A. Rich.* Ramon Cuba 70.
— leprocarpus *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1895.
— longifolius *Roxb.* Rheede Hort. mal. 3, 47. 48.
— — *Lam.* Lam. Encycl. 756.
† — — *Jacq.* Jacq. Fragm. 15.
— — — Jacq. Schoenbr. 2, 194.
† — madraspatensis *L.* Gaertn. Carp. 108.
† — — — Lam. Encycl. 756.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1895.
— mimosoides *Sw.* Lodd. Cab. 721.
— Niruri *L.* Rheede Hort. mal. 10, 15.
— — — Rumpf Amb. 6, 17.
— — — Martyn Hist. 8.
— — — Münchn. Denkschr. 5, 7.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1894.
— nutans *Sw.* Jacq. Schoenbr. 2, 193.
— — — Kerner Hort. 115.
— orbicularis *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 2, 106.
— polyphyllus *Willd.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1895.
— reticulatus *Poir.* Lodd. Cab. 116.
— Rheedii *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1895.
— salviaefolius *H. B. K.* H. B. K. N. G. 2, 107. 108.
— scandens *Roxb.* Rheede Hort. mal. 2, 27.
— speciosus *Jacq.* Jacq. Ic. 616.
— — — Schneevogt Ic. 30.
† — tristis *Juss.* Jussieu Euphorb. 5.
— turbinatus *Sims.* Rheede Hort. mal. 5, 43.
— — — Bot. Mag. 44, 1862.
— — — Lodd. Cab. 731.
— Urinaria *L.* Rheede Hort. mal. 10, 16.
— — — Rumpf Amb. 6, 17.
— — — Lam. Encycl. 756.
— vitis idaea *Roxb.* Rheede Hort. mal. 5, 44.
Phyllarthron Bojerianum *DC.* Bot. Mag. 71, 4173.
— — — Fl. d. serres 2, 26.
†Phyllis Nobla *L.* Gaertn. Carp. 25.
† — — — Lam. Encycl. 186.

Phyllocalyx Quartinianus *Dill. et Rich.* Rich. Abyss. 34.
Phyllobryon Pavoni *Miq.* Miquel Illustr. Pip. 2.
Phyllocactus anguliger *Lem.* Lem. Jard. fl. 92.
— — — Paxt. Fl. G. 34.
— phyllanthoides *Link.* Pfeiffer Cact. 2, 17.
— speciosissimo-crenatus *Paxt.* Paxt Fl. G. 62.
Phyllocarpus Riedelii *Tulasne.* Arch. Mus. 4, 10.
Phyllocladus alpinus *Hook. fil.* Hook. New Zeal. 53.
— hypophyllus *Hook. fil.* Hook. Ic. pl. 9, 889.
† — rhomboidalis *Rich.* Richard Conif. 3.
— trichomanoides *Don.* Hook. Ic. pl. 6, 549—551.
Phyllodoce taxifolia *Salisb.* Salisb. Parad. 36.
Phylloglossum Drummondii *Kze.* Hook. Ic. pl. 10, 908.
Phylloma aloiflorum *Gawl.* Bot. Mag. 38, 1585.
Phyllophora *Ehrh.* Rchb. Fl. germ. 8, 194—198.
Phyllopus Martii *DC.* Mart. Bras. 275.
Phyllorchis *Aub.* Aubert Orchid. 92.
Phyllospadix Scouleri *Hook.* Hook. Bor. Am. 186.
†Phyllostachys bambusoides *S. et Z.* Münchn. Abh. 3, 5.
Phymatanthus elatus *Sweet.* Sweet Geran. 96.
— — — Rchb. Exot. 244.
— intertinctus *Sweet.* Sweet Geran. 54.
— tricolor *Sweet.* Sweet Geran. 43.
†Phymatodes crassifolia *Presl.* Hook. Gen. Fil. 29.
†Physalis *L.* Kerner Genera 67.
— aequata *Jacq.* Jacq. Ecl. pl. 137.
† — Alkekengi *L.* Gaertn. Carp. 131.
† — — — Lam. Encycl. 116.
— — — Woodv. Med. 2, 81.
— — — Schk. Handb. 45.
— — — Sibth. Fl. gr. 234.
— — — Fl. dan. 10, 1636.
— — — Hayne 6, 4.
† — — — Plée Types 15.
† — — — Nees Gen. 5, 56.
— angulata *L.* Rheede Hort. mal. 10, 70.
— — — Wight Illustr. 166[b].
— barbadensis *Jacq.* Jacq. Ic. 39.
— chenopodiifolia *Lam.* Jacq. Fragm. 85.
— edulis *Sims.* Bot. Mag. 27, 1068.
— flexuosa *L.* Rheede Hort. mal. 4, 55.
— — — Jacq. Ecl. pl. 23.
— indica *Lam.* Rumpf Amb. 6, 26. fig. 1.
— minima *L.* Rheede Hort. mal. 10, 71.
— prostrata *L'her.* L'her. Stirp. 22.
— — — Jacq. Ic. 38.
— — — Andr. Rep. 2, 75.
— — — Lam. Encycl. 116.
— — — Kerner Hort. 294.
— pruinosa *L.* Acta palat. 4, 5.
— Schraderiana *Benth.* Maund Bot. 4, 168.
† — somnifera *L.* Gaertn. Carp. 131.
— — — Cav. Ic. 103.
— — — Sibth. Fl. gr. 233.
— — — Jacq. Ecl. pl. 22.
— — — var. flexuosa *N. v. E.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 853.
— suberosa *Cav.* Cav. Ic. 102.
— subtriflora *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 178.
— tomentosa *Medicus.* Acta palat. 4, 4.
— tuberosa *Willd.* Rchb. Hort. 221.
— turbinata *Medicus.* Acta palat. 4, 5.
— viscosa *L.* Jacq. Vind. 136.
— — — Bot. Mag. 53, 2625.
Physanthemum glaucum *Klotzsch.* Peters Mossamb. 29.
Physematium molle *Kaulf.* Kunze Anal. 27.
Physianthus albens *Mart.* Mart. Bras. 32.
— — — Bot. Mag. 59, 3201.
— — — Bot. Reg. 21, 1759.
— auricomus *Grah.* Bot. Mag. 68, 3891.
Physichilus Serpyllum *N. v. E.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1493.

Physocalymma florida *Pohl.* Pohl Bras. 82. 83.
Physocalyx aurantiacus *Pohl.* Pohl Bras. 53.
— — — Rchb. Exot. 293.
— major *Mart.* Mart. Bras. 201.
— minor *Mart.* Mart. Bras. 202.
Physochlaina grandiflora *Hook.* Bot. Mag. 77, 4600.
— — — Lem. Jard. fl. 163.
Physodium corymbosum *Presl.* Presl Reliq. 72.
Physogeton acanthophyllus *Jaub.* Jaubert Illustr. 135.
Physolobium carinatum *Benth.* Maund Bot. 4, 183.
— elatum *Hügel.* Hügel Archiv 2.
— Stirlingii *Benth.* Bot. Reg. 22, 1845.
Physorhynchus brahuicus *Hook.* Hook. Ic. pl. 9, 821. 822.
Physosiphon Loddigesii *Ldl.* Hook. Ic. pl. 6, 508.
†Physospermum *Cuss.* Mem. Mosc. 5, 1.
— commutatum *Spr.* Sprengel Umbellif. 4.
— cornubiense *DC.* Baxter Brit. Bot. 6, 475.
Physostegia imbricata *Hook.* Bot. Mag. 62, 3386.
— — — Paxt. Mag. 5, 173.
— truncata *Benth.* Bot. Mag. 63, 3494.
Physostemon ambiguus *Bong.* Acad. Pet. 5, 2.
— intermedius *Moric.* Moricand Pl. Am. 42.
— lanceolatus *Mart.* Mart. Bras. 45.
— rotundifolius *Mart.* Mart. Bras. 47.
— tenuifolius *Mart.* Mart. Bras. 46.
Physurus vaginatus *Hook.* Hook. Ic. pl. 5, 449.
†Phytelephas Bonplandiana *Gaudich.* Gaudich. Bon. 30.
† — Endlicheriana *Gaudich.* Gaudichaud Bonite 30.
† — Humboldtiana *Gaudich.* Gaudichaud Bonite 30.
† — Kunthiana *Gaudich.* Gaudichaud Bonite 30.
— macrocarpa *Hook.* Hook. Journal 1849, 6. 7.
— — — Fl. d. serres 5, 496. 497.
† — — *Willd.?* Morren Dodonaea 2, 1. 2.
— Orbignyana *Gaudich.* Gaudichaud Bonite 29.
— Pavonii *Gaudich.* Gaudichaud Bonite 16. 29.
† — Persooniana *Gaudich.* Gaudichaud Bonite 30.
† — Poeppigii *Gaudich.* Gaudichaud Bonite 16.
† — Ruizii *Gaudich.* Gaudich. Bonite 14. 15. 16. 29.
† — Willdenoviana *Gaudich.* Gaudichaud Bonite 30.
Phyteuma amplexicaule *Willd.* Sibth. Fl. gr. 219.
— begonifolium *Roxb.* Hook. Bot. Misc. 57.
— betonicaefolium *Vill.* Vill. Dauph. 12.
— — — Bot. Mag. 46, 2066.
— — — Rchb. Ic. crit. 3, 250.
— campanuloides *Sims.* Bot. Mag. 26, 1015.
— canescens *W. et K.* W. et Kit. 14.
— Carestiae *Biroli.* Mem. Tur. 23, 5.
— Charmeilii *Vill.* Vill. Dauph. 11.
— charmelioides *Biroli.* Mem. Tur. 24, 10.
— collinum *Guss.* Gussone Pl. rar. 19.
— comosum *L.* Jacq. Fl. austr. 5, 50.
— — — Sturm Flora 6, 22.
— — — Tratt. Archiv 364.
— cordatum *Vill.* Vill. Dauph. 11.
— — — Bot. Mag. 36, 1466.
— ellipticum *Vill.* Vill. Dauph. 11.
— — — Sibth. Fl. gr. 217.
— globulariaefolium *Sternb. et H.* Rchb. Ic. crit. 4, 365.
† — — — Mutel Fl. fr. 35.
— hemisphaericum *L.* Jacq. Ic. 333.
— — — Lam. Encycl. 124.
— — — Rchb. Ic. crit. 4, 363.
† — — — Mutel Fl. fr. 35.
— humile *Schleich.* Rchb. Ic. crit. 4, 364.
† — — — Mutel Fl. fr. 35.
— Jacquini *Sieb.* Sieber Creta 6.
— lanceolatum *Vill.* Vill. Dauph. 12.
— — — Schrank Fl. monac. 2, 170.
— — *Willd.* Ann. Mus. 11, 5.
— — — Desf. Choix 24.
— limonifolium *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 218.
Phyteuma lobelioides *Willd.* Willdenow Phytogr. 4.
— Michelii *All.* Allione Fl. ped. 3, 7.
— — — Rchb. Ic. crit. 4, 348.
† — — — Mutel Fl. fr. 36.
— orbiculare *L.* Jacq. Fl. austr. 5, 437.
— — — Curt. Lond. 4, 55.
— — — Engl. Bot. 2, 142.
— — — Lodd. Cab. 122.
— — — Baxter Brit. Bot. 3, 205.
— — — Dietr. Fl. bor. 12, 809.
† — parviflorum *L.* Mutel Fl. fr. 35.
— pauciflorum *L.* Rchb. Ic. crit. 4, 364.
— pinnatum *L.* Vent. Cels 52.
— — — Sibth. Fl. gr. 220.
— — — Rchb. Hort. 137.
— Scheuchzeri *All.* Allione Fl. ped. 3, 39.
— — — Bot. Mag. 43, 1797.
— — — Rchb. Ic. crit. 4, 360.
† — — — Mutel Fl. fr. 35.
— scorzoneraefolium *Vill.* Vill. Dauph. 12.
— — — Bot. Mag. 48, 2271.
— — — Rchb. Ic. crit. 3, 249.
— Sieberi *Spr.* Rchb. Ic. crit. 3, 214.
— spicatum *L.* Fl. dan. 3, 362.
† — — — Gaertn. Carp. 30.
† — — — Lam. Encycl. 124.
— — — Schk. Handb. 39.
— — — Bot. Mag. 49, 2347.
— — — Engl. Bot. 2598.
— — — Schrank Fl. monac. 3, 208.
— — — Dietr. Fl. bor. 8, 513.
— strictum *Sims.* Bot. Mag. 47, 2145.
— virgatum *Willd.* Lodd. Cab. 667.
Phytocrene gigantea *Wall.* Wall. Pl. asiat. 216.
† — macrophylla *Bl.* Blume Mus. 1, 7.
Phytolacca abyssinica *Hoffm.* Comm. Gott. 12, 2.
— bojotensis *H. B. K.* Miquel Sertum 3.
— decandra *L.* Bot. Mag. 24, 931.
— — — Schk. Handb. 126.
— — — Bigelow Med. 3.
— — — Barton Med. 48.
† — — — Lam. Encycl. 393.
— — — Desc. Ant. 5, 312.
— — — Dict. sc. nat. 20.
— — — Torrey New York 94.
† — — — Nees Gen. 4, 70.
— dioica *L.* L'her. Stirp. 70.
— dodecandra *L'her.* L'her. Stirp. 69.
— drastica *P. et E.* Poepp. et Endl. 43. 44.
† — icosandra *L.* Lam. Encycl. 393.
— — — Bot. Mag. 53, 2633.
— litoralis *P. et E.* Poepp. et Endl. 45.
† — mexicana *Mill.* Gaertn. Carp. 77.
— octandra *L.* Kaempfer Amoenit. p. 829.
— stricta *Hoffm.* Comm. Gott. 12, 3.
Picea obovata *Led.* Ledeb. Ic. 499.
† — vulgaris *Link.* Nees Gen. 4, 7.
† — — — Schacht Baum 2.
Picradenia Richardsoni *Hook.* Hook. Bor. Am. 108.
†Picramnia *Sw.* Swartz Fl. Ind. occ. 4.
— umbrosa *Seem.* Seemann Herald 24.
Picrasma javanica *Blume.* Bennett Java 41.
Picridium ligulatum *Vent.* Vent. Malm. 68.
Picris altissima *Delile.* Delile Egypte 41.
— danubialis *All.* Allione Fl. ped. 3, 70.
— echioides *L.* Curt. Lond. 2, 98.
— — — Engl. Bot. 14, 972.
† — — — Schk. Handb. 216.
— grandiflora *Ten.* Tenore Fl. nap. 185.
— hieracioides *L.* Engl. Bot. 3, 196.
— — — Baxter Brit. Bot. 4, 274.
— — — Fl. dan. 9, 1522.

Pimpinella dissecta *Retz.* Nees Düsseld. 273.
— dioica *Sm.* Engl. Bot. 17, 1209.
— glauca *L.* W. et Kit. 72.
—? involucrata *W. et A.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 335.
— Leschenaultii *DC.* Wight Spicil. 80.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1005.
— lutea *Desf.* Desf. Fl. atl. 76. 76[b].
— magna *L.* Fl. dan. 7, 1153.
— — — Sv. Bot. 741.
— — — Engl. Bot. 6, 408.
— — — Hayne 7, 21.
— — — Dietr. Fl. bor. 10, 703.
† — — — Nees Gen. X, x.
— major *Jacq.* Jacq. Fl. austr. 4, 396.
— nigra *Willd.* Dietr. Fl. bor. 10, 705.
— nodiflora *Vog.* Trew Pl. rar. 30.
† — officinalis *Gaertn.* Gaertn. Carp. 32.
— orientalis *Gouan.* Gouan Illustr. 15.
— — — Jacq. Fl. austr. 4, 397.
— peregrina *L.* Rivinus Opus ined. 109.
— — — Jacq. Vind. 131.
† — — — Nees Gen. X, x.
— pumila *Jacq.* Jacq. Fl. austr. 1, 28.
† — Sanguisorba *Gaertn.* Gaertn. Carp. 32.
— Saxifraga *L.* Fl. dan. 4, 669.
— — — Woodv. Med. 1, 51.
— — — Engl. Bot. 6, 407.
— — — Baxter Brit. Bot. 6, 411.
— — — Sv. Bot. 160.
— — — Lam. Encycl. 203.
— — — Jacq. Fl. austr. 4, 395.
— — — Schk. Handb. 78.
— — — Hayne 7, 20.
— — — Nees Düsseld. 272.
— — — Guimpel et Schl. 130.
— — — Wagner 205.
— — — Dietr. Fl. bor. 10, 704.
— — — var. Rochel Banat. 28.
— — — ε. nigra, Berg Darstellung 1[b].
† — spinosa *Gaertn.* Gaertn. Carp. 32.
†Pinalia *Ldl.* Lindley Orchid. scel. 23.
Pinanga bifida *Bl.* Blume Rumphia 113.
— coronata *Bl.* Blume Rumphia 112. 113.
— costata *Bl.* Blume Rumphia 109.
— furfuracea *Bl.* Blume Rumphia 116.
— javana *Bl.* Blume Rumphia 87. 110.
— Kuhlii *Bl.* Blume Rumphia 111.
— latisecta *Bl.* Blume Rumphia 108.
— minor *Bl.* Blume Rumphia 114.
— Nenga *Bl.* Blume Rumphia 107.
— noxa *Bl.* Blume Rumphia 110.
— patula *Bl.* Blume Rumphia 115.
Pinardia coronaria *Less.* Rchb. Fl. germ. 16, 986.
Pinckneya pubens *Michx.* Michaux Fl. 13.
— — — Michaux Arb. 2, 24.
— — — Barton Fl. 1, 7.
† — — — Gaertn. Carp. 194.
†Pineda *Rz et P.* Ruiz et Pav. Prodr. 14.
Pinellia fornicata *Ten.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 789. 792.
— tubifera *Ten.* Acad. Neap. 4, x.
Pinguicula alpina *L.* Linné Fl. lapp. 12.
— — — Fl. dan. 3, 453.
— — — Sv. Bot. 685.
— — — Lodd. Cab. 309.
— — — Engl. Bot. 2747.
— — — N. Schr. naturf. Fr. 2, 5.
— — — Sturm Flora 4, 14.
— — — Schrank Fl. monac. 1, 75.
— — — Rchb. Pl. crit. 1, 81.
† — — — Mutel Fl. fr. 46.
— antarctica *Vahl.* Hook. Fl. ant. 119.
— brachyloba *Led.* Rchb. Pl. crit. 1, 81.

Pinguicula campanulata *Lam.* Journ. d'hist. nat. Par. 1, 18.
— crystallina *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 11.
— edentula *Hook.* Hook. Exot. Fl. 16.
— flavescens *Flörke.* Rchb. Pl. crit. 1, 81.
† — — — Mutel Fl. fr. 46.
— grandiflora *Lam.* Lam. Encycl. 14.
— — — Curt. Lond. 4, 128.
— — — Engl. Bot. 31, 2184.
— — — Lodd. Cab. 445.
— — — Tenore Fl. nap. 201.
— — — Rchb. Pl. crit. 1, 83.
† — — — Mutel Fl. fr. 46.
— hirtiflora *Ten.* Tenore Fl. nap. 201.
— involuta *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 31.
— leptoceras *Rchb.* Rchb. Pl. crit. 1, 82.
† — — — Mutel Fl. fr. 46.
— lusitanica *L.* Brotero Phytogr. 1.
† — — — Roemer Script. 1.
— — — Curt. Lond. 5, 187.
— — — Engl. Bot. 3, 145.
— — — Rchb. Pl. crit. 1, 84.
— — — Loiseleur Fl. gall. 1.
† — — — Mutel Fl. fr. 46.
— lutea *Vahl.* Bot. Reg. 2, 126.
— macroceras *Led.* Rchb. Pl. crit. 1, 82.
— orchidioides *A. DC.* Bot. Mag. 72, 4231.
— purpurea *Willd.* N. Schr. naturf. Fr. 2, 5.
— vallisneriaefolia *Webb.* Webb Otia 44.
— villòsa *L.* Linné Fl. lapp. 12.
— — — Lightfoot Fl. scot. 1, 6.
— — — Fl. dan. 6, 1021.
— — — Sv. Bot. 686.
— — — Rchb. Pl. crit. 1, 83.
† — — — Mutel Fl. fr. 46.
— vulgaris *L.* Rivinus Opus ined. 66.
— — — Fl. dan. 1, 93.
† — — — Gaertn. Carp. 112.
† — — — Lam. Encycl. 14.
— — — Curt. Lond. 4, 104.
— — — Engl. Bot. 1, 70.
— — — Lodd. Cab. 393.
— — — Baxter Brit. Bot. 3, 209.
— — — Sv. Bot. 36.
— — — Dreves 73.
— — — Schk. Handb. 3.
— — — Sturm Flora 4, 14.
— — — Schrank Fl. monac. 3, 270.
— — — Dietr. Fl. bor. 2, 109.
— — — var. Rchb. Pl. crit. 1, 84.
† — — — Mutel Fl. fr. 46.
† — — — Nees Gen. 5, 24.
Pinillosia tetranthoides *DC.* Delessert Ic. 4, 27.
Pinonia splendens *Gaudich.* Freycinet Voyage 21.
Pintoa chilensis *Gay.* Gay Chile 16.
†Pinus *L.* Hofmeister Untersuchungen 27—30.
— Abies *L.* Fl. dan. 2, 193.
— — — Woodv. Med. 1, 2.
— — — Schk. Handb. 308.
— — — Guimpel Holzgew. 157.
— — — Sv. Bot. 217.
— — — Lambert Pinus 1, 27.
— — — Nees Düsseld. 81.
† — — — Antoine Conif. 45.
— alba *Ait.* Lambert Pinus 1, 28.
— — — Guimpel Fr. Holzgew. 131.
† — — — Antoine Conif. 34.
† — amabilis *Dougl.* Antoine Conif. 25.
† — americana *Gaertn.* Gaertn. Carp. 91.
— australis *Mill.* Michaux Arb. 1, 6.
† — — — Antoine Conif. 6.
— austriaca *Loud.* Hartig 6.
— — *Tratt.* Hoess Monogr. 1. 2.

Pinus austriaca *Tratt.* Graf Uxkull Schwarzkiefer 1.
— balsamea *L.* Woodv. Med. 5, 1.
— — — Lambert Pinus 1, 33.
— — — Desc. Ant. 4, 246.
— — — Nees Düsseld. 82.
† — — — Antoine Conif. 26.
— Banksiana *Lamb.* Lambert Pinus 1, 3.
— — — Pinetum Woburnense 3.
† — — — Antoine Conif. 4.
† — Benthamiana *Hartw.* Journ. Hort. Soc. 4, 213.
† — bifida *Ant.* Antoine Conif. 31.
— bracteata *Don.* Lambert Pinus 3, 23.
† — — — Antoine Conif. 30.
— Brunoniana *Wall.* Wall. Pl. asiat. 247.
† — — — Antoine Conif. 32.
— brutia *Ten.* Tenore Fl. nap. 200.
— — — Lambert Pinus 3, 1.
— — — Pinetum Woburnense 9.
† — — — Antoine Conif. 1.
— canadensis *L.* Lambert Pinus 1, 35.
— — — Nees Düsseld. 83.
† — — — Antoine Conif. 32.
— canariensis *Ch. Smith.* DC. Hortus 1. 2.
— — — Lambert Pinus 3, 13.
— — — Pinetum Woburnense 21.
† — — — Antoine Conif. 15.
— Cedrus *L.* Cedrorum Lib. hist. 1—7.
— — — Lambert Pinus 2, 41.
— — — Loiseleur Cèdre 1. 2.
† — — — Antoine Conif. 22. 23.
— Cembra *L.* Pallas Fl. ross. 2.
— — — Lambert Pinus 1, 23. 24.
— — — Pinetum Woburnense 27.
— — — Hartig 7.
— — — Rchb. Fl. germ. 11, 530.
† — — — Antoine Conif. 20.
† — cembroides *Zucc.* Journ. Hort. Soc. 1, 236.
† — — — Fl. d. serres 4, 331.
† — cephalonica *Steudel.* Antoine Conif. 27.
— Coulteri *Don.* Lambert Pinus 3, 8.
— — — Pinetum Woburnense 25. 26.
† — — — Antoine Conif. 12. 13.
— Dammara *Lamb.* Marsden Sumatra 2.
— densiflora *S. et Zucc.* Sieb. Fl. Japon. 112.
— Deodara *Roxb.* Lambert Pinus 2, 42.
† — — — Antoine Conif. 22.
— Douglasii *Sabine.* Lambert Pinus 3, 20.
— — — Hook. Bor. Am. 183.
† — — — Antoine Conif. 33.
— excelsa *Wall.* Wall. Pl. asiat. 201.
— — — Lambert Pinus 1, 26.
— — — Pinetum Woburnense 29.
† — — — Antoine Conif. 20.
† — firma *Ant.* Antoine Conif. 27. 28.
— Fraseri *Pursh.* Lambert Pinus 3, 21.
† — — — Antoine Conif. 29.
† — Fremontiana *Endl.* Journ. Hort. Soc. 4, 294.
— Gerardiana *Wall.* Lambert Pinus 3, 14.
— — — Pinetum Woburnense 19.
— — — Royle Illustr. 85.
† — — — Antoine Conif. 10.
† — Gordoniana *Hartw.* Journ. Hort. Soc. 2, 80.
† — — — Fl. d. serres 4, 331.
— grandis *Dougl.* Lambert Pinus 3, 26.
† — — — Antoine Conif. 25.
† — Grenvilleae *Gord.* Journ. Hort. Soc. 2, 78.
— halepensis *Ait.* Lambert Pinus 1, 7.
— — — Pinetum Woburnense 8.
† — — — Antoine Conif. 1.
— — — Rchb. Fl. germ. 11, 526.
† — homolepis *Ant.* Antoine Conif. 31.
† — jezöensis *Ant.* Antoine Conif. 37.

Pinus inops *Ait.* Michaux Arb. 1, 4.
— — — Lambert Pinus 1, 14.
— — — Pinetum Woburnense 4.
† — — — Antoine Conif. 5.
— insignis *Dougl.* Pinetum Woburnense 18.
† — — — Antoine Conif. 8.
— Khutrow *Royle.* Royle Illustr. 84.
† — — — Antoine Conif. 36.
— koraiensis *S. et Zucc.* Sieb. Fl. Japon. 116.
— Lambertiana *Dougl.* Lamb. Pinus 1, x. 3, 16. 17.
— — — Pinetum Woburnense 30.
† — — — Antoine Conif. 19.
— lanceolata *Lamb.* Lambert Pinus 1, 37.
— — — Kerner Hort. 338.
† — laricina *Duroi.* Duroi Harbk. Baumz. 3.
— Laricio *Santi.* Santi Viaggi 3, 1 a. 1 b.
— — *Poir.* Lambert Pinus 1, 4.
— — — Rchb. Fl. germ. 11, 524.
† — — — Antoine Conif. 2.
† — — — Ann. sc. nat. II. 20, 8.
— Larix *L.* Pallas Fl. ross. 1.
— — — Woodv. Med. 1, 4.
— — — Lambert Pinus 1, 38.
— — — Nees Düsseld. 84.
— — — Guimpel et Schl. 172.
— — — Wagner 91.
— — — (permagna!) Höller König 1.
† — — — (Embryo.) Bull. Mosc. 1849. 2, 10. 11.
† — — — (Embryo.) Ann. sc. nat. III. 14, 12—15.
† — — — Antoine Conif. 21.
! — — — Verhandl. schles. Forstv. 1853, 4.
— leiophylla *Schiede.* Lambert Pinus 3, 11.
— — — Pinetum Woburnense 28.
† — — — Antoine Conif. 18.
— Lemoniana *Benth.* Hortic. Transact. 8, 20.
— Llaveana *Schiede.* Pinetum Woburnense 17.
† — — — Antoine Conif. 16.
— longifolia *Roxb.* Lambert Pinus 1, 22.
— — — Pinetum Woburnense 20.
† — — — Antoine Conif. 9.
— — — Royle Illustr. 85.
† — mariana *Gaertn.* Gaertn. Carp. 91.
— maritima *Lamb.* Lambert Pinus 1, 6.
— — — Sibth. Fl. gr. 949.
— — — Rchb. Fl. germ. 11, 527.
— Massoniana *Lamb.* Lambert Pinus 1, 8.
— — — Sieb. Fl. Japon. 113—114.
— Menziesii *Dougl.* Lambert Pinus 3, 19.
† — — — Antoine Conif. 33.
— Merkusii *Jungh.* Vriese Pl. nov. 2.
— microcarpa *Don.* Lambert Pinus 2, 40.
† — — — Antoine Conif. 21.
— mitis *Michx.* Michaux Arb. 1, 3.
† — — — Antoine Conif. 5.
— Montezumae *Don.* Lambert Pinus 3, 12.
† — — — Antoine Conif. 17.
— monticola *Dougl.* Lambert Pinus 3, 15.
— — — Pinetum Woburnense 31.
† — — — Antoine Conif. 18.
— Mughus *Jacq.* Jacq. Ic. 193.
— — — Pinetum Woburnense 2.
— — — Rchb. Fl. germ. 11, 523.
— muricata *Don.* Lambert Pinus 3, 4.
† — — — Journ. Hort. Soc. 4, 217.
† — — — Antoine Conif. 14.
— nigra *Arn.* Arnold Mariazell 1.
† — — *Ait.* Lambert Pinus 1, 29.
† — — — Antoine Conif. 34.
— nobilis *Dougl.* Lambert Pinus 3, 22.
† — — — Antoine Conif. 29.
† — Nordmanniana *Stev.* Bull. Mosc. 1838, 2.
† — — — Antoine Conif. 28.

Pinus obliqua *Sauter.* Rchb. Fl. germ. 11, 522.
† — obovata *Steudel.* Antoine Conif. 37.
— occidentalis *Sw.* Desc. Ant. 4, 245.
† — — — Antoine Conif. 18.
† — oocarpa *Schiede.* Antoine Conif. 17.
— orientalis *L.* Lambert Pinus 1, 31.
† — — — Antoine Conif. 35.
† — Orizabae *Gord.* Journ. Hort. Soc. 1, 238.
— Pallasiana *Lamb.* Lambert Pinus 1, 5.
— — — Pinetum Woburnense 7.
— palustris *Ait.* Lambert Pinus 1, 21.
— — — Pinetum Woburnense 22.
— parviflora *S. et Zucc.* Sieb. Fl. Japon. 115.
— patula *Schiede.* Lambert Pinus 3, 9.
† — — — Antoine Conif. 16.
— pendula *Sm.* Lambert Pinus 2, 39.
— Picea *L.* Woodv. Med. 1, 3.
— — — Lambert Pinus 1, 32.
! — — — Pinetum Woburn. Frontisp. x.
— — — Guimpel Holzgew. 156.
† — — — Antoine Conif. 27.
— Pinaster *Ait.* Lambert Pinus 1, 9. 10.
— — — Rochel Banat. 29.
— — — Nees Düsseld. 76. 77.
— — — Rchb. Fl. germ. 11, 525.
† — — — Antoine Conif. 6.
— Pindrow *Royle.* Lambert Pinus 3, 24.
† — — — Antoine Conif. 24.
— Pinea *L.* Lambert Pinus 1, 11—13.
— — — Pinetum Woburnense 10. 10 [b].
— — — Nees Düsseld. 78. 79.
— — — Rchb. Fl. germ. 11, 528. 529.
— — — Dict. sc. nat. 308. 309.
† — — — Lam. Encycl. 786.
† — — — Richard Conif. 12.
† — — — Antoine Conif. 3.
† — Pinsapo *Steudel.* Antoine Conif. 26.
† — polita *Ant.* Antoine Conif. 36.
— ponderosa *Dougl.* Pinetum Woburnense 15.
† — — — Antoine Conif. 8.
— Pumilio *Haenke.* W. et Kit. 149.
— — — Hartig 5.
— — — Lambert Pinus 1, 2.
— — — Pinetum Woburnense 1.
† — — — Nees Gen. 4, 6.
† — — — Antoine Conif. 3.
— pungens *Michx.* Michaux Arb. 1, 5.
— — — Lambert Pinus 3, 3.
— — — Pinetum Woburnense 5.
† — — — Antoine Conif. 5.
† — pyrenaica *Lapeyr.* Antoine Conif. 1.
† — radiata *Don.* Lambert Pinus 3, 6.
† — — — Journ. Hort. Soc. 4, 215.
† — — — Antoine Conif. 14.
— religiosa *Kth.* Lambert Pinus 3, 25.
† — — — Antoine Conif. 28.
— resinosa *Ait.* Lambert Pinus 1, 15.
— — — Pinetum Woburnense 6.
† — — — Antoine Conif. 4.
— rigida *Du Roi.* Michaux Arb. 1, 8.
— — — Lambert Pinus 1, 19. 20.
— — — Pinetum Woburnense 13.
† — — — Antoine Conif. 7.
— rotundata *Link.* Hayne 14, 10.
— rubra *Mill.* Michaux Arb. 1, 1.
— — *Lamb.* Lambert Pinus 1, 30.
† — — — Antoine Conif. 34.
— rupestris *Michx.* Michaux Arb. 1, 2.
— Sabiniana *Dougl.* Lambert Pinus 3, 7.
— — — Pinetum Woburnense 23. 24.
† — — — Antoine Conif. 11. 12.
— serotina *Michx.* Michaux Arb. 1, 7.

Pinus serotina *Michx.* Lambert Pinus 3, 8.
— — — Pinetum Woburnense 16.
† — — — Antoine Conif. 8.
† — sibirica *Steud.* Antoine Conif. 26.
— silvestris *L.* Woodv. Med. 1, 1.
— — — Lambert Pinus 1, 1. 3, 0.
— — — Engl. Bot. 35, 2460.
— — — Baxter Brit. Bot. 5, 389.
— — — Sv. Bot. 91.
— — — Schk. Handb. 308.
— — — Hartig 4.
— — — Schrank Fl. monac. 3, 225.
— — — Nees Düsseld. 80.
— — — Guimpel et Schl. 171.
— — — Wagner 185.
— — — Hayne 14, 9.
— — — Dietr. Fl. bor. 10, 686.
— — — Rchb. Fl. germ. 11, 521.
† — — — Richard Conif. 11. 23.
† — — — Lam. Encycl. 786.
† — — — Ann. sc. nat. II. 20, 9. III. 11, 6.
† — — — Nees Gen. 4, 6.
† — — — Antoine Conif. 4.
† — — — Schacht Baum 2. 6.
! — — — Jaeger Observationes 1.
— Sinclairii *Hook.* Hook. Beechey 93.
— sinensis *Don.* Lambert Pinus 3, 2.
— — — Pinetum Woburnense 12.
† — — — Antoine Conif. 1.
— Smithiana *Wall.* Wall. Pl. asiat. 246.
— — — Lambert Pinus 3, 18.
† — — — Antoine Conif. 36. 37.
— spectabilis *Lamb.* Lambert Pinus 1, 34.
— Strobus *L.* Lambert Pinus 1, 25.
— — — Michaux Arb. 1, 10.
— — — Hartig 8.
† — — — Richard Conif. 12.
† — — — Lam. Encycl. 786.
† — — — Ann. sc. nat. II. 5, 3.
† — — — Antoine Conif. 20.
— Taeda *L.* Michaux Arb. 1, 9.
— — — Lambert Pinus 1, 17. 18.
— — — Pinetum Woburnense 14.
† — — — Antoine Conif. 7.
— taxifolia *Lamb.* Lambert Pinus 1, 36.
— Teocote *Schiede.* Lambert Pinus 3, 10.
† — — — Antoine Conif. 16.
† — Tsuja *Ant.* Antoine Conif. 32.
† — tuberculata *Don.* Lambert Pinus 3, 5.
† — — — Journ. Hort. Soc. 4, 219.
† — — — Antoine Conif. 14.
— uncinata *Ram.* Rchb. Fl. germ. 11, 522.
† — — — var. α. Antoine Conif. 3.
— variabilis *Lamb.* Lambert Pinus 1, 16.
— — — Pinetum Woburnense 11.
† — — — Antoine Conif. 5.
— viminalis *Alstr.* Svensk Acad. 1777, 8. 9.
— — — Tratt. Archiv 281. 281 [a]. 281 [b].
† — Webbiana *Wall.* Antoine Conif. 24.
† — Wincesteriana *Gord.* Journ. Hort. Soc. 2, 159.
Pionandra capsicoides *Miers.* Miers Illustr. 9.
— floribunda *Miers.* Miers Illustr. 8.
Piparea dentata *Aubl.* Aublet Guiana 386.
† — multiflora *Gaertn.* Gaertn. Carp. 224.
†Piper *L.* Kerner Genera 192.
† — — (Folia 41 specierum.) Verh. Bat. Gen. 11, x.
† — — Miquel Commentarii 4.
— acuminatum *L.* Bot. Mag. 44, 1882.
— acutifolium *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 64.
— aduncum *L.* Jacq. Ic. 210.
— — — Desc. Ant. 3, 230.
— aequale *Vahl.* Vahl Eclogae 3.

†Piperaceae *Rich.* Schnizl. Iconogr. 2, 81.
Piperonia Knoblecheriana *Schott.* Bot. Zeitg. 1851, 5.
Piptanthus nepalensis *Sweet.* Sweet Fl. G. 264.
Piptatherum paradoxum *Pal. B.* Rchb. Fl. germ. 7, 74.
† — — — Nees Gen. 1, 24.
Piptochaetium panicoides *Em. Desv.* Gay Chile 75.
— setifolium *Presl.* Presl Reliq. 37.
Piptostylis indica *Dalz.* Hook. Journal 1851, 2.
Piqueria trinervia *Cav.* Cav. Ic. 235.
— — — Jacq. Ecl. pl. 48.
— — — Bot. Mag. 53, 2650.
Piratinera guianensis *Aubl.* Aublet Guiana 340.
Pirigara hexapetala *Aubl.* Aublet Guiana 193.
— tetrapetala *Aubl.* Aublet Guiana 192.
— — — Lam. Encycl. 592.
Piripea palustris *Aubl.* Aublet Guiana 253.
† — — — Lam. Encycl. 520.
Piriqueta villosa *Aubl.* Aublet Guiana 117.
Pironneava glomerata *Gaudich.* Gaudichaud Bonite 63.
— platynema *Gaudich.* Gaudichaud Bonite 64.
Pisaura automorpha *Bonato.* Bonato Memoria 1.
†Piscidia Erythrina *L.* Lam. Encycl. 605.
— — — Desc. Ant. 3, 196.
— punicea *Cav.* Cav. Ic. 316.
†Pisonia aculeata *L.* Gaertn. Carp. 76.
† — — — Lam. Encycl. 861.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1763. 1764.
— Forsteriana *Endl.* Acta Leop. 19. Suppl. 11.
— grandis *R. Br.* Endl. Iconogr. 30.
— macrocarpa *Presl.* Presl Symbolae 56.
— morindifolia *R. Br.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1765.
— obtusata *Sw.* Jacq. Schoenbr. 3, 314.
— Olfersiana *Link et Kl.* Link Ic. III. 15.
— Pacurero *Kth.* Seemann Herald 34.
— procera *Bertero.* Delessert Ic. 3, 87.
— Sinclairii *Hook. fil.* Hook. New Zealand 50.
Pistacia atlantica *Desf.* Webb Canar. 66.
— Lentiscus *L.* Woodv. Med. 1, 11.
— — — Nouveau Duhamel 4, 18.
— — — Bot. Mag. 45, 1967.
— — — Sibth. Fl. gr. 957.
— — — Nees Düsseld. 349.
— — — Guimpel et Schl. 271.
— — — Hayne 13, 20.
— — — Wagner 199.
— mexicana *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 7, 608.
— Terebinthus *L.* Woodv. Med. 1, 12.
† — — — Lam. Encycl. 811.
— — — Sibth. Fl. gr. 956.
— — — Nees Düsseld. 350.
— — — Guimpel et Schl. 272.
— — — Hayne 13, 19.
— vera *L.* Nouveau Duhamel 4, 17.
† — — — Lam. Encycl. 811.
— — — Dict. sc. nat. 260.
— — — Gallesio Pomona 2, 0.
— — — Nees Düsseld. Suppl. 89.
— — — Hayne 13, 18.
†Pistia obcordata *Schleiden.* Transact. Linn. Soc. 21, 7.
— Stratiotes *L.* Rheede Hort. mal. 11, 32.
— — — Rumpf Amb. 6, 74.
— — — Jacq. Hist. stirp. am. 225.
† — — — (Mirbel.) Ann. Mus. 16, 2.
— — — Lam. Encycl. 733.
— — — Dict. sc. nat. 7. 8.
— — — Desc. Ant. 7, 490.
— — — Roxb. Corom. 268.
— — — Bot. Mag. 77, 4564.
— — — Fl. d. serres 6, 625.
— — — Lem. Jard. fl. 137.
— texensis *Klotzsch.* Abh. Acad. Berl. 1852, 1—3.
† — Turpini *C. Koch.* Bot. Zeitung 1852, 6.
†Pistiaceae *Bl.* Schnizl. Iconogr. 1, 72.
†Pistorinia *DC.* DC. Crassul. 1.
— Salzmanni *Boiss.* Boissier Esp. 63.
Pisum —? Icones plant. Chinae 15.
— arvense *L.* Sturm Flora 2, 4.
— — — Dict. sc. nat. 249.
— — — Sibth. Fl. gr. 687.
— Aucherii *Jaub.* Jaubert Illustr. 46.
— fulvum *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 688.
— maritimum *L.* Fl. dan. 2, 338.
— — — Smith Spicil. 9.
— — — Sv. Bot. 656.
— — — Curt. Lond. 4, 5.
— — — Engl. Bot. 15, 1046.
— — — Baxter Brit. Bot. 3, 225.
— Ochrus *L.* Schk. Handb. 200.
— — — Sibth. Fl. gr. 689.
† — sativum *L.* Gaertn. Carp. 152.
† — — — Lam. Encycl. 633.
† — — — Mem. Instit. 1830, 9.
† — — — Ann. sc. nat. III. 18, 16.
— — — Rousseau Bot. 14. 15.
— — — Schrank Fl. monac. 3, 261.
†Pitcairnia *L'her.* Swartz Fl. Ind. occ. 12.
— albiflos *Herb.* Bot. Mag. 53, 2642.
— albucaefolia *Schrad.* Schrader Blumenbachia 3.
— Altensteinii *Link.* Fl. d. serres 2, 162.
— — — var. gigantea, Fl. d. serres 3, 253. 254.
— angustifolia *Ait.* Red. Lil. 2, 76.
— — — Bot. Mag. 37, 1547.
— asterotricha *P. et E.* Poepp. et Endl. 158.
— bracteata *Dryand.* Bot. Mag. 34, 1416. 55, 2813.
— bromeliaefolia *L'her.* L'her. Sertum 11.
— — — Schneevogt Ic. 11.
— — — Red. Lil. 2, 75.
— — — Lam. Encycl. 224.
— — — Bot. Mag. 21, 824.
— — — Bot. Reg. 12, 1011.
— — — Kerner Hort. 46.
— discolor *Herb.* Herb. amat. 5, 345.
— echinata *Hook.* Bot. Mag. 79, 4709.
— — — Fl. d. serres 8, 844.
— exscapa *Hook.* Bot. Mag. 77, 4591.
— — — Lem. Jard. fl. 151.
— fastuosa *Morr.* Annales de Gand 1847, 161.
— flammea *Ldl.* Bot. Reg. 13, 1092.
† — — — Schnizl. Iconogr. 1, 65.
— furfuracea *Willd.* Jacq. Ecl. pl. 79.
— — — Bot. Mag. 53, 2657.
— Jacksoni *Hook.* Bot. Mag. 76, 4540.
— — — Lem. Jard. fl. 127.
— integrifolia *Gawl.* Bot. Mag. 36, 1462.
— lanuginosa *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 258.
— — — Kerner Hort. 247.
— — — Savi Fl. ital. 3, 99.
— latifolia *Ait.* Andr. Rep. 5, 322.
— — — Wendl. Hort. herrenh. 3.
— — — Bot. Mag. 22, 856.
— — — Red. Lil. 2, 73. 74.
— — — Herb. amat. 4, 223.
— longifolia *Hook.* Bot. Mag. 80, 4775.
— macrocalyx *Hook.* Bot. Mag. 79, 4705.
— Morrenii *Lem.* Lem. Jard. fl. 3, 291.
— muscosa *Mart.* Bot. Mag. 80, 4770.
— nubigena *Planch.* Fl. d. serres 8, 847.
— Olfersi *Link.* Preuss. Garten-Verein 7, 3.
— paniculata *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 260.
— pulverulenta *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 259.
— ringens *Link et Kl.* Link Ic. III. 25.
— — — Regel Gartenfl. 2, 53.
— staminea *Lodd.* Lodd. Cab. 722.
— — — Bot. Mag. 50, 2111.

Pitcairnia staminea *Lodd.* Rchb. Exot. 115.
— suaveolens *Ldl.* Bot. Reg. 13, 1069.
— sulphurea *Andr.* Andr. Rep. 4, 249.
— undulata *Scheidw.* Fl. d. serres 2, 162.
— undulatifolia *Hort.* Bot. Mag. 72, 4241.
†Pitc-heddija *Gaertn.* Gaertn. Carp. 180.
Pithecolobium Auaremotemo *Mart.* Hayne 14, 13.
— glomeratum *Benth.* Miquel Surinam 1.
Pittonia foetidissima *Desc.* Desc. Ant. 5, 376.
— hirsuta *Desc.* Desc. Ant. 4, 253.
Pittosporum abyssinicum *Delile.* Richard Abyssin. 11.
— angustifolium *Lodd.* Lodd. Cab. 1859.
† — chelidospermum *Bl.* Blume Mus. 1, 33.
— coriaceum *Ait.* Andr. Rep. 3, 151.
— — — Lodd. Cab. 569.
— cornifolium *Cunn.* Bot. Mag. 59, 3161.
— discolor *H. Berol.* Regel Gartenfl. 1852, 15.
— ferrugineum *Dryand.* Bot. Mag. 46, 2075.
— fulvum *Rudge.* Linn. Transact. 10, 20.
— — — Sweet Austr. 25.
— neilgherrense *W. et A.* Wight Illustr. 70.
— obcordatum *Decne.* Raoul Nouv. Zel. 24.
— parviflorum *Hook.* Hook. Beechey 32.
— revolutum *Ait.* Lodd. Cab. 506.
— — — Bot. Reg. 3, 186.
— rhombifolium *Cunn.* Hook. Ic. pl. 7, 621.
— rigidum *Hook.* Hook. New Zealand 10.
— sinense *Donn.* — ? — 2, 57.
† — tenuifolium *Gaertn.* Gaertn. Carp. 59.
† — — — Lam. Encycl. 143.
— tetraspermum *W. et A.* Wight Spicil. 43.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 971.
— Tobira *Ait.* Kaempfer Amoenit. p. 796.
— — — Bot. Mag. 34, 1396.
— tomentosum *Bonpl.* Bonpland Malm. 21.
— — — Dict. sc. nat. 129.
— — — Sweet Austr. 33.
— — — Lodd. Cab. 1441.
† — umbellatum *Gaertn.* Gaertn. Carp. 59.
† — — — Lam. Encycl. 143.
— undulatum *Vent.* Vent. Cels 76.
— — — Andr. Rep. 6, 383.
— — — Nouveau Duhamel 4, 62.
— — — Bot. Reg. 1, 16.
— — — Herb. amat. 2, 86.
— — — Schrader Gen. pl. 4.
— viridiflorum *Sims.* Bot. Mag. 41, 1684.
Pitumba guianensis *Aubl.* Aublet Guiana 385.
Pituranthos denudatum *Viv.* Viviani Lib. 7.
†Pityrosperma acerinum *Sieb. et Z.* Münchn. Abh. 3, 3.
Placea ornata *Miers.* Bot. Reg. 27, 50.
Pladera decussata *Roxb.* Bot. Mag. 58, 3066.
— virgata *Roxb.* Wight Illustr. in Hook. 25.
†Plagianthus *Forst.* Forster Charact. 43.
— divaricatus *Forst.* Bot. Mag. 66, 3271.
† — — — Payer Organogénie 7.
—? sidoides *Hook.* Bot. Mag. 62, 3396.
Plagiocheilus frigidus *P. et E.* Poepp. et Endl. 248.
Plagiolobium chorizemaefolium *Sweet.* Sweet Austr. 2.
Plagiopteron fragrans *Griff.* Calcutta Journ. 1844, 13.
Planarium latisiliquum *Desv.* Bentham Sulphur 30.
Planera carpinifolia *Wats.* Watson Dendr. 2, 106.
— crenata *Desf.* Michaux Mémoire 1.
— Richardi *Michx.* Dunal Description 1. 2.
— ulmifolia *Michx.* Michaux Arb. 3, 7.
Plantagineae *Juss.* Leydolt Plantagin. 1.
† — — Barnéoud Mémoire 1.
!Plantago *L.* Hopkirk Fl. anomala 10.
— aegyptiaca *Jacq.* Jacq. Ic. 28.
— albicans *L.* Cav. Ic. 124.
— — — Sibth. Fl. gr. 145.
— alpina *L.* Jacq. Vind. 125.
Plantago alpina *L.* Sturm Flora 13, 51. 19, 88.
† — — — Nees Gen. 5, 2.
— — *Vill.* Rochel Banat. 1.
— altissima *L.* Jacq. Obs. 83.
— — — Sturm Flora 19, 87.
— amplexicaulis *Cav.* Cav. Ic. 125.
— arborescens *Poir.* Webb Canar. 197.
† — argentea *Lam.* Jordan Obs. 3, 10.
— arenaria *W. et K.* W. et Kit. 51.
— — — Sturm Flora 2, 7.
— — — Hayne 5, 16.
— — — Nees Düsseld. 150.
— — — Guimpel et Schl. 48.
— — — Fl. dan. 11, 1808.
— — — Dietr. Fl. bor. 3, 210.
— asiatica *L.* Wight Illustr. 177.
— aucklandica *Hook.* Hook. Fl. ant. 42.
— azorica *Hochst.* Seubert Fl. azor. 7.
— barbata *Forst.* Comm. Gott. 9, 4.
— Bellardi *All.* All. Fl. ped. 3, 85.
— — — Sibth. Fl. gr. 146.
† — bellidifolia *Viv.* Viviani Aeg. 2.
— brasiliensis *Sims.* Bot. Mag. 53, 2616.
— brutia *Ten.* Tenore Fl. nap. 113.
— canescens *Ad.* Mem. Mosc. 9, 13.
— capitata *Ten.* Tenore Fl. nap. 112.
— carnosa *R. Br.* Hook. Fl. ant. 43.
— ceratophylla *H. et L.* Hoffm. Lk. Fl. port. 74.
— ciliata *Desf.* Desf. Fl. atl. 39.
— congesta *Desf.* Ruiz et Pav. Fl. 79.
— cordata *Lam.* Jacq. Ecl. pl. 72.
— Cornuti *Jacq.* Jacq. Ic. 27.
— — *Gouan.* Sturm Flora 19, 87.
— Coronopus *L.* Fl. dan. 2, 272.
— — — Sv. Bot. 723.
— — — Engl. Bot. 13, 892.
— — — Sturm Flora 19, 88.
— cretica *L.* Sibth. Fl. gr. 147.
— crispa *Jacq.* Jacq. Collect. 5, 16.
— Cynops *L.* Jacq. Fragm. 81.
— — — Hayne 5, 18.
— — — Nees Düsseld. 151.
— — — Guimpel et Schl. 47.
— — — Sturm Flora 19, 88.
— dentata *Roth.* Fl. dan. 10, 1634.
— eriostachya *Ten.* Tenore Fl. nap. 112.
— exigua *Juss.* Comm. Gott. 1, 5.
— fuscescens *Jord.* Jordan Obs. 3, 10.
† — graminea *DC.* Nees Gen. 5, 2.
— hirsuta *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 78.
— — *Thunb.* Jacq. Schoenbr. 3, 258.
— hirtella *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 2, 127.
— hispidula *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 78.
— hungarica *W. et K.* W. et Kit. 203.
— incurvata *Juss.* Comm. Gott. 3, 6.
— lanata *Portenschl.* Sturm Flora 19, 87.
— lanceolata *L.* Fl. dan. 3, 437.
— — — Gerard Fl. gallopr. 12.
— — — Curt. Lond. 2, 19.
— — — Engl. Bot. 8, 507.
— — — Sv. Bot. 632.
— — — Sturm Flora 2, 7.
— — — Hayne 5, 15.
— — — Schrank Fl. monac. 4, 334.
— — — Dietr. Fl. bor. 3, 209.
† — — — Jordan Obs. 3, 10.
— lagopoides *Desf.* Desf. Fl. atl. 39.
— Lagopus *L.* Sibth. Fl. gr. 144.
— — — Sturm Flora 19, 87.
— latibracteata *Trautv.* Trautvetter Imag. 14.
— Loefflingii *L.* Jacq. Vind. 126.
— — — *β.* caspia, Trautvetter Imag. 18.

Plantago major *L.* Fl. dan. 3, 461.
— — — Woodv. Med. 1, 33.
— — — Curt. Lond. 1, 110.
— — — Engl. Bot. 22, 1558.
— — — Baxter Brit. Bot. 3, 207.
— — — Sv. Bot. 93.
— — — Schk. Handb. 23.
† — — — Gaertn. Carp. 51.
† — — — Lam. Encycl. 85.
— — — Dreves 1, 25.
— — — Hayne 5, 13.
— — — Guimpel et Schl. 46.
— — — Dict. sc. nat. 23.
— — — Sturm Flora 19, 87.
— — — Dietr. Fl. bor. 3, 207.
† — — — Nees Gen. 5, 2.
— maritima *L.* Fl. dan. 2, 243.
— — — Curt. Lond. 5, 193.
— — — Engl. Bot. 3, 175.
— — — Sibth. Fl. gr. 148.
— — — Sturm Flora 19, 88.
— — — Dietr. Fl. bor. 12, 816.
— maxima *Jacq.* Jacq. Ic. 26.
† — media *L.* Gaertn. Carp. 51.
— — — Fl. dan. 4, 581.
— — — Curt. Lond. 1, 104.
— — — Engl. Bot. 22, 1559.
— — — Sv. Bot. 631.
— — — Hayne 5, 14.
— — — Dietr. Fl. bor. 3, 208.
— — — Sturm Flora 19, 87.
— — — Spach Suites 138.
— monanthos *D'Urv.* Hook. Fl. ant. 121.
— montana *Lam.* Lodd. Cab. 1581.
— — — Sturm Flora 19, 88.
— — — Gussone Pl. rar. 13.
† — — — Jordan Obs. 3, 10.
— nana *Tratt.* Tratt. Archiv. 18.
— nivalis *Boiss.* Boissier Esp. 156.
† — — — Jordan Obs. 3, 10.
— nubigena *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 2, 126.
— patagonica *Jacq.* Jacq. Ic. 306.
— penicillata *Endl.* Endl. et Fenzl Sertum cab. 1.
— philippica *Cav.* Cav. Ic. 359.
— pilosa *Cav.* Cav. Ic. 249.
— — *Roth.* Roth Catal. 2, 1.
— — *Pourr.* Sturm Flora 19, 88.
— Psyllium *L.* Sibth. Fl. gr. 149.
— — — Sturm Flora 2, 7. 19, 88.
— — — Hayne 5, 17.
— — — Nees Düsseld. 149.
† — — — Nees Gen. 5, 2.
— Queleniana *Gaudich.* Freycinet Voyage 50.
— radicata *H. et L.* Hoffm. Lk. Fl. port. 73.
— recurvata *L.* Sturm Flora 19, 88.
— rigida *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 2, 126.
— sericea *W. et K.* W. et Kit. 151.
— — — Sturm Flora 19, 87.
— — — Ruiz et Pav. Fl. 79.
— serpentina *Lam.* Sturm Flora 6, 24.
— squamata *Müller.* Fl. dan. 4, 691.
— squarrosa *Murr.* Comm. Gott. 4, 3.
— — — Jacq. Fragm. 81.
— subulata *L.* Jacq. Collect. 1, 10.
— — — Rchb. Ic. crit. 9, 807.
— syrtica *Viv.* Viviani Lib. 3.
— tenuiflora *W. et K.* W. et Kit. 39.
— uniflora *L.* Fl. dan. 1, 170.
— vaginata *Vent.* Vent. Cels 29.
— Victorialis *Poir.* Sturm Flora 19, 87.
— Webbii *Barn.* Webb Canar. 198.
— Weldenii *Rchb.* Rchb. Ic. crit. 9, 806.

Plantago Wulfeni *Schreb.* Sturm Flora 6, 24.
†Plataneae *Lest.* Schnizl. Iconogr. 2, 97.
Platanocarpum africanum *Hook. fil.* Hook. Niger Fl. 37.
— subditum *Korth.* Korthals Bot. 32.
Platanthera affinis *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1693.
† — bifolia *Rich.* Usteri Annalen 7, 1.
— — — Dietr. Fl. bor. 1, 7.
— — — Rchb. Ic. crit. 9, 851.
† — — — Cosson Atlas 32.
† — — *Rchb.* Nees Gen. 3, x.
— — — Rchb. Fl. germ. 13, 427 — 429.
— borealis *Rchb. fil.* Rchb. Fl. germ. 13, 431.
— brachyglossa *Wallr.* Rchb. Ic. crit. 9, 852.
— brachyphylla *Ldl.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1694.
— chlorantha *Cust.* Rchb. Ic. crit. 9, 853.
† — — — Cosson Atlas 32.
— Chorisiana *Rchb. fil.* Rchb. Fl. germ. 13, 435.
— convallariaefolia *Ldl.* Rchb. Fl. germ. 13, 431.
— decipiens *Ldl.* Rchb. Fl. germ. 13, 417.
— diphylla *Rchb. fil.* Rchb. Fl. germ. 13, 436.
— dolichorrhiza *Rchb. fil.* Rchb. Fl. germ. 13, 432.
— foliosa *Brongn.* Brongniart Coquille 38.
— hyperboraea *Rchb. fil.* Rchb. Fl. germ. 13, 432. 33.
— iantha *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1692.
— lutea *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 919.
— montana *Rchb. fil.* Rivinus Irreg. hexap. 12.
— — — Rchb. Fl. germ. 13, 430.
— obtusata *Ldl.* Hook. Bor. Am. 199.
— — — Rchb. Fl. germ. 13, 427.
— orbiculata *Ldl.* Hook. Bor. Am. 200.
— rotundifolia *Ldl.* Hook. Bor. Am. 201.
— Rumphii *Brongn.* Brongniart Coquille 38.
— satyroides *Rchb. fil.* Rchb. Fl. germ. 13, 437.
† — solstitialis *Bönn.* var. patula, Rchb. Fl. g. 13, 517.
— Susannae *Ldl.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 920.
— tipuloides *Ldl.* Rchb. Fl. germ. 13, 428. 517.
† — tricruris *A. Rich.* Ann. sc. nat. II. 14, 16.
— viridis *Ldl.* Rchb. Fl. germ. 13, 434. 435.
†Platanus acerifolia *Willd.* Nees Gen. 4, 17.
— mexicana *Moric.* Moricand Pl. Am. 26.
— occidentalis *L.* Michaux Arb. 3, 3.
— — — Schk. Handb. 306.
— — — Nouveau Duhamel 2, 2.
— — — Hartig 54.
— — — Watson Dendr. 2, 100.
† — — — Schnizl. Iconogr. 2, 97.
— orientalis *L.* Pallas Fl. ross. 51.
† — — — Gaertn. Carp. 90.
† — — — Lam. Encycl. 783.
— — — Nouveau Duhamel 2, 1.
— — — Schk. Handb. 306.
— — — Watson Dendr. 2, 101.
— — — Sibth. Fl. gr. 945.
Platonia elata *Kth.* Humb. Gram. 76.
Platonia insignis *Mart.* Mart. Bras. 289.
Platostoma africanum *Pal. B.* Pal. B. Fl. d'Oware 95.
Platycarpum orenocense *H. B.* Humb. Pl. aeq. 104.
— — — Lam. Encycl. 924.
†Platycarya strobilacea *S. et Z.* Münchn. Abh. 3, 5.
†Platycentrum clidemioides *Naud.* Ann. sc. nat. III. 18, 5.
Platycerium alcicorne *Gaudich.* Bot. Reg. 3, 262. 263.
— biforme *Bl.* Blume Java 6, 18.
† — — — Hook. Gen. Fil. 80.
Platychilum Celsianum *Delaunoy.* Herb. amat. 3, 187.
Platycodon autumnalis *Decne.* Lem. Jard. fl. 250.
— chinensis *Ldl.* Paxt. Fl. G. 61.
† — grandiflorus *A. DC.* DC. Camp. 3.
— — — Paxt. Mag. 13, 7.
— — — Sweet Fl. G. II. 208.
Platycrater arguta *S. et Z.* Sieb. Fl. Japon. 27.
Platylepis brasiliensis *Kth.* Endl. Bras. 3, 4.
† — goodyeroides *A. Rich.* Mem. hist. nat. Par. 4, 6.

Platylobium formosum *Sm.* Smith New Holl. 6.
— — — Bot. Mag. 14, 469.
— — — Vent. Malm. 31.
— — — Rchb. Exot. 315.
— — — Rchb. Mag. 71.
— — — Paxt. Mag. 13, 195.
— lanceolatum *Andr.* Andr. Rep. 3, 205.
— — — Herb. amat. 4, 246.
— microphyllum *Sims.* Bot. Mag. 22, 863.
— Murrayanum *Hook.* Bot. Mag. 60, 3259.
— obtusangulum *Hook.* Bot. Mag. 60, 3258.
— ovatum *Sm.* Andr. Rep. 4, 266.
— parviflorum *Sm.* Bot. Mag. 37, 1520.
— — — Lodd. Cab. 1241.
— — — Paxt. Mag. 11, 219.
— Scolopendrum *Andr.* Andr. Rep. 3, 191.
— — — Vent. Malm. 55.
— — — Kerner Hort. 262.
— triangulare *R. Br.* Bot. Mag. 37, 1508.
— — — Lodd. Cab. 1014.
— — — Rchb. Mag. 71.
†Platyloma Brownii *Sm.* Hook. Gen. Fil. 115.
Platymiscium polystachyum *Benth.* Seemann Herald 21.
Platypetalum purpurascens *R. Br.* Hook. Bor. Am. 23.
— — — Fl. dan. 13, 2295.
†Platysma gracilis *Bl.* Blume Tabellen 43.
Platyspermum scapigerum *Hook.* Hook. Bor. Am. 18.
Platystemma violoides *Wall.* Wall. Pl. asiat. 151.
— — — Royle Illustr. 71.
† — — — Wight Illustr. 159[b].
Platystemon californicus *Benth.* Bot. Mag. 64, 3579.
— — — Bot. Reg. 20, 1679.
— — — Maund Bot. 2, 65.
— — — Sweet Fl. G. II. 394.
— leiocarpus *F. et M.* Bot. Mag. 66, 3750.
— — — Knowles et Westcott 76.
Platystigma lineare *Benth.* Bot. Mag. 64, 3575.
— — — Bot. Reg. 23, 1954.
— — — Hook. Ic. pl. 1, 38.
Platystylis cyanea *Sweet.* Sweet Fl. G. 239.
Platyzamia rigida *Zucc.* Münchn. Abh. 4, 4.
Platyzoma microphyllum *R. Br.* Guillemin Austr. 13.
— — — Dict. sc. nat. 92.
† — — — Hook. Gen. Fil. 41.
†Plecosorus mexicanus *Fée.* Fée Fil. 5, 13.
† — peruvianus *Fée.* Fée Fil. 5, 13.
†Plecospermum *Trécul.* Ann. sc. nat. III. 8, 4.
— spinosum *Trécul.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 1963.
Plecostigma pauciflorum *Turcz.* Trautv. Imag. 2.
Plectanthera floribunda *Mart.* Mart. Bras. 26.
Plectocephalus americanus *Don.* Sweet Fl. G. II. 51.
Plectocomia elongata *Mart.* Mart. Palm. 114. 116. 176.
— — — Blume Rumphia 158. 163.
— — — Griffith Palms 217[abc].
— himalayana *Griff.* Griffith Palms 219.
— Khasiyana *Griff.* Griffith Palms 218.
— Mülleri *Bl.* Blume Rumphia 159.
Plectranthus australis *R. Br.* Lodd. Cab. 1185.
— — — Bot. Reg. 13, 1098.
— barbatus *Andr.* Andr. Rep. 9, 594.
— comosus *Sims.* Bot. Mag. 49, 2318.
— cordifolius *Benth.* Rheede Hort. mal. 10, 84.
— Forskåhlii *Vahl.* Bot. Mag. 46, 2036.
— fruticosus *L'her.* L'her. Stirp. 41.
! — — — Ratzeburg Peloria 1.
— galeatus *Vahl.* Rchb. Hort. 177.
— Macraei *Benth.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1430.
— paniculatus *Jacq.* Jacq. Fragm. 91.
— parviflorus *Willd.* Willdenow Hortus 65.
— punctatus *L'her.* L'her. Stirp. 42.
— rotundifolius *Benth.* Rheede Hort. mal. 11, 25.
— scrophularioides *Wall.* Hook. Ic. pl. 5, 464.

Plectranthus ternatus *Sims.* Bot. Mag. 51, 2460.
— ternifolius *Don.* Hook. Ic. pl. 5, 460.
— Wightii *Benth.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1429.
Plectritis congesta *Ldl.* Bot. Reg. 13, 1094.
Plectronia ventosa *L.* Lam. Encycl. 146.
Plcea tenuifolia *Michx.* Michaux Fl. 25.
— — — Red. Lil. 5, 248.
— — — Lam. Encycl. 947.
— — — Bot. Mag. 45, 1956.
Pleiomeris canariensis *DC.* Webb Canar. 187.
Pleione humilis *Don.* Lem. Jard. fl. 158.
— — — Paxt. Fl. G. 51.
— lagenaria *Ldl.* Lem. Jard. fl. 93.
— maculata *Ldl.* Lem. Jard. fl. 93.
— — — Paxt. Fl. G. 39.
— Wallichiana *Ldl.* Lem. Jard. fl. 153.
Pleocarphus revolutus *Don.* Gay Chile 43.
†Pleocnemia Leuceana *Presl.* Hook. Gen. Fil. 70. 97.
Pleopeltis angusta *H. B.* Humb. Pl. aeq. 140.
— — — H. B. K. Nov. Gen. 1, 1.
— — — Hook. Exot. Fl. 61.
— ensifolia *Carm.* Hook. Exot. Fl. 62.
— nuda *Hook.* Hook. Exot. Fl. 63.
† — — — Hook. Gen. Fil. 18.
— percussa *H. et Gr.* Hook. Ic. Fil. 1, 67.
— pinnatifida *Gill.* Hook. Ic. Fil. 2, 157.
Pleroma Benthamianum *Gardn.* Bot. Mag. 69, 4007.
— elegans *Gardn.* Bot. Mag. 72, 4262.
— — — Paxt. Mag. 15, 27.
— heteromallum *Don.* Maund Bot. 4, 175.
— — — Hart. Parad. 2, 2.
— Kunthianum *Paxt.* Paxt. Mag. 12, 125.
— — — Bot. Mag. 74, 4412.
— petiolatum *Paxt.* Paxt. Mag. 11, 267.
Pleurachne secunda *Schrad.* Comm. Gott. rec. 7, 4.
Pleurandra acicularis *Lab.* Bill. Nov. Holl. 144.
— — — Lam. Encycl. 960.
— bracteata *R. Br.* Delessert Ic. 1, 78.
— cistiflora *Sieb.* Rchb. Hortus 79.
— furfuracea *R. Br.* Delessert Ic. 1, 80.
— hypericioides *DC.* Delessert Ic. 1, 81.
— ovata *Lab.* Bill. Nov. Holl. 143.
— — — Lam. Encycl. 960.
— sericea *R. Br.* Delessert Ic. 1, 79.
†Pleurogramme *Presl.* Hook. Gen. Fil. 72.
— graminifolia *Fée.* Fée Fil. 3, 4.
— immersa *Fée.* Fée Fil. 3, 4.
† — linearis *Presl.* Hook. Gen. Fil. 75.
† — myrtillifolia *Fée.* Fée Fil. 5, 10.
— paradoxa *Fée.* Fée Fil. 3, 4.
Pleurogyne himalayensis *Klotzsch.* Prinz Wald. Him. 68.
Pleurophora pungens *Don.* Poepp. et Endl. 193.
Pleurophyllum criniferum *Hook.* Hook. Fl. ant. 24. 25.
— speciosum *Hook.* Hook. Fl. ant. 22. 23.
†Pleuroplitis Langsdorffii *Trin.* Trinius Fund. 16.
†Pleuropogon Sabinii *R. Br.* Parry Voyage tab. D.
†Pleurosorus immersus *Fée.* Fée Fil. 5, 16.
Pleurostachys Urvilleana *Brongn.* Brongniart Coq. 31.
Pleurostylia Wightii *W. et A.* Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 155.
†Pleurothallis acuminata *Focke.* Miquel Surinam 64.
— aristata *Hook.* Jardine Annals 2, 15.
— bicarinata *Ldl.* Bot. Mag. 71, 4142.
— cauliflora *Hook.* Hook. Ic. pl. 1, 50.
— ciliata *Kn. et W.* Knowles et Westcott 19.
—? coccinea *Hook.* Hook. Exot. Fl. 129.
— — — Kerner Hort. 747.
— decurrens *P. et E.* Poepp. et Endl. 83.
— diffusa *P. et E.* Poepp. et Endl. 86.
† — disticha *A. Rich.* Mem. hist. nat. Par. 4, 8.
— floribunda *P. et E.* Poepp. et Endl. 84.
— foliosa *Hook.* Bot. Mag. 54, 2746.
— Grobyi *Batem.* Bot. Reg. 21, 1797.

Pleurothallis Grobyi *Batem.* Bot. Mag. 68, 3682.
— Lanceana *Ldl.* Lodd. Cab. 1767.
— multicaulis *P. et E.* Poepp. et Endl. 82.
— pachyrachis *A. Rich.* Ramon Cuba 74.
† — pectinata *Miers.* Linn. Transact. 18, 37.
— peduncularis *Hook.* Hook. Journal 1841, 9.
— picta *Ldl.* Bot. Reg. 21, 1825.
— — — Bot. Mag. 68, 3897.
— prolifera *Herb.* Lodd. Cab. 1908.
— — — Bot. Reg. 15, 1298.
— — — Bot. Mag. 60, 3261.
— punctata *Ker.* Bot. Reg. 9, 759.
— racemiflora *Ldl.* Lodd. Cab. 949.
— — — Hook. Exot. Fl. 123.
— ruscifolia *R. Br.* Hook. Exot. Fl. 197.
— sagittifera *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 1, 91.
— saurocephala *Lodd.* Lodd. Cab. 1571.
— — — Bot. Mag. 57, 3030.
— — — Bot. Reg. 23, 1968.
— secunda *P. et E.* Poepp. et Endl. 85.
— Smithiana *Ldl.* Journ. Hort. Soc. 2, 247.
† — surinamensis *Focke.* Miquel Surin. 64.
— tricarinata *P. et E.* Poepp. et Endl. 87.
— truncata *Ldl.* Hook. Ic. pl. 1, 55.
Plicangis *Aub.* Aubert Orchid. 58.
Plinia pedunculata *L. fil.* Bot. Mag. 14, 473.
† — pinnata *L.* Lam. Encycl. 428.
Plinthine aggregata *Rchb.* Rchb. Fl. germ. 5, 219.
— tetraquetra *Rchb.* Rchb. Fl. germ. 5, 219.
†Plocama pendula *Ait.* Gaertn. Carp. 196.
†Plocoglottis javanica *Bl.* Blume Tabellen 21.
†Plocostemma lasianthum *Bl.* Blume Mus. 1, 14.
Ploesslea floribunda *Endl.* Endl. Iconogr. 119. 120.
Ploiarium elegans *Korth.* Korthals Bot. 25.
Pluchea indica *Less.* Wight Illustr. 131.
— Quitoc *DC.* Jacq. Ecl. pl. 133.
†Plukenetia volubilis *L.* Lam. Encycl. 788.
Plumbagidium auriculatum *Spach.* Spach Suites 149.
†Plumbagineae *Juss.* Barnéoud Mémoire 2.
† — — Schnizl. Iconogr. 117.
†Plumbago *L.* Kerner Genera 32.
— auriculata *Lam.* Savi Fl. ital. 3, 108.
— — — Herb. amat. 5, 339.
— capensis *Thunb.* Bot. Mag. 47, 2110.
— — — Bot. Reg. 5, 417.
— — — Lodd. Cab. 295.
— cyanea *Turp.* Dict. sc. nat. 24.
† — europaea *L.* Lam. Encycl. 105.
— — — Schk. Handb. 36.
— — — Sibth. Fl. gr. 191.
— — — Bot. Mag. 47, 2139.
— — — Nees Düsseld. Suppl. 84. 85.
† — — — Nees Gen. 5, 5.
— lapathifolia *Willd.* Nees Düsseld. Suppl. 84.
— Larpentae *Ldl.* Paxt. Mag. 14, 267.
— — — Annales de Gand 1848, 191.
— — — Fl. d. serres 4, 307.
— micrantha *Led.* Ledeb. Ic. 21.
— rhomboidea *Hook.* Bot. Mag. 56, 2917.
— — — Lodd. Cab. 1536.
— rosea *L.* Rheede Hort. mal. 10, 9.
— — — Rumpf Amb. 5, 168.
† — — — Gaertn. Carp. 50.
— — — Bot. Mag. 7, 230.
— — — Herb. amat. 5, 287.
— scandens *L.* Jacq. Hist. stirp. am. 23.
— — — Desc. Ant. 3, 172.
† — — — Schnizl. Iconogr. 117.
— zeylanica *L.* Rheede Hort. mal. 10, 8.
— — — Trew Pl. rar. 8.
— — — Bot. Reg. 32, 23.
— — — Wight Illustr. 179.

Plumieria acuminata *Dryand.* Bot. Mag. 68, 3952.
— — — Bot. Reg. 2, 114.
— — — Rchb. Exot. 222.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 471.
— acutiflora *Poir.* Rumpf Amb. 4, 38.
— alba *L.* Jacq. Hist. stirp. am. 38.
— — — Desc. Ant. 3, 178.
— aurantia *Don.* Hart. Parad. 1, 4.
— bicolor *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 141.
— — — Bot. Reg. 6, 480.
— carinata *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 140.
— — — Kerner Hort. 355.
— Jamesoni *Hook.* Bot. Mag. 79, 4751.
— incarnata *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 138.
— — — Kerner Hort. 206.
— Lambertiana *Ldl.* Bot. Reg. 16, 1378.
— lutea *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 142.
— — — Kerner Hort. 703.
— mexicana *Lodd.* Lodd. Cab. 1024.
— obtusa *L.* Lam. Encycl. 173.
— purpurea *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 137.
— rubra *L.* Bot. Mag. 8, 279.
† — — — Lam. Encycl. 173.
— — — Tussac Ant. 3, 20.
— — — Desc. Ant. 4, 297.
— — — Bot. Reg. 10, 780.
— — — Kerner Hort. 31. 780.
— — — Rchb. Exot. 175.
— tricolor *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 139.
— — — Bot. Reg. 6, 510.
— — — Kerner Hort. 414.
— — — Rchb. Exot. 223.
— tuberculata *Lodd.* Lodd. Cab. 681.
Pneumonantha frigida *Schmidt.* Roemer Archiv 1, 2.
— plicata *Schmidt.* Roemer Archiv 1, 2.
†Poa *L.* Linné Amoenit. 7, 3.
† — — Dumortier Gramin. 5.
† — — Wiegmann Archiv 2, 6.
— abyssinica *Jacq.* Jacq. Ic. 17.
— aegyptiaca *Delile.* Delile Egypte 10.
— agrostoidea *DC.* DC. Ic. Gall. 1.
— alpina *L.* Fl. dan. 5, 807.
— — — Sv. Bot. 757.
— — — Host Gram. 167.
— — — Knapp Gram. 50.
— — — Engl. Bot. 14, 1003.
— — — Rchb. Fl. germ. 1, 83.
— — — Sturm Flora 8, 29.
— altaica *Led.* Ledeb. Ic. 225.
— amboinensis *R. et Sch.* Rumpf Amb. 6, 7. fig. 3.
— angustifolia *L.* Schk. Handb. 13.
— — — Rchb. Fl. germ. 1, 87.
† — annua *L.* Lam. Encycl. 45.
— — — Host Gram. 164.
— — — Fl. dan. 10, 1686.
— — — Sv. Bot. 126.
— — — Curt. Lond. 2, 131.
— — — Engl. Bot. 16, 1141.
— — — Knapp Gram. 52.
— — — Baxter Brit. Bot. 4, 288.
— — — Rchb. Fl. germ. 1, 82.
— aquatica *L.* Fl. dan. 6, 920.
— — — Sv. Bot. 30.
— — — Host Gram. 160.
— — — Curt. Lond. 2, 15.
— — — Engl. Bot. 19, 1315.
— — — Knapp Gram. 44.
— aspera *Juss.* Jacq. Vird. 3, 56.
— atrovirens *Desf.* Desf. Fl. atl. 14.
† — badensis *Haenke.* Nees Gen. 1, 56.
— Balfourii *Parnell.* Engl. Bot. 2918.
— — — var. Jardine Annals 10, 5.

Poa subcoerulea *Sm.* Engl. Bot. 14, 1004.
— subfastigiata *Led.* Ledeb. Ic. 224.
— subuniflora *Kth.* Humb. Gram. 83.
— sudetica *Haenke.* Host Gram. 213.
— — — Fl. dan. 11, 1924.
— — — Sv. Bot. 614.
— — — Petersb. 2, 7.
— — — Rchb. Fl. germ. 1, 90.
— supina *Schrad.* Host Gram. 327.
— — — Sturm Flora 9, 34.
— tenax *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 7, 692.
— tenella *L.* Humb. Gram. 147.
— thalassica *H. et Kth.* Humb. Gram. 81. 82.
— Thouarsiana *Kth.* Humb. Gram. 152.
— trivialis *L.* Host Gram. 162.
— — — Fl. dan. 9, 1444. 10, 1685.
— — — Curt. Lond. 2, 73.
— — — Engl. Bot. 15, 1072.
— — — Knapp Gram. 54.
— — — Rchb. Fl. germ. 1, 89.
— variabilis *Gaudich.* Humb. Gram. 187.
— verticillata *Cav.* Cav. Ic. 93.
— violacea *Bell.* Mem. Tur. 5, 3.
— virens *Jacq.* Jacq. Ecl. Gram. 36.
Pocockia cretica *DC.* Rchb. Ic. crit. 6, 578.
†Podalyria *Lam.* Kerner Genera 5.
— alba *Willd.* Bot. Mag. 29, 1177.
— argentea *Salisb.* Salisb. Parad. 7.
— australis *Vent.* Vent. Cels 56.
— biflora *Willd.* Bot. Mag. 20, 753.
— — — Lam. Encycl. 327.
— bracteata *Roxb.* Roxb. Corom. 259.
— — — Kerner Hort. 619.
— buxifolia *Willd.* Lam. Encycl. 327.
— — — Lodd. Cab. 1020.
— — — Bot. Reg. 11, 869.
— — — Maund Bot. 5, 204.
— capensis *Willd.* Dict. sc. nat. 253.
— cuneifolia *Vent.* Vent. Cels 99.
— hirsuta *Willd.* Andr. Rep. 8, 525.
— lupinoides *Lam.* Lam. Encycl. 327.
— — — Bot. Mag. 34, 1389.
— myrtifolia *Retz.* Rchb. Mag. 41.
— obcordata *Poir.* Lam. Encycl. 327.
— oleaefolia *Salisb.* Salisb. Parad. 114.
— sericea *R. Br.* Bot. Mag. 44, 1923.
— — — Lodd. Cab. 1442.
— — — Herb. amat. 3, 203.
— — — Rchb. Mag. 41.
— styracifolia *Sims.* Bot. Mag. 38, 1580.
— — — Lodd. Cab. 649.
— — — Knowles et Westcott 104.
— — — Rchb. Exot. 317.
— — — Rchb. Mag. 41.
— tinctoria *Willd.* Bot. Mag. 27, 1099.
— — — Lam. Encycl. 327.
Podanthera pallida *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1759.
Podocarpus agathifolia *Bl.* Blume Rumphia 173.
— amara *Bl.* Blume Rumphia 170.
— aspleniifolia *Lab.* Bill. Nov. Holl. 221.
— — — Tratt. Archiv 59.
— — — Lam. Encycl. 997.
—? biformis *Hook.* Hook. Ic. pl. 6, 544.
— bracteata *Bl.* Blume Rumphia 172.
† — chilina *Rich.* Richard Conif. 1.
† — coriacea *Rich.* Richard Conif. 1.
— — — Hook. Journal 1842, 21.
— cupressina *R. Br.* Bennett Java 10.
— — — Blume Rumphia 172. 172 [b].
—? Dieffenbachii *Hook.* Hook. Ic. pl. 6, 547.
† — elongata *Rich.* Richard Conif. 1.
— ferruginea *Don.* Hook. Ic. pl. 6, 542.

Podocarpus latifolia *Wall.* Wall. Pl. asiat. 30.
— — — Hook. Journal 1842, 23.
— macrophylla *Wall.* Wallich Tentamen 43.
— neriifolia *Don.* Bot. Mag. 78, 4655.
— — — Lem. Jard. fl. 3, 313.
— — — Fl. d. serres 8, 768.
—? nivalis *Hook.* Hook. Ic. pl. 6, 582.
— nucifera *Loudon.* Kaempfer Amoenit. p. 815.
— Purdieana *Hook.* Hook. Ic. pl. 7, 624.
— spicata *R. Br.* Hook. Ic. pl. 6, 543.
— taxifolia *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 2, 97.
† — — — Richard Conif. 29.
— — — Kerner Hort. 497.
— Thunbergii *Hook.* Hook. Journal 1842, 22.
— Totarra *Don.* Hook. Journal 1842, 19.
Podochilus densiflorus *Bl.* Blume Rumphia 192. 200.
† — lucescens *Bl.* Blume Orchid. 12.
— scapellifolius *Bl.* Blume Rumphia 194. 200.
† — similis *Bl.* Blume Rumphia 200.
†Podogyne pentaphylla *Hoffmannsegg.* Hoffmannsegg Verz. 1824, 1.
Podolepis gracilis *Grah.* Bot. Mag. 56, 2904.
— — — Sweet Fl. G. 285.
— rugata *Lab.* Bill. Nov. Holl. 208.
Podolobium staurophyllum *Sieber.* Bot. Reg. 12, 959.
— — — Lodd. Cab. 1177.
— — — Paxt. Mag. 4, 171.
— trilobum *R. Br.* Bot. Mag. 36, 1477.
— — — Bot. Reg. 16, 1333.
— — — Rchb. Exot. 128.
†Podopeltis singaporiana *Fée.* Fée Fil. 5, 23.
†Podophyllum *L.* Gray Genera 35. 36.
— hexandrum *Royle.* Jacquemont Ind. 9.
— montanum *Rafin.* Rafinesque Med. 73.
— peltatum *L.* Bot. Mag. 43, 1819.
— — — Barton Med. 25.
— — — Bigelow Med. 23.
— — — Lam. Encycl. 449.
— — — Tratt. Archiv 60.
— — — Dict. sc. nat. 178.
— — — Gray Genera 35. 36.
Podopterus mexicanus *H. B.* Humb. Pl. aeq. 107.
† — — — Lam. Encycl. 940.
Podosaemum debile *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 7, 681.
— gracile *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 7, 683.
— quadridentatum *H. B. K.* H. B. K. N. G. 7, 682.
Podosperma angustifolium *Lab.* Bill. Nov. Holl. 177.
Podospermum pinifolium *Link.* Hoffm. Lk Fl. port. 90.
†Podostemeae *Rich.* Schnizl. Iconogr. 2, 85.
Podostemon Ceratophyllum *Michx.* Michaux Fl. 44.
— — — Torrey New York 98.
† — — — Schnizl. Iconogr. 2, 85.
† — Griffithii *Wall.* Asiat. Res. 19, 17.
— subulatus *Gardn.* Arch. Mus. 6, 9.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1918.
† — Wallichii *R. Br.* Asiat. Res. 19, 17.
Podostigma pubescens *Ell.* Delessert Ic. 5, 65.
Podotheca gnaphalioides *Grah.* Bot. Mag. 68, 3920.
†Poecilopteris fraxinifolia *Presl.* Hook. Gen. Fil. 81.
Poeppigia procera *Presl.* Presl Symbolae 8.
Pogonanthera pulverulenta *Bl.* Korthals Bot. 65.
† — reflexa *Bl.* Ann. sc. nat. III. 15, 15.
Pogonatherum contortum *Brongn.* Brongniart Coq. 17.
— saccharoideum *Pal. B.* Humb. Gram. 161. 162.
Pogonia biflora *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1758.
— carinata *Ldl.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1720.
— debilis *Andr.* Andr. Rep. 3, 212.
— glabra *Andr.* Andr. Rep. 4, 283.
— ophioglossoides *Ker.* Rivinus Opus ined. 101.
— — — Barton Fl. 3, 77.
— — — Hook. Exot. Fl. 70.
— — — Bot. Reg. 2, 148.

Pogonia pendula *Ldl.* Bot. Reg. 11, 908.
— tetrandra *Lab.* Bill. Nov. Holl. 83.
— tetraphylla *P. et E.* Poepp. et Endl. 122.
— verrucosa *Desv.* Desvaux Journal 6, 35.
— verticillata *Nutt.* Barton Fl. 2, 67.
Pogonopsis tenera *Presl.* Presl Reliq. 46.
Pogonostylis squarrosa *Bertol.* Cesati Stirp. ital. x.
Pogonotrophe macrocarpa *Miq.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 1965.
— verrucosa *Hook.* Hook. Journal 1848, 2.
Pogopetalum orbiculatum *Benth.* Linn. Transact. 18, 42.
Pogostemon Heyneanus *Benth.* Rheede Hort. mal. 10, 77.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1440.
— hirsutus *Benth.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1442.
— paniculatus *Benth.* Rheede Hort. mal. 10, 65.
— Patchouli *Pellet.* Hook. Journal 1849, 11.
— plectranthoides *Desf.* Mem. Mus. 2, 6.
— — — Lam. Encycl. 969.
— — — Bot. Mag. 60, 3238.
† — rotundatus *Benth.* Wight Illustr. 176 b.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1441.
— speciosus *Benth.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1443.
Poinciana bijuga *L.* Rumpf Amb. 4, 20.
— Gilliesii *Hook.* Hook. Bot. Misc. 34.
— — — Bot. Mag. 66, 4006.
— — — Paxt. Fl. G. 28.
— — — Sweet Fl. G. II. 311.
— — — Fl. d. serres 1, 55.
— insignis *H. B.* Humb. Mim. 44.
— pulcherrima *L.* Rheede Hort. mal. 6, 1.
† — — — Gaertn. Carp. 150.
— — — Jacq. Hist. stirp. am. 120.
— — — Bot. Mag. 25, 995.
— — — Lam. Encycl. 333.
— — — Desc. Ant. 1, 6.
— — — Rchb. Exot. 130.
— — — Rchb. Mag. 93.
— — — Knowles et Westcott 89.
— — — Paxt. Mag. 3, 3. 4, 97.
† — — — Spach Suites 2.
— regia *Bojer.* Bot. Mag. 56, 2884.
— — — Rchb. Exot. 318.
Poinsettia pulcherrima *Grah.* Knowles et Westc. 33.
— — — Bot. Mag. 63, 3493.
— — — Maund Bot. 2, 70. 79.
Poiretia cucullata *Cav.* Cav. Ic. 343.
— scandens *Vent.* Vent. Choix 42.
— — — Lam. Encycl. 979.
Poitea galegoides *Vent.* Vent. Choix 36.
— — — Dict. sc. nat. 251.
— — — Lam. Encycl. 978.
Poivrea aculeata *DC.* Mem. Genev. 4, 4.
— — — Guillemin Seneg. 66.
— coccinea *DC.* Hart. Parad. 1, 4.
— eriopetala *DC.* Mem. Genev. 4, 5.
— mossambicensis *Klotzsch.* Peters Mossamb. 13.
†Polanisia *Rafin.* Gray Genera 79.
— burtporensis *Munro.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1072.
— Chelidonii *DC.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 319.
— graveolens *Rafin.* Rafinesque Med. 74.
— — — Delessert Ic. 3, 6.
— icosandra *R. et Sch.* Rumpf Amb. 5, 96. fig. 2.
— simplicifolia *Camb.* Jacquemont Ind. 20.
— trachysperma *Torr. et Gr.* Gray Genera 79.
— viscosa *DC.* Rheede Hort. mal. 9, 23.
†Polembryum castanocarpum *Juss.* Mem. Mus. 12, 28.
— Jussieui *Schott.* Schott Rutaceae 6.
†Polemonium coeruleum *L.* Gaertn. Carp. 62.
† — — — Lam. Encycl. 106.
— — — Fl. dan. 2, 255.
— — — Sv. Bot. 309.
— — — Engl. Bot. 1, 14.
Polemonium coeruleum *L.* Baxter Brit. Bot. 2, 149.
— — — Dict. sc. nat. 51.
— — — Schk. Handb. 38.
— — — Sturm Flora 7, 26.
† — — — Nees Gen. 5, 62.
— — — var. piliferum, Bot. Reg. 15, 1303.
— dissectum *Rchb.* Rchb. Ic. crit. 5, 463.
— humile *Willd.* Bot. Reg. 15, 1304.
— mexicanum *Lag.* Bot. Reg. 6, 460.
— pulchellum *Led.* Ledeb. Ic. 20.
— pulcherrimum *Hook.* Bot. Mag. 57, 2979.
— reptans *L.* Lam. Encycl. 106.
— — — Bot. Mag. 44, 1887.
— Richardsoni *Grah.* Bot. Mag. 55, 2800.
— sibiricum *Don.* Sweet Fl. G. 182.
— villosum *Rudolph.* Sweet Fl. G. 266.
Polia bonariensis *Ten.* Acad. Pont. Don. 2.
Polianthes gracilis *Link.* Link Ic. I. 24.
— maculata *Mart.* Martius Auswahl 13.
— pygmaea *Jacq.* Jacq. Ic. 380.
— tuberosa *L.* Rumpf Amb. 5, 98.
— — — Hortic. Transact. 1, 2.
— — — Red. Lil. 3, 147.
— — — Lam. Encycl. 242.
— — — Rousseau Bot. 6.
— — — Bot. Mag. 43, 1817.
— — — Bot. Reg. 1, 63.
Poliodendron heterophyllum *Webb.* Webb Canar. 173.
Polistes Lecheguana *St. Hil.* Mem. Mus. 12, 12.
— — — St. Hil. Pl. rem. 23.
Pollalesta vernonioides *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 4, 321.
Pollia japonica *Thunb.* Thunberg Ic. jap. 25.
Pollichia campestris *Ait.* Smith Spicil. 1.
† — — — Gaertn. Carp. 213.
Pollinia distachys *Spr.* Rchb. Fl. germ. 1, 54.
— Gryllus *Spr.* Rchb. Fl. germ. 1, 54.
— undata *Spr.* Trin. Sp. Gr. 2, 189.
Polpoda capensis *Presl.* Presl Symbolae 1.
Polyachyrus niveus *Lagasca.* DC. Compos. 15.
— Poeppigii *Kunze.* Poepp. et Endl. 23.
— — — Delessert Ic. 4, 84.
Polyalthia cuneiformis *Bl.* Blume Java 1, 35. 36. 37.
— elliptica *Bl.* Blume Java 1, 34. 36.
— Kentii *Bl.* Blume Java 1, 38. 52.
— macrophylla *Bl.* Blume Java 1, 39. 52.
— subcordata *Bl.* Blume Java 1, 33. 36.
Polybotrya apiifolia *Sm.* Fielding Sertum 30. 31.
— — — Kunze Fil. 62.
— articulata *Sm.* Fée Fil. 37.
— aurita *Bl.* Rumpf Amb. 6, 35. fig. 1.
— — — Blume Java 6, 1.
— caudata *Kze.* Fée Fil. 34.
— cervina *Kaulf.* Hook. Ic. Fil. 1, 81.
— cicutaria *Bl.* Blume Java 6, 2.
— cylindrica *Kaulf.* Fée Fil. 36.
— Helferiana *Kze.* Kunze Fil. 114.
— incisa *Link.* Fée Fil. 35.
— intermedia *Sm.* Fée Fil. 40.
— marginata *Bl.* Blume Java 6, 3.
— nana *Fée.* Fée Fil. 38.
— neglecta *Fée.* Fée Fil. 39.
— nodiflora *Bory.* Fée Fil. 38.
— osmundacea *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 1, 2.
† — — — Hook. Gen. Fil. 78.
— pubens *Mart.* Mart. Crypt. bras. 25.
† — serrulata *Sm.* Fée Fil. 39.
† — speciosa *Schott.* Schott Gen. Fil. 4.
— vivipara *Hamilt.* Hook. Exot. Fl. 107.
Polycardia phyllantoides *Lam.* Lam. Encycl. 132.
Polycarpa spicata *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 510.
Polycarpaea candidissima *Bert.* Novi Comm. Bon. 6, 18.

Polycarpaea corymbosa *Lam.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 712.
— — — var. aurea, Wight Illustr. 110.
— fragilis *Delile.* Delile Egypte 24.
— glabrifolia *DC.* DC. Paronych. 5.
— linearifolia *DC.* DC. Paronych. 6.
— memphitica *Delile.* Delile Egypte 24.
— spadicea *Lam.* Rheede Hort. mal. 10, 66.
— — *Wight et A.* Hook. Comp. 6.
— Teneriffae *Lam.* Journ. d'hist. nat. Par. 2, 25.
Polycarpia aristata *Chr. Smith.* Webb Canar. 24.
— candida *Webb.* Webb Canar. 21.
— carnosa *Chr. Smith.* Webb Canar. 22.
— Smithii *Link.* Webb Canar. 23.
Polycarpon diphyllum *Cav.* Cav. Ic. 151.
— magellanicum *L.* Comm. Gott. 9, 3.
† — tetraphyllum *L.* Gaertn. Carp. 129.
† — — — Lam. Encycl. 51.
— — — Sibth. Fl. gr. 102.
— — — Engl. Bot. 15, 1031.
— — — Baxter Brit. Bot. 2, 155.
Polycenia hebenstreitioides *Choisy.* Mem. Genev. 2, 2.
Polychilos cornu cervi *Breda.* Breda Orchid. Jav. 1.
Polyclathra cucumerina *Bert.* Novi Comm. Bon. 4, 47.
Polycnemum arvense *L.* Jacq. Fl. austr. 4, 365.
† — — — Gaertn. Carp. 128.
— — — Lam. Encycl. 29.
— — — Schk. Handb. 5 [a].
— — — Sturm Flora 11, 44.
— — — Dietr. Fl. bor. 9, 628.
† — — — Nees Gen. 4, 76.
— — — var. recurvum *Lois.* Gussone Pl. rar. 4.
— brachiatum *Pall.* Pallas Illustr. 52.
— crassifolium *Pall.* Pallas Illustr. 55.
— erinaceum *Pall.* Pallas Illustr. 48.
— glaucum *Pall.* Pallas Illustr. 53. 54.
— monandrum *Pall.* Pallas Illustr. 49.
— sclerospermum *Pall.* Pallas Illustr. 56.
— sibiricum *Pall.* Pallas Illustr. 51.
— Volvox *Pall.* Pallas Illustr. 50.
Polydendris *Aub.* Aubert Orchid. 84.
†Polygala *L.* Mem. Mus. 17, 27. 28.
† — — Gray Genera 183. 184.
— alopecuroides *L.* Andr. Rep. 6, 371.
— — — Bot. Mag. 25, 1006.
— alpestris *Rchb.* Rchb. Pl. crit. 1, 23.
† — — — Mutel Fl. fr. 10.
— — — Hayne 13, 24.
— amara *L.* Fl. dan. 7, 1169.
— — — Sv. Bot. 484.
— — — Engl. Bot. 2764.
— — — Bot. Mag. 50, 2437.
— — — Jacq. Fl. austr. 5, 412.
— — — Schrank Fl. monac. 4, 324.
— — — Rchb. Pl. crit. 1, 22.
† — — — Mutel Fl. fr. 10.
— — — Hayne 13, 22.
— — — Nees Düsseld. Suppl. 69.
— — — Guimpel et Schl. 146.
— — — Dietr. Fl. bor. 4, 277.
— — — Meyer Fl. hann. 7.
— amarella *Crantz.* Rchb. Pl. crit. 1, 22.
— — — Guimpel et Schl. 147.
— — — Nees Düsseld. 409.
— — — Cosson Atlas 7.
† — amblyptera *Rchb.* Mutel Fl. fr. 10.
— angustifolia *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 5, 511.
— arillata *Ham.* Wall. Pl. asiat. 100.
— — — Wight Spicil. 14.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 946.
— arvensis *Willd.* var. *W. et A.* Rheede Hort. m. 9, 61.
— attenuata *Lodd.* Lodd. Cab. 1000.
— austriaca *Crantz.* Rchb. Pl. crit. 1, 21.

Polygala austriaca *Crantz.* Dietr. Fl. bor. 4, 278.
† — — — Mutel Fl. fr. 10.
— — — Cosson Atlas 7.
— bicolor *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 5, 507.
— bracteolata *L.* Bot. Mag. 10, 345.
— — — Lodd. Cab. 1211.
— brizoides *Camb.* St. Hil. Fl. Bras. 88.
— buxifolia *Rchb.* Rchb. Pl. crit. 1, 24.
— Chamaebuxus *L.* Schmidel Ic. 20.
— — — Jacq. Fl. austr. 3, 233.
— — — Sturm Flora 4, 13.
— — — Guimpel Holzgew. 114.
— — — Bot. Mag. 9, 316.
— — — Lodd. Cab. 593.
— comosa *Schk.* Schk. Handb. 194.
— — — Rchb. Pl. crit. 1, 26.
— — — Sv. Bot. 713.
† — — — Mutel Fl. fr. 11.
— — — Hayne 13, 25.
— — — Dietr. Fl. bor. 4, 279.
— — — Meyer Fl. hann. 5.
— cordifolia *Thunb.* Bot. Mag. 50, 2438.
— — — Lodd. Cab. 1189.
— corisoides *St. Hil.* St. Hil. Fl. Bras. 83.
— crotalarioides *DC.* Rheede Hort. mal. 9, 67.
— — — Wall. Pl. asiat. 185.
— — — Royle Illustr. 19.
— depressa *Wender.* Marburger Schriften 2, 1.
— — — Cosson Atlas 8.
— distans *St. Hil.* St. Hil. Fl. Bras. 84.
— Dunaliana *St. Hil.* St. Hil. Fl. Bras. 85.
— erioptera *DC.* Delessert Ic. 3, 15.
— exilis *DC.* Rchb. Pl. crit. 1, 28.
† — — — Mutel Fl. fr. 11.
— flavescens *DC.* Sebastiani Pl. rom. 1, 1.
— furcata *Royle.* Royle Illustr. 19.
— glandulosa *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 5, 510.
— glumacea *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 670.
— grandiflora *Lodd.* Lodd. Cab. 1227.
— Heisteria *L.* Schneevogt Ic. 26.
— — — Bot. Mag. 10, 340.
— — — Lodd. Cab. 268.
— — — Nouveau Duhamel 3, 39.
— Hilariana *Endl.* Endl. Atacta 4.
— humilis *Lodd.* Lodd. Cab. 420.
— hygrophila *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 5, 508.
— javana *DC.* Hook. Companion 7.
— latifolia *Ker.* Lodd. Cab. 760.
— — — Bot. Reg. 8, 645.
— Laureola *St. Hil.* St. Hil. Fl. Bras. 89.
— ligularis *Ker.* Bot. Reg. 8, 637.
— major *Jacq.* Jacq. Fl. austr. 5, 413.
— — — Rchb. Pl. crit. 1, 27.
— — — Hayne 13, 25.
— micrantha *Thunb.* Andr. Rep. 6, 424.
— — — Lodd. Cab. 1773.
— microphylla *L.* Hoffm. Link Fl. port. 56.
— — — Brotero Phytogr. 175.
— mixta *Andr.* Andr. Rep. 7, 455.
— — *L. fil.* Bot. Mag. 41, 1714.
— monopetala *Camb.* Jacquemont Ind. 27.
— monspeliaca *L.* DC. Ic. Gall. 9.
— — — Hoffm. Link Fl. port. 55.
— — — Brotero Phytogr. 176.
— — — Rchb. Pl. crit. 1, 26.
† — — — Mutel Fl. fr. 11.
— Moquiniana *St. Hil.* St. Hil. Fl. Bras. 86.
— Myrsinites *Royle.* Royle Illustr. 19.
— myrtifolia *L.* Bot. Reg. 8, 669.
— — — var. Bot. Mag. 64, 3616.
— — — Savi Fl. ital. 2, 61.
— — — Spach Suites 120.

Polyphragmon sericeum *Desf.* Mem. Mus. 6, 2. 2^{b}.
†Polypodium *L.* (Germinatio.) Usteri Ann. 20, 2.
† — — Schnizl. Iconogr. 1, 26^{a}. 26^{b}.
— achilleaefolium *Kaulf.* Kunze Fil. 43.
— acrostichoides *Sw.?* Rheede Hort. mal. 12, 74.
— aculeatum *Raddi.* Raddi Fil. 42.
— Adenophorus *Hook.* Hook. Beechey 22.
— adnascens *Sw.* Swartz Synopsis Fil. 2.
— affine *M. et G.* Acad. Brux. 15, 8.
— — *Bl.* Blume Java 6, 69.
— albidosquamatum *Bl.* Blume Java 6, 57.
— albopunctatum *Raddi.* Raddi Fil. 30.
— alpinum *Jacq.* Jacq. Ic. 642.
— angustatum *Sw.* Schk. Fil. 8^{c}.
— — — Blume Java 6, 62.
— angustifolium *Sw.* Raddi Fil. 24.
— araneosum *M. et G.* Acad. Brux. 15, 5.
— arboreum *L.* Desc. Ant. 1, 63.
— argentatum *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 4, 447.
— asperum *L.* Presl Reliq. 3.
— asplenioides *Scop.* Scop. Fl. carn. 2, 62.
— atrovirens *Langsd.* Langsd. et Fischer 14.
— attenuatum *R. Br.* Hook. Ic. pl. 5, 409.
— aureum *L.* Schk. Fil. 12.
† — — — Konig Annals 1, 1.
— aurisetum *Raddi.* Raddi Fil. 23.
† — australe *Fée.* Fée Fil. 5, 20.
— avenium *Desv.* Desvaux Journal 6, 41.
— axillare *Raddi.* Raddi Fil. 41.
— Bergianum *Schlechtd.* Schlechtendal Fil. 9.
— biauriculatum *Hook.* Hook. Ic. pl. 2, 121.
— bicuspe *Bl.* Blume Java 6, 78.
— biserratum *M. et G.* Acad. Brux. 15, 9.
— brasiliense *Poir.* Dict. sc. nat. 84.
— Brongniartii *Bory.* Bory Coquille 34.
— Calaguala *Rz et P.* Ruiz et Pav. Memoria x.
— — — Lambert Cinchona x.
— — — Desc. Ant. 1, 64.
— calcareum *Sm.* Engl. Bot. 22, 1525.
— — — Newman p. 131.
— cancellatum *Fée.* Mem. Strassb. 4, 7.
— Catharinae *Langsd.* Langsd. et Fischer 9.
— caudatum *Raddi.* Raddi Fil. 39.
— caudiforme *Bl.* Blume Java 6, 54.
— celebicum *Bl.* Blume Java 6, 84.
— chrysolepis *Hook.* Hook. Ic. pl. 8, 721.
— commutatum *Bl.* Blume Java 6, 73.
— conjugatum *Kaulf.* Kunze Analecta 10.
— connexum *Mart.* Mart. Crypt. bras. 65.
— corcovadense *Raddi.* Raddi Fil. 40.
— cordifolium *M. et G.* Acad. Brux. 15, 4.
— coriaceum *Raddi.* Raddi Fil. 25.
— — *Roxb.* Calcutta Journal 1844, 28.
— crassinervium *Bl.* Blume Java 6, 61.
— crinitum *Poir.* Hook. Ic. Fil. 1, 66.
— cristallinum *Kze.* Kunze Fil. 135.
— cristatum *L.* Svensk Acad. 1787, 9.
— — — Baumgarten Fl. lips. 3.
— cucullatum *N. et Bl.* Acta Leop. 11. 1, 12.
— cuspidatum *Presl.* Presl Reliq. 1.
— — — Blume Java 6, 82.
— decurrens *Raddi.* Raddi Fil. 33.
— delicatulum *M. et G.* Acad. Brux. 15, 7.
— dentatum *Dicks.* Dickson Fasc. 7.
— dentatum *Hoffm.* Sturm Flora II. 1, 6.
— dichotomum *Thunb.* Thunberg Fl. jap. 37.
— dilatatum *Hoffm.* Müller Fl. friedrichsd. 2. fig. 4.
— dipteris *Bl.* Blume Java 6, 81.
— discolor *Hook.* Hook. Ic. pl. 4, 386.
— dissimile *L.* Rumpf Amb. 6, 35. fig. 2.
— — — Schk. Fil. 14.
— distans *Raddi.* Raddi Fil. 31.

Polypodium divergens *Schk.* Schk. Fil. 26^{b}.
— Dryopteris *L.* Fl. dan. 5, 759. 11, 1943.
— — — Schk. Fil. 25.
— — — Sturm Flora II. 1, 7.
— — — Engl. Bot. 9, 616.
— — — Newman p. 123.
— effusum *Sw.* Schk. Fil. 26^{c}.
— elaeagnifolium *Bory.* Bory Coquille 31.
— elongatum *Schrad.* Schlechtendal Fil. 7.
— ensiforme *Thunb.* Kunze Fil. 54.
— excavatum *Roxb.* Calcutta Journal 1844, 30.
— falcatum *Thunb.* Thunberg Fl. jap. 36.
— falciculatum *Raddi.* Raddi Fil. 36^{b}.
† — fallax *Schlechtd.* Fée Fil. 5, 10.
— farinosum *Hook.* Hook. Ic. pl. 10, 947.
— ferrugineum *M. et G.* Acad. Brux. 15, 7.
— filipendulifolium *Fée.* Mem. Strassb. 4, 5.
† — Filix femina *L.* Hedwig Theoria 7.
— Filix mas *L.* Woodv. Med. 4, 267.
— — — Nees Düsseld. 19.
— flagelliferum *Roxb.* Calcutta Journal 1844, 31.
— flexile *Fée.* Mem. Strassb. 4, 2.
— formosum *Raddi.* Raddi Fil. 38.
— fragile *L.* Fl. dan. 3, 401.
— — — Vill. Dauph. 53.
— fragrans *L.* Desf. Fl. atl. 257.
— fraxinifolium *Jacq.* Jacq. Ic. 639.
— Friedrichsthalianum *Kze.* Kunze Fil. 123.
— fulvum *M. et G.* Acad. Brux. 15, 6.
— Funiculum *Fée.* Mem. Strassb. 4, 8.
— furcatum *Sw.* Blume Java 6, 86.
— Galeottii *Martens.* Acad. Brux. 15, 7.
— Gaudichaudii *Bory.* Ann. sc. nat. 5, 14.
— — — Blume Java 6, 67.
— gibbosum *Fée.* Mem. Strassb. 4, 2.
— glabrum *Roxb.* Calcutta Journal 1844, 28.
— glaucinum *M. et G.* Acad. Brux. 15, 5.
— glaucophyllum *Kze.* Kunze Fil. 93.
— glaucum *Sw.* Raddi Fil. 29.
— gracile *Hook.* Hook. Ic. Fil. 2, 222.
— granulosum *Presl.* Presl Reliq. 4.
— griseum *Schk.* Schk. Fil. 25^{b}.
— grossum *Langsd.* Langsd. et Fischer 8.
— Hartwegianum *Hook.* Hook. Ic. pl. 4, 390.
— Hasseltii *Bl.* Blume Java 6, 92.
— hastaefolium *Sw.* Hook. Ic. Fil. 2, 203.
— hastatum *Thunb.* Thunberg Ic. jap. 30.
— — — Kunze Fil. 83.
— heterocarpum *Bl.* Blume Java 6, 75.
— heteromorphum *Hook.* Hook. Ic. Fil. 1, 108.
— hexagonopterum *Michx.* Hook. Ic. Fil. 2, 210.
— Hippocrepis *Jacq.* Jacq. Ic. 641.
— hirsutissimum *Raddi.* Raddi Fil. 26.
— — — Bory Coquille 32.
— hirsutulum *Raddi.* Raddi Fil. 29.
— hirtum *Sw.* Schk. Fil. 25^{c}.
— Horsfieldii *R. Br.* Bennett Java 1.
— hyperboreum *Sw.* Schk. Fil. 17^{b}.
— — — Sturm Flora II. 3, 1.
— — — Engl. Bot. 29, 2023.
— — — Fl. dan. 13, 2185.
— ilvense *Sw.* Schk. Fil. 19.
— — — Sturm Flora II. 2, 1.
— — — Fl. dan. 13, 2186.
— incurvatum *Bl.* Blume Java 6, 65.
— insigne *Bl.* Blume Java 6, 74.
— intermedium *Colla.* Mem. Tur. 39, 74.
— invisum *Sw.* Schk. Fil. 18.
— irioides *Poir.* Hook. Ic. Fil. 2, 125.
— — — Blume Java 6, 77.
— irregulare *Presl.* Presl Reliq. 4.
— — — Blume Java 6, 72.

Polypodium juglandifolium *H.B.K.* H.B.K. N. G. 7, 665.
— Keraudrenianum *Gaudich.* Freycinet Voyage 7.
— khasyanum *Hook.* Hook. Ic. pl. 10, 949.
— laciniatum *Vill.* Vill. Dauph. 53.
— — *Forst.* Blume Java 6, 63.
— laetum *Raddi.* Raddi Fil. 28.
— lanceolatum *L.* Lam. Encycl. 866.
— lapathifolium *Lam.* Raddi Fil. 24.
— latifolium *Forst.* Schk. Fil. 24.
— latipes *Langsd.* Langsd. et Fischer 10.
— laxum *Presl.* Presl Reliq. 4.
— lepidotum *Willd.* Schlechtendal Fil. 8.
— leptophyllum *L.* Schk. Fil. 26.
— leucosorum *Boj.* Hook. Ic. pl. 10, 942. 943.
— Leuzeanum *Gaudich.* Freycinet Voyage 6.
— Lindenianum *Kze.* Kunze Fil. 134.
— lineare *Burm.* Burmann Fl. ind. 67.
— — *Thunb.* Thunberg Ic. jap. 19.
— Lingua *Thunb.* Langsd. et Fischer 5.
— Linnaei *Bory.* Ann. sc. nat. 5, 12.
— Lobbianum *Hook.* Hook. Journ. 1853, 11.
— Lonchitis *L.* Fl. dan. 3, 497.
— — — Sturm Flora II. 1, 4.
— longifrons *Wall.* Hook. Ic. Fil. 1, 65.
— longissimum *Bl.* Blume Java 6, 68.
— lunulatum *Forst.* Schk. Fil. 23.
† — lycopodioides *L.* Linn. Transact. 2, 18.
— — — Schk. Fil. 8[c].
— — — Desvaux Journal 6, 40.
— macrocarpum *Presl.* Presl Reliq. 1.
— — — Kunze Fil. 13.
— — — Hook. Ic. pl. 10, 934.
— macrosorum *Fée.* Mem. Strassb. 4, 8.
— megalodus *Schk.* Schk. Fil. 19[b].
— melanopum *Hook.* Hook. Bot. Misc. 111.
— menisciifolium *Langsd.* Langsd. et Fischer 12.
— — —? Raddi Fil. 31[b].
— microlepis *Fée.* Mem. Strassb. 4, 6.
— millefolium *Bl.* Blume Java 6, 88.
— minutum *Bl.* Blume Java 6, 87.
— molle *Vill.* Vill. Dauph. 53.
— — *Jacq.* Jacq. Ic. 640.
— mollicomum *N. et Bl.* Acta Leop. 11. 1, 12.
— — — Blume Java 6, 86.
— moniliforme *Lagasca.* Schk. Fil. 8[c].
— montanum *All.* Sv. Bot. 666.
— morbillosum *Presl.* Presl Reliq. 3.
— multifidum *Jacq.* Jacq. Ic. 643.
— — *Bory.* Bory Iles d'Afrique 20.
— — — Kunze Fil. 43.
— murorum *Hook.* Hook. Ic. pl. 1, 70.
— musaefolium *Bl.* Blume Java 6, 79.
— myriocarpum *Hook.* Hook. Ic. pl. 1, 84.
— myrrhidifolium *Vill.* Vill. Dauph. 53.
— neglectum *Bl.* Blume Java 6, 54.
— neriifolium *Schk.* Schk. Fil. 15.
— — — var. *β.* Raddi Fil. 31[b].
— nigrescens *Bl.* Blume Java 6, 70.
— nutans *Bl.* Blume Java 6, 86.
— obliquatum *Bl.* Blume Java 6, 85.
— obtusum *Ham.* Rheede Hort. mal. 12, 17.
— — *Schk.* Schk. Fil. 21.
— onustum *Hook.* Hook. Ic. pl. 8, 749.
— Oreopteris *Willd.* Fl. dan. 7, 1121.
— — — Reich Magazin 23. 24.
— ovatum *Wall.* Hook. Ic. Fil. 1, 41.
— pallens *Bl.* Blume Java 6, 84.
— palmatum *Bl.* Blume Java 6, 64.
— paludosum *Bl.* Blume Java 6, 90.
— papillosum *Bl.* Blume Java 6, 89.
— — — Bennett Java 2.
— — — Hook. Ic. pl. 10, 946.

Polypodium paradiseae *Langsd.* Langsd. et Fischer 11.
— parietinum *Kl.* Kunze Fil. 117.
— Parkeri *Hook.* Hook. Ic. Fil. 2, 232.
— parvulum *Bl.* Blume Java 6, 87.
— pectinatum *L.* Schk. Fil. 17[b].
— — — Lodd. Cab. 748.
— pellucidum *Kaulf.* Hook. Ic. pl. 10, 944. 945.
— pendulum *Sw.* Schk. Fil. 10.
— pennigerum *Forst.* Schk. Fil. 22.
— percussum *Cav.* Langsd. et Fischer 6.
— — — Raddi Fil. 24.
— pertusum *Roxb.* Hook. Exot. Fl. 162.
— — — Calcutta Journal 1844, 29.
— peruvianum *Desv.* Hook. Ic. Fil. 2, 223.
— petrophyum *Bl.* Blume Java 6, 71.
— Phegopteris *L.* Fl. dan. 7, 1241.
— — — Schk. Fil. 20. 20[b].
— — — Engl. Bot. 31, 2224.
— — — Newman p. 115. 122.
— phymatodes *L.* Jacq. Ic. 637.
— — — Schk. Fil. 8[d]. et 9. 17.
— piligerum *Hook.* Hook. Ic. pl. 4, 321.
— pilipes *Hook.* Hook. Ic. pl. 3, 221.
— pilosissimum *M. et G.* Acad. Brux. 15, 9.
— pilosum *Schk.* Schk. Fil. 17.
— plantagineum *Jacq.* Jacq. Collect. 2, 3.
— — — Hook. Exot. Fl. 114.
— pleopeltifolium *Raddi.* Raddi Fil. 21.
— Plumula *Raddi.* Raddi Fil. 27.
— proliferum *Roxb.* Calcutta Journal 1844, 32.
— Pseudo-Grammitis *Hook.* Hook. Beechey 21.
— pteroides *Retz.* Presl Reliq. 4.
— pteropus *Bl.* Blume Java 6, 76.
— pubescens *Gill.* Hook. Ic. Fil. 2, 182.
— — — Raddi Fil. 34.
— pulchrum *M. et G.* Acad. Brux. 15, 8.
— punctulatum *Hook.* Hook. Ic. pl. 8, 720.
— pustulatum *Forst.* Schk. Fil. 10.
† — — — Konig Annals 1, 1.
— quercifolium *L.* Rheede Hort. mal. 12, 11.
— — — Rumpf Amb. 6, 36.
— — — Schk. Fil. 13.
— — — Calcutta Journal 1844, 30.
— radicans *Burm.* Burmann Fl. ind. 66.
— regium *L.* Vill. Dauph. 53.
— rhaeticum *L.* Vill. Dauph. 53.
— rigescens *Bory.* Hook. Ic. Fil. 2, 216.
— rigidum *Hook.* Hook. Ic. Fil. 2, 163.
— rivulorum *Raddi.* Raddi Fil. 35.
— rosmarinifolium *H. B. K.* H. B. K. N. G. 7, 663.
— rufescens *Bl.* Blume Java 6, 91.
— rugulosum *Lab.* Bill. Nov. Holl. 241.
— rupestre *Bl.* Blume Java 6, 55. 60.
— saccatum *Fée.* Mem. Strassb. 4, 7.
— saxicola *Sw.* Svensk Acad. 1817, 3.
— scandens *Forst.* Bill. Nov. Holl. 240.
— — — Schk. Fil. 8.
— Schkuhrii *Raddi.* Raddi Fil. 27.
— Schomburgkianum *Kze.* Kunze Fil. 42.
— scolopendrioides *L.* Hook. Ic. Fil. 1, 42.
— Scouleri *H. et Gr.* Hook. Ic. Fil. 1, 56.
— semiadnatum *Hook.* Hook. Ic. pl. 10, 948.
— Serricula *Fée.* Mem. Strassb. 4, 7.
— setigerum *Bl.* Hook. Beechey 21.
— — — Hook. Ic. pl. 10, 941.
— siatulaefolium *Bl.* Blume Java 6, 78.
— silvaticum *Schk.* Schk. Fil. 8[b].
— — *Col.* Hook. New Zealand 81.
— solutum *Kl.* Kunze Fil. 117.
— Speluncae *L.* Schk. Fil. 26[d, e].
— spinulosum *Burm.* Burmann Fl. ind. 67.
— — *Müll.* Müller Fl. friedrichsd. 2. fig. 2.

Polypodium spinulosum *Müll.* Fl. dan. 4, 707.
— stellatum *Vahl.* Schk. Fil. 8.
— stenophyllum *Bl.* Blume Java 6, 55.
— stigmaticum *Presl.* Presl Reliq. 3.
— subauriculatum *Bl.* Blume Java 6, 83.
— subcrenatum *Hook.* Hook. Ic. pl. 8, 719.
— subdigitatum *Bl.* Blume Java 6, 93.
— subfalcatum *Bl.* Blume Java 6, 87.
— subincisum *Mart.* Mart. Crypt. bras. 64.
— submarginale *Langsd.* Langsd. et Fischer 13.
— subpetiolatum *Hook.* Hook. Ic. pl. 4, 391. 392.
— subtriphyllum *Hook.* Hook. Beechey 50.
— superficiale *Bl.* Blume Java 6, 56.
— surinamense *Jacq.* Jacq. Collect. 3, 21.
— surucuchense *Hook.* Hook. Ic. pl. 1, 69.
— suspensum *L.* Desc. Ant. 2, 147.
— Taenitis *Roth.* Bory Coquille 33.
— tenellum *Forst.* Schk. Fil. 16.
— tenuifolium *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 7, 664.
— tenuisectum *Bl.* Blume Java 6, 88.
— tetragonum *Sw.* Schk. Fil. 18[b].
— Thelypteris *L.* Schmidel Ic. 11.
— — — Fl. dan. 5, 760.
— — — Vill. Dauph. 53.
— — — Sturm Flora II. 1, 5.
— Thouinianum *Gaudich.* Freycinet Voyage 5.
— tijuccanum *Raddi.* Raddi Fil. 37.
— tomentosum *Aub.* Aub. Th. Mélanges 3.
— — *Roxb.* Calcutta Journal 1844, 29.
— trapezioides *Burm.* Burm. Fl. ind. 66.
— trichomanoides *Sw.* Schk. Fil. 10.
— tridactylum *Wall.* Hook. Ic. Fil. 2, 209.
— tridens *Kze.* Kunze Fil. 13.
— trifoliatum *Jacq.* Jacq. Ic. 638.
— triphyllum *Jacq.* Jacq. Collect. 3, 22.
— triquetrum *Bl.* Blume Java 6, 59.
— Tweedianum *Hook.* Hook. Ic. pl. 1, 86.
— unitum *Burm.* Calcutta Journal 1844, 30.
— vacciniifolium *Langsd.* Langsd. et Fischer 7.
— — — Raddi Fil. 23.
— varians *Bl.* Blume Java 6, 58.
— velatum *Schk.* Schk. Fil. 11[b].
— venulosum *Bl.* Blume Java 6, 85.
— vestitum *Raddi.* Raddi Fil. 36.
— viviparum *Raddi.* Raddi Fil. 32.
— vulgare *L.* Fl. dan. 6, 1060.
— — — Sv. Bot. 37.
— — — Woodv. Med. 4, 268.
— — — Curt. Lond. 1, 5.
— — — Engl. Bot. 16, 1149.
— — — Newman p. 111. 113.
† — — — Hook. Gen. Fil. 69.
† — — — Lam. Encycl. 866.
— — — Schk. Fil. 11.
— — — var. cambricum, Schk. Fil. 11. 17.
— — — Sturm Flora II. 1, 3.
— — — Nees Düsseld. 15.
— — — Wagner 189.
— vulvanicum *Bl.* Blume Java 6, 56.
— Wallichii *R. Br.* Hook. Ic. Fil. 2, 168. 169.
— Willdenowii *Bory.* Ann. sc. nat. 5, 13.
— — — Blume Java 6, 66.
— Zippelii *Bl.* Blume Java 6, 80.
†Polypogon *Desf.* Dumortier Gramin. 11.
— interruptus *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 1, 44.
— linearis *Trin.* Gay Chile 77.
— litoralis *Sm.* Mutel Fl. fr. 77.
— — — Rchb. Fl. germ. 1, 31. 7, 75.
— maritimus *Willd.* Mutel Fl. fr. 77.
— — — Gussone Pl. rar. 5.
— — — Rchb. Fl. germ. 7, 75.
— monspeliensis *Desf.* Mutel Fl. fr. 76. 77.
Polypogon monspeliensis *Desf.* Baxter Brit. Bot. 3, 208.
† — — — Münchn. Denkschr. 4, 9.
— — — Rchb. Fl. germ. 1, 31.
† — — — Nees Gen. 1, 32.
† — subspicatus *Willd.* Münchn. Denkschr. 4, 9.
Polypompholyx laciniata *Benj.* Endl. Bras. 9, 20. 22.
†Polypremum procumbens *L.* Gaertn. Carp. 62.
† — — — Lam. Encycl. 71.
Polyschistis paupercula *Presl.* Presl Reliq. 41.
†Polyscias *Forst.* Forster Charact. 32.
† — pinnata *Lam.* Lam. Encycl. 320.
Polyspora axillaris *Don.* Bot. Mag. 69, 4019.
Polystachya bracteosa *Ldl.* Bot. Mag. 71, 4161.
— grandiflora *Ldl.* Bot. Mag. 65, 3707.
— luteola *Hook.* Hook. Exot. Fl. 103.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1678.
— puberula *Ldl.* Bot. Reg. 10, 851.
— purpurea *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1679.
Polystemma viridiflora *Decne.* Delessert Ic. 5, 79.
Polystepis *Aub.* Aubert Orchid. 81.
Polystichum aculeatum *Roth.* Newman p. 169.
— angulare *Newm.* Newman p. 173. 174. 182.
— aristatum *Presl.* Hook. New Zealand 78.
— cyphochlamys *Fée.* Mem. Strassb. 4, 3.
— ilicifolium *Fée.* Mem. Strassb. 4, 6.
† — Lonchitis *Roth.* Schott Gen. Fil. 12.
— — — Newman p. 163. 166.
— proliferum *Presl.* Richard Astrolabe 4.
— venustum *Hombr.* Richard Astrolabe 5.
— vestitum *Presl.* Richard Astrolabe 4.
— viviparum *Fée.* Mem. Strassb. 4, 3.
Polytaenia Nuttallii *DC.* DC. Ombellif. 13.
†Polytaenium *Desv.* Mem. soc. Linn. Par. 6, 11.
— lineatum *Desv.* Hook. Gen. Fil. 107.
Polytoca bracteata *R. Br.* Bennett Java 5.
Polytropia ferulaefolia *Presl.* Presl Symbolae 13.
†Pomaceae *Juss.* Spach Suites 7 — 10.
Pomaderris andromedaefolia *Cunn.* Bot. Mag. 60, 3219.
— apetala *Lab.* Bill. Nov. Holl. 87.
† — — — Ann. sc. nat. 10, 16.
— — — Lam. Encycl. 925.
— aspera *Sieb.* Mem. Genev. 6, 4.
— betulina *Cunn.* Bot. Mag. 60, 3212.
— discolor *DC.* Sweet Austr. 41.
— elliptica *Lab.* Bill. Nov. Holl. 86.
— — — Bot. Mag. 37, 1510.
— — — Lodd. Cab. 756.
— — — Lam. Encycl. 925.
— lanigera *Sims.* Bot. Mag. 43, 1823.
— — — Lodd. Cab. 357.
— phylicaefolia *Lodd.* Lodd. Cab. 120.
Pomaria glandulosa *Cav.* Cav. Ic. 402.
†Pomatium spicatum *Gaertn.* Gaertn. Carp. 225.
Pomatocalpa spicatum *Breda.* Breda Orchid. Jav. 15.
Pombalia Ipecacuanha *Vand.* Vandelli Fasc. 1.
— — — Roemer Scriptores 3.
†Pometia *Forst.* Forster Charact. 55.
†Pommereulla Cornucopiae *L.* Linné Gram. x.
† — — — Lam. Encycl. 37.
† — — — Ann. sc. nat. 23, 7.
— — — Roxb. Corom. 131.
Ponerorchis graminifolia *Rchb.* Rchb. Xenia 1, 8.
Pongamia atropurpurea *Wall.* Wall. Pl. asiat. 78.
— elliptica *Wall.* Wall. Pl. asiat. 237.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 420.
— glabra *Vent.* Rheede Hort. mal. 6, 3.
— — — Vent. Malm. 28.
— — — Lam. Encycl. 603.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 59.
— ovalifolia *W. et A.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 328.
— triphylla *Wight.* Wight Illustr. in Hook. 41.
— uliginosa *DC.* Rheede Hort. mal. 8, 46.

Pontederia azurea *Sw.* Bot. Mag. 56, 2932.
— — — Rchb. Exot. 255.
— cordata *L.* Red. Lil. 2, 72.
— — — Lam. Encycl. 225.
— — — Dict. sc. nat. 39.
— — — Herb. amat. 4, 230.
— — — Bot. Mag. 29, 1156.
— — — Tratt. Thes. 77.
— — — Desc. Ant. 8, 598.
— — — Torrey New York 131.
— crassipes *Mart.* Mart. Bras. 4.
— — — Rchb. Exot. 40.
† — — — Schnizl. Iconogr. 1, 54.
— dilatata *Buchan.* Symes Ava 23.
— — — Andr. Rep. 7, 490.
— — — Kerner Hort. 754.
— hastata *L.* Roxb. Corom. 111.
— lanceolata *Nutt.* Lodd. Cab. 613.
— natans *Pal. B.* Pal. B. Fl. d'Oware 68.
— vaginalis *L.* Rheede Hort. mal. 11, 44.
— — — Rumpf Amb. 6, 75. fig. 1.
— — — Roxb. Corom. 110.
— — — Kerner Hort. 142.
†Pontederiaceae *Rich.* Schnizl. Iconogr. 1, 54.
Ponthieva multiflora *P. et E.* Poepp. et Endl. 123.
— petiolata *Ldl.* Bot. Reg. 9, 760.
— — — Lodd. Cab. 1190.
Populus alba *L.* Nouveau Duhamel 2, 52.
— — — Hartig 32.
— — — Engl. Bot. 23, 1618.
— — — Fl. dan. 13, 2182.
— — — Rchb. Fl. germ. 11, 614.
— angulata *Michx.* Michaux Arb. 3, 12.
— argentea *Michx.* Michaux Arb. 3, 9.
— Bachofenii *Wierzb.* Rchb. Fl. germ. 11, 616.
— balsamifera *L.* Pallas Fl. ross. 41.
— — — Michaux Arb. 3, 13.
— — — Nouveau Duhamel 2, 50.
— canadensis *Michx.* Michaux Arb. 3, 11.
— candicans *Ait.* Michaux Arb. 3, 13.
— canescens *Sm.* Engl. Bot. 23, 1619.
— — — Hartig 33.
— — — Fl. dan. 13, 2183.
— — — Rchb. Fl. germ. 11, 617.
— ciliata *Wall.* Royle Illustr. 84[a] or 98.
— dilatata *Ait.* Nocca et Balb. Fl. tic. 19.
— — — Hayne 13, 46.
— diversifolia *Schrenk.* Trautvetter Imag. 16.
— graeca *Ait.* Nouveau Duhamel 2, 54.
— grandidentata *Michx.* Michaux Arb. 3, 8.
— — — Torrey New York 121.
— heterophylla *L.* Nouveau Duhamel 1, 51.
— hudsonica *Michx.* Michaux Arb. 3, 10.
— hybrida *M. v. B.* Rchb. Fl. germ. 11, 615.
— laurifolia *Led.* Ledeb. Ic. 479.
— monilifera *Ait.* Watson Dendr. 2, 102.
† — nigra *L.* Gaertn. Carp. 90.
— — — Schk. Handb. 330.
— — — Hartig 35.
— — — Hayne 13, 47.
— — — Rchb. Fl. germ. 11, 619.
† — — — Nees Gen. 4, 16.
— — — Engl. Bot. 27, 1910.
— — — Baxter Brit. Bot. 6, 506.
— nivea *Willd.* Schk. Handb. 330.
— pannonica *Kit.* Rchb. Fl. germ. 11, 619.
— tremula *L.* Schk. Handb. 330.
— — — Hartig 34.
— — — Rchb. Fl. germ. 11, 618.
— — — Nees Düsseld. Suppl. 87.
† — — — Nees Gen. 4, 16.
— — — Engl. Bot. 27, 1909.
Populus tremula *L.* Fl. dan. 13, 2184.
— — — Sv. Bot. 103.
† — — — Lam. Encycl. 819.
— — — Spach Suites 152.
— tremuloides *Michx.* Michaux Arb. 3, 8.
— — — Nouveau Duhamel 2, 53.
— trichocarpa *Torr. et Gr.* Hook. Ic. pl. 9, 878.
— villosa *Lang.* Rchb. Fl. germ. 11, 617.
Porana acuminata *Pal. B.* Pal. B. Fl. d'Oware 39.
— paniculata *Roxb.* Roxb. Corom. 235.
— racemosa *Roxb.* Jacq. Ecl. pl. 165.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1376.
† — — — Wight Illustr. 168[bis].
— volubilis *L.* Burmann Fl. ind. 21[b].
— — — Lam. Encycl. 186.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 347.
† — — — Wight Illustr. 168[bis].
Poranthera corymbosa *Brongn.* Brongniart Coquille 50.
— ericifolia *Rudge.* Linn. Transact. 10, 22.
— — — Hügel Archiv 8.
— microphylla *Brongn.* Brongniart Coquille 50.
Poraqueiba guianensis *Aubl.* Aublet Guiana 47.
— — — Lam. Encycl. 134.
†Porcelia *Rz et P.* Ruiz et Pav. Prodr. 16.
†Porlieria *Rz et P.* Ruiz et Pav. Prodr. 9.
† — hygrometrica *Rz et P.* Mem. Mus. 12, 16.
†Porocarpus Helminthotheca *Gaertn.* Gaertn. Carp. 178.
Porophyllum japonicum *DC.* Sieb. Fl. Japon. 84.
Porphyrocoma lanceolata *Scheidw.* Annales de Gand 1846, 56.
— — — Paxt. Mag. 14, 55.
— — — Bot. Mag. 71, 4176.
†Porrum *Tournef.* Nees Gen. 2, 51.
Portenschlagia australis *Tratt.* Tratt. Archiv 170.
— integrifolia *Tratt.* Tratt. Archiv 219.
Porteria ebractescens *Hook.* Hook. Ic. pl. 9, 864.
Portesia mucronata *Cav.* Cav. Diss. 216.
— ovata *Cav.* Cav. Diss. 215.
— — — Lam. Encycl. 302.
Portlandia corymbosa *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 190.
— grandiflora *L.* Jacq. Hist. stirp. am. 64.
† — — — Gaertn. Carp. 31.
— — — Schneevogt Ic. 4.
— — — Bot. Mag. 8, 286.
— — — Smith Ic. pictae 6.
— — — Lam. Encycl. 162.
— — — Kerner Hort. 15.
— hexandra *Jacq.* Jacq. Hist. stirp. am. 65.
— — — Lam. Encycl. 257.
— platantha *Hook.* Bot. Mag. 76, 4534.
— — — Lem. Jard. fl. 60.
†Portulaca *L.* Gray Genera 99.
— australis *Endl.* Endl. Atacta 6.
— crassicaulis *Jacq.* Jacq. Vind. 3, 52.
— foliosa *Ldl.* Bot. Reg. 10, 793.
— Gilliesii *Hook.* Bot. Mag. 58, 3064.
— — — Bot. Reg. 20, 1672.
— — — Maund Bot. 2, 78.
— — — Mem. Tur. 5, (1843.) x.
— grandiflora *Hook.* Bot. Mag. 56, 2885.
— — — Fl. d. serres 8, 786.
— guineensis *Ldl.* Bot. Reg. 10, 793.
— hirsutissima *Camb.* St. Hil. Fl. Bras. 114.
— maritima Desc. Ant. 1, 51.
— meridiana *L.* Rheede Hort. mal. 10, 31.
— oleracea *L.* Rheede Hort. mal. 10, 36.
— — — Schk. Handb. 130.
— — — Tratt. Archiv 67.
— — — Sibth. Fl. gr. 457.
— — — DC. Plantes grasses 123.
— — — Lam. Encycl. 402.
† — — — Ann. sc. nat. 2, 4.

Portulaca oleracea *L.* Gray Genera 99.
— paniculata *Jacq.* Jacq. Hist. stirp. am. 136.
— — — Jacq. Vind. 151.
† — pilosa *L.* Gaertn. Carp. 128.
— — — Lam. Encycl. 402.
— — — Bot. Reg. 10, 792.
— quadrifida *L.* Jacq. Collect. 2, 17.
— — — Wight Illustr. 109.
— rostellata *Brign.* Novi Comm. Bonon. 7, 21.
— splendens *Hort.* Bot. Reg. 29, 34.
— Thellusonii *Ldl.* Bot. Reg. 26, 31.
— — — Paxt. Mag. 8, 29.
— — — Maund Bot. 5, 239.
— triangularis *L.* Jacq. Hist. stirp. am. 135.
— — — Jacq. Obs. 23.
Portulacaria afra *Jacq.* DC. Plantes grasses 132.
— — — Tratt. Archiv 68.
Posidonia *Konig.* Konig Annals 2, 6.
— Caulini *Konig.* Rchb. Fl. germ. 7, 5.
†Posoqueria drupacea *Gaertn.* Gaertn. Carp. 195.
— floribunda *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 583.
— formosa *Planch.* Fl. d. serres 6, 587.
— longiflora *Aubl.* Aublet Guiana 51.
† — — — Gaertn. Carp. 193.
— — — Lam. Encycl. 163.
— nutans *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 581.
— versicolor *Ldl.* Bot. Reg. 27, 26.
Possira arborescens *Aubl.* Aublet Guiana 355.
— dodecandra *Poir.* Lam. Encycl. 461.
— triphyllos *Gm.* Lam. Encycl. 461.
Potalia amara *Aubl.* Aublet Guiana 151.
— — — Lam. Encycl. 348.
— — — Desc. Ant. 7, 473.
— resinifera *Mart.* Mart. Bras. 170.
†Potamogeton *L.* Linnaea 2, 4. 5. 6.
— acuminatus *Schum.* Fl. dan. 8, 1384.
— acutifolius *Link.* Fl. dan. 10, 1747. 12, 2046.
— — — Rchb. Ic. crit. 2, 176.
— — — Rchb. Fl. germ. 7, 26.
† — — — Fieber Potamog. 3.
— — — Engl. Bot. 2609.
† — — — Mutel Fl. fr. 63.
— — — Cosson Atlas 34.
— annulatus *Bell.* Mem. Tur. 7, 1.
— augustanus *Balb.* Mem. Tur. 7, 3.
† — Berchtoldi *Fieb.* Fieber Potamog. 4.
— — — Rchb. Fl. germ. 7, 22.
— coloratus *Hornem.* Fl. dan. 9, 1449.
† — — — Fieber Potamog. 1.
— compressus *L.* Fl. dan. 2, 203.
— — — Engl. Bot. 6, 418.
† — — — Fieber Potamog. 3.
— — — Rchb. Fl. germ. 7, 24.
† — — — Mutel Fl. fr. 63.
† — condylocarpus *Tausch.* Fieber Potamog. 4.
† — — — Rchb. Fl. germ. 7, 22.
— crispus *L.* Fl. dan. 6, 927.
— — — Curt. Lond. 2, 125.
— — — Engl. Bot. 15, 1012.
† — — — Fieber Potamog. 3.
— — — Rchb. Fl. germ. 7, 29. 30.
† — — — Nees Gen. 3, x.
— decipiens *Nolte.* Rchb. Fl. germ. 7, 35.
— densus *L.* Fl. dan. 8, 1264.
— — — Engl. Bot. 6, 397.
† — — — Fieber Potamog. 1.
— — — Rchb. Fl. germ. 7, 28.
† — — — Flora 1853, 7.
— diversifolius *Bart.* Barton Fl. 3, 84.
— filiformis *Pers.* Fl. dan. 12, 2106.
† — — — Fieber Potamog. 4.
— fluitans *Roth.* Fl. dan. 9, 1450.

Potamogeton fluitans *Roth.* Curt. Lond. 5, 172.
— — — Engl. Bot. 18, 1286.
— — — Fl. dan. 12, 2105.
† — — — Fieber Potamog. 1.
— — — Rchb. Fl. germ. 7, 48. 49.
— gramineus *L.* Fl. dan. 2, 222.
— — — Engl. Bot. 32, 2253.
— heterophyllus *Schreb.* Fl. dan. 8, 1263.
— — — Engl. Bot. 18, 1285.
— — — Rochel Banat. 39.
† — — — Fieber Potamog. 2.
— — — Rchb. Fl. germ. 7, 41. 42. 43.
— lanceolatus *Sm.* Engl. Bot. 28, 1985.
— — — Rchb. Fl. germ. 7, 31.
— longifolius *Gay.* Engl. Bot. 2847.
— — — Rchb. Fl. germ. 7, 40.
— lucens *L.* Fl. dan. 2, 195.
— — — Engl. Bot. 6, 376.
— — — Rchb. Fl. germ 7, 36. 37. 40.
† — — — Fieber Potamog. 2.
— — *R. et Sch.* Fl. dan. 10, 1635.
— marinus *L.* Fl. dan. 2, 186.
— — — Dict. sc. nat. 2.
— — — Rchb. Fl. germ. 7, 18.
— monogynus *Gay.* Cosson Atlas 33.
† — natans *L.* Gaertn. Carp. 84.
— — — Lam. Encycl. 89.
— — — Fl. dan. 6, 1025.
— — — Engl. Bot. 26, 1822.
— — — Baxter Brit. Bot. 5, 350.
— — — Schk. Handb. 28.
— — — Sturm Flora 3, 9.
† — — — Fieber Potamog. 2.
— — — Rchb. Fl. germ. 7, 50.
† — — — Nees Gen. 3, x.
— nitens *Weber.* Fl. dan. 11, 1807.
— — — Rchb. Fl. germ. 7, 34.
† — — — Fieber Potamog. 2.
— oblongus *Viv.* Viviani Fl. ital. 2.
— — — Engl. Bot. 2849.
† — — — Fieber Potamog. 1.
— obtusifolius *M. et K.* Fl. dan. 12, 2107.
† — — — Fieber Potamog. 3.
— — — Rchb. Fl. germ. 7, 25.
— obtusus *Ducros.* Gaudin Fl. helv. 1, 4.
— ochreatus *Decne.* Raoul Nouv. Zel. 7.
† — paucifolius *Opiz.* Fieber Potamog. 2.
— pectinatus *L.* Engl. Bot. 5, 323.
— — — Fl. dan. 10, 1746.
† — — — Fieber Potamog. 4.
— — — Rchb. Fl. germ. 7, 19.
— — — Cosson Atlas 34.
! — — — Oefvers. Sv. Acad. 1852, 1.
— perfoliatus *L.* Fl. dan. 2, 196.
— — — Engl. Bot. 3, 168.
— — — Sv. Bot. 580.
— — — Rchb. Fl. germ. 7, 29.
† — — — Fieber Potamog. 1.
— plantagineus *Ducros.* Gaudin Fl. helv. 1, 3.
— — — Engl. Bot. 2848.
— — — Rchb. Fl. germ. 7, 45. 46.
— polygonifolius *Pourr.* Rchb. Fl. germ. 7, 44.
— praelongus *Wulf.* Rchb. Ic. crit. 2, 185.
— — — Rchb. Fl. germ. 7, 33.
— — — Fl. dan. 10, 1687.
— — — Engl. Bot. 2858.
† — — — Mutel Fl. fr. 63.
† — — — Fieber Potamog. 1.
† — purpurascens *Seidel.* Fieber Potamog. 1.
— pusillus *L.* Engl. Bot. 3, 215.
— — — Fl. dan. 9, 1451.
— — — Cosson Atlas 33.

Potamogeton pusillus *L.* Rchb. Fl. germ. 7, 22.
† — — — Fieber Potamog. 4.
† — — — Nees Gen. 3, x.
— rufescens *Schrad.* Rchb. Ic. crit. 2, 184.
— — — Rchb. Fl. germ. 7, 32.
† — — — Mutel Fl. fr. 63.
— rutilus *Wolfg.* Rchb. Fl. germ. 7, 23.
† — spathulatus *Koch et Ziz.* Fieber Potamog. 1.
— — — Rchb. Fl. germ. 7, 47.
— striatus *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 106.
— tenuissimus *M. K.* Rchb. Fl. germ. 7, 22.
† — trichoides *Cham.* Fieber Potamog. 4.
— — — Rchb. Fl. germ. 7, 21. 22.
† — Zizii *M. et K.* Fieber Potamog. 2.
— — — Rchb. Fl. germ. 7, 38. 39.
— zosteraceus *Fr.* Rchb. Fl. germ. 7, 20.
— zosteraefolius *Schum.* Rchb. Ic. crit. 2, 175.
— — — Rchb. Fl. germ. 7, 27.
— — — Fl. dan. 11, 1865.
— — — Engl. Bot. 2685.
† — — — Fieber Potamog. 3.
Potamophila parviflora *R. Br.* Humb. Gram. 5.
— — — Trin. Sp. Gr. 3, 249.
†Potentilla *L.* Nestler Potentilla 1.
— agrimonioides *M. v. B.* Ledeb. Ic. 327.
— alba *L.* Jacq. Fl. austr. 2, 115.
— — — Sturm Flora 2, 4.
— — — Schrank Fl. monac. 2, 165.
— — — Dietr. Fl. bor. 3, 166.
— — — Engl. Bot. 20, 1384.
— — — Lodd. Cab. 1534.
— alpestris *Hall. fil.* Lodd. Cab. 1499.
— altaica *Bunge.* Ledeb. Ic. 329.
— ambigua *Camb.* Jacquemont Ind. 62.
— — — Bot. Mag. 77, 4613.
— — — Lem. Jard. fl. 210.
— angustifolia *Willd.* Lehmann Potentilla 19.
— anserina *L.* Fl. dan. 4, 544.
— — — Sv. Bot. 152.
— — — Curt. Lond. 3, 3.
— — — Engl. Bot. 12, 861.
— — — Dreves 1, 35.
— — — Sturm Flora 2, 4.
— — — Hayne 4, 31.
— — — Schrank Fl. monac. 4, 386.
— — — Dietr. Fl. bor. 2, 142.
— apennina *Ten.* Tenore Fl. nap. 46.
— approximata *Led.* Ledeb. Ic. 325.
— arbuscula *Don.* Wall. Pl. asiat. 228.
— argentea *L.* Fl. dan. 5, 865.
— — — Engl. Bot. 2, 89.
— — — Sturm Flora 5, 17.
— — — Dietr. Fl. bor. 4, 273.
— arguta *Pursh.* Hook. Bor. Am. 63.
— — — Bot. Reg. 16, 1379.
— argyrophylla *Wall.* Lehmann Potentilla 29.
— astracanica *Jacq.* Jacq. Ic. 92.
— astragalifolia *Bunge.* Ledeb. Ic. 328.
— — — Lehmann Potentilla 22.
— atrosanguinea *Lodd.* Lodd. Cab. 786.
— — — Bot. Mag. 53, 2689.
— — — Sweet Fl. G. 124.
— — — Bot. Mag. 63, 3470.
— — — var. Menziesii, Ann. de Gand 1848, 213.
— — — Fl. d. serres 7, 748.
— — — Belgique hortic. 2, 17.
— aurea *L.* Fl. dan. 1, 114.
— — — Engl. Bot. 8, 561.
— — — Lodd. Cab. 77.
— — — Lam. Encycl. 442.
— — — Sturm Flora 5, 17.
— — — Séringe Mus. helv. 8.

Potentilla bannehalensis *Camb.* Jacquemont Ind. 64.
— bicolor *Ldl.* Bot. Reg. 31, 62.
— — — Fl. d. serres 2, 57.
— biflora *Willd.* Lehmann Potentilla 20.
— bifurca *L.* Gmelin Reise 1, 27.
— Bocconi *Nestl.* Nestler Potentilla 10.
— Brauneana *Hoppe.* Sturm Flora 5, 17.
— — — Nestler Potentilla 10.
— calabra *Ten.* Tenore Fl. nap. 45.
— — — Lodd. Cab. 1757.
— canadensis *L.* Nestler Potentilla 10.
— candicans *H. B. K.* Nestler Potentilla 3.
— cathaclines *Lehm.* Lehmann Potentilla 30.
— caulescens *L.* Jacq. Fl. austr. 3, 220.
— — — Sturm Flora 2, 1.
— Cautleyana *Royle.* Royle Illustr. 40.
— chrysantha *Trev.* Rchb. Ic. crit. 6, 589.
— — *Led.* Ledeb. Ic. 338.
— cicutariaefolia *Willd.* Nestler Potentilla 2.
— cinerea *Chaix.* Dietr. Fl. bor. 3, 167.
— — — var. Sturm Flora 20, 92.
— Clusiana *Jacq.* Jacq. Fl. austr. 2, 116.
— — — Bot. Mag. 32, 1327.
— — — Sturm Flora 20, 92.
— collina *Wibel.* Sturm Flora 20, 91.
— comarioides *H. B. K.* Nestler Potentilla 4.
— concinna *Richards.* Lehmann Potentilla 27.
— — — Hook. Bor. Am. 67.
— conferta *Bunge.* Ledeb. Ic. 333.
— crassinervia *Viv.* Moris Fl. sard. 72.
— cryptantha *Klotzsch.* Prinz Waldem. Him. 12.
— dasyphylla *Led.* Ledeb. Ic. 331.
— davurica *Poir.* Nestler Potentilla 1 b.
— dealbata *Led.* Ledeb. Ic. 326.
— desertorum *Led.* Ledeb. Ic. 337.
— De Tommasii *Ten.* Tenore Fl. nap. 44.
— discolor *Camb.* Jacquemont Ind. 65.
— Dombeyi *Nestl.* Nestler Potentilla 5.
— Doubjonneana *Camb.* Jacquemont Ind. 61.
— Drummondii *Lehm.* Hook. Bor. Am. 65.
— Egedii *Wormsk.* Fl. dan. 9, 1578.
— elatior *Schleich.* Lehmann Potentilla 14.
— emarginata *Pursh.* Fl. dan. 13, 2291.
— ferruginea *Paxt.* Paxt. Mag. 5, 223.
— flabelliformis *Lehm.* Lehmann Potentilla 26.
— — — Hook. Bor. Am. 66.
— flagellaris *Willd.* Lehmann Potentilla 12.
— floribunda *Pursh.* Watson Dendr. 1, 70.
— formosa *Don.* Sweet Fl. G. 136.
— Fragaria *Poir.* Curt. Lond. 3, 74.
— — — Séringe Mus. helv. 4.
— — — Dietr. Fl. bor. 5, 317.
— fragariaefolia *Klotzsch.* Prinz Waldem. Him. 10.
— Fragariastrum *Ehrh.* Sturm Flora 20, 92.
— fragarioides *L.* Lehmann Potentilla 4.
— fragiformis *Willd.* Lehmann Potentilla 15.
— frigida *Vill.* Nestler Potentilla 10.
— — — Zollikofer Alpenfl. 8.
— — — Sturm Flora 20, 92.
— fruticosa *L.* Engl. Bot. 2, 88.
— — — Sv. Bot. 253.
— — — Nouveau Duhamel 2, 4.
— — — Guimpel Fr. Holzgew. 42.
— geoides *M. v. B.* Lehmann Potentilla 2.
— geranioides *Willd.* Nestler Potentilla 5.
— glabra *Lodd.* Lodd. Cab. 914.
— — — Bot. Mag. 65, 3676.
— — — Ledeb. Ic. 173.
— glacialis *Hall. fil.* Séringe Mus. helv. 7.
— glandulosa *Ldl.* Bot. Reg. 19, 1583. 23, 1973.
— glauca *Camb.* Jacquemont Ind. 66.
— gracilis *Dougl.* Bot. Mag. 57, 2984.

Potentilla grammopetala *Moretti.* Moretti Bot. ital. 2.
— grandiflora *Scop.* Scop. Fl. carn. 1, 22 b.
— — *L.* Bot. Mag. 3, 75.
— — — Sturm Flora 20, 92.
— Güntheri *Pohl.* Krocker Fl. sil. 2, 12.
— — — Lehmann Potentilla 10.
— — — Dietr. Fl. bor. 12, 798.
— Guilelmi Waldemarii *Kl.* Prinz Wald. Him. 13.
— haematochrous *Lehm.* Knowles et Westcott 119.
— Hippiana *Lehm.* Hook. Bor. Am. 64.
— hirsuta *Michx.* Nestler Potentilla 9.
— — *Vahl.* Fl. dan. 8, 1390.
— hirta *L.* Allione Fl. ped. 3, 71.
— — — Lehmann Potentilla 8.
— — — Sturm Flora 20, 91.
— Hopwoodiana *Hort.* Bot. Reg. 16, 1387.
— — — Paxt. Mag. 6, 149.
— — — Sweet Fl. G. II. 61.
— Jacquemontiana *Camb.* Jacquemont Ind. 63.
— incisa *Desf.* Nestler Potentilla 4.
— inclinata *Vill.* Vill. Dauph. 45.
— — — Sturm Flora 20, 91.
— Inglisii *Royle.* Royle Illustr. 41.
— insignis *Royle.* Bot. Reg. 27, 37.
— intermedia *L.* Nestler Potentilla 8.
— — — Rchb. Ic. crit. 6, 590.
— Kleiniana *W. et A.* Wight Illustr. 85.
— laciniosa *W. et K.* Lehmann Potentilla 7.
— — — Bot. Reg. 18, 1478.
— Leschenaultiana *Ser.* Lehmann Potentilla 23.
— — — Wight Spicil. 63.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 990.
— leucochroa-atrosanguinea *Hort.* Annales de Gand 1847, 117.
— lineata *Trev.* Rchb. Hort. 8.
— lupinoides *Willd.* Lodd. Cab. 654.
— Mackayana *Sweet.* Sweet Fl. G. II. 43.
— Mac Nabiana *Hort.* Paxt. Mag. 13, 219.
— — — Annales de Gand 1847, 117.
— — — Fl. d. serres 2, 149.
— macrantha *Led.* Ledeb. Ic. 133.
— meifolia *Wall.* Lehmann Potentilla 21.
— Menziesii *Hort.* Paxt. Mag. 15, 247.
— — — Annales de Gand 1848, 213.
— — — Fl. d. serres 7, 748.
— micrantha *Ramond.* Séringe Mus. helv. 5.
— — — Sturm Flora 20, 92.
— — — Dietr. Fl. bor. 12, 811.
— micropetala *Spr.* Lehmann Potentilla 24.
— microphylla *Spr.* Lehmann Potentilla 22.
— — *Don.* Royle Illustr. 41.
— minima *Hall. fil.* Séringe Mus. helv. 8.
— — — Lodd. Cab. 480.
— — — Sturm Flora 5, 17.
— missourica *Hornem.* Bot. Reg. 17, 1412.
— mixta *Nolte.* Sturm Flora 20, 92.
— Mooniana *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 233.
— multifida *L.* Séringe Mus. helv. 8.
— nana *H. B. K.* Nestler Potentilla 4.
— — *Willd.* Lehmann Potentilla 17.
— nemoralis *Nestl.* Lehmann Potentilla 13.
— — — Fl. dan. 11, 1819.
— nepalensis *Hook.* Hook. Exot. Fl. 88.
— — — Lodd. Cab. 1031.
— nevadensis *Boiss.* Boissier Esp. 59.
— nitida *L.* Jacq. Fl. austr. 5, 25.
— — — Sturm Flora 6, 22.
— — — Séringe Mus. helv. 5.
— nivea *L.* Fl. dan. 6, 1035.
— — — Lodd. Cab. 460.
— — — Bot. Mag. 57, 2982.
— — — Sturm Flora 20, 92.

Potentilla norvegica *L.* Fl. dan. 1, 171.
† — — — Lam. Encycl. 442.
— — — Sturm Flora 20, 91.
— — — Dietr. Fl. bor. 12, 797.
— obscura *Willd.* Nocca et Balb. Fl. tic. 10.
— — — Rchb. Ic. crit. 4, 340.
— — — Sturm Flora 20, 91.
— ochreata *Ldl.* Moore Mag. 1851, p. 32.
— opaca *L.* Jacq. Ic. 91.
— — —? Krock. Fl. sil. 2, 12.
— — — Sturm Flora 5, 17.
— — — Séringe Mus. helv. 4.
— — — Engl. Bot. 35, 2449.
— — — Dietr. Fl. bor. 3, 169.
— ornithopoda *Tausch.* Tausch Hort. Canal. 10.
— patula *W. et K.* W. et Kit. 199.
— — — Sturm Flora 20, 91.
— pedata *Willd.* Nestler Potentilla 7.
— — — Lodd. Cab. 579.
— petraea *Willd.* Lehmann Potentilla 11.
— pennsylvanica *L.* Jacq. Vind. 189.
† — pilosa *Willd.* Mutel Fl. fr. 16.
— — — Sturm Flora 20, 91.
— pimpinelloides *L.* Nestler Potentilla 2.
— polyphylla *Wall.* Lehmann Potentilla 25.
— procumbens *Sibth.* Sturm Flora 20. 92.
— pteropoda *Royle.* Royle Illustr. 40.
— pulchella *R. Br.* Lehmann Potentilla 27.
— — — Fl. dan. 13, 2234.
— ranunculoides *H. B. K.* Nestler Potentilla 3.
— recta *L.* Jacq. Fl. austr. 4, 383.
— — — Fl. dan. 11, 1820.
— — — Nestler Potentilla 6.
— — — Rchb. Ic. crit. 4, 339.
† — — — Mutel Fl. fr. 16.
— — — Sturm Flora 20, 91.
— — — Dietr. Fl. bor. 4, 238.
— reptans *L.* Woodv. Med. 3, 175.
— — — Curt. Lond. 2, 124.
— — — Engl. Bot. 12, 862.
— — — Fl. dan. 7, 1164.
— — — Sv. Bot. 709.
† — — — Lam. Encycl. 442.
— — — Schk. Handb. 136.
— — — Hayne 4, 32.
— — — Schrank Fl. monac. 4, 366.
— — — Sturm Flora 20, 91.
— — — Dietr. Fl. bor. 3, 171.
— retusa *Müll.* Fl. dan. 5, 799. 11, 1875.
— rupestris *L.* Jacq. Fl. austr. 2, 114.
— — — Séringe Mus. helv. 6.
— — — Engl. Bot. 29, 2058.
— — — Baxter Brit. Bot. 4, 313.
— — — Sturm Flora 20, 91.
— — — Dietr. Fl. bor. 3, 170.
— Russelliana *Hort.* Bot. Reg. 18, 1496.
— — — Sweet Fl. G. 279.
— Salesoviana *Steph.* Mem. Mosc. 2, 3.
— Salesovii *Steph.* Lehmann Potentilla 1.
— salisburgensis *Haenke.* Jacq. Ic. 490.
— — — Sturm Flora 5, 17.
— Sanguisorba *Willd.* Lehmann Potentilla 5.
— Saundersiana *Royle.* Royle Illustr. 41.
— sericea *L.* Ledeb. Ic. 334.
— — — Lehmann Potentilla 6.
— Siemersiana *Lehm.* Acta Leop. 14. 2, 47.
— simplex *Michx.* Nestler Potentilla 9.
— Smoutii *Hort.* Fl. d. serres 4, 373.
— soongorica *Led.* Ledeb. Ic. 332.
— sordida *Klotzsch.* Prinz Waldem. Him. 9.
— speciosa *Willd.* Nestler Potentilla 11.
— — — Sibth. Fl. gr. 484.

Potentilla splendens *Wall.* Bot. Mag. 53, 2700.
— — — Lodd. Cab. 1323.
— — — Sweet Fl. G. 191.
— — *Ramond.* var. Sturm Flora 20, 92.
— Sprengeliana *Lehm.* Lehmann Potentilla 3.
— striata formosissima *Hort.* Fl. d. serres 7, 695.
— subacaulis *L.* Jacq. Ic. 491.
— — *Wulf.* Sturm Flora 20, 92.
— supina *L.* Gmelin Reise 1, 27.
— — — Jacq. Fl. austr. 5, 406.
— — — Fl. dan. 13, 2175.
— — — Sturm Flora 20, 91.
— — — Dietr. Fl. bor. 9, 585.
— taurica *Willd.* Lehmann Potentilla 9.
— terglouensis *Hacq.* Hacquet Pl. alp. 4.
— Thomasii *DC.* Sweet Fl. G. II. 365.
— thuringiaca *Bernh.* Sturm Flora 20, 91.
— Tormentilla *L.* Schrank Fl. monac. 4, 399.
— tridentata *Ait.* Ait. Hort. Kew. 2, 9.
— — — Engl. Bot. 34, 2389.
! — umbrosa *Stev.* Denkschr. d. W. Ak. 1, 2.
— uniflora *Led.* Lehmann Potentilla 18.
— Valderia *L.* Allione Fl. ped. 3, 24.
— variabilis *Klotzsch.* Prinz Waldem. Him. 11.
— velutina *Spr.* Lehmann Potentilla 28.
— verna *L.* Allione Fl. ped. 3, 24.
— — — Engl. Bot. 1, 37.
— — — Fl. dan. 10, 1648.
— — — Sturm Flora 5, 17.
— — — Schrank Fl. monac. 4, 364.
— — — Dietr. Fl. bor. 3, 168.
— vestita *Klotzsch.* Prinz Waldem. Him. 14.
— villosa *Pall.* Lehmann Potentilla 16.
— viscosa *Donn.* Bot. Reg. 18, 1492.
— — *Led.* Ledeb. Ic. 343.
— Weinmanni *Lodd.* Lodd. Cab. 706.
Poteranthera pusilla *Bong.* Acad. Petersb. 4, 0.
Poterium ancistroides *Desf.* Desf. Fl. atl. 251.
— caudatum *Ait.* Bot. Mag. 49, 2341.
— — — Colla Hort. Rip. 40.
† — hybridum *L.* Nees Gen. 4, 79.
— polygamum *W. et K.* W. et Kit. 198.
— Sanguisorba *L.* Curt. Lond. 3, 89.
— — — Engl. Bot. 12, 860.
— — — Baxter Brit. Bot. 6, 438.
— — — Fl. dan. 11, 1939.
— — — Hayne 8, 23.
— — — Schrank Fl. monac. 4, 367.
— — — Dietr. Fl. bor. 12, 812.
† — — — Lam. Encycl. 777.
† — — — Spach Suites 5.
† — — — Nees Gen. 4, 79.
† — spinosum *L.* Lam. Encycl. 777.
— — — Sibth. Fl. gr. 943.
— villosum *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 942.
†Pothomorphe *Miq.* Miquel Comment. 4.
† — Dombeyana *Miq.* Miquel Illustr. Pip. 26.
— Lessertiana *Miq.* Miquel Illustr. Pip. 26.
— mollissima *Miq.* Miquel Comment. 6.
— Ottonis *Miq.* Miquel Illustr. Pip. 25.
† — subpeltata *Miq.* Miquel Illustr. Pip. 26.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 1925.
†Pothos *L.* Schnizl. Iconogr. 1, 72 b. 72 bb.
— acaulis *L.* Jacq. Hist. stirp. am. 231.
— — — Hook. Exot. Fl. 122.
— — — Lodd. Cab. 483.
— cannaefolia *Dryand.* Bot. Mag. 17, 603.
— — — Lodd. Cab. 471.
— — — Rudge Pl. Guianae 33.
— — — Kerner Hort. 416.
— cordata *L.* Kerner Hort. 410.
— coriacea *Grah.* Hook. Exot. Fl. 210.
Pothos crassinervia *Jacq.* Jacq. Ic. 609.
† — — — Jacq. Fragm. 1.
† — — — Kerner Genera 81—84.
— — — Bot. Mag. 57, 2987.
— decursiva *Roxb.* Wall. Pl. asiat. 192.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 779.
— digitata *Jacq.* Jacq. Ic. 611.
— drupacea *Dennst.* Rheede Hort. mal. 7, 42.
— foetida *Ait.* Bot. Mag. 22, 836.
— glauca *Wall.* Wall. Pl. asiat. 156.
— gracilis *Roxb.* Rumpf Amb. 5, 182.
— — *Rudge.* Rudge Pl. Guianae 32.
— grandifolia *Jacq.* Jacq. Ic. 610.
† — — — Jacq. Fragm. 7.
— — — Lam. Encycl. 738.
— Harrisii *Grah.* Hook. Exot. Fl. 211.
— — — Lodd. Cab. 1301.
— heterophylla *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 777.
— macrophylla *Sw.* Bot. Mag. 55, 2801.
— microphylla *Hook.* Bot. Mag. 56, 2953.
— — — Lodd. Cab. 1673.
— myosuroides *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 1, 18.
— officinalis *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 778.
— palmata *L.* Kerner Hort. 153.
— pedata *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 1, 20.
— Peepla *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 780.
— pentaphylla *Willd.* Bot. Mag. 34, 1375.
— — — Lodd. Cab. 567.
— — — Rchb. Exot. 73.
— pertusa *Roxb.* Rheede Hort. mal. 12, 20. 21.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 781.
— pinnata *L.* Rumpf Amb. 5, 183. fig. 2.
— remotiflora *Hook.* Hook. Ic. pl. 2, 133.
— sagittaefolia *Rudge.* Rudge Pl. Guianae 34.
— sagittata *Sims.* Bot. Mag. 38, 1584.
— scandens *L.* Rheede Hort. mal. 7, 40.
— — — Rumpf Amb. 5, 184. fig. 1—3.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 776.
— — — Bot. Reg. 16, 1337.
— — — Hook. Ic. pl. 2, 175.
— violacea *Sw.* H. B. K. Nov. Gen. 1, 19.
— — — Hook. Exot. Fl. 55.
— — — Lodd. Cab. 632.
— — — Kerner Hort. 500.
Pothuava comata *Gaudich.* Gaudichaud Bonite 116.
— spicata *Gaudich.* Gaudichaud Bonite 117.
Pottsia cantonensis *Hook.* Hook. Beechey 43.
— Hookeriana *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1306 bis.
†Pourouma *Aubl.* Ann. sc. nat. III. 8, 2.
— acuminata *Mart.* Endl. Bras. 12, 40.
— bicolor *Mart.* Endl. Bras. 12, 39.
— cecropiaefolia *Mart.* Endl. Bras. 12, 36.
— cinerascens *Mart.* Endl. Bras. 12, 37.
— guianensis *Aubl.* Aublet Guiana 341.
— palmata *P. et E.* Poepp. et Endl. 141.
— tomentosa *Mart.* Endl. Bras. 12, 38.
— velutina *Mart.* Endl. Bras. 12, 41.
†Pourretia *Rz et P.* Ruiz et Pav. Prodr. 7.
— aeranthos *Rossi.* Herb. amat. 5, 307.
— alpestris *P. et E.* Poepp. et Endl. 156.
† — arborea *Willd.* Ann. Mus. 9, 26.
— coarctata *Rz et P.* Gaudich. Bon. 41. 42. 43. 44.
— inermis *E. M.* Presl Reliq. 23.
— lanuginosa *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 256.
— magnispatha *Colla.* Mem. Tur. 31, 19.
— platanifolia *H. B.* Humb. Pl. aeq. 133.
— pyramidata *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 257.
Pouteria guianensis *Aubl.* Aublet Guiana 33.
— — — Lam. Encycl. 72.
†Pouzolzia acuta *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2092.
† — ambigua *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2095.
† — angustifolia *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2100.

†Pouzolzia aspera *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2095.
— auriculata *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 1980. 2099.
— Bennettiana *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 1978.
† — bicuspidata *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2098.
† — borbonica *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2100.
† — caudata *Benn.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2097.
† — concinna *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2093.
† — courtallensis *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2093.
— cymosa *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 1979.
† — Dalzellii *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2096.
† — diffusa *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2099.
† — elliptica *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2098.
† — Gardneri *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2092.
† — glabra *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2095.
† — heterocarpa *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2094.
— indica *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 1980. 2100.
— integrifolia *Dalz.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 1979.
† — Johnsoniana *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2101.
† — longifolia *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2093.
† — microphylla *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2098.
† — minor *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2100.
† — mysorensis *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2092.
† — neilgherrensis *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2097.
† — oblongifolia *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2096.
† — ovalifolia *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2092.
† — ovata *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2096.
† — parvifolia *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2092.
— pentandra *Benn.* Bennett Java 14.
† — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2096.
† — pilosa *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2101.
† — procumbens *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2099.
† — pyramidata *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2101.
† — quadrialata *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2094.
† — ramosissima *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2095. 2097.
† — Rheedii *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2099.
— rostrata *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 1980. 2099.
† — rotundifolia *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2098.
† — scabra *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2097.
† — scabrida *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2100.
† — ternata *Benn.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2093.
† — tetraptera *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2100.
† — tomentosa *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2094.
† — trialata *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2096.
† — Walkeriana *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2095.
† — Wallichiana *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2096.
† — Wightii *Benn.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2093.
† — zeylanica *Benn.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2101.
Pozoa coriacea *Lagasca.* Hook. Bot. Misc. 66.
— hydrocotylifolia *Bridg.* Fielding Sertum 40.
— reniformis *Hook.* Hook. Fl. ant. 11.
Pozopsis cordifolia *Hook.* Hook. Ic. pl. 9, 859.
Prangos pabularia *Ldl.* Wall. pl. asiat. 212.
Praravinia densiflora *Korth.* Korthals Bot. 41.
Prasium glabrum *Gaudich.* Freycinet Voyage 64.
† — grandiflorum *Gaudich.* Freycinet Voyage 65.
† — macrophyllum *Gaudich.* Freycinet Voyage 65.
— majus *L.* Rivinus Opus ined. 12.
† — — — Gaertn. Carp. 66.
† — — — Lam. Encycl. 516.
— — — Sibth. Fl. gr. 584.
† — — — Nees Gen. 6, 44.
— parviflorum *Gaudich.* Freycinet Voyage 65.
Pratia arenosa *Hook.* Hook. Fl. ant. 29.
— begonifolia *Ldl.* Bot. Reg. 16, 1373.
— repens *Gaudich.* Freycinet Voyage 79.
Premna cordifolia *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1483.
—? cornutioides *Ham.* Rheede Hort. mal. 1, 53.
— glaberrima *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1484.
— integrifolia *L.* Rumpf Amb. 3, 133. 134.
Premna integrifolia *L.* Burmann Fl. ind. 41.
— — — Lam. Encycl. 543.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1469.
† — latifolia *Roxb.* Wight Illustr. 173 [b].
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 869.
— longifolia *Roxb.* Rheede Hort. mal. 5, 51.
† — serratifolia *L.* Gaertn. Carp. 56.
† — — — Lam. Encycl. 543.
— tomentosa *Willd.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1468.
— Wightiana *Schauer.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1485.
†Prenanthes *L.* Kerner Genera 52.
— alba *Willd.* Bot. Mag. 27, 1079.
— chondrilloides *L.* Arduino Anim. 2, 17.
— — — Münchn. Denkschr. 4, 14.
— cordata *Willd.* Willdenow Hortus 25.
— debilis *Thunb.* Thunberg Ic. jap. 39.
— diversifolia *Led.* Ledeb. Ic. 152.
— glomerata *Decne.* Jacquemont Ind. 107.
— muralis *L.* Fl. dan. 3, 509.
— — — Curt. Lond. 3, 63.
— — — Engl. Bot. 7, 457.
— — — Baxter Brit. Bot. 1, 27.
— — — Schk. Handb. 218.
— — — Schrank Fl. monac. 4, 390.
— pendula *Webb.* Webb Canar. 124.
— pinnata *L.* Jacq. Ecl. pl. 19.
— polymorpha *Led.* Ledeb. Ic. 498.
— purpurea *L.* Jacq. Fl. austr. 4, 317.
† — — — Gaertn. Carp. 158.
† — — — Schk. Handb. 218.
— — — Schrank Fl. monac. 1, 21.
— ramosissima *All.* Allione Fl. ped. 3, 33.
— repens *L.* Linné Amoenit. 2, 4.
— sarmentosa *Willd.* Willdenow Phytogr. 6.
— serpentaria *Pursh.* Pursh Fl. 24.
— suavis *Salisb.* Salisb. Parad. 85.
— tenuifolia *L.* Allione Fl. ped. 33.
— triquetra *Lab.* Bill. Syr. 3, 2.
— viminea *L.* Allione Fl. ped. 3, 52.
— — — Jacq. Fl. austr. 1, 9.
— violaefolia *Decne.* Jacquemont Ind. 108.
Prepusa connata *Gardn.* Hook. Ic. pl. 3, 225. 226.
— Hookeriana *Gardn.* Bot. Mag. 68, 3909.
— — — Fl. d. serres 3, 252.
— montana *Mart.* Mart. Bras. 190.
Prescottia colorans *Ldl.* Bot. Reg. 22, 1916.
— plantaginea *Lodd.* Lodd. Cab. 990.
— plantaginifolia *Ldl.* Hook. Exot. Fl. 115.
Preslea paradoxa *Mart.* Mart. Bras. 164.
†Preslia cervina *Fresen.* Nees Gen. 6, 4.
Prestonia latifolia *Benth.* Delessert Ic. 5, 51.
— mollis *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 3, 242.
Pretrea artemisiaefolia *Klotzsch.* Peters Mossamb. 31.
— senecioides *Klotzsch.* Peters Mossamb. 32.
Prevostea mossambicensis *Klotzsch.* Peters Mossamb. 39.
Priestleya axillaris *DC.* DC. Legum. 32.
— elliptica *DC.* DC. Legum. 33.
— ericaefolia *DC.* DC. Legum. 31.
— laevigata *DC.* DC. Legum. 30.
— myrtifolia *DC.* DC. Legum. 29.
— villosa *DC.* Bot. Mag. 60, 3216.
Prieurea senegalensis *DC.* DC. Onagrariées 2.
Primula acaulis *Jacq.* Curt. Lond. 1, 7.
— — — Bot. Mag. 7, 229.
— — — Sturm Flora 4, 14.
— algida *Adam.* Lehmann Primula 7.
— Allionii *Lois.* Desvaux Journal 2, 11.
— — — Loiseleur Notice 3.
— — — Tratt. Archiv 360.
— alpina *Schleich.* Rchb. Ic. crit. 9, 830.
† — — — Mutel Fl. fr. 53.
— altaica *Lehm.* Lehmann Primula 5.

Primula altaica *Lehm.* Paxt. Mag. 16, 194.
— amoena *M. v. B.* Lehmann Primula 3.
— — — Bot. Mag. 60, 3252.
— aretioides *Lehm.* Lehmann Primula 9.
— Aucherii *Jaub.* Jaubert Illustr. 49.
— Auricula *L.* Jacq. Fl. austr. 5, 415.
— — — Sturm Flora 4, 14.
— — — Tratt. Archiv 381—383.
— — — Schrank Fl. monac. 2, 126.
— — — Herb. amat. 3, 159.
† — — — Nees Gen. 5, 8.
— — — var. nigra plena, Moore Mag. 1850, p. 281.
— — — var. nigra plena, Fl. d. serres 4, 405.
— — — var. Lancashire Hero, Fl. d. serres 7, 740.
! — — — Schweizer Denkschr. 5, 3.
— auriculata *Lam.* Vent. Cels 42.
— — — Tratt. Archiv 392.
— — — Ledeb. Ic. 243.
— bicolor *Rafin.* Rafinesque Caratteri 19.
— borealis *Duby.* Mem. Genev. 10, 2.
— calycina *Gaud.* Rchb. Pl. crit. 1, 34.
— Candolleana *Rchb.* Rchb. Ic. crit. 6, 584.
— capitata *Hook.* Bot. Mag. 76, 4550.
— — — Lem. Jard. fl. 80.
— — — Fl. d. serres 6, 618.
— carniolica *Jacq.* Jacq. Fl. austr. 5, 4.
— — — Tratt. Archiv 379.
— — — Sturm Flora 13, 54.
— — — Rchb. Ic. crit. 7, 629.
— ciliata *Moretti.* Rchb. Ic. crit. 7, 632.
— — *R. et Sch.* Sweet Fl. G. II. 123.
— — *Schrank. β.* purpurata, Sweet Fl. G. II. 296.
— Clusiana *Tausch.* Schott Blendl. 5.
— Columnae *Ten.* Tenore Fl. nap. 13.
— cortusoides *L.* Bot. Mag. 12, 399.
— — — Andr. Rep. 1, 7.
— — — Jacq. Schoenbr. 3, 259.
— — — var. Tratt. Archiv 373. 393.
— crassifolia *Lehm.* Lehmann Primula 9.
— crenata *Lam.* Lam. Encycl. 98.
— — — Rchb. Ic. crit. 7, 637.
— davurica *Spr.* Tratt. Archiv 356.
— decipiens *Duby.* Mem. Genev. 10, 2.
— decora *Sims.* Bot. Mag. 44, 1922.
— — — Lodd. Cab. 1480.
— denticulata *Sm.* Smith Exot. Bot. 114.
— — — Bot. Mag. 68, 3959.
— — — Bot. Reg. 28, 47.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2000.
— dentiflora *Andr.* Andr. Rep. 6, 405.
— — — Tratt. Archiv 374.
— egaliksensis *Wormsk.* Fl. dan. 9, 1511.
— — — Lehmann Primula 7.
— elatior *Jacq.* Fl. dan. 3, 433.
— — — Curt. Lond. 4, 9.
— — — Engl. Bot. 8, 513.
— — — Sturm Flora 4, 14.
— — — Hayne 3, 35.
— — — Schrank Fl. monac. 1, 59.
— — — Dietr. Fl. bor. 12, 793.
— elegans *Duby.* Mem. Genev. 10, 1.
— elliptica *Royle.* Royle Illustr. 76.
— erosa *Wall.* Regel Gartenfl. 2, 51.
— farinosa *L.* Fl. dan. 1, 125.
— — — Curt. Lond. 2, 21.
— — — Engl. Bot. 1, 6.
— — — Lodd. Cab. 1640.
— — — Sweet Brit. Bot. 1, 1.
— — — *α. β. γ.* Sweet Fl. G. II. 65.
— — — Lam. Encycl. 98.
— — — Sv. Bot. 442.

Primula farinosa *L.* Sturm Flora 4, 14.
— — — Tratt. Archiv 357.
— — — Schrank Fl. monac. 1, 2.
— — — Hook. Fl. ant. 120.
— finmarchica *Jacq.* Sv. Bot. 530.
— — — Tratt. Archiv 359.
— Floerkeana *Schrad.* Sturm Flora 13, 54.
— — — Lehmann Primula 8.
— — *Facch.* Schott Blendl. 3.
— floribunda *Wall.* Wallich Tentamen 33.
— Flueggeana *Lehm.* Lehmann Primula 2.
— — — Tratt. Archiv 354.
— gigantea *Jacq.* Lehmann Primula 6.
— glaucescens *Moretti.* Cesati Stirp. ital. x.
† — — — Mutel Fl. fr. 54.
— — — Sweet Fl. G. 254.
— glutinosa *L. fil.* Jacq. Fl. austr. 5, 26.
— — — Tratt. Archiv 388.
— — *Wulf.* Sturm Flora 6, 24.
— helvetica *Don.* Rchb. Ic. crit. 9, 846.
† — — — Mutel Fl. fr. 53.
— — — Lodd. Cab. 348.
— hirsuta *Vill.* Rchb. Ic. crit. 7, 633.
† — — — Mutel Fl. fr. 53.
— Hoffmeisteri *Klotzsch.* Prinz Waldem. Him. 56.
— Hornemanniana *Lehm.* Lehmann Primula 4.
— — — Tratt. Archiv 375.
— inflata *Lehm.* Lehmann Primula 2.
— — — Lodd. Cab. 1597.
— integrifolia *L.* Fl. dan. 2, 188.
— — — Jacq. Observ. 15.
— — — Jacq. Fl. austr. 4, 327.
— — — Bot. Mag. 24, 942.
— — — Lodd. Cab. 886.
— — — Sturm Flora 6, 24.
— — — var. Lehmann Primula 8.
— — — Tratt. Archiv 386.
— — — Rchb. Pl. crit. 1, 34.
† — — — Mutel Fl. fr. 54.
— intermedia *Sims.* Bot. Mag. 30, 1219.
— — *Tratt.* Tratt. Archiv 387.
— intrusa *Rchb.* Rchb. Ic. crit. 7, 631.
— involucrata *Wall.* Bot. Reg. 32, 31.
— lateriflora *Goup.* Mem. soc. Linn. Par. 3, 10.
— latifolia *Lap.* Rchb. Ic. crit. 7, 636.
— longiflora *All.* Allione Fl. ped. 3, 39.
— — — Jacq. Fl. austr. 5, 46.
— — — Tratt. Archiv 358.
— — — Sturm Flora 4, 14.
— — — Lodd. Cab. 542.
† — — — Nees Gen. 5, 8.
— longifolia *Curt.* Bot. Mag. 11, 392.
— — — Tratt. Archiv 355.
— longiscapa *Led.* Ledeb. Ic. 348.
— magellanica *Lehm.* Lehmann Primula 6.
— — — Richard Astrolabe 31.
— — — Hook. Fl. ant. 120.
† — mandarina *Hoffmgg.* Otto Garten-Zeitg. 1835, 1.
— marginata *Curt.* Bot. Mag. 6, 191.
— — — Lodd. Cab. 270.
— — — Tratt. Archiv 376.
† — — — Mutel Fl. fr. 53.
— microcalyx *Lehm.* Lehmann Primula 4.
— minima *L.* Jacq. Fl. austr. 5, 473.
— — — Jacq. Observ. 14.
— — — var. Schrank Primit. salisb. 1.
— — — Tratt. Archiv 390.
— — — Sturm Flora 8, 29.
— — — Lodd. Cab. 315.
— — — Bot. Reg. 7, 581.
— — — Rchb. Ic. crit. 6, 581—583.
— minutissima *Jacqt.* Mem. Genev. 10, 1.

Pteris decurrens *Raddi.* Raddi Fil. 69 [b].
— denticulata *Sw.* Hook. Ic. Fil. 1, 28.
— elegans *Jacq.* Jacq. Fragm. 116.
— Endlicheriana *Ag.* Hook. Ic. pl. 10, 973.
— esculenta *Forst.* Bill. Nov. Holl. 244.
— — — Schk. Fil. 97.
— fallax *M. et G.* Acad. Brux. 15, 14.
— farinosa *Forsk.* Vahl Symbolae 75.
— flabellata *Thunb.* Schk. Fil. 93.
— flavescens *Colla.* Mem. Tur. 39, 66.
— flexuosa *Hook.* Hook. Ic. pl. 2, 119.
— geraniifolia *Raddi.* Raddi Fil. 67.
— — — Hook. Ic. pl. 10, 915.
— hastata *Sw.* Raddi Fil. 63.
— incisa *Thunb.* Schlechtendal Fil. 25.
— interrupta *Willd.* Willdenow Phytogr. 10.
— intramarginalis *Kze.* Kunze Analecta 17.
— lanuginosa *Spr.* Acta Leop. 10. 1, 16.
— latifolia *Willd.* Kunze Fil. 118.
— longifolia *L.* Schk. Fil. 88.
— — — Jacq. Schoenbr. 3, 399. 400.
— lunulata *Retz.* Retzius Obs. 2, 4.
† — nemoralis *Willd.* Hook. Gen. Fil. 64.
— Orizabae *M. et G.* Acad. Brux. 15, 13.
— osmundoides *Bory.* Bory Iles d'Afrique 32.
— pallida *Raddi.* Raddi Fil. 71.
— palmata *Lodd.* Lodd. Cab. 1299.
— pedata *L.* Schk. Fil. 100.
— — — Langsd. et Fischer 20.
— — — Raddi Fil. 65. 66. 66 [b].
— — — Bot. Mag. 60, 3247.
— pedatoides *Desv.* Mem. soc. Linn. Par. , 7.
— peruviana *Lam.* Lodd. Cab. 1665.
— piloselloides *L.* Kaempfer Japon. 31.
— — — Swartz Syn. Fil. 2.
— — — Schk. Fil. 87.
— rotundifolia *Forst.* Schk. Fil. 99.
— — — Hook. Ic. pl. 5, 422.
— rugosula *Lab.* Bill. Sertum 8.
— sagittifolia *Raddi.* Raddi Fil. 63.
— scaberula *A. Rich.* Hook. Sp. Fil. 93.
— serrulata *L.* Schk. Fil. 91.
† — — — Linn. Transact. 21, 14—16.
† — — — Acta Leop. 12. 1, 12.
† — — — Suminski Entw. d. Farnkr. 1—6.
— seticaulis *Hook.* Hook. Ic. pl. 3, 207.
— Sloani *Raddi.* Raddi Fil. 71 [b].
— spiculata *Schk.* Schk. Fil. 100.
— spinulosa *Raddi.* Raddi Fil. 70. 70 [b].
— stenophylla *Wall.* Hook. Ic. Fil. 2, 130.
— ternifolia *Cav.* Hook. Ic. Fil. 2, 126.
— trichomanoides *L.* Schk. Fil. 99.
— triphylla *M. et G.* Acad. Brux. 15, 14.
— tristicula *Raddi.* Raddi Fil. 69.
— varians *Raddi.* Raddi Fil. 64.
— Vespertilionis *Lab.* Bill. Nov. Holl. 245.
— vittarioides *Aub.* Aub. Thouars Mélanges 1.
— vittata *Sw.* Schk. Fil. 89.
Pterisanthes cissoides *Bl.* Linnaea 18, 8.
Pterocarpus abyssinicus *Hochst.* Richard Abyssin. 45.
† — africanus *Hook.* Gray Western Africa D.
† — apterus *Gaertn.* Gaertn. Carp. 156.
† — — — Lam. Encycl. 602.
— dalbergioides *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 246.
— Draco *L.* Rumpf Amb. 2, 70.
— — — Hayne 9, 9.
† — — — Lam. Encycl. 602.
— Ecastaphyllum *Berg.* Svensk Acad. 1769, 4.
— — — Desc. Ant. 4, 258.
† — erinaceus *Lam.* Lam. Encycl. 602.
— — — Guillemin Seneg. 54.
— — — Woodv. Med. 5, 12.
Pterocarpus flavus *DC.* Rumpf Amb. 3, 117.
— gummiferus *Bert.* DC. Legum. 57.
† — hemipterus *Gaertn.* Gaertn. Carp. 156.
† — — — Lam. Encycl. 602.
— Marsupium *Roxb.* Rheede Hort. mal. 6, 25.
— — — Roxb. Corom. 116.
— Montouchi *Lam.* Lam. Encycl. 602.
† — Peltaria *DC.* DC. Legum. 57.
— santalinus *L. fil.* Woodv. Med. 3, 156.
— senegalensis *Hook.* Nees Düsseld. 329.
— Wallichii *W. et A.* Wight Illustr. 78.
†Pterocephalus *Coulter.* Mem. Genev. 2, 1.
— Broussonetii *Coult.* Boissier Esp. 86.
— dumetorum *Coult.* Webb Canar. 80.
— plumosus *Coult.* Rchb. Fl. germ. 12, 674.
— spathulatus *Coult.* Boissier Esp. 87.
— virens *Webb.* Webb Canar. 81.
Pterochilus plantagineus *Hook.* Hook. Beechey 17.
Pterocyclus angelicoides *Klotzsch.* Prinz Wald. Him. 47.
Pterocymbium javanicum *R. Br.* Bennett Java 45.
Pterodiscus speciosus *Hook.* Bot. Mag. 70, 4117.
— — — Fl. d. serres 2, 6.
Pterogastra minor *Naud.* Ann. sc. nat. III. 12, 15.
Pterogyne nitens *Juss.* Arch. Mus. 4, 9.
Pterolobium lacerans *R. Br.* Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 196.
Pteroneurum graecum *DC.* Rchb. Ic. crit. 4, 397.
— — — Rchb. Fl. germ. 2, 29.
† — parallelum *Fée.* Fée Fil. 5, 25.
†Pteronia camphorata *L.* Gaertn. Carp. 167.
— — — Lam. Encycl. 667.
† — oppositifolia *L.* Gaertn. Carp. 167.
† — — — Lam. Encycl. 667.
— pauciflora *Sims.* Bot. Mag. 41, 1697.
— Porophyllum *Cav.* Cav. Ic. 225.
†Pteropsis *Desv.* Mem. soc. Linn. Par. 6, 11.
† — angustifolia *Desv.* Hook. Gen. Fil. 77.
Pteropyrum Aucherii *Jaub.* Jaubert Illustr. 107.
— Oliverii *Jaub.* Jaubert Illustr. 108.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1809.
— scoparium *Jaub.* Jaubert Illustr. 109.
Pterospermum acerifolium *Willd.* Bot. Mag. 17, 620.
— — — Lam. Encycl. 576.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 631.
— glabrescens *W. et A.* Rheede Hort. mal. 6, 58.
— Heyneanum *Wall.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 489.
— reticulatum *Wight.* Hook. Ic. pl. 2, 125.
— semisagittatum *Roxb.* Mem. Mus. 10, 9.
— suberifolium *Willd.* Bot. Mag. 37, 1526.
— — — Lam. Encycl. 576.
— — — Wight Illustr. in Hook. 26.
— — — Rchb. Exot. 166.
Pterospora andromedea *Nutt.* Rafinesque Med. 78.
— — — Lindley Collect. 5.
Pterostegia drymarioides *Hook.* Hook. Beechey 90.
Pterostelma albiflorum *Bl.* Blume Rumphia 188.
Pterostigma grandiflorum *Benth.* Hook. Beechey 45.
— — — Bot. Reg. 32, 16.
— — — Paxt. Mag. 14, 74.
Pterostylis acuminata *R. Br.* Bot. Mag. 62, 3401.
— Banksii *R. Br.* Bot. Mag. 59, 3172.
— concinna *R. Br.* Hook. Journal 1834, 136.
— — — Bot. Mag. 62, 3400.
— curta *R. Br.* Guillemin Austr. 2.
— — — Bot. Mag. 58, 3086.
— grandiflora *R. Br.* Bauer Illustr. 2.
— nutans *R. Br.* Bot. Mag. 58, 3085.
Pterostyrax corymbosum *S. et Z.* Siebold Fl. Jap. 47.
†Pterotheca nemausensis *Cass.* Monnier Essai 4.
† — — — Visiani Dalm. 50.
— Vahlii *Presl.* Presl Symbolae 35.
†Pterozonium reniforme *Fée.* Fée Fil. 5, 16.
†Pterygodium *Sw.* Svensk Acad. 1800, 3.

Pultenaea ericoides *Vent.* Belgique hortic. 2, 1.
— ferruginea *Rudge.* Linn. Transact. 11, 23.
— flexilis *Sm.* Sweet Austr. 35.
— — — Bot. Reg. 20, 1694.
— hypolampra *Sieb.* Rchb. Hort. 194.
— ilicifolia *Andr.* Andr. Rep. 5, 320.
— — — Kerner Hort. 423.
— juniperina *Lab.* Bill. Nov. Holl. 130.
— linophylla *Schrad.* Schrader Sert. hannov. 18.
— mucronata *Lodd.* Lodd. Cab. 1711.
— nana *Andr.* Andr. Rep. 7, 434.
— obcordata *Andr.* Andr. Rep. 9, 574.
— paleacea *Sm.* Lodd. Cab. 291.
— pedunculata *Hook.* Bot. Mag. 55, 2859.
— plumosa *Sieb.* Rchb. Hort. 193.
— polygalifolia *Rudge.* Linn. Transact. 11, 25.
— — — Sweet Austr. 37.
— retorta *Wendl.* Wendland Hort. herrenh. 9.
— retusa *Sm.* Bot. Mag. 46, 2081.
— — — Bot. Reg. 5, 378.
— — — Rchb. Mag. 33.
— rosmarinifolia *Ldl.* Bot. Reg. 19, 1584.
— rubiaefolia *Andr.* Andr. Rep. 5, 331.
— stipularis *Sm.* Smith New Holl. 12.
— — — Bot. Mag. 14, 475.
— — — Lodd. Cab. 1088.
— — — Rchb. Hort. 192.
— stricta *Sims.* Bot. Mag. 38, 1588.
— — — Lodd. Cab. 974.
— subumbellata *Hook.* Bot. Mag. 60, 3254.
— — — Bot. Reg. 19, 1632.
— tenuifolia *R. Br.* Bot. Mag. 46, 2086.
— — — Lodd. Cab. 1057.
— villosa *Andr.* Andr. Rep. 5, 309.
— — *Willd.* Bot. Mag. 25, 967.
— — — Rchb. Mag. 33.
Puneeria coagulans *Stocks.* Journ. Bomb. As. Soc. 3, 4.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1616.
— — — Hook. Ic. pl. 9, 801.
Punica Granatum *L.* Rumpf Amb. 2, 24.
— — — Woodv. Med. 3, 190.
† — — — Gaertn. Carp. 38.
† — — — Lam. Encycl. 415.
— — — Nouveau Duhamel 4, 11. 11 bis.
— — — var. alba, Andr. Rep. 2, 96.
— — — Bot. Mag. 43, 1832 a. b.
— — — Sibth. Fl. gr. 476.
— — — Schk. Handb. 131 b.
— — — Hayne 10, 35.
— — — Guimpel et Schl. 89.
— — — Nees Düsseld. 300.
— — — Desc. Ant. 1, 35.
— — — Wight Illustr. 97. 97 bis.
† — — — (Fructus.) Acta Leop. 11. 1, 11.
† — — — Ann. sc. nat. III. 20, 10.
— nana *L.* Bot. Mag. 17, 634.
— — — Lodd. Cab. 988.
Pupalia densiflora *Mart.* Mart. Bras. 156. 158.
— orbiculata *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1783.
Purkinjia nodosa *Presl.* Presl Symbolae 64.
†Purshia tridentata *DC.* Hook. Bor. Am. 58.
— — — Bot. Reg. 17, 1446.
Puschkinia scilloides *M. v. B.* Sieber Creta 7.
— — — Lindley Collect. 24.
— — — Bot. Mag. 48, 2244.
Putranjiva Roxburghii *Wall.* Endl. Iconogr. 19.
— — — Royle Illustr. 83 or 100.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1876.
†Putranjiveae *Endl.* Schnizl. Iconogr. 2, 96*.
Puya Altensteinii *Lk et Kl.* Link Ic. III. 1.
— — — var. gigantea, Bot. Mag. 73, 4309.
— — — Annales de Gand 1846, 59.
Puya chilensis *Molina.* Bot. Mag. 79, 4715.
— — — Lem. Jard. fl. 4, 392.
— — — Fl. d. serres 9, 869—870.
— coerulea *Ldl.* Bot. Reg. 26, 11.
— heterophylla *Ldl.* Bot. Reg. 26, 71.
— longifolia *Morr.* Annales de Gand 1846, 101.
— — — Paxt. Fl. G. 86.
— sulphurea *Hort. Herrenh.* Bot. Mag. 79, 4696.
Pycnanthemum aristatum *Michx.* Michaux Fl. 33.
— linifolium *Pursh.* Rivinus Opus ined. 24.
— Monardella *Michx.* Michaux Fl. 34.
— tenuifolium *Schrad.* Schrader Hort. gott. 4.
Pycnocomon rutaefolium *H. et L.* Hoffm. Lk. Fl. port. 88.
Pycnocycla glauca *Royle.* Royle Illustr. 51.
— spinosa *Decne.* Jaubert Illustr. 243.
— tomentosa *Decne.* Jaubert Illustr. 242.
†Pycnoneurum junciforme *Decne.* Ann. sc. nat. II. 9, 12.
— sessiliflorum *Decne.* Delessert Ic. 5, 67.
Pycnostachys coerulea *Hook.* Hook. Exot. Fl. 202.
†Pycreus flavescens *Rchb.* Nees Gen. 2, 22.
† — pannonicus *Rchb.* Nees Gen. 2, 22.
— polystachyos *Pal. B.* Pal. B. Fl. d'Oware 86.
Pygeum acuminatum *Colebr.* Linn. Transact. 12, 18.
— — — Wight Spicil. 66.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 993.
† — zeylanicum *Gaertn.* Gaertn. Carp. 46.
Pyramia salviaefolia *Naud.* Ann. sc. nat. III. 15, 3.
Pyrenacantha volubilis *Wight.* Wight Ill. in Hook. 9. 10.
Pyrenaria serrata *Bl.* Korthals Bot. 30.
Pyrethrum Acmella *Med.* Acta palat. 3, 19.
— alpinum *Willd.* Sturm Flora 5, 19.
— Bidens *Med.* Acta palat. 3, 18.
— cinerarifolium *Trev.* Rchb. Hort. 36.
† — corymbiferum *Gaertn.* Gaertn. Carp. 169.
— corymbosum *Willd.* Schrank Fl. monac. 2, 158.
— — — Dietr. Fl. bor. 11, 744.
— densum *Lab.* Bill. Syr. 3, 8.
— discoideum *Led.* Ledeb. Ic. 153.
— diversifolium *Grah.* Hook. Exot. Fl. 215.
— — — Bot. Reg. 12, 1025.
— ferulaceum *Webb.* Webb Canar. 110.
— flaveolum *H. et L.* Hoffm. Lk. Fl. port. 104.
— foeniculaceum *Willd.* Bot. Reg. 4, 272.
† — frutescens *Willd.* Gaertn. Carp. 169.
— indicum *Roxb.* Bot. Mag. 37, 1521.
— — *Cass.* Bot. Reg. 15, 1287. 18, 1502.
— inodorum *Sm.* Engl. Bot. 10, 676.
— — — Curt. Lond. 4, 101.
— — — Fl. dan. 11, 1936.
— maritimum *Sm.* Engl. Bot. 14, 979.
— millefoliatum *Led.* Ledeb. Ic. 369.
— Myconis *Moench.* Jacq. Ecl. pl. 147.
— Parthenium *Sm.* Engl. Bot. 18, 1231.
— — — Baxter Brit. Bot. 1, 20.
— — — Sv. Bot. 285.
— — — Hayne 6, 20.
— — — Guimpel et Schl. 154.
— — — Nees Düsseld. 242.
— — — Dietr. Fl. bor. 11, 743.
— pectinatum *H. et L.* Hoffm. Lk. Fl. port. 103.
— ptarmicaeflorum *Willd.* Webb Canar. 111.
— pulchrum *Led.* Ledeb. Ic. 84.
— radicans *Cav.* Boissier Esp. 92.
— roseum *M. v. B.* Marschall Cent. 34.
— — — Bot. Reg. 12, 1024.
— saxatile *Lodd.* Lodd. Cab. 126.
— sericeum *M. v. B.* Marschall Cent. 78.
— tenuifolium *Ten.* Tenore Fl. nap. 80.
— uliginosum *W. et K.* Bot. Mag. 54, 2706.
Pyrola aphylla *Sm.* Hook. Bor. Am. 137.
— asarifolia *Michx.* Radius Pyrola 4.
— chlorantha *Sw.* Svensk Acad. 1809, 5.

Pyrola chlorantha *Sw.* Sv. Bot. 453.
— — — Fl. dan. 10, 1693.
— — — Lodd. Cab. 1542.
— — — Hook. Bor. Am. 134.
— — — Sturm Flora 4, 13.
— — — Hayne 4, 22.
— — — Dietr. Fl. bor. 2, 130.
— — — Meyer Fl. hann. 13.
— corymbosa *Bert.* Novi Comm. Bonon. 6, 20.
— dentata *Sm.* Hook. Bor. Am. 136.
— elliptica *Nutt.* Radius Pyrola 5.
— — — Hook. Bor. Am. 135.
— grandiflora *Radius.* Radius Pyrola 3.
— grönlandica *Hornem.* Fl. dan. 11, 1817.
— maculata *L.* Bot. Mag. 23, 897.
— — — Lodd. Cab. 708.
— — — Rafinesque Med. 79.
— media *Sw.* Svensk Acad. 1804, 7.
— — — Sv. Bot. 311.
— — — Curt. Lond. 4, 29.
— — — Engl. Bot. 28, 1945.
— — — Hayne 4, 22.
— — — Radius Pyrola 3.
— — — Meyer Fl. hann. 14.
— minor *L.* Fl. dan. 1, 55.
— — — Sv. Bot. 550.
— — — Engl. Bot. 3, 158.
— — — Curt. Lond. 5, 153.
— — — Baxter Brit. Bot. 3, 239.
— — — Hayne 4, 23.
— — — Sturm Flora 4, 13.
— — — Radius Pyrola 1.
— — — Dietr. Fl. bor. 7, 445.
— obovata *Bert.* Novi Comm. Bonon. 6, 19.
— rosea *Sm.* Engl. Bot. 36, 2543.
— — — Radius Pyrola 2.
— rotundifolia *L.* Fl. dan. 1, 110. 11, 1816.
— — — Engl. Bot. 3, 213.
— — — Curt. Lond. 4, 25.
— — — Lodd. Cab. 564.
— — — Sv. Bot. 304.
— — — Liboschitz Petersb. 32.
— — — Lam. Encycl. 367.
— — — Dict. sc. nat. 75.
— — — Séringe Mus. helv. 3.
† — — — Gaertn. Carp. 63.
† — — — Schk. Handb. 119.
— — — Hayne 4, 21.
— — — Sturm Flora 4, 13. 20, 93.
— — — Schrank Fl. monac. 2, 132.
— — — Dietr. Fl. bor. 7, 444.
— — — Meyer Fl. hann. 12.
— secunda *L.* Fl. dan. 3, 402.
— — — Stephan Ic. pl. mosq. 10.
— — — Engl. Bot. 8, 517.
— — — Curt Lond. 5, 202.
— — — Sv. Bot. 566.
— — — Sturm Flora 4, 13.
— — — Dietr. Fl. bor. 2, 129.
— uliginosa *T. et Gr.* Torrey New York 69.
— umbellata *L.* Stephan Ic. pl. mosq. 9.
— — — Oberlin Propositions x.
— — — Bot. Mag. 20, 778.
— — — Woodv. Med. 5, 10.
— — — Lodd. Cab. 463.
— — — Fl. dan. 8, 1336.
— — — Sv. Bot. 27.
— — — Lam. Encycl. 367.
— — — Gmelin Fl. bad. 2, 2.
— — — Bigelow Med. 21.
— — — Sturm Flora 20, 93.
— — — Hayne 13, 13.

Pyrola uniflora *L.* Fl. dan. 1, 8.
— — — Sv. Bot. 176.
— — — Engl. Bot. 3, 146.
— — — Curt. Lond. 5, 207.
— — — Liboschitz Petersb. 37.
— — — Dreves 2, 70.
— — — Schk. Handb. 119.
— — — Schrank Fl. monac. 3, 272.
— — — Dietr. Fl. bor. 7, 443.
— virens *Schweigg.* Séringe Mus. helv. 3.
Pyrolirion aurantiacum *Lem.* Lem. Jard. fl. 4, 377.
† — aureum *Herb.* Herbert Amar. 23. 29.
— — — Bot. Reg. 20, 1724.
Pyrostria oleoides *Lam.* Lam. Encycl. 68.
Pyrrhosia Horsfieldii *Bl.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1857.
Pyrrocoma carthamoides *Hook.* Hook. Bor. Am. 107.
†Pyrrosia *Desv.* Mem. soc. Linn. Par. 6, 11.
†Pyrus Achras *Gaertn.* Gaertn. Carp. 87.
— Amelanchier *L.* Schrank Fl. monac. 2, 149.
— — — Hartig 76.
— — — Bot. Mag. 50, 2430.
— americana *Willd.* Watson Dendr. 1, 54.
— angustifolia *Willd.* Watson Dendr. 2, 132.
— — — Bot. Reg. 14, 1207.
— arbutifolia *L. fil.* Wangenheim Beitrag 28.
— — — Bot. Mag. 65, 3668.
— Aria *Ehrh.* Engl. Bot. 26, 1858.
— — — Sibth. Fl. gr. 479.
— — — Sv. Bot. 45.
— — — Hartig 72. 73.
— — — Schrank Fl. monac. 3, 221.
† — aucuparia *Gaertn.* Gaertn. Carp. 87.
— — — Engl. Bot. 5, 337.
— — — Sv. Bot. 145.
— baccata *L.* Pallas Fl. ross. 10.
— — — Guimpel Fr. Holzgew. 126.
— — — Watson Dendr. 1, 51.
— Bollweileriana *DC.* Bot. Reg. 17, 1437.
— Botryapium *L.* Wangenheim Beitrag 28.
— — — Guimpel Fr. Holzgew. 79.
— Chamaemespilus *Ldl.* Hartig 75.
— communis *L.* Engl. Bot. 25, 1784.
— — — Fl. dan. 12, 2118.
— — — Hartig 78.
† — — — Lam. Encycl. 435.
— — — (femina.) Mem. soc. Linn. Par. 3, 5.
! — — — Mem. soc. Norm. 7, 6.
— — — var. sinaica, Ehrenberg Symb. 10.
— coronaria *L.* Wangenheim Beitrag 21.
— — — Bot. Mag. 45, 2009.
— — — Bot. Reg. 8, 651.
— — — Rchb. Exot. 240.
— crenata *Don.* Bot. Reg. 20, 1655.
— cuneifolia *Guss.* Gussone Pl. rar. 39.
— — — Visiani Dalm. 38.
— Cydonia *L.* Jacq. Fl. austr. 4, 342.
† — — — Gaertn. Carp. 87.
— — — Woodv. Med. 3, 182.
— — — Rousseau Bot. 40—42.
— — — Nees Düsseld. 304.
— dioica *Moench.* Moench Weissenstein 5.
— domestica *L.* Engl. Bot. 5, 350.
— edulis *Willd.* Guimpel Fr. Holzgew. 80.
— — — Watson Dendr. 1, 52.
— floribunda *Ldl.* Bot. Reg. 13, 1006.
— foliosa *Wall.* Wall. Pl. asiat. 189.
— grandifolia *Ldl.* Bot. Reg. 14, 1154.
— hybrida *Moench.* Moench Weissenstein 6.
— — — Guimpel Fr. Holzgew. 81.
— japonica *Thunb.* Jacq. Fragm. 136.
— — — Bot. Mag. 18, 692.
— — — Lodd. Cab. 541. 1594.

Randia latifolia *Lam.* Lam. Encycl. 156.
— — — Desc. Ant. 2, 79.
— longiflora *Lam.* Lam. Encycl. 156.
— — *Salisb.* Salisb. Parad. 93.
— longispina *DC.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 582.
† — mitis *L.* Houstoun Reliq. 4.
— nutans *DC.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 581.
— parvifolia *Lam.* Lam. Encycl. 156.
— pubescens *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 220.
— speciosa *Hook.* Hook. Ic. pl. 9, 824.
— uliginosa *DC.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 397.
†Ranunculus *L.* Cesati Stirpes ital. x.
† — — Gray Genera 9.
— acaulis *Banks et Sol.* Hook. Fl. ant. 2.
— acetosellaefolius *Boiss.* Boissier Esp. 1.
— aconitifolius *L.* Fl. dan. 1, 111.
— — — Bot. Mag. 6, 204.
— — — Dietr. Fl. bor. 5, 352.
— — — Rchb. Fl. germ. 3, 7.
— acris *L.* Woodv. Med. 3, 172.
— — — fl. pleno, Bot. Mag. 6, 215.
— — — Curt. Lond. 1, 94.
— — — Engl. Bot. 10, 652.
— — — Baxter Brit. Bot. 4, 302.
— — — Sv. Bot. 375.
— — — Spach Suites 57.
— — — Schrank Fl. monac. 2, 160.
— — — Sturm Flora 12, 46.
— — — Rchb. Fl. germ. 13, 16[b]. 17.
— — — Dietr. Fl. bor. 3, 178.
— — — Brandt und Ratzeb. 32.
† — — — Nees Gen. X, x.
— adscendens *Brot.* Brotero Phytogr. 181.
— affinis *R. Br.* Hook. Bor. Am. 6.
— Agerii *Bert.* Opusc. sc. Bonon. 3, 6.
— alpestris *L.* Jacq. Fl. austr. 2, 110.
— — — Engl. Bot. 34, 2390.
— — — Sturm Flora 5, 19.
— — — Rchb. Fl. germ. 3, 5.
— — — Brandt und Ratzeb. 33.
— amoenus *Led.* Ledeb. Ic. 113.
— amplexicaulis *L.* Bot. Mag. 8, 266.
— — — Lodd. Cab. 1593.
— — — Delessert Ic. 1, 27.
— anemonoides *Zahlbr.* Rchb. Ic. crit. 8, 779.
— — — Sturm Flora 12, 46.
— angustifolius *DC.* Delessert Ic. 1, 27.
— — — var. uniflorus, Boissier Esp. 1.
— apiifolius *Pers.* Delessert Ic. 1, 26.
— aquatilis *L.* var. δ. Fl. dan. 3, 376.
— — — Engl. Bot. 2, 101.
† — — — Godron Essai 1.
† — — — Cosson Atlas 2.
† — — — Schk. Handb. 152.
— — — α. β. γ. δ. ε. Sturm Flora 14, 67.
— — — Rchb. Fl. germ. 3, 3.
— — — Dietr. Fl. bor. 3, 183.
— arvensis *L.* Fl. dan. 2, 219.
— — — Curt. Lond. 1, 26.
— — — Engl. Bot. 2, 135.
— — — Sv. Bot. 537.
† — — — Schk. Handb. 152.
— — — Sturm Flora 18, 82.
— — — Rchb. Fl. germ. 3, 21.
— — — Dietr. Fl. bor. 3, 182.
† — — — Nees Gen. X, x.
! — asiaticus *L.* Hill prolif. Bl. 1. 2.
— — — Pacho Voyage 99.
— — — Sibth. Fl. gr. 518.
— — — Rchb. Fl. germ. 3, 8.
— aureus *Schleich.* Rchb. Fl. germ. 3, 18.
— auricomus *L.* Fl. dan. 4, 665.
Ranunculus auricomus *L.* Curt. Lond. 1, 126.
— — — Engl. Bot. 9, 624.
— — — Sturm Flora 14, 59.
— — — Rchb. Fl. germ. 3, 12—14.
— — — Dietr. Fl. bor. 3, 175.
— — — Linnaea 10, 2.
— Balbisii *Moris.* Moris Fl. sard. 1.
† — Baudotii *Godr.* Godron Essai 1.
! — bellidiflorus *Gesn.* Gesner Dissert. 1.
! — — — Konig Annals 1, 9.
— biternatus *Sm.* Delessert Ic. 1, 24.
— — — Hook. Ic. pl. 5, 497.
— blepharicarpos *Boiss.* Boissier Esp. 1[a].
— bonariensis *Poir.* Delessert Ic. 1, 29.
— brachiatus *Schleich.* Rchb. Fl. germ. 3, 23.
— brachyphyllus *Ten.* Tenore Fl. nap. 149.
— brevicaulis *Hook.* Hook. Bor. Am. 7.
— Breynianus *Crantz.* Rchb. Ic. crit. 2, 140.
— brutius *Ten.* Tenore Fl. nap. 50.
— bulbosus *L.* Fl. dan. 4, 551.
— — — Curt. Lond. 1, 148.
— — — Engl. Bot. 8, 515.
— — — Sv. Bot. 387.
— — — Bigelow Med. 47.
† — — — Schk. Handb. 152.
— — — Roemer Fl. europ. 11, 3.
— — — Schrank Fl. monac. 4, 314.
— — — Sturm Flora 12, 46.
— — — Dietr. Fl. bor. 3, 176.
— — — Rchb. Fl. germ. 3, 20. 23.
† — — — Plée Types 5.
— bullatus *L.* var. Tenore Fl. nap. 49.
— bupleuroides *Brot.* Brotero Phytogr. 79.
† — caespitosus *Thuill.* Godron Essai 2.
— canadensis *Jacq.* Jacq. Ic. 105.
— cardiophyllus *Hook.* Hook. Bor. Am. 5.
— — — Bot. Mag. 57, 2999.
— carinthiacus *Hoppe.* Sturm Flora 12, 46.
— — — Rchb. Fl. germ. 3, 16.
— cassubicus *L.* Sturm Flora 18, 82.
— — — Rchb. Ic. crit. 2, 139.
— — — Rchb. Fl. germ. 3, 14. 15.
— — — Bot. Mag. 48, 2267.
— Chamissonis *Schlechtd.* Schlechtend. Anim. 1, 1.
— chilensis *DC.* Hook. Beechey 3.
— cicutarius *Schlechtd.* Schlechtendal Anim. 1, 4.
— circinatus *Sibth.* Engl. Bot. 2869.
— — — Fl. dan. 13, 2236.
— — — Rchb. Fl. germ. 3, 2.
† — — — Cosson Atlas 1.
— Columnae *All.* Allione Fl. ped. 3, 67.
— columnaris *Don.* var. β. Sweet Fl. G. II. 361.
— cortusaefolius *Willd.* Delessert Ic. 1, 36.
— — — Bot. Mag. 78, 4625.
— — — Lem. Jard. fl. 239.
— crenatus *W. et K.* W. et Kit. 10.
— — — Sturm Flora 12, 46.
— — — Rchb. Fl. germ. 3, 5.
— creticus *L.* var. macrophyllus, Bot. Reg. 17, 1432.
— crassipes *Hook.* Hook. Fl. ant. 81.
— cuneilobus *Dill. et Rich.* Richard Abyssin. 3.
— Cymbalariae *Pursh.* Fl. dan. 13, 2293.
— daucifolius *Stev.* Bull. Mosc. 1852. 1, 7.
— demissus *DC.* var. hispanicus, Boissier Esp. 2.
— digitatus *Hook.* Hook. Journal 1851, 4.
— dimorphorhizus *Brot.* Brotero Phytogr. 180.
— divaricatus *Schrank.* Sturm Flora 14, 67.
† — — — Godron Essai 2.
— echinatus *Vent.* Vent. Cels 73.
— — — Mem. Tur. 4, 3.
— Eschscholzii *Schlechtd.* Schlechtend. Anim. 2, 1.
— falcatus *L.* Jacq. Fl. austr. 1, 48.

Ranunculus fascicularis *Mühlenb.* Schlechtd. Anim. 2, 2.
— — — Hook. Bor. Am. 8.
— — — Gray Genera 9.
— Ficaria *L.* Fl. dan. 3, 499.
— — — Curt. Lond. 2, 59.
— — — Engl. Bot. 9, 584.
— — — Sv. Bot. 17.
— — — Hayne 5, 27.
— — — Sturm Flora 3, 11.
† — — — Verhandl. Rheinl. 7, 3.
— ficarioides *Bory.* Bory et Chaub. Morée 15.
— filiformis *Michx.* Barton Fl. 2, 70.
— flabellatus *Desf.* Desf. Fl. atl. 114.
— — — Sibth. Fl. gr. 520.
— — *Heuff.* Rchb. Fl. germ. 3, 13.
— flagelliformis *Sm.* Schlechtendal Anim. 1, 3.
— Flamula *L.* Fl. dan. 4, 575.
— — — Curt. Lond. 2, 39.
— — — Woodv. Med. 5, 15.
— — — Engl. Bot. 6, 387.
— — — Sv. Bot. 117.
† — — — Lam. Encycl. 498.
— — — Schrank Fl. monac. 4, 340.
— — — Sturm Flora 18, 82.
— — — Brandt und Ratzeb. 33.
— — — Dietr. Fl. bor. 3, 180.
— — — Rchb. Fl. germ. 3, 10.
— fluitans *Lam.* Sturm Flora 14, 67.
— — — Rchb. Fl. germ. 3, 2.
— — — Engl. Bot. 2870.
— — — Godron Essai 2.
— — — Cosson Atlas 2.
— frigidus *Willd.* Rchb. Ic. crit. 3, 289.
— geoides *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 5, 429.
— geranifolius *Hook.* Hook. New Zeal. 3.
— geranioides *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 5, 427.
— glaberrimus *Hook.* Hook. Bor. Am. 5.
— glabriusculus *Rupr.* Ruprecht Fl. Samoj. 1.
— glacialis *L.* Linné Fl. lapp. 3.
— — — Fl. dan. 1, 19.
— — — Jacq. Collect. 1, 8. 9.
— — — Sv. Bot. 747.
— — — Sturm Flora 5, 19.
— — — Rchb. Fl. germ. 3, 6.
— Gouani *Willd.* Rchb. Fl. germ. 3, 16.
— gracilis *Schleich.* Rchb. Fl. germ. 3, 16.
— gramineus *L.* Bot. Mag. 5, 164.
— — — Engl. Bot. 33, 2306.
— — — Roemer Fl. europ. 14, 3.
— — — Rchb. Fl. germ. 3, 10.
— grandiflorus *L.* Ann. Mus. 11, 31.
— — — Desf. Choix 44.
— Gunnianus *Hook.* Hook. Journal 1834, 133.
— Guzmanni *Humb.* Delessert Ic. 1, 34.
— halophilus *Schlechtd.* Schlechtendal Anim. 1, 4.
— hederaceus *L.* Fl. dan. 2, 321.
— — — Curt. Lond. 1, 95.
— — — Engl. Bot. 28, 2003.
— — — Sv. Bot. 673.
— — — Dreves 4, 106.
— — — Sturm Flora 14, 67.
— — — Rchb. Fl. germ. 3, 2.
† — — — Nees Gen. X, x.
† — — — Godron Essai 1.
† — — — Cosson Atlas 1.
† — heterophyllus *L.* Schk. Handb. 152.
— hirsutus *Curt.* Curt. Lond. 1, 127.
— — — Engl. Bot. 21, 1504.
— — — Rchb. Fl. germ. 3, 23.
— Hornschuchii *Hoppe.* Sturm Flora 12, 46.
— humilis *Collie.* Hook. Beechey 2.
— hybridus *Biria.* Sturm Flora 5, 19.

Ranunculus hybridus *Stoffels.* Ann. gen. 8, 129.
— hydrophilus *Hook.* Hook. Fl. ant. 82.
— hyperboraeus *Rottb.* Sv. Bot. 710.
— — — Rchb. Pl. crit. 1, 11.
— javanicus *Bl.* Hook. Journal 1848, 17.
— illyricus *L.* Jacq. Fl. austr. 3, 222.
— — — Sturm Flora 12, 46.
— — — Rchb. Fl. germ. 3, 8.
— — — Lodd. Cab. 1620.
— incisus *Hook.* Hook. New Zeal. 4.
— insignis *Hook.* Hook. New Zeal. 2.
— insubricus *Ces.* Cesati Stirpes ital. x.
— kamtschaticus *DC.* Linnaea 6, 7.
— Krapfia *DC.* Delessert Ic. 1, 35.
— lacerus *Bell.* Mem. Tur. 5, 8.
— — — Rchb. Fl. germ. 3, 7.
— lanuginosus *L.* Fl. dan. 3, 397.
— — — Sibth. Fl. gr. 519.
— — — Schrank Fl. monac. 4, 326.
— — — Sturm Flora 12, 46.
— — — Dietr. Fl. bor. 4, 287.
— — — Rchb. Fl. germ. 3, 19.
— lapponicus *L.* Linné Fl. lapp. 3.
— — — Fl. dan. 1, 144. 13, 2292.
† — — — Wahlenberg Fl. lapp. 8.
— — — Sv. Bot. 749.
— — — Rchb. Pl. crit. 1, 11.
— lasiocarpus *Led.* Ledeb. Ic. 112.
— lateriflorus *DC.* Delessert Ic. 1, 30.
— Lenormandi *Schultz.* Engl. Bot. 2930.
† — — — Godron Essai 1.
† — — — Cosson Atlas 1.
— leptaleus *DC.* Delessert Ic. 1, 33.
— Lingua *L.* Fl. dan. 5, 755.
— — — Curt. Lond. 5, 171.
— — — Engl. Bot. 2, 100.
— — — Sv. Bot. 636.
— — — Dict. sc. nat. 114.
— — — Roemer Fl. europ. 8, 5.
— — — Sturm Flora 18, 82.
— — — Dietr. Fl. bor. 3, 181.
— — — Rchb. Fl. germ. 3, 10.
— lobatus *Camb.* Jacquemont Ind. 1.
— longicaulis *Led.* Ledeb. Ic. 117.
† — longirostris *Godr.* Godron Essai 2.
— macropus *Hook. fil.* Hook. Ic. pl. 7, 634.
— millefoliatus *Vahl.* Vahl Symbolae 37.
— — — Desf. Fl. atl. 116.
— — — Sibth. Fl. gr. 521.
— — — Rchb. Fl. germ. 3, 9.
— — — Bot. Mag. 57, 3009.
— — — var. *β.* Sweet Fl. G. II. 248.
— monspeliacus *L.* DC. Ic. Gall. 50.
— — — Rchb. Fl. germ. 3, 8.
— — — var. *β.* Sweet Fl. G. 94.
— montanus *Willd.* Sturm Flora 5, 19.
— — — Rchb. Fl. germ. 3, 16.
— — — var. personatus, Avé-Lallemant 20.
— — — Bot. Mag. 57, 3022.
— — — Lodd. Cab. 1610.
— mucronatus *Bert.* Novi Comm. Bonon. 6, 8.
— multiscapus *Hook.* Hook. New Zeal. 5.
† — muricatus *L.* Gaertn. Carp. 74.
† — — — Schk. Handb. 152.
— — — Lam. Encycl. 498.
— — — Sibth. Fl. gr. 522.
— — — Sturm Flora 18, 82.
— — — Rchb. Fl. germ. 3, 22.
— myriophyllus *DC.* Delessert Ic. 1, 31.
— natans *Led.* Ledeb. Ic. 114.
— neapolitanus *Ten.* Tenore Fl. nap. 148.
— nemorosus *DC.* Pollini Fl. ver. 2, 3.

Ranunculus tripartitus *DC.* DC. Ic. Gall. 49.
— — — Fl. dan. 12, 1993.
— — — Engl. Bot. 2946.
— — — Sturm Flora 14, 67.
— — — Rchb. Fl. germ. 3, 2.
† — — — Godron Essai 1.
† — — — Cosson Atlas 1.
— trullifolius *Hook.* Hook. Fl. ant. 82.
— tuberosus *Lapeyr.* Rchb. Hort. 49.
— velutinus *Ten.* Tenore Fl. nap. 147.
— verrucosus *Presl.* Rchb. Fl. germ. 3, 22.
— Villarsii *DC.* Sturm Flora 12, 46.
— Wallichianus *W. et A.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 937.
— — — Wight Spicil. 5.
†Ranunculaceae *Juss.* Biria Rénoncules 1.
Raoulia australis *Decne.* Raoul Nouv. Zel. 15.
— grandiflora *Hook. fil.* Hook. New Zeal. 37.
— tenuicaulis *Hook. fil.* Hook. New Zeal. 36.
Rapanea guianensis *Aubl.* Aublet Guiana 46.
— — — Lam. Encycl. 122.
†Rapatea Friderici Augusti *Schb.* Schomburgk Monogr. 1.
— gracilis *P. et E.* Poepp. et Endl. 168.
— paludosa *Aubl.* Aublet Guiana 118.
— — — Lam. Encycl. 226.
† — — — Ann. sc. nat. 13, 4.
† — — — Endl. Bras. 8, 17.
— pycnocephala *Seub.* Endl. Bras. 8, 17.
†Rapateae *Endl.* Schnizl. Iconogr. 1, 51[a].
Raphanistrum arvense *Dietr.* Dietr. Fl. bor. 6, 432.
† — Lampsana *Gaertn.* Gaertn. Carp. 143.
— Landra *Moretti.* Rchb. Fl. germ. 2, 3.
— maritimum *Sm.* Rchb. Fl. germ. 2, 3.
— segetum *Baumg.* Rchb. Fl. germ. 2, 3.
† — — — Nees Gen. X, x.
Raphanus amplexicaulis *Viv.* Viviani Lib. 3.
— caudatus *L.* Linné Fasc. pl. ups. 10.
— cheiranthiflorus *Willd.* Willdenow Hortus 19.
— Landra *Moretti.* Poll. Fl. ver. 3, 4.
— — — Delessert Ic. 2, 94.
— maritimus *Sm.* Engl. Bot. 23, 1643.
— pinnatus *Viv.* Viviani Lib. 16.
— Raphanistrum *L.* Linné Amoenit. 6, 5.
— — — Winterl Index 13.
— — — Curt. Lond. 3, 91.
— — — Engl. Bot. 12, 856.
— — — Baxter Brit. Bot. 5, 359.
— — — Sv. Bot. 623.
— — — Schk. Handb. 188.
— — — Hayne 2, 15.
† — — — Webb Canar. 8[a].
— recurvatus *Pers.* Delile Egypte 36.
— sativus *L.* Hayne 11, 41.
— — — Rchb. Fl. germ. 2, 3.
† — — — Gaertn. Carp. 143.
† — — — Lam. Encycl. 566.
† — — — Ann. sc. nat. 21, 5.
† — — — Plée Types 22.
† — — — Webb Canar. 8[a].
† — — — Nees Gen. X, x.
! — — — Hoeven Tijdschr. 3, 7.
— sibiricus *L.* Novi Comm. Gott. 5, 11.
Raphia pedunculata *Poir.* Pal. B. Fl. d'Oware 44. 45.
† — ruffia *Mart.* Mart. Palm. Z[8]. Z[21].
— taedigera *Mart.* Wallace Palms 2. 16.
— vinifera *Pal. B.* Pal. B. Fl. d'Oware 44. 45. 46.
— — — Desc. Ant. 1, 33.
Raphiolepis japonica *S. et Z.* Sieb. Fl. Japon. 85.
— indica *Ldl.* Bot. Reg. 6, 468.
— — — Mem. Tur. 31, 13.
— rubra *Ldl.* Lindley Collect. 3.
— salicifolia *Ldl.* Bot. Reg. 8, 652.
Raphistemma pulchellum *Wall.* Paxt. Mag. 14, 27.
Raphistemma pulchellum *Wall.* Paxt. Fl. G. 101.
†Rapistrum *Tournef.* Medicus Gattungen 1.
† — — Desvaux Journal 5, 25.
— glabrum *Host.* Rchb. Fl. germ. 2, 2.
† — paniculatum *Gaertn.* Gaertn. Carp. 141.
† — — — Lam. Encycl. 974.
— perenne *All.* Rchb. Fl. germ. 2, 2.
— rugosum *All.* Allione Fl. ped. 3, 78.
— — — Rchb. Fl. germ. 2, 2.
† — — — Nees Gen. X, x.
†Rapuntium syphiliticum *Gaertn.* Gaertn. Carp. 30.
Raputia aromatica *Aubl.* Aublet Guiana 272.
— — — Lam. Encycl. 10.
†Raspalia microphylla *Ad. Br.* Ann. sc. nat. 8, 37.
Ratzeburgia pulcherrima *Kth.* Humb. Gram. 158.
†Rauia *Nees et Mart.* Acta Leop. 11. 1, 19.
— racemosa *N. et M.* Acta Leop. 11. 1, 24.
— resinosa *N. et M.* Acta Leop. 11. 1, 23.
†Rauwolfia canescens *L.* Gaertn. Carp. 52.
† — — — Lam. Encycl. 172.
— — — Desc. Ant. 3, 184.
— flexuosa *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 152.
— glabra *Cav.* Cav. Ic. 297.
— heterophylla *Willd.* Hook. Ic. pl. 4, 366.
— macrophylla *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 152.
— nitida *L.* Linné Hort. Cliff. 9.
— — — Lam. Encycl. 172.
— — — Lodd. Cab. 339.
— spinosa *Cav.* Cav. Ic. 526.
— ternifolia *H. B.* Bot. Mag. 50, 2440.
— tomentosa *Jacq.* Jacq. Hist. stirp. am. 46.
— — — Jacq. Obs. 35.
Ravenala madagascariensis *Sonnerat.* Jacq. Schoenb. 1, 93.
— — — Lam. Encycl. 222.
— — — Endl. Iconogr. 42.
† — — — Gaudichaud Bonite 130.
Rayera teretifolia *Gaudich.* Gaudichaud Bonite 108.
†Rea Berteriana *Decne.* Guillemin Arch. 1, 9. 10.
† — macrantha *Bert.* Guillemin Arch. 1, 9. 10.
— micrantha *Bert.* Guillemin Arch. 1, 9. 10.
— pinnata *Bert.* Guillemin Arch. 1, 9. 10.
Reaumuria filifolia *Jaub.* Jaubert Illustr. 246.
— hirtella *Jaub.* Jaubert Illustr. 244.
— hypericoides *Willd.* Jacq. Ecl. pl. 62.
— — — Lam. Encycl. 489.
— — — Bot. Mag. 46, 2057.
— — — Bot. Reg. 10, 845.
— hyrcanica *Jaub.* Jaubert Illustr. 248.
— linifolia *Salisb.* Salisb. Parad. 18.
— mucronata *Jaub.* Jaubert Illustr. 245.
— squarrosa *Jaub.* Jaubert Illustr. 247.
— vermiculata *L.* Gmelin Reise 4, 18.
— — — DC. Plantes grasses 177.
— — — Lam. Encycl. 489.
— — — Schnizl. Iconogr. 220.
†Reaumuriaceae *Ehrenb.* Schnizl. Iconogr. 220.
Reboulea gracilis *Kth.* Humb. Gram. 84.
Rectangis *Aub.* Aubert Orchid. 55.
†Rectomitra galeata *Bl.* Blume Mus. 1, 2.
Rectophylis *Aub.* Aubert Orchid. 95.
Redoutea heterophylla *Vent.* Vent. Cels 11.
Redowskia sophiaefolia *Schlechtd.* Linnaea 1, 2.
Reevesia thyrsoidea *Ldl.* Bot. Reg. 15, 1236.
— — — Bot. Mag. 71, 4199.
— — — Fl. d. serres 3, 206.
†Regelia ciliata *Schauer.* Acta Leop. 21. 1, 1.
Rehmannia chinensis *Fisch. et M.* Bot. Reg. 23, 1960.
— — — Bot. Mag. 65, 3653.
— — — Knowles et Westcott 44.
Reichenbachia hirsuta *Spr.* Bull. philom. 1823, 1.
Reidia fimbriata *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1904.
— floribunda *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1903.

Retinispora squarrosa *S. et Z.* Sieb. Fl. Japon. 123.
Retinodendron Rassak *Korth.* Korthals Bot. 8.
†Retzia capensis *Thunb.* Lam. Encycl. 103.
Reutera gracilis *Boiss.* Boissier Esp. 69.
— procumbens *Boiss.* Boissier Esp. 70.
Reyesia chilensis *Gay.* Gay Chile 52.
Reynaudia filiformis *Kth.* Humb. Gram. 9.
Rhabdia lycioides *Mart.* Mart. Bras. 195.
— viminea *Dalz.* Hook. Ic. pl. 9, 823.
Rhabdotheca picridioides *Webb.* Hook. Ic. pl. 8, 766.
— — — Hook. Niger Fl. 11.
Rhagadiolus Koelpinia *Lam.* Lam. Encycl. 655.
† — lyratus *Lam.* Lam. Encycl. 655.
† — stellatus *Gaertn.* Gaertn. Carp. 157.
† — — — Lam. Encycl. 655.
†Rhamneae *Ad. Br.* Ann. sc. nat. 10, 12—17.
†Rhamnus *L.* Gray Genera 168.
— Alaternus *L.* Nouveau Duhamel 3, 14.
— — — Dict. sc. nat. 270.
† — — — Ann. sc. nat. 10, 13.
† — — — Spach Suites 15.
— alnifolius *L'her.* Guimpel Fr. Holzgew. 61.
— — — Hook. Bor. Am. 42.
— alpinus *L.* Nouveau Duhamel 3, 13.
— — — Sturm Flora 13, 51.
— — — Lodd. Cab. 1077.
— — — Hartig 65.
— buxifolius *Poir.* Nouveau Duhamel 3, 12.
— carpinifolius *Pall.* Pallas Fl. ross. 60.
— catharticus *L.* var. sibirica, Pallas Fl. ross. 61.
— — — Fl. dan. 5, 850.
— — — Woodv. Med. 3, 210.
— — — Engl. Bot. 23, 1629.
— — — Sv. Bot. 307.
— — — Lam. Encycl. 128.
— — — Nouveau Duhamel 3, 10.
† — — — Ann. sc. nat. 10, 13.
— — — Hartig 64.
— — — Schrank Fl. monac. 4, 304.
— — — Hayne 5, 43.
— — — Guimpel et Schl. 84.
— — — Nees Düsseld. 358.
— — — Wagner 37. 38.
— colubrinus *L.* Jacq. Hist. stirp. am. 74.
— — — Jacq. Vind. 3, 50.
— coriaceus *N. v. E.* Horae berolin. 23.
— crenulatus *Ait.* Webb Canar. 67.
— cubensis *L.* Jacq. Hist. stirp. am. 75.
— — — Jacq. Vind. 3, 49.
— elegans *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 7, 619.
— Erythroxylon *Pall.* Pallas Fl. ross. 62.
— ferreus *Vahl.* Vahl Symbolae 58.
— Frangula *L.* Fl. dan. 2, 278.
— — — Engl. Bot. 4, 250.
— — — Baxter Brit. Bot. 3, 219.
— — — Sv. Bot. 109.
— — — Lam. Encycl. 128.
— — — Nouveau Duhamel 3, 15.
† — — — Ann. sc. nat. 10, 13.
† — — — Gaertn. Carp. 106.
— — — Schk. Handb. 46.
— — — Guimpel Holzgew. 14.
— — — Schrank Fl. monac. 2, 109.
— — — Hayne 5, 44.
— — — Nees Düsseld. 359.
— glandulosus *Ait.* Vent. Malm. 34.
— hirsutus *W. et A.* Wight Spicil. 49.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 978.
— Humboldtianus *R. et Sch.* H. B. K. Nov. Gen. 7, 618.
— hydriensis *Hacq.* Hacquet Pl. alp. 2.
— iguaneus *L.* Cav. Ic. 294.
— infectorius *L.* Nouveau Duhamel 3, 11.

Rhamnus infectorius *L.* Guimpel Fr. Holzgew. 99.
— — — Visiani Dalm. 37.
— Jujuba *L.* Rumpf Amb. 2, 36.
— lanceolatus *Pursh.* Gray Genera 168.
— latifolius *L'her.* L'her. Sertum 8.
— — — Bot. Mag. 53, 2663.
— — — Watson Dendr. 1, 11.
— — — Guimpel Fr. Holzgew. 100.
— lineatus *L.* Osbeck Reise 7.
— lycioides *Pall.* Pallas Fl. ross. 63.
— — *L.* Cav. Ic. 182.
— microphyllus *Willd.* H. B. K. Nov. Gen. 7, 616.
— Napeca *L.* Rumpf Amb. 2, 37.
— oleifolius *Hook.* Hook. Bor. Am. 44.
— oleoides *L.* Moris Fl. sard. 26.
— paliuroides *Pall.* Pallas Fl. ross. 59.
— Paliurus *L.* Pallas Fl. ross. 64.
— persicaefolius *Moris.* Moris Fl. sard. 27.
— prinoides *L'her.* L'her. Sertum 9.
— pubescens *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 239.
— pumilus *L.* Jacq. Collect. 2, 11.
— — — Cav. Ic. 181.
— — — Roemer Fl. europ. 10, 3.
— Purshianus *DC.* Hook. Bor. Am. 43.
— pusillus *Ten.* Tenore Fl. nap. 123.
— rupestris *Scop.* Scopoli Fl. carn. 1, 5.
— saxatilis *L.* Jacq. Fl. austr. 1, 53.
— — — Guimpel Fr. Holzgew. 98.
— scandens *Hill.* Hill Hort. Kew. 20.
— serrulatus *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 7, 617.
— tinctorius *W. et K.* W. et Kit. 255.
— — — Guimpel Fr. Holzgew. 97.
— trinervius *Cav.* Cav. Ic. 505.
— umbellatus *Cav.* Cav. Ic. 504.
— volubilis *L.* Jacq. Ic. 336.
— Wightii *Wight et Arn.* Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 159.
Rhamphicarpa longiflora *Benth.* Wight Ic. pl. 4, 1415.
† — — — Wight Illustr. 165 b.
Rhantherium suaveolens *Desf.* Desf. Fl. atl. 240.
— — — Lam. Encycl. 986.
Rhaphidospora glabra *N. v. E.* Wight Ic. pl. 4, 1554.
Rhaphiolepis rubra *Ldl.* Bot. Reg. 17, 1400.
Rhaphis trivialis *Lour.* Trin. Sp. Gr. 1, 8. 9.
Rhapis flabelliformis *L. fil.* Bot. Mag. 33, 1371.
— — — Jacq. Schoenbr. 3, 316.
— — — Mart. Palm. 144.
Rhaphistemma pulchellum *Wall.* Wall. Pl. asiat. 163.
— — — Paxt. Fl. G. 101.
— — — Fl. d. serres 3, 228.
— — — Lem. Jard. fl. 4, 353.
— — — Paxt. Mag. 14, 27.
Rhaptostylum acuminatum *H. B.* Humb. Pl. acq. 125.
— — — H. B. K. Nov. Gen. 7, 621.
— — — Lam. Encycl. 957.
Rhazia stricta *Decne.* Jacquemont Ind. 111.
Rheedia lateriflora *L.* Tussac Ant. 3, 32.
— — — Lam. Encycl. 457.
— — — Desc. Ant. 5, 343.
Rheum australe *Don.* Hayne 12, 6.
— — — Nees Düsseld. Suppl. 101. 102.
— — — Sweet Fl. G. 269.
— caspicum *Pall.* Pallas Fl. ross. 3, 21.
† — compactum *L.* Gaertn. Carp. 119.
† — — — Lam. Encycl. 324.
— — — Hayne 12, 9.
— — — Nees Düsseld. 121.
† — digynum *Wahlenb.* Wahlenberg Fl. lapp. 9.
— — — Sv. Bot. 692.
— Emodi *Wall.* Bot. Mag. 63, 3508.
— — — Guimpel et Schl. 182.
— hybridum *Murr.* Comm. Gott. 2, 1.
† — — — Novi Comm. Gott. 5, 12.

Rheum hybridum *Murr.* Nees Düsseld. Suppl. 28—30.
— leucorrhizum *Pall.* Ledeb. Ic. 491.
— nutans *Pall.* Pallas Fl. ross. 3, 18. 19.
— palmatum *L.* Linné Fasc. pl. ups. 4.
— — — Pallas Fl. ross. 3, 22. 23.
† — — — Gaertn. Carp. 119.
† — — — Lam. Encycl. 324.
— — — Woodv. Med. 4, 231.
— — — Hayne 12, 10.
— — — Nees Düsseld. 118—120.
— Rhabarbarum *L.* Linné Amoenit. 3, 4.
— — — Gil et Xuarez 25.
— — — Schk. Handb. 110.
— Rhaponticum *L.* Hayne 12, 7.
— — — Nees Düsseld. 113—115.
— — — Rchb. Hort. 129.
— Ribes *L.* Ann. Mus. 2, 49.
— sibiricum *Pall.* Pallas Fl. ross. 3, 24. 25.
— spiciforme *Royle.* Royle Illustr. 78.
— undulatum *L.* Pallas Fl. ross. 3, 20.
† — — — Gaertn. Carp. 119.
† — — — Lam. Encycl. 324.
— — — Woodv. Med. 5, 24.
— — — Wagner 241. 242.
— — — Nees Düsseld. 116. 117.
— — — Hayne 12, 8.
— — — Rchb. Hort. 117.
— Webbianum *Royle.* Royle Illustr. 99 or 78a.
Rhexia adamantium *St. Hil.* Humb. Melast. 60.
— angusturensis *H. B.* Humb. Melast. 29.
— aquatica *Sw.* Humb. Melast. 40.
— berberifolia *H. B.* Humb. Melast. 42.
— Bonplandii *Kth.* Humb. Melast. 18.
— campanularis *H. B.* Humb. Melast. 14.
— canescens *H. B.* Humb. Melast. 6. 18.
— capitata *H. B.* Humb. Melast. 32.
— cardinalis *H. B.* Humb. Melast. 37.
— — — Kerner Hort. 599.
— cernua *H. B.* Humb. Melast. 13.
— chamaecistus *Sieber.* Rchb. Hort. 65.
— ciliosa *Michx.* Pursh Fl. 10.
— — — Sweet Fl. G. 298.
— circaeifolia *H. B.* Humb. Melast. 39.
— conferta *H. B.* Humb. Melast. 20.
— corymbosa *Raddi.* Mem. Mod. 20, 9.
— dichranthera *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 320.
— divaricata *H. B.* Humb. Melast. 22.
— diversifolia *H. B.* Humb. Melast. 45.
— echinata *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 319.
— elegans *Bonpl.* Spach Suites 30.
— elliptica *Raddi.* Mem. Mod. 20, 8.
— Espora *St. Hil.* Humb. Melast. 58.
— estrellensis *Raddi.* Mem. Mod. 20, 8.
— excelsa *H. B.* Humb. Melast. 34.
— flexuosa *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 320.
— Fontanesii *H. B.* Humb. Melast. 36.
— — — Kerner Hort. 603.
— — — Rchb. Exot. 236.
— glabella *Michx.* Humb. Melast. 44.
— glandulosa *H. B.* Bonpl. Malm. 27.
— glomerata *Rottb.* Rottboell Surinam 4.
— — — Lodd. Cab. 334.
— glutinosa *L. fil.* Humb. Melast. 17.
— gracilis *H. B.* Humb. Melast. 52.
— grandiflora *H. B.* Humb. Melast. 11.
— herbacea *Raddi.* Mem. Mod. 20, 8.
— heteranthera *H. B.* Humb. Melast. 33.
— Hilariana *H. B.* Humb. Melast. 56.
— holosericea *H. B.* Humb. Melast. 12.
— — — Lodd. Cab. 236.
— — — Bot. Reg. 4, 323.
— — — Herb. amat. 5, 321.
Rhexia holosericea *H. B.* Kerner Hort. 353.
— imbricata *Thunb.* Thunberg Pl. bras. 2.
— indecora *H. B.* Humb. Melast. 49.
— ladanoides *H. B.* Humb. Melast. 27.
— lanceolata *H. B.* Humb. Melast. 21.
— — — Lam. Encycl. 283.
— Langsdorffiana *H. B.* Humb. Melast. 51.
— latifolia *Aubl.* Aublet Guiana 129.
— lepidota *H. B.* Humb. Melast. 15.
— — — Kerner Hort. 328.
— leptophylla *H. B.* Humb. Melast. 24.
— Leuzeana *H. B.* Humb. Melast. 54. 55.
— longifolia *Vahl.* Vahl Ic. 15.
— lutea *Michx.* Pursh Fl. 10.
— lutescens *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 319.
† — mariana *L.* Gaertn. Carp. 112.
— — — Lam. Encyl. 283.
— — — Humb. Melast. 47.
— — — Barton Fl. 1, 27.
— — — Lodd. Cab. 366.
— — — Maund Bot. 1, 28.
— — — var. *β. Pursh.* Sweet Fl. G. 41.
— microphylla *H. B.* Humb. Melast. 2.
— mollis *H. B.* Humb. Melast. 19.
— — — Kerner Hort. 312.
— multiflora *H. B.* Humb. Melast. 16.
— muricata *H. B.* Humb. Melast. 1.
— myrtoidea *H. B.* Humb. Melast. 3.
— nummularioides *H. B.* Humb. Melast. 23.
— nymphaeifolia *H. B.* Humb. Melast. 53.
— ochypetala *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 321.
— ornata *H. B.* Humb. Melast. 26.
— pendulifolia *H. B.* Bonpland Malm. 26.
— piloselloides *H. B.* Humb. Melast. 5.
— polystachya *H. B.* Humb. Melast. 38.
— princeps *H. B.* Humb. Melast. 46.
— — — Rchb. Exot. 237.
— pumila *H. B.* Humb. Melast. 35.
— quinquenervis *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 321.
— radula *H. B.* Humb. Melast. 41.
— reticulata *H. B.* Humb. Melast. 9.
— — — Rchb. Exot. 238.
— rosmarinifolia *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 318.
— rotundifolia *H. B.* Humb. Melast. 25.
— sarmentosa *H. B.* Humb. Melast. 10.
— scoparia *St. Hil.* Humb. Melast. 59.
— sebastianopolitana *Raddi.* Mem. Mod. 20, 9.
— serrulata *Rich.* Humb. Melast. 28.
— sileniflora *H. B.* Humb. Melast. 48.
— speciosa *H. B.* Humb. Melast. 4.
— — — Kerner Hort. 309.
— — — Dict. sc. nat. 231.
— — — Rchb. Exot. 235.
— stachyoides *H. B.* Humb. Melast. 43.
— stricta *H. B.* Humb. Melast. 8.
— superba *Raddi.* Mem. Mod. 20, 8.
— taxifolia *St. Hil.* Humb. Melast. 57.
— tenella *H. B.* Humb. Melast. 30.
— thymifolia *H. B.* Humb. Melast. 50.
— tortuosa *H. B.* Humb. Melast. 7.
— trichotoma *Vahl.* Rottboell Surinam 5.
— triflora *Raddi.* Mem. Mod. 20, 8.
— versicolor *Ldl.* Bot. Reg. 13, 1066.
— villosa *Aubl.* Aublet Guiana 129.
— villosissima *H. B.* Humb. Melast. 31.
— viminea *Don.* Bot. Reg. 8, 664.
— — — Rchb. Exot. 338.
— virginica *L.* Bot. Mag. 25, 968.
— — — Lodd. Cab. 840.
— — — Lam. Encycl. 283.
— — — Barton Fl. 1, 4.
— — — Rchb. Exot. 234.

Rhododendron caucasicum *Pall.* Pallas Fl. ross. 31.
— — — Bot. Mag. 28, 1145.
— — — Guimpel Fr. Holzgew. 124.
— — — var. stramineum, Bot. Mag. 62, 3422.
— — — var. hybrid. album, Bot. Mag. 67, 3811.
— Chamaecistus *L.* Jacq. Fl. austr. 3, 217.
— — — Schk. Handb. 117.
— — — Guimpel Holzgew. 54.
— — — Bot. Mag. 14, 488.
— — — Lodd. Cab. 1491.
— — — Paxt. Mag. 3, 169.
— Championae *Hook.* Bot. Mag. 77, 4609.
— — — Lem. Jard. fl. 208.
— chrysanthum *L.* Pallas Fl. ross. 30.
— — — Koelpin Bemerkungen 1.
— — — Woodv. Med. 2, 103.
— — — Berl. Jahrb. 1811, 2.
— — — Guimpel Fr. Holzgew. 123.
— — — Hayne 10, 27.
— — — Nees Düsseld. 216.
— — — Guimpel et Schl. 42.
— ciliatum *Hook. fil.* Hook. Rhod. 24.
— — — Paxt. Fl. G. 83.
— — — var. Bot. Mag. 78, 4648.
— — — var. Lem. Jard. fl. 3, 312.
— — — var. Fl. d. serres 8, 766.
— cinnabarinum *Hook. fil.* Hook. Rhod. 8.
— — — var. pallidum, Bot. Mag. 80, 4788.
— cinnamomeum *Wall.* Paxt. Fl. G. 16.
— — — var. Cunninghami, Moore Mag. 1851, p. 121.
— citrinum *Hassk.* Bot. Mag. 80, 4797.
— Clivianum *Hort.* Bot. Mag. 75, 4478.
— Dalhousiae *Hook. fil.* Hook. Rhod. 1 — 2.
— — — Bot. Mag. 79, 4718.
— — — Fl. d. serres 5, 460 — 468.
— davuricum *L.* Pallas Fl. ross. 32.
— — — Andr. Rep. 1, 4.
— — — Bot. Mag. 17, 636. 44, 1888.
— — — Lodd. Cab. 605. 1446. 1584.
— — — Guimpel Fr. Holzgew. 122.
— — — β. atrovirens, Bot. Reg. 3, 194.
— Edgeworthi *Hook. fil.* Hook. Rhod. 21.
— — — Fl. d. serres 8, 797 — 798.
— elaeagnoides *Hook. fil.* Hook. Rhod. 23.
— ericoides *Low.* Hook. Ic. pl. 9, 887.
— Etendard de Flandre, Fl. d. serres 8, 783. 784.
— Falconeri *Hook. fil.* Hook. Rhod. 10.
— — — Fl. d. serres 5, 477 — 480.
— Farrerae *Tate.* Sweet Fl. G. II. 95.
— fastuosum *Hort.* Fl. d. serres 2, 143 — 144.
— ferrugineum *L.* Jacq. Fl. austr. 3, 255.
— — — Jacq. Observ. 16.
— — — Guimpel Holzgew. 52.
— — — Hayne 10, 25.
— — — Nees Düsseld. 207.
— — — Zollikofer Alpenfl. 6.
— — — Lodd. Cab. 65.
— — — β. album, Sweet Fl. G. II. 258.
— flavum *Don.* var. ardens, Sweet Fl. G. II. 306.
— — — var. coronarium, Sweet Fl. G. II. 331.
— formosum *Wall.* Wall. Pl. asiat. 207.
— — — Bot. Mag. 75, 4457.
— fragrans *Paxt.* Paxt. Mag. 10, 147.
— fulgens *Hook. fil.* Hook. Rhod. 25.
— — — Fl. d. serres 8, 789.
— Gibsonii *Paxt.* Paxt. Mag. 8, 217.
— — — Fl. d. serres 1, 18.
— glaucum *Hook. fil.* Hook. Rhod. 17.
— — — Bot. Mag. 79, 4721.
— — — Fl. d. serres 7, 672.
— Gowenianum *Sweet.* Sweet Fl. G. 263.

Rhododendron gracile *Low.* Journ. Hort. Soc. 3, 85.
— grande *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1202.
— Griffithianum *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1203.
— hirsutum *L.* Jacq. Fl. austr. 1, 98.
— — — Nouveau Duhamel 2, 40.
— — — Guimpel Holzgew. 53.
— — — Zollikofer Alpenfl. 7.
— — — Lodd. Cab. 479.
— — — Bot. Mag. 43, 1853.
— — — Hayne 10, 26.
— Hodgsoni *Hook. fil.* Hook. Rhod. 15.
— hybridum *Ker.* Bot. Reg. 3, 195.
— jasminiflorum *Hook.* Bot. Mag. 76, 4524.
— — — Lem. Jard. fl. 41.
— javanicum *Bennett.* Bennett Java 19.
— — — Bot. Mag. 73, 4336.
— — — Paxt. Mag. 15, 217.
— — — Fl. d. serres 3, 293. 294.
— — — var. aurantiacum, Fl. d. serres 6, 576.
— indicum *Sweet.* Maund Bot. 4, 160.
— — — var. ignescens, Sweet Fl. G. II. 128.
— — — var. Smithii, Sweet Fl. G. II. 154.
— — — var. speciosum, Sweet Fl. G. II. 284.
— kamtschaticum *Pall.* Pallas Fl. ross. 33.
— — — Guimpel Fr. Holzgew. 121.
— lanatum *Hook. fil.* Hook. Rhod. 16.
— — — Fl. d. serres 7, 684.
— lancifolium *Hook. fil.* Hook. Rhod. 4.
— lapponicum *Wahlenb.* Sv. Bot. 481.
— — — Bot. Mag. 58, 3106.
— ledifolium *DC.* var. versicolor, Ann. de G. 1846, 89.
— — — var. Ambrosii, Ann. de Gand 1847, 139.
— — — var. setosum, Ann. de Gand 1848, 188.
— lepidotum *Wall.* Royle Illustr. 64.
— — — Bot. Mag. 78, 4657.
— — — var. chloranthum, Bot. Mag. 80, 4802.
— — — Lem. Jard. fl. 4, 343.
— longiflorum *Ldl.* Journ. Hort. Soc. 3, 89.
— Lowii *Hook. fil.* Hook. Ic. pl. 9, 883.
— macranthum *Don.* Sweet Fl. G. II. 261.
— Maddeni *Hook. fil.* Hook. Rhod. 18.
† — maximum *L.* Gaertn. Carp. 63.
† — — — Lam. Encycl. 364.
— — — Bot. Mag. 24, 951.
— — — Michaux Arb. 3, 4.
† — — — Schk. Handb. 117.
— — — Guimpel Fr. Holzgew. 112.
— — — Kerner Hort. 190.
— — — Bigelow Med. 51.
— — *Hook.* (hybridum.) Bot. Mag. 62, 3454.
— Metternichii *S. et Z.* Sieb. Fl. Japon. 9.
— Morterii *Don.* Sweet Fl. G. II. 10.
— myrtifolium *Lodd.* Lodd. Cab. 908.
— nilagiricum *Zenk.* Zenker Pl. ind. 15.
— — — Bot. Mag. 74, 4381.
— nivale *Hook. fil.* Hook. Rhod. 26.
— — — Bot. Mag. 79, 4730.
— — — Lem. Jard. fl. 4, 421.
— nudiflorum *Torr.* var. Bot. Mag. 65, 3667.
— — — var. μ. Sweet Fl. G. II. 291.
— obtusum *Hort.* Watson Dendr. 2, 162.
— officinale *Salisb.* Salisbury Parad. 80.
— ornatum *Sweet.* Sweet Fl. G. II. 137.
— pendulum *Hook. fil.* Hook. Rhod. 13.
— — — Fl. d. serres 7, 662.
— phoeniceum *Don.* δ. splendens, Sweet Fl. G. II. 385.
— ponticum *L.* Pallas Fl. ross. 29.
— — — Jacq. Ic. 78.
— — — Meerburg Pl. sel. 22.
— — — Bot. Mag. 18, 650.
— — — var. Andr. Rep. 6, 379.
— — — Nouveau Duhamel 2, 41.

Rondeletia biflora *L. fil.* Rottboell Surin. 2.
— buxifolia *Vahl.* Vahl Eclogae 12.
† — hirta *Sw.* Gaertn. Carp. 184.
— — — Lodd. Cab. 350.
— leucophylla *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 3, 290.
— longiflora *Cham.* Bot. Reg. 29, 42.
— — — Bot. Mag. 69, 3977.
— — — Paxt. Mag. 9, 217.
— odorata *Jacq.* Jacq. Hist. stirp. am. 61.
— — — Lam. Encycl. 162.
— — — Bot. Reg. 22, 1905.
— — — Bot. Mag. 68, 3953.
— — — Knowles et Westcott 36.
— — — Maund Bot. 2, 53.
— — — Hartinger Parad. 1, 9.
— pubescens *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 3, 291.
— speciosa *Lodd.* Lodd. Cab. 1893.
— — — Paxt. Mag. 2, 242. 16, 354.
— triflora *Vahl.* Vahl Symbolae 54.
— trifoliata *L.* Jacq. Hist. stirp. am. 62.
— versicolor *Hook.* Bot. Mag. 77, 4579.
Ropourea guianensis *Aubl.* Aublet Guiana 78.
— — — Lam. Encycl. 121.
Roridula dentata *L.* Lam. Encycl. 141.
† — muscicapa *Gaertn.* Gaertn. Carp. 62.
† — — — Lam. Encycl. 141.
! Rosa *L.* Hill prolif. Blumen 5.
! — — Hopkirk Flora anomala 9.
! — — Redouté Roses 149.
! — — Engelmann Antholysis 3.
! — — Mem. soc. Linn. Norm. 9, 10.
! — — Mem. Mod. 5, x. 11, 1.
! — — Fenzl in Wiener Sitzungsb. 3, 3. 4.
— abyssinica *R. Br.* Lindley Monogr. 13.
— Acharii *Wahlenb.* Sv. Bot. 577.
— acicularis *Ldl.* Lindley Monogr. 8.
— aciphylla *Rau.* Rau Enum. Rosarum 1.
— — — Redouté Roses 70.
— Adelaide *Red.* Redouté Bouquet 4.
— alba *L.* Fl. dan. 7, 1215.
— — — Hayne 11, 31.
— — — Guimpel Holzgew. 96.
— — — cymbaefolia, Redouté Roses 81.
— — — flore pleno, Redouté Roses 46.
— — — foliacea, Redouté Roses 125.
— — — regalis, Redouté Roses 36.
— — — anglica altissima, Roessig Rosen 34.
— — — plena, Roessig Rosen 15. 25.
— albo-rubicunda plena, Roessig Rosen 23.
— alpina *L.* Jacq. Fl. austr. 3, 279.
— — — Guimpel Holzgew. 92.
— — — Sturm Flora 7, 26.
— — — Redouté Roses 113.
— — — Bot. Reg. 5, 424.
— — — Maund Bot. 1, 21.
— — — debilis, Redouté Roses 124.
— — — flore variegato, Redouté Roses 85.
— — — laevis, Redouté Roses 18.
— — — pendulina, Redouté Roses 17.
— Amélie *Red.* Redouté Bouquet 1.
— amygdalifolia *Ser.* Icones pl. Chinae 19.
— andegavensis *Bast.* Redouté Roses 59.
— arvensis *L.* Curt. Lond. 4, 123.
— — — Engl. Bot. 3, 188.
— — — Baxter Brit. Bot. 5, 325.
— — — Bot. Mag. 46, 2054.
— — — Guimpel Holzgew. 95.
— — — Schrank Fl. monac. 4, 305.
— — — ovata, Redouté Roses 32.
— atrovirens *Viv.* Viviani Fl. ital. 6.
— Banksiae *R. Br.* Roessig Rosen 57.
— — — Redouté Roses 79.

Rosa Banksiae *R. Br.* Bot. Mag. 45, 1954.
— — — flore pleno albo, Bot. Reg. 5, 397.
— — — lutea, Bot. Reg. 13, 1105.
— — — lutea, Lodd. Cab. 1960.
— — — Herb. amat. 4, 245.
— belgica *Mill.* Roessig Rosen 40.
— bengalensis *Savi.* Savi Fl. ital. 1, 38. 2, 2.
— berberifolia *Pall.* Roessig Rosen 53.
— — — Redouté Roses 2.
— — — Kerner Hort. 504.
— — — Ledeb. Ic. 370.
— bicolor *Jacq.* Jacq. Vind. 1.
— bifera *Dupont.* rosea, Roessig Rosen 42.
— — — alba, Redouté Roses 48.
— — — macrocarpa, Redouté Roses 121.
— — — officinalis, Redouté Roses 41.
— — — pumila, Redouté Roses 146.
— — — variegata, Redouté Roses 161.
— biserrata *Mérat.* Redouté Roses 130.
— blanda *Ait.* Jacq. Fragm. 105.
— borboniana *Hort.* Annales de Gand 1846, 49.
— bracteata *Wendl.* Wendl. Hort. herrenh. 23.
— — — Jacq. Fragm. 34.
— — — Roessig Rosen 52.
— — — Vent. Cels 28.
— — — Bot. Mag. 34, 1377.
— — — Redouté Roses 6.
— brevistyla *Red.* leucochroa, Redouté Roses 33.
— Brownii *Spr.* Fl. d. serres 4, 366. 367.
— Brunonii *Ldl.* Lindley Monogr. 14.
— — — Bot. Mag. 69, 4030.
— bullata *Savi.* Savi Fl. ital. 1, 34.
— burgundica *Pers.* Roessig Rosen 4.
— caesia *Sm.* Engl. Bot. 33, 2367.
— campanulata *Ehrh.* alba, Redouté Roses 105.
— Candolleana *Thory.* Thory Monographie 1.
— — — Bibl. britann. 10, (1819.) x.
— — — elegans, Redouté Roses 80.
† — canina *L.* Gaertn. Carp. 73.
— — — Fl. dan. 4, 555. 10, 1695.
— — — Woodv. Med. 3, 177.
— — — Curt. Lond. 1, 9.
— — — Engl. Bot. 14, 992.
— — — Sv. Bot. 29.
— — — Lam. Encycl. 440.
— — — Dict. sc. nat. 241.
† — — — Plée Types 35.
— — — Sturm Flora 5, 18. 9, 34.
— — — Schrank Fl. monac. 1, 70.
— — — var. umbellata, Schrank Fl. mon. 3, 277.
— — — Guimpel Holzgew. 94.
— — — Hayne 11, 32.
— — — Dietr. Fl. bor. 12, 861.
— — — Meyer Fl. hannov. 11.
— — — rubra, Roessig Rosen 21.
— — — carnea simplex, Roessig Rosen 29.
— — — borboniana, Redouté Roses 171.
— — — grandiflora, Redouté Roses 154.
— — — nitens, Redouté Roses 83.
— carolina *L.* Wangenheim Beitrag 31.
— — — Roessig Rosen 44.
— — — corymbosa, Redouté Roses 28.
— — — Lindley Monogr. 4.
— caucasica *Pall.* Lindley Monogr. 11.
— centifolia *L.* Woodv. Med. 3, 178.
— — — muscosa *Ait.* Guimpel Fr. Holzgew. 39.
— — — Guimpel et Schl. 49.
— — — Hayne 11, 29.
— — — Nees Düsseld. 301.
— — — Wagner 24.
— — — Roessig Rosen 1.
— — — minor, Roessig Rosen 20.

Rosa centifolia *L.* Redouté Roses 1.
— — — anemonoides, Redouté Roses 115.
— — — anglica rubra, Redouté Roses 108.
— — — bipinnata, Redouté Roses 60.
— — — bullata, Redouté Roses 7.
— — — burgundica, Redouté Roses 133.
— — — carnea, Redouté Roses 27.
— — — caryophyllacea, Redouté Roses 44.
— — — crenata, Redouté Roses 90.
— — — foliacea, Redouté Roses 87.
— — — mutabilis, Redouté Roses 43.
— — — simplex, Redouté Roses 26.
— — — Savi Fl. ital. 1, 27.
— — — var. cristata, Bot. Mag. 63, 3475.
— cerea *Roessig.* Roessig Rosen 2.
— chinensis *Jacq.* Jacq. Observ. 55.
— cinerea *Sw.* Sv. Bot. 553.
— cinnamomea *L.* Fl. dan. 7, 1214.
— — — Engl. Bot. 34, 2388.
— — — Guimpel Holzgew. 85.
— — — Schrank Fl. monac. 1, 40.
— — — Redouté Roses 54.
— — — majalis, Redouté Roses 40.
— — — majalis, Roessig Rosen 3.
— — — Lindley Monogr. 5.
— Clare *Ldl.* Bot. Reg. 17, 1438.
— Clementine *Red.* Redouté Bouquet 3.
— clinophylla *Red.* Redouté Roses 10.
— collina *Jacq.* Jacq. Fl. austr. 2, 197.
— — — Sturm Flora 9, 34.
— — — fastigiata, Redouté Roses 61.
— — — Monsoniana, Redouté Roses 150.
— — *Sm.* Engl. Bot. 27, 1895.
— corymbifera *Borkh.* alba hispanica, Roess. Ros. 27.
† — cuprea *Jacq.* Jacq. Fragm. 34.
— damascena *L.* marmorea, Roessig Rosen 38.
— — — rubro-purpurea, Roessig Rosen 18.
— — — Aurora, Redouté Roses 78.
— — — Celsiana, Redouté Roses 84. 123.
— — — coccinea, Redouté Roses 42.
— — — italica, Redouté Roses 135.
— — — subalba, Redouté Roses 20.
— — — variegata, Redouté Roses 56.
— — — incarnata, Kerner Hort. 848.
— Desirée Giraud *Van Houtte.* Fl. d. serres 8, 853.
— Dicksoni *Ldl.* Engl. Bot. 2707.
— dijonensis *Roessig.* Roessig Rosen 24.
— diversifolia *Vent.* Vent. Cels 35.
— Doniana *Woods.* Engl. Bot. 2601.
— dumetorum *Sm.* Engl. Bot. 36, 2579.
— — *Thuill.* Engl. Bot. 2610.
— — — Redouté Roses 100.
— Eglanteria *L.* Sv. Bot. 463.
— — — Redouté Roses 23.
— — — luteola, Redouté Roses 126.
— — — punicea, Redouté Roses 24.
— — — subrubra, Redouté Roses 153.
— — — rubra, Roessig Rosen 10. 25.
— — — Desc. Ant. 6, 403.
— Evratina *Bosc.* Redouté Roses 165.
— farinosa *Bechst.* Redouté Roses 147.
— ferox *M. v. B.* Marschall Cent. 37.
— — *Ait.* Bot. Reg. 5, 420.
— flandrica tricolor *Hort.* Fl. d. serres 2, 155.
— flava *Wikstr.* Svensk Acad. 1820. 2, 3.
— fluvialis *Müller.* Fl. dan. 5, 868.
— foetida *Bastard.* Redouté Roses 53.
— formosa *Roessig.* Roessig Rosen 50.
— Forsteri *Sm.* Engl. Bot. 2611.
— Fortuneana *Ldl.* Lem. Jard. fl. 4, 361.
— — — Fl. d. serres 7, p. 256.
— — — Double Yellow, Bot. Mag. 78, 4679.

Rosa Fortuneana *Ldl.* Double Yellow, Fl. d. serres 8, 769.
— fragariaeflora *Ser.* Icones pl. Chinae 28.
— francofurtensis *Münchh.* Roessig Rosen 11.
— fraxinifolia *Borkh.* Bot. Reg. 6, 458.
— gallica *L.* Woodv. Med. 3, 179.
† — — — Lam. Encycl. 440.
— — — officinalis, Kerner Hort. 521.
— — — Sturm Flora 10, 34.
— — — Guimpel Holzgew. 89.
— — — Hayne 11, 30.
— — — Nees Düsseld. 302.
— — — Guimpel et Schl. 50.
— — — Wagner 103.
— — — duplex, Roessig Rosen 17.
— — — maxima, Roessig Rosen 46.
— — — superbissima, Roessig Rosen 45.
— — — Agatha, Redouté Roses 134. 136. 139. 140. 155.
— — — aurelianensis, Redouté Roses 131.
— — — coerulea, Redouté Roses 103.
— — — flore giganteo, Redouté Roses 143.
— — — flore marmoreo, Redouté Roses 141.
— — — Granati, Redouté Roses 100.
— — — Gueriniana, Redouté Roses 163.
— — — latifolia, Redouté Roses 119.
— — — Mahaka, Redouté Roses 156.
— — — officinalis, Redouté Roses 25.
— — — Pontiana, Redouté Roses 118.
— — — purpureo-velutina parva, Red. Ros. 63.
— — — purpureo-violacea magna, Red. Ros. 69.
— — — regalis, Redouté Roses 64.
— — — rosea simplex, Redouté Roses 145.
— — — stapeliaeflora, Redouté Roses 144.
— — — versicolor, Redouté Roses 55.
— — — Savi Fl. ital. 1, 29.
— — — versicolor, Bot. Mag. 43, 1794.
— — — Tuscany, Bot. Reg. 6, 448.
— Geant de batailles, Ysabeau Journal 1850, 2.
— geminata *Rau.* Redouté Roses 99.
— glaucophylla *Ehrh.* Roessig Rosen 43.
— glutinosa *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 482.
— grandiflora *Ldl.* Bot. Reg. 11, 888.
— Guilelmi Waldemarii *Klotzsch.* Prinz Waldem. Him. 8.
— Hardii *Paxt.* Paxt. Mag. 10, 195.
— Helène *Red.* Redouté Bouquet 2.
— hibernica *Sm.* Engl. Bot. 31, 2196.
— hispida *Sims.* Bot. Mag. 38, 1570.
— — *Red.* argentea, Redouté Roses 159.
— Hoffmeisteri *Klotzsch.* Prinz Waldem. Him. 7.
— holosericea *Duroi.* duplex, Roessig Rosen 16. 25.
— — — regalis, Roessig Rosen 49.
— Hudsoniana *Red.* salicifolia, Redouté Roses 35.
— — — scandens, Redouté Roses 112.
— — — subcorymbosa, Redouté Roses 116.
— hystrix *Ldl.* Lindley Monogr. 17.
— japonica *Waitz.* Roessig Rosen 51.
— indica *L.* Redouté Roses 50.
— — — acuminata, Redouté Roses 15.
— — — autumnalis, Redouté Roses 164.
— — — Blairi, Sweet Fl. G. II. 405.
— — — caryophyllacea, Redouté Roses 151.
— — — cruenta, Redouté Roses 49.
— — — dichotoma, Redouté Roses 148.
— — — fragrans, Redouté Roses 19. 169.
— — — fragrans, Roessig Rosen 55.
— — — multipetala, Redouté Roses 75.
— — — nivea, Sweet Fl. G. II. 229.
— — — odoratissima, Bot. Reg. 10, 804.
— — — pannosa, Redouté Roses 76.
— — — pumila, Redouté Roses 45. 67.
— — — Queen Victoria, Ann. de Gand 1848, 181.

Rosa rubiginosa *L.* altissima, Roessig Rosen 47.
— — — aculeatissima, Redouté Roses 106.
— — — anemoniflora, Redouté Roses 129.
— — — cretica, Redouté Roses 50.
— — — flore semipleno, Redouté Roses 95.
— — — nemoralis, Redouté Roses 66.
— — — triflora, Redouté Roses 34.
— — — Vaillantiana, Redouté Roses 166.
— — — Zabeth, Redouté Roses 57.
— — — Savi Fl. ital. 1, 35.
— rubra *Lam.* lucida, Roessig Rosen 7. 25.
— rubrifolia *Vill.* Jacq. Fragm. 106.
— — — Roessig Rosen 54.
— — — Redouté Roses 4.
— — — Guimpel Holzgew. 90.
— — — var. Séringe Mus. helv. 1. 2.
— — — Bot. Reg. 5, 430.
— — *Bell.* Mem. Tur. 5, 6.
— Ruga *Ldl.* Bot. Reg. 16, 1389.
— rugosa *Thunb.* Lindley Monogr. 19.
— — — Sieb. Fl. Japon. 28.
— Sabini *Woods.* Engl. Bot. 2954.
— sanguineo-purpurea atra, Roessig Rosen 28.
— sanguineo-purpurea ranunculiformis, Roessig Rosen 39.
— sanguineo-purpurea simplex, Roessig Rosen 36.
— sarmentacea *Woods.* Engl. Bot. 2595.
— scabriuscula *Woods.* Engl. Bot. 27, 1896.
— semperflorens *Curt.* Bot. Mag. 8, 284. 42, 1762.
— — — Smith Exot. Bot. 91.
— — — Jacq. Schoenbr. 3, 281.
— — — Kerner Hort. 114.
— — — carnea, Roessig Rosen 19.
— — — purpurea, Roessig Rosen 12.
— sempervirens *L.* Roessig Rosen 32.
— — — globosa, Redouté Roses 62.
— — — latifolia, Redouté Roses 82.
— — — Leschenaultiana, Redouté Roses 162.
— — — Sibth. Fl. gr. 483.
— — — Bot. Reg. 6, 465.
— senticosa *Achar.* Svensk Acad. 1813, 3.
— — — Sv. Bot. 475.
— sepium *Thuill.* flore submultiplici, Red. Ros. 111.
— — — myrtifolia, Redouté Roses 142.
— — — rosea, Redouté Roses 88.
— — — Engl. Bot. 2653.
— sericea *Ldl.* Lindley Monogr. 12.
— — — Royle Illustr. 42.
— simplicifolia *Poir.* Salisbury Parad. 101.
— sinica *Ait.* Lindley Monogr. 16.
— — — Bot. Reg. 23, 1922.
— — — Bot. Mag. 55, 2847.
— spinosissima *L.* Fl. dan. 3, 398.
— — — Sv. Bot. 559.
— — — Jacq. Fragm. 124.
— — — Engl. Bot. 3, 187.
— — — picta, Lodd. Cab. 687.
— — — reversa, Bot. Reg. 5, 431.
— — — Guimpel Holzgew. 87.
— spinulifolia *Dematr.* Redouté Roses 120.
— — — Thory Prodr. 1.
— — *Fox.* Thory Prodr. 2.
— stricta *Mühlenb.* Lindley Monogr. 7.
— stylosa *Desv.* Desvaux Journ. 4, 14.
— — — Redouté Roses 132.
— suavifolia *Lightf.* Fl. dan. 5, 870.
— suavis *Willd.* Guimpel Fr. Holzgew. 40.
— sulphurea *Ait.* Redouté Roses 3.
— — — Bot. Reg. 1, 46.
— Swartzii *Liljebl.* Sv. Bot. 541.
— Thea *Hort.* Savi Fl. ital. 2, 47.
— — — à 5 couleurs *Fort.* Fl. d. serres 4, 381.

Rosa Thea *Hort.* Gloire de Dijon, Fl. d. serres 9, 872.
— tomentosa *Sm.* Curt. Lond. 4, 124.
— — — Engl. Bot. 14, 990.
— — — Sturm Flora 5, 18.
— — — Sv. Bot. 571.
— — — Redouté Roses 77. 101.
— — — Dietr. Fl. bor. 12, 863.
— Triomphe de Valenciennes, Ysabeau Journal 1850, 1.
— — — Fl. d. serres 6, 545.
— turbinata *Ait.* Jacq. Fragm. 107.
— — — Jacq. Schoenbr. 4, 415.
— — — Redouté Roses 51.
— Ventenatiana *Red.* Redouté Roses 160.
— versicolor *Hort.* Roessig Rosen 14.
— villosa *Sm.* Engl. Bot. 9, 583.
— — — Fl. dan. 9, 1458.
— — *L.* Sv. Bot. 313.
— — — Sturm Flora 5, 18.
— — — Guimpel Holzgew. 88.
— — — Roessig Rosen 30.
— — — pomifera, Redouté Roses 22.
— — — terebinthina, Redouté Roses 93.
— violaceo-purpurea plena, Roessig Rosen 22.
— virginiana *Duroi.* simplex, Roessig Rosen 13. 25.
— Webbiana *Wall.* Royle Illustr. 42.
— Wilsoni *Borrer.* Engl. Bot. 2723.
— Woodsii *Ldl.* Bot. Reg. 12, 976.
— York et Lancaster, Roessig Rosen 33.
Roscoea alpina *Royle.* Royle Illustr. 89.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2013.
— capitata *Sm.* Wall. Pl. asiat. 255.
— lutea *Royle.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2013.
— procera *Wall.* Wall. Pl. asiat. 242.
— purpurea *Sm.* Smith Exot. Bot. 108.
— — — Hook. Exot. Fl. 144.
— — — Roscoe Scitam. 61.
— — — Lodd. Cab. 1104.
— — — Royle Illustr. 89.
— — — Bot. Reg. 26, 61.
— — — Bot. Mag. 78, 4630.
— — — Lem. Jard. fl. 230.
— — — Kerner Hort. 760.
— spicata *Sm.* Royle Illustr. 89.
Rosea crassifolia *Klotzsch.* Peters Mossamb. 46.
— elatior *Mart.* Martius Bras. 155.
— jasminiflora *Klotzsch.* Peters Mossamb. 45.
Rosmarinus officinalis *L.* Woodv. Med. 2, 117.
— — — Lam. Encycl. 19.
— — — Sibth. Fl. gr. 14.
— — — Nouveau Duhamel 3, 44.
— — — Hayne 7, 25.
— — — Nees Düsseld. 161.
— — — Guimpel et Schl. 54.
— — — Wagner 60.
† — — — Nees Gen. 6, 9.
Rossatis *Aub.* Aubert Orchid. 5. 8. 12.
†Rostellaria Lessertiana *Gaertn.* Gaertn. Carp. 207.
Rostellularia gracilis *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1541.
— hedyotidifolia *N. v. E.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1540.
— procumbens *N. v. E.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1539.
— simplex *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1542.
†Rostkovia *Desv.* Desvaux Journal 1, 12.
— gracilis *Hook.* Hook. Fl. ant. 47.
†Rostraria pubescens *Trin.* Trinius Fund. 13.
Rotala fimbriata *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 217.
— Roxburghiana *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 260.
— verticilaris *L.* Rheede Hort. mal. 9, 81.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 260.
†Rothia andryaloides *Gaertn.* Gaertn. Carp. 174.
— — — Schk. Handb. 223.
Rothia carolinensis *Lam.* Journ. d'hist. nat. Par. 1, 1.

Rubus caesius *L.* Weihe Rubus 46[a]. 46[b]. 46[c].
— carpinifolius *W. et N.* Weihe Rubus 13.
— — — Engl. Bot. 2664.
— Chamaemorus *L.* Linné Fl. lapp. 5.
— — — Lightf. Fl. scot. 1, 13.
— — — Fl. dan. 1, 1.
— — — Curt. Lond. 4, 136.
— — — Engl. Bot. 10, 716.
— — — Sv. Bot. 469.
— — — Weihe Rubus 49.
— collinus *DC.* Nocca et Balb. Fl. tic. 9.
— cordifolius *W. et N.* Weihe Rubus 5.
— corylifolius *Sm.* Engl. Bot. 12, 827.
— — — Sv. Bot. 187.
— — — Hayne 3, 11.
— — — Guimpel Holzgew. 102.
— Dalibarda *L.* Smith Ic. Linn. 20.
— — — Lam. Encycl. 441.
— discolor *W. et N.* Weihe Rubus 20.
— dumetorum *Weihe.* Weihe Rubus 45[a]. 45[b].
— elongatus *Sm.* Smith Ic. Linn. 62.
— fastigiatus *W. et N.* Weihe Rubus 2.
— floribundus *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 6, 557.
— foliosus *Weihe.* Weihe Rubus 28.
† — fruticosus *L.* Gaertn. Carp. 73.
— — — Lam. Encycl. 441.
— — — Schmidel Ic. 2.
— — — Fl. dan. 7, 1163.
— — — Engl. Bot. 19, 715.
— — — Baxter Brit. Bot. 5, 334.
— — — Schk. Handb. 135.
— — — Guimpel Holzgew. 103.
— — — Hayne 3, 12.
— — — Guimpel et Schl. 144.
— — — Weihe Rubus 7.
— — — flore pleno, Savi Fl. ital. 1, 28.
— fuscoater *Weihe.* Weihe Rubus 26.
— fuscus *Weihe.* Weihe Rubus 27.
— geoides *Sm.* Smith Ic. Linn. 19.
— — — Hook. Ic. pl. 5, 495.
— glabratus *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 6, 558.
— glandulosus *Bell.* Guimpel Holzgew. 99.
— — — Engl. Bot. 2883.
— — — Fl. dan. 10, 1696.
— gowreephul *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 230.
— Guentheri *Weihe.* Weihe Rubus 21.
— Gunnianus *Hook.* Hook. Ic. pl. 3, 291.
— Hamiltonianus *Wall.* Wall. Pl. asiat. 234.
— hirtus *W. et K.* W. et Kit. 141.
— — — Weihe Rubus 43.
— — — Fl. dan. 12, 2053.
— humifusus *Weihe.* Weihe Rubus 35.
— humulifolius *C. A. M.* Meyer Fl. Wiatka 1.
— Hystrix *Weihe.* Weihe Rubus 41.
— idaeus *L.* Woodv. Med. 3, 176.
— — — Engl. Bot. 34, 2442.
— — — Fl. dan. 5, 788.
— — — Sv. Bot. 181.
— — — Guimpel Holzgew. 97.
— — — Schrank Fl. monac. 4, 341.
— — — Hayne 3, 8.
— — — Nees Düsseld. 310.
— — — Guimpel et Schl. 145.
— — — Wagner 74.
— — — Weihe Rubus 47.
— — — var. Fastolff, Fl. d. serres 4, 380.
— infestus *Weihe.* Weihe Rubus 30.
— Koehleri *Weihe.* Weihe Rubus 25.
— — — Engl. Bot. 2605.
— laciniatus *Willd.* Willdenow Hortus 82.
— — — Guimpel Fr. Holzgew. 41.
— — — Watson Dendr. 1, 69.

Rubus lasiocarpus *Sm.* Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 232.
— Lejeunei *Weihe.* Weihe Rubus 31.
— leucostachys *Sm.* Engl. Bot. 2631.
— Lingua *Weihe.* Weihe Rubus 38.
— Lobbianus *Hook.* Hook. Ic. pl. 8, 741. 742.
— macilentus *Camb.* Jacquemont Ind. 60.
— macroacanthos *W. et N.* Weihe Rubus 18.
— macropetalus *Dougl.* Hook. Bor. Am. 59.
— macrophyllus *W. et N.* Weihe Rubus 12.
— — — Engl. Bot. 2625.
— Menkei *Weihe.* Weihe Rubus 22.
— moluccanus *L.* Rumpf Amb. 5, 47.
— nemorosus *Hayne.* Hayne 3, 10.
— — — Guimpel Holzgew. 101.
— nessensis *Hall.* Linn. Transact. 11, 16.
— nitidus *W. et N.* Weihe Rubus 4.
— nutkanus *DC.* Bot. Reg. 16, 1368.
— — — Bot. Mag. 62, 3453.
— — — Sweet Fl. G. II. 83.
— obovatus *Michx.* Hook. Bor. Am. 60.
— odoratus *L.* Bot. Mag. 9, 323.
— — — Barton Fl. 2, 42.
— pallidus *Weihe.* Weihe Rubus 29.
— palmatus *Thunb.* Thunberg Ic. jap. 36.
— parvifolius *L.* Rumpf Amb. 5, 47.
— — — Bot. Reg. 6, 496.
— pauciflorus *Wall.* Bot. Reg. 10, 854.
— pedatus *Sm.* Smith Ic. Linn. 63.
— — — Hook. Bor. Am. 61.
— pistillatus *Sm.* Smith Exot. Bot. 86.
— plicatus *W. et N.* Weihe Rubus 1.
— — — Engl. Bot. 2714.
— pubescens *W. et N.* Weihe Rubus 16.
— pulcherrimus *Hook.* Hook. Ic. pl. 8, 729. 730.
— pungens *Camb.* Jacquemont Ind. 59.
— pygmaeus *Weihe.* Weihe Rubus 42.
— pyrifolius *Sm.* Smith Ic. Linn. 61.
— radicans *Cav.* Cav. Ic. 413.
— Radula *Weihe.* Weihe Rubus 39.
— reflexus *Ker.* Bot. Reg. 6, 461.
— Reichenbachii *Koehler.* Weihe Rubus 37.
— rhamnifolius *W. et N.* Weihe Rubus 6.
— — — Engl. Bot. 2604.
— roridus *Ldl.* Bot. Reg. 19, 1607.
— rosaceus *Weihe.* Weihe Rubus 36.
— rosaeflorus *Hook.* Hook. Ic. pl. 1, 46.
— rosaefolius *Sm.* Smith Ic. Linn. 60.
— — — Bot. Mag. 43, 1783.
— — — Lodd. Cab. 158.
— — — Herb. amat. 5, 352.
— — — Hook. Ic. pl. 4, 349.
— Roylei *Klotzsch.* Prinz Waldem. Him. 6.
— rudis *Weihe.* Weihe Rubus 40.
— rugosus *Sm.* Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 225.
— sanctus *Schreb.* Schreber Ic. 8.
— — — Ann. Mus. 12, 6.
— — — Desf. Choix 61.
— saxatilis *L.* Fl. dan. 1, 134.
— — — Sv. Bot. 349.
— — — Curt. Lond. 5, 154.
— — — Engl. Bot. 32, 2233.
— — — Guimpel Holzgew. 104.
— — — Weihe Rubus 9.
— scaber *Weihe.* Weihe Rubus 32.
— Schlechtendalii *Weihe.* Weihe Rubus 11.
— Schleicheri *Weihe.* Weihe Rubus 23.
— silvaticus *W. et N.* Weihe Rubus 15.
— spectabilis *Pursh.* Pursh Flora 16.
— — — Bot. Reg. 17, 1424.
— — — Lodd. Cab. 1602.
— Sprengelii *Weihe.* Weihe Rubus 10.
— — — Fl. dan. 10, 1697.

Rumea coriacea *Poit.* Mem. Mus. 1, 4.
†Rumex *L.* Gaertn. Carp. 119.
† — — Lam. Encycl. 271.
† — — Mutel Fl. fr. 57.
† — — Schnizl. Iconogr. 2, 103.
— — Campdera Rumex 1—3. (non vidi.)
— abyssinicus *Jacq.* Jacq. Vind. 3, 93.
— Acetosa *L.* Engl. Bot. 2, 127.
— — — Woodv. Med. 4, 230.
— — — Sv. Bot. 190.
— — — *α. β. γ.* Sturm Flora 17, 74.
— — — Nees Düsseld. 112.
— — — Hayne 13, 6.
† — — — Nees Gen. 4, 54.
— Acetosella *L.* Fl. dan. 7, 1161.
— — — Curt. Lond. 2, 97.
— — — Engl. Bot. 24, 1674.
— — — Sturm Flora 17, 74.
† — — — Mutel Fl. fr. 57.
— acutus *L.* Engl. Bot. 11, 724.
— — — Sv. Bot. 161.
— — — Wagner 126.
— alpinus *L.* Engl. Bot. 2694.
— — — Sturm Flora 17, 74.
— — — Nees Düsseld. 110. 111.
— — — Hayne 13, 7.
† — — — Mutel Fl. fr. 57.
† — — — Nees Gen. 4, 54.
— aquaticus *L.* Engl. Bot. (30, 2104.) 2698.
— — — Sv. Bot. 209.
— — — Rchb. Ic. crit. 4, 369.
— — — Sturm Flora 17, 74.
— — — Hayne 13, 4.
† — — — Mutel Fl. fr. 57.
— arifolius *All.* Sturm Flora 17, 74.
— bucephalophorus *L.* Cav. Ic. 41.
— — — Sibth. Fl. gr. 345.
† — — — Gaertn. Carp. 119.
† — — — Mutel Fl. fr. 57.
† — — — Ann. sc. nat. II. 9, 7.
— chrysocarpos *Moris.* Mem. Tur. 38, 2.
— conglomeratus *Murr.* Fl. dan. 13, 2228.
— — — Sturm Flora 17, 73.
† — — — Mutel Fl. fr. 57.
— cordifolius *Hornem.* Rchb. Ic. crit. 5, 487.
— crispus *L.* Curt. Lond. 2, 95.
— — — Engl. Bot. 28, 1998.
— — — Fl. dan. 8, 1334.
— — — Rchb. Ic. crit. 6, 576.
— — — Sturm Flora 17, 73.
— — — Nees Düsseld. 107. 109.
— — — Hayne 13, 3.
† — — — Mutel Fl. fr. 57.
† — — — Nees Gen. 4, 54.
— dentatus *L.* Novi Comm. Gott. 5, 10.
† — digynus *L.* Gaertn. Carp. 119.
— — — Fl. dan. 1, 14.
— — — Engl. Bot. 13, 910.
— Dioscoridis *Wallr.* Hayne 13, 5.
— divaricatus *L.* Sturm Flora 17, 73.
— domesticus *Hartm.* Rchb. Ic. crit. 4, 345.
— elongatus *Guss.* Gussone Pl. rar. 28.
— glaucus *Jacq.* Jacq. Ic. 67.
— — — Sturm Flora 17, 74.
— glomeratus *Schreb.* Rchb. Ic. crit. 4, 368.
— graminifolius *Lamb.* Linn. Transact. 10, 10.
† — hamatus *Trev.* Nees Gen. 4, 54.
— hastifolius *M. v. B.* Sturm Flora 17, 74.
— Helolapathum *Drejer.* Fl. dan. 13, 2288.
— Hydrolapathum *Huds.* Woodv. Med. 4, 229.
— — — Engl. Bot. 30, 2104.
— — — Rchb. Ic. crit. 4, 370.
Rumex Hydrolapathum *Huds.* Sturm Flora 17, 73.
— — — Hayne 13, 4.
† — — — Mutel Fl. fr. 57.
— intermedius *DC.* Sturm Flora 17, 74.
— Limoniastrum *Jaub.* Jaubert Illustr. 106.
— longifolius *H. B. K.* Rchb. Hort. 225.
— maritimus *L.* Fl. dan. 7, 1208.
— — — Schk. Handb. 100.
— — — Engl. Bot. 11, 725.
— — — Sv. Bot. 706.
— — — Sturm Flora 17, 73.
† — — — Mutel Fl. fr. 57.
— Marschallianus *Rchb.* Rchb. Pl. crit. 6, 516.
— maximus *Schreb.* Sturm Flora 17, 73.
— multifidus *L.* Sibth. Fl. gr. 349.
— — — Sturm Flora 17, 74.
— Nemolapathum *Ehrh.* Sv. Bot. 655.
— — — Fl. dan. 13, 2229.
— — — Rchb. Ic. crit. 4, 367.
— nemorosus *Schrad.* Nees Düsseld. 108. 109.
— nepalensis *Spr.* Rchb. Hort. 234.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1810.
— nivalis *Hegetschw.* Schweizer Denkschr. 3, 1.
— — — Sturm Flora 19, 88.
† — obtusifolius *L.* Gaertn. Carp. 119.
— — — Fl. dan. 8, 1335.
— — — Curt. Lond. 2, 134.
— — — Engl. Bot. 28, 1999.
— — — Baxter Brit. Bot. 6, 454.
— — — Rchb. Ic. crit. 4, 366.
— — — *α. β. γ.* Sturm Flora 17, 73.
— — — Nees Düsseld. 106. 109.
— — — Guimpel et Schl. 37.
— — — Hayne 13, 1.
† — — — Mutel Fl. fr. 57.
† — — — Nees Gen. 4, 54.
— Oxylapathum *Wall.* Hayne 13, 2.
— palustris *Sm.* Engl. Bot. 27, 1932.
— — — Curt. Lond. 2, 113.
— — — Fl. dan. 11, 1873.
— — — Sturm Flora 17, 73.
† — Patientia *L.* Gaertn. Carp. 119.
— — — Sturm Flora 17, 73.
† — — — Mutel Fl. fr. 57.
— polygamus *Cav.* Cav. Ic. 22.
— pratensis *M. et K.* Sturm Flora 17, 73.
— — — Nees Düsseld. Suppl. 55. 56.
— — — Engl. Bot. 2757.
— pulcher *L.* Engl. Bot. 22, 1576.
— — — Rchb. Ic. crit. 5, 486.
— — — Sturm Flora 17, 73.
† — — — Mutel Fl. fr. 57.
† — purpureus *Poir.* Mutel Fl. fr. 57.
— — — Sturm Flora 17, 73.
— roseus *L.* Sibth. Fl. gr. 346.
† — sanguineus *L.* Gaertn. Carp. 119.
— — — Curt. Lond. 2, 106.
— — — Engl. Bot. 22, 1533.
— — — Sturm Flora 17, 73.
† — — — Mutel Fl. fr. 57.
— scutatus *L. α. β. γ.* Sturm Flora 17, 74.
— silvestris *Wallr.* Sturm Flora 17, 73.
— — — Hayne 13, 1.
† — spinosus *L.* Gaertn. Carp. 119.
— — — Sibth. Fl. gr. 347.
— Steinii *Becker.* Sturm Flora 17, 73.
— stenophyllus *Led.* Ledeb. Ic. 399.
— tuberosus *L.* Sibth. Fl. gr. 348.
— uliginosus *Guss.* Gussone Pl. rar. 29.
— venosus *Pursh.* Hook. Bor. Am. 174.
— vesicarius *L.* Desc. Ant. 7, 494.
Rumfordia floribunda *DC.* Delessert Ic. 4, 30.

Rumohria aspidioides *Raddi.* Opusc. sc. Bonon. 3, 12.
— — — Raddi Fil. 43.
Rumphia amboinensis *L.* Rheede Hort. mal. 4, 11.
— tiliaefolia *Lam.* Lam. Encycl. 25.
Rungia Arnottiana *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1550.
— latior *N. v. E.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1548.
— pectinata *N. v. E.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1547.
— repens *N. v. E.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 465.
— Wightiana *N. v. E.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1549.
Rupala *Willd.* = Rhopala *Schreb.*
Ruppia antarctica *Lab.* Bill. Nov. Holl. 264.
— — — Freycinet Voyage 40.
† — maritima *L.* Gaertn. Carp. 84.
— — — Lam. Encycl. 90.
— — — Lightfoot Fl. scot. 1, 8.
— — — Curt. Lond. 4, 50.
— — — Engl. Bot. 2, 136.
— — — Baxter Brit. Bot. 6, 451.
— — — Sv. Bot. 650.
— — — Rchb. Ic. crit. 2, 174.
— — — Rchb. Fl. germ. 7, 17.
† — — — Mutel Fl. fr. 63.
† — — — Nees Gen. 3, x.
— rostellata *Koch.* Rchb. Ic. crit. 2, 174.
— — — Rchb. Fl. germ. 7, 17.
— trichodes *Durieu.* Explor. Alger. 46.
†Ruprechtia ramiflora *C. A. M.* Acad. Pet. 6, x.
† — salicifolia *C. A. M.* Acad. Pet. 6, x.
Ruscus aculeatus *L.* Woodv. Med. 1, 64.
— — — Engl. Bot. 8, 560.
— — — Baxter Brit. Bot. 6, 474.
— — — Lam. Encycl. 835.
† — — — Schk. Handb. 340.
— — — Sturm Flora 11, 41.
— — — Rchb. Fl. germ. 10, 437.
† — — — Nees Gen. 2, 64.
† — — — Flora 1853, 6.
— androgynus *L.* Bot. Mag. 44, 1898.
— — — var. α. Bot. Mag. 57, 3029.
† — — — Nees Gen. 2, 64.
— Hypoglossum *L.* Schk. Handb. 340.
— — — Sibth. Fl. gr. 955.
— — — Endlicher Fl. poson. x.
— — — Rchb. Fl. germ. 10, 437.
† — — — Schnizl. Iconogr. 1, 56.
— Hypophyllum *L.* Bot. Mag. 46, 2049.
† — — — Flora 1853, 6.
† — racemosus *L.* Gaertn. Carp. 16.
— — — Watson Dendr. 2, 145.
† — — — Lam. Encycl. 835.
Russeggera collina *Endl.* Endl. Iconogr. 94.
Russelia juncea *Zucc.* Bot. Reg. 21, 1773.
— — — Maund Bot. 5, 220.
— — — Paxt. Mag. 4, 79.
— multiflora *Sims.* Bot. Mag. 37, 1528.
— — — Herb. amat. 4, 284.
— — — Paxt. Mag. 16, 163.
— rotundifolia *Cav.* Cav. Ic. 415.
— sarmentosa *Jacq.* Jacq. Hist. stirp. am. 171.
— — — Lam. Encycl. 539.
— — — var. Regel Gartenfl. 1852, 5.
Ruta acutifolia *DC.* Delessert Ic. 3, 44.
— albiflora *Hook.* Hook. Exot. Fl. 79.
— — — Lodd. Cab. 1352.
— angustifolia *Pers.* Bot. Mag. 49, 2311.
— — — Rchb. Ic. crit. 8, 788.
— — — Rchb. Fl. germ. 5, 156.
† — — — Mutel Fl. fr. 15.
— bracteosa *DC.* Rchb. Ic. crit. 8, 789.
— — — Rchb. Fl. germ. 5, 157.
† — — — Mutel Fl. fr. 15.
— chalepensis *L.* Sibth. Fl. gr. 368.
Ruta chalepensis *L.* Desc. Ant. 8, 595.
— corsica *DC.* Rchb. Ic. crit. 8, 790.
† — — — Mutel Fl. fr. 15.
— divaricata *Ten.* Tenore Fl. nap. 36.
— — — Rchb. Ic. crit. 8, 787.
— — — Rchb. Fl. germ. 5, 155.
— fruticulosa *Lab.* Bill. Syr. 1, 4.
† — graveolens *L.* Gaertn. Carp. 111.
— — — Woodv. Med. 3, 174.
— — — Lam. Encycl. 345.
— — — Dict. sc. nat. 122.
— — — Schk. Handb. 115.
— — — Hayne 6, 8.
— — — Nees Düsseld. 374.
— — — Guimpel et Schl. 186.
— — — Wagner 34.
— — — Rchb. Fl. germ. 5, 157.
† — — — Mem. Mus. 12, 17.
† — — — Ann. sc. nat. 17, 14.
† — — — Mem. Instit. 1830, 3.
† — — — Payer Organogénie 15.
— legitima *All.* Jacq. Ic. 76.
— linifolia *L.* Andr. Rep. 9, 565.
— — — Lam. Encycl. 345.
— — — var. Bot. Mag. 48, 2254.
— macrophylla *Soland.* Bot. Mag. 45, 2018.
— montana *Clus.* Rchb. Ic. crit. 8, 786.
— — — Rchb. Fl. germ. 5, 154.
† — — — Mutel Fl. fr. 15.
— obtusifolia *Led.* Eichwald Cauc. 32.
— parviflora *Desf.* Ann. Mus. 11, 42.
— — — Desf. Choix 54.
— patavina *L.* Sibth. Fl. gr. 369.
— — — Roemer Fl. europ. 6, 7.
— — — Portenschlag Dalm. 6.
— pinnata *L.* Bot. Reg. 4, 307.
— spathulata *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 370.
— tuberculata *Forsk.* Delessert Ic. 3, 43.
†Rutaceae *Juss.* Mem. Mus. 12, 14—29.
† — — Payer Organogénie 15.
†Rutosma *Gray.* Gray Genera 155.
— texana *Gray.* Gray Genera 155.
†Ruyschia *Jacq.* Swartz Fl. Ind. occ. 11.
— amazonica *Mart.* Mart. Bras. 292.
— bicolor *Benth.* Bentham Sulphur 29.
— clusiaefolia *Jacq.* Jacq. Hist. stirp. am. 76.
— — — Lam. Encycl. 135.
— corallina *Mart.* Mart. Bras. 294.
— lepidota *Miq.* Miquel Surin. 27.
— Spixiana *Mart.* Mart. Bras. 293.
— Surubea *Sw.* Lam. Encycl. 135.
Ryania speciosa *Vahl.* Vahl Eclogae 9.
Ryssopterys timorensis *Juss.* Delessert Ic. 3, 35.
† — — — Arch. Mus. 3, 11.
Sabal Andansonii *Guersuent.* Bull. philom. 1811. no. 87.
— — — Bot. Mag. 35, 1434.
— — — Tratt. Archiv 362. 362 ^{a}.
— — — Mart. Palm. 103. S. Y. Z ^{2}. Z ^{23}.
† — mexicana *Mart.* Mart. Palm. S. V.
— umbraculifera *Mart.* Mart. Palm. 130. T. Y. Z ^{1}.
Sabbatia angularis *Pursh.* Bigelow Med. 57.
— — — Barton Med. 24.
— — — Rchb. Hort. 118.
— — — Torrey New York 83.
— calycosa *Pursh.* Bot. Mag. 39, 1600.
— chloroides *Pursh.* Torrey New York 84.
— gracilis *Salisb.* Salisbury Parad. 32.
Sabia lanceolata *Colebr.* Linn. Transact. 12, 14.
† — Menicosta *Bl.* Blume Mus. 1, 44.
Sabicea aspera *Aubl.* Aublet Guiana 76.
— cana *Hook.* Hook. Ic. pl. 3, 247.
— cinerea *Aubl.* Aublet Guiana 75.

Sagittaria sagittifolia *L.* Schk. Handb. 298.
— — — Roemer Fl. europ. 2, 7.
— — — Tratt. Thes. 7.
— — — Nolte Monogr. 2.
— — — Dietr. Fl. bor. 1, 59.
— — — Rchb. Fl. germ. 7, 53.
† — — — Nees Gen. 2, 26.
† — Sellowiana *Kth.* Endl. Bras. 8, 15.
— Seubertiana *Mart.* Endl. Bras. 8, 15.
— sinensis *Sims.* Bot. Mag. 39, 1631.
†Sagonea aquatica *Lam.* Lam. Encycl. 212.
— palustris *Aubl.* Aublet Guiana 111.
Saguerus Langkab *Bl.* Blume Rumphia 95. 125.
— Rumphii *Roxb.* Rumpf Amb. 1, 13.
— saccharifer *Bl.* Blume Rumphia 123. 124.
Sagus elata *Bl.* Blume Rumphia 128.
— — — Mart. Palm. 102.
† — farinifera *Gaertn.* Gaertn. Carp. 120.
— — — Dict. sc. nat. 30. 31.
— filaris *Bl.* Blume Rumphia 128.
— genuina *Lab.* Dict. sc. nat. 32. 33.
— Konigii *Griff.* Griffith Palms 181.
— laevis *Reinw.* Griffith Palms 182.
† — Palma-Pinus *Gaertn.* Gaertn. Carp. 10.
† — pedunculata *Poir.* Lam. Encycl. 771.
† — Ruffia *Jacq.* Jacq. Fragm. 4.
— Rumphii *Willd.* Rumpf Amb. 1, 17.
— — — Blume Rumphia 86. 126. 127.
— — — Guimpel et Schl. 237.
† — — — Schnizl. Iconogr. 1, 75^a.
— taedigera *Mart.* Mart. Palm. 45. 48.
† — vinifera *Pers.* Lam. Encycl. 771.
— — — Desc. Ant. 1, 33.
Sakaki *Kaempf.* Kaempfer Japon. 33.
Salacia celebica *Bl.* Blume Rumphia 178^c.
— kalahiensis *Korth.* Korthals Bot. 38.
— laevigata *Wight.* Wight Illustr. in Hook. 36.
— longifolia *Wall.* Wall. Pl. asiat. 278.
— macrophylla *Miq.* Miquel Surin. 23.
— macrosperma *Wight.* Wight Spicil. 32.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 962.
— oblonga *Wall.* Wight Illustr. 47.
— pomifera *Wall.* Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 55.
— prinoides *DC.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 321.
— senegalensis *DC.* Guillemin Seneg. 27.
Salicornia acetaria *Pall.* Pallas Illustr. 1. 2.
— amplexicaulis *Vahl.* Gussone Fl. sicula 1.
— annua *Sm.* Engl. Bot. 6, 415.
— brachiata *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 738.
— caspica *Pall.* Pallas Illustr. 7.
— foliata *L.* Pallas Illustr. 5. 6.
† — — — Nees Gen. 4, 68.
† — fruticosa *L.* Lam. Encycl. 4.
— — — Engl. Bot. 35, 2467.
— — — Fl. dan. 10, 1621.
— — — Gussone Fl. sicula 3.
— herbacea *L.* Fl. dan. 2, 303.
† — — — Lam. Encycl. 4.
— — — Schk. Handb. 1.
— — — Sv. Bot. 252.
— — — Gussone Fl. sicula 2.
— — — Baxter Brit. Bot. 4, 307.
† — — — Nees Gen. 4, 68.
† — — — Schnizl. Iconogr. 2, 101.
— indica *Willd.* Neue Schr. naturf. Fr. 2, 4.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 737.
— macrostachya *Guss.* Gussone Fl. sicula 4.
— nodulosa *Delile.* Delile Egypte 3.
— procumbens *Sm.* Engl. Bot. 35, 2475.
— prostrata *Pall.* Pallas Illustr. 3.
† — — — Nees Gen. 4, 68.
— pygmaea *Pall.* Pallas Illustr. 2.

Salicornia radicans *Sm.* Engl. Bot. 24, 1691.
† — strobilacea *Gaertn.* Gaertn. Carp. 127.
— — *Pall.* Pallas Illustr. 4.
— — *Delile.* Delile Egypte 3.
Salisburia adiantifolia *Sm.* Watson Dendr. 2, 168.
† — Ginkgo *Rich.* Richard Conif. 3. 3^b.
Salix *L.* Wade Salices 1. (non vidi.)
† — — Salicetum Woburnense A.
! — — Verhandl. Rheinl. 1854, 8. 9.
† — — (Folia.) Linné Fl. lappon. 8.
† — — (—) Villars Dauph. 50. 51.
† — — (—) Willdenow Baumzucht 4. 5. 6. 7.
† — — (—) Neue Schr. naturf. Fr. 4, 6.
† — — (—) Konig Annals 2, 5.
† — — (—) Schkuhr Handb. 317^b. 317^c.
† — — (—) Salicetum Woburnense 141—152.
— acuminata *Mill.* Hoffmann Salix 6.
— — *Sm.* Engl. Bot. 20, 1434.
— — — Salicetum Woburnense 131.
— — — Hartig (44.) 40.
— — — Rchb. Fl. germ. 11, 601.
— acutifolia *Willd.* Rchb. Fl. germ. 11, 603.
— adscendens *Sm.* Engl. Bot. 28, 1962.
— — — Salicetum Woburnense 80.
— alaternoides *Schleich.* Salicetum Woburnense 76.
— alba *L.* Hoffmann Salix 7. 8. 24.
— — — Sturm Flora 7, 25.
— — — Host Salix 32. 33.
— — — Hartig (40.) 52.
— — — Nees Düsseld. Suppl. 53.
— — — Hayne 13, 42.
— — — Wagner 157. 158.
— — — Rchb. Fl. germ. 11, 608.
— — — Nouveau Duhamel 3, 26.
† — — — Lam. Encycl. 802.
— — — Engl. Bot. 34, 2430.
— — — Woodv. Med. 5, 4.
— — — Salicetum Woburnense 136.
— — — Sv. Bot. 523.
† — — — Cosson Atlas 27.
— alpestris *Host.* Host Salix 99. 100.
— alpina *Scop.* Scopoli Fl. carn. 2, 61.
— ambigua *Ehrh.* Engl. Bot. 2733.
— — — Rchb. Fl. germ. 11, 592.
— Ammaniana *Willd.* Sturm Flora 7, 25.
— — — Rchb. Fl. germ. 11, 573.
— amplexicaulis *Bory et Ch.* Bory et Chaub. Mor. 34.
— amygdalina *L.* α. discolor, Sturm Flora 7, 25.
— — — Host Salix 13. 14.
— — — Rchb. Fl. germ. 11, 604. 605.
— — — Engl. Bot. 27, 1936.
— — — Salicetum Woburnense 18.
† — — — Anderson Salices 2.
— Andersoniana *Sm.* Engl. Bot. 33, 2343.
— — — Salicetum Woburnense 109.
— angustifolia *Poir.* Nouveau Duhamel 3, 29.
— — *Wulf.* Hartig (118.) 41^f.
— — — Rchb. Fl. germ. 11, 588.
— annularis *Forbes.* Salicetum Woburnense 21.
— Ansoniana *Forbes.* Salicetum Woburnense 107.
— appendiculata *Vahl.* Fl. dan. 6, 1056.
— aquatica *Sm.* Engl. Bot. 20, 1437.
— — — Salicetum Woburnense 127.
— — — Hartig (49.) 41.
— — — Hayne 13, 44.
— arbuscula *L.* Fl. dan. 6, 1055.
— — — Mag. nat. Fr. 4, 2.
— — — Schk. Handb. 317^a.
— — — var. Waldsteiniana, Sturm Flora 7, 25.
— — — Rchb. Fl. germ. 11, 561.
† — — — Anderson Salices 23.
— — *Jacq.* Jacq. Fl. austr. 5, 408.

†Salix arbuscula *Wahlenb.* Wahlenberg Fl. lapp. 16.
— — — Salicetum Woburnense 138.
— — *Sm.* Engl. Bot. 19, 1366.
— — — Salicetum Woburnense 86.
— arctica *R. Br.* Mem. Mosc. 8, 6.
— — *Pall.* Ledeb. Ic. 460.
— — — Fl. dan. 14, 2488.
— — — Rchb. Fl. germ. 11, 566.
† — arenaria *L.* Gaertn. Carp. 90.
— — — Fl. dan. 2, 197.
— — — Schk. Handb. 317[h].
— — — Sturm Flora 7, 25.
— — — Nouveau Duhamel 3, 30.
— — — Engl. Bot. 26, 1809.
— — — Salicetum Woburnense 70.
— — — Rchb. Fl. germ. 11, 572.
— argentea *Sm.* Engl. Bot. 19, 1364.
— — — Salicetum Woburnense 78.
— — — Hartig (118.) 41[f].
— — — Rchb. Fl. germ. 11, 591.
— atrovirens *Schleich.* Salicetum Woburnense 108.
— aurita *L.* Hoffmann Salix 1. 5. 22.
— — — Host Salix 78.
— — — Hartig (47.) 39.
— — — Rchb. Fl. germ. 11, 575.
— — — Engl. Bot. 21, 1487.
— — — Salicetum Woburnense 124.
† — — — Cosson Atlas 30.
† — — — Anderson Salices 8.
— australis *Schleich.* Salicetum Woburnense 103.
— austriaca *Host.* Host Salix 64. 65.
— — — Rchb. Fl. germ. 11, 587.
— babylonica *L.* Gmelin Reise 3, 34.
— — — Nouveau Duhamel 3, 27.
— — — Salicetum Woburnense 22.
† — — — Cosson Atlas 27.
— Barattiana *Hook.* Hook. Bor. Am. 181.
— berberifolia *Pall.* Pallas Fl. ross. 82.
— — — Salicetum Woburnense 140.
— bicolor *Ehrh.* Guimpel Holzgew. 180.
— — *Sm.* Engl. Bot. 26, 1806.
— — — Salicetum Woburnense 38.
— Bonplandiana *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 2, 101. 102.
— — — Salicetum Woburnense 9.
— Borreriana *Sm.* Engl. Bot. 2619.
— — — Salicetum Woburnense 45.
— Brayi *Led.* Ledeb. Ic. 449.
— buxifolia *Trev.* Mem. Mosc. 8, 10.
— caesia *Vill.* Mem. Mosc. 8, 12.
— — — Mutel Fl. fr. 62.
— — — Rchb. Fl. germ. 11, 565.
— callicarpaea *Trautv.* Mem. Mosc. 8, 7.
— canaliculata *Bess.* Rchb. Fl. germ. 11, 588.
— canariensis *Chr. Smith.* Webb Canar. 215.
— candida *Flügge.* Salicetum Woburnense 91.
— — — Torrey New York 117.
† — canescens *Fries.* Anderson Salices 5.
— Caprea *L.* Hoffmann Salix 1. 5. 21.
— — — Host Salix 66. 67.
— — — Hartig (48.) 38.
— — — Hayne 13, 43.
— — — Rchb. Fl. germ. 11, 577.
— — — var. Pallas Fl. ross. 81.
— — — Fl. dan. 2, 245.
— — — Sv. Bot. 98.
— — — Woodv. Med. 5, 3.
— — — Engl. Bot. 21, 1488.
— — — Salicetum Woburnense 122.
— — — Dict. sc. nat. 296. 297.
† — — — Cosson Atlas 31.
† — — — Anderson Salices 6.

Salix carinata *Sm.* Engl. Bot. 19, 1363.
— — — Salicetum Woburnense 59.
— carinthiaca *Host.* Host Salix ined. x.
— carniolica *Host.* Host Salix 44. 45.
— cerasifolia *Spr.* Nocca et Balb. Fl. tic. 18.
— chrysanthos *Vahl.* Fl. dan. 6, 1057.
— cinerea *L.* Nouveau Duhamel 3, 28[bis].
— — — Engl. Bot. 27, 1897.
— — — Salicetum Woburnense 125.
— — — Sv. Bot. 565.
— — — Host Salix 26. 27.
— — — Rchb. Fl. germ. 11, 576.
† — — — Cosson Atlas 30.
† — — — Anderson Salices 7.
— coerulea *Sm.* Engl. Bot. 34, 2431.
— — — Salicetum Woburnense 137.
— coluteoides *Mirbel.* Mem. Mus. 14, 20.
— concolor *Host.* Host Salix 34. 35.
— conformis *Forbes.* Salicetum Woburnense 24.
— conifera *Wangenh.* Wangenheim Beitrag 31.
— cordifolia *Pursh.* Mem. Mosc. 8, 9.
— coriacea *Schleich.* Salicetum Woburnense 112.
— coruscans *Willd.* Sturm Flora 7, 25.
— — — Host Salix 94.
— cotinifolia *Schleich.* Engl. Bot. 20, 1403.
— — — Salicetum Woburnense 114.
— — — Host Salix ined. x.
— crassifolia *Schleich.* Salicetum Woburnense 115.
— crassijulis *Trev.* Mem. Mosc. 8, 15.
— crispa *Forbes.* Salicetum Woburnense 42.
— Croweana *Sm.* Engl. Bot. 16, 1146.
— — — Roemer Fl. europ. 14, 7.
— — — Salicetum Woburnense 52.
— cuspidata *Schultz.* Fl. dan. 14, 2487.
— — — Rchb. Fl. germ. 11, 611.
— damascena *Salic. Wob.* Engl. Bot. 2709.
— daphnoides *Vill.* Sturm Flora 7, 25.
— — — Hartig (43.) 46.
— — — Rchb. Fl. germ. 11, 602.
— Davalliana *Sm.* Engl. Bot. 2701.
— — — Salicetum Woburnense 47.
— decipiens *Hoffm.* Hoffmann Salix 31.
— — — Engl. Bot. 27, 1937.
— — — Salicetum Woburnense 29.
— decumbens *Forbes.* Salicetum Woburnense 88.
— depressa *Hoffm.* Hoffmann Salix 15. 16.
— — *L.* Hartig (116.) 41[d].
— — — Rchb. Fl. germ. 11, 567.
† — — — livida, Anderson Salices 14.
— Dicksoniana *Sm.* Engl. Bot. 20, 1390.
— — — Salicetum Woburnense 55.
— diplodictya *Trautv.* Mem. Mosc. 8, 14.
— discolor *Host.* Host Salix 60. 61.
— — — Rchb. Fl. germ. 11, 587.
— Doniana *Sm.* Engl. Bot. 2599.
— — — Salicetum Woburnense 85.
— dura *Schleich.* Salicetum Woburnense 105.
— elaegnifolia *Tausch.?* Salicetum Woburnense 69.
— elaeagnoides *Schleich.* Mem. Mosc. 8, 8.
— elegans *Host.* Host Salix 97.
— excelsa *Gm.* Gmelin Reise 3, 34.
— excelsior *Host.* Host Salix 28. 29.
— fagifolia *Host.* Host Salix ined. x.
— ferruginea *Anders.* Salicetum Woburnense 128.
— — — Engl. Bot. 2665.
— finmarchica *Willd.* Rchb. Fl. germ. 11, 594.
† — — — Anderson Salices 20.
— firma *Schleich.* Salicetum Woburnense 106.
— fissa *Ehrh.* Hoffmann Salix 13. 14.
— — — Rchb. Fl. germ. 11, 586.
— flavescens *Host.* Host Salix 101.
— floribunda *Forbes.* Salicetum Woburnense 54.

Salix Flüggeana *Willd.* Rchb. Fl. germ. 11, 580.
— Forbiana *Sm.* Engl. Bot. 19, 1344.
— — — Salicetum Woburnense 5.
— formosa *Willd.* Rchb. Fl. germ. 11, 566.
— Forsteriana *Sm.* Engl. Bot. 33, 2344.
— — — Salicetum Woburnense 110.
— fragilior *Host.* Host Salix 20. 21.
— fragilis *L.* Hartig (42.) 51.
— — — γ. Russeliana, Sturm Flora 7, 25.
— — — Host Salix 18. 19.
— — — Nees Düsseld. 91.
— — — Hayne 13, 41.
— — — Guimpel et Schl. 35.
— — — Rchb. Fl. germ. 11, 609.
— — — Woodv. Med. 1, 8.
— — — Engl. Bot. 26, 1807.
! — — — (Arbor ingens.) Salic. Wob. Frontisp. x.
— — — Salicetum Woburnense 27.
— — — Sv. Bot. 373.
— — — Fl. dan. 14, 2484.
† — — — Cosson Atlas 27.
— fragilissima *Host.* Host Salix 22. 23.
— fusca *Wulf.* Hoffmann Salix 28. 29.
— — *Jacq.* Jacq. Fl. austr. 5, 409.
— — *L.* Engl. Bot. 28, 1960.
— — — Salicetum Woburnense 83.
— — — Rchb. Fl. germ. 11, 592.
— geminata *Forbes.* Salicetum Woburnense 129.
— glabra *Scop.* Sturm Flora 7, 25.
— — — Rchb. Fl. germ. 11, 568.
— glauca *L.* Linné Fl. lapp. 7.
— — — Engl. Bot. 26, 1810.
— — — Salicetum Woburnense 68.
— — — Mem. Mosc. 8, 5.
— — — Ledeb. Ic. 468.
† — — — Wahlenberg Fl. lapp. 16.
† — — — Anderson Salices 21.
— — — Rchb. Fl. germ. 11, 571.
— glaucescens *Host.* Host Salix 76. 77.
† — glauco-phylicaefolia *And.* Anderson Salices 10.
— grandifolia *Ser.* Rchb. Fl. germ. 11, 578.
— grisonensis *Schleich.* Salicetum Woburnense 99.
— grisophylla *Schleich.* Salicetum Woburnense 119.
— hastata *L.* Fl. dan. 7, 1238.
† — — — Wahlenberg Fl. lapp. 16.
— — — Sv. Bot. 719.
† — — — Anderson Salices 11.
— — — Salicetum Woburnense 35.
— — — Schk. Handb. 317 e.
— — — var. stolbergensis, Hartig (111.) 35 h.
— — — Rchb. Fl. germ. 11, 570.
— Helix *L.* Engl. Bot. 19, 1343.
— — — Salicetum Woburnense 2.
— — — Hartig (52.) 45.
— — — Sturm Flora 7, 25.
— — — Host Salix 36. 37.
— — — Rchb. Fl. germ. 11, 583.
— herbacea *L.* Linné Fl. lapp. 7.
— — — Fl. dan. 1, 117.
— — — Sv. Bot. 367.
— — — Engl. Bot. 27, 1907.
— — — Salicetum Woburnense 62.
† — — — Anderson Salices 27.
— — — Hoffmann Salix 20.
— — — Hartig (105.) 35 b.
— — — Host Salix 104.
— — — Rchb. Fl. germ. 11, 557.
— heterophylla *Host.* Host Salix 87. 88.
† — hippophaeifolia *Thuill.* Cosson Atlas 28.
— — — Rchb. Fl. germ. 11, 607.
— hirta *Sm.* Engl. Bot. 20, 1404.
— — — Salicetum Woburnense 113.

Salix Hoffmanniana *Sm.* Engl. Bot. 2620.
— — — Salicetum Woburnense 16.
— holosericea *Willd.* Hartig (112.) 37 b.
— — — Rchb. Fl. germ. 11, 579.
— Hookeriana *Barr.* Hook. Bor. Am. 180.
— Hoppeana *Willd.* Sturm Flora 7, 25.
— — — Guimpel Holzgew. 158.
— — — Rchb. Fl. germ. 11, 605.
— Houstoniana *Pursh.* Salicetum Woburnense 11.
— Humboldtiana *Willd.* H. B. K. Nov. Gen. 2, 99. 100.
— — — Salicetum Woburnense 8.
† — hyperboraea *And.* Anderson Salices 12.
— Jacquiniana *Host.* Host Salix 102.
— — — Sturm Flora 7, 25.
— japonica *Thunb.* Thunberg Ic. jap. 31.
— ichnostachya *Ldl.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 1953.
— incana *Schrank.* Sturm Flora 7, 25.
— — — Hartig (113.) 37 c.
— — — Rchb. Fl. germ. 11, 596.
— — — Salicetum Woburnense 90.
— — *Michx.* Torrey New York 117.
— incanescens *Schleich.* Salicetum Woburnense 120.
— incubacea *L.* Engl. Bot. 2600.
— — — Salicetum Woburnense 79.
— — — Guimpel Holzgew. 185.
— — — Rchb. Fl. germ. 11, 588.
— intermedia *Host.* Host Salix 56. 57.
— Kanderiana *Ser.* Rchb. Fl. germ. 11, 581.
— Kitaibeliana *Willd.* Salicetum Woburnense 64.
— Kochiana *Trautv.* Trautvetter Salicetum 1.
— lactea *Bray.* Regensb. Denkschr. 2, 2.
— lacustris *Schleich.* Salicetum Woburnense 116.
— laeta *Schultz.* Rchb. Fl. germ. 11, 588.
— Lambertiana *Sm.* Engl. Bot. 19, 1359.
— — — Salicetum Woburnense 3.
— — — Rchb. Fl. germ. 11, 585.
— lanata *L.* Linné Fl. lapp. 7.
† — — — Wahlenberg Fl. lapp. 16.
† — — — Anderson Salices 3.
— — — Pallas Fl. ross. 81.
— — — Nouveau Duhamel 3, 31.
— — — Engl. Bot. 2624.
— — — Salicetum Woburnense 71.
— — — Ledeb. Ic. 480.
— lanceolata *Sm.* Engl. Bot. 20, 1436.
— — — Salicetum Woburnense 14.
— — — Rchb. Fl. germ. 11, 606.
— — *Sér.* Séringe Saules 1.
— Lapponum *L.* Fl. dan. 6, 1058.
— — — Schk. Handb. 317 g.
— — — var. arenaria, Hartig (108.) 35 e.
— — — Sturm Flora 7, 25.
— — — Rchb. Fl. germ. 11, 572.
— — — Salicetum Woburnense 73.
† — — — Anderson Salices 4.
— latifolia *Forbes.* Salicetum Woburnense 118.
— laurina *Sm.* Rchb. Fl. germ. 11, 564.
— lavandulaefolia *Lap.* Rchb. Fl. germ. 11, 596.
— laxiflora *Borrer.* Engl. Bot. 2749.
— ligustrina *Michx.* Michaux Arb. 3, 5.
— — *Host.* Host Salix 15. 16.
† — limosa *Wahlenb.* Wahlenberg Fl. lapp. 16.
— — — Rchb. Fl. germ. 11, 572.
— linearis *Forbes.* Salicetum Woburnense 89.
— litoralis *Host.* Host Salix 52.
† — livida *Wahlenb.* Wahlenberg Fl. lapp. 16.
— longifolia *Host.* Host Salix 62. 63.
— — — Rchb. Fl. germ. 11, 601.
— lucida *Mühlenb.* Michaux Arb. 3, 5.
— — — Torrey New York 119.
—? — — Salicetum Woburnense 32.
— Ludwigii *Schk.* Schk. Handb. 317 d.

Salix Lyonii *Forbes.* Salicetum Woburnense 10.
— macrostipulacea *Schleich.* Salic. Woburn. 130.
— majalis *Wahlenb.* Rchb. Fl. germ. 11, 563.
— malifolia *Sm.* Engl. Bot. 23, 1617.
— — — Salicetum Woburnanse 36.
— menthaefolia *Host.* Host Salix 79. 80.
— Meyeriana *Willd.* Hartig (37.) 50.
— — — Rchb. Fl. germ. 11, 611.
— — — Salicetum Woburnense 33.
— Micheliana *Forbes.* Salicetum Woburnense 135.
— microphylla *Cham.* Hook. Beechey 70.
— microstachya *Turcz.* Trautvetter Salicetum 4.
— mirabilis *Host.* Host Salix 46.
— mollissima *Ehrh.* Hartig (45.) 37.
— — — Rchb. Fl. germ. 11, 599.
— — *Sm.* Engl. Bot. 21, 1509.
— — — Rchb. Fl. germ. 11, 600.
— monandra *Ard.* Curt. Lond. 3, 130.
— — — Hoffmann Salix 1. 5. 23.
— — — Host Salix 71. 72.
— — — Rchb. Fl. germ. 11, 582.
† — — — Nees Gen. 4, 15.
— — *Forbes.* Salicetum Woburnense 4.
— monspeliensis *Forbes.* Salicetum Woburnense 30.
— montana *Host.* Host Salix 73.
— — *Forbes.* Salicetum Woburnense 19.
— mutabilis *Host.* Host Salix 42. 43.
— Myrsinites *L.* Linné Fl. lapp. 7.
— — — Fl. dan. 6, 1054.
— — — Mem. Mosc. 8, 18.
— — — var. Jacquiniana, Hartig (109.) 35^{f}.
— — — Rchb. Fl. germ. 11, 559. 560.
† — — — Anderson Salices 22.
— — *Hoffm.* Hoffmann Salix 17. 18. 19. 24.
— — *Sm.* Engl. Bot. 19, 1360.
— — — Salicetum Woburnense 60.
— — *Led.* Ledeb. Ic. 455.
— myrtilloides *L.* Sv. Bot. 646.
— — — Wahlenberg Fl. lapp. 18.
† — — — Anderson Salices 19.
— — — Hartig (117.) 41^{e}.
— — — Rchb. Fl. germ. 11, 593.
— — *Willd.* Salicetum Woburnense 66.
— nigra *Michx.* Michaux Arb. 3, 5.
— nigricans *Sm.* Engl. Bot. 17, 1213.
— — — Salicetum Woburnense 37.
— — — Roemer Fl. europ. 14, 8.
— — — var. Amaniana *Willd.* Hartig (115.) 41^{c}.
— — — var. α. Sturm Flora 7, 25.
— — — Rchb. Fl. germ. 11, 573.
† — — — Anderson Salices 15.
† — — *Wahlenb.* Wahlenberg Fl. lapp. 17.
— nitens *Anders.* Salicetum Woburnense 44.
— — — Engl. Bot. 2655.
— oleaefolia *Sm.* Engl. Bot. 20, 1402.
— — — Salicetum Woburnense 126.
— — *Vill.* Rchb. Fl. germ. 11, 580.
— onusta *Besser.* Rchb. Fl. germ. 11, 594.
— oppositifolia *Host.* Host Salix 38. 39.
— ovalifolia *Trautv.* Mem. Mosc. 8, 13.
— ovata *Host.* Host Salix 74. 75.
— — *Séringe.* Séringe Saules 2.
† — — — Anderson Salices 24.
— padifolia *Host.* Host Salix ined. x.
— pallida *Schleich.* Salicetum Woburnense 96.
— — *Led.* Ledeb. Ic. 454.
— palustris *Host.* Host Salix 24. 25.
— pannosa *Schleich.* Salicetum Woburnense 123.
— parietariaefolia *Host.* Host Salix 85. 86.
— parviflora *Host.* Host Salix 49.
— parvifolia *Sm.* Engl. Bot. 28, 1961.
— — — Salicetum Woburnense 81.

Salix patens *Forbes.* Salicetum Woburnense 39.
— pedicellaris *Pursh.* Torrey New York 120.
— pennsylvanica *Forbes.* Salicetum Woburnense 95.
— pentandra *L.* Fl. dan. 6, 943.
— — — Sv. Bot. 325.
— — — Engl. Bot. 26, 1805.
— — — Salicetum Woburnense 34.
— — — Hartig (36.) 49.
— — — Guimpel et Schl. 36.
— — — Host Salix 1. 2.
— — — Nees Düsseld. 89.
— — — Hayne 13, 40.
— — — Rchb. Fl. germ. 11, 612.
† — — — Nees Gen. 4, 15.
† — — — Anderson Salices 1.
— petiolaris *Sm.* Engl. Bot. 16, 1147.
— — — Roemer Fl. europ. 14, 5.
— — — Salicetum Woburnense 23.
— petraea *Forbes.* Salicetum Woburnense 97.
— — — Engl. Bot. 2725.
— phillyreifolia *Anders.* Engl. Bot. 2660.
— phylicifolia *L.* var. Fl. dan. 6, 1053.
† — — — Wahlenberg Fl. lapp. 17.
† — — — Anderson Salices 9.
— — — Engl. Bot. 28, 1958.
— — — Salicetum Woburnense 46.
— — — Hartig (110.) 35^{g}.
— — — Rchb. Fl. germ. 11, 564.
— polaris *Wahlenb.* Wahlenberg Fl. lapp. 13.
— — — Sv. Bot. 493.
† — — — Anderson Salices 28.
— — — Salicetum Woburnense 63.
— — — Rchb. Fl. germ. 11, 557.
— polyandra *Bray.* Regensb. Denkschr. 2, 1.
— — — Rchb. Fl. germ. 11, 613.
— polymorpha *Ehrh.* Host Salix 68. 69. 70.
— pomeranica *Willd.* Rchb. Fl. germ. 11, 602.
— Pontederana *Willd.* Rchb. Fl. germ. 11, 587.
— — — Salicetum Woburnense 43.
— — *Vill.* Rchb. Fl. germ. 11, 569.
— praecox *Hoppe.* Sturm Flora 7, 25.
— — — Guimpel Holzgew. 168.
— — — Salicetum Woburnense 26.
— — — Rchb. Fl. germ. 11, 602.
— pratensis *Scop.* Host Salix 50. 51.
— — — Rchb. Fl. germ. 11, 588.
— prinoides *Pursh.* Salicetum Woburnense 40.
— procumbens *Forbes.* Salicetum Woburnense 61.
— — — Engl. Bot. 2753.
— propinqua *Borrer.* Engl. Bot. 2729.
— prostrata *Sm.* Engl. Bot. 28, 1959.
— — — Salicetum Woburnense 82.
— — *Ehrh.* Rchb. Fl. germ. 11, 562.
— proteaefolia *Schleich.* Salicetum Woburnense 75.
— pruinosa *Wendl.* Rchb. Fl. germ. 11, 603.
— prunifolia *Sm.* Engl. Bot. 19, 1361.
— — — Salicetum Woburnense 56.
— — — Mem. Mosc. 8, 16.
— — — Rchb. Fl. germ. 11, 562.
— — *Host.* Host Salix 83. 84.
— pulchella *Host.* Host Salix 98.
† — punctata *Wahlenb.* Wahlenberg Fl. lapp. 17.
† — — — Anderson Salices 16.
— purpurea *L.* Engl. Bot. 20, 1388.
— — — Salicetum Woburnense 1.
— — — Baxter Brit. Bot. 6, 434.
— — — Sv. Bot. 589.
— — — Sturm Flora 7, 25.
— — — Hartig (53.) 44.
— — — Host Salix 40. 41.
— — — Nees Düsseld. Suppl. 86.
— — — Rchb. Fl. germ. 11, 582—585.

†Salix purpurea *L.* Cosson Atlas 29.
— pyrenaica *Gouan.* Mem. Mosc. 8, 4.
— pyrolaefolia *Led.* Ledeb. Ic. 476.
— ramifusca *Forbes.* Salicetum Woburnense 53.
— reflexa *Forbes.* Salicetum Woburnense 94.
— repens *L.* Engl. Bot. 3, 183.
— — — Salicetum Woburnense 84.
— — — Hartig (51.) 42.
— — — Host Salix 53.
— — — Rchb. Fl. germ. 11, 589. 590.
— — — Fl. dan. 14, 2489.
† — — — Cosson Atlas 31.
— reptans *Rupr.* Ruprecht Fl. Samoj. 3.
— reticulata *L.* Linné Fl. lapp. 7.
— — — Fl. dan. 2, 212.
— — — Nouveau Duhamel 3, 32.
— — — Engl. Bot. 27, 1908.
— — — Salicetum Woburnense 67.
— — — Sv. Bot. 529.
† — — — Anderson Salices 25.
— — — Hoffmann Salix 25. 26. 27.
— — — Schk. Handb. 317 [a].
— — — Sturm Flora 7, 25.
— — — Hartig (107.) 35 [d].
— — — Guimpel Holzgew. 178.
— — — Host Salix 105.
— — — Rchb. Fl. germ. 11, 557.
— retusa *L.* Schk. Handb. 317 [a].
— — — Sturm Flora 7, 25.
— — — Hartig (106.) 35 [c].
— — — var. Rochel Banat. 38.
— — — Host Salix 103.
— — — Salicetum Woburnense 139.
— — — Rchb. Fl. germ. 11, 558.
† — — — sarmentacea *Fr.* Anderson Salices 26.
— rhamnifolia *Pall.* Hook. Beechey 26.
— Richardsoni *Hook.* Hook. Bor. Am. 182.
— riparia *Willd.* Sturm Flora 7, 25.
— — — Host Salix 58. 59.
— — — Rchb. Fl. germ. 11, 596.
— rivalis *Host.* Host Salix 81. 82.
— rivularis *Schleich.* Salicetum Woburnense 102.
— rosmarinifolia *L.* Engl. Bot. 19, 1365.
— — — Salicetum Woburnense 87.
— — — Hartig (50.) 43.
— — — Rchb. Fl. germ. 11, 591.
— rotundata *Forbes.* Salicetum Woburnense 104.
— rotundifolia *Trautv.* Mem. Mosc. 8, 11.
— rubra *Huds.* Engl. Bot. 16, 1145.
— — — Salicetum Woburnense 6.
— — — Roemer Fl. europ. 14, 6.
— — — Hartig (119.) 45 [b].
— — — var. Forbyana, Hartig (120.) 45 [c].
— — — Rchb. Fl. germ. 11, 586.
† — — — Cosson Atlas 29.
— rupestris *Sm.* Engl. Bot. 33, 2342.
— — — Salicetum Woburnense 111.
— Russelliana *Sm.* Engl. Bot. 26, 1808.
— — — Salicetum Woburnense 28.
— — — Nees Düsseld. 90.
— — — Rchb. Fl. germ. 11, 610.
— Safsaf *Forsk.* Trautvetter Salicetum 2.
— salviaefolia *Link.* Rchb. Fl. germ. 11, 580.
— Schleicheriana *Willd.* Salicetum Woburnense 98.
— semperflorens *Host.* Host Salix 5. 6.
— sericea *Murrith.* Salicetum Woburnense 74.
— Seringeana *Gaud.* Rchb. Fl. germ. 11, 581.
† — — — Cosson Atlas 30.
— serpyllifolia *Scop.* Scopoli Fl. carn. 2, 61.
— — — Jacq. Fl. austr. 3, 298.
— — — Guimpel Holzgew. 177.
— — — Salicetum Woburnense 65.

Salix sibirica *Pall.* Pallas Fl. ross. 81.
— — — Rchb. Fl. germ. 11, 595.
— silesiaca *Willd.* Schk. Handb. 317. *f*.
— — — Hartig (114.) 41 [b].
— — — Rchb. Fl. germ. 11, 574.
† — — — Anderson Salices 13.
— Smithiana *Willd.* Salicetum Woburnense 134.
— — — Rchb. Fl. germ. 11, 600.
— sordida *Schleich.* Salicetum Woburnense 101.
— speciosa *Tausch.* Host Salix 17.
— — *H. et A.* Seemann Herald 10.
— spectabilis *Host.* Host Salix 3. 4.
— sphacelata *Sm.* Engl. Bot. 33, 2333.
— — — Salicetum Woburnense 121.
— Starkeana *Willd.* Guimpel Holzgew. 174.
— — — Host Salix 89. 90.
— stipularis *Sm.* Engl. Bot. 17, 1214.
— — — Roemer Fl. europ. 13, 8.
— — — Salicetum Woburnense 132.
— — — Rchb. Fl. germ. 11, 598.
— strepida *Schleich.* Salicetum Woburnense 100.
— Stuartiana *Sm.* Engl. Bot. 36, 2586.
— — — Salicetum Woburnense 72.
— stylaris *Ser.* Rchb. Fl. germ. 11, 573.
— subalpina *Schleich.* Salicetum Woburnense 93.
— sudetica *Host.* Host Salix 91. 92.
— tenuiflora *Host.* Host Salix 7. 8.
— tenuifolia *Sm.* Engl. Bot. 31, 2186. 2795.
— — — Salicetum Woburnense 50.
— tenuijulis *Led.* Ledeb. Ic. 453.
— tenuior *Borrer.* Engl. Bot. 2650.
— tenuis *Host.* Host Salix 47. 48.
— tetrandra *L.* Rchb. Fl. germ. 11, 612.
— tetrapla *Sm.* Engl. Bot. 2702.
— — — Salicetum Woburnense 49.
— tetrasperma *Roxb.* Roxb. Corom. 97.
— — — Salicetum Woburnense 31.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 1954.
— tomentosa *Host.* Host Salix 93.
— tortuosa *Host.* Host Salix ined. x.
— triandra *L.* Curt. Lond. 3, 128.
— — — Engl. Bot. 20, 1435.
— — — Salicetum Woburnense 15.
— — — Hoffmann Salix 9. 10. 23.
— — — Sturm Flora 7, 25.
— — — Hartig (39.) 48.
— — — Hayne 13, 39.
— — — Rchb. Fl. germ. 11, 605.
† — — — Cosson Atlas 28.
! — — — Hamburger Symbolae 1.
— tridentata *Viv.* Viviani Lib. 7.
— tristis *Ait.* Torrey New York 118.
— uliginosa *Willd.* Guimpel Holzgew. 190.
— ulmifolia *Hort. Par.* Nouveau Duhamel 3, 25.
— undulata *Ehrh.* Hartig (38.) 47.
— — — Rchb. Fl. germ. 11, 606.
— — — Mutel Fl. fr. 62.
† — — — Cosson Atlas 28.
— — *Forbes.* Salicetum Woburnense 13.
— vacciniifolia *Sm.* Engl. Bot. 33, 2341.
— — — Salicetum Woburnense 57.
— varia *Host.* Host Salix 11. 12.
— vaudensis *Schleich.* Salicetum Woburnense 117.
— velutina *Schrad.* Rchb. Fl. germ. 11, 579.
— venulosa *Sm.* Engl. Bot. 19, 1362.
— — — Salicetum Woburnense 58.
— venusta *Host.* Host Salix 9. 10.
— versicolor *Forbes.* Salicetum Woburnense 77.
† — versifolia *Wahlenb.* Wahlenberg Fl. lapp. 18.
— — — Sv. Bot. 511.
† — — — Anderson Salices 17.
† — — — myrtoides *Fr.* Anderson Salices 18.

Salsola rosacea *L.* Schk. Handb. 57 [a].
— — — Cav. Ic. 286.
— — — Lam. Encyl. 181.
— — — Pallas Illustr. 18.
— salsa *L.* Jacq. Vind. 3, 83.
— — — Cav. Ic. 290.
— sativa *L.* Cav. Ic. 291.
— sclerantha *C. A. M.* Eichwald Cauc. 27.
— Soda *L.* Jacq. Vind. 68.
— — — Pallas Illustr. 30.
— spicata *Pall.* Pallas Illustr. 19.
— spinescens *Moq.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1795.
— spinifex *Pall.* Pallas Illustr. 24.
— subaphylla *C. A. M.* Eichwald Cauc. 24.
— tamariscifolia *Cav.* Cav. Ic. 310. 500 [b].
— tamariscina *Pall.* Pallas Illustr. 25.
— tetrandra *Forsk.* Delile Egypte 21.
— vermiculata *L.* Asso Aragon. 2.
Salutiaea grandiflora *Colla.* Mem. Tur. 10, (1849.) x.
Salvadora indica *Wight.* Wight Illustr. 181.
— oleoides *Decne.* Jacquemont Ind. 144.
— persica *L.* Vahl Symbolae 4.
— — — Lam. Encycl. 81.
† — — — Gaertn. Carp. 222.
— — — Roxb. Corom. 26.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1621.
— Stocksii *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1621.
Salvertia convallariodora *St. Hil.* Mart. Bras. 93.
† — — — Spach Suites 33.
— densiflora (= thyrsiflora) *Pohl.* Pohl Bras. 110.
! Salvia *L.* (Folia.) Ann. sc. nat. II. 4, 5.
— abyssinica *Jacq.* Jacq. Ic. 6.
— acuminata *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 37.
— — — Vent. Cels 50.
— — — Kerner Hort. 291.
— acutifolia *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 38.
— aegyptiaca *L.* Jacq. Vind. 108.
† — — — Webb Canar. 167.
— Aethiopis *L.* Jacq. Fl. austr. 3, 211.
— algeriensis *Desf.* Desf. Fl. atl. 3.
— altissima *Pohl.* Pohl Bras. 191.
— amara *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 3, 255.
— amarissima *Ortega.* Bot. Reg. 4, 347.
— amethystina *Sm.* Smith Ic. Linn. 27.
— amoena *Sims.* Bot. Reg. 32, 1294.
— — — Lodd. Cab. 377.
— — — Bot. Reg. 6, 446.
— angustifolia *Cav.* Cav. Ic. 317.
— — — Bot. Reg. 18, 1554.
— — — Sweet Fl. G. II. 219.
— argentea *L.* Sibth. Fl. gr. 27.
— — — Jacq. Schoenbr. 1, 6.
— — — Knowles et Westcott 112.
— aurea *L.* Bot. Mag. 6, 182.
— austriaca *L.* Jacq. Fl. austr. 2, 112.
— — — Bot. Reg. 12, 1019.
— azurea *Lam.* Bot. Mag. 42, 1728.
— — — Paxt. Mag. 12, 31.
— balaustina *Pohl.* Pohl Bras. 189.
— Barrelieri *Ten.* Tenore Fl. nap. 2.
— Benthamiana *Gardn.* Fielding Sertum 19.
— bicolor *Desf.* Desf. Fl. atl. 2.
— — — Salisbury Parad. 113.
— — — Jacq. Schoenbr. 1, 7.
— — — Kerner Hort. 118.
— — — Bot. Mag. 43, 1774.
— — — Paxt. Mag. 9, 271.
— biflora *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 38.
— Boosiana *Jacq.* Jacq. Ecl. pl. 47.
— Boosii *Tratt.* Tratt. Archiv 47. 47 [a].
— bracteata *Sims.* Bot. Mag. 49, 2320.
— Broussonetii *Benth.* Webb Canar. 166.
Salvia bullata *Schousb.* Jacq. Schoenbr. 4, 481.
— calycina *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 16.
— campestris *M. v. B.* Rchb. Ic. crit. 6, 529.
— canariensis *L.* Rivinus Opus ined. 26.
— — — Trew Pl. rar. 19.
† — — — Webb Canar. 167.
— Candelabrum *Boiss.* Boissier Esp. 136.
— canescens *C. A. M.* Bot. Reg. 24, 36.
— cardinalis *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 2, 152.
— — — Kerner Hort. 535.
— carnea *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 2, 151.
— ceratophylla *L.* Knowles et Westcott 5.
— ceratophylloides *Ard.* Arduino Anim. 2, 2.
— chamaedryfolia *Andr.* Andr. Rep. 6, 416.
— chamaedryoides *Cav.* Cav. Ic. 197.
— — — Bot. Mag. 21, 808.
— — — Lodd. Cab. 576.
— Chamaedrys *Willd.* Willdenow Hortus 29.
— circinata *Cav.* Cav. Ic. 318.
— clandestina *L.* Sibth. Fl. gr. 24.
— — — Jacq. Ecl. pl. 143.
— — — Rchb. Pl. crit. 6, 525.
† — — — Mutel Fl. fr. 52.
† — — — Webb Canar. 167.
— clinopodioides *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 2, 145.
— Clusii *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 2, 195.
— coccinea *Juss.* Comm. Gott. 1, 1.
— compressa *Vent.* Vent. Cels 59.
— confertiflora *Pohl.* Pohl Bras. 190.
— — — Bot. Mag. 68, 3899.
— — — Bot. Reg. 25, 29.
— crassifolia *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 26.
— — *Jacq.* Jacq. Fragm. 60.
— cretica *L.* Mem. Genev. 5, 3.
— cuspidata *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 40.
— deltoidea *Pers.* Kerner Hort. 629.
— deserta *Schangin.* Rchb. Pl. crit. 6, 528.
— discolor *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 2, 146.
— dominica *Sw.* Swartz Observ. 1.
— elongata *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 2, 139.
— elsholtzioides *Benth.* Bentham Sulphur 50.
— exasperata *Cav.* Anales de hist. nat. 2, 17.
— — — Cav. Ic. 558.
— excisa *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 36.
— fimbriata *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 2, 149.
— foliosa *Benth.* Bot. Reg. 17, 1429.
— formosa *L'her.* L'heritier Stirp. 21.
— — — Bot. Mag. 11, 376.
— — — Kerner Hort. 119. 684. 833.
— — — Dict. sc. nat. 42.
— — — Tratt. Archiv 310.
— Forskâlii *L.* Sibth. Fl. gr. 21.
— — — Willdenow Hortus 20.
— — — Bot. Mag. 25, 988.
— fulgens *Cav.* Cav. Ic. 23.
— — — Bot. Reg. 16, 1356.
— — — Lodd. Cab. 1910.
— — — Sweet Fl. G. II. 59.
— galeata *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 42.
— garganica *Ten.* Tenore Fl. nap. 202.
— gesneraeflora *Paxt.* Paxt. Fl. G. 47.
— gesneraefolia *Ldl.* Lem. Jard. fl. 179.
— glaucescens *Pohl.* Pohl Bras. 192.
— glechomaefolia *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 2, 141.
— glutinosa *L.* Sturm Flora 5, 17.
— — — Schrank Fl. monac. 2, 110.
— Grahami *Benth.* Bot. Reg. 16, 1370.
— — — Lodd. Cab. 1798.
— grandiflora *Ettl.* Jacq. Ecl. pl. 36.
— Hablizliana *Willd.* Schrader Journal 1799. 1, 2.
— — — Bot. Mag. 35, 1429.
— hians *Royle.* Royle Illustr. 75.

Salvia hians *Royle.* Bot. Reg. 27, 39.
— hiemalis *Brot.* Brotero Phytogr. 83.
— hirsuta *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 3, 252.
— hispanica *L.* Gil et Xuarez 21.
† — — — Gaertn. Carp. 66.
— — — Lam. Encycl. 20.
— — — Bot. Reg. 5, 359.
— Horminum *L.* Rivinus Opus ined. 29.
— — — Sibth. Fl. gr. 20.
— ianthina *Otto et Dietr.* Fl. d. serres 9, 884.
— japonica *Thunb.* Thunberg Fl. jap. 5.
— incarnata *Cav.* H. B. K. Nov. Gen. 2, 144.
— incurvata *Cav.* Ruiz et Pav. Fl. 42.
— indica *L.* Jacq. Vind. 78.
— — — Bot. Mag. 11, 395.
— integrifolia *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 35.
— interrupta *Schousb.* Schousboe Marocco 1.
— — — Jacq. Fragm. 90.
— — — Sweet Fl. G. 169.
— involucrata *Cav.* Cav. Ic. 105.
— — — Bot. Mag. 55, 2872.
— — — Bot. Reg. 14, 1205.
— — — Rchb. Exot. 135.
— laevigata *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 2, 147.
— lamiifolia *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 3, 318.
— lanata *Roxb.* Wall. Pl. asiat. 116.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 325.
† — — — Wight Illustr. 176 *b*.
— lanceolata *Brouss.* Jacq. Ecl. pl. 13.
— lavandulaefolia *Vahl.* Tratt. Archiv 262.
— leonuroides *Gloxin.* Gloxin Observ. 2.
— — — Lam. Encycl. 20.
— leucantha *Cav.* Cav. Ic. 24.
— — — Bot. Mag. 73, 4318.
— — — Desc. Ant. 3, 218.
— — — Savi Fl. ital. 1, 7.
— leucocephala *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 2, 156.
— linarioides *Paxt.* Paxt. Mag. 7, 77.
— linearis *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 41.
— Littae *Vis.* Regel Gartenflora 1852, 17.
— longiflora *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 40.
— — — Kerner Hort. 470.
— lusitanica *Poir.* Jacq. Ecl. pl. 38.
— lutea *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 2, 148.
— mentiens *Pohl.* Pohl Bras. 193.
— mexicana *L.* Cav. Ic. 26.
— mollis *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 2, 153.
— — *Donn.* Jacq. Ecl. pl. 37.
— moschata *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 2, 143.
— multifida *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 23.
— — — Rchb. Ic. crit. 6, 524.
— napifolia *Jacq.* Jacq. Vind. 152.
— nemorosa *L.* Rchb. Pl. crit. 6, 526.
— nepetoides *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 2, 150.
— nilotica *Juss.* Comm. Gött. 1, 2.
— — — Jacq. Vind. 3, 92.
— nodosa *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 41.
— nubia *Juss.* Comm. Gott. 1, 3.
— nubicola *Wall.* Sweet Fl. G. 140.
— nutans *L.* W. et Kit. 62.
— — — Bot. Mag. 50, 2436.
— oblongata *Vahl.* Jacq. Ecl. pl. 14.
— — — Rchb. Pl. crit. 6, 522.
— odorata *Willd.* Jacq. Ecl. pl. 16.
— officinalis *L.* Woodv. Med. 2, 127.
† — — — Lam. Encycl. 20.
— — — Rousseau Bot. 22.
— — — Schk. Handb. 4.
— — — Sturm Flora 3, 9.
— — — Tratt. Archiv 261.
— — — Hayne 6, 1.
— — — Nees Düsseld. 160.

Salvia officinalis *L.* Guimpel et Schl. 39.
— — — Wagner 44.
† — — — Nees Gen. 6, 8.
— oppositiflora *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 43.
— — — Paxt. Mag. 15, 53.
— — — Fl. d. serres 4, 345.
— Ottonis *Hort.* Regel Gartenflora 2, 50.
— palaefolia *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 2, 157.
— papilionacea *Cav.* Cav. Ic. 319.
— parviflora *Vahl.* Bill. Syr. 4, 7.
— patens *Cav.* Cav. Ic. 454.
— — — Hortic. Transact. 9, 10.
— — — Kerner Hort. 604.
— — — Paxt. Mag. 6, 1.
— — — Maund Bot. 3, 109.
— — — Bot. Reg. 25, 23.
— — — Bot. Mag. 67, 3808.
— — — var. alba, Fl. d. serres 5, 503.
— patula *Link.* Hoffm. et Link Fl. port. 20.
— — — Brotero Phytogr. 84.
— phlomoides *Cav.* Cav. Ic. 320.
— — *Asso.* Roemer Scriptores 1.
— phoenicea *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 2, 155.
— pinnata *L.* Jacq. Fragm. 49.
— plumosa *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 37.
— polymorpha *Link.* Hoffm. et Link Fl. port. 19.
— — — Rchb. Pl. crit. 6, 524.
— polystachya *Cav.* Cav. Ic. 27.
— pomifera *L.* Sibth. Fl. gr. 15.
— praecox *Savi.* Jacq. Ecl. pl. 143.
— pratensis *L.* Engl. Bot. 3, 153.
— — — Baxter Brit. Bot. 1, 65.
— — — Sv. Bot. 667.
— — — Schrank Fl. monac. 1, 3.
— — — Hayne 6, 2.
— — — Dietr. Fl. bor. 2, 118.
† — — — Nees Gen. 6, 8.
— procumbens *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 39.
— prunelloides *H. B. K.* Paxt. Mag. 11, 175.
— pseudococcinea *Jacq.* Jacq. Ic. 209.
— — — Bot. Mag. 55, 2864.
— — — Paxt. Fl. G. 40.
— — — Lem. Jard. fl. 135.
— pulchella *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 2, 140.
— — *Colla.* Colla Hort. Rip. 16.
— pumila *Benth.* Jacquemont Ind. 133.
— punctata *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 39.
— purpurea *Cav.* Cav. Ic. 166.
— — — Jacq. Schoenbr. 3, 253.
— Regla *Cav.* Cav. Ic. 455.
— — — Bot. Reg. 27, 14.
— reptans *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 3, 319.
— rhombifolia *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 36.
— — — Bot. Reg. 17, 1429.
— ringens *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 18.
— — — Regel Gartenflora 2, 59.
— rivularis *Gardn.* Fielding Sertum 20.
— rosaefolia *Sm.* Smith Ic. Linn. 5.
— rotundifolia *Vis.* Memor. Ist. veneto 1, 1.
— rubescens *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 2, 154.
— rugosissima *Zucc.* Münchn. Abh. 3, 7.
— runcinata *L. fil.* Jacq. Schoenbr. 1, 8.
— sagittata *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 35.
— salicifolia *Pohl.* Pohl Bras. 196.
— scabiosaefolia *Lam.* Journ. d'hist. nat. Par. 2, 27.
— — — Jacq. Ecl. pl. 3.
† — — — Spach Suites 79.
— scabrida *Pohl.* Pohl Bras. 195.
— Sclarea *L.* Sibth. Fl. gr. 25.
— — — Sturm Flora 3, 9.
— — — Hayne 6, 3.
— — — Bot. Reg. 12, 1003.

Salvia sclareoides *Brot.* Brotero Phytogr. 2.
— scutellarioides *H.B.K.* H.B.K. Nov. Gen. 2, 158.
— serotina *L.* Jacq. Ic. 3.
— Sibthorpii *Sm.* Sibth. Fl. gr. 22.
† — — — Mutel Fl. fr. 52.
— silvestris *L.* Jacq. Fl. austr. 3, 212.
— — — Rchb. Pl. crit. 6, 527.
— Simsiana *Schultes.* Bot. Reg. 12, 1003.
— Spielmanni *Scop.* Jacq. Ecl. pl. 15.
— — — Rchb. Ic. crit. 6, 532.
— spinosa *L.* Jacq. Ic. 7.
— splendens *Ker.* Bot. Reg. 8, 687.
— — — Lodd. Cab. 1089.
— — — Rchb. Hort. 51.
— — — Savi Fl. ital. 3, 95.
— — — Mem. Tur. 31, 17.
— — — Spach Suites 79.
— stachyoides *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 2, 138.
— strictiflora *Hook.* Bot. Mag. 59, 3135.
— — — Paxt. Mag. 11, 247.
— tenella *Sw.* Swartz Ic. Ind. occ. 2.
— Tenorii *Spr.* Sweet Fl. G. 26.
— tiliaefolia *Vahl.* Jacq. Schoenbr. 3, 254.
— tomentella *Pohl.* Pohl Bras. 194.
— tortuosa *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 2, 142.
— — — Kerner Hort. 533.
— triloba *L.* Sibth. Fl. gr. 17.
— tubifera *Cav.* Cav. Ic. 25.
— — — Bot. Reg. 27, 44.
— tubiflora *Sm.* Smith Ic. Linn. 26.
— tubiformis *Link et Kl.* Link Ic. III. 28.
— Verbenaca *L.* Curt. Lond. 3, 7.
— — — Engl. Bot. 3, 154.
— — — Rchb. Pl. crit. 6, 523.
† — — — Mutel Fl. fr. 52.
— verticillata *L.* Schrank Fl. monac. 2, 159.
— violacea *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 43.
— virgata *Ait.* Jacq. Vind. 37.
— viridis *L.* Jacq. Ic. 4.
— — — Sibth. Fl. gr. 19.
— — — Desf. Fl. atl. 1.
— — — Rchb. Ic. crit. 6, 531.
† — — — Mutel Fl. fr. 52.
— viscosa *Jacq.* Jacq. Ic. 5.
Salvinia auriculata *Aubl.* Aublet Guiana 367.
— Azolla *Raddi.* Raddi Fil. bras. 1.
— biloba *Raddi.* Raddi Fil. bras. 1.
— natans *L.* Histoire de l'acad. de Paris 1762, 29.
— — — Schkuhr Fil. 173.
— — — Sturm Flora II. 1, 2.
† — — — Ann. Mus. 18, 21.
† — — — Mag. naturf. Freunde 8, 9.
— — — Bibliotheca italiana 20, x.
— — — Duvernoy De Salvinia 1.
† — — — Bischoff Cryptog. Gewächse 9.
— — — Fl. dan. 13, 2188.
† — — — Acta Leop. 14. 1, 4. 5. 6.
† — — — Corda Rhizosperm. 2.
† — — — Schnizl. Iconogr. 1, 33. Suppl. 2.
† — — — Mettenius Rhizocarp. 1. 2.
† — — — Mettenius Beiträge 3. fig. 25. 26.
† — — — Hofmeister Untersuchungen 22.
— oblongifolia *Mart.* Martius Crypt. bras. 75. 76.
— rotundifolia *Raddi.* Raddi Fil. bras. 1.
† — Sprengelii *Corda.* Corda Rhizosperm. 2.
† — verticillata *Roxb.* Calcutta Journ. 1845, 18. 19. 20.
Samadera glandulifera *Presl.* Presl Symbolae 51.
† — indica *Gaertn.* Gaertn. Carp. 156.
— — — Hook. Ic. pl. 1, 7.
— — — Wight Illustr. 68.
† — madagascariensis *Juss.* Mem. Mus. 12, 27.
Samara laeta *L.* Lam. Encycl. 74.
Samara Rheedii *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1591.
Sambucus Ebulus *L.* Woodv. Med. 3, 212.
— — — Curt. Lond. 3, 71.
— — — Engl. Bot. 7, 475.
— — — Baxter Brit. Bot. 2, 122.
— — — Fl. dan. 7, 1156.
— — — Sv. Bot. 271.
— — — Schk. Handb. 83.
— — — Hayne 4, 15.
— — — Guimpel Holzgew. 33.
— — — Schrank Fl. monac. 4, 394.
— — — Nees Düsseld. 264.
— — — Wagner 30. 31.
— — — Dietr. Fl. bor. 5, 345.
— — — Rchb. Fl. germ. 12, 729.
— nigra *L.* Fl. dan. 4, 545.
— — — Woodv. Med. 3, 211.
— — — Engl. Bot. 7, 476.
— — — Sv. Bot. 33.
† — — — Gaertn. Carp. 27.
— — — Lam. Encycl. 211.
— — — Nouveau Duhamel 1, 55.
— — — Rousseau Bot. 33.
— — — Dict. sc. nat. 104.
† — — — Schk. Handb. 83.
— — — Guimpel Holzgew. 34.
— — — Hayne 4, 16.
— — — Nees Düsseld. 265.
— — — Guimpel et Schl. 57.
— — — Wagner 77. 78.
— — — Rchb. Fl. germ. 12, 730.
— — — var. laciniata, Fl. dan. 13, 2169.
† — — — Nees Gen. X, x.
— palmensis *Link.* Webb Canar. 78.
— racemosa *L.* Jacq. Ic. 59.
— — — Nouveau Duhamel 1, 56.
† — — — Schk. Handb. 83.
— — — Guimpel Holzgew. 35.
— — — Rchb. Fl. germ. 12, 731.
†Sameraria *Desv.* Desvaux Journal 5, 25.
— armena *Desv.* Jaubert Illustr. 225.
Samolus ebracteatus *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 2, 129.
— litoralis *R. Br.* Lodd. Cab. 435.
— Valerandi *L.* Fl. dan. 2, 198.
— — — Curt. Lond. 3, 24.
— — — Engl. Bot. 10, 703.
— — — Baxter Brit. Bot. 1, 11.
† — — — Gaertn. Carp. 30.
† — — — Lam. Encycl. 101.
— — — Schk. Handb. 40.
— — — Dreves 5, 139.
— — — Dietr. Fl. bor. 10, 653.
† — — — Nees Gen. 5, 23.
Samyda multiflora *Cav.* Cav. Ic. 67.
† — nitida *L.* Lam. Encycl. 355.
— rosea *Sims.* Bot. Mag. 16, 550.
† — serrulata *L.* Gaertn. Carp. 224.
— — — Jacq. Collect. 2, 17.
— — — Andr. Rep. 3, 202.
— — — Lam. Encycl. 355.
— — — Dict. sc. nat. 245. 246.
— spinulosa *Vent.* Vent. Choix 43.
— suaveolens *P. et E.* Poepp. et Endl. 274.
†Sanchezia *Rz et P.* Ruiz et Pav. Prodr. 32.
— oblonga *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 8.
— — — Lam. Encycl. 904.
— ovata *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 8.
— — — Lam. Encycl. 904.
Sandersonia aurantiaca *Hook.* Bot. Mag. 79, 4716.
— — — Lem. Jard. fl. 4, 408.
— — — Fl. d. serres 9, 862.
Sandoricum indicum *Cav.* Rumpf Amb. 1, 64.

Sandoricum indicum *Cav.* Cav. Diss. 202. 203.
— — — Roxb. Corom. 261.
† — — — Lam. Encycl. 350.
† — — — Mem. Mus. 19, 16.
†Sanguinaria *L.* Gray Genera 49.
— canadensis *L.* Bot. Mag. 5, 162.
† — — — Gaertn. Carp. 180.
— — — Bigelow Med. 7.
— — — Barton Med. 2.
— — — Lodd. Cab. 1840.
— — — Lam. Encycl. 449.
† — — — Kerner Genera 15.
— — — Tratt. Archiv 56.
— — — var. latifolia, Tratt. Archiv 210.
— — — Nees Düsseld. 405.
— — — Gray Genera 49.
— grandiflora *Rosc.* Sweet Fl. G. II. 147.
Sanguisorba alpina *Led.* Ledeb. Ic. 90.
— dodecandra *Moretti.* Massara Fl. valtell. 1.
— — — Cesati Stirpes ital. x.
— media *L.* Dict. sc. nat. 240.
— officinalis *L.* Fl. dan. 1, 97.
— — — Lam. Encycl. 85.
— — — Sv. Bot. 305.
— — — Engl. Bot. 19, 1312.
— — — Baxter Brit. Bot. 4, 269.
— — — Schk. Handb. 24.
— — — Schrank Fl. monac. 4, 363.
— — — Hayne 8, 22.
— — — Dietr. Fl. bor. 4, 274.
† — — — Nees Gen. 4, 78.
Sanicula arctopioides *Hook. et A.* Hook. Bor. Am. 91.
— azorica *Hochst.* Seubert Fl. azor. 15.
— bipinnatifida *Dougl.* Hook. Bor. Am. 92.
— canadensis *L.* Torrey New York 32.
— elata *Ham.* Wight Spicil. 79.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 334. 3, 1004.
† — — — Wight Illustr. 117.
— europaea *L.* Fl. dan. 2, 283.
— — — Sv. Bot. 245.
— — — Lam. Encycl. 191.
— — — Engl. Bot. 2, 98.
— — — Baxter Brit. Bot. 3, 235.
— — — Schk. Handb. 60.
— — — Schrank Fl. monac. 2, 169.
— — — Dietr. Fl. bor. 8, 529.
† — — — Nees Gen. X, x.
— macrorrhiza *Colla.* Mem. Tur. 37, 20.
† — marilandica *L.* Gaertn. Carp. 20.
— — — Jacq. Ic. 348.
— — — Lam. Encycl. 191.
— — — Torrey New York 31.
— Menziesii *Hook. et A.* Hook. Bor. Am. 90.
Sanseviera carnea *Andr.* Andr. Rep. 6, 361.
— — — Red. Lil. 6, 323.
† — fragrans *Jacq.* Jacq. Fragm. 2. 33.
— — — Kerner Hort. 121.
— fruticosa *Bl.* Rumpf Amb. 4, 35.
— guineensis *Willd.* Red. Lil. 6, 330.
— — — Bot. Mag. 29, 1179.
— lanuginosa *Willd.* Rheede Hort. mal. 11, 42.
— longiflora *Sims.* Bot. Mag. 53, 2634.
— sarmentosa *Jacq.* Jacq. Fragm. 102. 132.
— sessiliflora *Gawl.* Bot. Mag. 19, 739.
— — — Herb. amat. 2, 124.
— zeylanica *Willd.* Red. Lil. 5, 290.
— — — Roxb. Corom. 184.
— — — Bot. Reg. 2, 160.
†Santalaceae *R. Br.* Schnizl. Iconogr. 2, 108.
Santalum album *L.* Rumpf Amb. 2, 11.
— — — Woodv. Med. 2, 99.
— — — Hayne 10, 1.
Santalum album *L.* Nees Düsseld. 127.
— — — Bot. Mag. 60, 3235.
— — — Dict. sc. nat. 5.
— — — Spach Suites 26.
† — — — Ann. sc. nat. II. 11, 3.
† — — — Linn. Transact. 18, 1. 2. 3. 19, 17.
— Freycinetianum *Gaudich.* Freycinet Voyage 45.
— Mida *Hook.* Hook. Ic. pl. 6, 563. 575.
— myrtifolium *Roxb.* Hayne 10, 2.
Santia venulosa *W. et A.* Wight Spicil. 96.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1032.
†Santiria laevigata *Bl.* Blume Mus. 1, 40.
Santolina alpina *Sm.* Sibth. Fl. gr. 851.
— — *L.* Gussone Pl. rar. 58.
— anthemoides *L.* Sibth. Fl. gr. 854.
† — Chamaecyparissus *L.* Gaertn. Carp. 165.
† — — — Lam. Encycl. 671.
— — — Schk. Handb. 239.
— — — Hayne 6, 19.
— elegans *Boiss.* Boissier Esp. 93.
— erecta *Lam.* Lam. Encycl. 671.
— fragrantissima *Forsk.* Delile Egypte 42.
— incana *Lam.* Lam. Encycl. 671.
— maritima *Sm.* Engl. Bot. 2, 141.
— — — Sibth. Fl. gr. 850.
— montana *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 852.
— pinnata *Viv.* Viviani Fl. ital. 1.
— ptarmicoides *Lam.* Lam. Encycl. 671.
— rigida *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 853.
— rosmarinifolia *L.* Smith Exot. Bot. 62.
— — — var. Webb Otia 13.
Sanvitalia procumbens *Lam.* Journ. d'hist. nat. Par. 2, 33.
† — — — Kerner Genera 188.
— — — Lam. Encycl. 686.
— — — Bot. Reg. 9, 707.
— villosa *Cav.* Cav. Ic. 351.
Saouari glabra *Aubl.* Aublet Guiana 240.
— villosa *Aubl.* Aublet Guiana 241.
†Sapindus *L.* Gray Genera 180.
— arborescens *Aubl.* Aublet Guiana 139.
— emarginatus *Vahl.* Wight Illustr. 51.
— esculentus *St. Hil.* St. Hil. Pl. usuelles 68.
— frutescens *Aubl.* Aublet Guiana 138.
— juglandifolius *St. Hil.* St. Hil. Fl. Bras. 81.
— marginatus *Willd.* Gray Genera 180.
† — Mucorossi *Gaertn.* Gaertn. Carp. 70.
† — — — Lam. Encycl. 307.
— Rarak *DC.* Blume Rumphia 167.
† — rigidus *Mill.* Gaertn. Carp. 70.
— — — Lam. Encycl. 307.
— rubiginosus *Roxb.* Roxb. Corom. 62.
† — Saponaria *L.* Lam. Encycl. 307.
— — — Desc. Ant. 4, 261.
— senegalensis *Poir.* Durand Voyage 22.
— — — Delessert Ic. 3, 38.
— trifoliatus *L.* Rheede Hort. mal. 4, 19.
Sapium aucuparium *Jacq.* Jacq. Hist. stirp. am. 237.
— — — Lam. Encycl. 792.
† — — — Jussieu Euphorb. 15.
— Hippomane *Meyer.* Miquel Surin. 29.
— indicum *Willd.* Rheede Hort. mal. 4, 51.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 1950.
— populifolium *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 1950.
Saponaria bellidifolia *Sm.* Portenschlag Dalm. 6.
— caespitosa *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 389.
— — *DC.* Willkomm Ic. Hisp. 1, 22.
— calabrica *Guss.* Gussone Pl. rar. 31.
— — — Rchb. Pl. crit. 6, 518.
— — — Marnock Mag. 1840, 2.
— — — Sweet Fl. G. II. 79.
— — — Regel Gartenfl. 1852, 11.
— fruticulosa *Bory.* Bory et Chaub. Morée 11.

Saponaria glutinosa *M. v. B.* Marschall Cent. 66.
— — — Bot. Mag. 55, 2855.
— hirsuta *Lab.* Bill. Syr. 4, 4.
— illyrica *L.* Arduino Anim. 2, 9.
— lutea *L.* Allione Fl. ped. 3, 23.
— — — Smith Spicil. 5.
— — — Roemer Fl. europ. 1, 8.
— — — Sturm Flora 8, 29.
— ocymoides *L.* Jacq. Fl. austr. 5, 23.
— — — Cav. Ic. 134.
— — — Bot. Mag. 5, 154.
— — — Sturm Flora 14, 59.
— officinalis *L.* Fl. dan. 4, 543.
— — — Woodv. Med. 3, 206.
— — — Curt. Lond. 3, 45.
— — — Engl. Bot. 15, 1060.
— — — Baxter Brit. Bot. 1, 37.
— — — Sv. Bot. 338.
† — — — Lam. Encycl. 376.
† — — — Plée Types 1.
— — — Sturm Flora 2, 6.
— — — Schk. Handb. 121.
— — — Schrank Fl. monac. 2, 114.
— — — Hayne 2, 2.
— — — Nees Düsseld. 386.
— — — Guimpel et Schl. 38.
— — — Wagner 16.
— — — Dietr. Fl. bor. 3, 193.
— — — Rchb. Fl. germ. 6, 245.
! — — — Arch. Mus. 4, 5.
— plumbaginea *Stsch.* Bull. Mosc. 1853, 4.
— polygonoides *Jaub. et Sp.* Jaubert Illustr. 402.
— porrigens *L.* Jacq. Vind. 109.
— pungens *Bunge.* Ledeb. Ic. 4.
† — Vaccaria *L.* Gaertn. Carp. 130.
† — — — Lam. Encycl. 376.
— — — Bot. Mag. 49, 2290.
†Sapota Achras *Mill.* Gaertn. Carp. 104.
† — elongata *Gaertn.* Gaertn. Carp. 207.
— elengoides *A. DC.* Wight Spicil. 141.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1218.
— marginata *Decne.* Hook. Ic. pl. 8, 761.
— — — Hook. Niger Fl. 13.
†Sapotaceae *Juss.* Wight Illustr. 142. 148 bis.
† — — Schnizl. Iconogr. 158.
†Sapria himalayana *Griff.* Linn. Transact. 19, 34. 35.
Saraca arborescens *Burm.* Burmann Fl. ind. 25.
†Saracha *Rz et P.* Ruiz et Pav. Prodr. 34.
— biflora *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 179.
— contorta *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 180.
— dentata *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 179.
— procumbens *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 180.
— punctata *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 178.
— umbellata *DC.* Sweet Fl. G. 85.
— viscosa *Don.* Sweet Fl. G. II. 323.
Sarcandra chloranthoides *Gardn.* Wight Ic. pl. 6, 1946.
Sarcanthus filiformis *Ldl.* Lem. Jard. fl. 266.
— — — Bot. Mag. 78, 4639.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1684.
— guttatus *Ldl.* Bot. Reg. 17, 1443.
† — paniculatus *Ldl.* Bauer Orchid. (Gen.) 9.
— pauciflorus *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1747.
— roseus *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1685.
— rostratus *Ldl.* Lindley Collect. 39.
— — — Bot. Reg. 12, 981.
— succisus *Ldl.* Bot. Reg. 12, 1014.
— teretifolius *Ldl.* Bot. Mag. 64, 3571.
— Walkerianus *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1686.
Sarcobatus Maximiliani *N. v. E.* Bot. Zeitung 1844, 7.
Sarcocephalus esculentus *Afz.* Hortic. Transact. 5, 18.
Sarcochilus Calceolus *Ldl.* Bot. Reg. 32, 19.
— falcatus *R. Br.* Bot. Reg. 22, 1832.
Sarcochlamys pulcherrima *Gaudich.* Gaudich. Bon. 89.
Sarcoclinium longifolium *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1887. 1888.
Sarcococca pruniformis *Ldl.* Bot. Reg. 12, 1012.
— trinervia *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1877.
†Sarcodactylis helicterioides *Gaertn.* Gaertn. Carp. 185.
Sarcodes sanguinea *Torr.* Smiths. Contrib. 5, 10.
Sarcoglottis speciosa *Presl.* Presl Reliq. 15.
Sarcolaena grandiflora *Aub. Th.* Aubert Iles d'Afrique 9.
— multiflora *Aub. Th.* Aubert Iles d'Afrique 10.
— — — Dict. sc. nat. 146.
Sarcolobus carinatus *Wall.* Asiat. Researches 12, 7.
— globosus *Wall.* Asiat. Researches 12, 6.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1273.
†Sarcomeris coriacea *Naud.* Ann. sc. nat. III. 16, 25.
Sarcophyllum carnosum *Thunb.* Bot. Mag. 51, 2502.
Sarcophyte sanguinea *Sparm.* Tratt. Archiv 90.
† — — — Linn. Transact. 19, 38.
† — — — Ann. sc. nat. III. 14, 10.
Sarcopodium Lobbii *Ldl.* Lem. Jard. fl. 63. 183.
— — — Moore Mag. 1851, p. 269.
Sarcopyramis napalensis *Wall.* Wallich Tentamen 23.
†Sarcosiphon clandestinum *Bl.* Blume Mus. 1, 18.
Sarcostemma australe *R. Br.* Endl. Iconogr. 64.
— brachystigma *Wight.* Hook. Ic. pl. 9, 861.
— brevistigma *W. et A.* Jacquemont Ind. 113.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 595.
— Brunonianum *W. et A.* Wight Ic. pl. Ind. 4, 1282.
— campanulatum *Ldl.* Bot. Reg. 32, 36.
— Daltoni *Decne.* Hook. Ic. pl. 8, 768.
— — — Hook. Niger Fl. 14.
— glaucum *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 3, 229.
— intermedium *DC.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1281.
Sarcostigma Horsfieldii *R. Br.* Bennett Java 47.
— Kleinii *W. et Arn.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1854.
†Sarcostoma javanica *Bl.* Blume Tabellen 45.
Sarcostyles peruviana *Presl.* Presl Reliq. 60.
Sarcozygium xanthoxylum *Bge.* Linnaea 17, 1.
Saribus rotundifolius *Bl.* Blume Rumphia 95. 96.
†Sarissus anceps *Gaertn.* Gaertn. Carp. 25.
Sarmienta repens *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 7.
— — — Lam. Encycl. 904.
Sarosanthera excelsa *Korth.* Korthals Bot. 16.
Sarotes ledifolia *Hook.* Hook. Journal 1840, 16.
Sarothamnus affinis *Boiss.* Boissier Esp. 40.
— baeticus *Webb.* Boissier Esp. 40 a.
— — — Webb Otia 40.
— grandiflorus *Webb.* Webb Otia 39.
— malacitanus *Boiss.* Boissier Esp. 40.
— patens *Webb.* Boissier Esp. 40.
Sarotheca elegans *N. v. E.* Endl. Bras. 7, 18.
Sarothra Drummondii *H. et Gr.* Hook. Bot. Misc. 107.
† — gentianoides *L.* Gaertn. Carp. 114.
— — — Lam. Encycl. 215.
— hypericoides *Nutt.* Barton Fl. 3, 92.
†Sarracenia *L.* Gray Genera 45. 46.
— adunca *Sm.* Smith Exot. Bot. 53.
— Drummondii *Croom.* Paxt. Fl. G. 1.
— — — Fl. d. serres 6, 560.
— flava *L.* Bot. Mag. 20, 780.
— — — Andr. Rep. 6, 381.
— — — Lodd. Cab. 1957.
— — — Kerner Hort. 773.
— — — Rchb. Exot. 5.
— minor *Nutt.* Sweet Fl. G. II. 138.
— purpurea *L.* Bot. Mag. 22, 849.
— — — Lodd. Cab. 308.
— — — Paxt. Mag. 3, 221.
— — — Mem. soc. Linn. Par. 6, 13.
† — — — Lam. Encycl. 452.
— — — Dict. sc. nat. 181.
— — — var. Torrey New York 6.

Saxifraga cernua *L.* Sternberg Revisio 1, 12.
— — — Trautv. Imag. 40.
— Chamissoi *Sternb.* Sternberg Revisio 2, 10.
— ciliata *Royle.* Royle Illustr. 49.
— — — Bot. Reg. 29, 65.
— Clarioni *Sternb.* Sternberg Revisio 2, 26.
— condensata *Gm.* Gmelin Fl. bad. 2, 3.
— controversa *Sternb.* Sturm Flora 9, 33.
— Cotyledon *L.* Linné Fl. lapp. 2.
— — — Fl. dan. 2, 241.
† — — — Gaertn. Carp. 36.
— — — Lam. Encycl. 372.
— — — Sturm Flora 9, 33.
— crassifolia *L.* Linné Hort. ups. 2, 14.
— — — Bot. Mag. 6, 196.
† — — — Mem. Instit. 1809, 2.
— crustata *Vest.* Sternberg Revisio 1, 1 [b].
— — — Sturm Flora 9, 33.
— cuneifolia *Cav.* Cav. Ic. 248.
— — — Scopoli Fl. carn. 1, 13.
— — — W. et Kit. 44.
— — — Sturm Flora 9, 35.
— — — *β. Bert. fil.* Novi Comm. Bonon. 5, 17.
— cuscutaeformis *Lodd.* Lodd. Cab. 186.
— — — Bot. Mag. 53, 2631.
— Cymbalaria *L.* Sibth. Fl. gr. 378.
— cymosa *W. et K.* W. et Kit. 88.
— davurica *Sternb.* Sternberg Revisio 2, 5.
— decipiens *Ehrh.* Sternberg Revisio 1, 23.
— — — Sturm Flora 7, 27.
— — — Lodd. Cab. 1510.
— denudata *Don.* Lodd. Cab. 1517.
— depressa *Sternb.* Sternberg Revisio 1, 11.
— diapensioides *Bell.* Mem. Tur. 5, 5.
— — — Sternberg Revisio 1, 9.
— dichotoma *Willd.* Sternberg Revisio 1, 21.
— diversifolia *Wall.* Sternberg Revisio 2, 22.
— — — Hook. Journal 1845, 21.
— elatior *M. et K.* Sturm Flora 9, 33.
— elegans *Mack.* Rchb. Ic. crit. 7, 625.
— — — Engl. Bot. 2892.
— — *Sternb.* Sternberg Revisio 2, 14.
— elongata *Sternb.* Sternberg Revisio 1, 4.
— elongella *Sm.* Engl. Bot. 32, 664.
— Eschscholtzii *Sternb.* Sternberg Revisio 2, 10.
— evolvuloides *Wall.* Sternberg Revisio 2, 23.
— exarata *Vill.* Vill. Dauph. 45.
— — *All.* Allione Fl. ped. 3, 88.
— exilis *Stephan.* Sternberg Revisio 2, 3.
— filicaulis *Wall.* Sternberg Revisio 2, 23.
— flagellaris *Willd.* Sternberg Revisio 1, 6.
— — — Ledeb. Ic. 321.
— — — Hook. Bor. Am. 87.
— — — Bot. Mag. 77, 4621.
— — — Lem. Jard. fl. 237.
— flavescens *Sternb.* Sternberg Revisio 2, 9.
— flexuosa *Sternb.* Sternberg Revisio 2, 15.
— gemmulosa *Boiss.* Boissier Esp. 64.
— geranioides *L.* Gouan Illustr. 18.
— — — Picot Pyren. 43.
— — — Sternberg Revisio 2, 19.
— Geum *L.* Picot Pyren. 24.
— — — Engl. Bot. 22, 1561.
— — — Engl. Bot. 2893.
† — — — Lam. Encycl. 372.
— — — Sternberg Revisio 2, 18.
— — — Rchb. Ic. crit. 7, 628.
— glabella *Bertol.* Sternberg Revisio 2, 12.
— globulifera *Desf.* Desf. Fl. atl. 96.
— gracilis *Sternb.* Sternberg Revisio 2, 5.
— grandiflora *Sternb.* Sternberg Revisio 1, 12.
— granulata *L.* Fl. dan. 3, 514.

Saxifraga granulata *L.* Woodv. Med. 3, 197.
— — — Curt. Lond. 2, 38.
— — — Engl. Bot. 7, 500.
— — — Sv. Bot. 153.
— — — var. Picot Pyren. 27.
† — — — Lam. Encycl. 372.
† — — — Plée Types 30.
— — — Dict. sc. nat. 197.
— — — Schk. Handb. 119.
— — — Dreves 1, 6.
— — — Hayne 3, 23.
— — — Sturm Flora 2, 6.
— — — Schrank Fl. monac. 1, 77.
— — — Dietr. Fl. bor. 4, 243.
† — — — Flora 1853, 7.
— groenlandica *L.* Picot Pyren. 19.
— hederacea *L.* Sibth. Fl. gr. 379.
— — — Sternberg Revisio 2, 15.
— — *M. v. B.* Sternberg Revisio 2, 16.
— heterantha *Hook.* Hook. Bor. Am. 78.
— heterophylla *Sternb.* Sternberg Revisio 1, 20.
— — — Sturm Flora 9, 33.
— hibernica *Sternb.* Sternberg Revisio 2, 11.
— hieracifolia *W. et K.* W. et Kit. 18.
— hirculoides *Decne.* Jacquemont Ind. 78.
— Hirculus *L.* Fl. dan. 2, 200.
— — — Curt. Lond. 2, 70.
— — — Engl. Bot. 15, 1009.
— — — Sv. Bot. 625.
— — — Sturm Flora 9, 35.
— — — Dietr. Fl. bor. 9, 586.
— hirsuta *L.* Picot Pyren. 23.
— — — Engl. Bot. 33, 2322.
— — — Rchb. Ic. crit. 7, 621.
— hirta *Don.* Engl. Bot. 32, 2291.
— Hoffmeisteri *Klotzsch.* Prinz Waldem. Him. 41.
— Hohenwartii *Sternb.* Sternberg Revisio 1, 7. 9 [b].
— — — Sturm Flora 9, 33.
— hybrida *Vill.* Sternberg Revisio 1, 8.
— — *Sternb.* Sternberg Revisio 2, 21.
— hypnoides *All.* Allione Fl. ped. 3, 21.
— — *Scop.* Scopoli Fl. carn. 1, 16.
— — *L.* Vill. Dauph. 45.
— — — Fl. dan. 2, 348.
— — — Picot Pyren. 32.
— — — Engl. Bot. 7, 454.
— Jacquemontiana *Decne.* Jacquemont Ind. 78.
— Jamesii *Torr.* Hook. Bor. Am. 84.
— imbricata *Sternb.* Sternberg Revisio 2, 13.
— — *Royle.* Royle Illustr. 49.
— intacta *Willd.* Willdenow Hortus 75.
— integrifolia *Hook.* Hook. Bor. Am. 86.
— intricata *Picot.* Picot Pyren. 33.
— irrigua *M. v. B.* Marschall Cent. 73.
— — — Bot. Mag. 48, 2207.
— juniperina *Adams.* Sternberg Revisio 1, 10.
— ladanifera *Picot.* Picot Pyren. 42.
— leucanthemifolia *Picot.* Picot Pyren. 25.
— — *Michx.* Bot. Mag. 57, 2959.
— — — Lodd. Cab. 1568.
— ligulata *Murr.* Comm. Gott. 4, 1.
— — *Wall.* Asiat. Researches 13, 13.
— — — Lodd. Cab. 747.
— — — Kerner Hort. 737.
— — — Hook. Exot. Fl. 49.
— — — Bot. Mag. 62, 3406.
— — — Sweet Fl. G. 59.
— lingulata *Bell.* Moris Fl. sard. 74.
— longifolia *Lam.* Picot Pyren. 11.
— — — Sturm Flora 9, 33.
— — — var. *β.* media, Sternberg Revisio 1, 1 [a].
— luteo-purpurea *Picot.* Picot Pyren. 14.

Scabiosa leucantha *L.* Rchb. Ic. crit. 4, 356.
— longifolia *W. et K.* W. et Kit. 5.
— — — Rchb. Fl. germ. 12, 676.
— lucida *Vill.* Rchb. Ic. crit. 4, 381.
† — — — Mutel Fl. fr. 27.
† — — — Nees Gen. X, x.
† — maritima *L.* Mutel Fl. fr. 26.
— micrantha *Desf.* Ann. Mus. 11, 25.
— — — Desf. Choix 40.
— mollis *Willd.* Rchb. Ic. crit. 4, 353.
— — *Schleich.* Rchb. Fl. germ. 12, 682.
— monspeliensis *Jacq.* Jacq. Ic. 24.
† — — — Mem. Genev. 2, 2.
— montana *M. v. B.* Jacq. Ecl. pl. 60. 101.
— multiseta *Vis.* Visiani Stirp. dalm. 1.
† — — — Nees Gen. X, x.
— norica *Wulf.* Rchb. Fl. germ. 12, 695.
— ochroleuca *L.* Jacq. Fl. austr. 5, 439.
— — — Jacq. Obs. 73. 74.
† — — — Mutel Fl. fr. 27.
— — — Dietr. Fl. bor. 11, 779.
! — — — Denkschr. d. Wiener Ak. 1, 2.
† — Olivieri *Coulter.* Mem. Genev. 2, 2.
— — — Endl. et Fenzl Sert. cab. 4.
— palaestina *L.* Jacq. Vind. 96.
† — papposa *Gaertn.* Gaertn. Carp. 86.
† — — *L.* Roemer Collect. 2.
— — — Hoffm. et Link Fl. port. 86.
— pilosa *R. et Sch.* Gussone Pl. rar. 12.
— plumosa *Link.* Hoffm. et Link Fl. port. 87.
— — *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 111.
— prolifera *L.* Sibth. Fl. gr. 107.
† — — — Mem. Genev. 2, 2.
— pterocephala *L.* Sibth. Fl. gr. 113.
— pubescens *Kit.* Rchb. Fl. germ. 12, 682.
— pulsatilloides *Boiss.* Boissier Esp. 88.
— pyrenaica *All.* Allione Fl. ped. 3, 25. 26.
— repens *Brign.* Nocca et Balb. Fl. tic. 2.
— rhizantha *Viv.* Viviani Lib. 3.
— Saviana *Rchb.* Rchb. Hortus 53.
— saxatilis *Cav.* Cav. Ic. 184.
— Sibthorpiana *Sm.* Sibth. Fl. gr. 110.
— sileniflora *W. et K.* W. et Kit. 157.
— silvatica *L.* Jacq. Fl. austr. 4, 362.
— — — Jacq. Observ. 72.
— — — Schrank Fl. monac. 3, 206.
— — — Rchb. Fl. germ. 12, 677.
— simplex *Desf.* Desf. Fl. atl. 39.
— speciosa *Royle.* Royle Illustr. 55.
† — stellata *L.* Gaertn. Carp. 86.
† — — — Lam. Encycl. 57.
† — — — Mem. Genev. 2, 2.
— stricta *W. et K.* W. et Kit. 138.
— — — Rchb. Fl. germ. 12, 695.
— suaveolens *Desf.* Sv. Bot. 705.
† — — — Mem. Genev. 2, 2.
† — — — Mutel Fl. fr. 27.
— — — Rchb. Pl. crit. 1, 76.
— — — Dietr. Fl. bor. 9, 618.
— succisa *L.* Fl. dan. 2, 279.
— — — Sv. Bot. 422.
— — — Curt. Lond. 3, 35.
— — — Engl. Bot. 13, 878.
— — — Baxter Brit. Bot. 4, 277.
† — — — Mem. Genev. 2, 2.
— — — Hayne 5, 37.
— — — Schrank Fl. monac. 2, 145.
— — — Nees Düsseld. 252.
— sympananthera *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 76.
— syriaca *L.* Sibth. Fl. gr. 105.
— tatarica *L.* Rchb. Ic. crit. 4, 302.
— tenuifolia *Presl.* Presl Symbolae 12.

Scabiosa tomentosa *Cav.* Cav. Ic. 183.
— transsilvanica *All.* Allione Fl. ped. 3, 48.
— — *L.* Jacq. Vind. 111.
— — — Rchb. Ic. crit. 2, 121.
— Trenta *Hacq.* Hacquet Pl. alp. 4.
† — ucranica *L.* Mem. Genev. 2, 2.
† — — — Mutel Fl. fr. 26.
— — — Rchb. Ic. crit. 4, 316.
† — uniseta *Savi.* Savi Fl. pisana 2.
— uralensis *Murr.* Comm. Gott. 5, 4.
— — — Rchb. Ic. crit. 4, 314. 332.
† — urceolata *Desf.* Mem. Genev. 2, 2.
† — Vahlii *Coulter.* Mem. Genev. 2, 2.
— Webbiana *Don.* Bot. Reg. 9, 717.
† Scabrita scabra *L.* Gaertn. Carp. 138.
Scaevola attenuata *R. Br.* Bot. Mag. 71, 4196.
— Chamissoniana *Gaudich.* Freycinet Voyage 82.
— crassifolia *Lab.* Bill. Nov. Holl. 79.
— cuneiformis *Lab.* Bill. Nov. Holl. 80.
— glabra *Hook.* Gaudichaud Bonite 48.
— globulifera *Lab.* Bill. Nov. Holl. 78.
— hispida *Cav.* Anales de hist. nat. 1, 10.
— — — Cav. Ic. 510.
— Koenigii *Vahl.* Lam. Encycl. 124.
— — — Bot. Mag. 54, 2732.
— Lobelia *L.* Rumpf Amb. 4, 54.
— — — Jacq. Hist. stirp. am. 199.
† — — — Ann. Mus. 18, 1.
† — — — Schnizl. Iconogr. 123.
— Macraei *de Vr.* De Vriese Goodenov. 4.
† — macrocalyx *de Vr.* De Vriese Goodenov. 3.
— microcarpa *Cav.* Anales de hist. nat. 1, 9.
— — — Cav. Ic. 509.
— — — Lodd. Cab. 1327.
— montana *Lab.* Bill. Sertum 42.
— — — Schnizl. Iconogr. 123.
— Plumieri *L.* Lam. Encycl. 124.
— — — Desc. Ant. 7, 474.
— Taccada *Roxb.* Rheede Hort. mal. 4, 59.
— — — Wight Illustr. 137.
— tomentosa *Gaudich.* Freycinet Voyage 81.
— uvifera *Stocks.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1613.
Scalea jaceoides *Sims.* Bot. Mag. 24, 956.
† Scaligeria *DC.* DC. Ombellifères 1.
Scandix Anthriscus *L.* Fl. dan. 5, 863.
— — — Curt. Lond. 2, 85.
— — — Engl. Bot. 12, 818.
— — — Jacq. Fl. austr. 2, 154.
— australis *L.* Sibth. Fl. gr. 285.
— Cerefolium *L.* Jacq. Fl. austr. 4, 390.
— — — Schk. Handb. 73.
— — — Hayne 7, 14.
— — — Engl. Bot. 18, 1268.
— — — Sv. Bot. 283.
— falcata *Fisch.* Mem. Mosc. 1, 5.
— fumarioides *W. et K.* W. et Kit. 224.
— gilanica *Gm.* Gmelin Reise 3, 31.
— glaberrima *Desf.* Desf. Fl. atl. 74.
— glochidiata *Lab.* Bill. Nov. Holl. 102.
— infesta *Jacq.* Jacq. Fl. austr. 1, 46.
— latifolia *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 284.
— nodosa *L.* Jacq. Vind. 3, 25.
— odorata *L.* Jacq. Fl. austr. 5, 37.
— — — Engl. Bot. 10, 697.
— — — Sv. Bot. 374.
† — Pecten Veneris *L.* Gaertn. Carp. 85.
— — — Jacq. Fl. austr. 3, 263.
— — — Fl. dan. 5, 844.
— — — Curt. Lond. 1, 80.
— — — Engl. Bot. 20, 1397.
— — — Baxter Brit. Bot. 4, 272.
— — — Dietr. Fl. bor. 11, 748.

Schkuhria abrotanoides *Roth.* Schk. Handb. 250[b]. 256.
Schlegelia elongata *Miq.* Miquel Surinam 36.
— lilacina *Miq.* Miquel Surinam 36.
Schleichera pentaphylla *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 402.
Schmidelia africana *DC.* Richard Abyssin. 27.
† — Cobbe *DC.* Lam. Encycl. 312.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 964[b].
— edulis *St. Hil.* St. Hil. Pl. usuelles 67.
† — guaranitica *St. Hil.* Mem. Mus. 10, 24.
† — — — St. Hil. Pl. rem. 19.
— heterophylla *St. Hil.* St. Hil. Fl. Bras. 82.
— macrocarpa *A. Rich.* Ramon Cuba 30.
— monophylla *Hook. fil.* Hook. Ic. pl. 8, 775.
— — — Hook. Niger Fl. 25.
— nervosa *A. Rich.* Ramon Cuba 29.
— punctata *P. et E.* Poepp. et Endl. 244.
— racemosa *L.* Lam. Encycl. 312.
— Rheedii *Wight.* Wight Spicil. 33.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 964[a].
— scrobiculata *P. et E.* Poepp. et Endl. 244.
— timoriensis *DC.* Rheede Hort. mal. 5, 25.
— villosa *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 401.
Schmidia bicolor *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1848.
Schmidtia laciniata *Sch. Bip.* Webb Canar. 121.
Schmidtia utriculosa *Sternb.* Flora 1819, 1.
— — — Sturm Flora 11, 41.
— — — Rchb. Fl. germ. 1, 48.
† — — — Nees Gen. 1, 27.
†Schnella *Raddi.* Mem. Mod. 18, 5.
Schoberia acuminata *C. A. M.* Ledeb. Ic. 44.
— corniculata *C. A. M.* Ledeb. Ic. 195.
† — — — Ann. sc. nat. 23, 22.
— leiosperma *C. A. M.* Ledeb. Ic. 45.
† — maritima *C. A. M.* Nees Gen. 4, 62.
— microsperma *C. A. M.* Eichwald Cauc. 13.
† — salsa *C. A. M.* Nees Gen. 4, 62.
Schoenefeldia gracilis *Kth.* Humb. Gram. 53.
— ramosa *Trin.* Trinius Sp. Gr. 3, 359.
Schoenia oppositifolia *Steetz.* Bot. Mag. 77, 4560.
— — — Lem. Jard. fl. 149.
— — — Fl. d. serres 6, 630.
Schoenocephalium arthrophyllum *Seub.* Endl. Bras. 8, 18.
— Martianum *Seub.* Endl. Bras. 8, 19.
Schoenodium tenax *Lab.* Bill. Nov. Holl. 229.
†Schoenorchis juncifolia *Reinw.* Blume Tabellen 23.
— — — Blume Rumphia 193. 198.
†Schoenoxyphium *N. v. E.* Wiegmann Archiv 2, 6.
†Schoenus *L.* Linné Amoenit 7, 3.
— aculeatus *L.* Schreber Gräser 32.
— acutus *Lab.* Bill. Nov. Holl. 18.
— albus *L.* Fl. dan. 2, 320.
— — — Engl. Bot. 14, 985.
— — — Schk. Handb. 7.
— — — Host Gram. 372.
— arenarius *Schrad.* Comm. Gott. rec. 7, 4.
— atratus *Schrad.* Comm. Gott. rec. 7, 4.
— barbatus *Vahl.* Vahl Ic. 2.
— cephalotes *Rottb.* Rottboell Descr. 20.
— compar *L.* Rottboell Descr. 18.
— compressus *L.* var. Lightfoot Fl. scot. 2, 24.
— — — Engl. Bot. 11, 791.
— — — Pollich Palat. 1, 1.
— — — Fl. dan. 10, 1622.
— cuspidatus *Rottb.* Rottboell Descr. 18.
— Fabri *Rottb.* Rottboell Descr. 19.
— fasciatus *Rottb.* Rottboell Descr. 16.
— ferrugineus *L.* Schrader Fl. germ. 1.
— — — Host Gram. 371.
— — — Sturm Flora 10, 40.
— — — Fl. dan. 9, 1503.
— — — Sv. Bot. 569.
Schoenus Filum *Lab.* Bill. Nov. Holl. 19.
— floridus *Rudge.* Rudge Pl. Guianae 18.
— fragiferus *Rudge.* Rudge Pl. Guianae 17.
— fuscus *L.* Engl. Bot. 22, 1575.
— globosus *H. B.* Rudge Pl. Guianae 15.
— involucratus *Rottb.* Rottboell Descr. 19.
— junceus *Willd.* Willdenow Phytogr. 1.
— lanatus *Lab.* Bill. Nov. Holl. 20.
— longifolius *Rudge.* Rudge Pl. Guianae 16.
— Mariscus *L.* Fl. dan. 7, 1202.
— — — Sv. Bot. 275.
— — — Engl. Bot. 14, 950.
— — — Lam. Encycl. 38.
— — — Host Gram. 253.
— monoicus *Sm.* Engl. Bot. 20, 1410.
— mucronatus *L.* Sibth. Fl. gr. 43.
— — — Host Gram. 370.
— — — Sturm Flora 10, 40.
— — — Rchb. Fl. germ. 8, 286.
† — — — Nees Gen. 2, 7.
— nigricans *L.* Lam. Encycl. 38.
— — — Engl. Bot. 16, 1121.
— — — Baxter Brit. Bot. 4, 268.
— — — Sv. Bot. 515.
— — — Fl. dan. 13, 2281.
— — — Host Gram. 254.
— — — Sturm Flora 10, 40.
— — — Rchb. Fl. germ. 8, 286.
† — — — Nees Gen. 2, 7.
— paniculatus *Burm.* Rheede Hort. mal. 12, 67.
— pilosus *Willd.* Willdenow Phytogr. 1.
— pusillus *Sw.* Swartz Ic. Ind. occ. 6.
— rufus *Huds.* Engl. Bot. 15, 1010.
— setaceus *Vahl.* Rottboell Descr. 21.
— spadiceus *Vahl.* H. B. K. Nov. Gen. 1, 69.
— sparsus *Michx.* Elliott Carolina 2.
— surinamensis *Rottb.* Rottboell Descr. 21.
— thermalis *L.* Rottboell Descr. 18.
— triceps *Vahl.* Vahl Ic. 3.
— umbellatus *Jacq.* Jacq. Ic. 10.
— ustulatus *L.* Rottboell Descr. 18.
Schoepfia fragrans *Wall.* Wallich Tentamen 9.
Schollera graminifolia *Willd.* Barton Fl. 2, 54.
— — — Torrey New York 133.
— Oxycoccos *Roth.* Dreves 3, 86.
— — — Hayne 4, 18.
Schollia crassifolia *Jacq.* Jacq. Ecl. pl. 2. 101.
Schomburgkia calcoides *DC.* DC. Composées 9.
Schomburgkia crispa *Ldl.* Lindley Sertum 10.
— — — Bot. Reg. 30, 23.
— marginata *Ldl.* Lindley Sertum 13.
— — — var. Bot. Mag. 66, 3729.
— tibicinis *Batem.* Bateman Orchid. 30.
— — — var. grandiflora, Bot. Reg. 31, 30.
— — — var. grandiflora, Bot. Mag. 75, 4476.
— — — var. grandiflora, Fl. d. serres 1, 49.
— undulata *Ldl.* Bot. Reg. 31, 53.
Schotia latifolia *Jacq.* Jacq. Fragm. 15.
— — — Jacq. Ecl. pl. 126.
— — — Hook. Exot. Fl. 159.
— parvifolia *Jacq.* Jacq. Fragm. 136.
— speciosa *Jacq.* Jacq. Ic. 75.
— — — Andr. Rep. 5, 348.
— — — Lam. Encycl. 331.
— — — Herb. amat. 1, 58.
— tamarindifolia *Afz.* Bot. Mag. 29, 1153.
— — — Rchb. Exot. 230.
Schouwia arabica *DC.* Hook. Ic. pl. 3, 223.
— brassicaefolia *Jaub.* Jaubert Illustr. 296.
— glastifolia *Jaub.* Jaubert Illustr. 297.
†Schradera scandens *Willd.* Roemer Archiv I. 3, 7.
Schradera capitata *Vahl.* Vahl Ecl. 5.

Schradera ligularis *Rudge.* Rudge Pl. Guianae 45.
— stellata *Benth.* Bentham Sulphur 40.
†Schranckia *Medikus.* Medikus Gattungen 1.
Schrebera albens *Retz.* Retzius Observ. 6, 3.
Schrebera schinoides *Thunb.* Thunberg Prodr. Cap. 2.
Schrebera swietenioides *Roxb.* Roxb. Corom. 101.
— — — Tratt. Archiv 11. 11[a].
— — — Wight Illustr. 162.
Schubertia auricoma *Ch. Lem.* Fl. d. serres 2, 169.
— graveolens *Ldl.* Bot. Reg. 32, 21.
— multiflora *Mart.* Mart. Bras. 33.
Schuebleria conferta *Mart.* Mart. Bras. 186.
— diffusa *Mart.* Mart. Bras. 186.
— patula *Mart.* Mart. Bras. 188.
— stricta *Mart.* Mart. Bras. 187.
Schultesia crenuliflora *Mart.* Mart. Bras. 180.
— gracilis *Mart.* Mart. Bras. 181.
— stenophylla *Mart.* Mart. Bras. 182.
Schumacheria castaneaefolia *Vahl.* Wight Illustr. 4.
†Schurmansia elegans *Bl.* Blume Mus. 1, 32.
†Schwalbea americana *L.* Gaertn. Carp. 55.
— — — Lam. Encycl. 520.
†Schwannia elegans *Juss.* Arch. Mus. 3, 22.
Schweiggera comans *Mart.* Mart. Bras. 297.
†Schweiggeria floribunda *St. Hil.* St. Hil. Pl. remarq. 26.
† — — — Mem. Mus. 11, 22.
— pauciflora *Mart.* Bot. Reg. 27, 40.
Schweinitzia odorata *Ell.* Gray Chloris 2.
Schwenckia americana *L.* Schwencke Descriptio 1.
† — — — Gaertn. Carp. 214.
— — *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 2, 180.
— browallioides *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 2, 181.
— glabrata *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 2, 178.
— guianensis *Benth.* Miquel Surinam 35.
— Hilariana *DC.* DC. Hortus genev. 10.
— patens *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 2, 179.
†Schwenkfeldia *Schreb.* Swartz Fl. ind. occ. 10.
— umbellata *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 200.
Schwerinia superba *Karst.* Karsten Auswahl 4.
— — — Fl. d. serres 8, 767.
Schychowskia ruderalis *Endl.* Annal. d. Wien. Mus. 1, 13.
Sciadocalyx Warszewiczii *Reg.* Regel Gartenflora 2, 61.
Sciadopitys verticillata *S. et Z.* Sieb. Fl. Jap. 101—102.
Sciaphila erubescens *Miers.* Transact. Linn. Soc. 21, 6.
— maculata *Miers.* Transact. Linn. Soc. 21, 6.
† — nana *Bl.* Blume Mus. 1, 48.
— picta *Miers.* Transact. Linn. Soc. 21, 6.
† — tenella *Bl.* Blume Mus. 1, 48.
— Torresiana *Gaudich.* Freycinet Voyage 120.
†Scilla *L.* Kerner Genera 8.
† — — Ann. sc. nat. II. 11, 1.
— amethystina *Vis.* Visiani Dalm. 4.
— — — Rchb. Fl. germ. 10, 463.
— amoena *L.* Jacq. Fl. austr. 3, 218.
— — — Bot. Mag. 10, 341. 26, 1025.
— — — Lodd. Cab. 1015.
— — — Red. Lil. 3, 130. 5, 298.
— — — Schk. Handb. 94.
— — — Rchb Fl. germ. 10, 464.
† — — — Nees Gen. 2, 46.
— amoenula *Hornem.* Bot. Mag. 50, 2408.
— autumnalis *L.* Curt. Lond. 1, 90.
— — — Engl. Bot. 2, 78.
— — — Bot. Mag. 23, 919.
— — — Cav. Ic. 274.
— — — Red. Lil. 6, 317.
— — — Rchb. Fl. germ. 10, 463.
† — — — Ann. sc. nat. II. 1, 4.
— Berthelotii *Webb.* Webb Canar. 232.
— biflora *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 302.
— bifolia *L.* Jacq. Fl. austr. 2, 117.
— — — Fl. dan. 4, 568.

Scilla bifolia *L.* Roemer Fl. europ. 5, 4.
— — — Red. Lil. 5, 254.
— — — Herb. amat. 1, 47.
— — — Engl. Bot. 1, 24.
— — — Bot. Mag. 20, 746.
— — — Lodd. Cab. 283.
— — — var. alba, Lodd. Cab. 1462.
— — — Baxter Brit. Bot. 2, 95.
— — — Paxt. Mag. 14, 100.
— — — var. Fl. d. serres 2, 71.
— — — Dietr. Fl. bor. 4, 224.
— — — Rchb. Fl. germ. 10, 464.
— brevifolia *Gawl.* Bot. Mag. 36, 1468.
— campanulata *Ait.* Bot. Mag. 4, 128.
— campanulata *Ait.* Bot. Mag. 28, 1102.
— — — Red. Lil. 8, 435.
— — — Lam. Encycl. 238.
— — — Annales de Gand 1846, 48.
— comata *Hoffmannsegg.* Rchb. Fl. germ. 10, 465.
— Cupaniana *Guss.* Bot. Reg. 22, 1878.
— dasyantha *Webb.* Webb Canar. 231.
— esculenta *Gawl.* var. coerulea, Bot. Mag. 38, 1574.
— — — var. alba, Bot. Mag. 54, 2774.
† — fallax *Steinh.* Ann. sc. nat. II. 1, 4.
† — fugax *Moris.* Mutel Fl. fr. 73.
— haemorrhoidalis *Webb.* Webb Canar. 230.
— hyacinthoides *Jacq.* Jacq. Ic. 65.
— — *L.* Bot. Mag. 28, 1140.
— — — Rchb. Fl. germ. 10, 465.
— japonica *Thunb.* Thunberg Ic. Jap. 34.
— iridifolia *Webb.* Webb Canar. 233.
— italica *L.* Bot. Mag. 18, 663.
— — — Lodd. Cab. 1483.
— — — Red. Lil. 6, 304.
— — — Herb. amat. 2, 103.
— — — Rchb. Fl. germ. 10, 464.
— Liliohyacinthus *L.* Roemer Scriptores 1.
— — — Red. Lil. 4, 205.
— lingulata *Desf.* Desf. Fl. atl. 85.
— — — Red. Lil. 6, 321.
— lusitanica *L.* Bot. Mag. 45, 1999.
— maritima *L.* Woodv. Med. 4, 255.
— — — Red. Lil. 2, 116.
— — — Hayne 11, 21.
— — — Guimpel et Schl. 13.
— — — Nees Düsseld. 55.
— — — Wagner 83. 84.
— — — Rchb. Fl. germ. 10, 466.
— non scripta *Link.* Bot. Mag. 36, 1461.
— — — Red. Lil. 4, 224.
— nutans *Sm.* Engl. Bot. 6, 377.
— obtusifolia *Poir.* Desf. Fl. atl. 86.
— — — Red. Lil. 4, 190.
† — — — Mutel Fl. fr. 73.
† — — — Ann. sc. nat. II. 1, 4.
— parviflora *Desf.* Desf. Fl. atl. 87.
† — — — Ann. sc. nat. II. 1, 4.
— patula *DC.* Red. Lil. 4, 225.
— — — Gaudin Fl. helv. 2, 15.
— peruviana *L.* Bot. Mag. 20, 749.
— — — Red. Lil. 3, 167.
— — — Desc. Ant. 4, 285.
— — — Kerner Hort. 640.
— — — var. discolor, Bot. Reg. 29, 48.
— — — Rchb. Fl. germ. 10, 465.
— plumbea *Ldl.* Bot. Reg. 16, 1355.
— pomeridiana *DC.* Red. Lil. 8, 421.
— praecox *Willd.* Sweet Fl. G. II. 141.
— pratensis *W. et K.* W. et Kit. 189.
— — — Bot. Reg. 25, 63.
— — — Rchb. Fl. germ. 10, 463.
— pumila *Brot.* Brotero Phytogr. 46.

Scilla pumila *Brot.* Bot. Mag. 57, 3023.
— romana *Gawl.* Bot. Mag. 24, 939.
— serotina *Gawl.* Bot. Mag. 22, 859. 29, 1185.
— siberica *Andr.* Andr. Rep. 6, 365.
— — — Lodd. Cab. 151.
— — — Liboschitz Petersb. 40.
— — — Paxt. Mag. 14, 100.
— umbellata *Ram.* Bull. philom. 1800. no. 40.
— — — Red. Lil. 3, 166.
— — — Herb. amat. 3, 153.
— undulata *Desf.* Desf. Fl. atl. 88.
— verna *Huds.* Engl. Bot. 1, 23.
— — — Lodd. Cab. 1736.
† — — — Lam. Encycl. 238.
— — — Rchb. Fl. germ. 10, 463.
— villosa *Desf.* Desf. Fl. atl. 85.
— — — Bot. Mag. 60, 3211.
Scindapsus decursivus *Schott.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 779.
— officinalis *Schott.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 778.
— Peepla *Schott.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 780.
— pertusus *Schott.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 781.
† Scirpidium aciculare *N. v. E.* Nees Gen. 2, 19.
† Scirpus *L.* Linné Amoenit. 7, 3.
† — — Lam. Encycl. 38.
† — — Nees Gen. 2, 15.
— acicularis *L.* Fl. dan. 1, 167. 2, 287.
— — — Sv. Bot. 605.
— — — Curt. Lond. 4, 49.
— — — Engl. Bot. 11, 749.
— — — Host Gram. 260.
— — — Rchb. Fl. germ. 8, 294.
— alpinus *Schleich.* Rchb. Fl. germ. 8, 300.
— anceps *Willd.* Mag. naturf. Fr. 2, 8.
— annuus *All.* Allione Fl. ped. 3, 88.
— — — Host Gram. 263.
— — — Mutel Fl. fr. 75.
— argenteus *Rottb.* Rottboell Descr. 17.
— atropurpureus *Retz.* Rchb. Fl. germ. 8, 295.
— atrovirens *Willd.* Willdenow Hortus 99.
— autumnalis *L.* Rottboell Descr. 17.
— — — Mag. naturf. Fr. 2, 8.
— Baeothryon *Ehrh.* Sv. Bot. 563.
— — — Dreves 3, 94.
— — — Sturm Flora 3, 10.
— — — Rchb. Fl. germ. 8, 299.
— barbatus *Rottb.* Rottboell Descr. 17.
— bromeliaefolius *Rudge.* Rudge Pl. Guianae 24.
— bulbosus *Rottb.* Rottboell Descr. 16.
— caducus *Delile.* Delile Egypte 6.
— caespitosus *L.* Fl. dan. 11, 1861.
— — — Sv. Bot. 563.
— — — Engl. Bot. 15, 1029.
— — — Host Gram. 259.
— — — Sturm Flora 3, 10.
— — — Rchb. Fl. germ. 8, 300.
— campestris *Roth.* Dreves 3, 95.
— capensis *Rottb.* Rottboell Descr. 16.
— caribaeus *Rottb.* Rottboell Descr. 15.
— Caricis *Retz.* Host Gram. 257.
— carinatus *Sm.* Curt. Lond. 4, 79.
— — — Engl. Bot. 28, 1983.
— carniolicus *Koch.* Rchb. Fl. germ. 8, 294.
— cephalotes *L.* Jacq. Vind. 97.
— ciliaris *L.* Rottboell Descr. 17.
— clathratus *Rchb.* Rchb. Fl. germ. 8, 301.
— compressus *Pers.* Sturm Flora 19, 85.
— debilis *Pursh.* Torrey New York 139.
— dichotomus *L.* Rottboell Descr. 13.
— — — Sibth. Fl. gr. 50.
— — — Mutel Fl. fr. 75.
— dipsaceus *Rottb.* Rottboell Descr. 22.
— divaricatus *Ell.* Elliott Carolina 2.

Scirpus Duvalii *Hoppe.* Sturm Flora 9, 36.
— — — Rchb. Fl. germ. 8, 308.
— — — Fl. dan. 10, 1743.
— fimbrisetus *Delile.* Delile Egypte 7.
— fluitans *L.* Fl. dan. 7, 1082.
— — — Engl. Bot. 3, 216.
— — — Sturm Flora 19, 85.
— — — Rchb. Fl. germ. 8, 298.
— glaucus *Sm.* Engl. Bot. 33, 2321.
— — — Fl. dan. 11, 1922.
— glomeratus *L.* Host Gram. 368.
— gracilis *Rudge.* Linn. Transact. 10, 15.
— — *Salzm.* Rchb. Fl. germ. 8, 294.
— Holoschoenus *L.* Fl. dan. 3, 454.
— — — Engl. Bot. 23, 1612.
— — — Host Gram. 262.
— — — Sturm Flora 9, 36.
— hottentottus *L.* Rottboell Descr. 16.
— iridifolius *Bory.* Bory Iles d'Afrique 23. 23 bis.
— lacustris *L.* Fl. dan. 7, 1142.
— — — Sv. Bot. 150.
— — — Curt. Lond. 4, 91.
— — — Engl. Bot. 10, 666.
— — — Host Gram. 261.
— — — Sturm Flora 9, 36.
— — — Rchb. Fl. germ. 8, 306.
— Lereschii *Thomas.* Rchb. Fl. germ. 8, 295.
— limosus *Schrad.* Comm. Gott. rec. 7, 2.
† — litoralis *Schrad.* Schrader Fl. germ. 5.
— — — Sturm Flora 19, 85.
— — — Rchb. Fl. germ. 8, 309.
— macrostachys *Willd.* Rchb. Fl. germ. 8, 286.
— maritimus *L.* Fl. dan. 6, 937.
— — — Sv. Bot. 240.
— — — Curt. Lond. 3, 104.
— — — Engl. Bot. 8, 542.
— — — Baxter Brit. Bot. 4, 264.
— — — Dict. sc. nat. 13.
— — — Schk. Handb. 8.
— — — Roemer Fl. europ. 12, 1.
— — — Host Gram. 267.
— — — Sturm Flora 4, 13.
— — — Rchb. Fl. germ. 8, 310. 311.
— Michelianus *L.* Usteri Annalen 2, 2.
— — — Host Gram. 269.
— — — Sturm Flora 19, 85.
— — — Rchb. Fl. germ. 8, 312.
— miliaceus *L.* Burmann Fl. ind. 9.
— — — Rottboell Descr. 5.
— monander *Rottb.* Rottboell Descr. 14.
— mucronatus *L.* Delile Egypte 7.
— — — Host Gram. 266.
— — — Sturm Flora 9, 36.
— — — Rchb. Fl. germ. 8, 303.
— multicaulis *Sm.* Engl. Bot. 17, 1187.
— — — Desvaux Journal 5, 21.
— — — Fl. dan. 11, 1923.
— — — Rchb. Fl. germ. 8, 296.
— nodosus *Rottb.* Rottboell Descr. 8.
— ovatus *Roth.* Fl. dan. 11, 1801.
— — — Host Gram. 256.
— — — Rchb. Fl. germ. 8, 295.
— palustris *L.* Fl. dan. 2, 273.
— — — Engl. Bot. 2, 131.
— — — Sv. Bot. 257.
— — — Host Gram. 255.
— — — Rchb. Fl. germ. 8, 297.
— parvulus *R. et Sch.* Sturm Flora 19, 85.
— — — Rchb. Fl. germ. 8, 299.
— — — Fl. dan. 13, 2161.
— pauciflorus *Lightf.* Engl. Bot. 16, 1122.
— — — Fl. dan. 11, 1862.

Scrophularia mellifera *Vahl.* Desf. Fl. atl. 143.
— multifida *Willd.* Willdenow Hortus 58.
— — — Gussone Pl. rar. 45.
— nodosa *L.* Rivinus Opus ined. 92.
— — — Fl. dan. 7, 1167.
— — — Sv. Bot. 315.
— — — Woodv. Med. 5, 11.
— — — Engl. Bot. 22, 1544.
— — — Baxter Brit. Bot. 5, 385.
† — — — Lam. Encycl. 533.
— — — Hayne 5, 35.
— — — Sturm Flora 6, 23.
— — — Dietr. Fl. bor. 2, 127.
† — — — Nees Gen. 5, 29.
† — — — Flora 1853, 1.
— Oliverii *Wydler.* Jaubert Illustr. 222.
— orientalis *L.* Schk. Handb. 173.
— — — Jaubert Illustr. 221.
— peregrina *L.* Sibth. Fl. gr. 597.
† — — — Nees Gen. 5, 29.
— rupestris *M. v. B.* Rchb. Ic. crit. 3, 258.
— sambucifolia *L.* Rivinus Opus ined. 93.
— Scorodonia *L.* Engl. Bot. 31, 2209.
— Smithii *Hornem.* Webb Canar. 178.
— sublyrata *Brot.* Brotero Phytogr. 147.
— tanacetifolia *Willd.* Willdenow Hortus 56.
— Urvillei *Wydler.* Mem. Genev. 4, 2. 3.
— variegata *M. v. B.* Rchb. Ic. crit. 3, 257.
— vernalis *L.* Fl. dan. 3, 411.
— — — W. et Kit. 73.
— — — Curt. Lond. 4, 70.
— — — Engl. Bot. 8, 567.
† — — — Schk. Handb. 173.
— — — Sturm Flora 6, 23.
— — — Dietr. Fl. bor. 2, 97.
† — — — Ann. sc. nat. 8, 27.
† — — — Nees Gen. 5, 29.
†Scrophularineae *Juss.* Wight Illustr. 142. 165[bis].
† — — (Embryo.) Ann. sc. nat. III. 12, 3. 4.
†Scutellaria *L.* Ann. sc. nat. II. 3, 1.
— albida *L.* Sibth. Fl. gr. 581.
— alpina *L.* Allione Fl. ped. 3, 26.
— — — W. et Kit. 137.
— — — Roemer Fl. europ. 11, 6.
— — — Bot. Reg. 17, 1460.
— — — var. lupulina, Bot. Reg. 18, 1493.
— — — Sweet Fl. G. 90.
— — — var. *β.* Sweet Fl. G. II. 399.
† — — — Nees Gen. 6, 22.
— altissima *L.* Bot. Mag. 52, 2548.
— arabica *Jaub. et Sp.* Jaubert Illustr. 376.
— caroliniana *Lam.* Lam. Encycl. 515.
— Columnae *All.* Allione Fl. ped. 3, 84.
— — — Sweet Fl. G. 52.
— cordifolia *Benth.* Lodd. Cab. 1878.
— — — Bot. Mag. 73, 4290.
— galericulata *L.* Fl. dan. 4, 637.
— — — Sv. Bot. 437.
— — — Curt. Lond. 2, 104.
— — — Engl. Bot. 8, 523.
— — — Baxter Brit. Bot. 1, 12.
† — — — Lam. Encycl. 515.
— — — Schk. Handb. 167.
— — — Roemer Fl. europ. 11, 4.
— — — Hayne 3, 36.
— — — Dietr. Fl. bor. 2, 126.
† — — — Nees Gen. 6, 22[a].
— glechomoides *Boiss.* Jaubert Illustr. 377.
— grandiflora *Sims.* Bot. Mag. 17, 635.
— hastifolia *L.* Roemer Fl. europ. 10, 6.
— — — Fl. dan. 11, 1823.
— havanensis *Jacq.* Jacq. Hist. stirp. am. 165.

Scutellaria havanensis *Jacq.* Jacq. Observ. 29.
— — — Desc. Ant. 5, 367.
— hirta *Sm.* Sibth. Fl. gr. 583.
— hyssopifolia *L.* Barton Fl. 1, 2.
— japonica *Morr.* Fl. d. serres 2, 16.
— — — Paxt. Mag. 10, 123.
— incarnata *Vent.* Vent. Choix 39.
— — — Bot. Mag. 72, 4268.
— indica *L.* Rumpf Amb. 5, 170. fig. 1.
— integrifolia *L.* Rivinus Opus ined. 65.
— — — Torrey New York 78.
— lateriflora *L.* Lam. Encycl. 515.
— — — Rafinesque Med. 84.
— — — Barton Fl. 1, 21.
— lupulina *L.* Schmidel Ic. 73.
— macrantha *Fisch.* Rchb. Ic. crit. 5, 488.
— — — Lodd. Cab. 1865.
— — — Bot. Mag. 75, 4420.
— — — Fl. d. serres 5, 428.
— minor *L.* Curt. Lond. 2, 110.
— — — Engl. Bot. 8, 524.
— — — Roemer Fl. europ. 11, 5.
— — — Dietr. Fl. bor. 4, 231.
— orientalis *L.* Martyn Hist. 16.
— — — Sibth. Fl. gr. 580.
— — — Bot. Mag. 47, 2120.
— — — Sweet Fl. G. 45.
— — — Rchb. Pl. crit. 1, 8.
— — — var. pinnatifida, Act. Acad. hung. 1835, 4.
— — — var. pinnatifida, Jaubert Illustr. 413.
— ovata *Hill.* Hill Hort. Kew. 8.
— parvula *Michx.* Hook. Exot. Fl. 106.
— peregrina *W. et K.* W. et Kit. 125.
— — *L.* Sibth. Fl. gr. 582.
† — — — Nees Gen. 6, 22[a].
— pilosa *Michx.* Torrey New York 77.
— pinnatifida *Roch.* Acta Acad. hung. 1835, 4.
— rivularis *Wall.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1450.
— serrata *Andr.* Andr. Rep. 8, 494.
— Siversii *Bunge.* Ledeb. Ic. 123.
— splendens *Link et Kl.* Link Ic. III. 13.
— — — Paxt. Mag. 10, 99.
— utriculata *Lab.* Bill. Syr. 4, 6.
— Ventenatii *Hook.* Bot. Mag. 72, 4271.
— — — Fl. d. serres 3, 295.
— villosa *Hook.* Bot. Mag. 80, 4789.
— violacea *Heyne.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1449.
† — — — Wight Illustr. 176[b].
†Scutia Commersonii *Ad. Br.* Ann. sc. nat. 10, 15.
— discolor *Klotzsch.* Peters Mossamb. 21.
— indica *Ad. Br.* Wight Illustr. 73.
Scybalium fungiforme *Sch. et E.* Schott et Endl. Melet. 2.
Scyphaea racemosa *Presl.* Presl Symbolae 4.
Scyphanthus elegans *Don.* Sweet Fl. G. 238.
— — — Paxt. Mag. 10, 3.
†Scyphiphora hydrophylacea *Gaertn.* Gaertn. Carp. 196.
Scyphocoronis viscosa *A. Gray.* Hook. Ic. pl. 9, 854.
Scyphoglottis? fasciculata *Hook.* Hook. Ic. pl. 4, 317.
Scyphogyne inconspicua *A. Br.* Brongniart Coquille 54.
†Scyphularia pentaphylla *Fée.* Fée Fil. 5, 26.
†Scytalia chinensis *Gaertn.* Gaertn. Carp. 42.
— — — Dict. sc. nat. 173.
Scytanthus Curröri *Hook.* Hook. Ic. pl. 7, 605—606.
— Gordoni *Hook.* Hook. Ic. pl. 7, 625.
Seaforthia elegans *R. Br.* Mart. Palm. 105. 106. 109.
— malaiana *Mart.* Mart. Palm. 158.
— ptychosperma *Mart.* Mart. Palm. 128. 129.
— Reinwardtiana *Mart.* Mart. Palm. 158.
Sebastiania brasiliensis *Spr.* Sprengel Neue Entd. 2, 3.
†Sebestena officinalis *Gaertn.* Gaertn. Carp. 76.
†Secale cereale *L.* Linné Amoenit. 7, 2.
† — — — Gaertn. Carp. 81.

Selinum terebinthinum *Hook.* Hook. Bor. Am. 95.
Selliera radicans *Cav.* Anales de hist. nat. 1, 5.
— — — Cav. Ic. 474.
— — — Bull. philom. 1800. no. 33.
Selliguea Feei *Bl.* Blume Java 6, 51.
— heterocarpa *Bl.* Blume Java 6, 52.
— macrophylla *Bl.* Blume Java 6, 53.
— membranacea *Bl.* Blume Java 6, 52.
— Wallichiana *Hook.* Hook. Ic. pl. 3, 204.
† — — — Hook. Gen. Fil. 74.
Selloa glutinosa *Spr.* Bot. Reg. 6, 462.
Selloa plantaginea *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 4, 395.
†Semarillaria *Rz et P.* Ruiz et Pav. Prodr. 9.
Semecarpus Anacardium *L.* Hayne 1, 1.
— — — Roxb. Corom. 12.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 558.
— Cassuvium *Roxb.* Rumpf Amb. 1, 70.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 559.
— Grahamii *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 235.
Semeiandra grandiflora *H. et A.* Bot. Mag. 79, 4727.
— — — Fl. d. serres 9, 866.
Semonvillea fenestrata *Fenzl.* Hook. Ic. pl. 6, 587.
†Sempervivum *L.* DC. Crassulacées 1.
— acuminatum *Decne.* Jacquemont Ind. 74.
— arachnoideum *L.* Schmidel Ic. 38.
— — — Jacq. Fl. austr. 5, 42.
— — — Bot. Mag. 2, 68.
— — — Schk. Handb. 130.
— — — Sturm Flora 6, 23.
— — — DC. Plantes grasses 106.
— — — Herb. amat. 1, 41.
— arboreum *L.* DC. Plantes grasses 125. 125 bis.
— — — Sibth. Fl. gr. 473.
— — — Bot. Reg. 2, 99.
— arenarium *Koch.* Sturm Flora 19, 83.
— barbatum *Chr. Smith.* Webb Canar. 30.
— Braunii *Funke.* Sturm Flora 16, 67.
— caespitosum *Chr. Smith.* Lodd. Cab. 1515.
— calyciforme *Haw.* Bot. Reg. 11, 892.
— — — Lodd. Cab. 1368.
— canariense *L.* DC. Plantes grasses 141. 141 bis.
— ciliatum *Sims.* Bot. Mag. 45, 1978.
— — — DC. Crassulacées 10.
— — — Mem. Tur. 35, 7.
— Clusianum *Ten.* Tenore Fl. nap. 233.
— dichotomum *DC.* DC. Hortus genev. 21.
— dodrantale *Willd.* DC. Crassulacées 11.
— fimbriatum *Klotzsch.* Prinz Waldem. Him. 43.
— Funckii *Braun.* Flora 1832, 1.
— — — Sturm Flora 16, 67.
— — — Rchb. Ic. crit. 10, 960.
— globiferum *Wulf.* Jacq. Fl. austr. 5, 40.
— — — Sturm Flora 6, 23.
— — *L.* Schmidel Ic. 26.
— — — Bot. Mag. 15, 507. 47, 2115.
— — — Flora 1835, 1.
— — — Rchb. Ic. crit. 9, 839.
† — — — Mutel Fl. fr. 20.
— glutinosum *Ait.* Jacq. Schoenbr. 4, 464.
— — — Bot. Mag. 45, 1963.
— — — Bot. Reg. 4, 278.
— — — Herb. amat. 5, 318.
— Goochiae *Webb.* Webb Canar. 32.
— himalayense *Klotzsch.* Prinz Waldem. Him. 43.
— hirtum *L.* Allione Fl. ped. 3, 65.
— — — Jacq. Fl. austr. 1, 12.
— — — DC. Plantes grasses 107.
— — — Sturm Flora 8, 30.
— monanthos *Ait.* Bot. Mag. 3, 93.
— — — DC. Plantes grasses 157.
— montanum *L.* Schmidel Ic. 72.
— — — Jacq. Fl. austr. 5, 41.

†Sempervivum montanum *L.* Gaertn. Carp. 65.
— — — DC. Plantes grasses 105.
— — — Lam. Encycl. 413.
— — — Dict. sc. nat. 201.
† — — — Spach Suites 37.
— — — Sturm Flora 16, 67.
— punctatum *Chr. Smith.* DC. Crassulacées 12.
— sediforme *Jacq.* Jacq. Vind. 81.
— — — Jacq. Misc. 1, 5.
— sedoides *Decne.* Jacquemont Ind. 74.
— Smithii *Sims.* Bot. Mag. 45, 1980.
— soboliferum *Sims.* Schmidel Icones 17.
— — — Bot. Mag. 35, 1457.
— — — Dietr. Fl. bor. 5, 342.
— tectorum *L.* Schmidel Ic. 53. 54.
— — — Fl. dan. 4, 601.
— — — Curt. Lond. 3, 105.
— — — Engl. Bot. 19, 1320.
— — — Baxter Brit. Bot. 6, 401.
— — — Sv. Bot. 260.
— — — DC. Plantes grasses 104.
† — — — Lam. Encycl. 413.
— — — Sturm Flora 6, 23.
— — — Hayne 6, 14.
— — — Dietr. Fl. bor. 6, 417.
— tenuifolium *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 474.
— tortuosum *Ait.* Bot. Mag. 9, 296.
— — — DC. Plantes grasses 156.
— tubulaeforme *Lodd.* Lodd. Cab. 1328.
— urbicum *Chr. Smith.* Bot. Reg. 20, 1741.
— — — Webb Canar. 29.
— villosum *Haw.* Bot. Mag. 43, 1809.
— — — Bot. Reg. 18, 1553.
— Wulfeni *Hoppe.* Sturm Flora 6, 23.
Senapea guianensis *Aubl.* Aublet Guiana 381.
†Senebiera *Poir.* Gray Genera 72.
— Coronopus *Poir.* Sturm Flora 16, 68.
— — — Rchb. Fl. germ. 2, 9.
— — — Dietr. Fl. bor. 7, 492.
— didyma *Pers.* Rchb. Fl. germ. 2, 9.
— — — Sturm Flora 16, 68.
— integrifolia *DC.* Mem. soc. hist. nat. Par. 1799, 8.
— pinnatifida *DC.* Mem. soc. hist. nat. Par. 1799, 9.
— — — Gray Genera 72.
— rhytidocarpa *Hook.* Hook. Journal 1843, 20.
— serrata *Pers.* Delessert Ic. 2, 71.
†Senecillis glauca *Gaertn.* Gaertn. Carp. 173.
— — — Rchb. Fl. germ. 16, 958.
— Jacquemontiana *Decne.* Jacquemont Ind. 98.
Senecio abrotanifolius *L.* Jacq. Fl. austr. 1, 79.
— — — Sturm Flora 6, 21.
— — — Rchb. Fl. germ. 16, 967.
— acanthifolius *Hombr.* Richard Astrolabe 11.
— adamantinus *Bong.* Acad. Petersb. 5, 1.
— adenotrichus *DC.* Bot. Reg. 14, 1190.
— adonidifolius *Lois.* Loiseleur Fl. gall. 19.
— aegyptius *L.* Lam. Encycl. 676.
— alpestris *Hoppe.* Rchb. Fl. germ. 16, 980.
— alpinus *Scop.* Rchb. Ic. crit. 2, 134. 135.
— Ambavilla *Pers.* Lam. Encycl. 676.
— ampulaceus *Hook.* Bot. Mag. 63, 3487.
— anthoracfolius *Presl.* Rchb. Ic. crit. 4, 336.
— aquaticus *Huds.* Fl. dan. 5, 784.
— — — Sv. Bot. 681.
— — — Engl. Bot. 16, 1131.
† — — — Schk. Handb. 267.
— — — Rchb. Fl. germ. 16, 965.
— arborescens *Steetz.* Seemann Herald 31.
— armenius *Jaub. et Sp.* Jaubert Illustr. 398.
— artemisiaefolius *Pers.* Rchb. Ic. crit. 5, 485.
— aurantiacus *DC.* Rchb. Fl. germ. 16, 982.
— auriculatus *Vahl.* Vahl Symbolae 18.

Senecio auriculatus *Vahl.* Rchb. Fl. germ. 16, 960.
— barbareaefolius *Krock.* Dietr. Fl. bor. 11, 742.
— — — Rchb. Fl. germ. 16, 965.
— belbeysius *Delile.* Delile Egypte 45.
— biflorus *Burm.* Burmann Fl. ind. 51.
— Boissieri *DC.* Boissier Esp. 95.
— brachychaetus *DC.* Rchb. Fl. germ. 16, 981.
— buxifolius *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 4, 367.
— cacaliaeformis *Rchb. fil.* Rchb. Fl. germ. 16, 977.
— Cacaliaster *Lam.* Rchb. Fl. germ. 16, 974.
— caespitosus *Brot.* Hoffm. et Link Fl. port. 99.
— calamifolius *Hook.* Bot. Mag. 69, 4011.
— calvescens *Moris.* Mem. Tur. 2, (1840.) 1.
— campestris *DC.* Rchb. Fl. germ. 16, 978.
— candicans *DC.* Richard Astrolabe 30.
— — — Hook. Fl. ant. 109.
— — *Wall.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1134.
— canus *Hook.* Hook. Bor. Am. 116.
— carniolicus *Willd.* Rchb. Fl. germ. 16, 968.
— Cineraria *DC.* Rchb. Fl. germ. 16, 968.
— cinerascens *Ait.* Jacq. Schoenbr. 2, 150.
— Clusianus *Rchb. fil.* Rchb. Fl. germ. 16, 980.
— colpodes *Bong.* Acad. Petersb. 5, 3.
† — cordatus *Koch.* Mutel Fl. fr. 29.
— — — Rchb. Fl. germ. 16, 969.
— coronopifolius *Burm.* Burmann Fl. ind. 60.
— — *Desf.* Webb Canar. 108.
— corymbosus *Wall.* Wight Spicil. 115.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1130.
— crassifolius *Willd.* Sibth. Fl. gr. 868.
— — — Rchb. Fl. germ. 16, 962.
— crispatus *DC.* Rchb. Fl. germ. 16, 984.
— croaticus *W. et K.* W. et Kit. 143.
— cruentus *DC.* var. *β.* Jacq. Ecl. pl. 105.
— — — Bot. Reg. 25, 7.
— dalmaticus *Vis.* Visiani Dalm. 7.
— Danyausi *Hombr.* Richard Astrolabe 13.
— daphnoides *Poir.* Lam. Encycl. 676.
— Decaisnei *DC.* Webb Canar. 107.
— delphinifolius *Vahl.* Vahl Symbolae 45.
— — — Rchb. Fl. germ. 16, 961.
— — *Desf.* Rchb. Ic. crit. 4, (336.) 461.
— dentatus *Jacq.* Jacq. Collect. 5, 6.
— denticulatus *Müller.* Fl. dan. 5, 791.
— dictyophyllus *Benth.* Fielding Sertum 60.
— difficilis *Dufour.* Ann. sc. nat. 5, 11.
— Doria *L.* Jacq. Fl. austr. 2, 185.
† — — — Schk. Handb. 267.
— — — Rchb. Fl. germ. 16, 973.
— Doronicum *L.* Gerard Fl. gallopr. 7.
— — — Jacq. Fl. austr. 5, 45.
— — — var. Rochel Banat. 34.
— — — Rchb. Fl. germ. 16, 975.
— Durieui *Gay.* Boissier Esp. 96.
— elegans *Ait.* Bot. Mag. 7, 238.
— — — Rchb. Hortus 123.
— elodes *Boiss.* Boissier Esp. 97.
† — erraticus *Bertol.* Mutel Fl. fr. 29.
— — — Rchb. Ic. crit. 4, 357.
— — — Rchb. Fl. germ. 16, 964.
† — erucifolius *L.* Schk. Handb. 267.
— — — Sv. Bot. 607.
— — — Fl. dan. 11, 1885.
— — — Rchb. Ic. crit. 4, 335.
— — — Rchb. Fl. germ. 16, 966.
— exilis *Hombr.* Richard Astrolabe 13.
— falklandicus *Hook.* Hook. Fl. ant. 110.
— floccidus *Hombr.* Richard Astrolabe 12.
— foeniculaceus *Ten.* Tenore Fl. nap. 78.
— — — Rchb. Fl. germ. 16, 962.
— frigidus *Less.* Hook. Bor. Am. 112.
— fruticulosus *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 870.
Senecio fruticulosus *Sibth.* Rchb. Ic. crit. 4, 358.
† — Fuchsii *Gmel.* Mutel Fl. fr. 30.
— — — Rchb. Ic. crit. 3, 293.
— — — Rchb. Fl. germ. 16, 972.
— gallicus *Vill.* Rchb. Fl. germ. 16, 959.
— giganteus *Desf.* Desf. Fl. atl. 234.
— glastifolius *Hook. fil.* Hook. New Zealand 39.
— graminifolius *Jacq.* Jacq. Ic. 174.
— grandiflorus *Link.* Hoffm. et Link Fl. port. 100.
— Greyii *Hook. fil.* Hook. New Zealand 38.
— hastatus *Bong.* Acad. Petersb. 5, 4.
— Heritieri *DC.* Bot. Mag. 67, 3827.
— heterophyllus *DC.* Fielding Sertum 16.
— himalayensis *Klotzsch.* Prinz Waldem. Him. 82.
— Hookeri *Hombr.* Richard Astrolabe 13.
— humilis *Desf.* Desf. Fl. atl. 233.
— Jacobaea *L.* Fl. dan. 6, 944.
— — — Sv. Bot. 606.
— — — Engl. Bot. 16, 1130.
† — — — Schk. Handb. 267.
† — — — Lam. Encycl. 676.
— — — Dietr. Fl. bor. 7, 498.
— — — Rchb. Fl. germ. 16, 964.
— Jacquinianus *Rchb.* Rchb. Fl. germ. 16, 971.
— incanus *L.* Rchb. Fl. germ. 16, 968.
— intermedius *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1135.
— laciniatus *Bert.* Nocca et Balb. Fl. tic. 13.
— Lagopus *Decne.* Raoul Nouv. Zel. 17.
— lanatus *L. fil.* Gmelin Reise 1, 35.
— — *Scop.* Rchb. Fl. germ. 16, 975.
— lanceus *Ait.* Jacq. Schoenbr. 3, 304.
— Laseguei *Hombr.* Richard Astrolabe 13.
— laurifolius *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 4, 366.
— lavandulaefolius *Wall.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1133.
— laxiflorus *Viv.* Viviani Lib. 11.
— leptoschizus *Bong.* Acad. Petersb. 5, 6.
— Lessonii *Brongn.* Brongniart Coquille 59.
— leucanthemifolius *Poir.* Rchb. Fl. germ. 16, 962.
— lilacinus *Schrad.* Schrader Blumenbachia 4.
— — — Bot. Reg. 16, 1342.
— linearifolius *Colla.* Mem. Tur. 38, 29.
— linearilobus *Bong.* Acad. Petersb. 5, 5.
— linifolius *L.* var. frigidus, Boissier Esp. 96.
— litoralis *Gaudich.* var. lanatus, Richard Astrol. 10.
— — — Hook. Ic. pl. 5, 493.
— lividus *L.* Schk. Handb. 245.
— — — Engl. Bot. 35, 2515.
— Lopezii *Boiss.* Boissier Esp. 98 [a].
— lugens *Rich.* Hook. Bor. Am. 114.
— lyratifolius *Rchb.* Rchb. Ic. crit. 2, 136.
† — — — Mutel Fl. fr. 29.
— — — Rchb. Fl. germ. 16, 967.
— montanus *Willd.* Tratt. Archiv 51. 51 [a].
— myrrhifolius *Thunb.* Rchb. Hortus 122.
— nebrodensis *L.* Rchb. Fl. germ. 16, 963.
— neilgherrianus *DC.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1132.
— nemorensis *L.* Jacq. Observ. 65. 66.
— — — Jacq. Fl. austr. 2, 184.
† — — — Mutel Fl. fr. 30.
— — — Dietr. Fl. bor. 8, 564.
— — — Rchb. Ic. crit. 3, 294.
— — — Rchb. Fl. germ. 16, 971.
— orientalis *Willd.* Pacho Voyage 97.
— paludosus *L.* Fl. dan. 3, 385.
— — — Engl. Bot. 10, 650.
— — — Sv. Bot. 736.
— — — Dietr. Fl. bor. 12, 835.
— — — Rchb. Fl. germ. 16, 974.
— palustris *DC.* Dietr. Fl. bor. 9, 609.
— — — Rchb. Fl. germ. 16, 982.
— papposus *Less.* Rchb. Fl. germ. 16, 979.
— parviflorus *All.* Allione Fl. ped. 3, 38.

Sida alnifolia *L.* Cav. Diss. 1.
— americana *L.* Desc. Ant. 6, 406.
— angustifolia *Mill.* L'her. Stirp. 52.
— — *Juss.* Cav. Diss. 2.
— anomala *St. Hil.* St. Hil. Fl. Bras. 33.
— — — var. mexicana, Moricand Pl. Am. 24.
— arborea *L. fil.* L'her. Stirp. 63.
— — — Kerner Hort. 277.
— asiatica *L.* Rumpf Amb. 4, 10.
— — — Cav. Diss. 7. 128.
— atrosanguinea *Jacq.* Jacq. Ic. 136.
— aurantiaca *St. Hil.* St. Hil. Fl. Bras. 35.
— aurea *Lodd.* Lodd. Cab. 1842.
— aurita *Link.* Bot. Mag. 51, 2495.
— Bedfordiana *Hook.* Bot. Mag. 68, 3892.
— bicolor *Cav.* Cav. Ic. 311.
— biflora *Cav.* Cav. Diss. 9.
— bivalvis *Cav.* Cav. Diss. 11.
— borbonica *Cav.* Cav. Diss. 10.
— calycina *Cav.* Cav. Diss. 8.
— calyptrata *Cav.* Cav. Diss. 133.
— canescens *Cav.* Cav. Diss. 8.
— capensis *Cav.* Cav. Diss. 12.
— capillaris *Cav.* Cav. Diss. 1.
— carpinifolia *L. fil.* Jacq. Ic. 135.
— — — Cav. Diss. 134.
— — — St. Hil. Pl. usuelles 50.
— ciliaris *L.* Cav. Diss. 3. 127.
— cistiflora *L'her.* L'her. Stirp. 61.
— cordifolia *L.* Rheede Hort. mal. 10, 54.
— — — Cav. Diss. 3.
— crassifolia *L'her.* L'her. Stirp. 60.
— crispa *L.* Martyn Hist. 27.
— — — Cav. Diss. 7. 135.
— crispifolia *Cav.* Cav. Ic. 419.
— cristata *L.* Bot. Mag. 10, 330.
— — — Schk. Handb. 190[a].
— dioica *Cav.* Cav. Diss. 132.
— diploscypha *Hook.* Hook. Beechey 76.
— discissa *Bert.* Mem. Mod. 23, 5.
— disticha *Cav.* Cav. Ic. 432.
— Dombeyana *Hook.* Hook. Bot. Misc. 89.
— elegans *Colla.* Mem. Tur. 35, 4.
— excelsior *Cav.* Cav. Diss. 5.
— exstipularis *Comm.* Cav. Diss. 7.
— filiformis *Moric.* Moricand Pl. Am. 25.
— flavescens *Cav.* Cav. Diss. 13.
— floribunda *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 5, 473.
— foetida *Cav.* Cav. Diss. 196.
— fragrans *L'her.* L'her. Stirp. 53.
— frutescens *Cav.* Cav. Diss. 10.
† — gigantea *Jacq.* Jacq. Fragm. 2.
— — — Jacq. Schoenbr. 2, 141.
— glauca *Cav.* Cav. Ic. 11.
— globiflora *Hook.* Bot. Mag. 55, 2821.
— glomerata *Cav.* Cav. Diss. 2.
— — — Desc. Ant. 7, 526.
— glutinosa *Comm.* Cav. Diss. 2.
— grandifolia *Willd.* Bot. Reg. 5, 360.
— graveolens *Roxb.* Jacq. Fragm. 98.
— — — Bot. Mag. 71, 4134.
— hastata *Willd.* Andr. Rep. 9, 588.
— — — Bot. Mag. 37, 1541.
—? — — St. Hil. Fl. Bras. 36.
— hederaefolia *Cav.* Cav. Diss. 9.
— herbacea *Cav.* Cav. Diss. 13.
— hernandioides *L'her.* L'her. Stirp. 58.
— heterophylla *Cav.* Cav. Ic. 421.
— hirta *Lam.* Cav. Diss. 7. 129.
— — — Rchb. Hort. 152.
— humilis *Cav.* Cav. Diss. 134.
— jamaicensis *L.* Cav. Diss. 2.

Sida iatrophoides *L'her.* L'her. Stirp. 56.
— — — Lam. Encycl. 578.
— javensis *Cav.* Cav. Diss. 1.
— inaequalis *Link et O.* Link Ic. I. 34.
— — — Bot. Mag. 62, 3436.
— indica *L.* Rumpf Amb. 4, 11.
— — — Cav. Diss. 7.
— integerrima *Hook.* Bot. Mag. 74, 4360.
— intermedia *St. Hil.* St. Hil. Fl. Bras. 36.
— linearis *Cav.* Cav. Ic. 312.
— lignosa *Cav.* Cav. Diss. 6.
— linifolia *Juss.* Cav. Diss. 2.
— maculata *Cav.* Cav. Diss. 3.
— malacophylla *Link et O.* Link Ic. I. 30.
— — — Kerner Hort. 679.
— malvaeflora *DC.* Bot. Reg. 12, 1036.
— mauritiana *L'her.* L'her. Stirp. 62.
— — — Jacq. Ic. 137.
— micans *Cav.* Cav. Diss. 3.
— micrantha *St. Hil.* St. Hil. Pl. usuelles 49.
— microphylla *Cav.* Cav. Diss. 12.
— microsperma *Cav.* Cav. Diss. 13.
— mollis *Ortega.* Bot. Mag. 54, 2759.
— morifolia *Cav.* Cav. Diss. 1.
— multicaulis *Cav.* Cav. Diss. 12.
— multifida *Domb.* Cav. Diss. 4.
— multiflora *Cav.* Cav. Diss. 3.
— — — Jacq. Observ. 45.
— muricata *Cav.* Cav. Ic. 597.
— Napaea *Cav.* Cav. Diss. 132.
— — — Bot. Mag. 48, 2193.
— nudiflora *L'her.* L'her. Stirp. 59. 59[b].
— nutans *L'her.* L'her. Stirp. 57[b].
— obtusa *Vogel.* Cav. Diss. 9.
— occidentalis *L.* Cav. Diss. 4.
— orientalis *Cav.* Cav. Diss. 12.
— ovata *Cav.* Cav. Diss. 196.
— paeoniaeflora *Hook.* Bot. Mag. 71, 4170.
— palmata *Domb.* Cav. Diss. 3. 131.
— — — Jacq. Ic. 547.
— paniculata *L.* Cav. Diss. 12.
— patens *Andr.* Andr. Rep. 9, 571.
— parnassiaefolia *Hook.* Hook. Ic. pl. 4, 385.
— periplocifolia *L.* Cav. Diss. 5.
— periptera *Sims.* Bot. Mag. 40, 1644.
— persica *Burm.* Burmann Fl. ind. 47.
— — — Cav. Diss. 4.
— peruviana *Juss.* Cav. Diss. 7. 130.
— phyllanthos *Cav.* Cav. Diss. 127.
— pichinchensis *H. B.* Humb. Pl. aeq. 116.
— picta *Gillies.* Bot. Mag. 67, 3840.
— pilosa *Cav.* Cav. Diss. 1.
— pinnata *Cav.* Cav. Ic. 422.
— planicaulis *Cav.* Cav. Diss. 3.
— planiflora *Lam.* Cav. Diss. 7.
— — — Cav. Diss. 135.
— plumosa *Cav.* Cav. Diss. 14.
— populifolia *Lam.* Cav. Diss. 7. 128.
— prostrata *Cav.* Cav. Diss. 13.
— pterosperma *L'her.* L'her. Stirp. 57.
— pubescens *Cav.* Cav. Diss. 7.
— pulchella *Bonpl.* Bonpland Malm. 2.
— — — Bot. Mag. 54, 2753.
— — — Lodd. Cab. 1841.
— pulchra *Bertero.* Colla Hort. Rip. 34.
— pusilla *Cav.* Cav. Diss. 1. 127.
— pyramidata *Desp.* Cav. Diss. 1. 194.
— radicans *Cav.* Rheede Hort. mal. 10, 69.
— ramosa *Cav.* Cav. Diss. 6.
— reflexa *Cav.* Cav. Diss. 7. 195.
— — — Kerner Hort. 288.
— repens *Cav.* Cav. Diss. 1.

Silene acaulis *L.* Rchb. Fl. germ. 6, 270.
† — — — Avé-Lallemant 14—19.
† — — — Jordan Obs. 5, 1.
— adscendens *Lag.* Willkomm Ic. Hisp. 1, 27.
— Agrostemma *Boiss. et R.* Willkomm Ic. Hisp. 1, 25.
— Almolae *Gay.* Willkomm Ic. Hisp. 1, 33.
— alpestris *Jacq.* Jacq. Fl. austr. 1, 96.
— — — Rchb. Fl. germ. 6, 277 [b].
— — — Sweet Fl. G. 111.
— altaica *Pers.* Ledeb. Ic. 172.
— ambigua *Camb.* Willkomm Ic. Hisp. 1, 28.
— anglica *L.* Curt. Lond. 2, 50.
— — — Engl. Bot. 17, 1178.
— — — Fl. dan. 10, 1643.
— — — Rchb. Fl. germ. 6, 273.
— annulata *Thore.* Rchb. Fl. germ. 6, 282 [b].
— apetala *Willd.* Rchb. Fl. germ. 6, 275.
— — — Willkomm Ic. Hisp. 1, 38.
— Armeria *L.* Fl. dan. 4, 559.
— — — Engl. Bot. 20, 1398.
— — — Baxter Brit. Bot. 2, 120.
— — — Sturm Flora 6, 21.
— — — Rchb. Fl. germ. 6, 284.
— articulata *Viv.* Viviani Lib. 12.
— Atocion *Juss.* Jacq. Vind. 3, 32.
— auriculata *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 435.
— Behen *L.* Sibth. Fl. gr. 416.
— bellidifolia *Juss.* Jacq. Vind. 3, 81.
— bicolor *Thore.* DC. Icones Gall. 42.
— — — Rchb. Mag. 72.
— — — Rchb. Fl. germ. 6, 282.
— bipartita *Desf.* Desf. Fl. atl. 100.
— — — Willkomm Ic. Hisp. 1, 30. 31.
— Boryi *Boiss.* Boissier Esp. 25.
— brachypetala *DC.* Rchb. Fl. germ. 6, 274.
— — — Jordan Obs. 5, 1.
— caesia *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 417.
— caespitosa *Stev.* Linn. Transact. 11, 35.
— Cambessedii *Boiss. et R.* Willk. Ic. Hisp. 1, 34.
— canariensis *Spr.* Webb Canar. 18.
— canescens *Ten.* Tenore Fl. nap. 38.
— — — Rchb. Fl. germ. 6, 278.
— caspica *Pers.* Rchb. Ic. crit. 3, 263.
— catholica *Ait.* Rchb. Ic. crit. 4, 304.
— — — Rchb. Fl. germ. 6, 293.
— cerastoides *L.* Vill. Dauph. 48.
— — — Sibth. Fl. gr. 412.
— — — Rchb. Fl. germ. 6, 273.
— — — Willkomm Ic. Hisp. 1, 37.
— chloraefolia *Sm.* Smith Ic. Linn. 13.
— — — Bonpland Malm. 5.
— — — Bot. Mag. 21, 807.
— — — Bot. Reg. 23, 1989.
— — — Sweet Fl. G. II. 263.
— chlorantha *Ehrh.* Rchb. Fl. germ. 6, 293.
— — — Dietr. Fl. bor. 3, 157.
— ciliata *Pourr.* Willkomm Ic. Hisp. 1, 42.
— cisplatensis *Camb.* St. Hil. Fl. Bras. 108.
— clandestina *Jacq.* Jacq. Collect. 5, 3.
— clinaria *Spr.* Rchb. Fl. germ. 6, 270.
— compacta *Fisch.* Rchb. Hortus 26.
— — — Rchb. Fl. germ. 6, 284.
— — — Lodd. Cab. 1638.
— — — Sweet Fl. G. II. 64.
— conica *L.* Jacq. Fl. austr. 3, 253.
— — — Engl. Bot. 13, 922.
— — — Sibth. Fl. gr. 423.
— — — Rchb. Fl. germ. 6, 276.
— — — Dietr. Fl. bor. 5, 290.
— conoidea *L.* Rchb. Fl. germ. 6, 275.
— cordifolia *All.* Allione Fl. ped. 3, 23.
— — — Rchb. Fl. germ. 6, 286.

Silene corsica *Lois.* Willkomm Ic. Hisp. 1, 39.
— cretica *L.* Sibth. Fl. gr. 422.
— cryptantha *Viv.* Viviani Lib. 9.
— decumbens *Biv.* Bivona Pl. sic. 1, 6.
— dichotoma *Ehrh.* Winterl Index 7.
— — — W. et Kit. 29.
— — — Sibth. Fl. gr. 413.
— — — Rchb. Fl. germ. 6, 280.
— discolor *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 410.
— distachya *Brot.* Brotero Phytogr. 71.
— disticha *Willd.* Mem. Mus. 14, 12.
— divaricata *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 414.
— — *Clemente.* Willkomm Ic. Hisp. 1, 35.
— echinata *Otth.* Jaubert Illustr. 4.
— effusa *Bernh.* Rchb. Fl. germ. 6, 290.
— Elisabethae *Jan.* Cesati Stirpes ital. x.
— — — Rchb. Ic. crit. 10, 901.
— — — Rchb. Fl. germ. 6, 271.
— exscapa *All.* Allione Fl. ped. 3, 79.
† — — — Jordan Obs. 5, 1.
— Fabaria *Sm.* Sibth. Fl. gr. 415.
— falcata *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 436.
— Falconeriana *Royle.* Royle Illustr. 20.
— fimbriata *Sims.* Bot. Mag. 23, 908.
— flavescens *W. et K.* W. et Kit. 175.
— — — Rchb. Fl. germ. 6, 287.
† — fruticosa *L.* Schk. Handb. 122.
— — — Sibth. Fl. gr. 428.
— fuscata *Link.* Moris Fl. sard. 15.
— gallica *L.* Rchb. Fl. germ. 6, 272.
— Gallynii *Heuff.* Rchb. Fl. germ. 6, 280.
— geniculata *Pourr.* Willkomm Ic. Hisp. 1, 42.
— gibraltarica *Boiss.* Boissier Esp. 26 [a].
— gigantea *L.* Sibth. Fl. gr. 432.
— glareosa *Jord.* Willkomm Ic. Hisp. 1, 23.
— Graefferi *Guss.* Gussone Pl. rar. 34.
— — — Rchb. Ic. crit. 9, 880.
— graminea *Vis.* Visiani Dalm. 34.
— — — Rchb. Fl. germ. 6, 286.
— graminifolia *Otth.* Ledeb. Ic. 138.
— Guilelmi Waldemarii *Kl.* Prinz Waldem. Him. 31.
— hirsuta *Lag.* Willkomm Ic. Hisp. 1, 29.
— hirta *Willd.* Willdenow Hortus 23.
— hispanica *Jacq.* Jacq. Fragm. 59.
— hispida *Desf.* Moris Fl. sard. 19.
— — — Willkomm Ic. Hisp. 1, 29.
— holopetala *Led.* Ledeb. Ic. 163.
— Honigbergeri *Fenzl.* Endl. et Fenzl Sertum cab. 2.
— imbricata *Desf.* Desf. Fl. atl. 98.
— inaperta *L.* Sibth. Fl. gr. 420.
— — — Rchb. Fl. germ. 6, 281.
— — — Willkomm Ic. Hisp. 1, 38.
— incana *DC.* Rchb. Fl. germ. 6, 296.
— incarnata *Lodd.* Lodd. Cab. 41.
— inflata *Sm.* Engl. Bot. 3, 164.
— — — Rchb. Fl. germ. 6, 299—301.
— — — Dietr. Fl. bor. 4, 239.
— — — Willkomm Ic. Hisp. 1, 23.
— infracta *W. et K.* W. et Kit. 213.
— — — Rchb. Ic. crit. 3, 265.
— — — Rchb. Fl. germ. 6, 296.
— integripetala *Bory.* Bory et Chaub. Morée 13.
— intrusa *W. et A.* Wight Illustr. 26.
— italica *Pers.* Sibth. Fl. gr. 429.
— — — var. Moris Fl. sard. 16.
— — — Rchb. Ic. crit. 3, (253.) 292.
— — — Rchb. Fl. germ. 6, 295.
— — — Willkomm Ic. Hisp. 1, 45.
— juncea *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 421.
— Kowalenskyi *Stsch.* Bull. Mosc. 1853, 5.
— lacera *Sims.* Bot. Mag. 48, 2255.
— laciniata *Cav.* Cav. Ic. 564.

Sinapis tenuifolia *R. Br.* Curt. Lond. 2, 17.
— — — Sv. Bot. 501.
— Timoriana *DC.* Delessert Ic. 2, 88.
Sinclairia discolor *H. et A.* Hook. Ic. pl. 5, 451. 452.
Singana guianensis *Aubl.* Aublet Guiana 230.
— — — Lam. Encycl. 460.
Sinningia guttata *Ldl.* Bot. Reg. 13, 1112.
— — — Paxt. Mag. 2, 4.
— Helleri *N. v. E.* Ann. sc. nat. 6, 12.
— — — Bot. Reg. 12, 997.
— velutina *Ldl.* Lodd. Cab. 1398.
— — — Bot. Mag. 72, 4212.
— villosa *Ldl.* Bot. Reg. 14, 1134.
— — — Lodd. Cab. 1629.
— Youngeana *Paxt.* Paxt. Mag. 7, 51.
Sipanea pratensis *Aubl.* Aublet Guiana 56.
— — — Lam. Encycl. 151.
— radicans *Endl.* Endl. Atacta 7.
Siparuna guianensis *Aubl.* Aublet Guiana 333.
Siphanthera cordata *Pohl.* Pohl Bras. 84.
— — — Rchb. Exot. 337.
— subtilis *Pohl.* Pohl Bras. 85.
— tenera *Pohl.* Pohl Bras. 85.
Siphocampylus amoenus *Planch.* Fl. d. serres 6, 619.
— — — Moore Mag. 1851, p. 273.
— betulaefolius *DC.* Bot. Mag. 69, 3973.
— — — Paxt. Mag. 9, 223.
— bicolor *Sweet.* Knowles et Westcott 69.
— — — Maund Bot. 3, 139.
— — — Paxt. Mag. 4, 195.
— — — Sweet Fl. G. II. 389.
— canus *Pohl.* Pohl Bras. 169.
— cardiophyllus *Pohl.* Pohl Bras. 173.
— coccineus *Hook.* Bot. Mag. 71, 4178.
— — — Paxt. Mag. 12, 173.
— — — Fl. d. serres 2, 29. 7, 648.
— corymbiferus *Pohl.* Pohl Bras. 175.
— crenatifolius *Pohl.* Pohl Bras. 170.
— duploserratus *Pohl.* Pohl Bras. 177.
— giganteus *Cav.* Hook. Ic. pl. 8, 716.
— glandulosus *Hook.* Bot. Mag. 73, 4331.
— — — Fl. d. serres 4, 401.
— lantanifolius *DC.* Delessert Ic. 5, 12.
— — — Bot. Mag. 70, 4105.
— Lindleyi *Lem.* Lem. Jard. fl. 142.
— longepedunculatus *Pohl.* Pohl Bras. 172.
— — — Bot. Mag. 69, 4015.
— macranthus *Pohl.* Pohl Bras. 168.
— manettiaeflorus *Hook.* Bot. Mag. 74, 4403.
— — — Paxt. Mag. 15, 267.
— microstomus *Hook.* Bot. Mag. 73, 4286.
— — — Paxt. Fl. G. 44.
— — — Fl. d. serres 5, 444.
— mollis *Planch.* Fl. d. serres 6, 549 [c].
— nitidus *Pohl.* Pohl Bras. 174.
— — — Annales de Gand 1846, 78.
— Orbignyanus *A. DC.* Bot. Mag. 79, 4713.
— — — Fl. d. serres 6, 544.
— — — Lem. Jard. fl. 4, 425.
— penduliflorus *Planch.* Fl. d. serres 8, 763.
— psilophyllus *Pohl.* Pohl Bras. 176.
— revolutus *Don.* Maund Bot. 5, 227.
— Schlimmianus *Planch.* Fl. d. serres 6, 549 [b].
— Thomesianus *Moric.* Moricand Pl. Am. 85.
— villosulus *Pohl.* Pohl Bras. 171.
Siphonacanthus villosus *N. v. E.* Endl. Bras. 7, 1.
Siphonanthus indica *L.* Lam. Encycl. 79.
†Siphonia brasiliensis *Willd.* Jussieu Euphorb. 12.
— — — Hayne 14, 5.
— Cuchucu *Rich.* Berliner Jahrbuch 1802, 1.
— elastica *Rich.* Lam. Encycl. 790.
† — — — Jussieu Euphorb. 12.

Siphonia elastica *Rich.* Woodv. Med. 4, 224.
— — — Nees Düsseld. 141.
— — — Hayne 14, 4.
Siphonodon celastrineus *Griff.* Calcutta Journ. 1844, 14.
Siphonostegia chinensis *Benth.* Hook. Beechey 44.
†Siphonychia *Torr. et Gr.* Gray Genera 103.
— americana *Torr. et Gr.* Gray Genera 103.
Siponima (Ciponima) guianensis *Aubl.* Aubl. Guiana 226.
Sirium myrtifolium *L.* Lam. Encycl. 74.
— — — Roxb. Corom. 2.
— — — Kerner Hort. 69.
Sison alpinum *Sieb.* Sieber Creta 7.
— Ammi *L.* Jacq. Vind. 200.
— Amomum *L.* Jacq. Vind. 3, 17.
— — — Schk. Handb. 69.
— — — Engl. Bot. 14, 954.
— — — Baxter Brit. Bot. 6, 407.
— flexuosum *Ten.* Tenore Fl. nap. 127.
— inundatum *L.* Fl. dan. 1, 89.
— segetum *L.* Jacq. Vind. 134.
— — — Engl. Bot. 4, 228.
— silvaticum *Brot.* Brotero Phytogr. 37.
— — — Mem. Mosc. 5, 1. 3.
— Thomasii *Ten.* Tenore Fl. nap. 128.
† — trifoliatum *Michx.* Mag. naturf. Fr. 6, 5.
— verticillatum *L.* Lightfoot Fl. scot. 2, 35.
†Sisymbrium *L.* Gray Genera 64.
— acutangulum *DC.* Rchb. Fl. germ. 2, 79.
† — — — Mutel Fl. fr. 1.
† — amphibium *L.* Schk. Handb. 187.
— — — Fl. dan. 6, 931.
— — — Engl. Bot. 26, 1840.
— amplexicaule *Desf.* Desf. Fl. atl. 153.
† — aquaticum *Schk.* Schk. Handb. 187.
— — — Fl. dan. 6, 984.
— arabioides *Hook.* Hook. Bor. Am. 21.
— arundanum *Boiss.* Boissier Esp. 6 [a].
— austriacum *Jacq.* Winterl Index 25.
— — — Rchb. Fl. germ. 2, 77.
— binerve *C. A. M.* Jaubert Illustr. 298.
— brassicaeforme *C. A. M.* Ledeb. Ic. 204.
— bursifolium *L.* Vill. Dauph. 39.
— canescens *Nutt.* Gray Genera 64.
— catholicum *L.* Brotero Phytogr. 171.
— ceratophyllum *Desf.* Desf. Fl. atl. 155.
— cinereum *Desf.* Desf. Fl. atl. 157.
— Columnae *Jacq.* Jacq. Fl. austr. 4, 323.
— — — Rchb. Fl. germ. 2, 75.
— contortuplicatum *DC.* Delessert Ic. 2, 63.
— coronopifolium *Desf.* Desf. Fl. atl. 154.
— curvisiliquum *Bert.* Novi Comm. Bonon. 6, 10.
— dentatum *All.* Allione Fl. ped. 3, 57.
— Erucastrum *Gouan.* Gouan Illustr. 20.
— erysimoides *Desf.* Desf. Fl. atl. 158.
— exacoides *DC.* Delessert Ic. 2, 63.
— halophilum *Led.* Ledeb. Ic. 270.
— heteromallum *Led.* Ledeb. Ic. 263.
— hispanicum *Jacq.* Jacq. Ic. 124.
— humifusum *Vahl.* Fl. dan. 13, 2297.
— humile *Led.* Ledeb. Ic. 147.
— Irio *L.* Jacq. Fl. austr. 4, 322.
— — — Curt. Lond. 3, 92.
— — — Engl. Bot. 23, 1631.
— — — Baxter Brit. Bot. 2, 146.
— — — Rchb. Fl. germ. 2, 75.
— islandicum *Müller.* Fl. dan. 3, 409.
— junceum *M. v. B.* Rchb. Fl. germ. 2, 80.
— laxiflorum *Boiss.* Boissier Esp. 6.
— lippicense *Jacq.* Jacq. Ic. 505.
— Loeselii *L.* Jacq. Fl. austr. 4, 324.
† — — — Schk. Handb. 187.
— — — Rchb. Fl. germ. 2, 76.

Sisymbrium lyratum *Burm.* Delessert Ic. 2, 64.
— molle *Jacq.* Jacq. Ic. 122.
— mollissimum *Led.* Ledeb. Ic. 262.
— monense *L.* Lightfoot Fl. scot. 1, 15.
— — — Engl. Bot. 14, 962.
— — — Vill. Dauph. 39.
— — — Lam. Encycl. 565.
— multisiliquosum *Hoffm.* Rchb. Ic. crit. 3, 247.
— — — Rchb. Fl. germ. 2, 78.
— murâle *L.* Schk. Handb. 187.
— — — Engl. Bot. 16, 1090.
— Nasturtium *L.* Fl. dan. 4, 690.
— — — Woodv. Med. 3, 144.
— — — Engl. Bot. 12, 855.
† — — — Schk. Handb. 187.
— — — Schrank Fl. monac. 4, 376.
— — — Hayne 5, 32.
— — — Nees Düsseld. 399.
— officinale *Scop.* Curt. Lond. 1, 55.
— — — Sturm Flora 2, 5.
— — — Rchb. Fl. germ. 2, 72.
! — — — Linnaea 6, 9.
† — palustre *Leysser.* Schk. Handb. 187.
— pannonicum *Jacq.* Jacq. Ic. 123.
— — — Dietr. Fl. bor. 6, 428.
— — — Rchb. Fl. germ. 2, 74.
— pendulum *Desf.* Desf. Fl. atl. 156.
— pinnatifidum *DC.* Rchb. Fl. germ. 2, 73.
— polyceratium *L.* Jacq. Vind. 79.
— — — Rchb. Fl. germ. 2, 73.
— primulaefolium *Thomson.* Hook. Journ. 1852, 10.
— pusillum *Vill.* Vill. Dauph. 39.
— reticulatum *Tratt.* Tratt. Archiv 350.
† — silvestre *L.* Schk. Handb. 187.
— — — Engl. Bot. 33, 2324.
— simplex *Viv.* Viviani Lib. 16.
— simplicissimum *Gm.* Gmelin Reise 3, 31.
— Sophia *L.* Fl. dan. 3, 528.
— — — Sv. Bot. 203.
— — — Engl. Bot. 14, 963.
— — — Hayne 5, 33.
— — — Dietr. Fl. bor. 6, 429.
— — — Rchb. Fl. germ. 2, 74.
— sophioides *Fisch.* Hook. Bor. Am. 20.
— strictissimum *L.* Jacq. Fl. austr. 2, 194.
— — — Rchb. Fl. germ. 2, 80.
— supinum *L.* Rchb. Fl. germ. 2, 72.
— taraxacifolium *DC.* DC. Icones Gall. 37.
— tenuifolium *L.* Engl. Bot. 8, 525.
— terrestre *Sm.* Engl. Bot. 25, 1747.
— Thalianum *Gaud.* Sturm Flora 3, 11.
— torulosum *Desf.* Desf. Fl. atl. 159.
— — — Sibth. Fl. gr. 632.
— toxophyllum *Led.* Ledeb. Ic. 201.
† Sisyrinchium *L.* Kerner Genera 57.
— alatum *Hook.* Hook. Ic. pl. 3, 219.
— anceps *Lam.* Cav. Diss. 190.
— — — Lodd. Cab. 1220.
— Bermudiana *L.* Cav. Diss. 192.
— — — Red. Lil. 3, 149.
— chilense *Hook.* Bot. Mag. 54, 2786.
— collinum *Cav.* Red. Lil. 5, 250.
— convolutum *Nocca.* Nocca Pl. select. 1.
— — — Viviani Saggio 1.
— — — Willdenow Hortus 91.
— — — Red. Lil. 1, 47.
— cyaneum *Ldl.* Bot. Reg. 13, 1090.
— Douglasii *A. Dietr.* Fl. d. serres 2, 146.
— elegans *Willd.* Red. Lil. 3, 171.
— filifolium *Gaudich.* Hook. Fl. ant. 126.
— gramineum *Curt.* Bot. Mag. 13, 464.
— — — Red. Lil. 5, 282.

† Sisyrinchium gramineum *Curt.* Lam. Encycl. 569.
— graminifolium *Ldl.* Bot. Reg. 13, 1067.
— — — β. pumilum, Bot. Reg. 22, 1915.
— grandiflorum *Cav.* Cav. Diss. 192.
— — *Dougl.* Bot. Reg. 16, 1364.
— — — Bot. Mag. 63, 3509.
— — — Sweet Fl. G. II. 388.
— incurvatum *Gardn.* Hook. Ic. pl. 6, 513.
— iridifolium *H. B.* Lodd. Cab. 1979.
— iridioides *Curt.* Bot. Mag. 3, 94.
— junceum *E. M.* Knowles et Westcott 95.
— laxum *Sims.* Bot. Mag. 49, 2312.
† — longistylum *Ch. Lem.* Van Houtte Hort. 5.
— — — Fl. d. serres 3, 255.
— lutescens *Lodd.* Lodd. Cab. 1870.
— maculatum *Hook.* Bot. Mag. 59, 3197.
— majale *Link et Kl.* Link Ic. Ill. 10.
— micranthum *Cav.* Cav. Diss. 191.
— — — Bot. Mag. 47, 2116.
— mucronatum *Michx.* Rchb. Hortus 119.
— narcissoides *Cav.* Cav. Diss. 191.
— — — Bot. Reg. 15, 1283.
— Nuno *Colla.* Mem. Tur. 39, 54.
— odoratissimum *Ldl.* Bot. Reg. 15, 1283.
— palmifolium *L.* Cav. Diss. 191.
— — — Red. Lil. 6, 352.
— pedunculatum *Gill.* Bot. Mag. 57, 2965.
— pumilum *Hook.* Hook. Fl. ant. 129.
— speciosum *Hook.* Bot. Mag. 64, 3544.
— spicatum *Cav.* Cav. Ic. 104.
— striatum *Sm.* Smith Ic. pict. 9.
— — — Red. Lil. 2, 66.
— — — Kerner Hort. 23.
— — — Dict. sc. nat. 63.
— sulcatum *Gill.* Hook. Ic. pl. 3, 218.
— tenuifolium *Willd.* Willdenow Hortus 92.
— — — Red. Lil. 5, 275.
— — — Bot. Mag. 47, 2117. 49, 2313.
† Sitodium cauliflorum *Gaertn.* Gaertn. Carp. 71. 72.
† Sitolobium *Desv.* Mem. soc. Linn. Par. 6, 11.
Sium angustifolium *L.* Jacq. Fl. austr. 1, 67.
— — — Curt. Lond. 4, 111.
— — — Engl. Bot. 2, 139.
— — — Sv. Bot. 620.
— — — Hayne 1, 39.
— bulbosum *Thore.* Desvaux Journal 1, 7.
— Falcaria *L.* Jacq. Fl. austr. 3, 257.
† — — — Gaertn. Carp. 23.
— — — Fl. dan. 10, 1749.
— — — Sv. Bot. 621.
— intermedium *DC.* Tenore Fl. nap. 218.
— latifolium *L.* Fl. dan. 2, 246.
— — — Lam. Encycl. 197.
— — — Curt. Lond. 4, 110.
— — — Engl. Bot. 3, 204.
— — — Baxter Brit. Bot. 4, 319.
— — — Sv. Bot. 178.
— — — Jacq. Fl. austr. 1, 66.
— — — Hayne 1, 38.
— — — Brandt und Ratzeb. 28.
— — — Dietr. Fl. bor. 10, 702.
† — — — Nees Gen. X, x.
— Ninsi *L.* Rumpf Amb. Auct. 21. fig. 1.
— — — Burmann Fl. ind. 29.
— — — Nees Düsseld. 283.
— nodiflorum *L.* Fl. dan. 2, 247.
— — — Woodv. Med. 1, 54.
— — — Engl. Bot. 9, 639.
— radiatum *Viv.* Viviani Lib. 9.
— repens *L.* Jacq. Fl. austr. 3, 260.
— — — Engl. Bot. 20, 1431.
— — — Fl. dan. 9, 1514.

Sium repens *L.* Gmelin Fl. bad. 1, 5.
— siculum *L.* Jacq. Vind. 133.
— Sisarum *L.* Kaempfer Amoenit. p. 819.
† — — — Gaertn. Carp. 23.
— — — Lam. Encycl. 197.
— — — Schk. Handb. 69.
† — — — Nees Gen. X, x.
— verticillatum *Lam.* Engl. Bot. 6, 395.
Skimmia japonica *Thunb.* Kaempfer Japon. 5.
† — — — Gaertn. Carp. 225.
— — — Sieb. Japon. 68.
— — — Bot. Mag. 79, 4719.
Skinnera caespitosa *Choisy.* Mem. Genev. 6, 6.
†Skinnera excorticata *Forst.* Forster Charact. 29.
† — — — Usteri Annalen 3, 6.
Skirrhophorus Cunninghami *DC.* Delessert Ic. 4, 51.
Slackia geonomaeformis *Griff.* Griffith Palms 234.
Sloanea dentata *L.* Lam. Encycl. 469.
— jamaicensis *Hook.* Hook. Ic. pl. 7, 693—696.
— quadrivalvis *Seem.* Seemann Herald 15.
— sinemariensis *Aubl.* Aublet Guiana 212.
Smeathmannia laevigata *Soland.* Bot. Mag. 71, 4194.
— pubescens *Soland.* Bot. Mag. 74, 4364.
†Smegmadermos *Rz et P.* Ruiz et Pav. Prodr. 31.
Smegmathamnium bellidifolium *Fenzl.* Rchb. Fl. g. 6, 244.
— luteum *Fenzl.* Rchb. Fl. germ. 6, 244.
Smelowskia cinerea *Led.* Ledeb. Ic. 151.
— integrifolia *Led.* Ledeb. Ic. 283.
†Smilaceae *R. Br.* Schnizl. Iconogr. 1, 56.
Smilacina borealis *Gawl.* Bot. Mag. 29, 1155. 34, 1403.
— canadensis *Pursh.* Barton Fl. 2, 70.
— ciliata *Desf.* Ann. Mus. 9, 9.
— flexuosa *Bert.* Novi Comm. Bonon. 4, 39.
— — *Hook.* Hook. Ic. pl. 6, 529.
— fusca *Wall.* Wall. Pl. asiat. 257.
— purpurea *Wall.* Wall. Pl. asiat. 144.
— racemosa *Desf.* Red. Lil. 4, 230.
— — — Torrey New York 130.
— stellata *Desf.* Red. Lil. 4, 185.
— umbellata *Desf.* Ann. Mus. 9, 8.
— — — Tratt. Archiv 361.
— uniflora *Menz.* Hook. Bor. Am. 190.
†Smilax *L.* (Radix Sassaparillae.) Archiv d. Pharm. 1847, 1. 2.
† — — — Schleiden Sassaparille 1. 2.
— aspera *L.* Schk. Handb. 328.
— — — Sibth. Fl. gr. 959.
— — — Nouveau Duhamel 1, 53.
† — — — Lam. Encycl. 817.
† — — — Spach Suites 108.
† — — — Nees Gen. 2, 63.
† — — — Schnizl. Iconogr. 1, 56.
— — — Rchb. Fl. germ. 10, 438.
— brasiliensis *Spr.* Endl. Bras. 5, 3.
— canariensis *Willd.* Webb Canar. 225.
— China *L.* Rumpf Amb. Auct. 30.
— — — Kaempfer Amoenit. p. 782.
— — — Woodv. Med. 1, 63.
— — — Nees Düsseld. 45.
— excelsa *L.* Gmelin Reise 3, 6.
— — *Mirbel.* Nouveau Duhamel 1, 54.
— glauca *Sims.* Bot. Mag. 43, 1846.
— glycyphylla *R. Br.* Endl. Iconogr. 39.
— herbacea *L.* Schk. Handb. 328.
— — — Bot. Mag. 44, 1920.
— irrorata *Mart.* Endl. Bras. 5, 2.
— lasioneuron *Hook.* Hook. Bor. Am. 187.
— longifolia *Watson.* Watson Dendr. 2, 110.
— maculata *Roxb.* Royle Illustr. 94.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2059.
— medica *Schiede.* Guimpel et Schl. 296.
— — — Nees Düsseld. Suppl. 97.
Smilax orbiculata *Lab.* Bill. Sertum 23.
— ovalifolia *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 809.
— papyracea *Poir.* Endl. Bras. 5, 1.
† — peduncularis *Mühlbg.* Hook. Bor. Am. 187.
— Pseudochina *L.* Desc. Ant. 7, 462.
— purpurata *Forst.* Bill. Sertum 22.
— quadrangularis *Willd.* Watson Dendr. 2, 109.
— rubens *Watson.* Watson Dendr. 2, 108.
— sagittaefolia *Lodd.* Lodd. Cab. 1799.
— Sarsaparilla *L.* Woodv. Med. 1, 62.
— — — Watson Dendr. 2, 111.
— — — Lam. Encycl. 817.
— — — Desc. Ant. 7, 461.
— — — Guimpel et Schl. 295.
— — — Wagner 194.
— syphilitica *H. B. K.* Guimpel et Schl. 294.
— vaginata *Decne.* Jacquemont Ind. 169.
— Villandia *Ham.* Royle Illustr. 94.
— zeylanica *L.* Rheede Hort. mal. 7, 31.
— — — Rumpf Amb. 5, 161.
† — — — Gaertn. Carp. 16.
† — — — Lam. Encycl. 817.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2057. 2058.
Smithia blanda *Wall.* Wight Spicil. 59.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 986.
— ciliata *Royle.* Royle Illustr. 35.
— purpurea *Hook.* Bot. Mag. 73, 4283.
— sensitiva *Ait.* Rheede Hort. mal. 9, 38.
— — — Aiton Hort. Kew. 3, 13.
— — — Salisbury Parad. 92.
— — — Lam. Encycl. 627.
†Smyrnium integerrimum *L.* Mem. Mosc. 5, 1.
— nodiflorum *All.* Allione Fl. ped. 3, 72.
— nudicaule *M. v. B.* Sprengel Umbellif. 4.
† — Olusatrum *L.* Gaertn. Carp. 22.
† — — — Lam. Encycl. 204.
† — — — Mem. Mosc. 5, 1.
— — — Schk. Handb. 76.
— — — Engl. Bot. 4, 230.
— — — Baxter Brit. Bot. 3, 195.
— perfoliatum *L.* Lumnitzer Fl. poson. 1.
— — — W. et Kit. 23.
— — — Sibth. Fl. gr. 289.
† — — — Mag. naturf. Fr. 6, 5.
Sobolewskia lithophila *M. v. B.* Marschall Cent. 59.
— — — Delessert Ic. 2, 80.
†Sobralia *Rz et P.* Ruiz et Pav. Prodr. 26.
— chlorantha *Hook.* Bot. Mag. 78, 4682.
— — — Fl. d. serres 8, 840.
— decora *Batem.* Bateman Orchid. 26.
— Elisabethae *Schomb.* Preuss. Gart. Verein 15, 1. 2.
— Liliastrum *Ldl.* Lindley Sertum 29.
— macrantha *Ldl.* Bateman Orchid. 37.
— — — Bot. Mag. 75, 4446.
— — — var. Paxt. Mag. 14, 241.
— — — Hart. Parad. 1, 9.
— — — Fl. d. serres 7, 669.
— — — Annales de Gand 1847, 123.
— rosea *P. et E.* Poepp. et Endl. 93.
— sessilis *Ldl.* Bot. Reg. 27, 17.
— — — Bot. Mag. 77, 4570.
— — — Lem. Jard. fl. 104.
†Sobreyra *Rz et P.* Ruiz et Pav. Prodr. 23.
Sodada decidua *Forsk.* Delile Egypte 26.
Soemmeringia semperflorens *Mart.* Martius Monogr. 1.
Soja hirsuta *DC.* Rumpf Amb. 5, 140.
— hispida *Moench.* Kaempfer Amoenit. p. 838.
†Solanaceae *Juss.* Dunal Solanum 1. 2. 3.
† — — Naudin Solanées 1.
† — — Endl. Bras. 6, 1—7.
† — — Wight Illustr. 166[bis].
† — — Schnizl. Iconogr. 3, 148.

†Solandra *Sw.* Swartz Fl. Ind. occ. 9.
— grandiflora *Sw.* Svensk Acad. 1787, 11.
— — — Linn. Transact. 6, 6.
— — — Jacq. Schoenbr. 1, 45.
— — — Tratt. Archiv 309.
† — — — Ann. Mus. 8, 63.
— — — Dict. sc. nat. 35.
— — — Bot. Mag. 44, 1874.
— — — Rchb. Exot. 134.
— guttata *D. Don.* Bot. Reg. 18, 1551.
— herbacea *Hort.* Herb. amat. 3, 207.
— laevis *Hook.* Bot. Mag. 74, 4345.
— — — Fl. d. serres 4, 313. 314.
— lobata *Murr.* Comm. Gott. 6, 1.
— — *Cav.* Cav. Diss. 136.
— longiflora *Tuss.* Tussac Ant. 2, 12.
— ternata *Cav.* Cav. Diss. 136.
— viridiflora *Sims.* Bot. Mag. 45, 1948.
— — — Lodd. Cab. 628.
— — — Link Ic. I. 47.
Solanum aculeatissimum *Jacq.* Jacq. Ic. 41.
† — — — Endl. Bras 6, 5.
— acuminatum *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 159.
† — — — Endl. Bras. 6, 2.
— acutifolium *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 162.
† — adscendens *Sendtn.* Endl. Bras. 6, 1.
— aethiopicum *L.* Jacq. Vind. 12.
— aggregatum *Jacq.* Jacq. Ic. 323.
† — agrarium *Sendtn.* Endl. Bras. 6, 5.
— amazonium *Ker.* Lodd. Cab. 352.
— — — Horae berol. 9.
— — — Bot. Reg. 1, 71.
— — — Rchb. Exot. 297.
† — anacanthum *Sendtn.* Endl. Bras. 6, 7.
— anceps *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 169.
— Anguivi *Lam.* Hook. Exot. Fl. 199.
— angulatum *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 170.
— — — Kerner Hort. 304.
† — angustiflorum *Sendtn.* Endl. Bras. 6, 7.
— angustifolium *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 163.
— — — Maund Bot. 4, 190.
† — apiculatum *Sendtn.* Endl. Bras. 6, 6.
† — arenarium *Sendtn.* Endl. Bras. 6, 3.
† — argenteum *Dunal.* Endl. Bras. 6, 4.
— aspero-lanatum *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 174.
— asperum *Vahl.* Dunal Solanum 7.
— astroites *Jacq.* Jacq. Ecl. pl. 65.
† — aurantiacum *Sendtn.* Endl. Bras. 6, 5.
— Balbisii *Dunal.* Bot. Mag. 52, 2568.
— — — var. purpurea, Bot. Mag. 55, 2828.
— — — var. bipinnata, Bot. Mag. 68, 3954.
— — — Maund Bot. 1, 49.
— — — Kerner Hort. 798.
— betaceum *Cav.* Cav. Ic. 524.
— — — Andr. Rep. 8, 511.
— biformifolium *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 161.
— boerhaaviaefolium *Sendtn.* Endl. Bras. 6, 11.
— bombense *Jacq.* Jacq. Ecl. pl. 24.
— brancaefolium *Jacq.* Jacq. Ecl. pl. 7.
— brevipilum *Dunal.* Dunal Solanum 21.
† — buddleiaefolium *Sendtn.* Endl. Bras. 6, 6.
— Caavurana *Vell.* Endl. Bras. 6, 8.
† — campaniforme *R. et Sch.* Endl. Bras. 6, 1.
— campanulatum *R. Br.* Knowles et Westcott 18.
— — — Bot. Mag. 65, 3672.
† — capsicoides *Mart.* Endl. Bras. 6, 4.
— cardiophyllum *Ldl.* Journ. Hort. Soc. 3, 71.
— carolinense *Ldl.* Jacq. Ic. 331.
— — — Barton Fl. 1, 23.
† — — — Endl. Bras. 6, 5.
— cestrifolium *Jacq.* Jacq. Ecl. pl. 144.
— chenopodioides *Lam.* Desc. Ant. 6, 404.

Solanum chloranthum *DC.* DC. Hort. genev. 13.
— ciliatum *Lam.* Dunal Solanum 18.
— coagulans *Forsk.* Delile Egypte 23.
— — — Jacq. Schoenbr. 4, 469.
† — coarense *Sendtn.* Endl. Bras. 6, 1.
— coccineum *Jacq.* Jacq. Ic. 43.
† — coeruleum *Arrab.* Endl. Bras. 6, 1.
— Commersonii *Poir.* Hortic. Transact. 5, 10.
† — concinnum *Sendtn.* Endl. Bras. 6, 3.
— conicum *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 172.
† — cordifolium *Dunal.* Endl. Bras. 6, 7.
— coriaceum *Dunal.* Dunal Solanum 14.
— — *Hook.* Bot. Mag. 54, 2708.
† — cormanthum *Arrab.* Endl. Bras. 6, 2.
— cornutum *Lam.* Ann. Mus. 3, 9.
— — — Jacq. Ecl. pl. 104.
— corymbosum *Jacq.* Jacq. Ic. 40.
— crispum *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 158.
— — — Lodd. Cab. 1959.
— — — Bot. Reg. 18, 1516.
— — — Bot. Mag. 67, 3795.
— — — Paxt. Mag. 3, 1.
— crotonoides *Lam.* Dunal Solanum 13.
— cuneifolium *Dunal.* Dunal Solanum 22.
— — — var. Miquel Surinam 39.
† — — — Endl. Bras. 6, 7.
— cymosum *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 160.
† — decompositiflorum *Sendtn.* Endl. Bras. 6, 6.
† — decorticans *Sendtn.* Endl. Bras. 6, 4.
† — decorum *Sendtn.* Endl. Bras. 6, 6.
— decurrens *Balb.* Willdenow Hortus 102.
— — — Mem. Tur. 10, 4.
— — — Bot. Reg. 2, 140.
† — — — Endl. Bras. 6, 7.
— demissum *Ldl.* Journ. Hort. Soc. 3, 69.
† — densiflorum *Sendtn.* Endl. Bras. 6, 6.
— denticulatum *Bl.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1397.
— dichotomum *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 166.
— diffusum *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 171.
— Dillenii *Schult.* Rchb. Ic. crit. 10, 955.
— diphyllum *L.* Jacq. Ic. 322.
† — — — Endl. Bras. 6, 2.
† — distichophyllum *Sendtn.* Endl. Bras. 6, 3.
— Dulcamara *L.* Fl. dan. 4, 607.
— — — Woodv. Med. 2, 85.
— — — Curt. Lond. 2, 5.
— — — Engl. Bot. 8, 565.
— — — Baxter Brit. Bot. 2, 110.
— — — Sv. Bot. 20.
— — — Bigelow Med. 18.
† — — — Plée Types 13.
— — — Dreves 2, 60.
— — — Hayne 2, 39.
— — — Sturm Flora 5, 18.
— — — Schrank Fl. monac. 2, 111.
— — — Nees Düsseld. 187.
— — — Guimpel Holzgew. 12.
— — — Guimpel et Schl. 9.
— — — Wagner 46.
— — — Dietr. Fl. bor. 2, 134.
— Dunalianum *Gaudich.* Freycinet Voyage 58.
— elaeagnifolium *Cav.* Cav. Ic. 243.
! — esculentum *Dunal.* Schweizer Denkschr. 5, 2.
— etuberosum *Ldl.* Bot. Reg. 20, 1712.
† — evonymoides *Sendtn.* Endl. Bras. 6, 1.
— fastigiatum *Willd.* Jacq. Ecl. pl. 6.
— — — Dunal Solanum 16.
† — — — Endl. Bras. 6, 5.
— ferox *L.* Rheede Hort. mal. 2, 35.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1399. 1400.
— ferrugineum *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 3, 334.
— filiforme *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 159.

†Solanum papillosum *Sendtn.* Endl. Bras. 6, 3.
† — paratyense *Arrab.* Endl. Bras. 6, 7.
— parviflorum *Cav.* Cav. Ic. 236.
† — pauciflorum *Vahl.* Endl. Bras. 6, 5.
† — pelliceum *Sendtn.* Endl. Bras. 6, 6.
— pendulum *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 174.
† — pensile *Sendtn.* Endl. Bras. 6, 4.
— peruvianum *L.* Jacq. Ic. 327.
— phyllanthum *Cav.* Cav. Ic. 359.
— pinnatifidum *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 170.
— — *Lam.* Lam. Encycl. 115.
— pinnatum *Cav.* Cav. Ic. 439.
— platanifolium *Sims.* Bot. Mag. 53, 2618.
† — — — Endl. Bras. 6, 5.
— pogogenum *Moric.* Moricand Pl. Am. 17.
† — Pohlii *Sendtn.* Endl. Bras. 6, 5.
— polygamum *Vahl.* Vahl Symbolae 55.
— polytrichum *Moric.* Moricand Pl. Am. 22.
— pseudolycopersicum *Jacq.* Jacq. Vind. 11.
— pseudoquina *St. Hil.* St. Hil. Pl. usuelles 21.
— pterocaulon *Dun.* Rchb. Ic. crit. 10, 954.
— pubescens *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 169.
— — *Willd.* Willdenow Phytogr. 3.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1402.
— pubigerum *Dunal.* Dunal Solanum 6.
† — pulchrum *Dunal.* Endl. Bras. 6, 4.
† — pycnanthemum *Mart.* Endl. Bras. 6, 6.
— pygmaeum *Cav.* Cav. Ic. 439.
— pyracantha *Sm.* Smith Exot. Bot. 64.
— pyracanthum *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 4, 470.
— — — Bot. Mag. 52, 2547.
— quitense *H. B. K.* Bot. Mag. 54, 2739.
— — — Desc. Ant. 5, 377.
— racemosum *L.* Jacq. Hist. stirp. am. 50.
— — — Desc. Ant. 5, 378.
— radicans *L.* Linné Hort. ups. 1, 10.
— Radula *Vahl.* Miquel Surinam 38.
— reclinatum *Hort.* Herb. amat. 5, 307.
— reflexum *Schrank.* Schrank Hort. monac. 81.
— retrofractum *Vahl.* Dunal Solanum 5.
† — rhytidoandrum *Sendtn.* Endl. Bras. 6, 6.
— rigescens *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 1, 42.
† — robustum *Sendtn.* Endl. Bras. 6, 5.
— rostratum *Dunal.* Bonpland Malm. 56.
— — — Dunal Solanum 24.
— — — Jacq. Ecl. pl. 104.
— rubiginosum *Vahl.* Vahl Ic. 13.
— rubrum *Mill.* Rchb. Ic. crit. 10, 997.
— — *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 344.
† — rufum *Sendtn.* Endl. Bras. 6, 6.
— Rumphii *R. et Sch.* Rumpf Amb. 6, 26. fig. 2.
— runcinatum *Rz et P.* Sweet Fl. G. II. 177.
† — rupincola *Sendtn.* Endl. Bras. 6, 7.
— Sagraeanum *A. Rich.* Ramon Cuba 62.
† — sambuciflorum *Sendtn.* Endl. Bras. 6, 3.
— saponaceum *Sims.* Bot. Mag. 53, 2697.
† — sarachoides *Sendtn.* Endl. Bras. 6, 1.
— scabrum *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 175.
— — *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 3, 333.
† — schizandrum *Sendtn.* Endl. Bras. 6, 6.
† — Schomburgkii *Sendtn.* Endl. Bras. 6, 5.
† — Schüchii *Sendtn.* Endl. Bras. 6, 7.
— Seaforthianum *Andr.* Andr. Rep. 8, 504.
— — — Bot. Mag. 45, 1982.
— — — Lodd. Cab. 971.
— — — Bot. Reg. 12, 969.
— sericeum *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 161.
— sessile *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 167.
— sodomeum *L.* Sibth. Fl. gr. 235.
† — — — Lam. Encycl. 115.
— somniculentum *Kze.* Fl. d. serres 5, 454.
† — sordidum *Sendtn.* Endl. Bras. 6, 4.

Solanum sphaerocarpum *Moric.* Moricand Pl. Am. 21.
— stagnale *Moric.* Moricand Pl. Am. 23.
† — — — Endl. Bras. 6, 5.
— stellatum *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 176.
— — *Jacq.* Jacq. Collect. 5, 5.
— — — Jacq. Ic. 321.
— — — Kerner Hort. 412.
— stelligerum *Sm.* Smith Exot. Bot. 88.
† — stenandrum *Sendtn.* Endl. Bras. 6, 5.
— stoloniferum *Schlechtd.* Preuss. Gart. Verein 9, 2.
— stramoniaefolium *Jacq.* Jacq. Ic. 44.
† — subcordatum *Sendtn.* Endl. Bras. 6, 7.
† — subscandens *Arrab.* Endl. Bras. 6, 6.
† — subspathulatum *Sendtn.* Endl. Bras. 6, 4.
† — subumbellatum *Arrab.* Endl. Bras. 6, 4.
† — surinamense *Sendtn.* Endl. Bras. 6, 7.
— Tegore *Aubl.* Aublet Guiana 84.
† — tenuissimum *Sendtn.* Endl. Bras. 6, 5.
— ternatum *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 172.
† — thomasiaefolium *Sendtn.* Endl. Bras. 6, 5.
— Thonningianum *Jacq.* Jacq. Ecl. pl. 83.
— torvum *Sw.* Dunal Solanum 23.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 345.
† — — — Endl. Bras. 6, 7.
† — toxicarium *Lam.* Endl. Bras. 6, 7.
— trifoliatum *L.* Burmann Fl. ind. 22.
— trilobatum *L.* Burmann Fl. ind. 22.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 854.
— triquetrum *Cav.* Cav. Ic. 259.
— triste *Jacq.* Jacq. Hist. stirp. am. 49.
— — — Desc. Ant. 3, 185.
† — — — Endl. Bras. 6, 2.
— Trongum *Roxb.* Rumpf Amb. 5, 86.
— tuberosum *L.* Hortic. Transact. 5, 11.
† — — — Mem. Mus. 19, 1. 2. 3.
† — — — Putsche Monogr. 1—9.
! — — — Proc. Hort. Soc. 1838, p. 38. 39.
! — — — Journ. Hort. Soc. 1, 1—4.
! — — — Novi Comm. Bonon. 3, 10.
— Tweedianum *Hook.* Bot. Mag. 62, 3385.
— uncinellum *Ldl.* Bot. Reg. 26, 15.
† — variabile *Mart.* Endl. Bras. 6, 5.
— variegatum *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 162.
† — velleum *Sw.* Endl. Bras. 6, 5.
† — Vellozianum *Don.* Van Houtte Hortus 5.
— verbascifolium *L.* Jacq. Vind. 13.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1398.
— verrucosum *Schlechtend.* Schlechtend. Hortus 2.
† — — — Revue hortic. 1853, 6.
— Vespertitio *Ait.* Wendland Hort. herrenh. 21.
— vestitum *Don.* Maund Bot. 4, 192.
† — viliflorum *Sendtn.* Endl. Bras. 6, 4.
— villosum *Lam.* Hayne 2, 41.
— — — Fl. dan. 11, 1927.
— — — Dietr. Fl. bor. 10, 671.
— violaceum *Jacq.* Jacq. Fragm. 132.
— violaefolium *Schott.* Endl. Bras. 6, 4. 12.
— virgatum *Lam.* Dunal Solanum 4.
— virginianum *Jacq.* Jacq. Ic. 332.
— viridiflorum *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 173.
— Wightii *N. v. E.* Acta Leop. 18. 1, 18.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 841.
— xanthocarpum *Schrad.* Schrader Sert. hannov. 2.
— Zuccagnianum *Dunal.* Dunal Solanum 11.

Soldanella alpina *L.* Jacq. Fl. austr. 1, 13.
— — — Bot. Mag. 2, 49.
† — — — Gaertn. Carp. 183.
— — — Lam. Encycl. 99.
— — — Schk. Handb. 33.
— — — Roemer Fl. europ. 1, 1.
— — — Sturm Flora 5, 20.
— — — var. Séringe Mus. helv. 9.

Soldanella alpina *L.* Sweet Fl. G. II. 110.
— Clusii *Sims.* Bot. Mag. 47, 2163.
— — — Lodd. Cab. 872.
— minima *Hoppe.* Sturm Flora 5, 20.
— — — Sweet Fl. G. II. 53.
— montana *Willd.* Lodd. Cab. 871.
— — — Sweet Fl. G. 11.
† — — — Nees Gen. 5, 11.
— pusilla *Baumg.* Sturm Flora 11, 41.
— — — Sweet Fl. G. II. 48.
†Solea *Spr.* Gray Genera 81.
— concolor *Ging.* Gray Genera 81.
Soleirolia corsica *Gaudich.* Gaudichaud Bonite 114.
Solena gracilis *Rudge.* Rudge Pl. Guianae 41.
— latifolia *Rudge.* Rudge Pl. Guianae 40.
Solenandria cordifolia *Pal. B.* Vent. Malm. 69.
— — — Tratt. Archiv 82.
Solenanthus circinnatus *Led.* Ledeb. Ic. 26.
Solenidium racemosum *Ldl.* Paxt. Fl. G. 102.
— — — Lem. Jard. fl. 4, 349.
Soleniscia elegans *DC.* Delessert Ic. 5, 21.
Solenochasma assurgens *Fenzl.* Jacq. Ecl. pl. 101.
Solenomelus chilensis *Miers.* Linn. Transact. 19, 8.
Solenostemma Argel *Hayne.* Hayne 9, 38.
— — — Nees Düsseld. Suppl. 13.
Solidago alba *Mill.* Hill Hort. Kew. 4.
— alpestris *W. et K.* W. et Kit. 208.
— altissima *L.* Martyn Hist. 12.
— azorica *Hochst.* Seubert Fl. azor. 10.
— canadensis *L.* Schk. Handb. 246.
— lanceolata *Ait.* Bot. Mag. 52, 2546.
— minuta *L.* Schk. Handb. 270.
— — — Lodd. Cab. 189.
— neglecta *T. et Gr.* Torrey New York 55.
— odora *Ait.* Bigelow Med. 20.
— ohioensis *Ridd.* Torrey New York 54.
— pygmaea *Bert. fil.* Novi Comm. Bonon. 5, 17.
— sempervirens *L.* Tratt. Archiv 269.
— stricta *Ait.* Torrey New York 53.
— verrucosa *Schrad.* Schrader Hort. gott. 6.
— Virgaurea *L.* Fl. dan. 4, 663.
† — — — Gaertn. Carp. 170.
† — — — Lam. Encycl. 680.
— — — Woodv. Med. 5, 5.
— — — Engl. Bot. 5, 301.
— — — Baxter Brit. Bot. 3, 238.
— — — Hayne 8, 12.
— — — Sturm Flora 3, 9.
— — — Dietr. Fl. bor. 12, 833.
— — — Rchb. Fl. germ. 16, 911. 913.
† — — — Nees Gen. X, x.
— viscosa *Schrad.* Schrader Sert. hannov. 6.
Soliera pulchella *Clos.* Gay Chile 53.
†Soliva *Rz et P.* Ruiz et Pav. Prodr. 24.
Sollya Drummondii *Morr.* Belgique hortic. 1854, x.
— heterophylla *Ldl.* Bot. Reg. 17, 1466.
— — — Bot. Mag. 63, 3523.
— — — Lodd. Cab. 1975.
— — — Sweet Fl. G. II. 232.
— — — Rchb. Exot. 298.
— linearis *Ldl.* Bot. Reg. 26, 3.
— salicifolia *Marnock.* Marnock Mag. 1839, 11.
Sommea Calcitrapa *Bory.* Ann. générales 6, 87.
Sommerauera quadrifolia *Hoppe.* Rchb. Fl. germ. 5, 204.
†Sonchus *L.* Schk. Handb. 217.
† — — Lam. Encycl. 649.
— — Picard Observations 1. (non vidi.)
— abbreviatus *Link.* Webb Canar. 134.
— acidus *Schousb.* Webb Canar. 134 *B*.
— alpinus *L.* Fl. dan. 2, 182.
— — — Smith Ic. Linn. 21.
— — — Roemer Magazin 3, x.

Sonchus alpinus *L.* Sv. Bot. 657.
— arboreus *DC.* Webb Canar. 126.
— arvensis *L.* Fl. dan. 4, 606.
— — — Curt. Lond. 2, 65.
— — — Engl. Bot. 10, 674.
— — — Schrank Fl. monac. 4, 335.
† — asper *Gaertn.* Gaertn. Carp. 158.
— — *Vill.* Fl. dan. 5, 843.
— — — Engl. Bot. 2765. 2766.
— — — Dietr. Fl. bor. 7, 503.
— azureus *Led.* Ledeb. Ic. 496.
— Bourgeauii *Sch. Bip.* Webb Canar. 136 *B*.
† — canadensis *L.* Schk. Handb. 217.
— Candolleanus *Jaub.* Jaubert Illustr. 279.
— Cassinianus *Jaub.* Jaubert Illustr. 280.
— chondrilloides *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 791.
— ciliatus *Lam.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1141.
— coeruleus *Sm.* Engl. Bot. 34, 2425.
— congestus *DC.* Webb Canar. 133.
— Daltoni *Webb.* Hook. Niger Fl. 10.
— — — Hook. Ic. pl. 8, 765.
— dentatus *Led.* Ledeb. Ic. 87.
— divaricatus *Desf.* Ann. Mus. 2, 46.
— — — Jaubert Illustr. 278.
† — floridanus *L.* Schk. Handb. 217.
— fruticosus *L. fil.* L'her. Stirp. 81.
— — — Nouveau Duhamel 4, 12.
— — *Jacq.* Jacq. Ic. 161.
— gibbosus *Savi.* Savi Fl. ital. 1, 15.
— glaucescens *Jordan.* Jordan Observ. 5, 5.
— gummifer *Link.* Webb Canar. 129.
— hispanicus *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 2, 143.
— Jacquini *DC.* Webb Canar. 132.
— leptocephalus *DC.* Webb Canar. 127.
— macranthus *Poir.* Herb. amat. 5, 312.
— maritimus *L.* Allione Fl. ped. 3, 16.
— — — Cav. Ic. 51.
— oleraceus *L.* Fl. dan. 4, 682.
— — — Curt. Lond. 1, 84.
— — — Engl. Bot. 12, 843.
— — — Baxter Brit. Bot. 2, 147.
† — — — Schk. Handb. 256.
— — — Hayne 1, 48.
— — — Schrank Fl. monac. 1, 17.
— — — Dietr. Fl. bor. 7, 502.
— palustris *L.* Fl. dan. 7, 1109.
— — — Curt. Lond. 3, 67.
— — — Engl. Bot. 13, 935.
† — — — Gaertn. Carp. 158.
† — — — Schk. Handb. 217.
— — — Dietr. Fl. bor. 7, 501.
— picroides *Lam.* Allione Fl. ped. 3, 16.
† — — — Gaertn. Carp. 158.
— — — Sibth. Fl. gr. 793.
— pinnatus *Ait. β.* palmensis, Webb Canar. 130.
— platylepis *Webb.* Webb Canar. 131.
— quercifolius *Desf.* Desf. Fl. atl. 213.
— radicatus *Ait.* Webb Canar. 128.
— sibiricus *L.* Schk. Handb. 217.
— spinosus *DC.* Webb Canar. 125.
† — tenerrimus *L.* Schk. Handb. 217.
— — — Sibth. Fl. gr. 790.
— — — Rchb. Hortus 139.
— tingitanus *Lam.* Sibth. Fl. gr. 792.
— torulosus *Savi.* Savi Fl. ital. 1, 15.
— Wallichianus *DC.* Delessert Ic. 4, 97.
— Webbii *Sch. Bip.* Webb Canar. 136.
— Wightianus *DC.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1142.
Sondaria cranganoorensis *Dennst.* Rheede Hort. mal. 5, 40.
Sonerila angustifolia *Roxb.* Wall. Pl. asiat. 102.
— axillaris *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1058.
— begoniaefolia *Bl.* Korthals Bot. 54.

†Sonerila brachyandra *Naud.* Ann. sc. nat. III. 16, 18.
— Brunonis *W. et A.* Wight Illustr. 94.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1059.
— elegans *Wight.* Wight Spicil. 67 [c].
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 995 [b].
— grandiflora *R. Br.* Wight Spicil. 67.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 995.
† — heterostemon *Naud.* Ann. sc. nat. III. 16, 18.
— maculata *Roxb.* Rheede Hort. mal. 9, 65.
— orbiculata *Ldl.* Journ. Hort. Soc. 8, 57.
— picta *Korth.* Korthals Bot. 52.
— scapigera *Hook.* Hook. Journal 1848, 23.
† — solanoides *Naud.* Ann. sc. nat. III. 16, 18.
— speciosa *Zenk.* Zenker Pl. ind. 18.
— — — Wight Spicil. 67 [bis].
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 995 [a].
— squarrosa *Wall.* Wall. Pl. asiat. 102.
— stricta *Hook.* Bot. Mag. 74, 4394.
— tenera *R. Br.* Royle Illustr. 45.
— tenuifolia *Blume.* Bennett Java 44.
— versicolor *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1057.
Sonneratia acida *L. fil.* Rheede Hort. mal. 3, 40.
— — — Rumpf Amb. 3, 73—75.
— — — Sonnerat Voyage 10. 11.
† — — — Lam. Encycl. 420.
† — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 340.
— apetala *Roxb.* Symes Ava 25.
— — — Schrader Journal 1800. 2, 7.
— mossambicensis *Klotzsch.* Peters Mossamb. 12.
Sophora alba *L.* Martyn Hist. 42.
— — — Comm. Gott. 1, 6.
— alopecuroides *L.* Pallas Astr. 87.
— — — Ledeb. Ic. 365.
— alpina *Pall.* Pallas Astr. 90.
† — australis *L.* Gaertn. Carp. 149.
— — — Bot. Mag. 15, 509.
— — — Schk. Handb. 112.
— bifolia *Pall.* Pallas Astr. 91.
— capensis *L.* Andr. Rep. 5, 347.
— — — Dict. sc. nat. 253.
— coerulea *Moench.* Trew Pl. rar. 14.
— fabacea *Pall.* Pallas Astr. 90.
— galegoides *Pall.* Pallas Astr. 88.
— glauca *Lesch.* Wight Spicil. 51.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 979.
— heptaphylla *L.* Rumpf Amb. 4, 22.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1155.
— hirsuta *Soland.* Roemer Magazin 4, x.
— japonica *L.* Jacq. Schoenbr. 3, 353.
— — — Andr. Rep. 9, 585.
— — — Nouveau Duhamel 3, 21.
— Jaubertii *Spach.* Jaubert Illustr. 330.
— juncea *Schrad.* Schrader Sert. hannov. 3.
— lupinoides *L.* Pallas Astr. 89.
— macrocarpa *Sm.* Lodd. Cab. 1125.
— microphylla *Ait.* Jacq. Schoenbr. 3, 269.
† — — — Lam. Encycl. 325.
— robusta *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 245.
— sericea *Andr.* Andr. Rep. 7, 440.
— tetraptera *Ait.* Meerburg Pl. sel. 19.
— — — Bot. Mag. 5, 167.
— — — Kerner Hort. 58.
— — — Nouveau Duhamel 3, 20.
† — — — Lam. Encycl. 325.
— — *L. fil.* Roemer Magazin 4, x.
† — tomentosa *L.* Gaertn. Carp. 149.
† — — — Lam. Encycl. 325.
— — — var. Bot. Mag. 62, 3390.
— velutina *Ldl.* Bot. Reg. 14, 1185.
†Sophoreae *DC.* (Germinatio.) DC. Legum. 4.
Sophronitis cernua *Ldl.* Bot. Reg. 13, 1129.
— — — Bot. Mag. 65, 3677.
Sophronitis grandiflora *Ldl.* Lindley Sertum 5.
— — — Bot. Mag. 65, 3709.
— — — Paxt. Mag. 9, 193.
— — — Fl. d. serres 1, 19.
— — — Hart. Parad. 1, 15.
Soramia calinea *Poir.* Lam. Encycl. 463.
— guianensis *Aubl.* Aublet Guiana 219.
— — — Lam. Encycl. 463.
Soranthus Meyeri *Led.* Ledeb. Ic. 82.
†Sorbus *L.* Spach Suites 9.
— aucuparia *L.* Fl. dan. 6, 1034.
— — — Nouveau Duhamel 3, 33.
— — — Lam. Encycl. 434.
— — — Liboschitz Petersb. 2.
— — — Schk. Handb. 133.
— — — Hayne 4, 45.
— — — Hartig 68.
— — — Schrank Fl. monac. 2, 151.
— — — Nees Düsseld. 305.
— domestica *L.* Jacq. Fl. austr. 5, 447.
— — — Nouveau Duhamel 3, 34.
— — — Hartig 69.
— — — Sturm Flora 9, 34.
— hybrida *L.* Linné Fasc. pl. ups. 6.
— — — Fl. dan. 2, 302.
— — — Sv. Bot. 277.
— — — Hartig 71.
Sorema lanceolata *Miers.* Gaudichaud Bonite 102.
— longifolia *Miers.* Gaudichaud Bonite 103.
— paradoxa *Miers.* Miers Illustr. 10.
†Sorghum *Pers.* Kerner Genera 138.
— Arduini *Jacq.* Jacq. Ecl. Gram. 18.
† — bicolor *Moench.* Hofmeister Embryo 11.
— cernuum *Willd.* Host Gram. 303.
— — — Rchb. Fl. germ. 7, 80.
— halepense *Pers.* Sturm Flora 13, 52.
— — — Rchb. Fl. germ. 1, 54.
† — — — Nees Gen. 1, 91.
† — rubens *Pers.* Nees Gen. 1, 91.
— saccharatum *Pers.* Desvaux Journal 3, 9.
— — — Host Gram. 304.
— vulgare *Pers.* Host Gram. 302.
— — — Metzger Cereal. 17.
— — — Rchb Fl. germ. 7, 80.
† — — — Nees Gen. 1, 91.
Soridium Spruceanum *Miers.* Transact. Linn. Soc. 21, 7.
†Sorocea *St. Hil.* Ann. sc. nat. III. 8, 6.
— amazonica *Miq.* Endl. Bras. 12, 34.
— Guilleminiana *Gaudich.* Gaudichaud Bonite 74.
— — — Endl. Bras. 12, 34.
— Hilarii *Gaudich.* Gaudichaud Bonite 71.
— Houlletiana *Gaudich.* Gaudichaud Bonite 74.
— macrophylla *Gaudich.* Gaudichaud Bonite 73.
— muriculata *Miq.* Endl. Bras. 12, 34.
— racemosa *Gaudich.* Gaudichaud Bonite 72.
Soromanes dentatum *Fée.* Fée Fil. 43.
— integrifolium *Fée.* Fée Fil. 42.
† — serratifolium *Fée.* Fée Fil. 5, 2.
Soulamea amara *Lam.* Rumpf Amb. 2, 41.
— — — Annalen d. Wiener Mus. 1, 16.
†Soulangia axillaris *Ad. Br.* Ann. sc. nat. 10, 17.
— rubra *Ldl.* Bot. Reg. 18, 1498.
Souleyetia freycinetioides *Gaudich.* Gaudich. Bonite 19.
Souroubea guianensis *Aubl.* Aublet Guiana 97.
Southwellia nobilis *Salisb.* Salisbury Parad. 69.
— Roxburghiana *Spach.* Spach Suites 69.
— Tragacantha *Schott.* Bot. Reg. 16, 1353.
Sowerbaea juncea *Sm.* Linn. Transact. 5, 6.
— — — Andr. Rep. 2, 81.
— — — Bot. Mag. 28, 1104.
— — — Lodd. Cab. 787.
— — — Red. Lil. 6, 341.

Sponia velutina *Planch.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 1990.
— Wightii *Planch.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 1971.
Sporobolus caespitosus *Kth.* Humb. Gram. 125.
— diandrus *Pal. B.* Jacq. Ecl. Gram. 28.
— durus *Brongn.* Brongniart Coquille 4.
— Jacquemontii *Kth.* Humb. Gram. 127.
— pulchellus *R. Br.* Humb. Gram. 123.
— pyramidalis *Pal. B.* Pal. B. Fl. d'Oware 80.
— ramosissimus *Kth.* Humb. Gram. 46.
— robustus *Kth.* Humb. Gram. 126.
— rupestris *Kth.* Humb. Gram. 45.
— subtilis *Kth.* Humb. Gram. 124.
† — tenacissimus *Pal. B.* Nees Gen. 1, 28.
Spraguea umbellata *Torr.* Smithson Contrib. 5, 1.
Sprekelia Cybister *Herb.* Bot. Mag. 67, 3872.
— — — var. brevis, Bot. Reg. 26, 33.
— — — Fl. d. serres 5, 455. 456.
— formosissima *Herb.* Sweet Fl. G. II. 144.
— glauca *Ldl.* Bot. Reg. 27, 16.
— ringens *Morr.* Annales de Gand 1846, 60.
Sprengelia incarnata *Sm.* Svensk Acad. 1794, 8.
— — — Smith Tracts 2.
— — — Roemer Archiv 3, 2.
— — — Andr. Rep. 1, 2.
— — — Bot. Mag. 41, 1719.
— — — Lodd. Cab. 262.
— — — Dict. sc. nat. 73.
— — — Herb. amat. 4, 220.
Srutanthus cuspidatus *Don.* Miquel Surinam 61.
Staavia glutinosa *Thunb.* Wendland Coll. 22.
— — — Lodd. Cab. 852.
— pinifolia *Willd.* Münchn. Denkschr. 1, 8.
— radiata *Thunb.* Wendland Coll. 82.
† — — — Ann. sc. nat. 8, 36.
Stachygynandrum scandens *Pal. B.* Pal. B. Fl. d'Oware 7.
Stachyopogon pauciflorus *Klotzsch.* Prinz Wald. Him. 94.
— spicatus *Klotzsch.* Prinz Waldem. Him. 94.
Stachys aethiopica *L.* Jacq. Observ. 77.
— albicaulis *Ldl.* Bot. Reg. 18, 1558.
— alpina *L.* Picot Pyren. 8.
— — — Sturm Flora 13, 51.
— ambigua *Sm.* Engl. Bot. 30, 2089.
— — — Rchb. Ic. crit. 3, 222.
— — — Sturm Flora 19, 84.
— — — Fl. dan. 11, 1877.
— angustifolia *M. v. B.* Sweet Fl. G. 180.
— annua *L.* Jacq. Fl. austr. 4, 360.
† — — — Schk. Handb. 161.
— — — Sturm Flora 19, 84.
— — — Dietr. Fl. bor. 11, 781.
— — — Engl. Bot. 2669.
— arenaria *Vahl.* Desf. Fl. atl. 126.
— — — Bot. Mag. 45, 1959.
— arvensis *L.* Fl. dan. 4, 587.
— — — Curt. Lond. 1, 113.
— — — Engl. Bot. 17, 1154.
— — — Sv. Bot. 674.
† — — — Mutel Fl. fr. 51.
— — — Rchb. Ic. crit. 10, 967.
— — — Sturm Flora 19, 84.
— — — Dietr. Fl. bor. 8, 510.
— aspera *Michx.* Lodd. Cab. 1412.
— betonicaefolia *Desf.* Ann. Mus. 10, 25.
— — — Desf. Choix 14.
— biennis *Roth.* Rchb. Ic. crit. 10, 949.
— canariensis *Jacq.* Jacq. Ic. 108.
— candida *Bory.* Bory et Chaub. Morée 19.
— canescens *Bory.* Bory et Chaub. Morée 18.
— circinata *L'her.* L'heritier Stirp. 26.
— coccinea *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 3, 284.
— — — Bot. Mag. 18, 666.
— — — Andr. Rep. 5, 310.
Stachys coccinea *Jacq.* Paxt. Mag. 8, 101.
— corsica *Pers.* Rchb. Ic. crit. 7, 646.
— cretica *L.* Sibth. Fl. gr. 558.
— Durieui *Noé.* Explor. Alger. 64.
— fragilis *Vis.* Visiani Dalm. 16.
— germanica *L.* Fl. dan. 4, 684.
— — — Jacq. Fl. austr. 4, 319.
— — — Hoffmann D. Fl. 1791, 10.
† — — — Schk. Handb. 161.
— — — Engl. Bot. 12, 829.
— — — Schrank Fl. monac. 4, 308.
— — — Rchb. Ic. crit. 10, 950.
— — — Sturm Flora 19, 83.
— — — Dietr. Fl. bor. 5, 344.
— — — var. pubescens, Bot. Reg. 15, 1289.
— glutinosa *L.* Rivinus Opus ined. 15.
— graeca *Risso.* Risso Fl. de Nice 11.
— grandidentata *Ldl.* Bot. Reg. 13, 1080.
— heraclea *All.* Allione Fl. ped. 3, 84.
— hirta *L.* Rivinus Opus ined. 50.
— — — Allione Fl. ped. 3, 2.
† — — — Mutel Fl. fr. 51.
— — — var. Explor. Alger. 65.
— iberica *M. v. B.* Rchb. Hortus 58.
— inflata *Benth.* Bot. Reg. 20, 1697.
— inscripta *Rchb.* Rchb. Hortus 40.
— intermedia *Ait.* Rchb. Ic. crit. 4, 327.
— italica *Mill.* Rivinus Opus ined. 42.
— lanata *Jacq.* Jacq. Ic. 107.
— — — Pallas Fl. ross. 3, 9.
— latifolia *Ait.* Pacho Voyage 98.
— Lindleyi *Benth.* Bot. Reg. 15, 1226.
— lusitanica *Brot.* Brotero Phytogr. 109.
— maritima *L.* Jacq. Vind. 70.
— — — Rchb. Ic. crit. 5, 484.
— — — Sturm Flora 19, 84.
— marrubiifolia *Viv.* Explor. Alger. 63.
— menthaefolia *Vis.* Visiani Dalm. 17.
— mollissima *Willd.* Willdenow Hortus 60.
— nivea *Lab.* Bill. Syr. 3, 3.
— obliqua *W. et K.* W. et Kit. 134.
— orientalis *L.* Sibth. Fl. gr. 560.
— palaestina *L.* Lam. Encycl. 509.
— palustris *L.* Fl. dan. 7, 1103.
— — — Curt. Lond. 2, 22.
— — — Engl. Bot. 24, 1675.
— — — Baxter Brit. Bot. 1, 16.
— — — Sv. Bot. 431.
† — — — Mutel Fl. fr. 51.
† — — — Schk. Handb. 161.
— — — Hayne 3, 40.
— — — Sturm Flora 5, 18.
— — — Schrank Fl. monac. 2, 131.
— — — Dietr. Fl. bor. 2, 122.
† — — — Schnizl. Iconogr. 3, 136.
— Parolinii *Vis.* Mem. Ist. veneto 1, 4.
— pauciflora *Vis.* Mem. Ist. veneto 1, 2.
— polystachya *Ten.* Tenore Fl. nap. 53.
— pubescens *Ten.* Tenore Fl. nap. 239.
— pumila *Russell.* Russell Aleppo 10.
— recta *L.* Jacq. Fl. austr. 4, 359.
— — — Schk. Handb. 161.
— — — Hayne 4, 12.
— — — Schrank Fl. monac. 4, 346.
— — — Nees Düsseld. Suppl. 40.
— — — Dietr. Fl. bor. 11, 782.
— — — Sturm Flora 19, 84.
† — — — Nees Gen. 6, 33.
— rugosa *Ait.* Jacq. Ic. 409.
— — *Lam.* Lam. Encycl. 509.
— Salviae *Ldl.* Bot. Reg. 15, 1226.
— salviaefolia *Ten.* Tenore Fl. nap. 54.

Stachys salviaefolia *Ten.* Sturm Flora 19, 83.
— sibirica *Link.* Rchb. Ic. crit. 4, 328.
— — — Sweet Fl. G. 100.
— Sideritis *L.* Nees Düsseld. Suppl. 40.
— silvatica *L.* Fl. dan. 7, 1102.
— — — Curt. Lond. 3, 106.
— — — Engl. Bot. 6, 416.
— — — Sv. Bot. 578.
† — — — Schk. Handb. 161.
— — — Hayne 4, 11.
— — — Schrank Fl. monac. 1, 89.
— — — Dietr. Fl. bor. 2, 123.
— — — Sturm Flora 19, 84.
† — — — Nees Gen. 6, 33.
! — — — Schimper Symphytum 4. 5.
— spinosa *L.* Sibth. Fl. gr. 559.
— subcrenata *Vis.* Visiani Dalm. 16.
— Swainsoni *Benth.* Mem. Ist. veneto 1, 3.
— tenuifolia *Pall.* Rchb. Hortus 28.
— virgata *Bory.* Bory et Chaub. Morée 17.
Stachystemon vermiculare *Planch.* Hook. Journ. 1845, 15.
Stachytarpha sanguinea *Schauer.* Endl. Bras. 10, 34.
— speciosa *Pohl.* Endl. Bras 10, 35.
Stachytarpheta aristata *Vahl.* Bot. Mag. 72, 4211.
— — — Fl. d. serres 2, 55.
— elatior *Schrad.* Schrader Blumenbachia 2.
— — — Jacq. Ecl. pl. 159.
— — — Rchb. Hortus 59.
— gibberosa *Rchb.* Rchb. Hortus 138.
— hirsuta *Jacq.* Jacq. Ecl. pl. 160.
— jamaicensis *Vahl.* Bot. Mag. 44, 1860.
— — — Lodd. Cab. 820.
— mutabilis *Vahl.* Bot. Mag. 25, 976.
— — — Kerner Hort. 267.
— — — Dict. sc. nat. 39.
— — — Regel Gartenflora 1854, 90.
— palustris *Jacq.* Jacq. Ecl. pl. 159.
— urticifolia *Sims.* Bot. Mag. 43, 1848.
Stachyurus praecox *S. et Z.* Sieb. Fl. Japon. 18.
Stackhousia flava *Hook.* Hook. Ic. pl. 3, 269.
— monogyna *Lab.* Bill. Nov. Holl. 104.
— — — Dict. sc. nat. 274.
— — — Bot. Reg. 22, 1917.
Stadmannia oppositifolia *Lam.* Lam. Encycl. 312.
— Sideroxylum *DC.* Rumpf Amb. 3, 65.
†Staehelina *L.* Ann. Mus. 16, 5.
— apiculata *Lab.* Bill. Syr. 4, 1.
— arborea *Schreb.* Schreber Ic. 1.
— arborescens *L.* Sibth. Fl. gr. 845.
— boetica *DC.* Boissier Esp. 106.
— Chamaepeuce *L.* Sibth. Fl. gr. 847.
— — — Viviani Lib. 23.
— dubia *L.* Gerard Fl. gallopr. 6.
— — — Rchb. Fl. germ. 15, 810.
— fruticosa *L.* Jaubert Illustr. 397.
— — — Rchb. Fl. germ. 15, 810.
— ilicifolia *L. fil.* Smith Ic. Linn. 71.
— uniflosculosa *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 846.
†Staëlia *Chamisso.* Linnaea 3, 3.
Stagmaria vernaciflua *Jack.* Rumpf Amb. 2, 86.
Stalagmitis cambogioides *Murr.* Woodv. Med. 5, 23.
Stanhopea aurea *Endl.* Hart. Parad. 1, 5.
— Bucephalus *Ldl.* Bot. Reg. 31, 24.
— devoniensis *Ldl.* Lindley Sertum 1.
— eburnea *Ldl.* Bot. Reg. 18, 1529.
— — — Bot. Mag. 61, 3359.
— ecornuta *Ch. Lem.* Fl. d. serres 2, 181.
— grandiflora *Ldl.* Maund Bot. 4, 176.
— graveolens *Ldl.* Annales de Gand 1846, 54.
— — — Fl. d. serres 2, 69. 70.
— guttulata *Ldl.* Lem. Jard. fl. 3, 309. 310.
— inodora *Lodd.* Bot. Reg. 31, 65.
Stanhopea insignis *Frost.* Bot. Mag. 56, 2948. 2949.
— — — Bot. Reg. 22, 1837.
— — — Lodd. Cab. 1985.
— — — Rchb. Exot. 265.
— maculosa *Kn. et W.* Knowles et Westcott 121.
— Martiana *Batem.* Bateman Orchid. 27.
— — — var. bicolor, Bot. Reg. 29, 44.
— oculata *Ldl.* Bot. Reg. 21, 1800.
— quadricornis *Ldl.* Bot. Reg. 24, 5.
— Rueckeri *Ldl.* Lem. Jard. fl. 4, 375.
— saccata *Batem.* Bateman Orchid. 15.
— tigrina *Batem.* Bateman Orchid. 7.
— — — Bot. Mag. 71, 4197.
— — — Bot. Reg. 25, 1.
— — — Hart. Parad. 1, 6.
— — — nigro-violacea, Ann. de Gand 1845, 21.
— — — var. superba, Fl. d. serres 7, 713—715.
— velata *Morr.* Annales de Gand 1847, 153.
— Wardii *Lodd.* Lindley Sertum 20.
— — — Knowles et Westcott 90.
†Stanleya *Nutt.* Gray Genera 65.
— integrifolia *Torr.* Sitgreaves Expedition 1.
— pinnatifida *Nutt.* Gray Genera 65.
Stannia formosa *Karst.* Karsten Auswahl 9.
— — — Fl. d. serres 6, 587.
†Stapelia *L.* Jacq. Genit. Asclep. x.
† — — (Pietro Savi.) Mem. Tur. 38, p. 208.
— acuminata *Mass.* Masson Stapelia 17.
— adscendens *Roxb.* Roxb. Corom. 30.
— — — Kerner Hort. 60.
— ambigua *Mass.* Masson Stapelia 12.
— — — Jacquin Stapelia 53. 54.
— — — Kerner Hort. 372.
— anguinea *Jacq.* Jacquin Stapelia 37.
— — — Lodd. Cab. 828.
— aperta *Mass.* Masson Stapelia 37.
— arida *Mass.* Masson Stapelia 33.
— articulata *Ait.* Masson Stapelia 30.
— Asterias *Mass.* Masson Stapelia 14.
— — — Jacquin Stapelia 47.
— — — Bot. Mag. 15, 536.
— — — Lodd. Cab. 453.
— — — DC. Plantes grasses 166.
— barbata *Mass.* Masson Stapelia 7.
— — — Jacquin Stapelia 2.
— — — Bot. Mag. 50, 2401.
— — — Lodd. Cab. 225.
— bufonia *Jacq.* Jacquin Stapelia 35. 36. 64.
— — — Bot. Mag. 40, 1676.
— — — Lodd. Cab. 332.
— cactiformis *Hook.* Bot. Mag. 70, 4127.
— — — Fl. d. serres 1, 20.
— caespitosa *Mass.* Masson Stapelia 29.
— — — Jacquin Stapelia 11.
— — — DC. Plantes grasses 148.
— campanulata *Mass.* Masson Stapelia 6.
— — — Jacquin Stapelia 1.
— — — Bot. Mag. 30, 1227. 40, 1661.
— ciliata *Thunb.* Masson Stapelia 1.
— clavigera *Jacq.* Jacquin Stapelia 5.
— clypeata *Jacq.* Jacquin Stapelia 34.
— comata *Jacq.* Jacquin Stapelia 49.
— concinna *Mass.* Masson Stapelia 18.
— conspurcata *Willd.* Jacquin Stapelia 32.
— decora *Mass.* Masson Stapelia 26.
— deflexa *Jacq.* Jacquin Stapelia 20.
— — — Bot. Mag. 44, 1890.
— — — Lodd. Cab. 135.
— depressa *Jacq.* Jacquin Stapelia 55.
— — — Kerner Hort. 828.
— divaricata *Mass.* Masson Stapelia 22.
— — — Jacquin Stapelia 22.

Stapelia divaricata *Mass.* Bot. Mag. 25, 1107.
— — — Lodd. Cab. 941.
— duodecimfida *Jacq.* Jacquin Stapelia 4.
— elegans *Mass.* Masson Stapelia 27.
— — — Bot. Mag. 29, 1184.
— — — Lodd. Cab. 1651.
— europaea *Guss.* Acad. Neap. 4, x.
— fissirostris *Jacq.* Jacquin Stapelia 23.
— — — Kerner Hort. 434.
— fuscata *Jacq.* Jacquin Stapelia 46.
— geminata *Mass.* Masson Stapelia 25.
— — — Jacquin Stapelia 16.
— — — Bot. Mag. 32, 1326.
— — — Lodd. Cab. 300.
— gemmiflora *Mass.* Masson Stapelia 15.
— — — Jacquin Stapelia 24.
— — — Bot. Mag. 43, 1839.
— glanduliflora *Mass.* Masson Stapelia 19.
— — — Jacquin Stapelia 21.
— — — Smith Exot. Bot. 71.
— glauca *Jacq.* Jacquin Stapelia 44.
— — — Kerner Hort. 487.
— Gordoni *Mass.* Masson Stapelia 40.
— — — Kerner Hort. 154.
— grandiflora *Mass.* Masson Stapelia 11.
— — — Jacquin Stapelia 59.
— — — DC. Plantes grasses 172.
— — — Kerner Hort. 69.
— — *Curt.* Bot. Mag. 16, 585.
— Gussoneana *Jacq.* Bot. Reg. 20, 1731.
— guttata *Mass.* Masson Stapelia 4.
— hamata *Jacq.* Jacquin Stapelia 50.
— — — Lodd. Cab. 242.
— — — Kerner Hort. 550.
— hircosa *Jacq.* Jacquin Stapelia 25.
— — — Kerner Hort. 330.
† — hirsuta *L.* Jacq. Misc. 1, 3.
— — — Jacquin Stapelia 51. 52.
— — — DC. Plantes grasses 160.
† — — — Lam. Encycl. 178.
— — — Dict. sc. nat. 60.
— — — Herb. amat. 2, 126.
— — — Hook. Exot. Fl. 230.
— — — var. atra, Bot. Reg. 9, 756.
— hirtella *Jacq.* Jacquin Stapelia 10.
— humilis *Mass.* Masson Stapelia 5.
— incarnata *L.* Masson Stapelia 34.
— irrorata *Mass.* Masson Stapelia 9.
— — — Lodd. Cab. 127.
— juvencula *Jacq.* Jacquin Stapelia 28.
— lentiginosa *Sims.* Bot. Mag. 15, 506.
— lepida *Jacq.* Jacquin Stapelia 43.
— maculosa *Jacq.* Jacquin Stapelia 31.
— — — Bot. Mag. 43, 1833.
— — — Kerner Hort. 797.
— marmorata *Jacq.* Jacquin Stapelia 38.
— mastodes *Jacq.* Jacquin Stapelia 13.
— mixta *Mass.* Masson Stapelia 38.
— moschata *Don.* Lodd. Cab. 1051.
— mutabilis *Jacq.* Jacquin Stapelia 29. 30.
— — — var. Kerner Hort. 739.
— normalis *Jacq.* Jacquin Stapelia 42. 64.
— — — Bot. Reg. 9, 755.
— ocellata *Jacq.* Jacquin Stapelia 6.
— orbicularis *Donn.* Andr. Rep. 7, 439.
— — — Lodd. Cab. 811.
— — — Kerner Hort. 474.
— pallida *Wendl.* Wendland Coll. 51.
— paniculata *Willd.* Jacquin Stapelia 26.
— parviflora *Mass.* Masson Stapelia 35.
— patula *Willd.* Jacquin Stapelia 56.
— pedunculata *Mass.* Masson Stapelia 21.

Stapelia pedunculata *Mass.* Jacquin Stapelia 61. 62.
— — — Kerner Hort. 501.
— — — Rchb. Exot. 302.
— — *Jacq.* Jacquin Stapelia 60.
— — *Sims.* Bot. Mag. 21, 793.
— — — Jacquin Stapelia 63.
— — — Kerner Hort. 730.
— picta *Donn.* Bot. Mag. 29, 1169.
— pilifera *L.* Masson Stapelia 23.
— planiflora *Jacq.* Jacquin Stapelia 40.
— — — Lodd. Cab. 191.
— pruinosa *Mass.* Masson Stapelia 41.
— pulchella *Mass.* Masson Stapelia 36.
— pulla *Mass.* Masson Stapelia 31.
— — — Bot. Mag. 40, 1648.
— pulvinata *Mass.* Masson Stapelia 13.
— — — Bot. Mag. 31, 1240.
— — — Lodd. Cab. 206.
— — — Kerner Hort. 538.
— — — Rchb. Exot. 303.
— punctata *Mass.* Masson Stapelia 24.
— radiata *Sims.* Bot. Mag. 17, 619.
— — — Lodd. Cab. 831.
— — *Jacq.* Jacquin Stapelia 12.
— ramosa *Mass.* Masson Stapelia 32.
— reclinata *Mass.* Masson Stapelia 28.
— — — Jacquin Stapelia 14.
— — — Bot. Mag. 34, 1397.
— replicata *Jacq.* Jacquin Stapelia 15.
— — — Kerner Hort. 323.
— reticulata *Mass.* Masson Stapelia 2.
— — — Jacquin Stapelia 8.
— — — deformis, Jacquin Stapelia 9.
— — — Bot. Mag. 40, 1662.
— — — DC. Plantes grasses 167.
— — — Kerner Hort. 310.
— revoluta *Mass.* Masson Stapelia 10.
— — — Bot. Mag. 19, 724.
— — — Jacquin Stapelia 45.
— roriflua *Jacq.* Jacquin Stapelia 19.
— — — Kerner Hort. 322.
— rufa *Mass.* Masson Stapelia 20.
— — — Lodd. Cab. 239.
— rugosa *Jacq.* Jacquin Stapelia 41.
— — *Wendl.* Wendland Coll. 52.
— serrulata *Jacq.* Jacquin Stapelia 17.
— sororia *Mass.* Masson Stapelia 39.
— — — Jacquin Stapelia 56. 57. 58.
— — — Kerner Hort. 89.
— — — Kerner Ic. pl. sel. 3.
— — — Lodd. Cab. 94.
— stellaris *Jacq.* Jacquin Stapelia 48.
— — — Lodd. Cab. 1312.
— — — Kerner Hort. 612.
— stricta *Sims.* Bot. Mag. 46, 2037.
— trisulca *Jacq.* Jacquin Stapelia 33.
— tubata *Jacq.* Jacquin Stapelia 3.
— umbellata *Roxb.* Roxb. Corom. 241.
— — — Kerner Hort. 463.
— uncinata *Jacq.* Jacquin Stapelia 58.
— variegata *L.* Bot. Mag. 1, 26.
† — — — Jacq. Misc. 1, 4.
— — — Jacquin Stapelia 39.
— — — DC. Plantes grasses 149.
— — — Lam. Encycl. 178.
— — — Tratt. Thes. 18.
— — — Herb. amat. 2, 125.
† — — — Ann. sc. nat. 24, 14.
† — — — R. Brown Schriften 5, 3.
— venusta *Mass.* Masson Stapelia 3.
— — — Jacquin Stapelia 7. 64.
— verrucosa *Mass.* Masson Stapelia 8.

Stellaria neglecta *Weihe.* Rchb. Fl. germ. 5, 222.
— nemorum *L.* Fl. dan. 2, 271.
— — — Engl. Bot. 2, 92.
— — — Baxter Brit. Bot. 2, 154.
— — — Sturm Flora 15, 63.
— — — Rchb. Fl. germ. 5, 222.
— Nuttallii *Torr. et Gr.* Fielding Sertum 18.
— Pallasiana *Ser.* Ledeb. Ic. 167.
— palustris *Retz.* Dictr. Fl. bor. 5, 329.
— peduncularis *Led.* Ledeb. Ic. 421.
— petraea *Led.* Ledeb. Ic. 401.
— pungens *Brongn.* Brongniart Coquille 78.
— radians *L.* Ledeb. Ic. 413.
— rubra *Scop.* Scopoli Fl. carn. 1, 17.
— rupestris *Scop.* Scopoli Fl. carn. 1, 18.
— Saxifraga *Bertol.* Gussone Pl. rar. 37.
— — — Rchb. Fl. germ. 5, 225.
— scapigera *Ait.* Engl. Bot. 18, 1269.
— spathulata *Rchb.* Rchb. Fl. germ. 5, 225.
— uliginosa *Murr.* Curt. Lond. 2, 40.
— — — Engl. Bot. 15, 1074.
— — — Sturm Flora 1, 1.
— undulata *Thunb.* Thunberg Ic. jap. 26.
— viscida *M. v. B.* Sturm Flora 15, 64.
— — — Rchb. Fl. germ. 5, 221.
Stellera Lessertii *C. A. M.* Jaubert Illustr. 301.
— Passerina *L.* Gouan Fl. monsp. 2.
— — — Jacq. Ic. 68.
— — — Schk. Handb. 107 [a].
† — — — Gaertn. Carp. 39.
— — — Lam. Encycl. 293.
— — — Rchb. Fl. germ. 11, 550.
— stachyoides *Schrenk.* Jaubert Illustr. 302.
Stellorchis *Aub.* Aubert Orchid. 24.
Stemmadenia glabra *Benth.* Bentham Sulphur 44.
Stemmatosiphum nitens *Pohl.* Pohl Bras. 158.
— platyphyllum *Pohl.* Pohl Bras. 157.
— uniflorum *Pohl.* Pohl Bras. 159.
Stemodia arenaria *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 2, 175.
— chilensis *Benth.* Bot. Reg. 17, 1470.
— maritima *L.* Lam. Encycl. 534.
— Menthastrum *Benth.* Rheede Hort. mal. 10, 93.
— parviflora *Ait.* Jacq. Ecl. pl. 149.
† — ruderalis *Gaertn.* Gaertn. Carp. 52.
† — — — Lam. Encycl. 534.
— trifoliata *Rchb.* Rchb. Hortus 1.
— verticillaris *Link.* Rchb. Hortus 149.
— viscosa *Roxb.* Roxb. Corom. 163.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1408.
† — — — Wight Illustr. 165 [b].
Stemona tuberosa *Lour.* Fl. d. serres 2, 22.
Stemonacanthus macrophyllus *N. v. E.* Bot. Mag. 75, 4448.
— salviaefolius *N. v. E.* Endl. Bras. 7, 4.
†Stemonoporus Gardneri *Thw.* Hook. Journal 1854, 2.
†Stemonurus? foetidus *Wight.* Wight Spicil. 23.
—? — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 955.
† — secundiflorus *Bl.* Blume Mus. 1, 45.
Stenactis annua *N. v. E.* Dictr. Fl. bor. 11, 726.
— — — Rchb. Fl. germ. 16, 912.
† — — — Nees Gen. X, x.
— speciosa *Ldl.* Bot. Reg. 19, 1577.
— — — Bot. Mag. 64, 3606.
Stenandrium Pohlii *N. v. E.* Endl. Bras. 7, 9.
Stenanthera pinifolia *R. Br.* Lodd. Cab. 228.
— — — Bot. Reg. 3, 218.
— — — Rchb. Exot. 170.
Stenia pallida *Ldl.* Bot. Reg. 24, 20.
Stenocarpus Cunninghami *Hook.* Bot. Mag. 72, 4263.
— — — Paxt. Mag. 14, 1.
— — — Annales de Gand 1847, 120.
— — — Fl. d. serres 3, 189.
— Forsteri *R. Br.* Bill. Sertum 26.
Stenocarpus salignus *R. Br.* Bot. Reg. 6, 441.
Stenochilus glaber *R. Br.* Bot. Mag. 45, 1942.
— — — Bot. Reg. 7, 572.
— — — Rchb. Exot. 103.
— — — Endl. Iconogr. 92.
— maculatus *Ker.* Lodd. Cab. 805.
— — — Bot. Reg. 8, 647.
— — — Rchb. Exot. 104.
— viscosus *Grah.* Bot. Mag. 56, 2930.
†Stenochlaena scandens *J. Sm.* Hook. Gen. Fil. 105.
† — — — Fée Fil. 5, 5.
Stenocline inuloides *DC.* Delessert Ic. 4, 53.
Stenocoelium athamantoides *Led.* Ledeb. Ic. 175.
Stenodon suberosus *Naud.* Ann. sc. nat. III. 2, 3.
† — — — Ann. sc. nat. III. 12, 12.
Stenoglossum coriophorum *H. B. K.* H. B. K. N. G. 1, 87.
— subulatum *Ldl.* Hook. Ic. pl. 1, 51.
†Stenoloma dumosum *Fée.* Fée Fil. 5, 27.
† — Schlechtendalii *Fée.* Fée Fil. 5, 27 [b].
†Stenomesson breviflorum *Herb.* Herbert Amar. 28.
† — coccineum *Herb.* Herbert Amar. 28. 47.
† — croceum *Herb.* Herbert Amar. 28.
— — — Bot. Mag. 64, 3615.
† — curvidentatum *Herb.* Herbert Amar. 28.
— — — Bot. Mag. 53, 2640.
† — flavum *Herb.* Herbert Amar. 28.
— — — Bot. Mag. 53, 2641.
— Hartwegii *Ldl.* Bot. Reg. 30, 42.
— latifolium *Herb.* Bot. Mag. 67, 3803.
† — pauciflorum *Herb.* Herbert Amar. 28.
† — rubrum *Herb.* Herbert Amar. 28.
— vitellinum *Ldl.* Bot. Reg. 29, 2.
Stenopetalum draboides *Hook.* Hook. Ic. pl. 7, 617.
— incisifolium *Hook. fil.* Hook. Ic. pl. 3, 276.
— lineare *R. Br.* Hook. Ic. pl. 7, 618.
— procumbens *Hook.* Hook. Ic. pl. 7, 610.
— robustum *Endl.* Hook. Ic. pl. 7, 620.
Stenoptera peruviana *Presl.* Presl Reliq. 14.
Stenorrhynchus cinnabarinum *Ldl.* Bot. Reg. 33, 65.
— laxum *P. et E.* Poepp. et Endl. 109.
†Stenosemia aurita *Presl.* Hook. Gen. Fil. 94.
† — — — Fée Fil. 5, 3.
Stenosiphonium diandrum *N. v. E.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1502.
— Russelianum *N. v. E.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 873.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1503.
Stenotaphrum americanum *Schrank.* Schrank H. m. 98.
— lepturoide *Hensl.* Jardine Annals 1, 11.
— madagascariense *Kth.* Humb. Gram. 211.
— subulatum *Tr.* Trin. Sp. Gr. 3, 360.
†Stenotheca mariana *Monn.* Monnier Essai 2.
†Stephanandra flexuosa *S. et Z.* Münchn. Abh. 3, 4.
Stephania abyssinica *Dill. et Rich.* Richard Abyssin. 4.
— cleomoides *Willd.* Kerner Hort. 186.
Stephanophysum brevifolium *Pohl.* Pohl Bras. 155.
— longifolium *Pohl.* Pohl Bras. 156.
Stephanopodium peruvianum *P. et E.* Poepp. et E. 246.
Stephanotis acuminata *Brongn.* Delessert Ic. 3, 82.
— floribunda *Brongn.* Bot. Mag. 70, 4058.
— — — Maund Bot. 5, 203.
— — — Paxt. Mag. 11, 29.
— — — Hart. Parad. 1, 12.
— Thouarsii *Brongn.* Delessert Ic. 3, 83.
†Stephanotrichum hispidum *Naud.* Ann. sc. nat. III. 4, 3.
Sterculia acuminata *Pal. B.* Pal. B. Fl. d'Oware 24.
— alata *Roxb.* Roxb. Corom. 287.
— Balanghas *L.* Rheede Hort. mal. 1, 49.
— — — Cav. Diss. 144.
— — — Bot. Reg. 3, 185.
— — — Herb. amat. 4, 243.
† — — — Dict. sc. nat. 143.
— — — Wight Illustr. 30.

Sterculia Chicha *St. Hil.* St. Hil. Pl. usuelles 46.
— — — Dict. sc. nat. 142.
— cinerea *Dill. et Rich.* Richard Abyssin. 16.
— colorata *Roxb.* Roxb. Corom. 25.
— — — Hook. Ic. pl. 2, 143.
— comosa *Wall.* Wall. pl. asiat. 127.
— cordifolia *Cav.* Cav. Diss. 143.
— — — Guillemin Seneg. 15.
— crinita *Cav.* Cav. Diss. 142.
— foetida *L.* Rumpf Amb. 3, 107.
— — — Cav. Diss. 141.
— — — Lam. Encycl. 736.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 181. 2, 364.
— guttata *Roxb.* Rheede Hort. mal. 4, 61.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 487.
— heterophylla *Pal. B.* Pal. B. Fl. d'Oware 40.
— lanceolata *Cav.* Cav. Diss. 143.
— — — Bot. Reg. 15, 1256.
— monosperma *Vent.* Vent. Malm. 91.
— platanifolia *L.* Cav. Diss. 145.
† — — — Spach Suites 69.
— populifolia *Wall.* Wall. Pl. asiat. 3.
— Roxburghiana *Wall.* Wall. Pl. asiat. 262.
— tomentosa *Thunb.* Thunberg Ic. jap. 38.
— — *Guill.* Guillemin Seneg. 16.
— Tragacantha *Ldl.* Bot. Reg. 16, 1353.
— urceolata *DC.* Rumpf Amb. 3, 107 b.
— urens *Roxb.* Roxb. Corom. 24.
— versicolor *Wall.* Wall. Pl. asiat. 59.
†Stereospermum chelonoides *DC.* Wight Illustr. 161 b.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1341.
— suaveolens *DC.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1342.
†Stereoxylon *Rz et P.* Ruiz et Pav. Prodr. 6.
— corymbosum *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 234.
— cuneifolium *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 238.
— paniculatum *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 238.
— patens *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 234.
— pendulum *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 237.
— pulverulentum *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 237.
— resinosum *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 235.
— revolutum *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 236.
— rubrum *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 236.
— serratum *Lam.* Dict. sc. nat. 74.
— virgatum *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 235.
Sterigma elichrysifolium *DC.* Delessert Ic. 2, 84.
— sulfureum *DC.* Delessert Ic. 2, 83.
†Steripha reniformis *Gaertn.* Gaertn. Carp. 94.
† — — — Lam. Encycl. 215.
†Steriphoma paradoxum *Endl.* Flora 1832, 2.
— — — Karsten Auswahl 3.
— — — Fl. d. serres 6, 564. 565.
Steris aquatica *Burm.* Burmann Fl. ind. 39.
†Sternbergia americana *Hoffmsegg.* Hoffmannsegg Verz. 1824, 1.
— citrina *Ker.* Herbert Amar. 43.
— colchiciflora *W. et K.* W. et Kit. 159.
— — — Bot. Reg. 23, 2008.
— — — Rchb. Fl. germ. 9, 372.
† — — — Kerner Genera 206.
† — — — Nees Gen. 3, x.
— dalmatica *Herb.* Herbert Amar. 47.
— lutea *Ker.* Rchb. Fl. germ. 9, 372. 373.
Steudelia cymosa *Mart.* Mart. Bras. 169.
— galioides *Presl.* Presl Symbolae 2.
— racemosa *Mart.* Mart. Bras. 168.
Stevenia alyssoides *Adams.* Delessert Ic. 2, 20.
— cheiranthoides *DC.* Delessert Ic. 2, 21.
†Stevensia buxifolia *Poit.* Gaertn. Carp. 197.
— — — Ann. Mus. 4, 60.
— — — Dict. sc. nat. 101.
Stevia breviaristata *Hook. et A.* Bot. Mag. 66, 3792.
— callosa *Nutt.* Barton Fl. 2, 46.
Stevia Eupatoria *Willd.* Bot. Mag. 43, 1849.
— — — Bot. Reg. 2, 93.
— fascicularis *Less.* Bot. Reg. 24, 59.
— glandulifera *Schlechtd.* Schlechtendal Hortus 8.
— glutinosa *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 4, 353.
— hyssopifolia *H. Banks.* Bot. Mag. 44, 1861.
— — *Cav.* Rchb. Hortus 190.
— ivaefolia *Willd.* Jacq. Fragm. 128.
— — — Rchb. Hortus 187.
— lanceolata *Lag.* Rchb. Hortus 185.
— laxiflora *DC.* Rchb. Hortus 189.
— ovata *Lag.* Jacq. Fragm. 128.
— — — Rchb. Hortus 184.
— pedata *Cav.* Cav. Ic. 356.
— — — Bot. Mag. 46, 2040.
— purpurea *Lag.* Jacq. Fragm. 127.
— — — Rchb. Hortus 186.
— salicifolia *Cav.* Cav. Ic. 354.
— serrata *Cav.* Cav. Ic. 355.
— — — Rchb. Hortus 197.
— suaveolens *Lag.* Rchb. Hortus 183.
— subhirsuta *Lag.* Rchb. Hortus 188.
— tomentosa *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 4, 352.
— trachelioides *DC.* Bot. Mag. 67, 3856.
— viscida *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 4, 351.
Stewartia marylandica *Andr.* Andr. Rep. 6, 397.
— pentagyna *L'her.* Rchb. Mag. 18.
— virginica *Cav.* Cav. Diss. 159.
† — — — Lam. Encycl. 593.
†Stibasia Douglasii *Presl.* Vriese Maratt. 4, fig. 24.
Stichorchis *Aub.* Aubert Orchid. 88.
Stifftia chrysantha *Mik.* Mikan Del. Bras. 1.
— — — Bot. Mag. 75, 4438.
— — — Fl. d. serres 4, 391.
— — — Belgique hortic. 3, 36.
†Stigmaphyllum anomalum *Juss.* Arch. Mus. 3, 12.
— aristatum *Ldl.* Bot. Reg. 20, 1659.
— auriculatum *Juss.* St. Hil. Fl. Bras. 171.
† — — — Arch. Mus. 3, 12.
† — ciliatum *Juss.* Arch. Mus. 3, 12.
— — — Paxt. Mag. 15, 77.
† — emarginatum *Juss.* Arch. Mus. 3, 12.
— heterophyllum *Hook.* Bot. Mag. 69, 4014.
— jatrophaefolium *Juss.* St. Hil. Fl. Bras. 170.
— — — Bot. Reg. 30, 7.
† — — — Arch. Mus. 3, 12.
† — Lalandianum *Juss.* Arch. Mus. 3, 12.
† — rotundifolium *Juss.* Arch. Mus. 3, 12.
— Sagraeanum *Juss.* Ramon Cuba 28.
† — — — Arch. Mus. 3, 12.
† — strigosum *Juss.* Arch. Mus. 3, 12.
— tomentosum *Juss.* St. Hil. Fl. Bras. 171.
Stilago Bunias *L.* Rheede Hort. mal. 4, 56.
— — — Rumpf Amb. 3, 131.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 819.
— diandra *Roxb.* Roxb. Corom. 166.
— lanceolaria *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 766.
— tomentosa *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 767. 768.
Stilbe ericoides *Thunb.* Lam. Encycl. 856.
— myrtifolia *Poir.* Lam. Encycl. 856.
— Pinastra *L.* Lam. Encycl. 856.
— vestita *Berg.* Bergius Cap. 4.
— virgata *Lam.* Lam. Encycl. 856.
†Stillingia sebifera *Michx.* Jussieu Euphorb. 16.
— himalayensis *Klotzsch.* Prinz Waldem. Him. 21.
— laurifolia *A. Rich.* Ramon Cuba 69.
Stilpnogyne bellidioides *DC.* Delessert Ic. 4, 54.
†Stipa *L.* Linné Amoenit. 7, 3.
† — — Dumortier Gramin. 12.
— altaica *Trin.* Ledeb. Ic. 222.
— arenaria *Brot.* Brotero Phytogr. 7. 8.

Strobilanthes auriculata *Wall.* Wall. Pl. asiat. 295.
— campanulata *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1562.
— ciliata *N. v. E.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1517.
— Grahamiana *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1520.
— lactata *Hook.* Bot. Mag. 74, 4366.
— — — Fl. d. serres 4, 346.
— lurida *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1515—1516.
— micrantha *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1519.
— Neesiana *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1523.
— Perrottetiana *N. v. E.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1513.
— rugosa *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1619.
— Sabiniana *N. v. E.* Bot. Reg. 15, 1238.
— — — Bot. Mag. 63, 3517.
— — — Maund Bot. 5, 208.
— — — Hart. Parad. 1, 11.
— scabra *N. v. E.* Bot. Reg. 27, 32.
— sessilis *N. v. E.* Bot. Mag. 68, 3902.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1511.
† — — — Wight Illustr. 164 bis.
— sessiloides *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1512.
— Wightiana *N. v. E.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1514.
Strobilorrhachis Blanchetiana *Moric.* Moric. Pl. Am. 94.
— glabra *Kl.* Link Ic. III. 48.
— prismatica *N. v. E.* Lem. Jard. fl. 84.
Stromanthe sanguinea *Sond.* Fl. d. serres 8, 785.
— spectabilis *Lem.* Lem. Jard. fl. 4, 401.
†Strombosia javanica *Bl.* Blume Mus. 1, 47.
†Strongylocalyx leptostemon *Bl.* Blume Mus. 1, 54.
Strongyloma axillare *DC.* Gay Chile 40.
Strophanthus brevicaudatus *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1302.
— dichotomus *DC.* Lodd. Cab. 759.
— — — var. chinensis, Bot. Reg. 6, 469.
— — — Rchb. Hortus 159.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 599.
— divergens *Grah.* Maund Bot. 3, 150.
— Griffithii *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1300.
† — hispidus *DC.* Bull. philom. 1811. no. 64.
† — — — Ann. Mus. 1, 27.
— longicaudatus *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1299.
† — pendulus *Hook.* Gray Western Africa C.
— sarmentosus *DC.* Bull. philom. 1811. no. 64.
† — — — Ann. Mus. 1, 27.
— Wightianus *Wall.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1301.
Struchium africanum *Pal. B.* Pal. B. Fl. d'Oware 48.
†Strumaria *Jacq.* Herbert Amar. 29. 45.
— angustifolia *Jacq.* Jacq. Ic. 359.
† — Baucrana *Herb.* Herbert Amar. 29. 45.
— crispa *Gawl.* Bot. Mag. 33, 1363.
— filifolia *Jacq.* Jacq. Ic. 361.
— — — Bot. Reg. 6, 440.
— gemmata *Gawl.* Bot. Mag. 39, 1620.
— linguaefolia *Jacq.* Jacq. Ic. 356.
— rubella *Jacq.* Jacq. Ic. 358.
— spiralis *Gawl.* Bot. Mag. 34, 1383.
— truncata *Jacq.* Jacq. Ic. 357.
— undulata *Jacq.* Jacq. Ic. 360.
Strumpfia maritima *L.* Lam. Encycl. 731.
— — — Desc. Ant. 3, 208.
Struthiola ciliata *Lam.* Andr. Rep. 2, 139. 3, 149.
† — erecta *L.* Gaertn. Carp. 215.
† — — — Wendland Beob. 2.
— — — Bot. Mag. 7, 222. 47, 2138.
— imbricata *Andr.* Andr. Rep. 2, 133.
— — — Herb. amat. 3, 184.
— incana *Lodd.* Lodd. Cab. 11.
— juniperina *Retz.* Lodd. Cab. 75.
— longiflora *Lam.* Lam. Encycl. 78.
— ovata *Thunb.* Andr. Rep. 2, 119.
— — — Lodd. Cab. 141.
Struthiola pubescens *Dryand.* Bot. Mag. 30, 1212.
— tomentosa *Andr.* Andr. Rep. 5, 334.
† — virgata *L.* Wendland Beob. 2.
— — — Smith Exot. Bot. 46.
Struthiopteris germanica *Willd.* Wulff Fl. boruss. 1.
† — — — Hook. Gen. Fil. 69.
†Strychnos *L.* Spach Suites 114.
— axillaris *Colebr.* Linn. Transact. 12, 15.
— bracchiata *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 157.
— — — Kerner Hort. 478.
— colubrina *L.* Rheede Hort. mal. 8, 24.
— — — Rumpf Amb. 2, 38.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 434.
— ligustrina *Bl.* Blume Rumphia 25.
— minor *Dennst.* Rheede Hort. mal. 7, 5.
— nux vomica *L.* Rheede Hort. mal. 1, 37.
— — — Woodv. Med. 2, 79.
† — — — Gaertn. Carp. 179.
† — — — Lam. Encyl. 119.
— — — Roxb. Corom. 4.
— — — Kerner Hort. 92.
— — — Hayne 1, 17.
— — — Nees Düsseld. 208.
— — — Guimpel et Schl. 136.
— — — Spach Suites 114.
† — — — Schnizl. Iconogr. 131.
— potatorum *L.* Roxb. Corom. 5.
— — — Kerner Hort. 149.
— — — Wight Illustr. 156.
— Pseudoquina *St. Hil.* St. Hil. Pl. usuelles 1.
— Tieuté *Leschen.* Ann. Mus. 16, 23.
— — — Blume Rumphia 24.
† — Titon-cote *Gaertn.* Gaertn. Carp. 179.
— toxifera *Schomb.* Jardine Annals 7, 12. 13.
— — — Hook. Ic. pl. 4, 364. 365.
— Unguacha *Rich.* Richard Abyssin. 73.
Stryphnodendron paniculatum *P. et E.* Poepp. et Endl. 291.
†Stuartia *Willd.* Gray Genera 138. 139.
— Malacodendron *L'her.* L'heritier Stirp. 73.
— monadelpha *S. et Z.* Sieb. Fl. Japon. 96.
— pentagyna *L'her.* L'heritier Stirp. 74.
— — — Nouveau Duhamel 1, 6.
— — — Smith Exot. Bot. 110.
— — — Bot. Mag. 68, 3918.
— — — Gray Genera 139.
— virginica *Cav.* Gray Genera 138.
Sturmia Loeselii *Rchb.* Rchb. Ic. crit. 10, 956.
— — — Rchb. Fl. germ. 13, 492.
† — — — Mutel Fl. fr. 67.
†Sturmia lucida *Gaertn. fil.* Gaertn. Carp. 192.
Sturmia minima *Hoppe.* Sturm Flora 2, 7.
†Stylideae *R. Br.* Schnizl. Iconogr. 126.
Stylidium adnatum *R. Br.* Bot. Mag. 52, 2598.
— — — Bot. Reg. 11, 914.
— — — Lodd. Cab. 1132.
† — — — Schnizl. Iconogr. 126.
— Armeria *Lab.* Bill. Nov. Holl. 216.
† — — — Ann. Mus. 18, 2.
— — — Lem. Jard. fl. 3, 286.
— Brunonianum *Benth.* Bot. Reg. 28, 15.
— calcaratum *R. Br.* Bauer Illustr. 15.
— ciliatum *Ldl.* Bot. Mag. 68, 3883.
— Drummondii *Don.* Maund Bot. 5, 213.
— fasciculatum *R. Br.* Bot. Mag. 67, 3816.
— — — Bot. Reg. 17, 1459.
— fruticosum *R. Br.* Lodd. Cab. 171.
— — — Rchb. Mag. 39.
— glandulosum *Salisb.* Salisbury Parad. 77.
— — — Herb. amat. 4, 250.
— glaucum *R. Br.* Bill. Nov. Holl. 214.
— graminifolium *Sw.* Mag. naturf. Fr. 1, 1.

Stylidium graminifolium *Sw.* Bill. Nov. Holl. 215.
— — — Andr. Rep. 10, 658.
— — — Lodd. Cab. 385.
— — — Bot. Reg. 1, 90.
— — — Bot. Mag. 44, 1918.
† — — — Acad. Brux. 11, x.
— hirsutum *R. Br.* Bot. Mag. 59, 3194.
— Hookeri *Planch.* Fl. d. serres 6, 606.
— laricifolium *Rich.* Ann. Mus. 18, 3.
— — — Bot. Reg. 7, 550.
— — — Dict. sc. nat. 82.
— — — Hook. Exot. Fl. 32.
— lineare *Sw.* Mag. naturf. Fr. 1, 1.
— mucronifolium *Sond.* Bot. Mag. 76, 4538.
— — — Lem. Jard. fl. 59.
— — — Fl. d. serres 6, 606.
— pilosum *Lab.* Bill. Nov. Holl. 213.
— — — Bot. Reg. 28, 41.
— pygmaeum *R. Br.* Bauer Illustr. 15.
— recurvum *Grah.* Bot. Mag. 68, 3913.
— saxifragoides *Ldl.* Bot. Mag. 76, 4529.
— — — Lem. Jard. fl. 34.
— — — Belgique hortic. 1854, x.
— scandens *R. Br.* Bot. Mag. 59, 3136.
— — — Paxt. Mag. 15, 149.
— tenellum *Sw.* Mag. naturf. Fr. 1, 2.
— tenuifolium *R. Br.* Bot. Mag. 48, 2249.
— — — Lodd. Cab. 524.
— — — Link Ic. I. 26.
— uliginosum *Sw.* Mag. naturf. Fr. 1, 2.
— umbellatum *Poir.* Bill. Nov. Holl. 217.
— violaceum *R. Br.* Bauer Illustr. 5.
Stylobasium spathulatum *Desf.* Mem. Mus. 5, 2.
† — — — Lam. Encycl. 1000.
Styloceras Kunthianum *Juss.* H. B. K. Nov. Gen. 7, 637.
† — — — Jussieu Euphorb. 17.
— laurifolium *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 7, 638.
Stylochaeton hypogeum *Lepr.* Ann. sc. nat. II. 2, 5.
Stylocoryne corymbosa *Lab.* Bill. Sertum 48.
— monosperma *Wight et Arn.* Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 317.
— racemosa *Cav.* Cav. Ic. 368.
† — — — Gaertn. Carp. 197.
— — — Lam. Encycl. 921.
— rigida *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1064.
— Webera *A. Rich.* Rheede Hort. mal. 2, 23.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 309. 2, 584.
Stylodiscus trifoliatus *R. Br.* Bennett Java 29.
Styloglossum nervosum *Breda.* Breda Orchid. Javae 7.
Stylogyne Martiana *DC.* Delessert Ic. 5, 34.
†Stylophorum *Nutt.* Gray Genera 48.
— diphyllum *Nutt.* Gray Genera 48.
Stylopus vernus *Rafin.* Hook. Ic. pl. 3, 286.
†Stylosanthes *Sw.* Swartz Fl. Ind. occ. 25.
— elatior *Sw.* Svensk Acad. 1789, 11.
— — — Torrey New York 27.
— erecta *Pal. B.* Pal. B. Fl. d'Oware 77.
— glutinosa *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 6, 595.
— gracilis *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 6, 596.
— humilis *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 6, 594.
— procumbens *Sw.* Svensk Acad. 1789, 11.
† — — — Lam. Encycl. 627.
† — viscosa *Sw.* Lam. Encycl. 627.
Stypandra frutescens *Fl. Cab.* Knowles et Westcott 63.
— propinqua *Cunn.* Bot. Mag. 62, 3417.
Styphelia abietina *Lab.* Bill. Nov. Holl. 68.
— amplexicaulis *Rudge.* Linn. Transact. 8, 8.
— collina *Lab.* Bill. Nov. Holl. 65.
— cordata *Lab.* Bill. Nov. Holl. 63.
— cornifolia *Rudge.* Linn. Transact. 8, 9.
— glauca *Lab.* Bill. Nov. Holl. 61.
— Gnidium *Vent.* Vent. Malm. 23.

Styphelia laeta *R. Br.* Rchb. Hortus 99.
— longifolia *R. Br.* Bot. Reg. 1, 24.
— — — Lodd. Cab. 1583.
— — — Rchb. Exot. 133.
— obovata *Lab.* Bill. Nov. Holl. 67.
— Oxycedrus *Lab.* Bill. Nov. Holl. 69.
— parvifolia *Andr.* Andr. Rep. 4, 287.
— reflexa *Rudge.* Linn. Transact. 10, 19.
— Richei *Lab.* Bill. Nov. Holl. 60.
— serrulata *Lab.* Bill. Nov. Holl. 62.
— trichocarpa *Lab.* Bill. Nov. Holl. 66.
— triflora *R. Br.* Andr. Rep. 1, 72.
— — — Bot. Mag. 32, 1297.
— — — Lodd. Cab. 426.
— — — Kerner Hort. 539.
— — — Rchb. Exot. 299.
— tubiflora *Sm.* Smith New Holl. 14.
— — — Lodd. Cab. 1938.
— — — Marnock Mag. 1841, 4.
— — — Paxt. Mag. 12, 29.
— — — Maund Bot. 3, 142.
— virgata *Lab.* Bill. Nov. Holl. 64.
— viridiflora *R. Br.* Sweet Austr. 50.
— — — Lodd. Cab. 1223.
— viridis *Sm.* Andr. Rep. 5, 312.
†Styraceae *Bartl.* Wight Illustr. 151 bis.
†Styrax *L.* Kerner Genera 18.
— acuminatum *Pohl.* Pohl Bras. 138.
— Benzoin *Dryand.* Woodv. Med. 2, 102.
— — — Nees Düsseld. 210.
— — — Wagner 167.
— camporum *Pohl.* Pohl Bras. 136.
— chrysasterum *Pohl.* Pohl Bras. 139.
— erymophyllum *Pohl.* Pohl Bras. 137.
— ferrugineum *Pohl.* Pohl Bras. 135.
— floridum *Pohl.* Pohl Bras. 134.
— glabrum *Lam.* Cav. Diss. 188.
— — — Watson Dendr. 1, 40.
— grandifolium *Ait.* Thunberg Styrax 1.
— — — Lodd. Cab. 1016.
— — — Watson Dendr. 2, 129.
— — — Herb. amat. 5, 310.
— japonicum *S. et Z.* Sieb. Fl. Japon. 23.
— laevigatum *Ait.* Bot. Mag. 23, 921.
— — — Lodd. Cab. 960.
— — — Desc. Ant. 6, 445.
— latifolium *Pohl.* Pohl Bras. 140.
— macrophyllum *Schott.* Pohl Bras. 141.
— Obassia *S. et Z.* Sieb. Fl. Japon. 46.
— occidentale *Thunb.* Thunberg Styrax 1.
† — officinale *L.* Gaertn. Carp. 59.
† — — — Lam. Encycl. 369.
— — — Cav. Diss. 188.
— — — Woodv. Med. 2, 101.
— — — Sibth. Fl. gr. 375.
— — — Andr. Rep. 10, 631.
— — — Lodd. Cab. 928.
— — — Hayne 11, 23.
— — — Nees Düsseld. 209.
— — — Guimpel et Schl. 104.
— — — Wagner 95.
— — — Dict. sc. nat. 67.
— — — Spach Suites 136.
— parvifolium *Pohl.* Pohl Bras. 133.
— pulverulentum *Michx.* Watson Dendr. 1, 41.
— subcordatum *Moric.* Moricand Pl. Am. 71.
— suberifolium *Hook.* Hook. Beechey 40.
— subpaniculatum *Jungh.* Vriese Pl. nov. 3.
— tomentosum *H. B.* Humb. Pl. aeq. 101.
Suaeda albida *Pall.* Pallas Illustr. 45.
— altissima *Pall.* Pallas Illustr. 42.
† — — — Ann. sc. nat. 23, 22.

Symphoria racemosa *Pursh.* Lodd. Cab. 230.
— — — Watson Dendr. 1, 7.
— — — Savi Fl. ital. 3, 102.
Symphoricarpus glaucescens *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 3, 295.
— montanus *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 3, 296.
— — — Maund Bot. 1, 20.
— racemosus *Michx.* Guimpel Fr. Holzgew. 134.
— — — Dict. sc. nat. 106.
— vulgaris *Michx.* Guimpel Fr. Holzgew. 133.
Symphyandra cretica *DC.* DC. Campanulacées 8.
— pendula *DC.* Sweet Fl. G. II. 66.
Symphyonema montanum *R. Br.* Rchb. Hortus 107.
— — — Endl. Iconogr. 12.
Symphysia martinicensis *Presl.* Presl Symphysia 1.
— — — Delessert Ic. 5, 18.
†Symphytum *L.* Kerner Genera 65.
† — — Schimper Symphytum 4.
— asperrimum *M. v. B.* Bot. Mag. 24, 929.
— — — Jacq. Ecl. pl. 118.
— — — Savi Fl. ital. 1, 39.
— Brochum *Bory.* Bory et Chaub. Morée 7.
— bulbosum *Schimp.* Flora 1826, 2.
— — — Schimper Symphytum 2.
— — — Rchb. Ic. crit. 3, 220.
— bullatum *Hornem.* Jacq. Ecl. pl. 81.
— — — Lodd. Cab. 1862.
— caucasicum *M. v. B.* Bot. Mag. 59, 3188.
— — — Sweet Fl. G. II. 294.
— cordatum *W. et K.* W. et Kit. 7.
— — — Rchb. Ic. crit. 3, 240.
— filipendulum *Bisch.* Flora 1826, 1. 2.
† — officinale *L.* Gaertn. Carp. 67.
† — — — Lam. Encycl. 93.
— — — Fl. dan. 4, 664. 9, 1569.
— — — Woodv. Med. 2, 108.
— — — Curt. Lond. 2, 30.
— — — Engl. Bot. 12, 817.
— — — Sv. Bot. 418.
— — — Baxter Brit. Bot. 2, 101.
— — — Spach Suites 74.
— — — *β.* Sweet Fl. G. II. 304.
— — — Schk. Handb. 30.
— — — Dreves 1, 30.
— — — Hayne 3, 37.
— — — Sturm Flora 5, 17.
— — — Schrank Fl. monac. 1, 93.
— — — Dietr. Fl. bor. 2, 93.
— — — Nees Düsseld. 184.
— — — Wagner 4.
† — — — Schrader Asperif. 1.
† — — — Nees Gen. 6, 68.
— orientale *L.* Jacq. Ecl. pl. 82.
— — — Bot. Mag. 44, 1912.
— ottomanum *Friv.* Acta Acad. hung. 1837, 3.
— regium *Gm.* Gmelin Reise 3, 36.
— secundum *Gm.* Gmelin Reise 3, 36.
— tauricum *Willd.* Neue Schr. naturf. Fr. 2, 6.
— — — Bot. Mag. 43, 1787.
— — — Rchb. Ic. crit. 3, 260.
— tuberosum *Jacq.* Jacq. Fl. austr. 3, 225.
— — — Jacq. Obs. 63.
— — — Engl. Bot. 21, 1502.
— — — Schrank Fl. monac. 1, 73.
— — — Schimper Symphytum 3.
— — — Dietr. Fl. bor. 10, 675.
— Zeyheri *Schimp.* Schimper Symphytum 1.
Symplocarpus foetidus *Salisb.* Barton Med. 10.
— — — *β.* angustispatha, Barton Med. 11.
— — — Bot. Mag. 60, 3224.
— — — Sweet Fl. G. 57.
— — — Rchb. Exot. 1.

Symplocos Altstonia *Willd.* Humb. Pl. aeq. 51.
— cernua *H. B.* Humb. Pl. aeq. 53.
— Ciponima *L'her.* Lam. Encycl. 455.
— coccinea *H. B.* Humb. Pl. aeq. 52.
— — — Fl. d. serres 2, 68.
— foliosa *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1234.
— Gardneriana *Wight.* Wight Spicil. 144.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1231.
— laxiflora *Benth.* Linn. Transact. 18, 18.
— lucida *S. et Z.* Sieb. Fl. Japon. 24.
— martinicensis *L.* Swartz Observ. 7.
† — — — Gaertn. Carp. 209.
— — — Lam. Encycl. 455.
— microphylla *Wight.* Wight Spicil. 145.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1232.
— monantha *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1236.
— nervosa *DC.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1235.
— obtusa *Wall.* Wight Spicil. 146.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1233.
† — — — Wight Illustr. 151[b].
— pendula *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1237.
— pulchra *Wight.* Wight Spicil. 143.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1230.
— rufescens *H. B.* Humb. Pl. aeq. 55.
— serrulata *H. B.* Humb. Pl. aeq. 54.
— sinica *Ker.* Bot. Reg. 9, 710.
— spicata *Roxb.* Wight Illustr. 150.
Synaecia diversifolia *Miq.* Hook. Journal 1848, 9.
— falcata *Miq.* Hook. Journal 1848, 11.
†Synammia triloba *Presl.* Hook. Gen. Fil. 110.
†Synanthereae *DC.* Dict. sc. nat. 83—85.
Synaphea dilatata *R. Br.* Flinders Voyage 7.
— — — Lam. Encycl. 914.
— — — Endl. Iconogr. 32.
†Synaphlebium recurvatum *Bl.* Hook. Gen. Fil. 101.
†Syncarpha *DC.* Ann. Mus. 16, 5.
Syncarpia laurifolia *Ten.* Mem. Mod. 22, 1.
†Synedrella nodiflora *Gaertn.* Gaertn. Carp. 171.
— — — Hook. Exot. Fl. 60.
Syngramma alismaefolia *Sm.* Hook. Journal 1845, 7. 8.
— pinnata *Sm.* Hook. Journal 1845, 7. 8.
— vittaeformis *Sm.* Hook. Journal 1845, 7. 8.
† — — — Fée Fil. 5, 15.
Synnetia variegata *Sweet.* Sweet Fl. G. 150.
†Synoum glandulosum *Juss.* Mem. Mus. 19, 15.
†Syntherisma ciliare *Schrad.* Schrader Fl. germ. 3.
† — glabrum *Schrad.* Schrader Fl. germ. 3.
†Synzyganthera *Rz et P.* Ruiz et Pav. Prodr. 30.
Syrenia angustifolia *Ehrh.* Rchb. Fl. germ. 2, 71.
— cuspidata *M. v. B.* Rchb. Fl. germ. 2, 71.
Syrenopsis stylosa *Jaub.* Jaubert Illustr. 3.
Syringa capitata *Gm.* Gmelin Reise 3, 32.
— Emodi *Wall.* Royle Illustr. 65.
— — — Bot. Reg. 31, 6.
— Josikaea *Jacq.* Jacq. Ecl. pl. 167.
— — — Rchb. Ic. crit. 8, 780.
— — — Bot. Mag. 60, 3278.
— — — Bot. Reg. 20, 1733.
— — — Maund Bot. 1, 24.
— persica *L.* Bot. Mag. 14, 486.
— — — var. laciniata, Lodd. Cab. 1107.
— suspensa *Thunb.* Thunberg Fl. jap. 3.
† — vulgaris *L.* Gaertn. Carp. 49.
— — — Bot. Mag. 6, 183.
— — — Schk. Handb. 2[a].
— — — Sturm Flora 1, 2.
— — — Dreves 5, 138.
— — — Schrank Fl. monac. 3, 233.
— — — Nees Düsseld. 214.
† — — — Plée Types 3.
† — — — (Folium.) Mem. Instit. 1850, 13.
— — — var. Belgique hortic. 1853, 11.

Telopea speciosissima *R. Br.* Paxt. Mag. 5, 73.
— — — Hart. Parad. 1, 3.
†Teloxys aristata *Moq.* Ann. sc. nat. II. 1, 10.
Temminckia macrophylla *de Vr.* De Vriese Goodenov. 1.
— mollis *de Vr.* De Vriese Goodenov. 2.
†Templetonia *R. Br.* Kerner Genera 126.
— glauca *Sims.* Lodd. Cab. 644.
— — — Bot. Mag. 46, 2088.
— — — Bot. Reg. 10, 859.
— — — Rchb. Exot. 123.
— retusa *R. Br.* Lodd. Cab. 526.
— — — Bot. Mag. 49, 2334.
— — — Bot. Reg. 5, 383.
— — — Rchb. Mag. 86.
Tenageia sphaerocarpa *Rchb.* Rchb. Fl. germ. 9, 416.
— Vaillantii *Rchb.* Rchb. Fl. germ. 9, 416.
†Tenorea *Bert.* Rendiconto Acad. Neap. 1844, 8.
Tenoria canariensis *Spr.* Sprengel Umb. 6.
† — coriacea *Spr.* Sprengel Umb. Prodr. 1.
†Tepesia dubia *Gaertn.* Gaertn. Carp. 192.
Tephrosia apollinea *DC.* Berl. Jahrbuch 1836, 1.
— — — Annalen d. Pharm. 1836, 1.
— coccinea *Wall.* Wall. Pl. asiat. 60.
— gracilipes *Guill.* Guillemin Seneg. 49.
— grandiflora *Pers.* Bot. Reg. 9, 769.
— gynothrix *Miq.* Miquel Surinam 6.
— incana *Grah.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 371.
— leucantha *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 6, 577.
— moschata *Tuss.* Tussac Ant. 2, 6.
— nitens *Benth.* Seemann Herald 19.
— oroboides *H.B.K.* H.B.K.Nov. Gen. 6, 578.579.
— Petersiana *Klotzsch.* Peters Mossamb. 9.
— purpurea *W. et A.* Rheede Hort. mal. 1, 55.
—? Rheedii *DC.* Rheede Hort. mal. 9, 22.
— senticosa *Pers.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 370.
— spinosa *Pers.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 372.
— suberosa *DC.* Hook. Ic. pl. 2, 120.
— — — Wight Illustr. 82.
— tinctoria *L.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 388.
— toxicaria *Pers.* Tussac Ant. 1, 20.
— — — Desc. Ant. 3, 183.
†Teramnus *Sw.* Swartz Fl. Ind. occ. 25.
†Terme *Gaertn.* Gaertn. Carp. 180.
Terminalia angustifolia *Jacq.* Jacq. Vind. 3, 100.
— australis *St. Hil.* St. Hil. Fl. Bras. 128.
— avicennioides *Guill.* Guillemin Seneg. 64.
— Bellerica *Roxb.* Rheede Hort. mal. 4, 10.
— — — Roxb. Corom. 198.
— — — Kerner Hort. 544.
— — — Wight Illustr. 91.
— Catappa *L.* Rheede Hort. mal. 4, 3. 4.
— — — Rumpf Amb. 1, 68.
— — — Jacq. Ic. 197.
— — — Lam. Encycl. 848.
— — — Dict. sc. nat. 8.
— — — Desc. Ant. 4, 279.
— — — Bot. Mag. 57, 3004.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 172.
— chebula *Retz.* Roxb. Corom. 197.
— fagifolia *Mart.* Mart. Bras. 27.
— glabrata *Forst.* Sprengel Antiq. 2.
— macroptera *Guill.* Guillemin Seneg. 63.
† — mauritiana *Lam.* Lam. Encycl. 848.
— procera *Roxb.* Roxb. Corom. 224.
— — — Kerner Hort. 585.
— tomentosa *W. et Arn.* Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 195.
†Terminalis angustifolia *Med.* Medikus Theodora 2.
Terniola longipes *Tul.* Arch. Mus. 6, 13.
— pulchella *Tul.* Arch. Mus. 6, 13.
— zeylanica *Tul.* Arch. Mus. 6, 13.
†Ternstroemia *L.* Ruiz et Pav. Prodr. 21.
— brasiliensis *Camb.* St. Hil. Fl. Bras. 59.
Ternstroemia brevipes *DC.* Colla Hort. Rip. 38.
— clusiaefolia *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 5, 463.
— elliptica *Vahl.* Dict. sc. nat. 151.
— japonica *Thunb.* Sieb. Fl. Japon. 80.
— lineata *DC.* Mem. Genev. 1, 1.
— obovalis *A. Rich.* Ramon Cuba 25.
— Pavoniana *Moric.* Mem. Genev. 7, 13.
— — — Moricand Pl. Am. 13.
— Ruiziana *Moric.* Mem. Genev. 7, 12.
— — — Moricand Pl. Am. 12.
†Ternstroemiaceae *DC.* Schnizl. Iconogr. 215.
†Terpnanthus *N. et M.* Acta Leop. 11. 1, 19.
— jasminodorus *N. et M.* Acta Leop. 11. 1, 31.
†Terpnophyllum zeylanicum *Thw.* Hook. Journ. 1854, 2.
Terranea Fernandezii *Colla.* Mem. Tur. 38, 23.
Tertria Chamaebuxus *Schr.* Schrank Fl. monac. 3, 249.
†Tessaria *Rz et P.* Ruiz et Pav. Prodr. 24.
— banksiaefolia *Brongn.* Brongniart Coquille 64.
— borealis *Torr.* Sitgreaves Expedition 5.
Testudinaria elephantipes *Burch.* Bot. Reg. 11, 921.
Tetilla hydrocotylaefolia *DC.* Delessert Ic. 3, 77.
— — — Poepp. et Endl. 19.
Tetracarpaea tasmannica *Hook.* Hook. Ic. pl. 3, 264.
Tetracera Euryandra *Vahl.* Bill. Sertum 55.
— — — Delessert Ic. 1, 70.
† — — — Lam. Encycl. 483.
— malabarica *Lam.* Lam. Encycl. 485.
— multiflora *DC.* Delessert Ic. 1, 69.
— oblongata *DC.* Delessert Ic. 1, 67.
— ovalifolia *DC.* Delessert Ic. 1, 68.
— Poeppigiana *Schlechtd.* Ramon Cuba 4.
— Rheedii *DC.* Rheede Hort. mal. 5, 8.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 70.
— rugosa *Guill.* Guillemin Seneg. 1.
— surinamensis *Miq.* Miquel Surinam 33.
† — volubilis *L.* Gaertn. Carp. 69.
† — — — Lam. Encycl. 485.
Tetracme quadricornis *Bge.* Goebel Reise 4.
— — — Trautvetter Imag. 21.
Tetracrypta cinnamomoides *Gardn.* Hook. Journ. 1853, 5.
Tetradenia lanuginosa *N. v. E.* Wall. Pl. asiat. 176.
†Tetradiclis *Steven.* Linnaea 14, 1.
— salsa *Steven.* Linnaea 15, 2.
Tetradymia canescens *DC.* Delessert Ic. 4, 60.
†Tetragamestus modestus *Rchb. fil.* Rchb. Xenia 1, 19.
†Tetragastris ossea *Gaertn.* Gaertn. Carp. 109.
†Tetragonia cornuta *Gaertn.* Gaertn. Carp. 179.
— cristallina *L'her.* L'her. Stirp. 39.
— — — DC. Plantes grasses 34.
— decumbens *Mill.* DC. Plantes grasses 23.
— echinata *Ait.* DC. Plantes grasses 113.
— expansa *Ait.* Comm. Gott. 6, 5.
— — — DC. Plantes grasses 114.
— — — Bot. Mag. 50, 2362.
† — — — Ann. sc. nat. III. 18, 13.
† — fruticosa *L.* Gaertn. Carp. 127.
† — — — Lam. Encycl. 437.
— halimifolia *Roth.* Roth Abhandl. 8.
Tetragonolobus conjugatus *Ser.* Delessert Ic. 3, 66.
— siliquosus *Roth.* Schrank Fl. monac. 1, 1.
— — — Dietr. Fl. bor. 7, 487.
Tetrameles Grahamiana *Wight.* Wight Ic. pl. 6, 1956.
— nudiflora *R. Br.* Bennett Java 17.
†Tetrameris trivalvis *Naud.* Ann. sc. nat. III. 14, 4.
† — viscidula *Naud.* Ann. sc. nat. III. 14, 4.
Tetramerium jasminoides *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 3, 287.
— nervosum *N. v. E.* Bentham Sulphur 48.
† — odoratissimum *Gaertn.* Gaertn. Carp. 196.
Tetranema mexicanum *Benth.* Bot. Reg. 29, 52.
— — — Bot. Mag. 70, 4070.
Tetranthera angustifolia *Bl.* Rumpf Amb. Auct. 27. fig. 1.

Tetranthera apetala *Roxb.* Roxb. Corom. 147.
† — — — Gaertn. Carp. 222.
— japonica *Spr.* Sieb. Fl. Japon. 87. 100.
— lanuginosa *Wall.* Rheede Hort. mal. 5, 9.
— laurifolia *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 1, 113.
— — — Bot. Reg. 11, 893.
— ligustrina *N. v. E.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1835.
— monopetala *Roxb.* Roxb. Corom. 148.
— Panamanja *Ham.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1836.
— Pichurim *Spr.* Berl. Jahrbuch 1821, 3.
— tomentosa *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1834.
† Tetranthus *Sw.* Swartz Fl. ind. occ. 27.
— hirsutus *Spr.* Delessert Ic. 4, 27.
Tetrapathaea australis *Decne.* Raoul Nouv. Zel. 27.
Tetrapogon villosus *Desf.* Desf. Fl. atl. 255.
Tetrapoma pyriforme *Seem.* Seemann Herald 2.
Tetrapteris acutifolia *Cav.* Cav. Diss. 261.
— buxifolia *Cav.* Cav. Diss. 262.
† — — — Arch. Mus. 3, 18.
— chamaecerasifolia *Juss.* St. Hil. Fl. Bras. 162.
— citrifolia *Pers.* Lam. Encycl. 382.
— inaequalis *Cav.* Cav. Diss. 260.
— mucronata *Cav.* Cav. Diss. 262.
† — — — Arch. Mus. 3, 18.
— rotundifolia *Juss.* St. Hil. Fl. Bras. 161.
† — — — Arch. Mus. 3, 18.
† — styloptera *Juss.* Arch. Mus. 3, 18.
† — trinitensis *Juss.* Arch. Mus. 3, 18.
† — Turnerae *Juss.* Arch. Mus. 3, 18.
Tetrapterygium stylophorum *Jaub.* Jaubert Illustr. 50.
† Tetratheca *Smith.* Bot. Zeitung 1854, 10.
— ciliata *Ldl.* Hook. Ic. pl. 3, 268.
— ericaefolia *Sm.* Smith Exot. Bot. 20.
— — — Linn. Transact. 8, 11.
— glandulosa *Sm.* Smith Exot. Bot. 21.
— — — Bill. Nov. Holl. 123.
— — — Linn. Transact. 8, 10.
— — — Dict. sc. nat. 175.
— hirsuta *Ldl.* Bot. Reg. 30, 67.
— — — Paxt. Mag. 13, 53.
† — — — Ann. sc. nat. III. 15, 20.
† — — — Payer Organogénie 30.
— juncea *Sm.* Smith New Holl. 2.
— — — Rchb. Hortus 78.
— pilosa *Lab.* Bill. Nov. Holl. 122.
— thymifolia *Sm.* Smith Exot. Bot. 22.
— verticillata *Paxt.* Paxt. Mag. 13, 171.
Tetrathylacium *P. et E.* Poepp. et Endl. 240.
Tetratome triflora *P. et E.* Poepp. et Endl. 163.
Tetrazygia elaeagnoides *Sw.* Bot. Mag. 74, 4383.
— Fadyeni *Hook.* Hook. Journal 1849, 12.
Tetroncium magellanicum *Willd.* Hook. Fl. ant. 128.
— — — Hook. Ic. pl. 6, 534.
Tetrorchidium rubrivenium *P. et E.* Poepp. et Endl. 227.
Teucridium parvifolium *Hook. fil.* Hook. New Zeal. 49.
Teucrium abutiloides *L'her.* Jacq. Schoenbr. 3, 358.
— — — Knowles et Westcott 28.
— alpestre *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 538.
— Arduini *L.* Sibth. Fl. gr. 531.
— arenarium *Gmel.* Gmelin Reise 1, 26.
— asiaticum *L.* Acta palat. 3, 10.
— — — Jacq. Vind. 3, 41.
† — — — Schk. Handb. 155.
— aureum *Cav.* Cav. Ic. 117.
— betonicum *L'her.* L'her. Stirp. 40.
— — — Bot. Mag. 28, 1114.
— bicolor *Sm.* Bot. Reg. 15, 1255.
— Botrys *L.* Hoffmann D. Fl. 1791, 9.
— — — Schrank Fl. monac. 3, 226.
— — — Dietr. Fl. bor. 5, 353.
† — — — Nees Gen. 6, 45.
— bracteatum *Desf.* Desf. Fl. atl. 120.

Teucrium brevifolium *Schreb.* Sibth. Fl. gr. 528.
— capitatum *L.* Cav. Ic. 119.
— — — Sibth. Fl. gr. 536.
— — — lusitanicum, Brotero Phytogr. 105.
— Chamaedrys *L.* Rivinus Opus ined. 10.
— — — Woodv. Med. 2, 130.
— — — Engl. Bot. 10, 680.
† — — — Lam. Encycl. 501.
† — — — Schk. Handb. 155.
— — — Schrank Fl. monac. 2, 174.
— — — Hayne 8, 4.
— — — Nees Düsseld. 167.
— — — Dietr. Fl. bor. 3, 155.
† — — — Nees Gen. 6, 45.
— Chamaepitys *L.* Gmelin Reise 1, 26.
— — — Fl. dan. 5, 733.
— cinereum *Boiss.* Boissier Esp. 151.
— compactum *Clem.* Boissier Esp. 150.
— creticum *L.* Sibth. Fl. gr. 529.
— cubense *L.* Jacq. Hist. stirp. am. 164.
— — — Jacq. Observ. 30.
— cuneifolium *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 537.
— flavum *L.* Sibth. Fl. gr. 533.
† — — — Schk. Handb. 155.
— fragile *Boiss.* Boissier Esp. 149.
— fruticans *L.* Rivinus Opus ined. 8.
— — — Sibth. Fl. gr. 527.
† — — — Lam. Encycl. 501.
— Haenseleri *Boiss.* Boissier Esp. 152.
— heterophyllum *Cav.* Cav. Ic. 577.
† — hyrcanicum *L.* Schk. Handb. 155.
— — — Bot. Mag. 45, 2013.
— inflatum *Sw.* Desc. Ant. 3, 223.
— Iva *L.* Cav. Ic. 120.
— laevigatum *Vahl.* Rchb. Hortus 228.
— lanuginosum *Lk et H.* Hoffm. et Link Fl. port. 1.
— — — Brotero Phytogr. 107.
— latifolium *L.* Bot. Mag. 7, 245.
— Laxmanni *L.* W. et Kit. 69.
— — — Piller Iter 1.
— Libanitis *Cav.* Cav. Ic. 118.
— lucidum *L.* Sibth. Fl. gr. 532.
— lusitanicum *Lk et H.* Hoffm. et Link Fl. port. 3.
— — — Brotero Phytogr. 104. 106.
— Marum *L.* Woodv. Med. 2, 115.
— — — Hayne 8, 2.
— — — Nees Düsseld. 169.
— — — Guimpel et Schl. 162.
— massiliense *L.* Acta palat. 3, 11.
— — — Gerard Fl. gallopr. 11.
— — — Jacq. Vind. 94.
— microphyllum *Desf.* Ann. Mus. 10, 22.
— — — Desf. Choix 11.
— montanum *L.* Sibth. Fl. gr. 534.
— orchideum *Ldl.* Bot. Reg. 15, 1255.
— orientale *L.* Schreber Unilabiat. x.
— — — Jacq. Ecl. pl. 73.
— — — Bot. Mag. 31, 1279.
— — — Lodd. Cab. 1871.
— Polium *L.* Hayne 8, 5.
— — — Sibth. Fl. gr. 535.
† — — — Lam. Encycl. 501.
— polycephalon *Med.* Acta palat. 3, 13.
— Pseudo-scorodonia *Desf.* Desf. Fl. atl. 119.
— purpurascens *Med.* Acta palat. 3, 12.
— pyrenaicum *L.* Lodd. Cab. 1387.
— quadratum *Schreb.* Sibth. Fl. gr. 530.
— ramosissimum *Desf.* Desf. Fl. atl. 118.
— resupinatum *Desf.* Desf. Fl. atl. 117.
— salicifolium *L.* Schreber Ic. 9.
— Salviastrum *Lk et H.* Hoffm. et Link Fl. port. 2.
— — — Brotero Phytogr. 106.

Teucrium saxatile *Cav.* Cav. Ic. 121.
— Scordium *L.* Woodv. Med. 2, 116.
— — — Engl. Bot. 12, 828.
— — — Fl. dan. 4, 593.
— — — Sv. Bot. 255.
† — — — Schk. Handb. 155.
— — — Hayne 8, 3.
— — — Nees Düsseld. 168.
— — — Guimpel et Schl. 163.
— — — Wagner 213.
— — — Dietr. Fl. bor. 2, 76.
— Scorodonia *L.* Fl. dan. 3, 485.
— — — Curt. Lond. 2, 130.
— — — Engl. Bot. 22, 1543.
— — — Baxter Brit. Bot. 1, 22.
— — — Dreves 2, 54.
† — — — Schk. Handb. 155.
— — — Dietr. Fl. bor. 4, 229.
— spinosum *L.* Sibth. Fl. gr. 539.
— supinum *L.* Jacq. Fl. austr. 5, 417.
† — tomentosum *Heyne.* Wight Illustr. 176[b].
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1458.
— verticillatum *Cav.* Cav. Ic. 198.
— virginicum *L.* Schk. Handb. 155.
Texiera glastifolia *Jaub.* Jaubert Illustr. 1.
†Thalia *L.* Linnaea 6, 3. 4. 5.
— cannaeformis *Willd.* Symes Ava 21.
— dealbata *Fraser.* Sowerby Plate 1.
— — — Bot. Mag. 41, 1690.
— — — Roscoe Scit. 46.
— geniculata *L.* Roscoe Scit. 45.
— hexantha *P. et E.* Poepp. et Endl. 132.
— sanguinea *Lem.* Lem. Jard. fl. 3, 268.
— unilateralis *P. et E.* Poepp. et Endl. 133.
†Thalictrum *L.* Gray Genera 6.
— acaule *Camb.* Jacquemont Ind. 1.
— acutilobum *DC.* Delessert Ic. 1, 10.
— alpinum *L.* Lightfoot Fl. scot. 1, 13.
— — — Fl. dan. 1, 11.
— — — Engl. Bot. 4, 262.
— — — Bot. Mag. 48, 2237.
— — — Sv. Bot. 655.
— — — Sturm Flora 13, 51.
— — — Rchb. Fl. germ. 3, 26.
— anemonoides *Michx.* Sweet Fl. G. II. 150.
— — — Gray Genera 6.
— angustifolium *L.* Jacq. Vind. 3, 43.
— — — Rchb. Fl. germ. 3, 41. 42.
— appendiculatum *Led.* Ledeb. Ic. 164.
— aquilegifolium *L.* Jacq. Fl. austr. 4, 318.
— — — Schrank Fl. monac. 3, 273.
— — — Sturm Flora 11, 44.
— — — Rchb. Fl. germ. 3, 36.
— — — Bot. Mag. 43, 1818. 46, 2025.
— atropurpureum *Jacq.* Jacq. Vind. 3, 61.
— Bauhini *Crtz.* Rchb. Fl. germ. 3, 40.
— capillare *Rchb.* Rchb. Fl. germ. 3, 36.
— clavatum *DC.* Delessert Ic. 1, 6.
— Cornuti *L.* Hook. Bor. Am. 2.
— cystocarpum *Wall.* Wall. Pl. asiat. 129.
— Dalzellii *Hook.* Hook. Ic. pl. 9, 868.
— densiflorum *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 5, 426.
— dioicum *L.* Delessert Ic. 1, 8.
— elatum *Jacq.* Jacq. Vind. 3, 95.
— — — Rchb. Fl. germ. 3, 35.
— exaltatum *C. A. M.* Ledeb. Ic. 158.
— flavum *L.* Fl. dan. 6, 939.
— — — Sv. Bot. 328.
— — — Engl. Bot. 6, 367.
— — — Baxter Brit. Bot. 4, 254.
† — — — Lam. Encycl. 497.
— — — Rchb. Fl. germ. 3, 44.

Thalictrum flavum *L.* Dietr. Fl. bor. 11, 730.
— — *Gaud.* Rchb. Fl. germ. 3, 43.
— flexuosum *Bernh.* Rchb. Fl. germ. 3, 28.
— foetidum *L.* W. et Kit. 174.
— — — Rchb. Fl. germ. 3, 26.
— galioides *Nestl.* Delessert Ic. 1, 11.
— — — Rchb. Fl. germ. 3, 37.
— glaucescens *Willd.* Rchb. Fl. germ. 3, 29.
— glaucum *Desf.* Schrader Hort. gott. 8.
— — — Rchb. Fl. germ. 3, 46.
— glyphocarpum *W. et Arn.* Wight Ic. pl. ind. or. 1, 48.
— heterophyllum *Lej.* Rchb. Fl. germ. 3, 42.
— isopyroides *Led.* Ledeb. Ic. 397.
— laserpitiifolium *Willd.* Rchb. Fl. germ. 3, 39.
— longistylum *DC.* Delessert Ic. 1, 7.
— lucidum *L.* Rchb. Fl. germ. 3, 38.
— majus *Jacq.* Jacq. Fl. austr. 5, 420.
— — — Engl. Bot. 9, 611.
— — — Rchb. Fl. germ. 3, 30.
— medium *Jacq.* Jacq. Vind. 3, 96.
— — — Rchb. Fl. germ. 3, 33.
— minus *L.* Fl. dan. (2, 244.) 5, 732.
— — — Engl. Bot. 1, 11.
— — — Jacq. Fl. austr. 5, 419.
— — — Schk. Handb. 151.
— — — Lam. Encycl. 497.
— — — Rchb. Fl. germ. 3, 27.
— Morisoni *Gm.* Rchb. Fl. germ. 3, 45.
— nigricans *Jacq.* Jacq. Fl. austr. 5, 421.
— — — Rchb. Fl. germ. 3, 43.
— nutans *Desf.* Rchb. Fl. germ. 3, 31.
— petaloideum *L.* Delessert Ic. 1, 9.
— — — Lodd. Cab. 891.
— rhynchocarpum *Dill. et Rich.* Richard Abyssin. 2.
— rotundifolium *DC.* Wall. Pl. asiat. 264.
— saxatile *Schleich.* Rchb. Fl. germ. 3, 34.
— — — Rchb. Ic. crit. 5, 410.
† — sibiricum *L.* Gaertn. Carp. 74.
† — — — Lam. Encycl. 497.
— simplex *L.* Fl. dan. 2, 244.
— — — Rchb. Fl. germ. 3, 32.
— speciosum *Mill.* Trew Pl. rar. 22.
— — *Poir.* Rchb. Fl. germ. 3, 46.
— Thunbergii *DC.* Delessert Ic. 1, 12.
†Thamnea uniflora *Soland.* Ann. sc. nat. 8, 38.
Thamnochortus fruticosus *Berg.* Bergius Cap. 5.
Thapsia Asclepium *L.* Sibth. Fl. gr. 286.
— garganica *L.* Gouan Illustr. 10.
— — — Sibth. Fl. gr. 287.
† — minor *Link.* Mag. naturf. Fr. 6, 5.
— polygama *Desf.* Desf. Fl. atl. 75.
† — villosa *L.* Gaertn. Carp. 21.
† — — — Lam. Encycl. 206.
— — — Schk. Handb. 75.
Thapsium atropurpureum *Nutt.* Torrey New York 34.
Thaumuria cretica *Gaudich.* Gaudichaud Bonite 98.
Thea Bohea *L.* Linné Amoenit. 7, 4.
— — — Lodd. Cab. 226.
— — — Bot. Mag. 25, 998.
— — — Nouveau Duhamel 2, 6.
— — — Lam. Encycl. 474.
— — — Dict. sc. nat. 153.
— — — Herb. amat. 4, 255.
— — — Spach Suites 27.
— — — Hayne 7, 28.
— — — Nees Düsseld. 425.
— stricta *Hayne.* Hayne 7, 27.
— — — Nees Düsseld. 426.
— viridis *L.* Kaempfer Amoenit. p. 606.
— — — Lettsom Monogr. 1.
† — — — Gaertn. Carp. 95.

Thibaudia floribunda *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 3, 254.
— macrantha *Hook.* Bot. Mag. 77, 4566.
— — — Lem. Jard. fl. 95.
— — — Fl. d. serres 6, 646.
— — — Moore Mag. 1851, p. 116.
† — microphylla *Ldl.* Fl. d. serres 4, 332.
— pichincensis *Benth.* var. glabra, Bot. Mag. 73, 4344.
— pulcherrima *Wall.* Bot. Mag. 73, 4303.
— — — Fl. d. serres 3, 243. 244.
— Quereme *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 3, 256.
— secundiflora *P. et E.* Poepp. et Endl. 9.
— variegata *Wall.* Royle Illustr. 63 ^{a} or 79.
Thiebautia nervosa *Colla.* Mem. soc. Linn. Par. 3, 4.
† Thismia Brunonis *Griff.* Linn. Transact. 19, 39. 20, 15.
Thlaspi alliaceum *L.* Jacq. Ic. 121.
— — — Sturm Flora 15, 65.
— — — Rchb. Ic. crit. 8, 785.
— — — Rchb. Fl. germ. 2, 5.
— alpestre *L.* Engl. Bot. 2, 81.
— — — Gmelin Fl. bad. 3, 1.
— — — Sturm Flora 15, 65.
— — — Rchb. Fl. germ. 2, 5.
— alpinum *Crantz.* Crantz Crucif. 3.
— — *Jacq.* Jacq. Fl. austr. 3, 238.
— — — Sturm Flora 13, 51. 15, 65.
— — — Rchb. Fl. germ. 2, 5.
— arvense *L.* Fl. dan. 5, 793.
† — — — Gaertn. Carp. 141.
— — — Lam. Encycl. 557.
— — — Curt. Lond. 1, 129.
— — — Engl. Bot. 24, 1659.
† — — — Schk. Handb. 180.
— — — Sv. Bot. 214.
— — — Liboschitz Petersb. 9.
† — — — Spach Suites 54.
— — — Rchb. Fl. germ. 2, 5.
— — — Dietr. Fl. bor. 12, 825.
† — — — Nees Gen. X, x.
— brachypetalum *Jord.* Jordan Obs. 3, 1.
† — brevistylum *Jord.* Jordan Obs. 3, 1 ^{b}.
† — Bursa pastoris *L.* Gaertn. Carp. 141.
— — — Curt. Lond. 2, 92.
— — — Engl. Bot. 21, 1485.
— — — Lam. Encycl. 557.
— — — Rousseau Bot. 13.
— — — Fl. dan. 5, 729.
— — — Sv. Bot. 273.
† — — — Schk. Handb. 180.
— campestre *L.* Fl. dan. 7, 1221.
— — — Engl. Bot. 20, 1385.
† — — — Schk. Handb. 180.
— carneum *Russell.* Russell Aleppo 11.
— cepeaefolium *Koch.* Rchb. Fl. germ. 2, 6.
— ceratocarpon *Murr.* Nov. Comm. Gott. 5, 1.
— cochleariforme *DC.* Delessert Ic. 2, 52.
— cordatum *Desf.* Ann. Mus. 11, 39.
— — — Desf. Choix 52.
— corymbosum *Gay.* Rchb. Fl. germ. 2, 6.
— Gaudinianum *Jord.* Jordan Obs. 3, 1 ^{b}.
† — hirtum *L.* Medikus Gattungen 2.
— — — Engl. Bot. 26, 1803.
— latifolium *M. v. B.* Delessert Ic. 2, 51.
— minimum *Ard.* Arduino Anim. 2, 15.
— montanum *L.* Jacq. Fl. austr. 3, 237.
— — — Sturm Flora 15, 65.
† — — — Schk. Handb. 180.
— — — Rchb. Fl. germ. 2, 5.
† — — — Jordan Obs. 3, 1 ^{b}.
— occitanicum *Jord.* Jordan Obs. 3, 1 ^{b}.
— perfoliatum *L.* Jacq. Fl. austr. 4, 337.
— — — Curt. Lond. 4, 46.
Thlaspi perfoliatum *L.* Engl. Bot. 33, 2354.
— — — Baxter Brit. Bot. 3, 240.
— — — Sturm Flora 15, 65.
— — — Rchb. Fl. germ. 2, 5.
— — — Dietr. Fl. bor. 7, 451.
† — — — Jordan Obs. 3, 1 ^{b}.
— praecox *Wulf.* Jacq. Collect. 2, 9.
— — — Sturm Flora 15, 65.
— — — Rchb. Fl. germ. 2, 5.
† — — — Jordan Obs. 3, 1 ^{b}.
— procumbens *Wallr.* Wallroth Schedulae 3.
— Prolongi *Boiss.* Boissier Esp. 14 ^{a}.
— rivale *Presl.* Moris Fl. sard. 9.
— rotundifolium *Gaud.* Sturm Flora 5, 20.
— — — Rchb. Fl. germ. 2, 6.
† — saxatile *L.* Medikus Gattungen 2.
— — — Jacq. Fl. austr. 3, 236.
† — — — Schk. Handb. 180.
— silvestre *Jord.* Jordan Obs. 3, 1.
— stylosum *Ten.* Rchb. Fl. germ. 2, 6.
— sylvium *Gaud.* Rchb. Fl. germ. 2, 6.
† — — — Jordan Obs. 3, 1 ^{b}.
— virens *Jord.* Jordan Obs. 3, 1 ^{b}.
† Thlaspidium *Med.* Medikus Gattungen 1.
Thoa edulis *Willd.* Rumpf Amb. 5, 8.
— urens *Aubl.* Aublet Guiana 336.
— — — Lam. Encycl. 784.
Thomasia foliosa *Gay.* Mem. Mus. 7, 22.
† — purpurea *Gay.* Mem. Mus. 7, 21.
† — solanacea *Gay.* Mem. Mus. 7, 21.
— — — Dict. sc. nat. 141.
— stipulacea *Ldl.* Bot. Mag. 70, 4111.
Thomsonia napalensis *Wall.* Wall. Pl. asiat. 99.
Thonningia sanguinea *Vahl.* Skrifter nat. Selsk. 1810, 6.
† Thottea grandiflora *Griff.* Linn. Transact. 19, 36.
Thouarea sarmentosa *Pers.* Humb. Gram. 35.
Thouinia decandra *H. B.* Humb. Pl. aeq. 56.
— — — Lam. Encycl. 943.
— dioica *N. et M.* Acta Leop. 12. 1, 4.
— pinnata *Turp.* Ann. Mus. 5, 26.
— simplicifolia *Poit.* Ann. Mus. 3, 6.
— — — Dict. sc. nat. 171.
— spectabilis *Sm.* Smith Icones Linn. 7.
— trifoliata *Poit.* Ann. Mus. 5, 27.
† — — — Mem. Mus. 18, 1.
Thrasya hirsuta *N. v. E.* Humb. Gram. 102.
— paspaloides *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 1, 39.
† — — — Lam. Encycl. 909.
† Thrinax *L. fil.* Swartz Fl. Ind. occ. 13.
— argentea *Mart.* Mart. Palm. 163.
— brasiliensis *Mart.* Mart. Palm. 104.
— Chuco *Mart.* D'Orbigny Voyage 8. 25.
— multiflora *Mart.* Mart. Palm. 103. 163.
Thrincia hirta *Roth.* Curt. Lond. 3, 73.
— — — Baxter Brit. Bot. 5, 323.
— — — Rchb. Ic. crit. 8, 749.
† — — — Mutel Fl. fr. 35.
— — — Dietr. Fl. bor. 9, 637.
— hispida *Roth.* Rchb. Ic. crit. 8, 748.
† — — — Mutel Fl. fr. 35.
— Leysseri *Wallr.* Rchb. Ic. crit. 8, 747.
— psilocalyx *Lag.* Rchb. Ic. crit. 8, 749.
— nudicaulis *Lowe.* Seubert Fl. azor. 12.
Thryallis brachystachys *Ldl.* Bot. Reg. 14, 1162.
† — — — Arch. Mus. 3, 10.
— latifolia *Mart.* Mart. Bras. 231.
† — — — Arch. Mus. 3, 10.
— longifolia *Mart.* Mart. Bras. 230.
† Thryocephalon *Forst.* Forster Char. 65.
Thryptomene micrantha *Hook. fil.* Hook. Journ. 1853, 8.
Thuja andina *P. et E.* Poepp. et Endl. 220.
— articulata *Vahl.* Vahl Symbolae 48.

Thuja articulata *Vahl.* Berl. Jahrbuch 1801, 2.
— — — Desf. Fl. atl. 252.
— — — Nouveau Duhamel 3, 5.
— — — Nees Düsseld. 85.
— — — Guimpel et Schl. 204.
— — — Lodd. Cab. 844.
— chilensis *Hook.* Hook. Journal 1843, 4.
— dolobrata *L.* Lambert Pinus 2, app. 1.
— Doniana *Hook.* Hook. Journal 1842, 18.
— filiformis *Lodd.* Bot. Reg. 28, 20.
† — gigantea *Decne.* Fl. d. serres 9, 934[b].
— javanica *Burm.* Burmann Fl. ind. 64.
— occidentalis *L.* Michaux Arb. 3, 3.
— — — Schk. Handb. 309.
— — — Nouveau Duhamel 3, 4.
— — — Watson Dendr. 2, 150.
† — — — Gaertn. Carp. 91.
† — — — Richard Conif. 7.
† — — — Lam. Encycl. 787.
† — — — Ann. sc. nat. II. 20, 10.
† — — — Nees Gen. 4, 11.
— orientalis *L.* Schk. Handb. 309.
— — — Watson Dendr. 2, 149.
— — — Sieb. Fl. Japon. 118.
† — — — Lam. Encycl. 787.
† — — — Gaertn. Carp. 91.
† — — — Richard Conif. 7. 23.
† — — — Ann. sc. nat. II. 20, 10.
† — — — Ann. sc. nat. III. 11, 6.
† — — — Hofmeister Untersuchungen 33.
† — — — Nees Gen. 4, 11.
— pendula *Don.* Pinetum Woburnense 63.
— — — Lambert Pinus 2, 0.
— — — Sieb. Fl. Japon. 117.
— pyramidalis *Ten.* Acad. Neap. 3, 2.
† — sphaeroidalis *Rich.* Richard Conif. 8.
— tetragona *Hook.* Hook. Journal 1844, 4.
Thujaecarpus juniperinus *Trautv.* Trautvetter Imag. 6.
Thujopsis dolabrata *S. et Z.* Sieb. Fl. Japon. 119—120.
†Thunbergia *L.*, Kerner Genera 38.
— alata *Sims.* Bot. Mag. 52, 2591.
— — — Bot. Mag. 63, 3512.
— — — Lodd. Cab. 1045.
— — — Hook. Exot. Fl. 177.
— — — Maund Bot. 5, 238.
— — — Paxt. Mag. 2, 2. 3, 28.
— — — var. alba, Sweet Fl. G. II. 392.
— — — var. Doddsii, Annal. de Gand 1848, 229.
— — — var. Doddsii, Fl. d. serres 4, 415.
— — — Kerner Hort. 801.
— — — Rchb. Exot. 168.
— angulata *H. et B.* Hook. Exot. Fl. 166.
— — — Lodd. Cab. 1044.
— aurantiaca *Paxt.* Paxt. Mag. 6, 269.
† — capensis *L. fil.* Gaertn. Carp. 183.
— — — Lam. Encycl. 549.
— — — Lodd. Cab. 1529.
— chrysops *Hook.* Bot. Mag. 70, 4119.
— — — Paxt. Mag. 11, 221.
— — — Fl. d. serres 1, 5.
— coccinea *Wall.* Wallich Tentamen 37.
— — — Hook. Exot. Fl. 195.
— — — Lodd. Cab. 1195.
— cordata *Colla.* Colla Hort. Rip. 21.
— Doddsii *Hort.* Paxt. Mag. 15, 221.
—? fastuosa *Van H.* Van Houtte Hortus 2.
— fragrans *Roxb.* Roxb. Corom. 67.
— — — Lam. Encycl. 549.
— — — Kerner Hort. 74.
— — — Bot. Mag. 44, 1881.
— — — Andr. Rep. 2, 123.
— — — Lodd. Cab. 1913.

Thunbergia fragrans *Roxb.* Herb. amat. 4, 226.
— grandiflora *Roxb.* Lodd. Cab. 324.
— — — Bot. Mag. 50, 2366.
— — — Bot. Reg. 6, 495.
— — — Maund Bot. 2, 76.
— — — Paxt. Mag. 7, 221.
— — — Rchb. Exot. 169.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 872.
— Hawtayneana *Wall.* Wall. Pl. asiat. 164.
— — — Paxt. Mag. 6, 147.
† — javanica *Gaertn.* Gaertn. Carp. 183.
Thymbra ciliata *Desf.* Desf. Fl. atl. 122.
— spicata *L.* Sibth. Fl. gr. 546.
— — — Lam. Encycl. 512.
Thymelaea Cneorum *All.* Rchb. Fl. germ. 11, 551.
— dioica *All.* Rchb. Fl. germ. 11, 551.
† — Mezereum *All.* Gaertn. Carp. 39.
— Tartonraira *All.* Rchb. Fl. germ. 11, 552.
†Thymelina simplex *Hoffm.* Hoffmannsegg Verz. 1824, 1.
Thymophylla Greggii *Gray.* Smiths. Contrib. 3, 7.
Thymopsis aspera *Jaub.* Jaubert Illustr. 37.
†Thymus *L.* Schk. Handb. 164.
— acicularis *W. et K.* W. et Kit. 147.
— acinoides *Ten.* Tenore Fl. nap. 155.
— Acinos *L.* Fl. dan. 5, 814.
— — — var. villosus, Fl. dan. 11, 1822.
— — — Engl. Bot. 6, 411.
— — — Curt. Lond. 1, 107.
— — — Schrank Fl. monac. 3, 241.
— albicans *Link et H.* Hoffm. et Link Fl. port. 11.
— — — Brotero Phytogr. 116.
— alpinus *L.* Jacq. Fl. austr. 1, 97.
— — — Sturm Flora 13, 51.
— — — Bot. Mag. 47, 2153.
— angustifolius *Pers.* Nees Düsseld. 180.
— azoricus *Lodd.* Lodd. Cab. 1530.
— bracteosus *Vis.* Visiani Dalm. 20.
— Broussonetii *Boiss.* Boissier Esp. 141.
— caespititius *Brot.* Brotero Phytogr. 11.
— — — Hoffm. et Link Fl. port. 18.
— Calamintha *Scop.* Engl. Bot. 24, 1676.
— capitellatus *Lk et H.* Hoffm. et Link Fl. port. 12.
— — — Brotero Phytogr. 117.
— carnosus *Boiss.* Boissier Esp. 139.
— cephalotes *L.* Hoffm. et Link Fl. port. 13.
— — — Brotero Phytogr. 118.
— Chamaedrys *Fries.* Fl. dan. 13, 2237.
— citriodorus *Schreber.* Dietr. Fl. bor. 5, 339.
— corsicus *Pers.* Loiseleur Fl. gall. 9.
— creticus *Brot.* Brotero Phytogr. 12.
— debilis *Led.* Ledeb. Ic. 438.
— exiguus *Sm.* Sibth. Fl. gr. 575.
— exserens *Ehrh.* Dietr. Fl. bor. 5, 337.
— glabratus *Link et H.* Hoffm. et Link Fl. port. 15.
— — — Brotero Phytogr. 120.
— granatensis *Boiss.* Boissier Esp. 140.
— grandiflorus *Sims.* Bot. Mag. 25, 997.
— graveolens *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 576.
— — *M. v. B.* Marschall Cent. 38.
— herba barona *Lois.* Loiseleur Fl. gall. 9.
— hirtus *Viv.* Viviani Lib. 14.
— — *Willd.* Boissier Esp. 138.
— incanus *Sm.* Sibth. Fl. gr. 577.
— inodorus *Desf.* Desf. Fl. atl. 129.
— lanceolatus *Desf.* Desf. Fl. atl. 128.
— lanuginosus *Schk.* Dietr. Fl. bor. 5, 340.
— latifolius *Noé.* Explor. Alger. 66.
— longiflorus *Boiss.* Boissier Esp. 142.
— lusitanicus *Boiss.* Boissier Esp. 139.
— Mastichina *L.* Schk. Handb. 164.
— membranaceus *Boiss.* Boissier Esp. 143.
— micranthus *Brót.* Brotero Phytogr. 13.

Thymus Monardi *Noé.* Explor. Alger. 66.
— montanus *W. et K.* W. et Kit. 71.
— Nepeta *Sm.* Engl. Bot. 20, 1414.
— — — Curt. Lond. 1, 96.
— numulariaefolius *Lois.* Loiseleur Fl. gall. 9.
— numularius *M. v. B.* Bot. Mag. 53, 2666.
— origanoides *Webb.* Webb Canar. 152.
— pallescens *Noé.* Explor. Alger. 66.
— pannonicus *All.* Sturm Flora 16, 70.
— — — Dietr. Fl. bor. 5, 341.
— patavinus *Jacq.* Jacq. Observ. 87.
— — — Lodd. Cab. 499.
— Piperella *L.* Allione Fl. ped. 3, 37.
— — — W. et Kit. 156.
— punctatus *Vis.* Mem. Ist. ven. 1, 2.
— Serpyllum *L.* Fl. dan. 7, 1165.
— — — Sv. Bot. 320.
— — — Lam. Encycl. 512.
— — — Woodv. Med. 2, 126.
— — — Curt. Lond. 3, 50.
— — — Engl. Bot. 22, 1514.
— — — Baxter Brit. Bot. 2, 127.
— — — Sturm Flora 2, 5. 16, 70.
— — — Schrank Fl. monac. 4, 342.
— — — Hayne 11, 1.
— — — Nees Düsseld. 180.
— — — Guimpel et Schl. 115.
— — — Wagner 19.
— — — Dietr. Fl. bor. 5, 338.
† — — — Nees Gen. 6, 16.
— silvestris *Lk et H.* Hoffm. et Link Fl. port. 16.
— — — Brotero Phytogr. 121.
— striatus *Vahl.* Munby Fl. d'Algérie 4.
— subcordatus *Vis.* Visiani Dalm. 19.
— tenuifolius *Mill.* Boissier Esp. 137.
— Tragoriganum *L.* Rivinus Opus ined. 22.
— variabilis *Lk et H.* Hoffm. et Link Fl. port. 17.
— — — Brotero Phytogr. 122.
— villosus *L.* Hoffm. et Link Fl. port. 14.
— — — Brotero Phytogr. 119.
— — — Sibth. Fl. gr. 578.
— virgatus *Ten.* Tenore Fl. nap. 155.
— vulgaris *L.* Woodv. Med. 2, 125.
— — — Hayne 11, 2.
— — — Nees Düsseld. 181.
— — — Guimpel et Schl. 116.
— Zygis *L.* Viviani Fl. ital. 8.
— — — Sibth. Fl. gr. 574.
Thyrsacanthus barlerioides *N. v. E.* Endl. Bras. 7, 13.
— bracteolatus *N. v. E.* Bot. Mag. 75, 4441.
— embelioides *DC.* Delessert Ic. 5, 48.
— lilacinus *N. v. E.* Paxt. Fl. G. 53.
— — — Lem. Jard. fl. 165.
— ramosissimus *Moric.* Moricand Pl. Am. 96.
— rutilans *Planch.* Fl. d. serres 7, 732.
— strictus *N. v. E.* Bot. Mag. 74, 4378.
†Thyrsine Hypocistis *Gleditsch.* Mem. Ac. Berl. 1764, x.
Thyrsopteris elegans *Kze.* Kunze Fil. 1.
† — — — Hook. Gen. Fil. 44.
Thysanachne scoparia *Presl.* Presl Symbolae 6.
Thysanocarpus curvipes *Hook.* Hook. Bor. Am. 18.
— pusillus *Hook.* Hook. Ic. pl. 1, 42.
Thysanotus intricatus *Ldl.* Bot. Reg. 26, 4.
— — — Paxt. Mag. 6, 243.
— isantherus *R. Br.* Bot. Reg. 8, 655.
— junceus *R. Br.* Bot. Reg. 8, 656.
— — — Bot. Mag. 49, 2351.
— — — Lodd. Cab. 1986.
— proliferus *Ldl.* Bot. Reg. 24, 8.
— — — Maund Bot. 4, 187.
— — — Paxt. Mag. 7, 29.
— — — Lem. Jard. fl. 4, 406.
Thysanotus tenuis *Ldl.* Bot. Reg. 24, 50.
— — — Lem. Jard. fl. 4, 402.
Thysantha subulata *Hook.* Hook. Ic. pl. 6, 590.
Tiarella biternata *Vent.* Vent. Malm. 54.
— cordifolia *L.* Bot. Mag. 38, 1589.
— — — Lam. Encycl. 373.
— laciniata *Hook.* Hook. Bor. Am. 77.
— unifoliata *Hook.* Hook. Bor. Am. 81.
Tiaridium elongatum *Lehm.* Lehmann Asperif. 6.
† — — — Linnaea 4, 5.
† — indicum *Lehm.* Linnaea 4, 5.
— — — Wight Illustr. 171.
— velutinum? *Lehm.* Rheede Hort. mal. 10, 48.
Tibouchina aspera *Aubl.* Aublet Guiana 177.
†Ticanto Nuja *Med.* Medikus Theodora 3.
Ticorea febrifuga *St. Hil.* St. Hil. Pl. usuelles 16.
— foetida *Aubl.* Aublet Guiana 277.
— — — Cav. Diss. 206.
† — jasminiflora *St. Hil.* Mem. Mus. 10, 20.
† — — — St. Hil. Pl. rem. 14.
— longiflora *DC.* Mem. Mus. 9, 9.
† — — — Mem. Mus. 12, 23.
— nitida *Presl.* Presl Symbolae 17.
— pedicellata *DC.* Mem. Mus. 9, 8.
Tiedemannia teretifolia *DC.* DC. Ombellifères 12.
Tigarea aspera *Aubl.* Aublet Guiana 350.
— — — Lam. Encycl. 826.
— — — Desc. Ant. 7, 459.
— dentata *Aubl.* Aublet Guiana 351.
— tridentata *Pursh.* Pursh Fl. 15.
Tiglium Klotzschianum *Wight.* Wight Ic. pl. 5, 1914.
†Tigridia *Juss.* Kerner Genera 3.
— coelestis *Hort.* Fl. d. serres 4, 395.
— conchiflora *Sweet.* Sweet Fl. G. 128.
— — — Paxt. Mag. 14, 53.
— — — Annales de Gand 1847, 145.
— — — Fl. d. serres 9, 908—910.
— Herbertiana *Herb.* Bot. Reg. 13, 1090.
— — — Bot. Mag. 52, 2599.
— lutea *Link et Kl.* Link Ic. III. 33.
— Pavonia *Pers.* Red. Lil. 1, 6.
— — — Tratt. Thes. 80.
— — — Tratt. Archiv 301. 301[a].
— — — Herb. amat. 1, 29.
— — — Lodd. Cab. 1424.
— — — var. speciosa, Fl. d. serres 9, 908—910.
— pavonio-conchiflora *Morr.* Annales de Gand 1847, 145.
— violacea *Schiede.* Link Ic. III. 20.
†Tilia *L.* Ann. sc. nat. II. 2, 15.
† — — (Inflorescentia.) Ann. sc. nat. III. 5, 10.
† — — — Ann. sc. nat. III. 8, 21. 22.
† — — — Ann. sc. nat. III. 19, 3. 4.
† — — Gray Genera 136.
— alba *Michx.* Michaux Arb. 3, 2.
— — *W. et K.* W. et Kit. 3.
— — *Willd.* Jacq. Schoenbr. 3, 283.
— — — Watson Dendr. 1, 71.
— — — Dict. sc. nat. 147.
— americana *L.* Michaux Arb. 3, 1.
— — — Watson Dendr. 2, 134.
— — — Gray Genera 136.
† — — — Payer Organogénie 4.
— apiculata *Court.* Acad. Brux. 9, 4.
— argentea *Desf.* Rchb. Fl. germ. 6, 324.
— bicuspidata *Court.* Acad. Brux. 9, 3.
— corallina *Sm.* Acad. Brux. 9, 4.
— — — Rchb Fl. germ. 6, 323.
— corylifolia *Host.* Rchb. Fl. germ. 6, 319.
— cucullata *Jacq.* Jacq. Fragm. 11.
— europaea *L.* Fl. dan. 4, 553.
— — — Engl. Bot. 9, 610.

Tournefortia fruticosa *R. Br.* Bot. Reg. 6, 464.
— fuliginosa *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 3, 203.
— heliotropioides *Hook.* Bot. Mag. 58, 3096.
— hirsutissima *Sw.* Desc. Ant. 4, 253.
— incana *Lam.* Lam. Encycl. 95.
— laurifolia *Vent.* Vent. Choix 2.
— longifolia *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 150.
— mutabilis *Vent.* Vent. Choix 3.
— polystachya *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 149.
† — punctata *Lem.* Lem. Jard. fl. 4, p. 80.
— reticosa *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1386.
— syringaefolia *Vahl.* Miquel Surinam 41.
— umbellata *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 3, 202.
— undulata *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 149.
— velutina *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 3, 201.
— virgata *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 150.
— volubilis *L.* Ruiz et Pav. Fl. 148.
† — — — Gaertn. Carp. 76.
† — — — Lam. Encycl. 95.
— zeylanica *Wight.* Wight Illustr. 170.
Touroulia guianensis *Aubl.* Aublet Guiana 194.
† — — — Lam. Encycl. 424.
Tourretia lappacea *Willd.* Lam. Encycl. 527.
— — — Bot. Mag. 66, 3749.
— — — Fl. d. serres 7, 664.
— — — Belgique hortic. 3, 26.
†Tovaria *Rz et P.* Ruiz et Pav. Prodr. 8.
— pendula *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 306.
— — — Hook. Ic. pl. 7, 664.
Tovomita foliosa *Presl.* Presl Symbolae 66.
— guianensis *Aubl.* Aublet Guiana 364.
— paniculata *St. Hil.* St. Hil. Fl. Bras. 64.
Townsendia sericea *Rich.* Hook. Bor. Am. 119.
Toxicodendrum capense *Thunb.* Svensk Acad. 1796, 7.
† — Cobbe *Gaertn.* Gaertn. Carp. 44.
Toxocarpus Kleinii *W. et A.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 886.
Toxostigma purpurascens *Rich.* Richard Abyssin. 77.
†Tozzia alpina *L.* Gaertn. Carp. 198.
— — — Jacq. Fl. austr. 2, 165.
— — — Schk. Handb. 171.
— — — Lam. Encycl. 522.
— — — Sturm Flora 8, 30.
† — — — Nees Gen. 5, 48.
†Trachelium coeruleum *L.* Gaertn. Carp. 31.
† — — — Lam. Encycl. 126.
— — — Schk. Handb. 40.
— — — Bot. Reg. 1, 72.
Trachelospermum jasminoides *Ch. Lem.* Lem. Jard. fl. 61.
— — — Fl. d. serres 6, 615.
Trachydium Roylei *Ldl.* Jacquemont Ind. 79.
Trachylobium Gaertnerianum *Hayne.* Hayne 11, 19.
— Hornemannianum *Hayne.* Hayne 11, 18.
— — — Nees Düsseld. Suppl. 114.
— Martianum *Hayne.* Hayne 11, 17.
— — — Nees Düsseld. Suppl. 114.
— mossambicense *Klotzsch.* Peters Mossamb. 2.
Trachymene coerulea *Grah.* Bot. Reg. 15, 1225.
— incisa *Rudge.* Linn. Transact. 10, 21.
— — — Lam. Encycl. 935.
— lanceolata *Rudge.* Bot. Mag. 61, 3334.
Trachynia distachya *Link.* Rchb. Fl. germ. 1, 14.
Trachystemon orientale *D. Don.* Jaubert Illustr. 419.
†Tradescantia *L.* Kerner Genera 203.
— axillaris *L.* Roxb. Corom. 107.
— caricifolia *Hook.* Bot. Mag. 64, 3546.
— cirrifera *Mart.* Martius Auswahl 7.
— crassifolia *Cav.* Cav. Ic. 75.
— — — Bot. Mag. 39, 1598.
— — — Salisbury Parad. 59.
— crassula *Link.* Link Ic. II. 7.
— — — Bot. Mag. 56, 2935.
— — — Lodd. Cab. 1560.
Tradescantia cristata *L.* Jacq. Vind. 137.
— — — Bot. Mag. 35, 1435.
— — — Lodd. Cab. 639.
— discolor *L'her.* L'heritier Sertum 12.
— — — Smith Ic. pict. 10.
— — — Bot. Mag. 30, 1192.
— — — Red. Lil. 3, 168.
— — — Lam. Encycl. 226.
— — — Kerner Hort. 59.
— elata *Lodd.* Lodd. Cab. 1513.
— elegans *F. et M.* Hook. Ic. pl. 1, 39.
— erecta *Jacq.* Jacq. Ic. 354.
— — — Cav. Ic. 74.
— — — Red. Lil. 4, 239.
— — — Bot. Mag. 33, 1340.
— fuscata *Lodd.* Lodd. Cab. 374.
— — — Bot. Mag. 49, 2330.
— — — Bot. Reg. 6, 482.
— geniculata *L.* Jacq. Hist. stirp. am. 95.
— gracilis *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 7, 672.
— — — Hook. Ic. pl. 7, 654.
— hirsuta *H. B. K.* Hook. Ic. pl. 7, 665.
— iridescens *Ldl.* Bot. Reg. 26, 34.
— — — Schlechtendal Hortus hal. 11.
— latifolia *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 272.
— — — Lodd. Cab. 1300.
— multiflora *Jacq.* Jacq. Ic. 355.
— paniculata *Roxb.* Roxb. Corom. 109.
— parviflora *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 272.
— pilosa *Lehm.* Acta Leop. 14. 2, 48.
— — — Bot. Mag. 61, 3291.
— pulchella *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 7, 673.
— rosea *Michx.* Ventenat Cels 24.
— — — Red. Lil. 2, 94.
— — — Lodd. Cab. 370.
— — — Sweet Fl. G. 183.
— spicata *Kn. et W.* Knowles et Westcott 124.
— subaspera *Gawl.* Bot. Mag. 39, 1597.
— tuberosa *Roxb.* Roxb. Corom. 108.
— tumida *Ldl.* Bot. Reg. 26, 42.
— undata *Willd.* Bot. Reg. 17, 1403.
— undulata *Vahl.* Skrifter nat. Selsk. 1793, 3.
† — virginica *L.* Gaertn. Carp. 15.
— — — Lam. Encycl. 226.
— — — Schk. Handb. 88.
— — — Bot. Mag. 3, 105. 63, 3501.
— — — β. pilosa *Willd.* Bot. Reg. 13, 1055.
— — — Barton Fl. 2, 41.
— — — Dict. sc. nat. 38.
† — — — Mem. Instit. 1830, 6.
† — — — Spach Suites 75.
† — — — Bull. Mosc. 1843, 1. 2.
† — — — Hofmeister Embryo 14.
†Traganthus *Klotzsch.* Wiegmann Archiv 7, 9.
Traganum nudatum *Delile.* Delile Egypte 22.
†Tragia cannabina *L. fil.* Jussieu Euphorb. 15.
— Chamaelea *L.* Rheede Hort. mal. 2, 34.
— colorata? *Lam.* Rheede Hort. mal. 12, 30.
— corniculata *Vahl.* Vahl Eclogae 19.
— involucrata *L.* Rheede Hort. mal. 2, 39.
— — — Jacq. Ic. 190.
— Mercurialis *L.* Rheede Hort. mal. 10, 82. 83.
— — — Rumpf Amb. 6, 20. fig. 2.
— nepetaefolia *Cav.* Cav. Ic. 557.
— pedunculata *Pal. B.* Pal. B. Fl. d'Oware 54.
— Serra *P. et E.* Poepp. et Endl. 223.
— subhastata *P. et E.* Poepp. et Endl. 223.
— virgata *Lam.* Lam. Encycl. 754.
— volubilis *L.* Rumpf Amb. 5, 9.
— — — Trew Pl. rar. 15.
† — — — Lam. Encycl. 754.
† — — — Jussieu Euphorb. 15.

Tragoceros zinnioides *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 4, 385.
Tragopogon calyculatus *Jacq.* Jacq. Vind. 106.
— capensis *Jacq.* Jacq. Ic. 575.
— crocifolius *L.* Sibth. Fl. gr. 779.
† — Dalechampii *L.* Gaertn. Carp. 159.
— eriospermus *Ten.* Tenore Fl. nap. 186.
— floccosus *W. et K.* W. et Kit. 112.
— major *L.* Jacq. Fl. austr. 1, 29.
† — — — Schk. Handb. 214.
† — — — Lam. Encycl. 646.
— mutabilis *Jacq.* Jacq. Ic. 157.
! — orientalis *L.* Hamburger Symbolae 2.
† — picroides *L.* Gaertn. Carp. 159.
† — — — Schk. Handb. 214.
† — — — Lam. Encycl. 646.
— porrifolius *L.* Fl. dan. 5, 797.
— — — Jacq. Ic. 159.
— — — Schk. Handb. 214.
— — — Engl. Bot. 9, 638.
— pratensis *L.* Fl. dan. 6, 906.
† — — — Gaertn. Carp. 159.
† — — — Lam. Encycl. 646.
† — — — Schk. Handb. 214.
— — — Schrank Fl. monac. 1, 44.
— — — Dietr. Fl. bor. 12, 838.
— — — Engl. Bot. 7, 434.
— — — Sv. Bot. 146.
— — — Baxter Brit. Bot. 5, 390.
† — — — var. longirostris, Ebel Montenegro 1.
— ruber *Gm.* Ledeb. Ic. 30.
— undulatus *Jacq.* Jacq. Ic. 158.
Tragopyrum lactevirens *Led.* Ledeb. Ic. 422.
— pungens *Led.* Ledeb. Ic. 426.
†Tragus *Haller.* Dumortier Gramin. 14.
† — pinnatus *Mart.* Münchn. Denkschr. 4, 11.
— racemosus *Desf.* Sturm Flora 9, 34.
† — — — Nees Gen. 1, 23.
†Trapa bicornis *L. fil.* Gaertn. Carp. 95.
— — — Icones plantarum Chinae 22.
— bispinosa *Roxb.* Rheede Hort. mal. 11, 33.
— — — Roxb. Corom. 234.
† — natans *L.* Gaertn. Carp. 26.
† — — — Lam. Encycl. 75.
— — — Schk. Handb. 25.
— — — Sturm Flora 8, 30.
— — — Flora 1818, 2.
— — — Bot. Reg. 3, 259.
— — — Dict. sc. nat. 219.
† — — — Ann. Mus. 16, 19.
† — — — Trevianus Symbolae 18—25.
† — — — Nees Gen. 4, 5.
† — — — Ann. sc. nat. III. 9, 12—15.
Trattinickia burseraefolia *Mart.* Mart. Bras. 239.
†Trautvetteria *F. et M.* Gray Genera 7.
— palmata *F. et M.* Gray Genera 7.
†Trecacoris madagascariensis *Juss.* Jussieu Euphorb. 1.
Trechonaetes laciniata *Miers.* Miers Illustr. 7.
†Treculia *Decne.* Ann. sc. nat. III. 8, 3.
Tremandra verticillata *Hügel.* Hart. Parad. 1, 14.
† — — — Ann. sc. nat. III. 15, 19. 20.
† — — — Payer Organogénie 29. 30.
†Tremandreae *R. Br.* Payer Organogénie 29. 30.
Trembleya phlogiformis *DC.* Mart. Bras. 250.
— rosmarinoides *DC.* Mart. Bras. 249.
Trepocarpus Aethusae *Nutt.* DC. Ombellifères 14.
Trevesia palmata *Vis.* Mem. Tur. 4, (1842.) 0.
Trevirana candida *Decne.* Fl. d. serres 4, 420.
— longiflora *Regel.* hybrida, Regel Gartenflora 1852, 2. 13. 1854, 92.
— maculata *P. et E.* Poepp. et Endl. 207.
— reticulata *Regel.* hybrida, Regel Gartenfl. 1854, 92.
Trevirana tenerrima *P. et E.* Poepp. et Endl. 207.
— urticaefolia *P. et E.* Poepp. et Endl. 207.
Trevoa quinquenervia *Gill.* Hook. Bot. Misc. 45
Trewia macrostachya *Klotzsch.* Prinz Waldem. Him. 23.
— nudiflora *L.* Rheede Hort. mal. 1, 42.
† — — — Lam. Encycl. 466.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1870. 1871.
Triadenia microphylla *Spach.* Ann. sc. nat. II. 5, 4.
† — — — Spach Suites 119.
— Russeggeri *Fenzl.* Russegger Reise 13.
† — Sieberi *Spach.* Ann. sc. nat. II. 5, 5.
† — thymifolia *Spach.* Ann. sc. nat. II. 5, 5.
† — Webbii *Spach.* Ann. sc. nat. II. 5, 5.
† — — — Spach Suites 119.
Triaina racemosa *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 1, 61.
Triangis *Aub.* Aubert Orchid. 49.
Trianthema decandra *L.* Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 296.
— monogyna *L.* DC. Plantes grasses 109.
— — — Lam. Encycl. 375.
† — — — Ann. sc. nat. III. 18, 12.
— obcordata *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 288.
† — pentandra *L.* Gaertn. Carp. 128.
† — — — Lam. Encycl. 375.
— sedifolia *Vis.* Visiani Aeg. 3.
Trias oblonga *Ldl.* Wall. Pl. asiat. 70.
†Triaspis flabellaria *Juss.* Arch. Mus. 3, 17.
† — hypericoides *Juss.* Arch. Mus. 3, 17.
† — mozambica *Juss.* Arch. Mus. 3, 17.
— odorata *Juss.* Delessert Ic. 3, 36.
† — — — Arch. Mus. 3, 17.
†Triathera juncea *Pal. B.* Lam. Encycl. 910.
Tribonanthes australis *Endl.* Endl. Iconogr. 109.
Tribrachia pendula *Ldl.* Bot. Reg. 12, 963.
— reptans *Ldl.* Lindley Collect. 41.
†Tribulus *L.* Gray Genera 145.
† — alatus *Delile.* Viviani Aeg. 2.
† — bimucronatus *Viv.* Viviani Aeg. 2.
— cistoides *L.* Jacq. Schoenbr. 1, 103.
— — — Bot. Reg. 10, 791.
— — — Dict. sc. nat. 123.
— — — Gray Genera 145.
— lanuginosus *L.* Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 98.
† — longipetalus *Viv.* Viviani Aeg. 2.
— maximus *L.* Jacq. Ic. 462.
— — — Lam. Encycl. 346.
— — — Desc. Ant. 4, 250.
† — terrestris *L.* Gaertn. Carp. 69.
— — — Schk. Handb. 115.
— — — Sibth. Fl. gr. 372.
— — — Lam. Encycl. 346.
— — — Rchb. Fl. germ. 5, 161.
† — — — Mem. Mus. 12, 14.
† — — — Viviani Aeg. 2.
† — — — Payer Organogénie 14.
†Tricera *Sw.* Swartz Fl. Ind. occ. 7.
— cubana *A. Rich.* Ramon Cuba 71.
† — laevigata *Sw.* Jussieu Euphorb. 1.
Tricerastes glomerata *Presl.* Presl Reliq. 64.
Triceratia bryonioides *A. Rich.* Ramon Cuba 44[2].
Trichantha major *Hook.* Hook. Ic. pl. 7, 667.
— minor *Hook.* Hook. Ic. pl. 7, 666.
Trichaurus ericoides *Arn.* Wight Illustr. 24.
— — — Jacquemont Ind. 70.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 22.
Trichilia bijuga *Lab.* Bill. Sertum 54.
— elegans *Juss.* St. Hil. Fl. Bras. 98.
† — hirta *L.* Gaertn. Carp. 95.
— minor *A. Rich.* Ramon Cuba 33.
— odorata *Andr.* Andr. Rep. 10, 637.
— — — Hook. Exot. Fl. 128.
† — pallida *Sw.* Mem. Mus. 19, 18.
— Prieuriana *Juss.* Guillemin Seneg. 30.

Trichilia pteleaefolia *Juss.* St. Hil. Fl. Bras. 99.
— spondioides *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 1, 102.
† — — — Mem. Mus. 19, 18.
— — — Dict. sc. nat. 168. 169.
— trifolia *L.* Jacq. Hist. stirp. am. 123.
† — — — Gaertn. Carp. 95.
— — — Desc. Ant. 8, 578.
Trichinium alopecuroideum *Ldl.* Bot. Reg. 25, 28.
— Manglesii *Ldl.* Fielding Sertum 52.
— obovatum *Gaudich.* Freycinet Voyage 49.
— remotiflorum *Hook.* Hook. Ic. pl. 6, 596.
— spectabile *Ldl.* Fielding Sertum 53.
Trichocentrum fuscum *Ldl.* Bot. Reg. 23, 1951.
— — — Bot. Mag. 69, 3969.
— pulchrum *P. et E.* Poepp. et Endl. 115.
†Trichocephalus stipularis *Ad. Br.* Ann. sc. nat. 10, 17.
Trichoceros parviflorus *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 1, 76.
— — — Lam. Encycl. 989.
— — — Rchb. Xenia 1, 9.
† — platyceros *Rchb. fil.* Rchb. Xenia 1, 9.
Trichocrepis bifida *Vis.* Visiani Stirp. dalm. 7.
† — — — Visiani Dalm. 50.
Trichodesma indicum *R. Br.* Wight Illustr. 172.
Trichodium algidum *Wahlenb.* Sv. Bot. 545.
† — alpinum *Schrad.* Schrader Fl. germ. 3.
— — *Liljebl.* Sv. Bot. 545.
† — caninum *Schrad.* Schrader Fl. germ. 3.
— — — Fl. dan. 9, 1443.
— laxiflorum *Michx.* Michaux Fl. 8.
† — — — Lam. Encycl. 908.
— perennans *Ell.* Elliott Carolina 5.
† — procumbens *Poir.* Lam. Encycl. 908.
† — rupestre *Schrad.* Schrader Fl. germ. 3.
†Trichoglottis retusa *Bl.* Blume Orchid. 8.
Tricholepis Candolleana *Wight.* Hook. Companion 4.
† — — — Wight Illustr. 134.
— furcata *DC.* Delessert Ic. 4, 74.
— glaberrimum *DC.* Jacquemont Ind. 106.
— lanuginosa *Klotzsch.* Prinz Waldem. Him. 81.
— procumbens *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1139.
†Trichomanes achilleifolium *Willd.* Prager Abh. 3, 3.
— alatum *R. Br.* Curt. Lond. 4, 53.
— — *Sw.* Hook. Ic. Fil. 1, 11.
† — — — Hook. Gen. Fil. 31.
— — *Bory.* Bory Coquille 38.
— anceps *Hook.* Hook. Sp. Fil. 40.
— angustatum *Carm.* Hook. Ic. Fil. 2, 166.
— angustissimum *Presl.* Prager Abh. 6, 8.
— Ankersii *Parker.* Hook. Ic. Fil. 2, 201.
— apodum *Hook.* Hook. Ic. Fil. 1, 117.
— asplenioides *Sw.* Hedwig Fil. 11.
— — *Presl.* Kunze Fil. 89.
— attenuatum *Hook.* Hook. Sp. Fil. 39.
— Bancroftii *Hook.* Hook. Ic. Fil. 2, 204.
— Belangeri *Bory.* Belanger Ind. or. 8.
— bicorne *Hook.* Hook. Ic. pl. 10, 982.
† — bifidum *Vent.* Prager Abh. 3, 4.
— bilabiatum *N. et Bl.* Acta Leop. 11. 1, 13.
— Bojeri *Hook.* Hook. Ic. Fil. 2, 155.
— Boryanum *Kze.* Kunze Fil. 97.
— brasiliense *Desv.* Mem. soc. Linn. Par. 6, 7.
— brevisetum *Sm.* Newman p. 305.
— caespitosum *Hook.* Hook. Sp. Fil. 40.
— canariense *L.* Jacq. Ic. 200.
† — capillatum *Taschn.* Taschner Trichomanes 1. 2.
— chinense *L.* Osbeck Reise 6.
— ciliatum *Sw.* Hedwig Fil. 10.
— clavatum *Sw.* Hedwig Fil. 9.
— Colensoi *Hook. fil.* Hook. Ic. pl. 10, 979.
— coriaceum *Kze.* Kunze Analecta 29.
— crinitum *Sw.* Hedwig Fil. 1.
Trichomanes crispum *L.* Hedwig Fil. 4.
— — — Hook. Ic. Fil. 1, 12.
— daucoides *Presl.* Prager Abh. 6, 7.
— demissum *Forst.* Hedwig Fil. 13.
— elegans *Rudge.* Rudge Pl. Guianae 35.
— — — Hook. Exot. Fl. 52.
— — — Hook. Gen. Fil. 108.
— elongatum *Cunn.* Hook. Ic. pl. 8, 701.
— emarginatum *Presl.* Prager Abh. 6, 5.
— Endlicherianum *Presl.* Prager Abh. 6, 5.
— erosum *Pal. B.* Pal. B. Fl. d'Oware 109.
— exsectum *Kze.* Kunze Analecta 29.
— floribundum *H. B.* Hook. Ic. Fil. 1, 9.
— fragile *Sw.* Hedwig Fil. 18.
— fucoides *Sw.* Hedwig Fil. 8.
— giganteum *Bory.* Hook. Ic. pl. 8, 702.
— glauco-fuscum *Hook.* Hook. Sp. Fil. 40.
† — Haenkeanum *Presl.* Prager Abh. 3, 3.
— heterophyllum *Willd.* Kunze Fil. 109.
— hirsutum *L.* Hedwig Fil. 12.
— holopterum *Kze.* Kunze Fil. 77.
— Hostmannianum *Kze.* Kunze Fil. 110.
— humile *Forst.* Hedwig Fil. 15.
— — — Hook. Ic. Fil. 1, 85.
— hymenoides *Hedw.* Hedwig Fil. 3.
— javanicum *Bl.* Hook. Ic. Fil. 2, 240.
— incisum *Kaulf.* Bory Coquille 38.
— intramarginale *Hook.* Hook. Ic. Fil. 2, 211.
— Krausii *Hook.* Hook. Ic. Fil. 2, 149.
— Kunzeanum *Hook.* Hook. Sp. Fil. 39.
— Lambertianum *Hook.* Hook. Sp. Fil. 41.
— laneeum *Willd.* Hook. Ic. Fil. 1, 33.
— Lindeni *Presl.* Prager Abh. 6, 6.
— lucens *Sw.* Hedwig Fil. 5.
— — — Hook. Ic. Fil. 1, 10.
— — — Hook. Sp. Fil. 41.
— macroclados *Kze.* Kunze Fil. 130.
— mandioccanum *Raddi.* Raddi Fil. 79.
— meifolium *Willd.* Kaulfuss Enum. 2.
— melanorrhizon *Hook.* Hook. Ic. pl. 8, 705.
— membranaceum *L.* Hook. Exot. Fl. 76.
— — — Kunze Fil. 88.
† — minutulum *Gaudich.* Freycinet Voyage 12.
— montanum *Hook.* Hook. Ic. pl. 2, 187.
— muscoides *Sw.* Hook. Ic. Fil. 2, 179.
— parvulum *Poir.* Hook. Sp. Fil. 39.
— pedicellatum *Desv.* Mem. soc. Linn. Par. 6, 10.
— pellucens *Kze.* Kunze Fil. 68.
— Petersii *A. Gray.* Hook. Ic. pl. 10, 986.
— pilosum *Raddi.* Raddi Fil. 79.
— — *Mart.* Mart. Crypt. bras. 68.
— pinnatum *Sw.* Hedwig Fil. 4.
— Pluma *Hook.* Hook. Ic. pl. 10, 997.
† — plumosum *Kze.* Prager Abh. 3, 2.
— polyanthos *Sw.* Hedwig Fil. 12.
— — *Hook.* Hook. Ic. pl. 8, 703.
— proliferum *Bl.* Hook. Sp. Fil. 39.
— punctatum *Poir.* Hook. Ic. Fil. 2, 236.
— pusillum *Sw.* Hedwig Fil. 3.
— pyxidiferum *L.* Hedwig Fil. 3.
— — — Schk. Fil. 134.
— — — Lam. Encycl. 871.
— — — Hook. Ic. Fil. 2, 206.
— quercifolium *Desv.* Dict. sc. nat. 89.
— — — Hook. Ic. Fil. 1, 115.
† — radicans *Sw.* Prager Abh. 3, 2.
— — — Hook. Ic. Fil. 2, 218.
— reniforme *Forst.* Hedwig Fil. 16.
— — — Schk. Fil. 134.
— — — Hook. Ic. Fil. 1, 31.
— reptans *Sw.* Hedwig Fil. 3.
— — — Hook. Ic. Fil. 1, 32.

Trichomanes rigidum *Sw.* Hedwig Fil. 2.
— sanguinolentum *Forst.* Hedwig Fil. 14.
— scandens *L.* Hedwig Fil. 6.
† — — — Prager Abh. 3, 3.
† — Schmidianum *Zenk.* Taschner Trichomanes 1. 2.
— sericeum *Sw.* Hedwig Fil. 7.
— sinuosum *Rich.* Lam. Encycl. 871.
— — — Hook. Ic. Fil. 1, 13.
— — — Kunze Fil. 77.
— Smithii *Hook.* Hook. Ic. pl. 8, 704.
— speciosum *Willd.* Newman p. 305.
— — — var. Andrewsii, Newman p. 315.
— sphenoides *Kze.* Kunze Fil. 88.
— spicisorum *Desv.* Mag. naturf. Fr. 5, 7. fig. 7.
— Spruceanum *Hook.* Hook. Ic. pl. 19, 981.
— strictum *Menzies.* Hook. Ic. Fil. 2, 122.
— tamarisciforme *Jacq.* Jacq. Collect. 3, 21.
— tenellum *Hedw.* Hedwig Fil. 3.
— trichoideum *Sw.* Hook. Ic. Fil. 2, 199.
— trigonum *Desv.* Mem. soc. Linn. Par. 6, 9.
— tunbridgense *L.* Hedwig Fil. 17.
— — — Fl. dan. 6, 954.
— undulatum *Sw.* Hedwig Fil. 11. 19.
— venosum *R. Br.* Hook. Ic. Fil. 1, 78.
— Vittaria *DC.* Hook. Journal 1842, 5.
Trichonema Bulbocodium *Ker.* Baxter Brit. Bot. 3, 202.
— — — Rchb. Fl. germ. 9, 354.
† — — — Nees Gen. 3, x.
— caulescens *Ker.* Bot. Mag. 34, 1392.
— Columnae *Seb. et Mauri.* Rchb. Fl. germ. 9, 354.
— cruciatum *Ker.* Bot. Mag. 16, 575.
— — — Lodd. Cab. 1370.
— grandiscapum *Webb.* Webb Canar. 222.
— pudicum *Ker.* Bot. Mag. 31, 1244.
— pylium *Herb.* Bot. Reg. 33, 40.
— roseum *Ker.* Bot. Mag. 30, 1225.
— speciosum *Ker.* Bot. Mag. 36, 1476.
— — — Rchb. Exot. 26.
— subpalustre *Herb.* Bot. Reg. 33, 40.
Trichopetalum gracile *Ldl.* Bot. Reg. 18, 1535.
Trichophila tortilis *Ldl.* Bot. Mag. 66, 3739.
Trichophorum cyperinum *Pers.* Elliott Carolina 3.
Trichopilia albida *Wendl. fil.* Regel Gartenfl. 1854, 78.
— coccinea *Warscz.* Paxt. Fl. G. 54.
— hymenantha *Rchb. fil.* Rchb. Xenia 1, 7.
— marginata *Henfr.* Moore Mag. 1851, p. 185.
— — — Lem. Jard. fl. 184.
— suavis *Ldl.* Paxt. Fl. G. 11.
— — — Bot. Mag. 78, 4654.
— — — Fl. d. serres 8, 761.
— — — Lem. Jard. fl. 3, 277.
— tortilis *Ldl.* Knowles et Westcott 101.
— — — Bot. Reg. 22, 1863.
— — — Maund Bot. 3, 122.
†Trichopteris excelsa *Presl.* Schott Gen. Fil. 1.
† — — — Hook. Gen. Fil. 34.
— — — D'Orbigny Dict. x.
†Trichopus zeylanicus *Gaertn.* Gaertn. Carp. 14.
Trichosanthes amara *L.* Desc. Ant. 1, 45.
— — — Spach Suites 49.
— anguina *L.* Bot. Mag. 19, 722.
— — — Lam. Encycl. 794.
— chinensis *Ser.* Icones pl. Chinae 13.
— colubrina *Jacq.* Jacq. Ecl. pl. 128.
— — — Bot. Reg. 32, 18.
— — — Fl. d. serres 4, 305.
— corniculata *Lam.* Desc. Ant. 8, 538.
— cucumerina *L.* Rheede Hort. mal. 8, 15.
— cuspidata *Lam.* Rheede Hort. mal. 8, 16.
— foetidissima *Jacq.* Jacq. Ic. 624.
— nervifolia *L.* Rheede Hort. mal. 8, 17.
— palmata *Roxb.* Wight Illustr. 104. 105.
Trichosanthes tuberosa *Willd.* Bot. Mag. 53, 2703.
Trichoseris alpina *P. et E.* Poepp. et Endl. 263.
†Trichosia pauciflora *Bl.* Blume Tabellen 11.
Trichosma suavis *Ldl.* Bot. Reg. 28, 21.
Trichospira menthoides *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 4, 312.
†Trichostema brachiata *Lam.* Lam. Encycl. 515.
— dichotoma *L.* Barton Fl. 3, 93.
Trichothalamus lignosus *Lehm.* Acta Leop. 10. 2, 49.
Tricomaria Ursillo *Hook.* Hook. Bot. Misc. 101.
† — — — Arch. Mus. 3, 15.
Tricoryne elatior *R. Br.* Bauer Illustr. 11.
— — — Endl. Iconogr. 61.
Triceratus admirabilis *L'her.* L'heritier Monogr. x.
†Tricuspidaria *Rz et P.* Ruiz et Pav. Prodr. 36.
Tricuspis seslerioides *Torr.* Torrey New York 156.
Tricycla spinosa *Cav.* Anales de hist. nat. 5, 40.
— — — Cav. Ic. 598.
Tricyrtis elegans *Wall.* Wallich Tentamen 46.
†Tridesmis Billardieri *Spach.* Ann. sc. nat. II. 5, 6.
— formosa *Korth.* Korthals Bot. 37.
†Tridia frankenioides *Korth.* Hoeven Tijdschr. 3, 1.
Trientalis americana *Pursh.* Barton Fl. 2, 48.
— europaea *L.* Fl. dan. 1, 84.
† — — — Gaertn. Carp. 50.
† — — — Lam. Encycl. 275.
— — — Stephan Ic. pl. mosq. 8.
— — — Dreves 2, 65.
— — — Schk. Handb. 103.
— — — Curt. Lond. 5, 159.
— — — Engl. Bot. 1, 15.
— — — Roemer Fl. europ. 1, 3.
— — — Sturm Flora 5, 17.
— — — Lodd. Cab. 105.
— — — Krocker Fl. sil. 4, 5.
— — — Sv. Bot. 591.
— — — Baxter Brit. Bot. 5, 343.
— — — Dietr. Fl. bor. 10, 651.
† — — — Nees Gen. 5, 17.
†Trifolium *L.* Gaertn. Carp. 153.
† — — Schk. Handb. 210.
† — — Lam. Encycl. 613.
† — — Ekart Flora von Franken 1. 2.
— affine *Presl.* Presl Symbolae 34.
— agrarium *L.* Fl. dan. 4, 558.
† — — — Schk. Handb. 210.
— — — Sturm Flora 4, 16.
— — — Dietr. Fl. bor. 6, 369.
— alpestre *L.* Fl. dan. 4, 662.
— — — Jacq. Observ. 64.
— — — Jacq. Fl. austr. 5, 433.
† — — — Schk. Handb. 210.
— — — Sturm Flora 4, 15.
— — — Schrank Fl. monac. 3, 255.
— — — Bot. Mag. 54, 2779.
— alpinum *L.* Sturm Flora 4, 15.
— altissimum *Dougl.* Hook. Bor. Am. 48.
— amabile *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 6, 593.
— amplectens *Torr. et Gr.* Hook. Beechey 78.
— angulatum *W. et K.* W. et Kit. 27.
— angustifolium *L.* Sturm Flora 4, 16.
— — — Sibth. Fl. gr. 749.
— anomalum *Schrank.* Schrank Hort. monac. 47.
— — *Bory.* Bory et Chaub. Morée 26.
— armenium *Willd.* Jaubert Illustr. 139.
— arrectisetum *Brot.* Brotero Phytogr. 63.
— arvense *L.* Fl. dan. 5, 724.
— — — Curt. Lond. 2, 77.
— — — Engl. Bot. 14, 944.
† — — — Gaertn. Carp. 153.
— — — Sturm Flora 4, 16.
— — — Dietr. Fl. bor. 6, 366.

†Trifolium aureum *Schk.* Schk. Handb. 210.
— badium *Schreb.* Sturm Flora 4, 16.
— bejariense *Moric.* Mem. Genev. 6, 2.
— — — Moricand Pl. Am. 2.
† — bengalense *Gaertn.* Gaertn. Carp. 153.
— Bocconi *Guss.* Engl. Bot. 2868.
— brutium *Ten.* Tenore Fl. nap. 177.
— caespitosum *Sturm.* Sturm Flora 8, 32.
— campestre *Schreb.* Sturm Flora 4, 16.
— canescens *Willd.* Bot. Mag. 29, 1168.
— — — Jaubert Illustr. 140.
— cernuum *Brot.* Brotero Phytogr. 62.
— Cherleri *L.* Sibth. Fl. gr. 745.
— — — Moris Fl. sard. 61.
— ciliatum *Nutt.* Journ. Ac. Philad. II. 1, 23.
† — clypeatum *L.* Gaertn. Carp. 153.
— — — Sibth. Fl. gr. 751.
— coeruleum *Willd.* Bot. Mag. 49, 2283.
— comosum *Lab.* Bill. Syr. 5, 10.
— cyathiferum *Ldl.* Hook. Bor. Am. 50.
— dalmaticum *Vis.* Visiani Dalm. 45.
— dasyurum *Presl.* Presl Symbolae 33.
— dentatum *W. et K.* W. et Kit. 42.
— denudatum *Nutt.* Journ. Ac. Philad. II. 1, 24.
— depauperatum *Desv.* Desvaux Journ. 6, 32.
— diffusum *Ehrh.* Winterl Index 6.
— — — W. et Kit. 50.
— elegans *Savi.* Savi Fl. pisana 1.
— expansum *W. et K.* W. et Kit. 237.
— filiforme *L.* Curt. Lond. 3, 112.
— — — Engl. Bot. 18, 1257.
— — — Fl. dan. 10, 1707.
— — — Sturm Flora 4, 16.
— — — Dietr. Fl. bor. 6, 371.
— fimbriatum *Ldl.* Bot. Reg. 13, 1070.
— — — Lodd. Cab. 1421.
— flexuosum *Jacq.* Jacq. Fl. austr. 4, 386.
† — — — Schk. Handb. 210.
— — — Schrank Fl. monac. 3, 288.
— fragiferum *L.* Fl. dan. 6, 1042.
— — — Curt. Lond. 2, 122.
— — — Engl. Bot. 15, 1050.
— — — Sv. Bot. 714.
— — — Sturm Flora 4, 16.
— — — Dietr. Fl. bor. 6, 367.
— fucatum *Ldl.* Bot. Reg. 22, 1883.
— globosum *L.* Sibth. Fl. gr. 744.
— glomeratum *L.* Curt. Lond. 2, 47.
— — — Engl. Bot. 15, 1063.
† — — — Gaertn. Carp. 153.
— grandiflorum *Led.* Ledeb. Ic. 96.
— guianense *Aubl.* Aublet Guiana 309.
— heterophyllum *Tratt.* Tratt. Archiv 22.
— hispidum *Desf.* Desf. Fl. atl. 209.
— hybridum *L.* Sturm Flora 4, 15.
— — — Dietr. Fl. bor. 10, 692.
— — — Fl. dan. 10, 1706.
— — — Sv. Bot. 129.
— — — Bot. Mag. 65, 3702.
† — incarnatum *L.* Gaertn. Carp. 153.
† — — — Schk. Handb. 210.
— — — Sturm Flora 4, 16.
— — — Bot. Mag. 10, 328.
— — — Engl. Bot. 2950.
— — — Sibth. Fl. gr. 748.
— involucratum *Willd.* Humb. Mimos. 53.
— isthmocarpon *Brot.* Brotero Phytogr. 61.
— Kochianum *Hayne.* Hayne 2, 34.
— laevigatum *Desf.* Desf. Fl. atl. 208.
— lappaceum *L.* Sibth. Fl. gr. 746.
— — — Moris Fl. sard. 62.
— latinum *Seb.* Sebastiani Pl. rom. 1, 1.

Trifolium latinum *Seb.* Sebastiani Fl. rom. 6.
— leucanthum *M. v. B.* Moris Fl. sard. 62.
— Lupinaster *L.* Bot. Mag. 22, 879.
— longestipulatum *Ebel.* Ebel Montenegro 4.
— macrocalyx *Hook.* Hook. Ic. pl. 3, 275.
— macrorrhizum *W. et K.* W. et Kit. 26.
— maritimum *Huds.* Curt. Lond. 4, 57.
— — — Engl. Bot. 4, 220.
— mauritanicum *Willd.* Sibth. Fl. gr. 742.
— medium *L.* Engl. Bot. 3, 190.
— — — Fl. dan. 8, 1273.
— — — Sv. Bot. 460.
— — — Sturm Flora 4, 15.
— — — Dietr. Fl. bor. 10, 693.
— Melilotus *L.* Nees Düsseld. 325.
— messanense *L.* Sibth. Fl. gr. 741.
— micranthum *Viv.* Viviani Lib. 19.
— microdon *H. et A.* Hook. Beechey 79.
— minus *Sm.* Engl. Bot. 18, 1256.
— montanum *L.* Fl. dan. 7, 1172.
— — — Sturm Flora 4, 15.
— — — Schrank Fl. monac. 2, 177.
— — — Dietr. Fl. bor. 11, 763.
† — — — Denkschr. d. Wiener Ak. 1, 3.
— mutabile *Portsch.* Portenschlag Dalm. 12.
— nigrescens *Viv.* Viviani Fl. ital. 13.
— noricum *Wulf.* Sturm Flora 4, 16.
— obscurum *Savi.* Savi Trifolium x.
— obtusiflorum *H. et A.* Hook. Ic. pl. 3, 281.
— ochroleucum *L.* Jacq. Fl. austr. 1, 40.
— — — Curt. Lond. 2, 81.
— — — Engl. Bot. 17, 1224.
— — — Sturm Flora 4, 15.
— — — Dietr. Fl. bor. 6, 365.
— officinale *Sm.* Engl. Bot. 19, 1340.
— — — Sv. Bot. 69.
— — — Hayne 2, 31.
— olympicum *Hornem.* Bot. Mag. 54, 2790.
— ornithopodioides *L.* Fl. dan. 3, 368.
— — — Engl. Bot. 15, 1047.
— pallescens *Schreb.* Sturm Flora 4, 15. 8, 32.
— pallidum *W. et K.* W. et Kit. 36.
— palustre *W. et K.* W. et Kit. 266.
— pannonicum *L.* Allione Fl. ped. 3, 42.
— — — Jacq. Observ. 42.
— — — Sturm Flora 4, 15.
— parviflorum *Ehrh.* Winterl Index 19.
— — — W. et Kit. 252.
— — — Sturm Flora 4, 15.
— patens *Schreb.* Sturm Flora 4, 16.
— Petitpierreanum *Hayne.* Hayne 2, 33.
— phleoides *Pourr.* Moris Fl. sard. 60.
— Pignantii *Fauch.* Bory Morée 26.
— plumosum *Dougl.* Hook. Bor. Am. 49.
— praetutianum *Guss.* Gussone Pl. rar. 51.
— pratense *L.* Fl. dan. 6, 989.
! — — — (Folia.) Schmidt Sammlung 3.
— — — Rousseau Bot. 20.
— — — Engl. Bot. 25, 1770.
— — — Baxter Brit. Bot. 4, 283.
— — — Sv. Bot. 268.
† — — — Schk. Handb. 210.
— — — Dreves 3, 81.
— — — Sturm Flora 4, 15.
— — — γ. nivale, Sturm Flora 8, 32.
— — — Dietr. Fl. bor. 6, 364.
— procerum *Roch.* Rochel Banat. 14.
— procumbens *L.* Fl. dan. 5, 796.
— — — Curt. Lond. 3, 37.
— — — Engl. Bot. 14, 945.
— — — Sturm Flora 4, 15. 16.
— — — Dietr. Fl. bor. 6, 370.

Trigonella pinnatifida *Cav.* Cav. Ic. 38.
— platycarpos *L.* Rchb. Ic. crit. 6, 577.
— polycerata *L.* Schk. Handb. 211.
— prostrata *DC.* Moris Fl. sard. 54.
— ruthenica *L.* Lodd. Cab. 1391.
— spicata *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 763.
† — spinosa *L.* Gaertn. Carp. 152.
— — — Lam. Encycl. 611.
— striata *L.* Schk. Handb. 211.
Trigonia crotonoides *Camb.* St. Hil. Fl. Bras. 105.
— laevis *Aubl.* Aublet Guiana 150.
† — mollis *Mart.* Mem. Mus. 17, 31.
— villosa *Aubl.* Aublet Guiana 149.
— — — Lam. Encycl. 347.
Trigonidium obtusum *Ldl.* Bot. Reg. 23, 1923.
Trigonostemon heteranthum *Wight.* Wight Ic. pl. 5, 1890.
Triguera ambrosiaca *Cav.* Cav. Diss. 11. et A.
— — — Lam. Encycl. 114.
Trilepis Lhotzkyana *N. v. E.* Endl. Bras. 3, 29.
†Trillium *L.* Kerner Genera 193.
— cernuum *L.* Smith Spicil. 4.
— — — Bot. Mag. 24, 954.
— — — Barton Fl. 2, 40.
— discolor *Wray.* Bot. Mag. 58, 3097.
— erectum *L.* Lam. Encycl. 267.
— — — Bot. Mag. 14, 470.
— — — album, Bot. Mag. 26, 1027.
— — — viridiflorum, Bot. Mag. 60, 3250.
— — — Lodd. Cab. 1838. 1850.
— erythrocarpum *Michx.* Bot. Mag. 22, 855.
— — — Bot. Mag. 57, 3002.
— — — Lodd. Cab. 1232.
— — — Sweet Fl. G. 212.
— — — Rchb. Exot. 86.
— foetidum *Salisb.* Salisbury Parad. 35.
— — — Kerner Hort. 371.
— Govanianum *Wall.* Royle Illustr. 93.
— grandiflorum *Salisb.* Salisbury Parad. 1.
— — — Lodd. Cab. 1349.
— latifolium *Rafin.* Rafinesque Med. 91.
— nervosum *Ell.* Lodd. Cab. 1860.
— obovatum *Pursh.* Rchb. Hortus 29.
— pendulum *Willd.* Willdenow Hortus 35.
— petiolatum *Pursh.* Hook. Bor. Am. 192.
— rhomboideum *Michx.* Red. Lil. 3, 134.
— — — Maund Bot. 3, 138.
— — — Dict. sc. nat. 48.
— sessile *L.* Bot. Mag. 2, 40.
— — — Red. Lil. 3, 133.
— — — Lam. Encycl. 267.
— — — Lodd. Cab. 875.
— — — Herb. amat. 1, 13.
— — — Rchb. Exot. 87.
Trineuron spathulatum *Hook.* Hook. Fl. ant. 17.
Trinia glaberrima *Hoffm.* Baxter Brit. Bot. 6, 468.
— glauca *Rchb.* Rchb. Pl. crit. 5, 442.
— seseloides *Led.* Ledeb. Ic. 8.
† — vulgaris *DC.* Nees Gen. X, x.
†Triodia *R. Br.* Dumortier Gramin. 5.
— avenacea *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 1, 48.
— cuprea *Jacq.* Jacq. Ecl. Gram. 16.
— decumbens *Pal. B.* Baxter Brit. Bot. 6, 488.
— — — Sturm Flora 19, 86.
— — — Rchb. Fl. germ. 1, 71.
† — — — Nees Gen. 1, 51.
— kerguelensis *Hook.* Hook. Fl. ant. 138.
— pulchella *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 1, 47.
†Triolena scorpioides *Naud.* Ann. sc. nat. II. 16, 18.
†Triopteris bifurca *Gaertn.* Gaertn. Carp. 116.
† — Hiraea *Gaertn.* Gaertn. Carp. 116.
† — jamaicensis *L.* Gaertn. Carp. 116.
— indica *Willd.* Roxb. Corom. 160.
Triopteris lucida *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 5, 451.
— ovata *Cav.* Cav. Diss. 259.
— — — Lam. Encycl. 382.
† — — — Arch. Mus. 3, 18.
†Triosteum perfoliatum *L.* Gaertn. Carp. 26.
— — — Lam. Encycl. 150.
— — — Schk. Handb. 41.
— — — Barton Med. 4.
— — — Bigelow Med. 9.
— — — Sweet Fl. G. II. 45.
†Tripetaleia paniculata *Sieb. et Zucc.* Münchn. Abh. 3, 3.
Triphasia aurantiola *Risso.* Risso Orangers 108.
Triphyllocynis *Aub.* Aubert Orchid. 14.
Triplandron lineatum *Benth.* Bentham Sulphur 28.
Triplaris americana *L.* Aublet Guiana 347.
— — — Rottboell Surinam 3.
— — — Lam. Encycl. 825.
— — — Proc. Bot. Soc. Lond. 1839, 2.
†Triplasis americana *Pal. B.* Lam. Encycl. 912.
Triplateia diffusa *Bartl.* Presl Reliq. 50.
Triplostegia glandulosa *Wall.* DC. Valerianées 5.
Tripogon capillatus *Jaub.* Jaubert Illustr. 332.
— festucoides *Jaub.* Jaubert Illustr. 333.
†Tripolium vulgare *N. v. E.* Nees Gen. X, x.
— — — Dietr. Fl. bor. 8, 556.
†Tripsacum *L.* Linné Amoenit. 7, 2.
† — dactyloides *L.* Lam. Encycl. 750.
— hermaphroditum *L.* Linné Hort. ups. 1, 9.
† — — — Gaertn. Carp. 1.
— — — Schk. Handb. 284.
† — — — Lam. Encycl. 750.
— monostachyum *Willd.* Willdenow Hortus 1.
Tripterella capitata *Michx.* Michaux Fl. 3.
†Triptilion *Rz et P.* Ruiz et Pav. Prodr. 22.
— Achilleae *DC.* Delessert Ic. 4, 83.
— Benaventii *Remy.* Gay Chile 39.
— capillatum *DC.* Delessert Ic. 4, 83.
— cordifolium *Lag.* Bot. Reg. 10, 853.
— spinosum *DC.* Maund Bot. 5, 224.
— — — Bot. Reg. 27, 22.
— — — Paxt. Mag. 10, 269.
† — — — Ann. Mus. 19, 3.
†Trischidium vestitum *Tul.* Ann. sc. nat. II. 20, 4.
Trisetaria linearis *Forsk.* Delile Egypte 12.
†Trisetum *Pers.* Dumortier Gramin. 8.
— antarcticum *Trin.* Hook. New Zealand 68.
— arenarium *Lab.* Bill. Syr. 5, 7.
— aureum *Ten.* Tenore Fl. nap. 107.
— Berteroanum *Kth.* Humb. Gram. 142.
— glaciale *Boiss.* Boissier Esp. 175.
— molle *Kth.* Torrey New York 154.
† — pratense *Pers.* Nees Gen. 1, 46.
— toluccense *Kth.* Humb. Gram. 60.
— velutinum *Boiss.* Boissier Esp. 174.
†Trismeria argentea *Fée.* Fée Fil. 5, 14.
† — aurea *Fée.* Fée Fil. 5, 14.
Tristachya chrysothrix *N. v. E.* Humb. Gram. 141.
— leiostachya *N. v. E.* Humb. Gram. 140.
Tristagma dimorphopetalum *Gay.* Gay Chile 69 bis.
— nivale *P. et E.* Poepp. et Endl. 140.
Tristania macrophylla *Cunn.* Bot. Reg. 22, 1839.
— neriifolia *R. Br.* Bonpland Malm. 30.
— — — Lodd. Cab. 157.
— — — Dict. sc. nat. 225.
— — — Herb. amat. 3, 194.
— — — Rchb. Mag. 17.
— obovata *R. Br.* Bennett Java 27.
Tristegis glutinosa *N. v. E.* Horae berolin. 7.
†Tristellateia madagascariensis *Poir.* Arch. Mus. 3, 16.
Tristemma hirtum *Pal. B.* Pal. B. Fl. d'Oware 57.
† — mauritianum *Juss.* Lam. Encycl. 956.
† — Schumacheri *Guill.* Ann. sc. nat. III. 13, 6.

Tropaeolum quinatum *Hellen.* Hellenius Tropaeolum x.
— quinquelobum *Berg.* Svensk Acad. 1765, 1.
— Schlimii *Lind.* Fl. d. serres 6, 553.
— sessilifolium *P. et E.* Poepp. et Endl. 38.
— Smithii *DC.* Bot. Mag. 74, 4385.
— — — Fl. d. serres 4, 384.
— speciosum *P. et E.* Poepp. et Endl. 35.
— — — Bot. Mag. 73, 4323.
— — — Paxt. Mag. 14, 173.
— — — Fl. d. serres 3, 281.
— — — Annales de Gand 1847, 169.
— tricolorum *Sweet.* Sweet Fl. G. 270.
— — — Bot. Mag. 59, 3169.
— — — Bot. Reg. 23, 1935.
— — — Rchb. Exot. 347.
— — — Paxt. Mag. 2, 123.
— — — Fl. d. serres 4, 369.
— — — Annales de Gand 1848, 207.
— tuberosum *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 314.
— — — Bot. Mag. 66, 3714.
— — — Hook. Ic. pl. 7, 653.
— — — Paxt. Mag. 5, 49.
— — — Fl. d. serres 5, 452.
— — — Belgique hortic. 2, 36.
† — — — Morren Fuchsia 2. 3.
— umbellatum *Hook.* Bot. Mag. 73, 4337.
— — — Fl. d. serres 3, 302.
— — — Annales de Gand 1848, 178.
— Wagnerianum *Karsten.* Fl. d. serres 6, 553.
— — — Belgique hortic. 2, 1.
†Trophis *Browne.* Ann. sc. nat. III. 8, 6.
— americana *L.* Lam. Encycl. 806.
— aspera *Retz.* Rheede Hort. mal. 1, 48.
— — — Hook. Journal 1834, 121.
— spinosa *Roxb.* Rumpf Amb. 5, 15.
Tropidocarpum gracile *Hook.* Hook. Ic. pl. 1, 43.
— scabriusculum *Hook.* Hook. Ic. pl. 1, 52.
Troximon aurantiacum *Hook.* Hook. Bor. Am. 104.
— glaucum *Pursh.* Bot. Mag. 40, 1667.
— — *Nutt.* Bot. Mag. 63, 3462.
Trymatococcus amazonicus *P. et E.* Poepp. et Endl. 142.
— — — Endl. Bras. 12, 35.
Tryphane cespitosa *Fzl.* Rchb. Fl. germ. 5, 207.
— Facchinii *Rchb.* Rchb. Fl. germ. 5, 208.
— Gerardi *Fzl.* Rchb. Fl. germ. 5, 208.
— hispida *Fzl.* Rchb. Fl. germ. 5, 207.
— obtusa *Rchb.* Rchb. Fl. germ. 5, 215.
— recurva *Fzl.* Rchb. Fl. germ. 5, 208.
— verna *Fzl.* Rchb. Fl. germ. 5, 207.
†Tryptomene australis *Endl.* Acta Leop. 19. Suppl. II. 6.
Tschudya rufescens *DC.* DC. Melastom. 9.
Tuberogastris *Aub.* Aubert Orchid. 31.
Tuberostylis Rhizophorae *Steetz.* Seemann Herald 29.
Tuckeya Candelabrum *Gaudich.* Gaudichaud Bonite 26.
Tulasnea *Wight.* = Dalzellia *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1919. 1920.
— foliosa *Naud.* Ann. sc. nat. III. 2, 2.
— gracillima *Naud.* Ann. sc. nat. III. 2, 2.
†Tulbaghia alliacea *L.* Lam. Encycl. 243.
— — — Bot. Mag. 21, 806.
— capensis *L.* Jacq. Vind. 115.
† — inodora *Gaertn.* Gaertn. Carp. 16.
— Ludwigiana *Harv.* Bot. Mag. 64, 3547.
— violacea *Harv.* Bot. Mag. 64, 3555.
Tulipa altaica *Pall.* Ledeb. Ic. 134.
— biflora *L. fil.* Bot. Reg. 7, 535.
— — — Rchb. Ic. crit. 4, 395.
— Bonorotiana *Bert.* Sweet Fl. G. II. 116.
— Breyniana *L.* Bot. Mag. 19, 717.
— campsopetala *Delaunoy.* Herb. amat. 3, 172.
— Celsiana *Red.* Red. Lil. 1, 38.
— — — Tratt. Archiv 30.

Tulipa Celsiana *Red.* Herb. amat. 2, 83.
— — — Rchb. Fl. germ. 10, 447.
— Clusiana *Vent.* Red. Lil. 1, 37.
— — — Herb. amat. 1, 71.
— — — Tratt. Archiv 7.
— — — Sibth. Fl. gr. 329.
— — — Bot. Mag. 34, 1390.
— cornuta *Red.* Red. Lil. 8, 445.
— — — Bot. Reg. 2, 127.
† — Didieri *Jord.* Jordan Observ. 1, 5.
— gallica *Delaunoy.* Herb. amat. 3, 160.
† — Gesneriana *L.* Lam. Encycl. 244.
† — — — Kerner Genera 9.
† — — — Mem. Instit. 1830, 7.
! — — — Tratt. Archiv 27.
! — — — Hopkirk Fl. anom. 8.
! — — — Morren Fuchsia 10.
— — — Bot. Mag. 28, 1135.
— — — Tratt. Archiv 24.
— — — var. foliosa, Tratt. Archiv 25.
— — — var. polyantha, Tratt. Archiv 26.
— — — Red. Lil. 8, 477. 478.
— — — Bot. Reg. 5, 380. 24, 46.
— — — Herb. amat. 3, 177—180.
— — — Savi Fl. ital. 2, 62.
— — — var. Dracontia, Kerner Hort. 806.
— — — var. Horner, Moore Mag. 1850, p. 305.
— heteropetala *Led.* Ledeb. Ic. 85.
† — hortensis *Gaertn.* Gaertn. Carp. 17.
— maleolens *Reboul.* Bot. Reg. 25, 66.
— — — Rchb. Fl. germ. 10, 450.
— — — Sweet Fl. G. II. 153.
— montana *Ldl.* Bot. Reg. 13, 1106.
— oculus solis *DC.* Red. Lil. 4, 219.
— — — Tratt. Archiv 6.
— — — Kerner Hort. 307.
— — — Herb. amat. 2, 84.
— — — Bot. Reg. 3, 204. 14, 1143. 17, 1419.
— — — Savi Fl. ital. 2, 63.
— — — Sweet Fl. G. II. 102.
— — — Rchb. Fl. germ. 10, 448.
† — — — Jordan Obs. 1, 5.
— praecox *Ten.* Tenore Fl. nap. 32.
— — — Rchb. Fl. germ. 10, 449.
— — — Sweet Fl. G. 157.
† — — — Jordan Obs. 1, 5.
— pubescens *Willd.* Sweet Fl. G. 78.
— repens *Fisch.* Sweet Fl. G. II. 97.
— saxatilis *Sieb.* Rchb. Ic. crit. 4, 396.
— scabriscapa *Strangways.* Bot. Reg. 23, 1990.
— Sibthorpiana *Sm.* Sibth. Fl. gr. 330.
— silvestris *L.* Fl. dan. 3, 375.
— — — Engl. Bot. 1, 63.
— — — Curt. Lond. 4, 19.
— — — Bot. Mag. 30, 1202.
— — — Baxter Brit. Bot. 1, 2.
— — — Sv. Bot. 202.
— — — Red. Lil. 3, 165.
— — — Dict. sc. nat. 58.
— — — Herb. amat. 2, 140. 141.
— — — Savi Fl. ital. 2, 63.
† — — — Plée Types 38.
— — — Schk. Handb. 93.
— — — Roemer Fl. europ. 7, 3.
— — — Sturm Flora 8, 29.
— — — Tratt. Archiv 29.
— — — Dietr. Fl. bor. 9, 587.
— — — Rchb. Fl. germ. 10, 446.
† — — — Nees Gen. 2, 36.
— stellata *Hook.* Bot. Mag. 54, 2762.
— stenopetala *Delaunoy.* Herb. amat. 3, 171.
— suaveolens *Roth.* Red. Lil. 2, 111.

Tulipa suaveolens *Roth.* Bot. Mag. 22, 839. 50, 2388.
— — — Tratt. Archiv 28.
— — — Herb. amat. 2, 98.
— — — Spach Suites 92.
— tricolor *Ledeb.* Ledeb. Ic. 135.
— — — Bot. Mag. 68, 3887.
— turcica *Roth.* Sweet Fl. G. 186.
†Tulipeae *DC.* Schnizl. Iconogr. 1, 55.
Tullia pycnanthemoides *Leavenw.* Silliman Journal 20, 5.
Tulocarpus mexicanus *Hook.* Hook. Beechey 63.
Tunica brachypetala *Jaub.* Jaubert Illustr. 5.
— rigida *Rchb.* Rchb. Fl. germ. 6, 246.
— Saxifraga *Koch.* Rchb. Fl. germ. 6, 246.
— — *Scop.* Rchb. Fl. germ. 6, 247.
Tupa blanda *Don.* Sweet Fl. G. II. 308.
— crassicaulis *Hook.* Bot. Mag. 76, 4505.
— — — Lem. Jard. fl. 107.
— Feuillei *Don.* Bot. Reg. 19, 1612.
— persicaefolia *DC.* Delessert Ic. 5, 11.
— salicifolia *Sweet.* Bot. Reg. 12, 973.
— Schimperi *Hochst.* Richard Abyssin. 63.
Tupeia *Cham. et Sch.* Korthals Tupeia x. (non vidi.)
— antarctica *Cham.* Hook. New Zealand 26.
— Reinwardtiana *Blume.* Blume Java 8, 28.
— umbellata *Bl.* Blume Java 8, 27.
Tupistra nutans *Wall.* Bot. Reg. 15, 1223.
— — — Bot. Mag. 58, 3054.
— squalida *Ker.* Bot. Reg. 9, 704.
— — — Bot. Mag. 40, 1655.
— — — Lodd. Cab. 515.
— — — Hoeven Tijdschr. 1, 3.
Turczaninovia fastigiata *DC.* DC. Composées 4.
Turgenia latifolia *Hoffm.* Dietr. Fl. bor. 11, 751.
Turnera angustifolia *Mill.* Bot. Mag. 8, 281.
— chamaedrifolia *St. Hil.* St. Hil. Fl. Bras. 122.
— dichotoma *Gardn.* Hook. Ic. pl. 6, 522.
— elegans *Otto.* Knowles et Westcott 2.
— frutescens *Aubl.* Aublet Guiana 113.
— genistoides *St. Hil.* St. Hil. Fl. Bras. 121.
— guianensis *Aubl.* Aublet Guiana 114.
— hermannioides *St. Hil.* St. Hil. Fl. Bras. 120.
— lutescens *St. Hil.* St. Hil. Fl. Bras. 119.
— racemosa *Jacq.* Jacq. Vind. 3, 94.
— rosea *St. Hil.* St. Hil. Fl. Bras. 123.
— rupestris *Aubl.* Aublet Guiana 113.
— sidaefolia *St. Hil.* St. Hil. Fl. Bras. 124.
— trioniflora *Sims.* Bot. Mag. 47, 2106.
— ulmifolia *L.* Linné Hort. Cliff. 10.
— — — Martyn Hist. 47.
† — — — Gaertn. Carp. 76.
† — — — Lam. Encycl. 212.
— — — Dict. sc. nat. 214.
— — — Desc. Ant. 4, 302.
— — — Bot. Mag. 71, 4137.
Turpinia laurifolia *H. B.* Humb. Pl. aeq. 33.
— nepalensis *Wall.* Wight Spicil. 44.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 972.
— paniculata *Vent.* Vent. Choix 31.
— — — Dict. sc. nat. 273.
Turraea abyssinica *Hochst.* Richard Abyssin. 25.
— glabra *Cav.* Cav. Diss. 204.
— lanceolata *Cav.* Cav. Diss. 205.
— lobata *Ldl.* Bot. Reg. 30, 4.
— maculata *Sm.* Smith Ic. Linn. 11.
— — — Lam. Encycl. 351.
† — — — Mem. Mus. 19, 12.
— pinnata *Wall.* Wall. Pl. asiat. 119.
—? — — Bot. Reg. 17, 1413.
— pubescens *Hellen.* Svensk Acad. 1788, 10.
— rigida *Vent.* Vent. Choix 48.
— sericea *Sm.* Smith Ic. Linn. 12.
— — — Kerner Hort. 278.
Turraea tomentosa *Cav.* Cav. Diss. 205.
— villosa *Bennett.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1593.
— virens *L.* Svensk Acad. 1788, 10.
— — — Smith Ic. Linn. 10.
— — — Lam. Encycl. 351.
†Turritis *L.* Gray Genera 59.
— alpina *L.* Braune Fl. 2, 2.
— — — Engl. Bot. 25, 1746.
— bellidifolia *All.* Allione Fl. ped. 3, 18. 40.
— coerulea *All.* Allione Fl. ped. 3, 40.
— glabra *L.* Fl. dan. 5, 809.
— — — Curt. Lond. 3, 99.
— — — Engl. Bot. 11, 777.
— — — Baxter Brit. Bot. 6, 430.
— — — Sv. Bot. 399.
† — — — Gaertn. Carp. 143.
† — — — Schk. Handb. 185.
— — — Sturm Flora 11, 43.
— — — Dietr. Fl. bor. 10, 687.
— — — Rchb. Fl. germ. 2, 44.
— hirsuta *L.* Jacq. Ic. 126.
— — — Schk. Handb. 185.
— — — Fl. dan. 6, 1040.
— — — Engl. Bot. 9, 587.
— mollis *Hook.* Fl. dan. 13, 2296.
— patula *Ehrh.* W. et Kit. 59.
— pubescens *Desf.* Desf. Fl. atl. 163.
— Raji *Vill.* Vill. Dauph. 38.
— sagittata *Jahn.* Schrank Hort. monac. 99.
— stricta *Grah.* Gray Genera 59.
Tussilago alba *L.* Fl. dan. 3, 524.
† — — — Schk. Handb. 242.
— — — Sturm Flora 6, 21.
— alpina *L.* Jacq. Fl. austr. 3, 246.
— — — Bot. Mag. 3, 84.
— — — Schk. Handb. 242.
— — — Lodd. Cab. 1618.
— Anandria *L.* Linné Hort. ups. 3.
— — — Linné Amoenit. 1, 11.
— discolor *Jacq.* Jacq. Fl. austr. 3, 247.
— Farfara *L.* Fl. dan. 4, 595.
— — — Woodv. Med. 1, 18.
— — — Curt. Lond. 3, 6.
— — — Engl. Bot. 6, 429.
— — — Baxter Brit. Bot. 2, 91.
— — — Sv. Bot. 2.
† — — — Gaertn. Carp. 170.
— — — Dreves 2, 49.
† — — — Schk. Handb. 242.
† — — — Lam. Encycl. 674.
— — — Hayne 2, 16.
— — — Sturm Flora 1, 2.
— — — Schrank Fl. monac. 4, 318.
— — — Nees Düsseld. 235.
— — — Guimpel et Schl. 25.
— — — Wagner 71. 72.
— — — Dietr. Fl. bor. 8, 544.
† — — — Nees Gen. X, x.
† — — — Flora 1853, 7.
— — — Rchb. Fl. germ. 16, 904.
— fragrans *Vill.* Act. soc. hist. nat. Par. 12.
— — — Reich Magazin 21.
† — — — Lam. Encycl. 674.
— — — Bot. Mag. 34, 1388.
— — — Savi Fl. ital. 1, 19.
— frigida *L.* Fl. dan. 1, 61.
— — — Sv. Bot. 680.
— — — Rafinesque Med. 92.
— hybrida *L.* Schk. Handb. 242.
— — — Engl. Bot. 6, 430.
† — — — Lam. Encycl. 674.
— japonica *L.* Kaempfer Japon. 27. 28.

Ulmus campestris *L.* Hartig 55.
— — — Guimpel et Schl. 26.
— — — Nees Düsseld. 104.
— — — Wagner 93. 94.
— — — Rchb. Fl. germ. 12, 661.
† — — — Spach Suites 97.
† — — — Nees Gen. 4, 34.
† — — — Schnizl. Iconogr. 2, 90.
— chinensis *Desf.* Dict. sc. nat. 282.
— ciliata *Ehrh.* Rchb. Fl. germ. 12, 666.
— corylifolia *Host.* Rchb. Fl. germ. 12, 666.
— effusa *Willd.* Hayne 3, 17.
— — — Hartig 57.
— — — Guimpel et Schl. 27.
— — — Nees Düsseld. 103.
— — — Rchb. Fl. germ. 12, 666.
† — — — Nees Gen. 4, 34.
† — — — Schnizl. Iconogr. 2, 90.
— excelsa *Borkh.* Rchb. Fl. germ. 12, 665.
— glabra *Mill.* Engl. Bot. 32, 2248.
— — — Rchb. Fl. germ. 12, 664.
— integrifolia *Roxb.* Roxb. Corom. 78.
— lanceaefolia *Wall.* Wall. Pl. asiat. 200.
— major *Sm.* Engl. Bot. 36, 2542.
— — — Rchb. Fl. germ. 12, 665.
— — — Belgique hortic. 2, 19.
— minor *Mill.* Rchb. Fl. germ. 12, 660.
— montana *Sm.* Engl. Bot. 27, 1887.
— — — Baxter Brit. Bot. 5, 386.
— — — Rchb. Fl. germ. 12, 662.
— — — Belgique hortic. 2, 20.
— octandra *Schk.* Schk. Handb. 57^{b}.
— parvifolia *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 3, 262.
— — — Dict. sc. nat. 282.
— pumila *Pall.* Pallas Fl. ross. 48.
— racemosa *Thomas.* Silliman Journal 19, 4.
— — — Torrey New York 96.
— rubra *Michx.* Michaux Arb. 3, 6.
† — — — Ann. sc. nat. III. 19, 4. 7.
— suberosa *Ehrh.* Hayne 3, 16.
— — — Hartig 56.
— — — Engl. Bot. 31, 2161.
— — — Rchb. Fl. germ. 12, 663.
† — — — Nees Gen. 4, 34.
— tetrandra *Schk.* Schk. Handb. 57^{b}.
— virgata *Roxb.* Wall. Pl. asiat. 290.
Umbelliferae *Juss.* Crantz Classis Umb. 1—6.
† — — Schk. Handb. 79. 80.
† — — Hoffmann Genera Umb. 1^{a}. 1^{b}.
† — — DC. Ombellif. 19.
† — — Acta Leop. 12. 1, 9—11.
† — — Gaudin Fl. helv. 2, 3—9.
† — — Hegetschweiler Flora 7.
! — — Schimper Symphytum 6.
† — — Mutel Fl. fr. 20—25.
† — — Hook. et Arnott Britt. Fl. 1. 2. 3.
† — — Cosson Atlas 13.
† — — Wight Illustr. 117.
Umbilicus Heylandianus *Webb.* Webb Canar. 26.
— luteus *Decne.* Jacquemont Ind. 73.
— malacophyllus *DC.* Bot. Mag. 70, 4098.
— pendulinus *DC.* DC. Plantes grasses 162.
— radicans *Klotzsch.* Prinz Waldem. Him. 44.
— sedoides *DC.* DC. Crassulacées 4.
— Sempervivum *DC.* Knowles et Westcott 116.
Unanuca febrifuga *Rz et P.* Ruiz et Pav. Incd. x.
Uncaria acida *Roxb.* Rumpf Amb. 5, 34.
— africana *G. Don.* Hook. Niger Fl. 42.
— — — Hook. Ic. pl. 8, 781.
† — attenuata *Korth.* Korthals Bot. 34.
— Gambir *Hunt.* Korthals Bot. 34.
— Hallii *Korth.* Korthals Bot. 33.
Uncaria inermis *Willd.* Usteri Delectus 2, 3.
— pilosa *Roxb.* Wall. Pl. asiat. 170.
— sclerophylla *Roxb.* Delessert Ic. 3, 81.
†Uncinia *Pers.* Wiegmann Archiv 2, 6.
— ferruginea *Boott.* Hook. New Zealand 64.
— Hookeri *Boott.* Hook. Fl. ant. 51.
— Kingii *Boott.* Hook. Fl. ant. 145.
— leptostachya *Decne.* Raoul Nouv. Zel. 5.
— longifolia *Kth.* Gay Chile 72.
— rubra *Boott.* Hook. New Zealand 64.
— rupestris *Decne.* Raoul Nouv. Zel. 5.
— tenuis *Poepp.* Kunze Car. 21.
Ungeria floribunda *Sch. et E.* Schott et Endl. Meletem. 4.
†Ungnadia *Endl.* Gray Genera 178. 179.
— speciosa *Endl.* Endlicher Atacta 36.
— — — Gray Genera 178. 179.
†Uniola *L.* Linné Amoenit. 7, 3.
— distichophylla *Lab.* Bill. Nov. Holl. 24.
— gracilis *Michx.* Humb. Gram. 72.
— lappacea *Trin.* Trinius Sp. Gr. 3, 298.
— latifolia *Michx.* Elliott Carolina 10.
— — — Dict. sc. nat. 21.
— spicata *Willd.* Trinius Sp. Gr. 3, 299.
— stricta *Torr.* Marcy Exploration 20.
— thalassica *Trin.* Trinius Sp. Gr. 3, 300.
Unisema deltifolia *Rafin.* Rafinesque Med. 93.
Unona acutiflora *Dun.* Dunal Anon. 22.
— crassipetala *Dun.* Dunal Anon. 24.
— dasymaschala *Bl.* Blume Java 1, 27.
— discolor *Vahl.* Vahl Symbolae 36.
— — — var. *β.* Blume Java 1, 26. 31.
— fulgens *Lab.* Bill. Sertum 56.
— hamata *Dun.* Icones plantarum Chinae 16.
— leptopetala *DC.* Delessert Ic. 1, 88.
— Lessertiana *Dun.* Dunal Anon. 26.
— longiflora *Dun.* Roxb. Corom. 290.
— — — Kerner Hort. 690.
— lucida *DC.* Delessert Ic. 1, 89.
— nitidissima *Dun.* Dunal Anon. 23.
— penduliflora *Dun.* Dunal Anon. 28.
— uncata *Dun.* Dunal Anon. 27.
— uncinata *Dun.* Dunal Anon. 12. 12^{a}.
— undulata *Dun.* Wall. Pl. asiat. 265.
— violacea *Dun.* Dunal Anon. 25.
— xylopioides *Dun.* Dunal Anon. 21.
Unxia anemonifolia *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 4, 402.
— anthemifolia *Colla.* Mem. Tur. 38, 32.
— camphorata *L. fil.* Miquel Surinam 56.
— — — Lam. Encycl. 699.
— digyna *Steetz.* Seemann Herald 30.
— pratensis *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 4, 401.
Urachne grandiflora *Trin.* Ledeb. Ic. 221.
Uralepis cuprea *Kth.* Humb. Gram. 68.
— purpurea *Nutt.* Humb. Gram. 67.
†Urania *Splitg.* Het Institut 1843, 1. 2.
— guianensis *Rich.* Acta Leop. 15. Suppl. 6. 7.
— Ravenala *Rich.* Acta Leop. 15. Suppl. 4. 5.
†Uranthera variabilis *Naud.* Ann. sc. nat. III. 3, 7.
Uraria alopecuroides *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 290.
— cordifolia *Wall.* Wall. Pl. asiat. 37.
— crinita *Desv.* var. macrostachya, Wall. Pl. asiat. 110.
— hamosa *Wall.* Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 284.
— lagopoides *DC.* Royle Illustr. 33.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 289.
— picta *Desv.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 411.
†Urceola *Vandelli.* Roemer Scriptores 6.
— elastica *Roxb.* Asiat. Researches 5, 6.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 473.
Urceolina fulva *Herb.* Herbert Amar. 26.
— lobata *L.* Rumpf Amb. 6, 25. fig. 2.
†Urena lobata *L.* Gaertn. Carp. 135.

Urtica urens *L.* Curt. Lond. 2, 4.
— — — Engl. Bot. 18, 1236.
— — — Fl. dan. 5, 739.
— — — Sv. Bot. 206.
— — — Dietr. Fl. bor. 10, 690.
— — — Rchb. Fl. germ. 12, 652.
— — — Endl. Bras. 12, 67.
— vesicaria *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 695.
†Urticaceae *Endl.* Schnizl. Iconogr. 2, 94.
Urvillea ferruginea *Ldl.* Bot. Reg. 13, 1077.
— glabra *St. Hil.* St. Hil. Fl. Bras. 74.
— ulmacea *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 5, 440.
Usteria guineensis *Willd.* Schriften naturf. Fr. 10, 2.
† — — — Konig Annals 1, 7.
— — — Hook. Niger Fl. 45.
— — — Hook. Ic. pl. 8, 795.
Usteria racemosa *Dennst.* Rheede Hort. mal. 5, 5.
Usteria scandens *Cav.* Cav. Ic. 116.
— — — Andr. Rep. 1, 63.
— — — Herb. amat. 4, 279.
†Usteria volubilis *Afz.* Afzelius Gen. guin. x.
Usubis triphylla *Burm.* Burmann Fl. ind. 32.
Utricularia affinis *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1580.
— alpina *L.* Hook. Exot. Fl. 198.
— aphylla *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 31.
— arcuata *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1571.
— bifida *L.* Osbeck Reise 3.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1584.
— brachypoda *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1578.
— coerulea *L.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1583.
— conferta *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1575.
— diantha *R. et Sch.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1569.
— dichotoma *Lab.* Bill. Nov. Holl. 8.
— fasciculata *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1568.
— Fockeana *Miq.* Miquel Surinam 40.
— geminiloba *Benj.* Endl. Bras. 9, 20.
— globulariaefolia *Mart.* Endl. Bras. 9, 21. 22.
— glochidiata *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1581.
— Griffithii *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1576.
— Humboldtii *Schomb.* Preuss. Gart. Verein 15, 3.
— — — Annales de Gand 1845, 34.
— humilis *Vahl.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1572.
— inflexa *Forsk.* Delile Egypte 4.
— intermedia *Hayne.* Schrader Journal 1800. 1, 5.
— — — Dreves 3, 89.
— — — Sturm Flora 5, 17.
— — — Fl. dan. 8, 1262.
— — — Engl. Bot. 35, 2489.
— — — Cosson Atlas 18 b.
† — — — Nees Gen. 5, 25.
— macrolepis *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1580.
— media *Wahlenb.* Sv. Bot. 561.
— minor *L.* Schmidel Ic. 21.
— — — Fl. dan. 1, 128.
— — — Lam. Encycl. 14.
† — — — Schrader Journal 1800. 1, 6.
— — — Engl. Bot. 4, 254.
— — — Sv. Bot. 585.
— — — Dreves 3, 90.
— — — Sturm Flora 5, 17.
† — — — Nees Gen. 5, 25.
— — — Cosson Atlas 18 b.
— montana *Jacq.* Jacq. Hist. stirp. am. 8.
— neglecta *Lehm.* Fl. dan. 12, 1981.
— nelumbifolia *Gardn.* Hook. Ic. pl. 6, 505. 506.
— nervosa *Weber.* Endl. Bras. 9, 21. 22.
— nivea *Vahl.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1582.
— palatina *Weber.* Endl. Bras. 9, 20. 22.
— pedicellata *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1578.
— punctata *Wall.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1570.
— racemosa *Wall.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1584.
— reticulata *Sm.* Rheede Hort. mal. 9, 70.
Utricularia reticulata *Sm.* Smith Exot. Bot. 119.
— — — Wight Illustr. 143.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1571.
— Smithiana *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1577.
— squamosa *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1579.
— stellaris *L. fil.* Roxb. Corom. 180.
— — — Wight Illustr. in Hook. 27.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1567.
— tenuis *Cav.* Cav. Ic. 440.
— uliginoides *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1573.
— uliginosa *Vahl.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1574.
— unifolia *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 31.
— vulgaris *L.* Gmelin Reise 2, 32.
— — — Schmidel Ic. 21.
— — — Fl. dan. 1, 138.
— — — Lam. Encycl. 14.
— — — Engl. Bot. 4, 253.
† — — — Schrader Journal 1800. 1, 6.
† — — — Gaertn. Carp. 198.
— — — Schk. Handb. 3.
— — — Dreves 3, 88.
— — — Sturm Flora 4, 13.
— — — Sv. Bot. 572.
— — — Dict. sc. nat. 27.
— — — Baxter Brit. Bot. 5, 349.
— — — Cosson Atlas 18 b.
† — — — Nees Gen. 5, 25.
— Wallichiana *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1572.
Uvaria argentea *Bl.* Blume Java 1, 6. 13.
— aurita *Bl.* Blume Java 1, 2.
† — brasiliensis *Vell.* Endl. Bras. 2, 13.
— Burahol *Bl.* Blume Java 1, 23. 25.
— cerasoides *Roxb.* Roxb. Corom. 33.
— — — Kerner Hort. 116.
— Chamae *Pal. B.* Pal. B. Fl. d'Oware 83.
— — — Guillemin Seneg. 3.
— dulcis *Dunal.* Dunal Anon. 13.
† — Gaertneri *DC.* Lam. Encycl. 495.
— grandiflora *Roxb.* Wall. Pl. asiat. 121.
— Hasseltii *Bl.* Blume Java 1, 21.
— heterocarpa *Bl.* Blume Java 1, 17.
— Heyneana *W. et A.* Rheede Hort. mal. 5, 17.
— hirsuta *Bl.* Blume Java 1, 5.
— humilis *Bl.* Blume Java 1, 11.
— javana *Dunal.* Dunal Anon. 14.
— — — Blume Java 1, 3. 13.
— latifolia *A. DC.* Blume Java 1, 15. 25.
— litoralis *Bl.* Blume Java 1, 7.
— lutea *Roxb.* Roxb. Corom. 36.
— macrophylla *Wall.* Wall. Pl. asiat. 122.
† — monilifera *Gaertn.* Gaertn. Carp. 144.
† — — — Lam. Encycl. 495.
— monopetala *Rich.* Guillemin Seneg. 2.
— montana *Bl.* Blume Java 1, 20.
— Narum *W. et A.* Rheede Hort. mal. 2, 10.
— — — Wight Illustr. 6.
— obtusa *Bl.* Blume Java 1, 10. 14.
† — odorata *L.* Lam. Encycl. 495.
— — — Blume Java 1, 9. 14.
— ovalifolia *Bl.* Blume Java 1, 8. 14.
— parviflora *Rich.* Guillemin Seneg. 3.
— polypyrena *Bl.* Blume Java 1, 12. 14.
— purpurea *Bl.* Blume Java 1, 1. 13.
— reticulata *Bl.* Blume Java 1, 24.
— rufa *Bl.* Blume Java 1, 4. 13.
— rugosa *Bl.* Blume Java 1, 22.
— sphaerocarpa *Bl.* Blume Java 1, 16.
— suberosa *Roxb.* Roxb. Corom. 34.
— tomentosa *Roxb.* Roxb. Corom. 35.
— trichomella *Bl.* Blume Java 1, 18.
† — trifoliata *Gaertn.* Gaertn. Carp. 114.
— virgata *Bl.* Blume Java 1, 19. 25.

Vaccinium penduliflorum *Gaudich.* Freycinet Voyage 68.
— pennsylvanicum *Lam.* Bot. Mag. 62, 3434.
— praestans *Lamb.* Linn. Transact. 10, 9.
— pubescens *Wormsk.* Fl. dan. 9, 1516.
— resinosum *Ait.* Bot. Mag. 32, 1288.
— Rollissoni *Hook.* Bot. Mag. 77, 4612.
— — — Lem. Jard. fl. 215.
— rotundifolium *Wight.* Wight Illustr. 139.
— scabrum *Pohl.* Pohl Bras. 124.
— secundiflorum *Hook.* Hook. Ic. pl. 2, 134.
† — serpens *Wight.* Wight Illustr. 141.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1183.
— serratum *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1184.
— stamineum *L.* var. *β.* H. B. K. Nov. Gen. 3, 253.
— — *Andr.* Andr. Rep. 4, 263.
— tenellum *Ait.* Watson Dendr. 1, 35.
— — — Guimpel Fr. Holzgew. 34.
— uliginosum *L.* Fl. dan. 2, 231.
— — — Sv. Bot. 331.
— — — Engl. Bot. 9, 581.
— — — var. Fl. dan. 14, 2469.
— — — Sturm Flora 3, 12.
— — — Guimpel Holzgew. 42.
† — venosum *Wight.* Wight Illustr. 141.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1185.
— verticillatum *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1181.
— virgatum *Ait.* Andr. Rep. 3, 181.
— — — Watson Dendr. 1, 33. 34.
— — — Bot. Mag. 63, 3522.
— Vitis idaea *L.* Fl. dan. 1, 40.
— — — Sv. Bot. 116.
— — — Nouveau Duhamel 2, 30.
— — — Lam. Encycl. 286.
— — — Liboschitz Petersb. 39.
— — — Engl. Bot. 9, 598.
— — — majus, Lodd. Cab. 616.
— — — minus, Lodd. Cab. 1023.
— — — Baxter Brit. Bot. 5, 383.
— — — Dreves 2, 63.
— — — Hayne 4, 19.
— — — Guimpel Holzgew. 43.
— — — Guimpel et Kl. 8.
— — — Schrank Fl. monac. 3, 205.
— — — Nees Düsseld. 220.
— — — Dietr. Fl. bor. 5, 350.
† — Wallichianum *Wight.* Wight Illustr. 141.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1180.
Vachellia Farnesiana *Wight et Arn.* Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 300.
† Vagaria parviflora *Herb.* Herbert Amar. 33.
† Vaginularia trichoidea *Fée.* Fée Fil. 5, 9.
Vahea gummifera *Poir.* Lam. Encycl. 169.
— madagascariensis *Bojer.* Acta Leop. 22. 2, 40. 41.
Vahlia capensis *Thunb.* Thunberg Diss. 1, 2.
— — — Lam. Encycl. 183.
— oldenlandioides *Roxb.* Wight Illustr. 115.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 562.
— viscosa *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 563.
— Weldeni *Rchb.* Rchb. Hortus 91.
Vaillantia Aparines *L.* Schk. Handb. 345.
— articulata *L.* Lam. Encycl. 843.
— Cruciata *L.* Sturm Flora 2, 7.
— — — Schrank Fl. monac. 2, 171.
— — — Lam. Encycl. 843.
— cucullaria *L.* Lam. Encycl. 843.
— glabra *L.* Schk. Handb. 345.
— — — W. et Kit. 32.
— — — var. Rochel Banat. 9.
— hispida *L.* Schk. Handb. 345.
— — — Sibth. Fl. gr. 138.
— — — Webb Canar. 79.
— muralis *L.* Sibth. Fl. gr. 137.
Vaillantia muralis *L.* Tratt. Thes. 36.
† — — — Wight Illustr. 128 bis.
† — — — Nees Gen. X, x.
— pedemontana *W. et K.* W. et Kit. 33.
— — *Bell.* Mem. Tur. 5, 7.
— taurica *Pall.* Lodd. Cab. 1018.
— — — Bot. Mag. 53, 2670.
† Valdesia *Rz et P.* Ruiz et Pav. Prodr. 11.
Valdivia Gayana *Remy.* Gay Chile 29.
† Valentinia *Sw.* Swartz Fl. ind. occ. 14.
Valenzuelia trinervis *Camb.* N. Ann. Mus. 3, 14.
† Valeriana *L.* Abh. naturf. Ges. Halle 1853, 1—4.
— alliariaefolia *Vahl.* Jaubert Illustr. 9.
— angustifolia *Cav.* Cav. Ic. 353.
— — — Sibth. Fl. gr. 29.
— — *Tausch.* Rchb. Fl. germ. 12, 728.
— Arnottiana *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1045 —1046.
— Berteri *Colla.* Mem. Tur. 38, 21.
— Brunoniana *W. et A.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1043.
— Calcitrapa *L.* Rivinus Opus ined. 2.
— — — Sibth. Fl. gr. 30.
— capitata *Pall.* Ledeb. Ic. 346.
— — — Trautvetter Imag. 39.
— carnosa *Sm.* Smith Ic. Linn. 52.
— celtica *L.* Jacquin Collect. 1, 1.
— — — Sturm Flora 11, 44.
— — — Hayne 9, 28.
— — — Nees Düsseld. Suppl. 59.
— — — Wagner 137.
— — — Rchb. Fl. germ. 12, 719.
— ceratophylla *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 3, 276.
— chaerophylloides *Sm.* Smith Ic. Linn. 53.
— chinensis *L.* Burmann Fl. ind. 6.
— coarctata *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 68.
— connata *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 67.
— Cornucopiae *L.* Sibth. Fl. gr. 32.
— — — Bot. Reg. 2, 155.
— crassifolia *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 3, 274.
— decussata *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 70.
— dentata *Willd.* Engl. Bot. 20, 1370.
— dioica *L.* Fl. dan. 4, 687.
— — — Curt. Lond. 4, 34.
— — — Engl. Bot. 9, 628.
— — — Dict. sc. nat. 97.
— — — Hayne 3, 31.
— — — Sturm Flora 3, 9.
— — — Schrank Fl. monac. 2, 127.
— — — Rchb. Pl. crit. 1, 59.
— — — Rchb. Fl. germ. 12, 724.
— — — Dietr. Fl. bor. 6, 402.
— — — Schnizl. Iconogr. 3, 118.
† — — — Nees Gen. X, x.
— Dioscoridis *Sm.* Sibth. Fl. gr. 33.
— — — Hayne 9, 29.
— dubia *Led.* Ledeb. Ic. 350.
— elongata *L.* Jacq. En. vind. 1.
— — — Jacq. Fl. austr. 3, 219.
— — — Sturm Flora 13, 54.
— — — Rchb. Fl. germ. 12, 720.
— glauca *P. et E.* Poepp. et Endl. 219.
— globiflora *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 65.
— globulariaefolia *Ram.* Rchb. Fl. germ. 21, 723.
— Hardwickii *Wall.* Wall. Pl. asiat. 263.
— heterophylla *Lois.* Loiseleur Fl. gall. 2.
† — Hookeri *Shuttl.* Flora 1837, 2.
— Hookeriana *W. et A.* Wight Illustr. 129.
— Hoppii *Rchb.* Rchb. Fl. germ. 12, 722.
— hyalinorrhiza *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 67.
— Jatamansi *Jones.* Lambert Cinchona x.
— — — Berl. Jahrbuch 1823, 1.
— — — Hayne 9, 27.

Veronica alpina *L.* Sv. Bot. 721.
— — — Krock. Fl. sil. 1, 3.
— — — Sturm Flora 13, 56.
— — — var. α. β. Rochel Banat. 21.
— — — var. Wormskioldii, Bot. Mag. 57, 2975.
— amoena *Stev.* Marschall Cent. 18.
— Anagallis *L.* Rivinus Opus ined. 77.
— — — Fl. dan. 6, 903.
— — — Curt. Lond. 2, 67.
— — — Engl. Bot. 11, 781.
— — — Hayne 4, 1.
† — — — Cosson Atlas 17.
— anagalloides *Guss.* Gussone Pl. rar. 3.
— Andersonii *Hort.* Lem. Jard. fl. 103.
— — — Paxt. Fl. G. 38.
— — — Fl. d. serres 7, 658.
— angustifolia *Bernh.* Bernhardi Ehrenpreis x.
— aphylla *L.* Sturm Flora 13, 56.
— arbustulosa *Hffgg.* Rchb. Ic. crit. 10, 904.
— arvensis *L.* Fl. dan. 3, 515.
— — — Curt. Lond. 1, 57.
— — — Engl. Bot. 11, 734.
— — — Dreves 3, 83.
— — — Sturm Flora 14, 58.
— — — Dietr. Fl. bor. 5, 333.
— — — Cosson Atlas 16.
— aspera *Schrad.* Schrader Veronica 2.
— australis *Schrad.* Schrader Veronica 2.
— austriaca *L.* Sturm Flora 14, 58.
— Beccabunga *L.* Fl. dan. 3, 511.
— — — Woodv. Med. 2, 132.
— — — Curt. Lond. 1, 44.
— — — Engl. Bot. 10, 655.
— — — Sv. Bot. 127.
— — — Sturm Flora 3, 12.
— — — Hayne 4, 2.
— — — Schrank Fl. monac. 3, 286.
— — — Dietr. Fl. bor. 5, 334.
† — — — Cosson Atlas 17.
— Bellardi *All.* Allione Fl. ped. 3, 85.
— bellidioides *L.* Krocker Fl. sil. 1, 2.
— — — Sturm Flora 14, 58.
— Benthami *Hook.* Hook. Fl. ant. 39—40.
— Bidwilli *Hook.* Hook. Ic. pl. 9, 814.
— biloba *Vahl.* Rchb. Ic. crit. 7, 645.
— brevifolia *M. v. B.* Rivinus Opus ined. 75.
— Buxbaumii *Ten.* Tenore Fl. nap. 1.
— — — Engl. Bot. 2769.
— — — Fl. dan. 12, 1982.
— — — Hagenbach Fl. basil. 2.
— — — Sturm Flora 13, 56.
— — — Rchb. Ic. crit. 3, 268.
† — — — Nees Gen. 5, 38.
† — — — Cosson Atlas 16.
— cartilaginea *Led.* Ledeb. Ic. 210.
— caucasica *M. v. B.* Lodd. Cab. 1369.
— chamaedryoides *Bory.* Bory et Chaubard Morée 1.
— Chamaedrys *L.* Fl. dan. 3, 448.
† — — — Lam. Encycl. 13.
— — — Curt. Lond. 1, 99.
— — — Engl. Bot. 9, 623.
— — — Lodd. Cab. 53.
— — — Baxter Brit. Bot. 1, 50.
— — — Sv. Bot. 239.
— — — Liboschitz Petersb. 24.
— — — Dreves 1, 3.
— — — Hayne 4, 4.
— — — Schrank Fl. monac. 3, 265.
— — — Sturm Flora 14, 58.
— — — Dietr. Fl. bor. 2, 82.
† — — — Cosson Atlas 17.
— ciliaris *Hoffm.* Comm. Gott. 15, 5.

† Veronica complicata *Hoffm.* Hoffmann Phyt. Bl. 5.
— — — Comm. Gott. 15, 8.
† — crenulata *Hoffm.* Hoffmann Phyt. Bl. 5.
— — — Comm. Gott. 15, 9.
— — — Dietr. Fl. bor. 12, 795.
— crista galli *Stev.* Linn. Transact. 11, 31.
— cristata *Bernh.* Bernhardi Ehrenpreis x.
— cymbalaria *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 9.
— cymbalariaefolia *Gm.* Viviani Fl. ital. 16.
— Dabneyi *Hochst.* Seubert Fl. azor. 8.
— decussata *Ait.* Bot. Mag. 7, 242.
— — — Richard Astrolabe 9.
† — — — Ann. sc. nat. 5, 2.
— densiflora *Led.* Ledeb. Ic. 125.
— dentata *Schmidt.* Sturm Flora 14, 58.
— depauperata *W. et K.* W. et Kit. 245.
— Derwentia *Andr.* Andr. Rep. 8, 531.
— didyma *Ten.* Sturm Flora 14, 58.
— diffusa *Hook. fil.* Hook. Ic. pl. 7, 645.
— digitata *Vahl.* Rchb. Pl. crit. 1, 36.
† — — — Mutel Fl. fr. 45.
— diosmaefolia *Cunn.* Knowles et Westcott 106.
— filiformis *Sm.* Rchb. Ic. crit. 7, 644.
† — — — Mutel Fl. fr. 45.
— — — Johnston Fl. of Berwick 1, 1.
— finaustrina *Hombr.* Richard Astrolabe 9.
— foliosa *W. et K.* W. et Kit. 102.
— — — Schrader Veronica 2.
— formosa *R. Br.* Lem. Jard. fl. 3.
— — — Paxt. Fl. G. 95.
— — — Bot. Mag. 76, 4512.
— frutescens *Desc.* Desc. Ant. 8, 582.
— fruticulosa *L.* Jacq. Collect. 4, 5.
— — — Fl. dan. 2, 342.
— — — Engl. Bot. 15, 1028.
— — — Sturm Flora 13, 56.
— — — Rchb. Ic. crit. 10, 905.
† — — — Mutel Fl. fr. 46.
— gentianoides *Vahl.* Sibth. Fl. gr. 5.
— — — Vent. Malm. 86.
— — — Bot. Mag. 25, 1002.
— glabra *Ehrh.* Schrader Veronica 1.
— glauca *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 7.
— hederaefolia *L.* Fl. dan. 3, 428.
— — — Curt. Lond. 3, 34.
— — — Engl. Bot. 11, 784.
— — — Viviani Fl. ital. 16.
— — — Sturm Flora 13, 56.
— — — Dietr. Fl. bor. 2, 98.
† — — — Cosson Atlas 16.
— heterophylla *Salisb.* Salisbury Ic. rar. 4.
— hirsuta *Hopk.* Engl. Bot. 2673.
— hybrida *L.* Schrader Journal 1799. 1, 3.
— — — Engl. Bot. 10, 673.
— incana *L.* Comm. Gott. 15, 6.
— — *W. et K.* W. et Kit. 244.
— incisa *Ait.* Lodd. Cab. 1397.
— labiata *R. Br.* Bot. Mag. 40, 1660. 63, 3461.
— latifolia *L.* Sturm Flora 14, 58.
— — — Dietr. Fl. bor. 4, 264.
— — — var. heterophylla, Rochel Banat. 21.
— — — Sweet Fl. G. 23.
— Lavaudiana *Decne.* Raoul Nouv. Zel. 10.
— leucantha *Helm.* Mem. Mosc. 2, 8.
— Lindleyana *Paxt.* Paxt. Mag. 12, 247.
— — — Fl. d. serres 2, 17.
— longifolia *L.* Baumgarten Fl. lips. 1.
† — — — Hoffmann Phyt. Bl. 5.
— — — Comm. Gott. 15, 4.
— — — Schrader Veronica 2.
— — — Dietr. Fl. bor. 8, 573.
— lusitana *Brotero.* Brotero Phytogr. 85.

Veronica umbrosa *M. v. B.* Marschall Cent. 7.
— urticaefolia *L.* Jacq. Fl. austr. 1, 59.
— — — Schrank Fl. monac. 1, 11.
— — — Sturm Flora 14, 58.
— Verbenae *Hort.* Linné Amoenit. 3, 2.
— verna *L.* Fl. dan. 2, 252.
— — — Engl. Bot. 1, 25.
— — — Sturm Flora 5, 13.
— — — Dietr. Fl. bor. 6, 401.
— — — Cosson Atlas 16.
— villosa *Schrad.* Schrader Veronica 1.
— virginica *L.* Rivinus Opus ined. 76.
— — — Comm. Gott. 15, 1.
† — — — Hoffmann Phyt. Bl. 5.
† Verrucularia glaucophylla *Juss.* Arch. Mus. 3, 7.
† Verticillaria *Rz et P.* Ruiz et Pav. Prodr. 15.
† Verticordia *DC.* Acta Leop. 19. Suppl. II. 4.
— grandiflora *Endl.* Hook. Journ. 1840, 14.
— insignis *Ldl.* Lindley Swan River 2.
† Vesicaria *Lam.* Gray Genera 70.
— arctica *Rich.* Bot. Mag. 56, 2882.
— didymocarpa *Hook.* Hook. Bor. Am. 16.
— Engelmanni *Gray.* Gray Genera 70.
— Geyeri *Hook.* Hook. Journal 1847, 5.
— gracilis *Hook.* Bot. Mag. 63, 3533.
— grandiflora *Hook.* Bot. Mag. 63, 3464.
— — — Sweet Fl. G. II. 404.
— microcarpa *Vis.* Visiani Dalm. 32.
† — reticulata *Lam.* Lam. Encycl. 559.
— sinuata *Poir.* Sturm Flora 12, 48.
† — utriculata *Lam.* Lam. Encycl. 559.
— — — Sturm Flora 12, 48.
— — — Sibth. Fl. gr. 627.
— — — Rchb. Fl. germ. 2, 22.
— vestita *Desv.* Delessert Ic. 2, 35.
Vestia lycioides *Willd.* Bot. Mag. 50, 2412.
— — — Bot. Reg. 4, 299.
— — — Miers Illustr. 21.
Viborgia fusca *Thunb.* Delessert Ic. 3, 64.
Viburnum acerifolium *L.* Vent. Cels 72.
— — — Guimpel Fr. Holzgew. 104.
— — — Watson Dendr. 2, 118.
— acuminatum *Wall.* Wight Spicil. 89.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1021.
— capitellatum *W. et A.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1022.
— cotinifolium *Don.* Bot. Reg. 19, 1650.
† — — — Wight Illustr. 121.
— dentatum *L.* Guimpel Fr. Holzgew. 103.
— — — Watson Dendr. 1, 25.
— — — Jacq. Vind. 36.
— erubescens *Wall.* Wall. Pl. asiat. 134.
— foetens *Decne.* Jacquemont Ind. 84.
— foetidum *Wall.* Wall. Pl. asiat. 61.
— hebanthum *W. et A.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1023.
— lanceolatum *Hill.* Hill Hort. Kew. 19.
— Lantana *L.* Jacq. Fl. austr. 4, 341.
† — — — Schk. Handb. 81.
— — — Guimpel Holzgew. 32.
— — — Engl. Bot. 5, 331.
— — — Baxter Brit. Bot. 2, 128.
— — — Schrank Fl. monac. 2, 106.
— lantanoides *Michx.* Lodd. Cab. 1570.
— Lentago *L.* Moench Weissenstein 8.
— — — Guimpel Fr. Holzgew. 102.
— — — Watson Dendr. 1, 21.
— macrocephalum *Fortune.* Bot. Reg. 33, 43.
— — — Fl. d. serres 3, 263. 264.
— nudum *L.* Watson Dendr. 1, 20.
— — — Bot. Mag. 49, 2281.
— obovatum *Wall.* Lodd. Cab. 1476.
— odoratissimum *Ker.* Bot. Reg. 6, 456.
† — Opulus *L.* Gaertn. Carp. 27.
† Viburnum Opulus *L.* Lam. Encycl. 211.
— — — Fl. dan. 4, 661.
— — — Schk. Handb. 81.
— — — Nouveau Duhamel 2, 39.
— — — Engl. Bot. 5, 332.
— — — Schrank Fl. monac. 1, 68.
— — — Sv. Bot. 337.
— — — Guimpel Holzgew. 31.
— — — Sturm Flora 7, 27.
† — — — Nees Gen. X, x.
— Oxycoccos *Pursh.* Guimpel Fr. Holzgew. 20.
— — — Lodd. Cab. 1123.
— plicatum *Thunb.* Sieb. Fl. Japon. 37.
— — — Bot. Reg. 33, 51.
— — — Paxt. Fl. G. 29.
— — — Lem. Jard. fl. 88.
— — — Fl. d. serres 3, 278.
— prunifolium *L.* Nouveau Duhamel 2, 38.
— — — Guimpel Fr. Holzgew. 101.
— — — Watson Dendr. 1, 23.
— pubescens *Pursh.* Torrey New York 43.
— pyrifolium *Lam.* Watson Dendr. 1, 22.
— rigidum *Vent.* Vent. Malm. 98.
— rugosum *Pers.* Lodd. Cab. 859.
— — — Bot. Reg. 5, 376.
— — — Bot. Mag. 46, 2082.
— sinense *Colla.* Mem. Tur. 31, 16.
— squamatum *Mühlenb.* Watson Dendr. 1, 24.
— stellulatum *Wall.* Wall. Pl. asiat. 169.
— Tinus *L.* Bot. Mag. 2, 38.
† — — — Schk. Handb. 81.
— — — Nouveau Duhamel 2, 37.
— tomentosum *Thunb.* Sieb. Fl. Japon. 38.
— Wightianum *Wall.* Wight Spicil. 90.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1024.
Vicentia acuminata *Allemão.* Allemão Diss. 1844, x.
Vicia amoena *DC.* Ledeb. Ic. 481.
— andicola *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 6, 582.
— angustifolia *Roth.* Schk. Handb. 201.
— — — *α. β.* Sturm Flora 8, 31. 32.
— — — Dietr. Fl. bor. 12, 814.
— — *Sibth.* Engl. Bot. 2614.
— argentea *Lapeyr.* Bot. Mag. 56, 2946.
— atropurpurea *Desf.* Vent. Cels 84.
— — — Bot. Reg. 11, 871.
— Aucherii *Jaub.* Jaubert Illustr. 41.
† — biennis *L.* Gaertn. Carp. 151.
† — — — Lam. Encycl. 634.
— biflora *Desf.* Desf. Fl. atl. 197.
— — — Webb Canar. 65 B.
— bithynica *L.* Allione Fl. ped. 3, 26.
— — — Jacq. Vind. 147.
— — — Engl. Bot. 26, 1842.
— — — Sturm Flora 8, 32.
— Bobartii *Forst.* Engl. Bot. 2708.
— canescens *Lab.* Bill. Syr. 1, 7.
— cassubica *L.* Fl. dan. 1, 98.
— — — Fl. dan. 8, 1395.
— — — Sturm Flora 8, 31.
— — — Dietr. Fl. bor. 9, 644.
— ciliaris *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 700.
— Clymenum *Gm.* Gmelin Reise 3, 33.
— cordata *Wulf.* Sturm Flora 8, 32.
— costata *Led.* Ledeb. Ic. 108.
— Cracca *L.* Fl. dan. 5, 804.
— — — Curt. Lond. 1, 88.
— — — Engl. Bot. 17, 1168.
— — — Sv. Bot. 166.
— — — Sturm Flora 8, 31.
— — — Schrank Fl. monac. 3, 201.
— — — Dietr. Fl. bor. 9, 646.
† — — — Cosson Atlas 11.

Vicia dasycarpa *Ten.* Tenore Fl. nap. 244.
— dumetorum *L.* Fl. dan. 9, 1464.
— — — Sprengel Fl. hal. 7.
— — — Sturm Flora 8, 31.
— Ervilia *Willd.* Sturm Flora 8, 32.
— exstipulata *Gm.* Gmelin Reise 3, 33.
— Faba *L.* Sturm Flora 8, 32.
— — — Hayne 11, 48.
— filicaulis *Webb.* Webb Canar. 65 C.
— galegifolia *Andr.* Andr. Rep. 5, 319.
— Gerardi *Jacq.* Gerard Fl. gallopr. 19.
— — — Jacq. Fl. austr. 2, 229.
— glauca *Presl.* Moris Fl. sard. 69.
— gracilis *Lois.* Loiseleur Fl. gall. 12.
— — — Engl. Bot. 2904.
— grandiflora *Scop.* Scopoli Fl. carn. 2, 42.
— — — α. β. Sturm Flora 8, 31. 32.
— hirsuta *Koch.* Sturm Flora 8, 32.
— humilis *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 6, 581.
— hybrida *L.* Jacq. Vind. 146.
† — — — Gaertn. Carp. 151.
† — — — Lam. Encycl. 634.
— — — Engl. Bot. 7, 482.
— — — Sturm Flora 8, 32.
— intermedia *Viv.* Viviani Lib. 19.
— laevigata *Sm.* Engl. Bot. 7, 483.
— lathyroides *All.* Allione Fl. ped. 3, 59.
— — *L.* Jacq. Misc. 2, 18.
— — — Fl. dan. 1, 58.
— — — Engl. Bot. 1, 30.
— — — Roemer Fl. europ. 3, 6.
— — — Sturm Flora 8, 31.
— — — Dietr. Fl. bor. 12, 813.
— laxiflora *Brot.* Brotero Phytogr. 52.
— leucantha *Biv.* Moris Fl. sard. 70.
— lilacina *Led.* Ledeb. Ic. 366.
— lutea *L.* Curt. Lond. 4, 74.
— — — Engl. Bot. 7, 481.
— — — Sturm Flora 8, 31.
— megalotropis *Led.* Ledeb. Ic. 368.
— melanops *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 701.
— monantha *Koch.* Sturm Flora 8, 32.
— multicaulis *Led.* Ledeb. Ic. 50.
† — nodosa *Gaertn.* Gaertn. Carp. 151.
† — — — Lam. Encycl. 634.
— ochroleuca *Ten.* Tenore Fl. nap. 174.
— onobrychioides *L.* Allione Fl. ped. 3, 42.
— — — Bot. Mag. 48, 2206.
— — — Sturm Flora 8, 31.
— oroboides *Wulf.* W. et Kit. 242.
— — — Sturm Flora 8, 31.
— pannonica *Jacq.* Jacq. Fl. austr. 1, 34.
— — — Sturm Flora 8, 31.
— pellucida *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 2, 222.
— peregrina *L.* Sturm Flora 8, 32.
— pimpinelloides *Mauri.* Mauri Rom. pl. XIII. 1.
† — pisiformis *L.* Gaertn. Carp. 151.
— — — Jacq. Fl. austr. 4, 364.
† — — — Lam. Encycl. 634.
— — — Sv. Bot. 608.
— — — Sturm Flora 8, 31.
— — — Dietr. Fl. bor. 8, 517.
— platycarpos *Roth.* Roth Abhandl. 1. 2.
— polyphylla *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 699.
— — *Desf.* W. et Kit. 254.
— polysperma *Ten.* Tenore Fl. nap. 173.
— — — Sweet Fl. G. II. 274.
— pulchella *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 6, 583.
— pyrenaica *Pourr.* DC. Icones Galliae 33.
— sativa *L.* Fl. dan. 3, 522.
† — — — Gaertn. Carp. 151.
† — — — Lam. Encycl. 634.

Vicia sativa *L.* Engl. Bot. 5, 334.
— — — Schrank Fl. monac. 3, 264.
— — — Sv. Bot. 230.
— — — Sturm Flora 8, 31.
— segetalis *Thuill.* Sturm Flora 8, 32.
— sepium *L.* Fl. dan. 4, 699.
— — — Engl. Bot. 22, 1515.
— — — Sv. Bot. 326.
— — — Sturm Flora 8, 31.
— — — Schrank Fl. monac. 2, 162.
— serratifolia *Jacq.* Jacq. Fl. austr. 5, 8.
— — — Sturm Flora 8, 32.
— silvatica *L.* Fl. dan. 2, 277.
— — — Engl. Bot. 2, 79.
— — — Baxter Brit. Bot. 3, 173.
— — — Sv. Bot. 136.
— — — Sturm Flora 8, 31.
— — — Dietr. Fl. bor. 9, 643.
— sordida *W. et K.* W. et Kit. 133.
— — — Sturm Flora 8, 31.
— tenuifolia *Roth.* Bot. Mag. 47, 2141.
— — — Sturm Flora 8, 31.
— — — Dietr. Fl. bor. 8, 518.
— — — Fl. dan. 13, 2177.
† — — — Cosson Atlas 11.
— tetrasperma *Koch.* Sturm Flora 8, 32.
— tricolor *Seb. M.* Sebastiani Fl. rom. 4.
— triflora *Ten.* Tenore Fl. nap. 172.
— variegata *Willd.* Desf. Choix 65.
— — — Ann. Mus. 12, 12.
— vestita *Boiss.* Boissier Esp. 57.
— villosa *Roth.* Sturm Flora 8, 31.
— — — Dietr. Fl. bor. 9, 645.
† — — — Cosson Atlas 11.
†Vicieae *DC.* (Germinatio.) DC. Legum. 15.
Vicoa indica *DC.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1148.
Victoria regia *Ldl.* (regalis *Schomb.*) Jardine Magazine Nov. 1837, 12.
— — — Lindley Victoria 1837, 1.
— — — (regina *Schomb.*) Proceedings Bot. Soc. of London 1839, 5. 6.
— — — (regalis *Schomb.*) Marnock Mag. 1839, 8.
— — — Schomburgk Views of Guiana, 1841. Title.
— — — Bot. Mag. 73, 4275—4278.
— — — Hooker Description 1847, 1—4.
— — — Flore des serres 3, 200—205.
— — — London Illustr. News 1848 or 1849, x. x
— — — Flore des serres 5, 521 g. 521 i.
— — — Flore des serres 6, 595—604. 7, p. 50—52.
— — — Van Houtte et Planchon Victoria 1—6.
— — — Moore Magazine 1850, p. 225.
— — — Hooker Victoria regia 1851, 1—4.
— — — Lawson Water-Lily 1851, 1. 2.
— — — Loescher Königl. Wasserlilie 1851, 1. 2. 3.
— — — Kemp Parks of London 1851, x.
— — — Otto Gartenzeitung 1851, p. 385.
— — — Hochstetter Victoria regia 1852, 1.
— — — Borsig und Dümmler Tab. sing. 1852, x.
— — — Caspary Monographie x.
† — — — Caspary Monographie 1—16.
Victoriperrea impavida *Hombr.* Richard Astrolabe 1.
Vieria laevigata *Webb.* Webb Canar. 84.
Vieusseuxia fugax *Dela Roche.* Dela Roche Descr. ined. x.
— glaucopis *DC.* Red. Lil. 1, 42.
— — — Ann. Mus. 2, 42.
— — — Herb. amat. 1, 1.
— — — Lodd. Cab. 1744.
— — — Fl. d. serres 4, 423.
— iridioides *DC.* Red. Lil. 6, 340.

†Zea Mays *L.* Ann. sc. nat. II. 11, 9.
† — — — Spach Suites 128.
† — — — Nees Gen. 1, 3. 4.
† — — — Hofmeister Embryo 11.
! — — — Imhof Morbus 1.
Zehneria Baueriana ♂ ♀ *Endl.* Endl. Iconogr. 116. 117.
† — Hookeriana *Wight.* Wight Illustr. 105 bis.
Zenkeria elegans *Trin.* Linnaea 11, 3.
Zenobia speciosa *Don.* Sweet Fl. G. II. 330.
†Zephyranthes *Herb.* Herbert Amar. 34. 36.
— Atamasco *Herb.* Lodd. Cab. 1899.
† — candida *Herb.* Herbert Amar. 24.
— — — Bury Hexandr. plants 25.
— — — Bot. Mag. 53, 2607.
— — — Lodd. Cab. 1419.
— carinata *Herb.* Bury Hexandr. plants 13.
— — — Bot. Reg. 11, 902.
— — — Bot. Mag. 52, 2594.
— — — Sweet Fl. G. II. 4.
† — Commersoniana *Herb.* Herbert Amar. 29.
— Drummondii *Don.* Sweet Fl. G. II. 328.
† — gracilis *Herb.* Herbert Amar. 29.
† — Grahamiana *Herb.* Herbert Amar. 29.
— grandiflora *Ldl.* Bot. Reg. 11, 902.
— Lindleyana *Herb.* Herbert Amar. 35.
— mesochloa *Herb.* Bot. Reg. 16, 1361.
— minima *Herb.* Herbert Amar. 24.
— rosea *Ldl.* Bury Hexandr. plants 13.
— — — Bot. Reg. 10, 821.
— — — Bot. Mag. 52, 2537.
— Spofforthiana *Herb.* Bot. Reg. 21, 1746.
— striata *Herb.* Bot. Mag. 52, 2593.
— tubispatha *Herb.* Bury Hexandr. plants 25.
— verecunda *Herb.* Bot. Mag. 52, 2583.
†Zerna sterilis *Panz.* Münchn. Denkschr. 4, 11.
Zerumbet speciosum *Schrad. et W.* Jacq. Fragm. 68.
— — — Wendland Sert. hannov. 19.
† — Zingiber *Schrad. et W.* Ann. sc. nat. II. 15, 21.
Zetocapnia geminiflora *Link.* Link Iconogr. II. 18.
Zeuxine bracteata *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1724 bis.
— brevifolia *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1725.
— robusta *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1726.
Zeyheria montana *Mart.* Mart. Bras. 159.
Zichya coccinea *Mart.* Maund Bot. 3, 120.
— dilatata *Benth.* Bot. Reg. 18, 1526.
— glabrata *Benth.* Bot. Reg. 22, 1838.
— — — Bot. Mag. 68, 3956.
— inophylla *Benth.* Bot. Reg. 17, 1421.
— Molly *Hügel.* Hügel Archiv 1.
— pannosa *Paxt.* Paxt. Mag. 8, 147.
— tricolor *Ldl.* Bot. Reg. 25, 52.
— villosa *Ldl.* Bot. Reg. 28, 68.
— — — Lem. Jard. fl. 4, 417.
Zieria hirsuta *DC.* Delessert Ic. 3, 50.
— laevigata *Sm.* Delessert Ic. 3, 49.
— — — Maund Bot. 4, 185.
— — — Paxt. Mag. 9, 77.
† — — — Mem. Mus. 12, 22.
† — — — Spach Suites 13.
— lanceolata *R. Br.* Lodd. Cab. 878.
— macrophylla *Bonpl.* Delessert Ic. 3, 48.
— — — Bot. Mag. 75, 4451.
— pilosa *Rudge.* Linn. Transact. 10, 17.
— — — Lam. Encycl. 915.
— Smithii *Andr.* Andr. Rep. 9, 606.
— — — Bot. Mag. 34, 1395.
— — — Bonpland Malm. 24.
— trifoliata *Bonpl.* Herb. amat. 3, 190.
Zietenia orientalis *Gled.* Mem. Acad. Berl. 1766, 1. 2.
— — — Jaubert Illustr. 399.
Zigadenus glaberrimus *Michx.* Michaux Fl. 22.
— — — Red. Lil. 8, 461.
Zigadenus glaucus *Gray.* Bot. Reg. 24, 67.
Zingiber barbatum *Wall.* Wall. Pl. asiat. 55.
— capitatum *Roxb.* Roscoe Scitam. 90.
— Cassumunar *Roxb.* Rumpf Amb. 5, 65. fig. 2.
— — — Roscoe Scitam. 85.
— — — Bot. Mag. 35, 1426.
— — — Rchb. Exot. 70.
— — — Nees Düsseld. 63.
— chrysanthum *Rosc.* Roscoe Scitam. 86.
— Cliffordiae *Andr.* Andr. Rep. 9, 555.
— elatum *Roxb.* Roscoe Scitam. 91.
† — Ensal *Gaertn.* Gaertn. Carp. 12.
— gramineum *Bl.* Rumpf Amb. 5, 66. fig. 2.
— ligulatum *Roxb.* Roxb. Corom. 253.
† — — — Ann. sc. nat. II. 15, 19.
† — Melegueta *Gaertn.* Gaertn. Carp. 12.
† — minus *Gaertn.* Gaertn. Carp. 12.
† — nigrum *Gaertn.* Gaertn. Carp. 12.
— officinale *Roscoe.* Rheede Hort. mal. 11, 12.
— — — Roscoe Scitam. 83.
— — — Guimpel et Schl. 257.
— — — Wagner 119. 120.
— roseum *Roscoe.* Roscoe Scitam. 87.
— rubens *Roxb.* Roscoe Scitam. 88.
† — silvestre *Gaertn.* Gaertn. Carp. 12.
— squarrosum *Roxb.* Roscoe Scitam. 89.
— —? — Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2004.
— Zerumbet *Roscoe.* Rheede Hort. mal. 11, 13.
— — — Roscoe Scitam. 84.
— — — Smith Exot. Bot. 112.
— — — Bot. Mag. 45, 2000.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2003.
Zinnia anomala *Gray.* Smiths. Contrib. 3, 10.
— elegans *Jacq.* Jacq. Ic. 589.
— — — Zinn Catal. Gott. 1.
† — — — Schk. Handb. 252.
— — — Bot. Mag. 15, 527.
— — — Kerner Hort. 34.
— — — Herb. amat. 1, 15.
— hybrida *Sims.* Bot. Mag. 47, 2123.
† — lutea *Gaertn.* Gaertn. Carp. 172.
— multiflora *L.* Linné Hort. ups. 2, 12.
— — — Jacq. Observ. 40.
— — — Bot. Mag. 5, 149.
† — — — Lam. Encyl. 685.
† — pauciflora *L.* Lam. Encycl. 685.
— revoluta *Cav.* Cav. Ic. 251.
— — — Herb. amat. 1, 34.
— tenuiflora *Jacq.* Jacq. Ic. 590.
— — — Bot. Mag. 16, 555.
— verticillata *Andr.* Andr. Rep. 3, 189.
— — — Schk. Handb. 252.
— violacea *Cav.* Cav. Ic. 81.
— — — Andr. Rep. 1, 55.
— — — Bot. Reg. 15, 1294.
— — — Paxt. Mag. 1, 223.
†Zippelia begoniaefolia *Bl.* Miquel Illustr. Pip. 92.
— lappacea *R. Br.* Bennett Java 16.
†Zizania *L.* Linné Gramin. 1.
† — — Linné Amoenit. 7, 2.
— aquatica *L.* Linn. Transact. 7, 13.
† — palustris *L.* Gaertn. Carp. 82.
— — — Schreber Gräser 29.
— — — Schk. Handb. 295.
— — — Lam. Encycl. 768.
— terrestris *L.* Rheede Hort. mal. 12, 60.
Zizia cordata *Koch.* Torrey New York 33.
Ziziphora capitata *L.* Rivinus Opus ined. 21.
† — — — Gaertn. Carp. 66.
— — — Lam. Encycl. 18.
— — — Sibth. Fl. gr. 13.
— — — Petersb. 2, 10.

Ziziphora clinopodioides *M. v. B.* Petersb. 2, 11.
— compacta *Friv.* Acta Acad. hung. 1840, 4.
— hispanica *L.* Lam. Encycl. 18.
— pungens *Bunge.* Ledeb. Ic. 124.
— Puschkini *Adams.* Bot. Mag. 27, 1093.
— serpyllacea *M. v. B.* Bot. Mag. 23, 906.
— — — Petersb. 2, 12.
— tenuior *L.* Lam. Encycl. 18.
†Zizyphus *L.* Gray Genera 163.
— Baclei *DC.* Guillemin Seneg. 37.
— glabrata *Heyne.* Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 282.
— Iguanea *Lam.* Desc. Ant. 7, 492.
— Jujuba *Lam.* Rheede Hort. mal. 4, 41.
— — — Hook. Journal 1834, 140.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 99.
† — Lotus *Lam.* Lam. Encycl. 185.
— — — Sprengel Geschichte d. Bot. 3.
— obtusifolia *Gray.* Gray Genera 163.
— Paliurus *Willd.* Bot. Mag. 44, 1893.
— rugosa *Lam.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 339.
† — sativa *Gaertn.* Gaertn. Carp. 43.
— — — Nouveau Duhamel 3, 16.
† — vulgaris *Lam.* Lam. Encycl. 185.
— — — Sibth. Fl. gr. 241.
— — — Guimpel Fr. Holzgew. 118.
— — — Hayne 10, 43.
— — — Nees Düsseld. 360.
— — — Gallesio Pomona 2, x.
— — — Desc. Ant. 4, 276.
† — — — Spach Suites 15.
† — — — Ann. sc. nat. 10, 12.
Zoegea aleppica *Jacq.* Jacq. Ic. 177.
— Leptaurea *L.* L'heritier Stirp. 29.
Zollernia falcata *N. et M.* Acta Leop. 13. 2. D.
— — — Schnizl. Iconogr. 276.
— splendens *N. et M.* Acta Leop. 13. 2. C.
Zollikoferia chondrilloides *DC.* DC. Composées 18.
Zornia diphylla *Pers.* Rheede Hort. mal. 9, 82.
— flemmingioides *Moric.* Moricand Pl. Am. 76.
— Gardneriana *Moric.* Moricand Pl. Am. 77.
— sericea *Moric.* Moricand Pl. Am. 75.
— tenuifolia *Moric.* Moricand Pl. Am. 79.
— tetraphylla *Michx.* Michaux Fl. 41.
— virgata *Moric.* Moricand Pl. Am. 78.
— zeylonensis *Pers.* Rheede Hort. mal. 9, 83.
Zosima orientalis *Hoffm.* Hoffmann Genera Umb. 4.
Zostera bullata *Delile.* Delile Egypte 53.
— — — Ehrenberg Symbolae 5.
— ciliata *Forsk.* Ehrenberg Symbolae 6.
— marina *L.* Linné Westgothische Reise 4.
— — — Fl. dan. 1, 15.
— — — var. *β.* Fl. dan. 9, 1501.
— — — Curt. Lond. 4, 35.
— — — Engl. Bot. 7, 467.
— — — Sv. Bot. 186.
— — — Baxter Brit. Bot. 6, 456.
† — — — Lam. Encycl. 737.
— — — Dict. sc. nat. 4.
— — — Schk. Handb. 279.
— — — Rchb. Fl. germ. 7, 3. 4.
†Zostera marina *L.* Nees Gen. 3, x.
† — maritima *Gaertn.* Gaertn. Carp. 19.
— nana *Roth.* Rchb. Fl. germ. 7, 2.
— — — Engl. Bot. 2931.
— Noltii *Hornem.* Fl. dan. 12, 2041.
† — — — Nees Gen. 3, x.
— oceanica *L.* Cavolini Monographie 1.
— — — Usteri Annalen 7, 4.
— — — Konig Annals 2, 6.
†Zosterostylis Arachnites *Bl.* Blume Tabellen 32.
— Walkerae *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1748.
Zozimia anethifolia *DC.* Jaubert Illustr. 238.
Zuccagnia punctata *Cav.* Cav. Ic. 403.
Zuelia lactioides *A. Rich.* Ramon Cuba 12.
Zurloa splendens *Ten.* Acad. Neap. 6, (1852.) x.
Zygia Petersiana *Bolle.* Peters Mossamb. 1.
Zygopetalum africanum *Hook.* Bot. Mag. 67, 3812.
— cochleare *Ldl.* Bot. Reg. 22, 1857.
— — — Bot. Mag. 64, 3585.
— crinitum *Lodd.* Lodd. Cab. 1687.
— Mackaii *Hook.* Bot. Mag. 54, 2748.
— — — Lodd. Cab. 1664.
— — — Paxt. Mag. 3, 97.
— — — var. crinitum, Bot. Mag. 62, 3402.
— — — *β.* crinitum, Hart. Parad. 1, 3.
— maxillare *Roxb.* Bot. Mag. 65, 3686.
— — — Maund Bot. 3, 111.
— — — Paxt. Mag. 4, 271.
— — — Lodd. Cab. 1776.
— — — Hart. Parad. 1, 2.
— Murrayanum *Gardn.* Bot. Mag. 65, 3674.
— rostratum *Hook.* Bot. Mag. 55, 2819.
— stenochilum *Lindl.* Lodd. Cab. 1923.
†Zygophylleae *Rchb.* Payer Organogénie 14. 22. 23.
Zygophyllum album *L.* Linné Hort. ups. 1, 6.
— — — Sibth. Fl. gr. 371.
— — — DC. Plantes grasses 154.
— arboreum *Jacq.* Jacq. Hist. stirp. am. 124.
— decumbens *Delile.* Delile Egypte 27.
— Eichwaldii *C. A. M.* Eichwald Caucasus 14.
— Fabago *L.* Gmelin Reise 2, 28.
† — — — Gaertn. Carp. 112.
— — — Lam. Encycl. 345.
† — — — Mem. Mus. 12, 15.
† — — — Spach Suites 13.
— foetidum *Schrad.* Schrader Sertum hannov. 9.
† — — — Payer Organogénie 14.
— Fontanesii *Webb.* Webb Canar. 1.
— fruticulosum *DC.* Delessert Ic. 2, 42.
— furcatum *C. A. M.* Ledeb. Ic. 373.
— insuave *Curt.* Bot. Mag. 11, 372.
— Lehmanni *Bge.* Bunge Reliq. Lehmann. 10.
— macropterum *C. A. M.* Ledeb. Ic. 140.
— Melongena *Bge.* Ledeb. Ic. 218.
— pterocarpum *Bge.* Ledeb. Ic. 382.
— retrofractum *Thunb.* Jacq. Schoenbr. 3, 354.
— sessilifolium *L.* Bot. Mag. 47, 2184.
— simplex *L.* Lam. Encycl. 345.
— subtrijugum *C. A. M.* Ledeb. Ic. 383.
Zymum tristellatum *Noronha.* Aubert Iles d'Afrique 23.

Gedruckt bei A. W. Schade in Berlin, Grünstrafse 18.

ICONUM BOTANICARUM
INDEX
LOCUPLETISSIMUS.

PARS ALTERA.

VERZEICHNISS DER ABBILDUNGEN
SICHTBAR BLÜHENDER
PFLANZEN UND FARNKRÄUTER
AUS DER BOTANISCHEN UND GARTENLITERATUR

DES XVIII. UND XIX. JAHRHUNDERTS

IN ALPHABETISCHER FOLGE ZUSAMMENGESTELLT

VON

DR. G. A. PRITZEL.

ZWEITE BIS ZU ENDE DES JAHRES 1865 FORTGEFÜHRTE AUSGABE.
ZWEITER THEIL.

BERLIN
NICOLAISCHE VERLAGSBUCHHANDLUNG.
(A. EFFERT & L. LINDTNER.)
1866.

Gedruckt bei A. W. Schade in Berlin, Stallschreiberstr. 47.

VORWORT.

Das vielseitig kundgegebene Verlangen der Botaniker den Index iconum botanicarum bis auf die neueste Zeit fortgeführt zu sehen, hat mich bestimmt, mich dieser mühseligen und zeitraubenden Arbeit in der Hoffnung zu unterziehen, dadurch den mit Bestimmung der Pflanzen oder mit monographischen Arbeiten Beschäftigten einen wesentlichen Dienst zu erweisen. Die Einrichtung dieses zweiten Theils, den ich nunmehr der Oeffentlichkeit übergebe, weicht von dem als zweckmäſsig erprobten Plane des Hauptwerkes in keiner Weise ab; er umfaſst, auſser einer Anzahl früher übergangener wichtiger älterer Werke, die Nachweisung der in den botanischen Kupferwerken der letzten zwölf Jahre, in zahlreichen kleinen Abhandlungen und in etwa zweihundert Zeit- und Gesellschaftsschriften, die sämmtlich bis zum Schluſs des Jahres 1865 excerpirt sind, niedergelegten Abbildungen.

Berlin, am 1. August 1866.

GEORG PRITZEL.



ÜBERSICHT

DER VORZÜGLICHSTEN CITIRTEN WERKE.

(Mit Uebergehung aller Zeitschriften und Abhandlungen gelehrter Gesellschaften, welche durchgängig bis zu Ende des Jahres 1865 aufgenommen worden sind.)

Agardh Syst. = Jac. Georg Agardh, Theoria systematis plantarum. Lundae 1858. 8°. (28 lithographirte Tafeln mit 315 Arten.)

Ammann Ruth. = Io. Ammann, Stirpium rariorum in imperio rutheno icones et descriptiones. Petropoli 1739. 4°. (35 Tafeln.)

Antoine Cupress. = Antoine, Die Kupressinengattungen Arceuthos, Juniperus und Sabina. Wien 1857—1864. folio. (92 photographirte Tafeln mit 52 Arten.)

Baillon Euph. = Baillon, Etude générale du groupe des Euphorbiacées. Paris 1858. gr. 8°. (27 Tafeln mit Blüthenanalysen von 144 Gattungen.)

Baillon Adansonia = Adansonia, Recueil périodique d'observations botaniques, rédigé par H. Baillon. Tome 1—4. Paris 1860—1864. 8°. (48 Tafeln mit vielen analytischen Darstellungen.)

Bateman Monograph = James Bateman, A Monograph of Odontoglossum. Part 1—3. London 1864—1865. folio. (15 colorirte Tafeln.)

Berg Darstellung = O. C. Berg, Darstellung und Beschreibung sämmtlicher in der Pharmacopaea borussica aufgeführten offiziellen Gewächse. Band 1—4. Leipzig 1858—1863. 4°. (204 colorirten Tafeln.)

Blume Orchid. = Blume, Flora Javae. Series nova. Tomus I: Orchideae. Lugd. Bat. 1858. folio. (66 col. Tafeln, 178 Arten enthaltend.)

Blume Mus. = Blume, Museum botanicum Lugduno—Batavum. Tomus II. Lugd. Bat. 1856. 8°. (72 Arten auf 31 Tafeln.)

Boott Carex = Illustrations of the genus Carex. By Francis Boott. Part I. II. III. London, W. Pamplin. 1858—1862. folio. 310 tab. nigr. (280 Arten.)

Browne Jamaica = The civil and natural history of Jamaica, by Patrick Browne. Ed. II. with Linnean indexes. London 1789. folio. (38 tab. bot. mit 80 Arten.)

Bruce Travels = Selects specimens of natural history, collected in Travels to discover the source of the Nile, by James Bruce. Vol. V. Edinburg 1790. 4°. (24 Taf. mit 18 Arten.)

Bureau Bign. = Edouard Bureau, Monographie des Bignoniacées. Paris 1864. 4°. (31 Kupfertafeln mit analytischen Darstellungen von 31 Gattungen.)

Burmann Thes. zeyl. = Joh. Burmann, Thesaurus zeylanicus, exhibens plantas in insula Zeylana nascentes. Amstelodami 1737. 4°. tab. 1—110. (117 Arten.)

Burmann Pl. afr. = Joh. Burmann, Rariorum africanarum plantarum Decas 1—10. Amstelodami 1738—1739. 4°. tab. 1—100. (136 Arten.)

Castelnau Expédition = Weddell, Chloris andina. Vol. 1. 2. Paris 1855—1857. 4°. c. 91 tab. nigr. sign. 1—90, 27*. (200 Arten.)

Chatin Anatomie = G. A. Chatin, Anatomie comparée des végétaux. Livr. 1—12. Paris 1856—1861. 8°. (123 Tafeln mit 145 Arten.)

Cornuti Canad. = Canadensium aliarumque plantarum historia. Parisiis 1635. 4°. (48 Arten.)

Dietrich Flora univ. = D. Dietrich, Flora universalis. Neue Reise. Heft 1. Jena 1861. folio. (10 colorirte Tafeln mit 17 Arten.)

Dillenius Elth. = Horti Elthamensis plantarum rariorum Icones et nomina a Joh. Jac. Dillenio descriptarum Tomus I. II. Lugd. Bat. 1774. folio. (324 tab. nigr. mit 360 Arten.)

Emory Notes = Notes of a military reconnoissance from Forth Leavenworth in Missouri to San Diego in California, by W. H. Emory. Washington 1848. 8°. (12 tab. bot. zu einem von Torrey bearbeiteten Appendix gehörig und 5 Tafeln mit Cacteen.)

Endl. Bras. = Flora brasiliensis. Ediderunt Endlicher, de Martius et Fenzl. Fasc. 13—19. Lipsiae 1854—1865. Folio. (Ueber 1000 Arten.)

Engelm. Boundary = Report on the United States and Mexican Boundary Survey, under the ordre of W. H. Emory. Vol. II: (Cactaceae of the Boundary, by George Engelmann. Washington 1859. 4°. (75 tab. nigr. mit Analysen, 64 Arten enthaltend.)

English Botany Suppl. = Supplement to the English Botany. Vol. V. tab. col. 2961—2995. London 1863—1855. 8°.

Eugenies Resa = Kgl. Svenska Fregatten Eugenies Resa omkring Jorden, 1851—1853. Botanik, af Prof. Andersson. Fasc. 1. 2. Stockholm 1857. 1861. 4°. (46 Arten.)

Expl. Missis. = Reports in Explorations for a Railroad route from the Missisippi River to the Pacific Ocean. Vol. 1—10. Washington 1855—1859. 4°. (In Band 1. 2. 4. 5. 6. 7. sind 160 Arten enthalten.)

Fée Fil. novae = Fée, Iconographie des espèces nouvelles décrites dans le Genera Filicum. Mémoires 6—8. Paris 1854—1857. 4°. tab. 1—27. (102 Arten.)

Feuillée = Journal des observations physiques, mathematiques et botaniques, faites sur les côtes orientales de l'Amerique meridionale et dans les Indes occidentales depuis 1707—1712. Tome II et III. Paris 1714. 4°. (Jeder Band mit 50 Tafeln, welche zu etwa ⅔ bestimmt und citirt sind.)

Fischer Sert. petrop. = Fischer et Meyer, Sertum petropolitanum. Fasc. II: tab. col. 11—20. Petropoli 1852. folio.

Frémont Report = Report of the Exploring Expedition to the Rocky Monntains in the year 1842. Washington 1845. 8°. (Botany by Torrey and Fremont, c. 4 tab.)

Gasparrini Ric. = Gasparrini, Ricerche sulla natura dei succiatori delle radici 1856. 4°. (11 Tafeln mit 22 Arten.)

Gleichen Untersuchungen = Fr. W. von Gleichen, das Neueste aus dem Reiche der Pflanzen, oder mikroskopische Untersuchungen und Beobachtungen der geheimen Zeugungstheile der Pflanzen. Nürnberg 1764. folio. 51 tab. col. (32 Arten.)

Gleichen Entdeckungen = W. Fr. von Gleichen, genannt Russworm, Auserlesene mikroskopische Entdeckungen. Mit 84 col. Tafeln. Nürnberg 1781. 4°. (32 Arten.)

Gray Expl. Exp. = United States Exploring Expedition, during the years 1838—1842, under the command of Charles Wilkes. Botany. Phanerogamia. Vol. I. by Asa Gray. Atlas. Philadelphia 1856. folio. (100 schwarze Kupfertafeln mit Analysen, sign. 1—100, enthalten 127 Arten.)

Griffith Pl. asiat. = Griffith, Posthumous Papers. Icones plantarum asiaticarum. Part 1—3. Calcutta 1847—1851. 4°. (Schwarze und colorirte lith. Tafeln. sign. 1—174, 243—359 mit vielen Analysen. Die dazwischen liegenden Tafeln sind bereits citirt im 1. Theil als Griffith Palms. = 263 Arten.)

Gunner Flora norv. = Gunner, Flora norvegica. Vol. 1. 2. Nidrosiae 1766—1772. folio. (19 Arten.)

Guss. Fl. Inar. = Gussone, Enumeratio plantarum insulae Inarime. Neapoli 1854. 8°. (20 tab. nigr. = 32 Arten.)

Harvey Thes. cap. = Harvey, Thesaurus capensis. Vol. 1. 2. Dublin 1860—1864. 8°. (tab. nigr. lith. 1—200.)

Hooker British Ferns = W. J. Hooker, The British Ferns. London 1861. 8°. (66 col. lith. Tafeln von Walter Fitch gezeichnet.)

Hooker Garden Ferns = W. J. Hooker, Garden Ferns. London 1862. 8°. (64 col. lith. Tafeln von Walter Fitch gezeichnet.)

Hooker Second Century = A Second Century of Ferns. London 1861. 8°. (100 Tafeln.)

Hook. Fil. exot. = W. J. Hooker, Filices exoticae. London 1859. 4°. (100 col. lith. Tafeln von Walter Fitch. 100 Arten.)

Hook. Himal. = Joseph Dalton Hooker, Illustrations of Himalayan plants. London 1855. folio. (24 vortreffliche von Walter Fitch gezeichnete col. Tafeln mit 24 Arten.)

Hook. New Zeal. = Joseph Dalton Hooker, The Botany of the Antarctic Voyage. II. Flora of New Zealand. Vol. 1. 2. London 1853—1855. 4°. (130 col. lith. Tafeln mit Analysen; Tafel 83—130 enthalten niedre Kryptogamen. 92 Arten.)

Hook. Fl. Tasm. = J. D. Hooker, The Botany of the antarctic Voyage. Part. III: Flora Tasmaniae. Vol. 1. 2. London 1860. 4°. (200 col. lith. Tafeln mit Analysen; tab. 171—200 enthalten niedre Cryptogamen; 265 Arten.)

Howard Quinologia = Illustrations of the Nueva Quinologia of Pavon, with coloured plates by Walter Fitch, and Observations on the barks described, by John Eliot Howard. London (1859—) 1862. folio. (27 tab. col.)

Jaub. Illustr. = Jaubert et Spach, Illustrationes plantarum orientalium. Vol. V. tab. 401—500. Paris 1853—1857. 4°. (Etwa 100 Arten.)

Johnson Ferns = Johnson and Sowerby, The Ferns of Great Britain. London 1855—1856. 8°. (80 colorirte Tafeln, sign. 1—49, und Fern Allies 1—31.)

Karsten Fl. Col. = Hermann Karsten, Florae Columbiae terrarumque adjacentium specimina selecta. Vol. 1. 2. Berol. 1858—1866. folio. (175 col. Tafeln; Tafel 176—179, 181—200 sind noch nicht citirt.)

Kotschy Pl. Tinn. = Theodor Kotschy, Plantae Tinneanae. Viennae 1866. folio. (25 col. Tafeln, welche mein am 11. Juni 1866 verstorbener Freund vor ihrer Herausgabe mir freundlichst mittheilte.)

Lange Pl. Hisp. = Johann Lange, Descriptio iconibus illustrata plantarum novarum vel minus cognitarum praecipue e Flora hispanica. Fasc. 1. Havniae 1864. folio. (24 col. Tafeln mit 28 Arten.)

L'her. Stirp. = L'heritier, Stirpes novae aut minus cognitae. Fasc. VII—IX. folio. (40 unedirte Tafeln aus dem Moretti'schen Exemplar, sign. 85—124. Ein Verzeichnifs dieser Tafeln findet sich in dem Exemplar der Königl. Bibliothek in Berlin. 37 Arten.)

Lowe Ferns = E. J. Lowe, Ferns, british and exotic. Vol. 1—8. London 1856—1860. 8°. (475 col. lith. Tafeln mit 520 Arten.)

Lowe New Ferns = E. J. Lowe, The natural history of new and rare ferns. London 1862. 8°. (72 col. Tafeln.)

Marcy Red River = Exploration of the Red River of Louisiana, by R. B. Marcy. Washington 1853. 8°. (Botanical Appendix by John Torrey. 20 Taf.)

Mettenius Fil. = Mettenius, Felices horti botanici lipsiensis. Leipzig 1856. folio. (30 lithogr. Tafeln mit Analysen von 180 Arten.)

Middendorf Reise 2 = Dr. A. Th. v. Middendorff, Reise in den äufsersten Norden und Osten Sibiriens. Band 1. Theil 2: Botanik, von E. R. v. Trautvetter und C. A. Meyer. St. Petersburg 1856. 4°. (32 Tafeln, sign. 1—31 mit 17 Arten. Tafel 9—18 enthalten Algen.)

Miers Illustr. = Miers, Illustration of South American plants. Vol. I. II. London 1846—1858. 4°. (87 schwarze lithographirte Tafeln mit vorzüglichen Analysen, etwa 200 Arten darstellend.)

Miquel Flora = Miquel, Flora Indiae batavae. Vol. 1—3 et Supplementum. Amsterdam 1835—1860. 8°. (45 Tafeln mit 76 Arten.)

Miquel Annales = Miquel, Annales Musei botanici Lugduno — Batavi. Vol. 1. 2. Amstelodami 1853—1865. folio. (14 col. Tafeln.)

Müller Fragmenta = Ferdinand Müller, Fragmenta phytographiae Australiae. Vol. 1. 2. 3.4. Melbourne 1858—1864. 8°. (34 schwarze lith. Tafeln.)

Müller Plants of Victoria = Ferdinand Müller, The Planls indigenous to the Colony of Victoria. Vol. 1. 2. Melbourne 1860—1865. 4°. (99 schwarze lith. Tafeln, sign. 1—71 und 1—18, 89 Arten darstellend.)

Müller Chatham Islands = Ferdinand Müller, The vegetation of the Chatham Islands. Melbourne 1864. 8°. (7 schwarze lith. Tafeln.)

Murray Pines = Andrew Murray, The Pines and Firs of Japan. London 1863. 8°. (18 Arten in Holzschnitt dargestellt.)

Nees Sammlung = Sammlung schönblühender Gewächse des Königl. botanischen Gartens in Bonn, herausgegeben von Fr. Th. Nees v. Elsenbeck und Sinning. Düsseldorf 1832. folio. (100 col. lith. Tafeln.)

Nuttall Sylva = Thomas Nuttall, The North-American Sylva. Vol. 1—3. Philadelphia 1854. 8°. (c. 121 tab. col.)

Oerst. Am. centr. = Oersted, Amérique centrale. Livr. 1. Copenhague 1863. folio. tab. 1—18. (36 Arten.)

Payer Organogénie = J. B. Payer, Traité d'organogénie comparée de la fleur. Paris (1854—) 1857. 8°. (154 schwarze Kupfertafeln, Analysen der Blütenentwicklung darstellend; etwa 400 Arten.)

Pescatorea 1, 1—48. = Pescatorea. Iconographie des Orchidées par J. Linden. Vol. I. Bruxelles (1854—) 1860. folio. tab. pulch. col. 1—48. (48 Arten.)

Peters Mossamb. = Wilhelm Peters, Naturwissenschaftliche Reise nach Mossambique. Botanik. Berlin 1862—1864. 4°. (60 Tafeln, von denen Tafel 1—48 bereits im ersten Theile aufgenommen sind.)

Philippi Reise = Rud. Amandus Philippi, Reise durch die Wüste Atacama. Halle 1860. 4°. c. 6 tab. bot. (26 Arten.)

Pinetum brit. = Pinetum britannicum, edited by Peter Lawson. Fasc. 1—18. Edinburgh 1863—1866. folio. (18 colorirte Tafeln.)

Poiteau Fl. par. = Poiteau et Turpin, Flore parisienne. Paris 1808—1813. 4°. 48 tab. col. sign. 1—75. (48 Arten.)

Ramon Cuba = Ramon de la Sagra, Historia fisica, politica y natural de la isla de Cuba. Fasc. 80—98. Paris 1855—1858. 4°. (23 col. Tafeln, welche den Schlufs des Werkes bilden.)

Rchb. Fl. germ. = Gustav Reichenbach, Icones Florae germanicae. Vol. 16—21, oder Taf. 1012—1991. Lipsiae 1855—1865. 4°. (Tafeln mit der Signatur 1441—1450 existiren nicht.)

Rchb. Xenia 1, = Reichenbach, Xenia orchidacea. Vol. I. Lipsiae (1854—) 1858. 4°. Vol. II, 1—4. (1862. 140 schön gezeichnete zum Theil colorirte Tafeln. 264 Arten.)

Salm Monogr. = Salm, Monographie des genres Aloe et Mesembriantemum. Fasc. 6. 7. Düsseldorf 1854. 1863. 4°. (67 Tafeln.)

Schnizl. Iconogr. = Schnizlein, Iconographia familiarum naturalium regni vegetabilis. Bonn 1843—1864. 4°. (Fasc. 1—18, mit den Tafeln 1—276, zum grofsen Theil schon im ersten Theile citirt.)

Schott Aroid. = Schott, Aroideae. Fasc. II—VI. tab. nigr. 11—60. Vindobonae 1853—1857. folio. (48 Arten.)

Schott Ic. Aroid. = Schott, Icones Aroidearum. Fasc. 1—4. Vindobonae 1857—1859. folio. (40 schöne colorirte Tafeln mit 11 Arten.)

Seemann Herald = Berthold Seemann, The Botany of the voyage of H. M. S. Herald. Part 1—10. London 1852—1857. 4°. (100 schwarze Tafeln mit 94 Arten.)

Seemann Flora vit. = Berthold Seemann, Flora vitiensis. Part 1. 2. 3. London 1865. 4°. (30 col. Tafeln.)

Sonnerat Ind. = Sonnerat, Voyage aux Indes orientales et à la Chine. Vol. 4. Paris 1806. 4°. c. tab. bot. 123—140.

Stansbury Expedition = Howard Stansbury, A expedition to the valley of the Great Salt Lake of Utah. London 1852. 8°. (Botanical Appendix by John Torrey, with 9 plates.)

Tchichatscheff Asie mineure = P. de Tchichatscheff, Asie mineure. Botanique: Atlas de 44 planches. Paris 1860. 4°. (45 Arten.)

Torrey Mex. Boundary = Report on the United States and Mexican Boundary Survey, under the ordre of W. H. Emory. (Vol. II: Botany of the boundary, by John Torrey.) Washington 1859. 4°. (61 schwarze Tafeln mit 63 Arten.)

Vriese Orchid. = de Vriese, Illustrations d'Orchidées des Indes orientales néerlandaises. La Haye 1854. gr. folio. (18 colorirte Tafeln.)

Vriese Plantae Ind. = W. H. de Vriese, Plantae Indiae batavae orientalis, quas in itinere . . . 1815—1822 exploravit C. G. C. Reinwardt. Fasc. 1. 2. Leyden 1857—1858. 4°. (8 Tafeln mit 5 Arten.)

Warner Select Orch. = Robert Warner, Select Orchidaceous Plants. Part 1—8. London 1862. folio. (40 tab. col.)

Wawra Reise = Heinrich Wawra, Botanische Ergebnisse der Reise Sr. Maj. des Kaisers von Mexico, Maximilian I. nach Brasilien. Wien 1866. folio. (104 Tafeln, von denen 1—32 colorirt sind.)

Wilkes Expl. Exp. = United States Exploring Expedition under the command of Charles Wilkes. Atlas: Filices, by William D. Brackenridge. Philadelphia 1855. folio. (46 Tafeln mit 70 Arten.)

Willkomm Ic. Hisp. = Willkomm, Icones et descriptiones plantarum Hispaniae. Tomus 1. 2. (Fasc. 1—18.) Lipsiae 1852—1861. 4°. (158 col. Tafeln mit 224 Arten.)

Zanoni Hist. = Jacobi Zanonii Rariorum stirpium historia ex parte olim edita, nunc 100 plus tabulis aucta a Caj. Montio. Bononiae 1742. folio. (185 Tafeln, von denen 60 bestimmt und citirt sind.)



Acalypha velutina *Hook.* Eugenies Resa 14.
— villosa *L. fil.* Jacq. Hist. stirp. am. 240.
— virgata *L.* Browne Jamaica 36.
— virginica *L.* Browne Jamaica 36.
†Acanthaceae *R. Br.* Vidensk. Meddelelser 1844, 3—5.
† — — Payer Organogénie 121.
† — — Abh. Senck. 1, 7.
† — — Schnizl. Iconogr. 3, 150.
Acanthochiton Wightii *Torr.* Sitgreaves Exped. 13.
†Acantholimon diapensioides *Boiss.* Linn. Transact. 22, 51
— glumaceum *Boiss.* Moore Mag. 1850. 2, p. 161.
— Tschichatscheffii *F. et M.* Tchichatscheff Asie mineure 36.
— venustum *Boiss.* Tchichatscheff Asie mineure 37.
Acanthonema strigosum *Hook.* Bot. Mag. 88, 5339.
Acanthophippium javanicum *Blume.* Blume Orchid. 49.
† — ringiflorum *Gr.* Griffith Pl. asiat. 325.
†Acanthophyllum laxiflorum *Boiss.* Linn. Transact. 22, 51.
† — spinosum *C. A. M.* Linn. Transact. 22, 50.
Acanthospermum brasilum *Schrank.* Schrank Hort. monac. 53.
Acanthus ciliaris *Burm.* Burmann Fl. ind. 72.
— hirsutus *Boiss.* Tchichatscheff Asie mineure 20.
— longifolius *Host.* Rchb. Fl. germ. 20, 1814.
— mollis *L.* Rchb. Fl. germ. 20, 1811.
— — — Berg Charakt. 316.
† — — — Payer Organogénie 121.
† — — — Schnizl. Iconogr. 3, 150.
— montanus *T. And.* Bot. Mag. 91, 5516.
— polystachyus *Del.* Cailliaud Voyage 62.
— spinosissimus *Pers.* Rivinus Opus ined. 73.
— — — Rchb. Fl. germ. 20, 1815.
† — spinosus *L.* Abh. Leipz. 6, 24.
— spinulosus *Host.* Rchb. Fl. germ. 20, 1812. 1813.
Acarphaea artemisiaefolia *Harv.* Torrey Mex. Bonndary 32.
†Accia *St. Hil.* Baillon Euph. 13.
Acclidanthus anticleoides *Tr. et M.* Middendorff Reise 2, 28.
†Acer *L.* Bot. Zeitung 1861, 11.
† — campestre *L.* Schnizl. Iconogr. 227.
— Negundo *L.* Nouveau Duhamel 4, 7.
— — — Watson Dendr. 2, 172.
— Opalus *Ait.* Watson Dendr. 2, 171.
† — opulifolium *L.* Agardh Syst. 21.
— palmatum *Host.* Fl. d. serres 12, 1273.
— platanoides *L.* Berg Charakt. 561.
† — — — Agardh Syst. 21.
— polymorphum *foliis dissectis variegasis.* Fl. d. serres 15, 1566.
† — Pseudoplatanus *L.* Spach Suites 18.
† — — — Payer Organogénie 27.
— — — Illustration horticole 1864, 411.
— reticulatum *Champ.* Seemann Herald 80.
— rubrum *Wats.* Watson Dendr. 2, 169.
— saccharinum *L.* Nouveau Duhamel 4, 8.
— septemlobum *Thunb.* Fl. d. serres 14, 1498.
— striatum *Lam.* Watson Dendr. 2, 170.
— tataricum *L.* Nouveau Duhamel 4, 9.
— — — Watson Dendr. 2, 160.
† — — — Payer Organogénie 27.
— ukurunduense *Tr. et M.* Middendorff Reise 2, 20.
Aceras hircina *Ldl.* Rivinus Irreg. hexap. 20.
†Accrineae *DC.* Payer Organogénie 27.
† — — Schnizl. Iconogr. 227.
†Achasma macrocheilos *Gr.* Griffith Pl. asiat. 357.
†Achasma megalocheilos *Gr.* Griffith Pl. asiat. 355.
† — metriocheilos *Gr.* Griffith Pl. asiat. 356.

Achillea abrotanoides *Vis.* Rchb. Fl. germ. 16, 1023.
— Ageratum *L.* Rchb. Fl. germ. 16, 1013.
— alpina *L.* Rchb. Fl. germ. 16, 1015.
— atrata *L.* Rchb. Fl. germ. 16, 1020.
Achillea Chamaecyparissus *Rchb. fil.* Rchb. Fl. germ. 16, 1012.
— chamaemelifolia *Pourr.* Rchb. Fl. germ. 16, 1023.
— Clavennae *L.* Rchb. Fl. germ. 16, 1016.
— Clusiana *Tausch.* Rchb. Fl. germ. 16, 1120.
— compacta *Willd.* Rchb. Fl. germ. 16, 1022.
— corymbifera *Gm.* Gmelin Reise 1, 25.
— crithmifolia *W. K.* Rchb. Fl. germ. 16, 1025.
— cuneatiloba *Buhse.* Mem. Mosc. 18, 10.
— distans *W. K.* Rchb. Fl. germ. 16, 1025.
— helvetica *Schleich.* Rchb. Fl. germ. 16, 1018.
— herba rota *All.* Rchb. Fl. germ. 16, 1016.
— hispanica *Schrank.* Schrank Hort. monac. 70.
— hybrida *Gaud.* Rchb. Fl. germ. 16, 1021.
— lanata *Spr.* Rchb. Fl. germ. 16, 1028.
— leptophylla *M. v. B.* Schrank Hort. monac. 78.
— ligustica *All.* Rchb. Fl. germ. 16, 1023.
— lingulata *W. K.* Rchb. Fl. germ. 16, 1015.
— macrophylla *L.* Piller Iter 11.
— — — Rchb. Fl. germ. 16, 1017.
— Millefolium *L.* Gleichen Entdeckungen 11. 12.
— — — Rchb. Fl. germ. 16, 1026.
— — — Berg Darstellung 3, 19[e].
— Morisiana *Rchb. fil.* Rchb. Fl. germ. 16, 1019.
— moschata *Wulf.* Rchb. Fl. germ. 16, 1019.
— nana *L.* Rchb. Fl. germ. 16, 1021.
— nobilis *L.* Rchb. Fl. germ. 16, 1024.
— odorata *L.* Rchb. Fl. germ. 16, 1024.
— pectinata *Willd.* Rchb. Fl. germ. 16, 1013. 1041.
— pseudotanacetifolia *Wierzb.* Rchb. Fl. germ. 16, 1027.
— Ptarmica *L.* Rchb. Fl. germ. 16, 1014.
— — — var. cartilaginea, Rchb. Fl. germ. 16, 1014.
— — — var. lasiocephala, Rchb. Fl. germ. 16, 1014.
— setacea *W. K.* Rchb. Fl. germ. 16, 1028.
— tanacetifolia *All.* Rchb. Fl. germ. 16, 1027.
— Thomasiana *Hall.* Rchb. Fl. germ. 16, 1017.
— tomentosa *L.* Gmelin Reise 1, 25.
— — — Rchb. Fl. germ. 16, 1022.
— vallesiaca *Suter.* Rchb. Fl. germ. 16, 1018.
— viridis *Rchb. fil.* Rchb. Fl. germ. 16, 1012.
†Achimenes *R. Br.* Hofmeister Embryo 5.
— amabilis *Decne.* Fl. d. serres 12, 1192.
— atrosanguinea *Morr.* Annales de Gand 1846, 91.
— cupreata *Hook.* Annales de Gand 1847, 156.
— foliosa *Morr.* Annales de Gand 1846, 91.
— Georgina *Hort.* Belgique horticole 1860, 5.
— heterophylla *DC.* Bot. Mag. 81, 4871.
— longiflora *Benth.* Moore Mag. 1850. 2, p. 201.
† — — *DC.* Linnaea 1853, 1.
† — — — Agardh Syst. 8.
— purpurea *Ldl.* Journ. Hort. Soc. 2, 4.
— rosea *Ldl.* var. formosa, Annales de Gand 1847, 113.
— Skinneri *Ldl.* Journ. Hort. Soc. 2, 4.
— (var. hortenses) Regel Gartenfl. 4, 118.
— — Fl. d. serres 13, 1291.
Achras mammosa *L.* Jacq. Hist. stirp. amer. 59.
— salicifolia *L.* Browne Jamaica 17.
— Sapota *L.* Browne Jamaica 19.
— — — Jacq. Hist. stirp. amer. 60.
— — — Spach Suites 137.
† — — — Agardh Syst. 10.
†Achudemia javanica *Bl.* Blume Mus. 2, 20.
— — — Arch. Mus. 9, 9.
Achyranthes corymbosa *L.* Burmann Thes. zeyl. 65.

Achyranthes lappacea *L.* Burmann Thes. zeyl. 18.
— Verschaffeltii *Hort.* Illustration hortic. 1864, 409.
†Achyrophorus *Scop.* Berg Charakt. 369.
— acaulis *Remy.* Castelnau Exped. 41.
— quitensis *Sch. Bip.* Castelnau Exped. 41.
— stenocephalus *A. Gray.* Castelnau Exped. 41.
— taraxacoides *Walp.* Castelnau Exped. 41.
Acianthus caudatus *R. Br.* Hook. Fl. Tasm. 119.
— exsertus *R. Br.* Hook. Fl. Tasm. 119.
Acicalyptus myrtoides *Gray.* Gray Expl. Exp. 67.
†Acicarpa sacchariflora *Raddi.* Raddi Agrost. bras. 1.
†Acidoton *Sw.* Baillon Euph. 18.
†Acineta cryptodonta *Rchb.* Rchb. Xenia 1, 70.
† — erythroxantha *Rchb.* Rchb. Xenia 1, 70.
— Humboldtii *Ldl.* Fl. d. serres 10, 992.
† — sella turcica *Rchb.* Rchb. Xenia 1, 70.
Acinos acuminatus *Friv.* Acta Acad. hung. 1840, 1.
— erectus *Friv.* Acta Acad. hung. 1840, 2.
Acleisanthes longiflora *Gray.* Torrey Mex. Boundary 46.
Acmella caulirhiza *Del.* Cailliaud Voyage 64.
Acmena floribunda *DC.* Bot. Mag. 90, 5480.
†Aconitum *L.* Hegetschweiler Reisen 3—6.
† — — (Radix.) Bonplandia 1856, p. 200.
† — — Berg Charakt. 628.
† — — Payer Organogénie 55.
† — biflorum *Fisch.* Bull. Mosc. 1861, 3.
† — Fischeri *Rchb.* Bull. Mosc. 1861, 3.
† — kamtschaticum *Willd.* Bull. Mosc. 1861, 3.
† — Kusnetzovii *Rchb.* Bull. Mosc. 1861, 3.
† — macrorhynchum *Turcz.* Bull. Mosc. 1861, 3. 4.
— Napellus *L.* Berg Darstellung 4, 28[f].
— — Bull. Mosc. 1861, 3.
— pauciflorum *Bert.* Mem. Bon. II. 2, 6.
† — Raddeanum *Reg.* Bull. Mosc. 1861, 3. 4.
— Stoerckeanum *Rchb.* Berg Darstellusg 4, 28[e].
† — variegatum *L.* Bull. Mosc. 1861, 3.
— volubile *Pall.* Bull. Mosc. 1861, 3.
— — villosum Bull. Mosc. 1861, 3.
Acontias helleborifolius *Schott.* Rivinus Opus ined. 99.
†Acorus *L.* Griffith Pl. asiat. 162.
† — Calamus *L.* Cleyer Fl. jap. 37.
† — — — Spach Suites 94.
† — — — Payer Organogénie 139.
† — — — Agardh Syst. 2.
† — — — Berg Charakt. 91.
— — — Berg Darstellung 1, 8[c].
— gramineus *Ait.* Villars Cat. Strassb. 1.
Acourtia formosa *Don.* Seemann Herald 56.
— macrocephala *Sch. Bip.* Seemann Herald 55.
— Seemanni *Sch. Bip.* Seemann Herald 54.
Acrandra laurifolia *Berg.* Vellozo 5, 53.
— — — Endl. Bras. 18, 52.
— Sellowinna *Berg.* Endl. Bras. 18, 51.
Acridocarpus natalitius *A. Juss.* Hawey Thes. cap. 19.
†Acriopsis *Reinw.* Griffith Pl. asiat. 318.
Acroclinium roseum *Hook.* Bot. Mag. 80, 4801.
— — — Fl. d. serres 9, 963.
— — — Belgique horticole 5, 7.
Acrocomia lasiospatha *Mart.* Wallace Palms 37.
†Acrolobus parvifolius *Kl.* Abh. Acad. Berl. 1856, 3.
— Schönleinii *Kl.* Abh. Acad. Berl. 1856, 3.
Acronychia heterophylla *Gray.* Gray Expl. Exp. 32.
— petiolaris *Gray.* Gray Expl. Exp. 33.
— retusa *Gray.* Gray Expl. Exp. 34.
— Richii *Gray.* Gray Expl. Exp. 33.
Acropera armeniaca *Ldl.* Bot. Mag. 91, 5501.
Acrostichum alienum *Sw.* Lowe Ferns 7, 60.
— attenuatum *Fée.* Mem. Strafsb. 4, 1.
— — — Fée Fil. novae 1.
— aureonitens *Hook.* Hook. Jc. pl. 10, 933.
— aureum *L.* Lowe Ferns 7, 42.
Acrostichum auritum *Sw.* Lowe Ferns 7, 52. 53.
† — axillare *Cav.* Mettenius Fil. 1.
— — — Abh. Leipz. 9, 9.
— bifurcatum *Sw.* Hooker Second Century 91.
— brevipes *Kze.* Lowe Ferns 7, 55.
† — — — Abh. Leipz. 9, 8.
— catanense *Cos.* Atti Gioen. 2, 1.
— caulolepia *Karst.* Karsten Fl. Col. 1, 60.
— cochlearifolium *Fée.* Fée Fil. novae 1.
— conforme *Sw.* Lowe Ferns 7, 44.
— crassinerve *Kze.* Lowe Ferns 7, 57.
— crinitum *Sw.* Hook. Fil. exot. 6.
— — — Fl. d. serres 9, 936—37.
— crispatulum *Fée.* Mem. Strafsb. 4, 1.
— — — Fée Fil. novae 1.
— — — Lowe Ferns.
— cuspidatum *Willd.* Lowe Ferns 7, 56.
— deorsum *Karst.* Karsten Fl. Col. 1, 59.
— digitatum *L.* Linné Amoenit. 1, 12.
— dimorphum *Hook. et Gr.* Hooker Second Century 90.
— emarginatum *Buch.* Calcutta Journal 1844, 27.
— Engelii *Karst.* Karsten Fl. Col. 1, 59.
— Feei *Bory.* Hooker Second Century 92.
— flagelliferum *Wall.* Lowe Ferns 7, 43.
— frigidum *Linden.* Lowe Ferns 7, 47.
— Gardnerianum *Kze.* Lowe Ferns 7, 58.
— heterophyllum *L.* Linné Amoenit. 1, 12.
— hyperboraeum *Liljebl.* Svensk Acad. 1793, 8.
— Karstenianum *Kze.* Mettenius Fil. 1.
— latifolium *Sw.* Hook. Fil. exot. 42.
— laurifolium *Aub.* Lowe Ferns 7, 59.
— lepidotum *Willd.* Karsten Fl. Col. 1, 60.
— Lindigii *Karst.* Karsten Fl. Col. 3.
† — Lingua *Raddi.* Abh. Leipz. 9, 7.
— Linnaeanum *Hook.* Hooker Second Century 26.
— longifolium *Jacq.* Lowe Ferns 7, 51.
— melanopus *Kze.* Mettenius Fil. 1.
— — — Lowe Ferns 7, 59.
— Meyerianum *Hook.* Hook. Garden Ferns 16.
— microphyllum *Bert.* Mem. Bon. 9, 4.
— nicotianaefolium *Sw.* Lowe Ferns 7, 50.
— — — Hook. Garden Ferns 26.
— pectinatum *L.* Linné Amoenit. 1, 18.
— piloselloides *Pr.* Hook. Fil. exot. 29.
— praestantissimum *Bory.* Hook. Garden Ferns 58.
— quercifolium *Retz.* Lowe Ferns 7, 49.
— rupestre *Karst.* Karsten Fl. Col. 1, 59.
— scolopendrifolium *Raddi.* Lowe Ferns 7, 45.
— siliquosum *L.* Linné Amoenit. 1, 12.
— squamosum *Schk.* Lowe Ferns 7, 48.
— tricuspe *Hook.* Hook. Sp. Fil. 5, 304.
— truncicola *Karst.* Karsten Fl. Col. 1, 60.
— villosum *Sw.* Lowe Ferns 7, 54.
— virens *Wall.* Hooker Second Century 88.
— yapurense *Mart.* Hook. Garden Ferns 57.
Acotrema dissectum *Thw.* Hook. Journ. 1856, 4.
— Thwaitesii *Hook.* Hook. Journ. 1856, 4.
— Walkeri *Wight.* Bot. Mag. 88, 5353.
Actaea racemosa *L.* Dillenius Elth. 67.
— — — Regel Gartenfl. 1864, 443.
— spicata *L.* Cornuti Canad. p. 77.
† — — — Payer Organogénie 58.
† — — — Agardh Syst. 5.
— — — Berg Charakt. 629.
! — — — Museum Senck. 2, 4.
Actephila *Bl.* Baillon Euph. 26.
Actiniopteris radiata *Link.* Hooker Jc. 10, 975.
— — — Madras Journal 1855, 5.
Actinolepis multicaulis *DC.* Torrey Mex. Boundary 33.
Actinomeris alternifolia *DC.* Zanoni Hist. 58.
†Actinostemon *Mart.* Baillon Euph. 5.

Ada aurantiaca *Ldl.* Bot. Mag. 90, 5435.
†Adamia cyanea *Wall.* Agardh Syst. 12.
— versicolor *Fort.* Belgique horticole 5, 1.
Adansonia digitata *L.* Belgique horticole 9, 6—8.
— Gregorii *Müll.* Bennett Australasia 5.
Adelaster albivenis *Ldl.* Illustration horticole 1862, 320.
†Adelia Bernardia *L.* Jussieu Euphorb. 9.
— caperoniaefolia *Baill.* Baillon Adansonia 4, 11.
— hirsutissima *Baill.* Baillon Adansonia 4, 10.
— Ricinella *L.* Brown Jamaica 36.
Adenium arboreum *Ehrenb.* Ehrenberg Symb. 4.
— namaquanum *Wyl.* Harvey Thes. Cap. 2, 117.
— obesum *R. et Sch.* Bot. Mag. 89, 5418.
†Adenocalymna nitidum *Mart.* Bureau Bign. 5.
†Adenocline *Turcz.* Baillon Euph. 9.
†Adenogyne *Kl.* Baillon Euph. 5.
†Adenopeltis *Bert.* Baillon Euph. 7.
†Adenophora lilifolia *Led.* Rchb. Fl. germ. 19, 1618.
† — suaveolens *M. et F.* Nees Gen. 28, 12.
†Adenostemma *Forst.* Griffith Pl. asiat. 46.
— Berterii *DC.* Mem. Tur. 1854, 4.
Adenostephanus bahiensis *Meisn.* Endl. Bras. 14, 36.
— incana *Kl.* Endl. Bras. 14, 34.
— organensis *Endl.* Endl. Bras. 14, 35.
Adenostoma sparsifolia *Torr.* Torrey Mex. Boundary 20.
Adenostyles albifrons *Rchb.* Rchb. Fl. germ. 16, 893.
— alpina *Bl. et F.* Rchb. Fl. germ. 16, 893.
— leucophylla *Rchb.* Rchb. Fl. germ. 16, 894.
Adenostylium dubium *Rchb. fil.* Rchb. Fl. germ. 16, 895.
†Adenothola bicolor *V. H.* Hortus Vanhoutteanus 5.
Adesmia muricata *DC.* Endl. Bras 24, 11.
— — — var. dentata, Endl. Bras. 24, 11.
Adhatoda cydoniaefolia *N. v. E.* Bot. Mag. 83, 4962.
— — — Fl. d. serres 12, 1222.
†Adiantum *L.* Griffith Pl. asiat. 133. 138.
— affine *Willd.* Lowe Ferns 3, 7.
— asarifolium *Willd.* Hook. Fil. exot. 11.
— assimile *Sw.* Lowe Ferns 3, 8.
— Capillus Veneris *L.* Johnson Ferns 40.
— — — — Lowe Ferns 3, 15.
— — — — Hook. British Ferns 41.
— caudatum *Roxb.* Calcutta Journal 1844, 34.
— — — Lowe Ferns 3, 2.
— — — Burmann Thes. zeyl. 5.
— concinnum *Hook.* Lowe Ferns 3, 1.
— cristatum *L.* Lowe Ferns 3, 22.
— cultratum *J. Sm.* Lowe Ferns 3, 21.
— cuneatum *Kaulf.* Lowe Ferns 3, 5.
— Cunninghami *Hook.* Lowe Ferns 3, 12.
— curvatum *Kaulf.* Lowe Ferns 3, 6.
— Feei *Th. Morre.* Fée Fil. novae 24.
— Flagellum *Fée.* Fée Fil. novae 2.
— flexuosum *Hook.* Hooker Second Century 61.
— formosum *R. Br.* Lowe Ferns 3, 11.
— fragile *Sw.* Hook. Jc. pl. 10, 965.
— fulvum *Raoul.* Lowe Ferns 3, 19.
— glaucophyllum *Hook.* Hook. Jc. pl. 10, 961.
— gracile *Fée.* Fée Fil. novae 11.
— gratum *Fée.* Fée Fil. novae 12.
— hispidulum *Sw.* Lowe Ferns 3, 13.
— intermedium *Sw.* Lowe Ferns 3, 20.
— Jordani *C. Müll.* Bot. Zeitung 1864, 4.
— lucidum *Hook.* Lowe Ferns 3, 4.
— lunulatum *Willd.* Lowe Ferns 3, 8.
— macrophyllum *Sw.* Hook. Fil. exot. 55.
— — — Lowe Ferns 3, 4.
— monochlamys *Eaton.* Hooker Second Century 50.
— nigrescens *Fée.* Fée Fil. novae 11.
— obliquum *Willd.* Lowe Ferns 3, 13.
— — — Karsten Fl. Col. 1, 92.
— Parishii *Hook.* Hook. Fil. exot. 51.
Adiantum Parishii *Hook.* Hook. Spec. Fil. 3, 142.
— parvifolium *Fée.* Fée Fil. novae 23.
— pedatum *L.* Cornuti Canad. p. 6.
— — — Lowe Ferns 3, 14.
— platyphyllum *Sw.* Svensk Acad. 1817, 3.
— — — Hooker Garden Ferns 12.
— pseudocapillus *Fée.* Fée Fil. novae 12.
— pubescens *Schk.* Lowe Ferns 3, 9.
— pulverulentum *L.* Lowe Ferns 3, 17.
— reniforme *L.* Hook. Fil. exot. 8.
— — — Lowe Ferns 3, 2.
— sulphureum *Kaulf.* Lowe New Ferns 61.
— tenerum *Sw.* Lowe Ferns 3, 10.
— trapeziforme *L.* Lowe Ferns 3, 3.
— truncatum *L.* Burm. Fl. ind. 66.
— varium *Hook.* Lowe Ferns 3, 18.
— Wilfsianum *Hook.* Lowe New Ferns 29.
— Wilsoni *Hook.* Hook. Fil. exot. 14.
— — — Lowe Ferns 3, 16.
Adonis amurensis *Reg.* Bull. Mosc. 1861, 2.
— pyrenaica *Reg.* Bull. Mosc. 1681, 2.
†! — autumnalis *L.* Abh. Acad. Berl. 1859, 6.
† — vernalis *L.* (Radix) Berg Darstellung 1, 2[f].
— — — Berg Charakt. 619.
Adoxa Moschatellina *L.* Rchb. Fl. germ. 17, 1172.
† — — — Payer Organogénie 86.
† — — — Agardh Syst. 5.
— — — Berg Charakt. 352.
†Adriania *Gand.* Baillon Euph. 18.
Aechmea discolor *Morr.* Annales de Gand 1846, 65.
— — — Moore Mag. 1850, p. 121.
— distichantha *Lem.* Bot. Mag. 90, 5447.
— fulgens *A. Br.* Annales de Gand 1845, 28.
— Melinonii *Makoy.* Bot. Mag. 87, 5235.
— mucroniflora *Hook.* Bot. Mag. 81, 4832.
Aedemone mirabilis *Kotschy.* Oestr. bot. Zeitschrift 1858, 1.
† — — — Bot. Zeitung 1859, 6.
†Aegiceraceae *Bl.* Schnizl. Iconogr. 157.
†Aegiceras majus *Gaertn.* Schnizl. Iconogr. 157.
†Aegilops *L.* Linné Amoenit. 7, 2.
† — — Ann. sc. nat. V. 2, 11.
— Notarisii *Clem.* Mem. Tur. 1857, 5.
† — ovata *L.* (hybrida!) Mém. Montpellier 1852, 1.
† — — — (hybrida!) Jordan Nouveau Mém. 1.
† — — — (hybrida!) Regel Gartenfl. 6, 197.
† — — — (hybrida!) Pringsheim Jahrb. 1, 30.
† — speltaeformis *Jord.* Ann. soc. Linn. Lyon 1857, 1.
† — — — Jordan Nouveau Mém. 1.
— triaristata *Willd.* Mém. Montpellier 1852, 2.
— triticoides *Req.* Mém. Montpellier 1852, 1. 2. 3.
† Aeginetia *L.* Griffith Pl. asiat. 62.
† — indica *Roxb.* Chatin Anatomie 25.
— longiflora *Cav.* Anales de hist. nat. 3, 28.
— multiflora *Cav.* Anales de hist. nat. 3, 28.
Aegle sepiaria *DC.* Kaempfer Amoenit. p. 803.
†Aegopodium Podagraria *L.* Leighton Flora 7.
— — — Berg Charakt. 421.
— — — Rchb. Fl. germ. 21, 1861.
†Aegotoxicum *R. et P.* Baillon Euph. 27.
Aeluropus laevis *Trin.* Hamel, Araratsche Cochenille 1.
Aerides affine *Ldl.* Regel Gartenfl. 8, 267.
— — — Warner Sedect Orch. 21.
— Arachnites *Sw.* Kaempfer Amoenit. p. 869.
† — carnosum *Gr.* Griffith Pl. asiat. 338[a].
— crispum *Ldl.* Illustr. hort. 1857, 123.
— — — Belgique horticole 1860, 23.
— cylindricum *Ldl.* Bot. Mag. 83, 4982.
— decumbens *Gr.* Griffith. Pl. asiat. 320.
— falcatum *Ldl.* Rchb. Xenia 1, 92.
— guttatum *Roxb.* Regel Gartenflora 1863, 415.
— maculosum *Ldl.* Pescatorea 1, 33.

Antidesma montanum *Bl.* Miquel Flora 25.
— natalense *Harv.* Harvey Thes. cap. 2, 169.
— salacense *Zoll.* Miquel Flora 26.
— tomentosum *Bl.* Miquel Flora 26.
†Antirrhinum *L.* Chavannes Antirrh. 3.
! — — Chavannes Antirrh. 9.
† — — Mem. Tur. 1855, 1. 3.
— Asarina *L.* Rivinus Opus ined. 70.
— cornutum *Benth.* Expl. Missis. 5, 10.
— Coulterianum *Benth.* Expl. Missis. 5, 11.
— latifolium *DC.* Rchb. Fl. germ. 20, 1679.
— majus *L.* Rchb. Fl. germ. 20, 1678. 1679.
! — — — Museum Senck. 2, 4.
! — — — Hortus Vanhoutteanus 5.
— molle *L.* Regel Gartenfl. 2, 49.
— Orontium *L.* Rivinus Opus ined. 68.
— — — γ grandiflorum, Chavannes Antirrh. 4.
— — — Rchb. Fl. germ. 20, 1678.
— siculum *Ucria.* Rivinus Opus ined. 68.
— tortuosum *Bosc.* Rivinus Opus ined. 69.
— triphyllum *L.* Rivinus Opus ined. 70.
†Antrophyum *Kaulf.* Griffith Pl. asiat. 135.
— Féei *Schaffn.* Fée Fil. novae 22.
— Galeottii *Fée.* Hooker Second Century 70.
Antrospermum Kraussii *C. H. Schultz.* Regel Gartenfl. 1861, 335.
Anvillea Garcini *DC.* Zanoni Hist. 21.
†Aparisthmium *Endl.* Baillon Euph. 21.
Apera arundinacea *Hook. fil.* Hook. New Zeal. 67.
Aphanactis Jamesoniana *Wedd.* Castelnau Exped. 37.
Aphanostephus ramosissimus *DC.* Marcy Exploration 9.
Aphantochaeta exilis *Torr.* Expl. Missis. 4, 11.
Aphelandra aurantiaca *Ldl.* L'horticulteur fr. 1862, 5.
— Liboniana *N. v. E.* Bot. Mag. 90, 5463.
— ornata *Th. And.* Seemann Journal 2, 22.
— Porteana *Morel.* Fl. d. serres 10, 984.
— pulcherrima *Kth.* Nees Sammlung 67.
— squarrosa *N. v. E.* Fl. d. serres 9, 889.
— variegata *Morel.* Bot. Mag. 82, 4899.
— — — Fl. d. serres 10, 981.
Aphelia Gunnii *Hook. fil.* Hook. Fl. Tasm. 138.
†Aphyllantheae *Endl.* Payer Organogénie 137.
†Aphyllanthes monspeliensis *L.* Payer Organogénie 137.
† — — — Agardh Syst. 1.
Aphyllocladus spartioides *Wedd.* Castelnau Exped. 3.
Aphyllorchis pallida *Bl.* Blume Orchid. 13. 17.
Aphyteia *L.* Linné Amoenit. 8, 7.
Apiastrum angustifolium *Nutt.* Torrey Mex. Boundary 28.
Apinagia divaricata *Tul.* Endl. Bras. 13, 75.
— Riedelii *Tul.* Endl. Bras 13, 75.
Apium crassipes *Rchb. fil.* Rchb. Fl. germ. 21, 1854.
— graveolens *L.* Berg Cnarakt. 419.
— — — Rchb. Fl. germ. 21, 1854.
— inundatum *Rchb. fil.* Rchb. Fl. germ. 21, 1855.
— nodiflorum *Rchb. fil.* Rchb. Fl. germ. 21, 1856.
— repens *Rchb. fil.* Rchb. Fl. germ. 21, 1855.
Aplotaxis gossypina *DC.* Fl. d. serres 15, 1590—1591.
— involucrata *Kar. et Kir.* Jubiläum Fischer 2.
†Apluda *L.* Linné Amoenit. 7, 3.
† — — Öfv. Sv. Acad. 1855, 5.
— Zeugites *L.* Browne Jamaica 4.
†Apocyneae *R. Br.* Payer Organogénie 116.
† — — Schnizl. Iconogr. 132.
†Apocynum cannabinum *L.* Payer Organogénie 116.
† — cristatum *Gr.* Griffith Pl. asiat. 58.
— venetum *L.* Rchb. Fl. germ. 17, 1065. 1199. 1201.
†Apodanthes Flacourtii *Karst.* Acta Leop. 26, 65.
†Apodytes Benthamiana *Wight.* Calcutta Journ. 1847, 2.
†Aponogeton distachyum *Thunb.* Agardh Syst. 3.
Aponogeton monostachyum *Roxb.* Calcutta Journal 1843, 16.
— undulatum *Roxb.* Calcutta Journal 1843, 15.
†Aporum Jenkinsii *Griff.* Calcutta Journal 1845, 25.
† — micranthum *Griff.* Calcutta Journal 1844, 17.
Aposeris foetida *Less.* Rchb. Fl. germ. 19, 1354.
†Apostasia *Bl.* Griffith Pl. asiat. 282.
†Appendicula callosa *Bl.* Calcutta Journal 1845, 26.
— Kuhlii *Rchb. fil.* Rchb. Xenia. 2, 138.
— Lewisii *Griff.* Calcutta Journal 1844, 19.
† — — — Griffith Pl. asiat. 337.
— purpurascens *Bl.* Vriese Orch. 12.
— rhodiola *Rchb. fil.* Rchb. Xenia 2, 138.
† — stipulata *Griff.* Griffith Pl. asiat. 335.
— teres *Griff.* Griffith Pl. asiat. 332.
— torta *Bl.* Rchb. Xenia 2, 138.
Apteranthes Gussoniana *Mik.* Bot. Mag. 84, 5087.
Apteria setacea *Nutt.* Journal Ac. Philad. 7, 9.
Aquilaria ovata *Cav.* Berliner Jahrb. 1796, 2.
†Aquilegia *L.* Mem. Tur. 1855, 1.
! — — Linn. Transact. 23, 34.
— bicolor *Ehrh.* Schrank Hort. monac. 7.
— blanda (hybrida) *Ch. Lem.* Illustration horticole 1857, 146.
— caerulea *James.* Bot. Mag. 90, 5477.
— canadensis *L.* Cornuti Canad. 11, 60.
— eximia *Van Houtte.* Belgique horticole 7, 52.
— — — Fl. d. serres 12, 1188.
— glandulosa *Fisch.* Regel Gartenfl. 9, 289.
— jucunda *Fisch et Lall.* var. macroceras, Annales de Gand 1847, 150.
— kanaoriensis *Jacq.* Lem. Jard. fl. 4, 366.
— — — Belgique horticole 7, 52.
— sibirica *Lam.* Regel Gartenfl. 9, 289.
— spectabilis *Ch. Lem.* Illustr. horticole 1864, 403.
— truncata *F. et M.* Sertum petrop. 11.
— vulgaris *L.* Colonna Phytobasanos 1.
— — — Berg Charakt. 626.
! — — — Goethe Atlas 4.
! — — — Atti Acad. Lucca 17, 1.
† — — — Payer Organogénie 54.
— — — var. caryophylloïdes, Belgique horticole 1861, 5.
!Arabis alpina *L.* Seringe Bulletin 2.
— caucasica *Willd.* Schrank Hort. monac. 24.
— japonica *Rgl. et Herd.* Regel Gartenfl. 1863, 414.
— nudicaulis *L.* Linné Amoenit. 2, 4.
— petraea *Lam.* typica grandiflora, Bull. Mosc. 1861, 5.
— — — kamtschatica, Bull. Mosc. 1861, 5.
Arachis glabrata *Benth.* Endl. Bras. 24, 23.
— hypogaea *L.* Annales soc. d'hortic. Par. 1854, 1.
— — — Endl. Bras. 24, 23.
† — — — Mem. Tur. 1855, 4.
Arachnanthe moschifera *Bl.* Vriese Orchid. 10.
Arachnothrix rosea *Planch.* Journal d'hortic. 3, 5.
†Aralia *L.* Griffith Pl. asiat. 59.
† — edulis *Sieb. et Z.* Payer Organogénie 89.
— japonica *Thunb.* Sieb. Fl. Jard. 1, 2. 1860, 7.
— Mitsoc *Sieb. et Z.* Sieb. Fl. Jard. 1, 10.
— nudicaulis *L.* Berg Charakt. 453.
— papyrifera *Hook.* Bennett Australasia 6.
— — — Bot. Mag. 82, 4897.
— — — Fl. d. serres 12, 1201.
— pentaphylla *Thunb.* Sieb. Fl. Jard. 1, 9.
— racemosa *L.* Regel Gartenfl. 1864, 432.
— spinosa *L.* Plumier Jc. Burm. 31.
— vitiensis *Gray.* Gray Expl. Exp. 89.
†Araliaceae *Juss.* Schnizl. Iconogr. 163.
Aralidium pinnatifidum *Miq.* Miquel Flora 13.
Araucaria brasiliana *Rich.* Endl. Bras. 35, 110—112.

†Artocarpus incisa *L. fil.* Spach Suites 130.
† — — — Baillon Adansonia 4, 5.
— integrifolia *L.* Zanoni Hist. 90. 91.
†Arum aphyllum *Hook.* Gray Western Africa A.
— byzantinum *Clus.* Schott Ic. Aroid. 34—36.
— concinnatum *Schott.* Schott Ic. Aroid. 39. 40.
† — divaricatum *L.* Abh. Leipzig 7, 7.
† — Dracunculus *L.* (Embryo.) Linn. Transact. 22, 68.
— fornicatum *Roth.* Griffith Pl. asiat. 167.
† — italicum *Mill.* Acad. Neap. 6, (1851.) 1.
— — — Regel Gartenfl. 1864, 426.
† — maculatum *L.* Ann. nat. hist. 1853, 3.
† — — — Jardine Annals II. 12, 3.
† — — — Abh. Leipz. 7, 7.
— nigrum *Schott.* Schott Ic. Aroid. 37. 38.
† — orientale *M. v. B.* Abh. Leipz. 7, 7.
† — orixense *Roxb.* Griffith Pl. asiat. 50.
— palaestinum *Boiss.* Bot. Mag. 91, 5509.
— pentaphyllum *L.* Zanoni Hist. 23.
— spectabile *Schott.* Schott Ic. Aroid. 31—33.
† — ternatum *Thunb.* Abh. Leipz. 7, 7.
† — viviparum *Lodd.* Griffith Pl. asiat. 164.
Arundina bambusifolia *Griff.* Griffith Pl. asiat. 314.
†Arundinacea . . . Griffith Pl. asiat. 156.
†Arundinella brasiliensis *Raddi.* Raddi Agrost. bras. 1.
Arundo Donax *L.* Cornuti Canad. p. 55.
† — — — Berg Charakt. 70.
— — — var. versicolor, Fl. d. serres 14, 1425—1426.
Asarca verrucosa *A. Rich.* Gay Chile 66.
Asarum albivenium *Rgl.* Regel Gartenflora 1864, 440.
— canadense *L.* Cornuti Canad. p. 25.
† — europaeum *L.* Payer Organogénie 109.
† — — — Abh. Leipz. 6, 10.
† — — — Berl. Monatsb. 1859, 1.
†Asclepiadeae *R. Br.* Schnitzl. Iconogr. 3, 133. 133[a].
† — — Payer Organogénie. 117.
†Asclepias *L.* R. Brown Schriften 5, 1—4.
† — — (Pollen.) Mém. prés. Pet. 3, 12.
— amoena *L.* Dillenius Elth. 27.
— arborescens *L.* Burmann Pl. afr. 13. 14.
— crispa *L.* Commelyn Rar. 17.
— curassavica *L.* Dillenius Elth. 30.
† — — — Agardh Syst. 6.
— grandifolia *Bert.* Mem. Bon. 3, 14—16.
— incarnata *L.* Cornuti Canad. p. 93.
— lanifera *Del.* Cailliaud Voyage 64.
† — linearis *Cav.* Spach Suites 103.
— macrophylla *Nutt.* Expl. Missis. 5, 8.
— macrotis *Torr.* Torrey Mex. Boundary 45.
— nivea *L.* Plumier Ic. Burm. 30.
— — — Dillenius Elth. 29.
— numularia *Torr.* Torrey Mex. Boundary 45.
— purpurascens *L.* Dillenius Elth. 28.
— subulata *Decuisne.* Expl. Missis. 5, 7.
— syriaca *L.* Cornuti Canad. p. 90.
† — — — Gleichen Entdeckungen 35—37.
† — — — Batsch Analyses 8.
† — — — Payer Organogénie 117.
— tomentosa *Torr.* Torrey Mex. Boundary 44.
— tuberosa *L.* Dillenius Elth. 30.
— — — Revue horticole 1856, 20.
— undulata *L.* Commelyn Rar. 16.
Ascyrum hypericoides *L.* Plumier Ic. Burm. 152.
Aspalathus Ebenus *L.* Browne Jamaica 31.
†Asparageae *Endl.* Payer Organogénie 136.
Asparagopsis scoparia *Kth.* Schweinf. Pl. nilot. 13.
†Asparagus *L.* Bot. Zeitung 1856, 10.
— acutifolius *L.* Atti Gioen. II. 12, 4. 5.
— aetnensis *Torn.* Atti Gioen. II. 12, 1.
†Asparagus amarus *DC.* Payer Organogénie 136.
— brevifolius *Torn.* Atti Gioen. II. 12, 2.
— falcatus *L.* Burmann Thes. zeyl. 13.
— inarimensis *Torn.* Atti Gioen. II. 12, 4.
† — officinalis *L.* Spach Suites 108.
† — — — Berg Charakt. 111.
— — — Atti Gioen. II. 12, 6. 7.
— phyllacanthus *Link.* Atti Gioen. II. 12, 3.
— tenuifolius *Link.* Atti Gioen. II. 12, 4.
Aspasia lunata *Ldl.* Rchb. Xenia 1, 34.
†Asperifoliae *L.* Schnizl. Ic. 143.
Asperugo procumbens *L.* Rchb. Fl. germ. 18, 1327.
Asperula Aparine *Schott.* Rchb. Fl. germ. 17, 1179.
— arvensis *L.* Rchb. Fl. germ. 17, 1177.
— canescens *Vis.* Rchb. Fl. germ. 17, 1183.
— capitata *W. K.* Rchb. Fl. germ. 17, 1182.
— ciliata *Rochel.* Rchb. Fl. germ. 17, 1180.
— commutata *R. S.* Rchb. Fl. germ. 17, 1181.
— cynanchica *L.* Rchb. Fl. germ. 17, 1181.
— galioides *MB.* Rchb. Fl. germ. 17, 1179.
— hexaphylla *All.* Rchb. Fl. germ. 17, 1179.
— laevigata *L.* Rchb. Fl. germ. 17, 1178.
— longiflora *W. K.* Rchb. Fl. germ. 17, 1181.
— odorata *L.* Rchb. Fl. germ. 17, 1178.
— — — Berg Charakt. 348.
— pusilla *Hook. fil.* Hook. Fl. Tasm. 40.
— scoparia *Hook. fil.* Hook. Fl. Tasm. 40.
— scutellaris *Vis.* Rchb. Fl. germ. 17, 1177.
— Staliana *Vis.* Rchb. Fl. germ. 17, 1182.
— taurina *L.* Rchb. Fl. germ. 17, 1178.
— tinctoria *L.* Rchb. Fl. germ. 17, 1180.
— Tournefortii *Sieb.* Sieber Creta 6.
Asphodeline Morisiana *Clem.* Mem. Tur. 1857, 3.
†Asphodelus albus *L.* Hofmeister Embryo 10.
† — creticus *Lam.* Payer Organogénie 136.
† — luteus *L.* Hofmeister Embryo 6.
— tenuifolius *Cav.* Annales de hist. nat. 3, 27.
Aspidistra punctata *Ldl.* Bot. Mag. 89, 5386.
Aspidium abbreviatum *Schrad.* Hook. Sp. Fil. 4, 234.
† — — — Abh. Senck. 2.
† — abortivum *Bl.* Mettenius Fil. 19.
— acrostichoides *Sw.* Lowe Ferns 6, 19.
— aculeatum *Sw.* Tenore Felce 3.
† — — — Acta Leop. 28, 4.
— — — Lowe Ferns 6, 16.
— — et Braunii *M.* Acta Leop. 26, 40. 41.
— — et lobatum *M.* Acta Leop. 26, 40. 41.
— — — Hooker British Ferns 10—12.
— acuminatum *Willd.* Lowe Ferns 6, 11.
— aemulum *Sw.* Lowe Ferns 7, 7.
— alatum *Wall.* Abh. Senck. 2, 18.
† — albopunctatum *Willd.* Abh. Leipz. 9, 7.
— amabile *Bl.* Hook. Sp. Fil. 4, 225.
— angulare *Kit.* Lowe Ferns 6, 23. 24.
— — — Lowe New Ferns 45. 56.
— articulatum *Lowe.* Lowe Ferns 6, 49.
— ascendens *Hew.* Hook. Sp. Fil. 4, 224.
† — atratum *Wall.* Abh. Senck. 2, 17.
— augescens *Link.* Lowe Ferns 6, 10.
— auriculatum *Sw.* Hook. Sp. Fil. 4, 218.
— Berteroanum *Colla.* Hook. Sp. Fil. 4, 229.
† — Blumei *Kze.* Mettenius Fil. 22.
— Boutonianum *Hook.* Hook. Ic. pl. 10, 931.
— Braunii *Sp.* Acta Leop. 26, 40. 41.
— Braunianum *Karst.* Karsten Fl. Col. 31.
† — Brentelianum *Mett.* Mettenius Fil. 18.
— caespitosum *Wall.* Hook. Sp. Fil. 4, 213.
— calcareum *Pr.* Abh. Senck. 2, 18.
† — callosum *Bl.* Abh. Senck. 2, 17.
— canariense *Willd.* Lowe Ferns 6, 42.
— capense *Sw.* Lowe Ferns 6, 40.
† — caripense *Mett.* Mettenius Fil. 18.

Aspidosperma parvifolium *A. DC.* Endl. Bras. 26, 17.
— Pohlianum *Müll.* Endl. Bras. 26, 14.
† — pyrifolium *Mart.* Endl. Bras. 26, 13.
— subincanum *Mart.* Endl. Bras. 26, 16.
— tomentosum *Mart.* Endl. Bras. 26, 15.
†Asplenium *L.* Griffith Pl. asiat. 132. 133.
† — — Zool. bot. Verein 1856, 3.
† — abyssinicum *Fée.* Abh. Senck. 3, 5.
— acuminatum *H. et A.* Hook. Sp. Fil. 3, 206.
— adiantoides *Raoul.* Hook. Ic. pl. 10, 983. 984.
— — — var. Richardi, Hook. Ic. pl. 10, 977.
† — — — Abh. Senck. 3, 5.
— Adiantum nigrum *L.* Acta Leop. 26, 45.
— — — — Johnson Ferns 28.
— — — — Lowe Ferns 5, 25.
— — — — Verh. zool. bot. V. 6, 3. 4.
— — — — var. Serpentini, Zool. bot. Verein 1856, 1. 2.
— — — — Hooker British Ferns 33.
— affine *Sw.* Hook. Sp. Fil. 3, 202.
— alatum *Hook.* Lowe New Ferns 12.
† — alpestre *Mett.* Abh. Senck. 3, 6.
— alternans *Wall.* Hooker Garden Ferns 38.
— alternifolium *Wulf.* Johnson Ferns 33.
— — — Mettenius Fil. 12.
— amboinense *Brack.* Wilkes Expl. Exp. 19.
† — amoenum *Pr.* Abh. Senck 3, 5.
† — angustatum *Pr.* Abh. Senck 3, 5.
— angustifolium *Michx.* Lowe Ferns 5, 24.
— angustum *Sw.* Svensk Acad. 1817, 4.
— anisophyllum *Kze.* Hook. Sp. Fil. 3, 166.
† — — — Abh. Senck. 3, 4.
— appendiculatum *Presl.* Lowe Ferns 5, 18.
† — arborescens *Mett.* Mettenius Fil. 13.
— arcuatum *Liebm.* Hook. Sp. Fil. 3, 189.
— argutans *Fée.* Fée Fil. novae 24.
— attenuatum *R. Br.* Hook. Ic. pl. 10, 914.
— — — Lowe Ferns 5, 35.
— — *Karst.* Karsten Fl. Col. 1, 52.
— auriculatum *Sw.* Hook. Sp. Fil. 3, 171.
— auritum *Sw.* Lowe Ferns 5, 32.
— — — var. obtusum *Kze.* Mettenius Fil. 8.
— australasicum *J. Sm.* Hook. Fil. exot. 88.
— axillare *J. Sm.* Lowe Ferns 5, 39.
— Belangeri *Kze.* Hook. Fil. exot. 41.
† — — — Lowe Ferns 5, 5.
† — — — Mettenius Fil. 13.
† — bipartitum *Bory.* Abh. Senck. 3, 5.
— — — Hook. Sp. Fil. 3, 208.
— bissectum *Sw.* Hook. Sp. Fil. 3, 192.
† — — — Abh. Senck. 3, 4.
— bogotense *Karst.* Karsten Fl. Col. 2, 139.
— borneense *Hook.* Hook. Sp. Fil. 3, 186.
— brachypterum *Kze.* Hook. Fil. exot. 44.
— — — Lowe Ferns 5, 15.
— brasiliense *Sw.* Svensk Acad. 1817, 3.
— — — Lowe Ferns 5, 14.
— Brownii *Hook.* Hook. Ic. pl. 10, 978.
— — Lowe Ferns 5, 40.
† — bulbiferum *Forst.* Mettenius Fil. 13.
— — — Lowe Ferns 5, 11.
† — caracasanum *Willd.* Abh. Senck 3, 5.
— caucense *Karst.* Karsten Fl. Col. 1, 77.
— caudatum *Forst.* Lowe Ferns 5, 44.
† — celtidifolium *Mett.* Mettenius Fil. 12.
— Ceterach *L.* Hooker British Ferns 36.
† — cheilosorum *Kze.* Abh. Senck. 3, 5.
— chlaenopterum *Fée.* Fée Fil. novae 16.
— cicutarium *Sw.* Lowe Ferns 5, 20.
† — — — Mettenius Fil. 13.
— cladolepton *Fée.* Fée Fil. novae 22.
— compressum *Sw.* Lowe Ferns 5, 16.

Asplenium compressum *Sw.* Hook. Fil. exot. 76.
— concolor *Hook.* Hook. Sp. Fil. 3, 164.
— contiguum *Kaulf.* Hook. Sp. Fil. 3, 194.
— — — Lowe New Ferns 4.
† — cordifolium *Mett.* Mettenius Fil. 12.
— coriaceum *Fée.* Fée Fil. novae 15.
— crassidens *Fée.* Hooker Second Century 18.
— cristatum *Brack.* Wilkes Expl. Exp. 21.
— cubense *Hook.* Hook. Sp. Fil. 3, 207.
† — Cumingii *Mett.* Mettenius Fil. 12.
† — cuneatum *Sw.* Abh. Senck. 3, 5.
— cyrtopteron *Kze.* Mettenius Fil. 10.
— davallioides *Hook.* Hooker Second Century 40.
† — decipiens *Mett.* Abh. Senck. 3, 6.
— decurtatum *Link.* Lowe Ferns 5, 45.
† — — — Mettenius Fil. 13.
— delicatulum *Presl.* Hook. Ic. pl. 10, 918.
— densum *Brack.* Wilkes Expl. Exp. 20.
— dentex *Kze.* Lowe Ferns 5, 43.
— depauperatum *Fée.* Fée Fil. novae 15.
† — Desvauxii *Mett.* Abh. Senck. 3, 5.
— dichotomum *Hook.* Hooker Second Century 39.
† — difforme *R. Br.* Abh. Senck. 3, 4.
— dimidiatum *Sw.* Lowe Ferns 5, 13.
† — — — Mettenius Fil. 13.
— dimorphum *Kze.* Hooker Second Century 36.
— dispersum *Kze.* Mettenius Fil. 9.
— dissectum *Brack.* Wilkes Expl. Exp. 24.
† — divaricatum *Kze.* Abh. Senck. 3, 5.
— diversifolium *Cunn.* Lowe Ferns 5, 16.
† — — — Abh. Senck. 3, 5.
— dolosum *Milde.* Verh. zool. bot. V. 14, 4.
— ebeneum *Ait.* Lowe Ferns 5, 2.
† — elegans *Mett.* Mettenius Fil. 11.
— elegantulum *Hook.* Hooker Second Century 28.
— emarginatum *Beauv.* Hooker Second Century 80.
— enatum *Brack.* Wilkes Expl. Exp. 20.
— erectum *Bory.* Hook. Sp. Fil. 3, 178.
— — — var. proliferum, Hook. Fil. exot. 72.
— erosum *L.* Hook. Sp. Fil. 3, 198.
— extensum *Fée.* Fée Fil. novae 13.
— Fadyeni *Hook.* Hooker Second Century 27.
— falcatum *Brack.* var. attenuatum, Wilkes Expl. Exp. 22.
† — fallax *Mett.* Abh. Senck. 3, 6.
— Féei *Kze.* Fée Fil. novae 15.
— feejeense *Brack.* Wilkes Expl. Exp. 19.
— ferulaceum *Moore.* Hooker Second Century 38.
— Filix femina *Bernh.* Hooker British Ferns 35.
— — — — Lowe Ferns 5, 29. 30.
† — — — — Mettenius Fil. 13.
† — — — — Abh. Leipz. 5, 8.
— — — — var. Lowe New Ferns 14. 15. 40.
— Finlaysonianum *Wall.* Hook. Ic. pl. 10, 937.
— firmum *Kze.* Hook. Sp. Fil. 3, 174.
— flabellifolium *Cav.* Lowe Ferns 5, 1.
— flaccidum *Forst.* Lowe Ferns 5, 19.
— foliolosum *Wall.* Lowe New Ferns 44.
— fontanum *Bernh.* Hooker British Ferns 34.
— — — Johnson Ferns 26.
— — — Lowe Ferns 5, 21.
— formosum *Willd.* Hook. Fil. exot. 16.
— — — Lowe Ferns 5, 43.
— fragile *Presl.* Hook. Ic. pl. 10, 932.
† — Franconis *Mett.* Abh. Senck. 3, 5.
— fraxinifolium *Wall.* Hooker Second Century 19.
— Galeottii *Fée.* Fée Fil. novae 16.
— Gautieri *Hook.* Hook. Sp. Fil. 3, 184.
— germanicum *Weiss.* Lowe Ferns 5, 3.
— — — Hooker British Ferns 27.
— Gibertianum *Hook.* Hooker Second Century 22.
— glaberrimum *Mett.* Mettenius Fil. 11.

Astragalus creticus *Lam.* Sieber Creta 11.
† — — — Bull. Mosc. 1853, 16.
— — — Berg Darstellung 4, 31[d].
— crotalarioides *Benth.* Torrey Mex. Boundary 17.
† — cruentiflorus *Boiss.* Bull. Mosc. 1853, 40.
† — cryptocarpus *DC.* Bull. Mosc. 1853, 32.
† — curviflorus *Boiss.* Bull. Mosc. 1853, 121.
† — cylleneus *Boiss.* Bull. Mosc. 1853, 39.
† — Dendridium *Fisch.* Bull. Mosc. 1853, 118.
† — denudatus *Stev.* Bull. Mosc. 1853, 5.
† — distans *Fisch.* Bull. Mosc. 1853, 161.
† — Dombeyi *Fisch.* Bull. Mosc. 1853, 173.
† — Echinus *Labill.* Bull. Mosc. 1853, 13.
† — eriacantha *Stev.* Bull. Mosc. 1853, 9.
† — erianthus *Willd.* Bull. Mosc. 1853, 15.
† — erinaceus *F. et M.* Bull. Mosc. 1853, 2.
† — fallax *Fisch.* Bull. Mosc. 1853, 21.
† — fasciculifolius *Boiss.* Bull. Mosc. 1853, 168.
† — filagineus *Boiss.* Bull. Mosc. 1853, 10.
— filifolius *Coop.* Expl. Missis. 1, 1.
† — Fischeri *Buhse.* Bull. Mosc. 1853, 120.
† — flavescens *Boiss.* Bull. Mosc. 1853, 104.
† — floccosus *Boiss.* Bull. Mosc. 1853, 19.
† — Forskohlei *Boiss.* Bull. Mosc. 1853, 165.
† — ghilanicus *Fisch.* Bull. Mosc. 1853, 7.
— Gibsii *Kellogg.* Proc. Calif. Acad. 2, 162.
† — glaucacanthos *Fisch.* Bull. Mosc. 1853, 170.
† — gossypinus *Fisch.* Bull. Mosc. 1853, 58.
† — Grahamianus *Royle.* Bull. Mosc. 1853, 93.
† — gummifer *Labill.* Bull. Mosc. 1853, 31.
† — gymnolobus *Fisch.* Bull. Mosc. 1853, 117.
† — Hermoneus *Boiss.* Bull. Mosc. 1853, 112.
† — Hohenackeri *Boiss.* Bull. Mosc. 1853, 148.
† — horridus *Boiss.* Bull. Mosc. 1853, 105.
— hybridus *Gm.* Gmelin Reise 1, 18.
† — hymenocystis *F. et M.* Bull. Mosc. 1853, 140.
† — hymenostegis *F. et M.* Bull. Mosc. 1853, 139.
— hypoglottis var. strigosa *Kellogg.* Proc. Calif. Acad. 2, 117.
† — Hystrix *F. et M.* Bull. Mosc. 1853, 90.
† — kapherrianus *Fisch.* Bull. Mosc. 1853, 136.
† — kurdicus *Boiss.* Bull. Mosc. 1853, 67.
† — lagonyx *Fisch.* Bull. Mosc. 1853, 49.
† — lagopoides *Lam.* Bull. Mosc. 1853, 132.
† — lagurus *W.* Bull. Mosc. 1853, 133.
† — Lamarckii *Boiss.* Bull. Mosc. 1853, 54.
† — lasiosemius *Boiss.* Bull. Mosc. 1853, 100.
† — lasiostylus *Fisch.* Bull. Mosc. 1853, 52.
† — laxiflorus *Fisch.* Bull. Mosc. 1853, 76.
† — leptacanthus *Buhse.* Bull. Mosc. 1853, 124.
† — leptodendron *Fisch.* Bull. Mosc. 1853, 28.
— leucopsis *Torr.* Torrey Mex. Boundary 16.
† — longifolius *Lam.* Bull. Mosc. 1853, 51.
† — lydius *Fisch.* Bull. Mosc. 1853, 80.
† — macrosemius *Boiss.* Bull. Mosc. 1853, 106.
† — Marschallianus *Fisch.* Bull. Mosc. 1853, 6.
† — massiliensis *Lam.* Bull. Mosc. 1853, 109.
† — Meyeri *Boiss.* Bull. Mosc. 1853, 46.
† — Michauxianus *Oliv.* Bull. Mosc. 1853, 44.
† — microcephalus *Willd.* Bull. Mosc. 1853, 4.
† — microphysa *Boiss.* Bull. Mosc. 1853, 158.
† — micropterus *Fisch.* Bull. Mosc. 1853, 83.
† — montanus *L.* var. grandistipulatus, Ave-Lallem. 22.
† — mucronifolius *Boiss.* Bull. Mosc. 1853, 119.
† — murinus *Boiss.* Bull. Mosc. 1853, 154.
† — myriacanthus *Boiss.* Bull. Mosc. 1853, 14.
† — nevadensis *Boiss.* Bull. Mosc. 1853, 41.
† — ochrochlorus *Boiss.* Bull. Mosc. 1853, 37.
† — oleifolius *DC.* Bull. Mosc. 1853, 47.
† — oligophyllus *Schrenk.* Bull. Mosc. 1853, 111.
— permiensis *Rupr.* Hofmann Ural 2, 2.
† — persicus *F. et M.* Bull. Mosc. 1853, 134.

†Astragalus plumosus *W.* Bull. Mosc. 1853, 70.
† — porphyrobaphis *Fisch.* Bull. Mosc. 1853, 152.
† — porphyrolepis *Fisch.* Bull. Mosc. 1853, 65.
† — prusianus *Boiss.* Bull. Mosc. 1853, 45.
† — pseudocaspius *Fisch.* Bull. Mosc. 1853, 30.
† — psilacanthos *Boiss.* Bull. Mosc. 1853, 95.
† — psilocentros *Fisch.* Bull. Mosc. 1853, 92.
† — ptychophyllus *Boiss.* Bull. Mosc. 1853, 150.
† — pungens *W.* Bull. Mosc. 1853, 116.
† — pycnocephalus *Fisch.* Bull. Mosc. 1853, 56.
† — recognitus *Fisch.* Bull. Mosc. 1853, 142.
† — Reuterianus *Boiss.* Bull. Mosc. 1853, 151.
† — Roussaeanus *Boiss.* Bull. Mosc. 1853, 29.
— Russelii *Russ.* Russel Aleppo 13.
† — — *Boiss.* Bull. Mosc. 1853, 166.
† — schirazicus *Fisch.* Bull. Mosc. 1853, 146.
† — sciureus *Boiss.* Bull. Mosc. 1853, 143.
† — scorpius *Boiss.* Bull. Mosc. 1853, 169.
— serotinus *Torr.* Expl. Missis. 1, 5.
† — siculus *Rafin.* Bull. Mosc. 1853, 42.
† — sirinicus *Ten.* Bull. Mosc. 1853, 108.
† — Ssahendi *Buhse.* Bull. Mosc. 1853, 107.
— Stella *L.* Russell Aleppo 15.
† — stenolepis *Fisch.* Bull. Mosc. 1853, 73.
† — stenorhachis *Fisch.* Bull. Mosc. 1853, 74.
† — strictifolius *B.* Bull. Mosc. 1853, 59.
† — strobiliferus *Royle.* Bull. Mosc. 1853, 22.
† — submitis *Boiss.* Bull. Mosc. 1853, 160.
† — susianus *Boiss.* Bull. Mosc. 1853, 125.
† — Szovitsii *F. et M.* Bull. Mosc. 1853, 162.
† — Tabrizianus *Buhse.* Bull. Mosc. 1853, 135.
† — thracicus *Griseb.* Bull. Mosc. 1853, 87.
† — Tmoleus *B.* Bull. Mosc. 1853, 86.
† — tokatensis *Fisch.* Bull. Mosc. 1853, 55.
† — tortuosus *DC.* Bull. Mosc. 1853, 156.
† — trachyacanthos *Fisch.* Bull. Mosc. 1853, 68.
† — transoxanus *Fisch.* Bull. Mosc. 1853, 18.
† — tricholobus *DC.* Bull. Mosc. 1853, 147.
† — trojanus *Stev.* Bull. Mosc. 1853, 88.
— varius *Gm.* Gmelin Reise 1, 17.
— verticillaris *L.* Ammann Ruth. 19.
— verus *Oliv.* Olivier Voyage 44.
† — — — Bull. Mosc. 1853, 33.
† — vestitus *Boiss.* Bull. Mosc. 1853, 128.
— Vulnerariae *DC.* Tchichatscheff Asie mineure 2.
† — Wiedemannianus *Fisch.* Bull. Mosc. 1853, 82.
Astrantia carniolica *Wulf.* Rchb. Fl. germ. 21, 1845.
— gracilis *Bartl.* Rchb. Fl. germ. 21, 1845.
— major *L.* Rchb. Fl. germ. 21, 1843. 1844.
— — — English Botany Suppl. 2990.
— minor *L.* Rchb. Fl. germ. 21, 1844.
— pauciflora *Bertol.* Rchb. Fl. germ. 21, 1846.
— ranunculifolia *Rchb.* Rchb. Fl. germ. 21, 1846.
†Astrapaea *Ldl.* (Pollen.) Mém. prés. Pet. 3, 9. 13.
†Astrocarpus Clusii *Gay.* Schw. Denkschrift 16, 10.
— cochlearifolius *Nym.* Ofv. Sv. Acad. 18, 4.
† — sesamoides *Gay.* Schw. Denkschrift 16, 10.
† — — — Payer Organogénie 40.
Astrocaryum acaule *Mart.* Wallace Palms 44.
— aculeatum *Meyer.* Wallace Palms 43.
— gynacanthum *Mart.* Wallace Palms 39.
— humile *Wall.* Wallace Palms 45.
— Jauari *Mart.* Wallace Palms 42.
— Malyba *Karst.* Karsten Fl. Col. 1, 83.
— Murumuru *Mart.* Wallace Palms 38.
— — — Illustration horticole 1857, p. 40.
— rostratum *Hook.* Bot. Mag. 80, 4773.
— — — Illustration horticole 1857, 138.
— Tucuma *Mart.* Wallace Palms 2. 41.
— vulgare *Mart.* Wallace Palms 40.
†Astrococcus *Benth.* Baillon Euph. 21.
Astroloma divaricatum *Sond.* Dietrich Fl. univ. 1.

Beschorneria yuccoides *Hort.* Bot. Mag. 86, 5203.

Besleria aggregata *Hnst.* Endl. Bras. 36, 65.

— flavo-virens *Nees et Mart.* Endl. Bras. 36, 65.

— lutea *L.* Plumier Ic. Burm. 49.

— melittifolia *Willd.* Schrank Hort. monac. 44.

— Riedeliana *Hnst.* Endl. Bras. 36, 65.

— Selloana *Kl. et Hnst.* Endl. Bras. 36, 65.

— Symphytum *Kl. et Hnst.* Endl. Bras. 36, 65.

† — umbrosa *Mart.* Linnaea 1853, 2.

— — — Endl. Bras. 36, 65.

†Beta maritima *L.* Payer Organogénie 66.

† — vulgaris *L.* Gleichen Untersuchungen 7.

† — — — Berg Charakt. 224.

† — — — Flora 1853, 2.

†Betonica grandiflora *Willd.* Ann. sc. nat. IV. 4, 8.

— incana *Ait.* Rivinus Opus ined. 19.

† — officinalis *L.* Ann. sc. nat. IV. 4, 8.

†Betula acuminata *Wall.* Mem. Mosc. 19, 6. 8. 13. 15.

— alba *L.* Zanoni Hist. 31.

— — — Nouveau Duhamel 3, 50.

† — — — Gleichen Entdeckungen 3. 4.

† — — — Spach Suites 91.

† — — — Berg Charakt. 174.

† — — — Mem. Mosc. 19, 4—7.

† — bhojpaltra *Wall.* Mem. Mosc. 19, 6. 13.

† — cordifolia *Reg.* Mem. Mosc. 19, 12.

— davurica *Pall.* Bull. Mosc. 1857, 7.

† — — — Mem. Mosc. 19, 8. 10.

† — Ermanni *Cham.* Mem. Mosc. 19, 6. 12. 13.

— excelsa *Ait.* Nouveau Duhamel 3, 52.

† — — — Mem. Mosc. 19, 7.

† — fruticosa *Pall.* Mem. Mosc. 19, 6. 7.

† — humilis *Schrank.* Mem. Mosc. 19, 8. 9. 10.

— hybrida *Blom.* Svensk Acad. 1786, 6.

† — hybrida *Reg.* Mem. Mosc. 19, 8.

† — lenta *Willd.* Mem. Mosc. 19, 6. 13.

— Middendorffii *Trautv.* Middendorff Reise 2, 21.

† — — — Mem. Mosc. 19, 8.

— nana *L.* Linné Amoenit. 1, 1.

† — — — Mem. Mosc. 19, 9.

— nigra *L.* Nouveau Duhamel 3, 51.

† — — — Mem. Mosc. 19, 12. 13.

† — occidentalis *Hook.* Mem. Mosc. 19, 15.

— — — Nuttall Sylva 1, 7.

— pinnata *Lundm.* Svensk Acad. 1790, 5.

† — pumila *L.* Mem. Mosc. 19, 6. 9. 13.

— rhombifolia *Nutt.* Nuttall Sylva 1, 8.

— tortuosa *Led.* Regel Gartenfl. 9, 303.

† — — — Mem. Mosc. 19, 7.

† — ulmifolia *S. et Z.* Mem. Mosc. 19, 6.

† — urticifolia *Hort.* Mem. Mosc. 19, 10.

†Betulaceae *Bartl.* Regel in Mem. Mosc. 19, 4—17.

†Beyeria *Miq.* Baillon Euph. 18.

Beyrichia ocimoides *Cham et Sch.* Endl. Bras. 30, 50.

— scutellarioides *Benth.* Endl. Bras. 30, 50.

Biatherium foliosum *Desv.* Desvaux Opuscules 5.

Bichenia reptans *Wedd.* Castelnau Exped. 8.

†Bidens *L.* Abh. Senck. 1, 6.

— acmelloides *Berg.* Svensk Acad. 1768, 7.

— bipinnata *L.* Zanoni Hist. 32.

— atrosanguinea *Ortgies.* Regel Gartenfl. 1861, 347.

— cernua *L.* Rchb. Fl. germ. 16, 941. 942.

† — — — Verh. Märk. bot. Verein 1, 2.

— chrysantha *DC.* Plumier Ic. Burm. 53.

— hirta *Jord.* Rchb. Fl. germ. 16, 942.

— leucantha *Willd.* Plumier Ic. Burm. 53.

— nivea *L.* Dillenius Elth. 46. 47.

— nodiflora *L.* Dillenius Elth. 44.

— pilosa *L.* Dillenius Elth. 43.

† — platycephala *Oerst.* Vidensk. Meddelelser 1862, 3.

— — — Verh. Märk. bot. Verein 1, 1. 2.

†Bidens radiata *Thuill.* Vidensk. Meddelelser 1862, 3.

— — — Verh. Märk. bot. Verein 1, 1. 2.

— tripartita *L.* Rchb. Fl. germ. 16, 941. 942.

† — — — Vidensk. Meddelelser 1862, 3.

† — — — Verh. Märk. bot. Verein 1, 2.

†Biebersteinieae *Endl.* Schnizl. Iconogr. 253.

†Bieneria boliviana *Rchb. fil.* Bot. Zeitung 1853, 1.

Bifrenaria bella *Lem.* Lem. Jard. fl. 3, 325.

— Harrisoniae *Rchb.* Rchb. Xenia 1, 94.

— inodora *Ldl.* Rchb. Xenia 1, 94.

— tyrianthina *Rchb. fil.* Regel Gartenfl. 1864, 422.

Biglandularia azurea *Karst.* Karsten Fl. Col. 1, 70.

†Bignonia *L.* Bot. Zeitung 1856, 10.

— aequinoctialis *L.* Plumier Ic. Burm. 55.

— capreolata *L.* Rivinus Opus ined. 78.

— — — Zanoni Hist. 33.

— Catalpa *L.* Kaempfer Amoenit. p. 846.

— Chamberlaynii *Hort.* L'horticulteur fr. 1861, 6.

— crucigera *L.* Plumier Ic. Burm. 58.

— grandiflora *Thunb.* Otto Garten-Z. 1856, 5.

— — — Fl. d. serres 11, 1134.

† — — — Payer Organogénie 151.

— jasminoides *Hort.* L'horticulteur fr. 1863, 10.

† — Leucoxylon *L.* Schnizl. Iconogr. 151.

— Lindleyi *DC.* Fl. d. serres 9, 907.

— picta *Ldl.* Fl. d. serres 9, 907.

— radiata *L.* Feuillée 2, 22.

— radicans *L.* Cornuti Canad. p. 103.

— speciosa *Grah.* Fl. d. serres 9, 907.

— staminea *Lam.* Plumier Ic. Burm. 56.

† — unguis *L.* Bureau Bign. 7.

†Bignoniaceae *R. Br.* Bureau Bign. 1—31.

† — — Schnizl. Iconogr. 151.

† — — Payer Organogénie 151.

†Billardiera *Sm.* Schnizl. Iconogr. 236.

† — — Agardh Syst. 16.

— scandens *Sm.* Nouveau Duhamel 2, 15.

Billbergia Baraquiniana *Ch. Lem.* Illustration hortic. 1864, 421.

— bivittata *Hook.* Bot. Mag. 87, 5270.

— Croyiana *de Jonghe.* Lem. Jard. fl. 4, 413.

— horrida *Hort.* Otto Garten-Z. 1858, 8.

— — — Regel Gartenfl. 8, 272.

— Liboniana *de Jonghe.* Journal d'hortic. prat. 1851.

— — — Bot. Mag. 84, 5090.

— — — Fl. d. serres 10, 1048.

— longifolia *C. Koch.* Otto Garten-Z. 1857, 2.

— macrocalyx *Hook.* Bot. Mag. 85, 5114.

— — — Belgique horticole 1860, 19.

— Moreliana *Brongn.* Sieb. Fl. Jard. 1859, 2.

— — — Belgique horticole 1860, 11. 12.

— nudicaulis *Ldl.* Plumier Ic. Burm. 62.

— olens *Hook.* Bot. Mag. 91, 5502.

— Quesneliana *Brongn.* Fl. d. serres 10, 1026.

— rhodocyanea *Lem.* Bot. Mag. 81, 4883.

— — — Revue horticole 1857, p. 482.

— thyrsoidea *Mart.* Bot. Mag. 79, 4756.

— tinctoria *Mart.* Annales de Gand 1847, 114.

— viridiflora *Wendl.* Fl. d. serres 10, 1019—1020.

— Wetherelli *Hook.* Bot. Mag. 81, 4835.

Biophytum sensitivum *DC.* Mem. Tur. 20, 1.

†Bipinnula Commersonii *Ldl.* Bot. Zeitung 1853, 1.

† — mystacina *Ldl.* Bot. Zeitung 1853, 1.

Bistella geminiflora *Del.* Cailliaud Voyage 63.

Bixa Orellana *L.* Berg Charact. 587.

— — — Spach Suites 44.

†Blachia *Baill.* Baillon Euph. 19.

†Blackwellia gracilis *Bl.* Blume Mus. 2, 2.

† — tomentosa *Vent.* Blume Mus. 2, 2.

Bladhia japonica *Thunb.* Cleyer Fl. jap. 52.

†Blakea granatensis *Naud.* Ann. sc. nat. III. 18, 6.

Blakea trinervia *L.* Browne Jamaica 35.
Blandfordia flammea *Hook.* Journ. d'hortic. 2, 1.
Blastania fimbristipula *Kotschy.* Kotschy Pl. Tinn. 7.
Blechnum acuminatum *Sturm.* Mettenius Fil. Lechl. 2.
— angustifrons *Fée.* Fée Fil. novae 9.
— asplenioides *Sw.* Svensk Acad. 1817, 3.
— attenuatum *Mett.* Mettenius Fil. 3. 28.
† — australe *L.* Mettenius Fil. 3.
— boreale *Sw.* Hook. British Ferns 40.
— — — Johnson Ferns 37.
† — — — Mettenius Fil. 4.
† — — — Denkschr. d. Wiener Ak. 6, 3. 4.
— brasiliense *Desv.* Hook. Sp. Fil. 3, 157.
— — — Lowe Ferns 4, 38.
† — capense *Schl.* Mettenius Fil. 4.
— cartilagineum *Sw.* Mettenius Fil. 5.
— — — Lowe Ferns 4, 42.
— doodioides *Hook.* Hook. Sp. Fil. 3, 153.
† — elongatum *Mett.* Mettenius Fil. 4.
— Fendleri *Hook.* Hook. Sp. Fil. 3, 158.
† — Gilliesii *Mett.* Mettenius Fil. 4.
— glandulosum *Link.* Lowe Ferns 4, 41.
— gracile *Kaulf.* Lowe Ferns 4, 36.
— hastatum *Kaulf.* Lowe Ferns 4, 33.
— laevigatum *Cav.* Hook. Sp. Fil. 3, 160.
— — — Lowe New Ferns 58.
— Lanceola *Sw.* Svensk Acad. 1817, 3.
— — — Hook. Ic. pl. 10, 970.
— — — Lowe Ferns 4, 33.
† — L'herminieri *Mett.* Mettenius Fil. 4.
— longifolium *H. B. K.* Hook. Sp. Fil. 3, 154.
— — — Lowe Ferns 4, 37.
— melanops *Hook.* Hook. Sp. Fil. 3, 161.
— nitidum *Pr.* Hook. Sp. Fil. 3, 155. 156.
† — occidentale *L.* Mettenius Fil. 3.
— — — Lowe Ferns 4, 39.
— orientale *L.* Hook. Fil. exot. 77.
— — — Lowe Ferns 4, 40.
† — Patersoni *Mett.* Mettenius Fil. 4.
† — Plumieri *Mett.* Mettenius Fil. 4.
— polypodioides *Raddi.* Lowe Ferns 4, 34.
— serrulatum *Rich.* Lowe Ferns 4, 43.
† — Spicant *Sw.* Acta Leop. 28, 2.
† — stenophyllum *Mett.* Mettenius Fil. 3.
— striatum *Br.* Hook. Sp. Fil. 3, 159.
— triangulatum *Link.* Lowe Ferns 4, 35.
— vittatum *Brack.* Wilkes Expl. Exp. 16.
— volubile *Klfs.* Hook. Garden Ferns 15.
†Bleekroodia insignis *Bl.* Blume Mus. 2, 28.
Blennodia lasiocarpa *F. M.* Müller Plants of Victoria 1, 2.
Blepharocalyx apiculatus *Berg.* Endl. Bras. 18, 47.
— lanceolatus *Berg.* Endl. Bras. 18, 46.
Bletia aphylla *Nutt.* Blume Orchid. 6.
† — bracteosa *Gr.* Griffith Pl. asiat. 312. 313.
— densiflora *Gr.* Griffith Pl. asiat. 313.
— hyacinthina *R. Br.* Blume Orchid. 6.
— Tankervilliae *R. Br.* Nees Sammlung 11.
— tenera *A. Rich.* Ramon Cuba 83.
Blitum bonus Henricus *Mey.* Berg Charakt. 223.
— capitatum *L.* Poiteau Fl. par. 2.
— virgatum *L.* Poiteau Fl. par. 3.
†Blumenbachia latifolia *Camb.* Spach Suites 31.
†Blysmus compressus *Panz.* Leighton Flora 20.
† — rufus *Link.* Leighton Flora 20.
†Bobartia *L.* Linné Amoenit. 7, 2.
— Linnaei *Schum.* Skrivter nat. Selsk. 1793, 1.
†Bocconia frutescens *L.* Payer Organogénie 48.
Boehmeria arguta *Mart.* Endl. Bras. 12, 65.
† — aspera *Wedd.* Arch. Mus. 9, 11.
— caudata *Sw.* Endl. Bras. 12, 64. 65.
† — — — Blume Mus. 2, 56.
†Boehmeria cylindrica *Willd.* Arch. Mus. 9, 11.
† — formicaria *Poepp.* Blume Mus. 2, 56.
† — lutescens *Bl.* Blume Mus. 2, 48.
† — macrophylla *Don.* Arch. Mus. 9, 11.
† — nivea *H. et Arn.* Arch. Mus. 9, 11.
† — ramiflora *Jacq.* Blume Mus. 2, 13.
† — sanguinea *Hassk.* Blume Mus. 2, 51.
† — tenacissima *Gaud.* Blume Mus. 2, 56.
†Boenninghausenia albiflora *Steud.* Agardh Syst. 18.
Boerhavia mutabilis *R. Br.* Müller Plants of Victoria 2, 67.
— pentandra *Kotschy.* Kotschy Pl. Tinn. 18.
†Boisduvalia Douglasii *Spach.* Spach Suites 85.
Bolbophyllum barbigerum *Ldl.* Bot. Mag. 87, 5288.
— cupreum *Ldl.* Bot. Mag. 88, 5316.
— grandiflorum *Gr.* Griffith Pl. asiat. 294.
— lasianthum *Ldl.* Vriese Orch. 13.
— megalanthum *Gr.* Griffith Pl. asiat. 292.
— neilgherrense *Wight.* Bot. Mag. 84, 5050.
— pavimentatum *Ldl.* Bot. Mag. 88, 5329.
— repens *Gr.* Griffith Pl. asiat. 294.
— Rhizophorae *Ldl.* Bot. Mag. 88, 5309.
— trisetosum *Gr.* Griffith Pl. asiat. 293.
— umbellatum *Ldl.* var. Bergemanni, Regel Gartenfl. 7, 244.
— uniflorum *Gr.* Griffith Pl. asiat. 295.
Boldea fragrans *Juss.* Arch. Mus. 8, 31.
Bolivaria robusta *Benth.* Hooker London Journ. 1846, 5.
†Bolivarieae *Griseb.* Schnizl. Iconogr. 129.
Bollea violacea *Rchb.* Rchb. Xenia 1, 66.
Bomarea hirtella *Herb.* var. Rüschiana, Regel Gartenflora 1854, 83.
— Salsilla *Herb.* Revue horticole 1856, 11.
†Bombaceae *Kth.* Schnizl. Iconogr. 210[a].
† — — (Nervatio.) Denkschr. d. Wiener Akad. 14, 1—11.
Bombax Gossypium *L.* Sonnerat Ind. 133.
Bonannia cubensis *A. Rich.* Ramon Cuba 68.
†Bonapartea juncea *R. et P.* Abh. Leipz. 7, 20.
Bonplandia geminiflora *Cav.* Anales de hist. nat. 2, 20.
— trifoliata *Willd.* Berl. Jahrb. 1804, 2.
Bontia daphnoides *L.* Dillenius Elth. 49.
Boopis australis *Decne.* Richard Astrolabe 18.
— scapigera *Remy.* Castelnau Exped. 44.
Borassus Aethiopum *Mart.* Trémaux Soudan 11.
Boronia Drummondii *Hort.* Fl. d. serres 9, 881.
— fastigiata *Bartl.* Regel Gartenfl. 1861, 330.
— Gunnii *Hook. fil.* Hook. Fl. Tasm. 10.
— pinnata *Sm.* Smith Tracts 4.
— — — Nouveau Duhamel 5, 21.
† — polygalaefolia *Sm.* Payer Organogénie 21.
— tetrandra *Lab.* Ysabeau Journal 1850, 6.
†Borrago *L.* Payer Organogénie 112.
† — — Schnizl. Iconogr. 143.
— cretica *Willd.* Zanoni Hist. 37.
† — officinalis *L.* Payer Organogénie 112.
— — — Rchb. Fl. germ. 18, 1302.
— orientalis *L.* Annales de Gand 1845, 24.
Borreria basalis *And.* Eugenies Resa 8.
— dispersa *Hook. fil.* Eugenies Resa 8.
— ericaefolia *Hook. fil.* Eugenies Resa 8.
— ovalis *And.* Eugenies Resa 8.
Borrichia arborescens *DC.* Plumier Ic. Burm. 106.
— frutescens *DC.* Plumier Ic. Burm. 107.
†Boschniakia glabra *C. A. M.* Chatin Anatomie 24.
Boscia angustifolia *Rich.* Harvey Thes. cap. 2, 134.
Bossiaea cordigera *Benth.* Hook. Fl. Tasm. 16.
Boswellia serrata *Roxb. et Colebr.* Asiat. Researches 9, 1.
— — — Berg Darstellung 2, 14[c].
— thurifera *Colebr.* Journal Bomb. As. Soc. 2, 23.

Botryanthus Heldreichii *Boiss.* Regel Gartenfl. 1863, 419.
†Botrychium . . . Griffith Pl. asiat. 135.
— anthemoides *Presl.* Acta Leop. 26, 53.
— boreale *Milde.* Acta Leop. 26, 51. 54. 55.
— Buxbaumii *Milde.* Acta Leop. 26, 53.
— crassinervium *Rupr.* Beiträge zur Pflanzenk. 11, 1.
— — — Acta Leop. 26, 55.
— daucifolium *Wall.* Bot. Mag. 88, 5340.
— lanceolatum *Angstr.* Acta Leop. 26, 51. 55.
— Lunaria *Sw.* Colonna Phytobasanos 18.
— — — Hooker British Ferns 48.
— — — Lowe Ferns 7, 66.
— — — Johnson Ferns 45.
— — — var. cristatum, Nat. Hist. Review 3, 5. 6.
— — — Acta Leop. 26, 47. 48.
† — — — (Germinatio) Bonplandia 1855, 3.
† — — — Bot. Zeitung 1859, 12.
— matricariaefolium *A. Br.* Acta Leop. 26, 51. 52. 54. 55.
† — — — Bot. Zeitung 1859, 12.
— — — Bot. Notiser 1854, 1.
— rutaefolium *A. Br.* Acta Leop. 26, 53. 54. 55.
† — — — Bot. Zeitung 1859, 12.
— simplex *Hitch.* Acta Leop. 26, 49. 50. 54. 55.
— — — Bot. Notiser 1854, 1.
— subbifoliatum *Brack.* Wilkes Expl. Exp. 44.
— tenellum *Angstr.* Bot. Notiser 1854, 1.
— virginianum *Sw.* Hook. Fl. Tasm. 169.
— — — Hooker Garden Ferns 29.
Botryodendron macrophyllum *Rich.* Gray Expl. Exp. 97.
— taitense *Guill.* Gray Expl. Exp. 96.
Botryopsis platyphylla *Miers.* Endl. Bras. 38, 48.
— Spruceana *Eichl.* Endl. Bras. 38, 48.
Boucerosia edulis *Edg.* Journ. Linn. Soc. 6, 1.
— Munbyana *Decne.* Munby Fl. d'Algérie 7.
— Russeliana *Alfr. Courb.* Ann. sc. nat. IV. 18, 7.
Bouchea cuneifolia *Sch.* Harvey Thes. cap. 1, 28.
— latifolia *Harv.* Harvey Thes. cap. 2, 190.
Bougainvillaea spectabilis *Willd.* Bot. Mag. 80, 4811.
Bougueria nubicola *Decne.* Castelnau Exped. 64.
†Boussingaultia baselloides *H. B. K.* Agardh Syst. 26.
— gracilis *Miers.* Seemann Journal 2, 18.
Bouteloua polystachya *Benth.* Expl. Missis. 5, 10.
†Bouvardia *Salisb.* Schnizl. Iconogr. 3, 127[c].
— angustifolia *H. B. K.* Fl. d. serres 9, 904.
— Houtteana *Schldl.* Fl. d. serres 10, 1024.
— leiantha *Benth.* Schw. Zeitsch. f. G. 8, p. 42.
— leiantho-longiflora *Reg.* Regel Gartenfl. 8, 258.
— oriana *Hort.* Fl. d. serres 12, 1265.
— — — Journal d'hortic. 2, 21.
Bowenia spectabilis *Hook.* Bot. Mag. 89, 5398.
Bowkeria triphylla *Harv.* Harvey Thes. cap. 1, 37.
Bowlesia pulchella *Wedd.* Castelnau Exped. 67.
Bowringia insignis *Hook.* Hook. Journ. 1853, 2.
Brachistus dimophus *Miers.* Miers Illustr. 37.
— hebephyllus *Miers.* Miers Illustr. 36.
— lanceaefolius *Miers.* Miers Illustr. 36.
— oblongifolius *Miers.* Miers Illustr. 1, 37.
Brachtia glumacea *Rchb.* Rchb. Xenia 1, 29.
— sulphurea *Rchb.* Rchb. Xenia 1, 29.
Brachyandra macrogyne *Ph.* Philippi Reise 4.
Brachychiton Bidwillii *Hook.* Bot. Mag. 85, 5133.
— — — Fl. d. serres 14, 1465.
— populneum *R. Br.* Müller Plants of Victoria 1, 56.
Brachycome decipiens *Hook. fil.* Hook. Fl. Tasm. 47.
— tenuiscapa *Hook. fil.* Hook. Fl. Tasm. 48.
Brachycorythis ovata *Ldl.* Harvey Thes. cap. 1, 53.
Brachycorythis pubescens *Harv.* Harvey Thes. cap. 1, 54.
†Brachyloma hondense *Hort.* Linnaea 1853, 1.
— Karstenianum *Hanst.* Karsten Fl. Col. 1, 50.
Brachynema rariflorum *Benth.* Linn. Transact. 22, 22.
†Brachypterum scandens *W. et A.* Miquel Flora 3.
† — timorense *Benn.* Miquel Flora 3.
Brachysema speciosum *Benth.* L'horticulteur fr. 1864, 18.
Brachystelma filiforme *Harv.* Harvey Thes. cap. 1, 93.
— Gerardi *Harv.* Harvey Thes. cap. 2, 196.
Brackenridgea nitida *Gray.* Gray Expl. Exp. 42.
Bracteolaria racemosa *Hochst.* Harvey Thes. cap. 1, 20.
†Bragantia corymbosa *Griff.* Berl. Monatsb. 1859, 1.
Brahea dulcis *Mart.* Illustration horticole 1863, 379.
Brainea insignis *Hook.* Hook. Fil. exot. 38.
— — *J. Sm.* Lowe Ferns 4, 49.
Brandisia discolor *Hook. fil.* Journ. Linn. Soc. 8, 4.
Brasavola cucullata *R. Br.* Plumier Ic. Burm. 179.
— fragrans *Ch. Lem.* Illustration horticole 1858, 180.
Brassaiopsis glomerulata *Blume.* Regel Gartenfl. 1863, 411.
Brassia brachiata *Ldl.* Pescatorea 1, 31.
— Gireoudiana *Rchb. fil.* Rchb. Xenia 1, 32.
— Josstiana *Rchb. fil.* Regel Gartenfl. 3, 100.
— Keiliana *Rchb. fil.* Rchb. Xenia 1, 45.
— — — Regel Gartenfl. 1857, 190. 1862, 365.
— longiloba *Ldl.* Annales de Gand 1848, 42.
†Brassica Cheiranthus *Vill.* Ann. sc. nat. 6, 11.
† — Napus *L.* Metzger Kohlarten 1.
! — — — var. oleifera, Fleischer Missbildungen 1. 2.
— nigra *Koch.* Berg Darstellung 4, 30[e].
† — oleracea *L.* Metzger Kohlarten 1.
! — — — nepenthiformis, Transact. Hort. Soc. 5, 1.
† — Rapa *L.* Metzger Kohlarten 1.
† — — — Gasparrini Ric. 6. 7.
— sempervirens *Ten.* Schrank Hort. monac. 10.
†Brassicaceae *Ldl.* Schnizl. Iconogr. 181.
†Brathys prolifica *Spach.* Payer Organogénie 1.
Braya calycina *Wedd.* Castelnau Exped. 85.
Brayera anthelmintica *Kth.* Bruce Travels 22. 23.
Brazoria truncata *Engelm. et Gr.* Gray Chloris 5.
Breweria malvacea *Klotzsch.* Peters Mossamb. 37.
†Brexia madagascariensis *Ker.* Agardh Syst. 11.
† — — Schnizl. Iconogr. 170.
†Bridelia *Willd.* Baillon Euph. 25.
— cathartica *Bert.* Mem. Bon. 5, 28.
† — retusa *Juss.* Jussieu Euph. 7.
Brignolia pastinacaefolia *Bert.* Rchb. Fl. germ. 21, 1899.
Brillantaisia owariensis *Pal. B.* Fl. d. serres 9, 901.
— — — Lem. Jard. fl. 4, 420.
Britoa Sellowiana *Berg.* Endl. Bras. 18, 53.
†Briza *L.* Linné Amoenit. 7, 3.
— capensis *Thunb.* Schrank Hort. monac. 43.
† — media *L.* Berg Charakt. 74.
†Bromelia *L.* Ann. sc. nat. IV. 2, 3.
† — — Agardh Syst. 2.
— Ananas *L.* Dillenius Elth. 21. 22.
— bicolor *Rz. et P.* Gay Chile 67.
— Carolinae *Beer.* Regel Gartenfl. 6, 211.
— Commeliniana *de Vr.* Sieb. Fl. Jard 1859, 13.
— lingulata *L.* Plumier Ic. Burm. 64.
— Pinguin *L.* Dillenius Elth. 240.
†Bromus *L.* Linné Amoenit. 7, 3.
— catharticus *Vahl.* Feuillée 2, 1.
— Mango *Em. Desv.* Gay Chile 82.
† — Michelii *Savi.* Giorn. Lett. 24, 3.
— pictus *Hook. fil.* Richard Astrolabe 8.
† — secalinus *L.* Gleichen Entdeckungen 42.

Carex melanocarpa *Cham.* Middendorff Reise 2, 4.
— melanocystis *Em. Desv.* Gay Chile 73.
— melanostylis *Em. Desv.* Gay Chile 73.
— micropoda *M.* Mém. prés. Pet. 1, 6.
— miliacea *Mühlenb.* Boott Carex 300.
— miliaris *Mchx.* Boott Carex 200.
— monile *Tuck.* Boott Carex 72.
— monostachya *Rich.* Boott Carex 221.
— Moorcroftii *Falc.* Boott Carex 27.
— Muhlenbergii *Schk.* Boott Carex 399. 400.
— munda *Boott.* Boott Carex 20.
— myosurus *N. v. E.* Boott Carex 229—233.
— nepalensis *Spr.* Drejer Symbolae 9.
— nigricans *M.* Mém. prés. Pet. 1, 7.
— nigro-marginata *Schw.* Boott Carex 296.
— nivalis *Boott.* Boott Carex 35.
— nobilis *Boott.* Boott Carex 9. 10. 11.
— notha *Kth.* Boott Carex 24.
— Novae Angliae *Schw.* Boott Carex 285.
— nubigena *Don.* Boott Carex 2.
— obscura *N. v. E.* Boott Carex 192.
— obtusata *Liljebl.* Svensk Acad. 1793, 4.
— oligocarpa *Schk.* Boott Carex 99.
— oligosperma *Michx.* Boott Carex 63.
— olivacea *Boott.* Boott Carex 149.
— Olneyi *Boott.* Boott Carex 42.
— ornithopodioides *Hausm.* Flora 1855, 14.
— oxylepis *Torr.* Boott Carex 142.
— paleata *Boott.* Boott Carex 116.
— pallida *M.* Mém. prés. Pet. 1, 8.
† — panicea *L.* Abh. Leipz. 7, 12.
— Parryana *Dew.* Boott Carex 71.
— parva *N. v. E.* Boott Carex 148.
— pediformis *M.* Mém. prés. Pet. 1, 10.
— pennsylvanica *Lam.* Boott Carex 290. 291.
— Petitiana *Rich.* Boott Carex 259.
— phacota *Spr.* Drejer Symbolae 4.
— — — Boott Carex 168.
— phyllostachys *Meyer.* Boott Carex 106.
— pichinchensis *Kth.* Boott Carex 199. 200.
— pilulifera *L.* Boott Carex 283.
— plantaginea *Lam.* Boott Carex 94.
— platyphylla *Carey.* Boott Carex 96.
— polycephala *Boott.* Boott Carex 12.
— polymorpha *Mühlenb.* Boott Carex 57.
— praealta *Boott.* Boott Carex 179. 180.
— Preissii *N. v. E.* Boott Carex 186.
— Prescottiana *Boott.* Boott Carex 115.
— pruinosa *Boott.* Boott Carex 174.
— Pseudo-Cyperus *L.* var. brachystachys *Rgl. et Maack.* Acad. Pet. VII, 4, 12.
— psychrophila *N. v. E.* Boott Carex 191.
— pubescens *Mühlenb.* Boott Carex 61.
— pulchra *Boott.* Boott Carex 13.
— Purdiei *Boott.* Boott Carex 67.
— pyrenaica *Wahlbg.* Mém. prés. Pet. 1, 7.
— — — Linnaea 31, 4.
— radicalis *Boott.* Boott Carex 147.
— Raeana *Boott.* Boott Carex 64.
— Rafflesiana *Boott.* Boott Carex 33.
— ramosa *Schk.* Boott Carex 322.
— Raoulii *Boott.* Boott Carex 333.
— raphidocarpa *N. v. E.* Boott Carex 244.
— rara *Boott.* Boott Carex 109.
— rariflora *Sm.* Boott Carex 217.
— Redowskiana *M.* Mém. prés. Pet. 1, 4.
— retrocurva *Dew.* Boott Carex 97.
— retroflexa *Mühlenb.* Boott Carex 226.
— retrorsa *v. Schw.* Ann. Lyc. 1, 28.
— — — Boott Carex 276.
— rhynchocarpa *Heuff.* Linnaea 31, 5.
— Richardsoni *R. Br.* Boott Carex 298.

Carex riparia *Curtis.* Boott Carex 355.
— rosea *Schk.* Boott Carex 223—225.
— Rossii *Boott.* Boott Carex 295.
— rostata *Michx.* Boott Carex 267.
— Royleana *N. v. E.* Boott Carex 19.
— scabrata *v. Schw.* Ann. Lyc. 1, 26.
— scabrella *Wahlenb.* Boott Carex 75.
† — Schreberi *Willd.* Payer Organogénie 147.
— Schweinitzii *Dew.* Boott Carex 266.
— scoparia *Schk.* Boott Carex 368. 369.
— secta *Boott.* Boott Carex 123. 124.
— setigera α. hymenolepis *Drej.* Drejer Symbolae 8.
— setigera *Don.* var. β. Boott Carex 6.
— setosa *Boott.* Boott Carex 327—329.
— Shortiana *Dew.* Drejer Symbolae 1.
— — — Boott Carex 271.
— siccata *Dew.* Boott Carex 52. 146.
— Solandri *Boott.* Boott Carex 175.
— sororia *Kth.* Boott Carex 117.
— Spachiana *Boott.* Boott Carex 108.
— sparganioides *Muhlb.* Boott Carex 394.
— spatiosa *Boott.* Boott Carex 246.
— spicigera *N. v. E.* Boott Carex 29.
— spiculata *Boott.* Boott Carex 7.
— squarrosa *L.* Ann. Lyc. 1, 27.
— — — Drejer Symbolae 17.
— — — Boott Carex 280. 281.
— stellulata *God.* var. Boott Carex 146**.
— stenolepis *Torr.* Drejer Symbolae 16.
— — — Boott Carex 282.
— sterilis *Willd.* Boott Carex 146. 146*.
— Steudelii *Kth.* Boott Carex 103.
— stipata *Muhlb.* Boott Carex 390. 391.
— straminea *Schk.* Boott Carex 371. 384—389.
— striata *R. Br.* Drejer Symbolae 15.
— — *Michx.* Boott Carex 151.
— stylosa *M.* Mém. prés. Pet. 1, 12.
— subulata *Mchx.* Ann. Lyc. 1, 26.
— — — Boott Carex 270.
— Sullivantii *Boott.* Boott Carex 133.
— sychnocephala *Carey.* Boott Carex 118.
— teinogyna *Boott.* Boott Carex 158.
— tenax *Chapm.* Boott Carex 60.
— tenebrosa *Boott.* Boott Carex 256.
— tenella *Schk.* Boott Carex 125. 126.
— tentaculata *Mühlenb.* Boott Carex 277. 278.
— teres *Boott.* Boott Carex 167.
— tetanica *Schk.* Boott Carex 84.
— Thomsoni *Boott.* Boott Carex 1.
— thyrsiflora *Boott.* Boott Carex 34.
— Tolmiei *Boott.* Boott Carex 299.
— Torreyi *Tuck.* Boott Carex 56.
— torta *Boott.* Boott Carex 169.
— triceps *Michx.* Boott Carex 128.
— trichocarpa *Mühlenb.* Boott Carex 152.
— trinervis *Degland.* Drejer Symbolae 7.
— trisperma *Dew.* Boott Carex 74.
— Tuckermani *Boott.* Boott Carex 40.
— tumida *Boott.* Boott Carex 181.
— turgescens *Torr.* Boott Carex 264.
— umbellata *Schk.* Boott Carex 292—294.
— uncinioides *Boott.* Boott Carex 23.
— ustulata *Wahlenb.* Boott Carex 193. 194.
— utriculata *Boott.* Boott Carex 39.
— varia *Mühlenb.* Boott Carex 288. 289.
— venusta *Dew.* Boott Carex 134.
— verticillata *Boott.* Boott Carex 183.
— vesiculosa *Boott.* Boott Carex 323.
— vestita *Willd.* Boott Carex 131.
— virescens *Mühlenb.* Boott Carex 73.
— virgata *Sol.* Boott Carex 121. 122.
† — vulpina *L.* Spach Suites 110.

†Celastrineae *R. Br.* Payer Organogénie 36.
Celastrus australis *Harv.* Müller Plants of Victoria 2, 21.
— crispulus *Reg.* Regel Gartenfl. 9, 312.
— punctatus *Thunb.* Regel Gartenfl. 9, 312.
— scandens *Willd.* Nouveau Duhamel 6, 33.
! — — — Goethe Atlas 4.
† — — — Payer Organogénie 36.
† — — — Agardh Syst. 22.
†Celosia *L.* Medicus Beob. p. 385.
† — cristata *L.* Abh. Acad. Berl. 1859, 4.
† — margaritacea *L.* Payer Organogénie 67.
† — nodiflora *L.* Burmann Thes. zeyl. 5.
Celsia Arcturus *L.* Jaub. Illustr. 406.
— bugulifolia *Jaub. et. Sp.* Jaub. Illustr. 407.
— heterophylla *Desf.* Jaub. Illustr. 404.
— lanata *Hort. Par.* Schrank Hort. monac. 76.
— orientalis *L.* Rivinus Opus ined. 80.
— — — Jaub. Illustr. 405.
— — — Rchb. Fl. germ. 20, 1671.
— viscosa *Roth.* Schrank Hort. monac. 4.
†Celtis *L.* (Ovula.) Griffith Pl. asiat. 53.
— australis *L.* Nouveau Duhamel 2, 8.
— — — Risso Hist. nat. 2, 6.
† — — — Agardh Syst. 20.
— cinerea *Torr.* Torrey Mex. Boundary 50.
— glycycarpa *Mart.* Endl. Bras. 12, 62.
— longifolia *Nutt.* Nuttall Sylva 1, 40.
— occidentalis *L.* Nouveau Duhamel 2, 9.
— reticulata *Torr.* Nuttall Sylva 1, 39.
— Selloviana *Miq.* Endl. Bras. 12, 63.
— Tournefortii *Link.* var. aetnensis, Atti Gioen. II. 11, 1.
†Cenchrus *L.* Linné Amoenit. 7, 2.
† — — Bot. Zeitung 1856, 10.
† — ciliaris *Fig.* Mem. Tur. 1854, 35.
† — Hystrix *Fig.* Mem. Tur. 1854, 34.
† — niloticus *Fig.* Mem. Tur. 1854, 33.
† — rigidifolius *Fig.* Mem. Tur. 1854, 36.
†Centaurea *L.* (Irritabilitas.) Covolo Dissert. 1.
† — — Nees Gen. 31, 17.
— alpina *L.* Cornuti Canad. p. 70.
— amblensis *Graells.* Mem. Madrid 4, 2.
— amplexicaulis *Gm.* Gmelin Reise 1, 24.
— babylonica *L.* Jaub. Illustr. 428.
— — — Revue horticole 1859, p. 540.
— calalepis *Boiss.* Tchichatscheff Asie mineure 31.
— Calcitrapa *L.* Colonna Phytobasanos 24.
— coerulescens *Lap.* Rchb. Fl. germ. 15, 886.
— cristata *Bartl.* Rchb. Fl. germ. 15, 886.
— Cyanus *L.* Colonna Phytobasanos 21.
† — — — Gleichen Entdeckungen 17. 18.
— glastifolia *L.* Commelyn Rar. 39.
† — Jacea *L.* Payer Organogénie 134.
! — — — Cramer Bildungsabw. 1, 14.
† — kartschiana *Scop.* Rchb. Fl. germ. 15, 886.
† — maculosa *Lam.* Rchb. Fl. germ. 15, 886.
— micranthos *Gm.* Gmelin Reise 1, 23.
† — nigra *L.* Jard. Annals II. 11, 15.
— phrygia *L.* Gmelin Reise 1, 23.
— praetoria *Rchb. fil.* Rchb. Fl. germ. 15, 885.
— punctata *Vis.* Rchb. Fl. germ. 15, 886.
— ragusina *L.* Zanoni Hist. 92.
— Reuteriana *Boiss.* Tchichatscheff Asie mineure 30.
— romana *L.* Zanoni Hist. 42. 43.
† — Scabiosa *L.* Abh. Senck. 1, 6.
— sempervirens *L.* Zanoni Hist. 93.
— solslitialis *L.* var. lappacea, Rchb. Fl. germ. 15, 887.
— taraxifolia *Boiss.* Tchichatscheff Asie mineure 32.
† — tenuisecta *Jord.* Rchb. Fl. germ. 15, 886.

Centella cuneifolia *Müll.* Hook. Journ. 1855, 12.
†Centotheca lappacea *Desv.* Griffith Pl. asiat. 152.
Centradenia grandifolia *Endl.* Bot. Mag. 87, 5228.
— — — Journal d'hortic. 3, 6.
— — — L'horticulteur fr. 1861, 9.
Centrandra hondensis *Karst.* Karsten Fl. Col. 1, 88.
†Centranthus Calcitrapa *Dufr.* Abh. Senck. 1, 5.
† — ruber *DC.* Jard. Annals II. 11, 13.
† — — — Payer Organogénie 130.
Centrolepis aristata *R. et Sch.* Hook. Fl. Tasm. 138.
Centrolobium minus *Presl.* Presl Symb. 74.
Centropappus Brunonis *Hook.* Hook. Fl. Tasm. 65.
Centropetalum Warczewiczii *Rchb.* Rchb. Xenia 1, 38.
Centropogon longipes *Reg.* Regel Gartenfl. 3, 75.
Centrosema brasilianum *Benth.* Endl. Bras 24, 34.
— pubescens *Benth.* Endl. 24, 34.
Centrosolenia bractescens *Hook.* Lem. Jard. fl. 4, 369.
Centrostegia Thurberi *Gray* Expl. Missis. 7, 8.
Centrostemma multiflorum *Decne.* Bot. Mag. 86, 5173.
†Centrostylis *Baill.* Baillon Euph. 2.
Centunculus minimus *L.* Rchb. Fl. germ. 17, 1082.
† — — — Endl. Bras. 16, 23.
Cephaëlis Ipecacuanha *Willd.* Berg Darstellung 2, 15[c].
†Cephalanthera *Rich.* Irmisch Orchideae 4.
— ensifolia *Rich.* Rivinus Irreg. heap. 5.
— erecta *Bl.* Blume Orchid. 65.
— falcata *Bl.* Blume Orchid. 65. 66.
— longibracteata *Bl.* Blume Orchid. 65.
— pallens *Rich.* Rivinus Irreg. hexap. 4.
— palustris *Rich.* Rininus Irreg. hexap. 3.
— rubra *Rich.* Rivinus Irreg. hexap. 5. 6.
† — — — Abh. Leipz. 7, 6.
Cephalanthus occidentalis *L.* Barton Fl. 3, 91.
Cephalaria Tchichatschewii *Boiss.* Tchichatscheff Asie mineure 26.
†Cephalocroton *Hochst.* Baillon Euph. 18.
† — discolor *Müll.* Mem. Genev. 17, 1.
Cephalomanes auriculatum *Bl.* Verh. Ac. Amst. 1861, 25.
— javanicum *Bl.* Verh. Ac. Amst. 1861, 22.
— rhomboideum *J. Sm.* Verh. Ac. Amst. 1861, 24.
— Zollingeri *v. d. B.* Verh. Ac. Amst. 1861, 23.
Cephalophora glauca *Cav.* Feuillée 3, 45.
— — — Anales de hist. nat. 5, 39.
†Cephalotrophis javanica *Bl.* Blume Mus. 2, 27.
Ceramanthe vernalis *Rchb.* Rchb. Fl. germ. 20, 1676.
†Ceramanthus *Hassk.* Baillon Euph. 25.
†Cerastium *L.* Nees Gen. 31, 14.
† — — Schnizl. Iconogr. 207.
— aggregatum *Dur.* Willkomm Ic. Hisp. 1, 57.
— alsinoides *Lois.* Grenier Monogr. 3.
— arabidis *E. M.* Grenier Monogr. 4.
— armeniacum *Gren.* Grenier Monogr. 1.
† — Biebersteinii *DC.* Payer Organogénie 72.
— Boissierii *Gren.* Grenier Monogr. 7.
— — — Willkomm Ic. Hisp. 1, 55.
— brachycarpum *E. M.* Grenier Monogr. 6.
† — collinum *Led.* Ann. sc. nat. IV. 4, 13.
— dahuricum *Fisch.* Schrank Hort. monac. 75
— dichotomum *L.* Willkomm Ic. Hisp. 1, 56.
— frigidum *M. v. B.* Grenier Monogr. 8.
— Gayanum *Boiss.* Willkomm Ic. Hisp. 1, 57.
— latifolium *L.* var. Hegetschw. Reisen 2.
— longifolium *Willd.* Grenier Monogr. 4.
— multiflorum *C. A. M.* Grenier Monogr. 2.
— nutans *Raf.* Grenier Monogr. 5.
— perfoliatum *L.* Dillenius Elth. 217.
— — — Willkomm Ic. Hisp. 1, 56.
— pyrenaicum *Gay.* Grenier Monogr. 9.
— racemosum *Bartl.* Grenier Monogr. 7.
— ramigerum *E. M.* Grenier Monogr. 3.
— repens *L.* Colonna Phytobasanos 31.

†Chaetothylopsis micrantha *Oerst.* Vidensk. Meddelelser 1854, 5.
Chaiturus Marrubiastrum *Rchb.* Rchb. Fl. germ. 18, 1233.
†Chalybea corymbifera *Naud.* Ann. sc. nat. III. 18, 3.
†Chamabainia cuspidata *Wight.* Arch. Mus. 9, 12.
Chamaebatia foliosa *Benth.* Bot. Mag. 86, 5171.
— — — L'horticulteur fr. 1861, 2.
Chamaecerasus Standishii *Hort.* L'horticulteur fr. 1862, 10.
Chamaecladon lanceolatum *Miq.* Miquel Flora 40.
Chamaedorea elegans *Mart.* Bot. Mag. 81, 4845.
— — — Fl. d. serres 13, 1362.
— Ernesti-Augusti *Wendl.* Bot. Mag. 81, 4831. 4837.
— — — Fl. d. serres 13, 1357.
Chamaelaucium Thomasii *F. M.* Müller Fragmenta 4, 30.
Chamaemelum inodorum *Vis.* Rchb. Fl. germ. 16, 985.
† — — — Bot. Zeitung 1864, 10.
† — Kotschyi *Boiss.* Bot. Zeitung 1864, 10.
† — maritimum *Wk.* Bot. Zeitung 1864, 10.
— uniglandulosum *Vis.* Rchb. Fl. germ. 16, 985.
Chamaepeuce Alpini *J. et Sp.* Jaub. Illustr. 425.
— stellata *DC.* Zanoni Hist. 46.
Chamaerops Fortunei *Hook.* Bot. Mag. 86, 5221.
— humilis *L.* Nouveau Duhamel 7, 58.
— tomentosa *Morr.* Annales de Gand 1845, p. 488.
†Chara *L.* (Pollen.) Mém. prés. Pet. 3, 1. 2. 3. 13.
† — — Pringsheim Jahrbücher 3, 9—13.
† — — Bull. Soc. bot. 10, 3.
— alopecuroides *Del.* Seemann Journal 1, 7.
— aspera *Willd.* Johnson Fern Allies 29.
† — flexilis *L.* Mem. soc. ital. 19, 10.
— — — Johnson Fern Allies 21.
— fragilis *Desv.* Johnson Fern Allies 31.
† — — — Schacht Lehrbuch 2, 7.
— gracilis *Sm.* Johnson Fern Allies 24.
— Hedwigii *Ag.* Johnson Fern Allies 30.
— hispida *L.* Johnson Fern Allies 28.
— involucrata *Gr.* Griffith Pl. asiat. 64.
— prolifera *A. Br.* Johnson Fern Allies 26.
— Smithii *Bab.* Johnson Fern Allies 25.
— sphagnoides *Gr.* Griffith Pl. asiat. 63.
— syncarpa *Thuill.* Johnson Fern Allies 22.
— translucens *Pers.* Johnson Fern Allies 23.
— vulgaris *L.* Johnson Fern Allies 27.
†Charlwoodia congesta *Sweet.* Payer Organogénie 135.
— fragrantissima *Lem.* Lem. Jard. fl. 4, 399.
† — rubra *Planch.* Pringsheim Jahrbücher 4, 9.
Chavica chaerostachya *Miq.* Miquel Flora 27.
— densa *Miq.* Miquel Flora 27.
† — officinarum *Miq.* Berg Charakt. 93.
Cheilanthes alabamensis *Kze.* Hook. Fil. exot. 90.
— — — Hook. Sp. Fil. 2, 103.
— — — Lowe Ferns 4, 17.
— argentea *Hook.* Hook. Fil. exot. 95.
— — — Lowe Ferns 4, 12.
— aspera *Hook.* Hook. Sp. Fil. 2, 108.
† — auriculata *Link.* Mettenius Fil. 16.
— Borsigiana *Rchb.* Lowe New Ferns 16.
— Bradburii *Hook.* Hook. Sp. Fil. 2, 109.
— bulbosa *Kze.* Hook. Sp. Fil. 2, 96.
— capensis *Sw.* Lowe New Ferns 26.
— chilensis *Fée.* Fée Fil. novae 18.
— chrysophylla *Hook.* Hook. Ic. pl. 10, 901.
— chusana *Hook.* Hook. Sp. Fil. 2, 106.
— cucullans *Fée.* Fée Fil. novae 25.
— cuneata *Link.* Lowe Ferns 4, 27.
— dichotoma *Sw.* Hook. Sp. Fil. 2, 102.
— elegans *Desv.* Hook. Sp. Fil. 2, 105.
— — — Lowe Ferns 4, 20.
Cheilanthus farinosa *Kaulf.* Bot. Mag. 80, 4765.
— — — Lowe Ferns 4, 13.
— Fendleri *Hook.* Hook. Sp. Fil. 2, 107.
— fragilis *Hook.* Hook. Fil. exot. 96.
— fragrans *Webb.* Lowe Ferns 4, 17.
† — — *Mett.* Abh. Senck. 3, 3.
† — glandulosa *Sw.* Abh. Senck. 3, 3.
† — glauca *Mett.* Abh. Senck. 3, 3.
— hirta *Sw.* Hook. Sp. Fil. 2, 101.
— — — Lowe Ferns 4, 18.
† — hispidula *Kze.* Abh. Senck. 3, 3.
† — inaequalis *Mett.* Abh. Senck. 3, 3.
† — incisa *Kze.* Abh. Senck. 3, 3.
— induta *Kze.* Hook. Sp. Fil. 2, 102.
— intramarginalis *Hook.* Hook. Second Century 72.
† — — — Abh. Senck. 3, 3.
— Kirkii *Hook.* Hooker Second Century 81.
† — Kunzii *Mett.* Abh. Senck. 3, 3.
— lendigera *Sw.* Hook. Sp. Fil. 2, 104. 106.
— — — Lowe Ferns 4, 24.
† — — — Abh. Senck. 3, 3.
— Lindheimeri *Hook.* Hook. Sp. Fil. 2, 107.
† — lonchophora *Mett.* Abh. Senck. 3, 3.
— Mac Leanii *Hook.* Hook. Sp. Fil. 2, 110.
† — maderensis *Lowe.* Abh. Senck. 3, 3.
— micromera *Link.* Lowe Ferns 4, 16.
— microphylla *Sw.* Hook. Sp. Fil. 2, 98.
† — — — Abh. Senck. 3, 3.
— — — var. aspidioides *Fée.* Fée Fil. novae 9.
— Moritziana *Kze.* Hook. Sp. Fil. 2, 99.
— multifida *Sw.* Hook. Sp. Fil. 2, 100.
— — — Hook. Garden Ferns 39.
— — — Lowe Ferns 4, 26.
† — — — Abh. Senck. 3, 3.
— myriophylla *Desv.* Hook. Sp. Fil. 2, 105.
— mysurensis *Wall.* Hook. Sp. Fil. 2, 100.
— nitidula *Hook.* Hook. Ic. pl. 10, 912.
— ochracea *Hook.* Hook. Ic. pl. 10, 904.
— Preissiana *Kze.* Lowe Ferns 4, 29.
† — pteroides *Sw.* Abh. Senck. 3, 3.
— — — Hook. Sp. Fil. 2, 101.
— — — Lowe Ferns 4, 21.
† — — — Mettenius Fil. 16.
— pulchella *Bory.* Hook. Sp. Fil. 2, 94.
— pulveracea *Presl.* Lowe Ferns 4, 28.
— pyramidalis *Fée.* Fée Fil. novae 25.
— radiata *Sm.* Lowe Ferns 4, 14.
† — — — Abh. Senck. 3, 3.
† — regularis *Mett.* Abh. Senck. 3, 3.
† — rigida *Moore.* Abh. Senck. 3, 3.
— rufa *Don.* Hook. Sp. Fil. 2, 99.
— scariosa *Presl.* Hook. Sp. Fil. 2, 104.
† — Schimperi *Kze.* Abh. Senck. 3, 3.
— Seemanni *Hook.* Hook. Sp. Fil. 2, 97.
— Sieberi *Kze.* Hook. Sp. Fil. 2, 97.
— — — Lowe Ferns 4, 22.
— spectabilis *Kaulf.* Lowe Ferns 4, 15.
— subvillosa *Hook.* Hook. Sp. Fil. 2, 98.
— Szovitzii *F. et M.* Hook. Sp. Fil. 2, 94.
† — tenuifolia *Sw.* Abh. Senck. 3, 3.
— — — Lowe Ferns 4, 19.
— tenuis *Presl.* Lowe Ferns 4, 23.
— tomentosa *Link.* Hook. Sp. Fil. 2, 109.
— Tweediana *Hook.* Hook. Sp. Fil. 2, 96.
— varians *Hook.* Hook. Sp. Fil. 2, 103.
— — — Fée Fil. novae 11.
— vestita *Sw.* Hook. Sp. Fil. 2, 108.
— viscosa *Link.* Lowe Ferns 4, 25.
— — — Hook. Sp. Fil. 2, 93.
— Wrightii *Hook.* Hook. Sp. Fil. 2, 110.
Cheiloplecton rigidum *Fée.* Fée Fil. novae 20.
Cheiranthera linearis *Cunn.* Belgique horticole 1853, 26.

Cheiranthera linearis *Cunn.* Belgique horticole 1854, 11.
Cheiranthus canus *Piller.* Piller Iter 15.
† — Cheiri *L.* Payer Organogénie 44.
† — — — Schacht Lehrbuch 2, 11.
† — — — Pringsheim Jahrbücher 1, 15.
— chius *L.* Dillenius Elth. 148.
— Farsetia *L.* Forskal Icones 16.
— Jacomellii *Clem.* Mem. Tur. 1857, 4.
— Marshallii *Hort.* Moore Mag. 1850, p. 289.
— ochroleucus *Hall. fil.* hybr. Moore Mag. 1850, p. 289.
Cheirostemon platanoides *H. B. K.* Bot. Mag. 85, 5135.
Cheirostylis cochinchinensis *Bl.* Blume Orchid. 39.
— flabellata *Bl.* Blume Orchid. 39.
— grandiflora *Bl.* Blume Orchid. 13. 17.
— — — Belgique horticole 1861, 18.
— marmorata *Ldl.* Fl. d. serres 4, 370.
— montana *Bl.* Blume Orchid. 13.
Chelidonium japonicum *Thunb.* Sieb. Fl. Jard. 1859, 9.
— majus *L.* Berg Darstellung 2, 16[a].
† — — — Payer Organogénie 45.
— uniflorum *Sieb. et Zucc.* Regel Gartenfl. 1862, 355.
Chelonanthera gibbosa *Bl.* Sieb. Fl. Jard. 1860, 10.
Chelone obliqua *L.* Rivinus Opus ined. 88.
Chenactis achilleaefolia *H. et Arn.* Stansbury Expedition 6.
†Chenopodeae *DC.* Payer Organogénie 66.
† — — Bull. Mosc. 1859, 2.
Chenopodium ambrosioides *L.* Berg Darstellung 1, 2[e].
— anthelminticum *L.* Dillenius Elth. 66.
— — — Endl. Bras. 37, 47.
† — Bonus Henricus *L.* Flora 1853, 7.
— hircinum *Schrad.* Endl. Bras. 37, 45.
— multifidum *L.* Dillenius Elth. 66.
† — murale *L.* Flora 1856, 1.
— polyspermum *L.* Leighton Flora 5.
— purpurascens *Jacq.* Bot. Mag. 87, 5231.
— retusum *Juss.* Endl. Bras. 37, 46.
— spathulatum *Sieb.* Endl. Bras. 37, 46.
Chibaca salutaris *Bert.* Mem. Bon. 4, 23.
†Chileranthemum trifidum *Oerst.* Vidensk. Meddelelser 1854, 5.
Chiliotrichum rosmarinifolium *Less.* Castelnau Exped. 35.
†Chiloblechum mexicanum *Oerst.* Vidensk. Meddelelser 1854, 5.
†Chiloglossa secunda *Oerst.* Vid. Meddelelser 1854, 5.
Chiloglottis Gunnii *Ldl.* Hook. Fl. Tasm. 108.
†Chimaphila umbellata *Pursh.* Nees Gen. 28, 18.
† — — — Schnizl. Iconogr. 161.
†Chimonanthus *Ldl.* Schnizl. Iconogr. 271.
† — fragrans *Ldl.* Spach Suites 31.
†Chiococca anguifuga *Mart.* Jard. Annals II. 11, 2.
— racemosa *L.* Plumier Ic. Burm. 217.
— — — Dillenius Elth. 228.
— trisperma *Hook.* Eugenies Resa 9.
Chionanthus picrophloia *F. M.* Müller Fragmenta 3, 24.
— virginica *L.* Nuttall Sylva 3, 98.
† — — — Agardh Syst. 15.
Chionodoxa cretica *Boiss.* Jaubert Illustr. 443.
Chirita Horsfieldii *R. Br.* Sieb. Fl. Jard. 1862, 6.
Chirocalyx abyssinicus *Hochst.* Kotschy Pl. Tinn. 3.
Chironia baccifera *L.* Commelyn Rar. 9.
— floribunda *Paxt.* Belgique horticole 1860, 5.
— — — Regel Gartenfl. 8, 263.
— frutescens *L.* Burmann Pl. afr. 74.
— — — Commelyn Rar. 8.
— linoides *L.* Burmann Pl. afr. 74.
— trinervia *L.* Burmann Thes. zeyl. 67.

†Chiropetalum *Juss.* Baillon Euph. 15.
Chlora perfoliata *Willd.* Rchb. Fl. germ. 17, 1060.
— serotina *Koch.* Rchb. Fl. germ. 17, 1060.
— sessilis *Willd.* Feuillée 3, 14.
†Chloradenia *Baill.* Baillon Euph. 19.
Chloraea densa *Rich.* Gay Chile 64.
— Gayana *Rich.* Gay Chile 63.
— odontoglossa *Rich.* Gay Chile 65.
— virescens *Ldl.* Feuillée 2, 19.
†Chloranthus inconspicuus *Sw.* Jard. Annals III. 1, 6.
† — — — Payer Organogénie 90.
† — — — Agardh Syst. 20.
†Chloris *L.* Bot. Zeitung 1856, 11.
Chlorocrepis staticifolia *Griseb.* Rchb. Fl. germ. 19, 1466.
Chlorogalum angustifolium *Kellogg.* Proc. Calif. Acad. 2, 105.
— pomeridianum *Kth.* Torrey Mex. Boundary 60.
Chlorophytum . . . . Kotschy Pl. Tinn. 23[b].
Chlorosa latifolia *Bl.* Blume Orchid. 44.
Chondodendron tomentosum *Ruiz.* Endl. Bras. 38, 36.
Chondrilla juncea *L.* Colonna Phytobasanos 3.
— — — Rchb. Fl. germ. 19, 1400. 1401.
— prenanthoides *Vill.* Rchb. Fl. germ. 19, 1401.
— stipitata *Sch. Bip.* Rchb. Fl. germ. 19, 1399.
Chondrochilus involucrates *Ph.* Philippi Reise 3.
Chondrosium foenum *Torr.* Emory Notes 12.
†Choretrum glomeratum *R. Br.* Chatin Anatomie 64.
† — lateriflorum *R. Br.* Chatin Anatomie 64.
Choristylis rhamnoides *Harv.* Harvey Thes. cap. 2, 123.
Chorizanthe fimbriata *Nutt.* Expl. Missis. 5, 8.
Chorozema flavum *Henfr.* Moore Mag. 1850, p. 73.
— ilicifolium *Lab.* Labill. Relation 21.
— nervosum *Moore.* Lem. Jard. fl. 4, 383.
— triangulare *Ldl.* Moore Mag. 1850, p. 73.
Chrysactinium acaule *Wedd.* Castelnau Exped. 39.
Chrysanthellum pusillum *Hook.* Eugenies Resa 6.
†Chrysanthemum *L.* (Pollen.) Mém. pres. Pet. 3, 10.
— carinatum *Schousb.* Bot. Mag. 85, 5095.
— — — Journ. d'hortic. 3, 9.
— — — Fl. d. serres 11, 1099. 13, 1313.
— ericaefolium *Burm.* Burmann Pl. afr. 58.
— indicum *L.* fl. roseo albopunctato, Fl. d. serres 15, 1574.
— — — Illustration horticole 1861, 272.
— inodorum *L.* Hayne 1, 4.
— osmitoides *Harv.* Harvey Thes. cap 2, 152.
— pinnatifidum *L.* L'her. Stirp. 124.
— segetum *L.* Rchb. Fl. germ. 16, 986.
— sinense *Hort.* Belgique horticole 1863, 12.
— Zawadzkii *Herb.* Herbich Additam. 1.
Chrysobalanus Icaco *L.* Browne Jamaica 17.
— — — Plumier Ic. Burm. 158.
† — — — Spach Suites 5.
Chrysocoma biflora *L.* Gmelin Reise 1, 38.
— scabra *L.* Dillenius Elth 88.
Chrysocoptis occidentalis *Nutt.* Journ. Ac. Phil. 7, 1.
Chrysocycnis Schlimii *Lind.* Rchb. Xenia 1, 55.
†Chrysodium alienum *Mett.* Mettenius Fil. 10.
† — flagelliferum *Mett.* Mettenius Fil. 20.
— maracalybense *Karst.* Karsten Fl. Col. 1, 57.
† — vulgare *Mett.* Abh. Leipz. 9, 6.
Chrysoglossum ornatum *Bl.* Blume Orch. 46.
— villosum *Bl.* Blume Orch. 47.
— — — Vriese Orch. 12.
Chrysophyllum amplifolium *A. DC.* Endl. Bras. 32, 40.
— brasiliense *A. DC.* Endl. Bras. 32, 44.
— Cainito *L.* Browne Jamaica 14.
— — — Plumier Ic. Burm. 69.
— — — Bot. Mag. 58, 3072.

Cornus sessilis *Torr.* Expl. Missis. 4, 8.
— suecica *L.* Dillenius Elth. 91.
† — — — Flora 1859, 3.
Cornutia pyramidata *Spr.* Plumier Ic. Burm. 106.
†Corokia buddleoides *Cunn.* Agardh Syst. 22.
†Coronilla *L.* Nees Genera 29, 19.
— Emerus *L.* Nouveau Duhamel 4, 31.
— glauca *Lam.* Nouveau Duhamel 4, 32.
— iberica *M. v. B.* Schrank Hort. monac. 71.
— scandens *L.* Plumier Ic. Burm. 107.
— varia *L.* Gmelin Reise 1, 21.
Corraea aemula *F. M.* Müller Plants of Victoria 1, 7.
Correa alba *Andr.* Nouveau Duhamel 4, 61.
— cardinalis *Müll.* Bot. Mag. 82, 4912.
— — — Belgique horticole 7, 18.
— — — Fl. d. serres 11, 1144.
— speciosa *Andr.* Nees Sammlung 17.
†Corrigiola litoralis *L.* Mém. Mus. 2, 4.
Cortusa Matthioli *L.* Rchb. Fl. germ. 17, 1081.
— pubens *Schott.* Rchb. Fl. germ. 17, 1102.
Corvisartia Helenium *Mérat.* Rchb. Fl. germ. 16, 921.
†Corvianthes maculata *Baill.* Baillon Adansonia 4, 8.
— macrantha *Hook.* Pescatorea 1, 30.
†Corydalis *Vent.* (Pollen.) Mém. prés. Pet. 3, 6.
† — — Payer Organogénie 49. 50.
† — — Schnizl. Iconogr. 180.
— angustifolia *DC.* Regel Gartenfl. 9, 304.
— aurea *Willd.* Regel Gartenfl. 1861, 343.
† — cava *Schweigg.* Flora 1858, 1.
† — digitata *Pers.* Spach Suites 116. 117.
— Raddeana *Reg.* Bull. Mosc. 1861, 4.
— Semenovii *Rgl. et Herd.* Bull. Mosc. 1864, 8.
! — solida *Sm.* Ann. sc. nat. V. 2, 17.
— Wilfordi *Rgl.* Bull. Mosc. 1864, 8.
Corylopsis spicata *Sieb. et Zucc.* Bot. Mag. 90, 5458.
Corylus Avellana *L.* Gleichen Untersuchungen 5.
— — — Nouveau Duhamel 4, 5.
† — — — Agardh Syst. 13.
† — — — Schacht Lehrbuch 2, 9.
Corymbium congestum *E. M.* Harvey Thes. cap. 1, 69.
— scabrum *L.* Burm. Pl. afr. 70.
Corymborchis assamica *Bl.* Blume Orchid. 43.
— Thouarsii *Bl.* Blume Orchid. 44.
— veratrifolia *Bl.* Blume Orchid. 42. 43.
Corynaea crassa *Hook. fil.* Linn. Transact. 22, 13.
† — — — Abh. Leipz. 6, 16.
— sphaerica *Hook. fil.* Linn. Transact. 22, 14.
Corynostylis carthagenensis *Karst.* Karsten Fl. Col. 2, 127.
— guyanensis *Karst.* Karsten Fl. Col. 2, 127.
Corypha umbraculifera *L.* Memorie Valdarnese 1.
— — — Illusration horticole 1862, 347.
Corysanthes callosa *Bl.* Blume Orchid. 63.
— fimbriata *R. Br.* Hook. Fl. Tasm. 107.
— fornicata *Bl.* Blume Orchid. 64.
— limbata *Hook.* Bot. Mag. 89, 5357.
— mucronata *Bl.* Blume Orchid. 66.
— picta *Bl.* Blume Orchid. 64.
Corytholoma gracilis *Decne.* Regel Gartenfl. 4, 127.
Coscinium fenestratum *Colebr.* Lem. Jard. fl. 4, 426.
†Cosmanthus fimbriatus *Benth.* Payer Organogénie 113.
— grandiflorus *Benth.* Bot. Mag. 84, 5029.
— — — Fl. d. serres 14, 1450.
— — — Journ. d'hortic. 2, 5.
— — — Belgique horticole 8, 86.
Cosmelia rubra *R. Br.* Belgique horticole 7, 43.
— — — Fl. d. serres 11, 1175.
Cosmidium Burridgeanum *Hort.* Fl. d. serres 13, 1321.
Cosmos diversifolius *Otto.* Bot. Mag. 87, 5227.
— — — Belgique horticole 1861, 15.
— — — L'horticulteur fr. 1861, 8.
Cossonia africana *Durieu.* Ann. sc. nat. III. 20, 6.

Costus afer *Ker.* Bot. Mag. 83, 4979.
— nepalensis *Roscoe.* Regel Gartenfl. 4, 139.
— Verschaffeltianus *Lem.* Lem. Jard. fl. 4, 381.
— — — Illustration horticole 1858, 177.
Cotinus americanus *Nutt.* Nuttall Sylva 2, 81.
†Cotoneaster buxifolia *Wall.* Payer Organogénie 102.
† — vulgaris *Ldl.* Payer Organogénie 102.
† — — — Agardh Syst. 11.
Cotula alpina *Hook. fil.* Hook. Fl. Tasm. 51.
— anthemoides *L.* Dillenius Elth. 23.
— australis *Hook. fil.* Hook. Fl. Tasm. 50.
— coronopifolia *L.* Dillenius Elth. 23.
— — — Rchb. Fl. germ. 16, 998.
† — — — Bot. Zeitung 1862, 1.
— integrifolia *Hook. fil.* Hook. Fl. Tasm. 50.
Cotyledon caryophyllacea *L.* Burmann Pl. afr. 17.
— hemisphaerica *L.* Dillenius Elth. 95.
— hispanica *L.* Loefling Iter 1.
— serrata *L.* Dillenius Elth. 95.
— spuria *L.* Burmann Pl. afr. 18. 19. 22.
— — — Commelyn Rar. 23.
— tuberculosa *Lam.* Burmann Pl. afr. 20.
— ventricosa *Willd.* Burmann Pl. afr. 21.
Coulteria tinctoria *Kth.* Spach Suites 2.
Couma utilis *Müll.* Endl. Bras. 26, 5.
†Couratari aulacocarpa *Mart.* Endl. Bras. 18, 79.
† — coriacea *Mart.* Endl. Bras. 18, 75.
† — dictyocarpa *Mart.* Endl. Bras. 18, 79.
— domestica *Mart.* Endl. Bras. 18, 80.
— estrellensis *Raddi.* Endl. Bras. 18, 79. 81.
— legalis *Mart.* Endl. Bras. 18, 82.
— tineata *Berg.* Endl. Bras. 18, 77.
† — macrocarpa *Mart.* Endl. Bras. 18, 79.
† — paraënsis *Mart.* Endl. Bras. 18, 79.
— vaupensis *Spruce.* Endl. Bras. 18, 78.
Couroupita nicaraguensis *Oerst.* Oerst. Amérique cent. 1.
— surinamensis *Mart.* Endl. Bras. 18, 57—59.
†Courtenia Afzelii *Ag.* Agardh Syst. 20.
Cousinia albicaulis *Buhse.* Mem. Mosc. 18, 9
Coussaria pentamera *Karst.* Karsten Fl. Col. 2, 107.
†Covellia congesta *Miq.* Miquel Flora 23.
† — dasycaula *Miq.* Miquel Flora 23.
† — stictocarpa *Miq.* Miquel Flora 23.
Cowania Stansburiana *Torr.* Stansbury Expedition 3.
Crabbea angustifolia *N. v. E.* Harvey Thes. cap. 1, 64.
Craepaloprumnon heterophyllum *Karst.* Karsten Fl. Col. 1, 61.
— obovatum *Karst.* Karsten Fl. Col. 1, 61.
— rubicundum *Karst.* Karsten Fl. Col. 1, 62.
Crambe hispanica *L.* Cornuti Canad. p. 148.
— maritima *L.* Curtis Monogr. 1.
† — — — Payer Organogénie 44.
— orientalis *L.* Jaub. Illustr. 433.
†Craniolaria annua *L.* Schnizl. Iconogr. 153.
† — fallax *Ag.* Handl. Ac. Holm. 1857, 1.
† — — — Agardh Syst. 27.
Cranocarpus Martii *Benth.* Endl. Bras. 24, 28.
Crantzia lineata *Nutt.* var. Castelnau Exped. 68.
Craspedaria Gestasiana *Fée.* Fée Fil. novae 4.
— numularia *Fée.* Fée Fil. novae 5.
— surinamensis *Fée.* Fée Fil. novae 17.
Craspedia Richea *Cass.* Bot. Mag. 87, 5271.
†Craspedoneuron *v. d. B.* Verh. Ac. Amst. 1861, 10.
— album *Bl.* Verh. Ac. Amst. 1861, 7.
— Braunii *v. d. B.* Verh. Ac. Amst. 1861, 9.
— pallidum *Bl.* Verh. Ac. Amst. 1861, 8.
Crassula alternifolia *L.* Burmann Pl. afr. 24.
— ciliata *L.* Dillenius Elth. 98.
— cultrata *L.* Dillenius Elth. 97.
— flava *L.* Burmann Pl. afr. 23.
— nudicaulis *L.* Dillenius Elth. 98.
— orbicularis *L.* Dillenius Elth. 100.

Crucianella angustifolia *L.* Rchb. Fl. germ. 17, 1176.
— latifolia *L.* Rchb. Fl. germ. 17, 1177.
— maritima *L.* Rchb. Fl. germ. 17, 1176.
† — molluginoides *M. v. B.* Nees Gen. 28, 4.
— — — Rchb. Fl. germ. 17, 1176.
†Cruciferae *Juss.* Griffith Pl. asiat. 29—31.
† — — Payer Organogénie 44.
! — — Ann. sc. nat. V. 2, 18.
Cruckshanksia glacialis *P. et E.* Castelnau Exped. 50.
Crumenaria erecta *Reiss.* Endl. Bras. 28, 41.
†Crupina *Pers.* Nees Gen. 31, 18.
Crusea coccinea *DC.* Revue horticole 1863, 311.
† — hispidula *Ag.* Agardh Syst. 23.
†Cryphiacanthus barbadensis *N. v. E.* Vidensk. Meddelelser 1854, 4.
† — viscosus *Oerst.* Vidensk. Meddelelser 1854, 4.
†Crypsis aegyptiaca *Tausch.* Mem. Tur. 1854, 5.
† — niliaca *Fig.* Mem. Tur. 1854, 4.
Crypta minima *Nutt.* Journ. Ac. Philad. 1, 6.
Cryptandra alpina *Hook. fil.* Hook. Fl. Tasm. 12.
— Gunnii *Hook. fil.* Hook. Fl. Tasm. 11.
— pimeleoides *Hook. fil.* Hook. Fl. Tasm. 12.
Cryptanthus bivittatus *Reg.* Regel Gartenfl. 1865, 458.
†Crypteronia paniculata *Bl.* Blume Mus. 2, 42.
†Cryptocoryne ciliata *Fisch.* Jard. Annals II. 12, 3.
— cordata *Griff.* Griffith Pl. asiat. 172.
† — elata *Griff.* Griffith Pl. asiat. 170. 171.
— Hügelii *Schott.* Schott Ic. Aroid. 12.
— spiralis *Fisch.* Schott Ic. Aroid. 13.
Cryptogramme crispa *R. Br.* Hooker British Ferns 39.
Cryptostemma calendulaceum *R. Br.* Commelyn Rar. 36.
Cryptostylis arachnites *Bl.* Blume Orchid. 45.
— filiformis *Bl.* Blume Orchid. 45.
— longifolia *R. Br.* Hook. Fl. Tasm. 108.
†Cryptotheca dichotoma *Bl.* Blume Mus. 2, 44.
Crystallopollen latifolium *Steetz.* Peters Mossamb. 48[a].
Ctenopteris crispa *J. Sm.* Seemann Herald 48.
† — moniliformis *Cav.* Mettenius Fil. Lechl. 2.
Cubeba officinalis *Miq.* Berg Darstellung 4, 29[a].
†Cucubalus *L.* Medicus Beob. p. 385.
† — — Nees Gen. 31, 10.
— angustifolius *Tineo.* Schrank Hort. monac. 83.
— catholicus *L.* Dillenius Elth. 316.
— cyclamineus *Sieb.* Sieber Creta 11.
†Cucumis Anguria *L.* Spach Suites 48.
† — — — Linn. Transact. 22, 19.
— deliciosus *Roth.* Desvaux Opuscules 1.
— Dudaim *L.* Dillenius Elth. 177.
— — — Fl. d. serres 14, 1474.
— — — Revue horticole 1862, 71.
† — Melo *L.* (Fructus.) Gmelin Reise 3, 46—49.
— melonitrigonus *Naud.* Nouv. Arch. Mus. 1, 8.
— Pancherianus *Naud.* Ann. sc. nat. IV. 12, 8.
† — sativus *L.* Spach Suites 48.
† — — — Schnizl. Iconogr. 202.
! — — — Revue horticole 1859, p. 581.
— Tinneanus *Kotschy.* Kotschy Pl. Tinn. 8.
— trigonus *Roxb.* Nouv. Arch. Mus. 1, 7.
†Cucurbita *L.* Gleichen Untersuchungen 1, 22.
† — — Medicus Beob. p. 385.
† — — (Pollen.) Mém. prés. Pet. 3, 9.
† — — Griffith Pl. asiat. 62.
† — — Ann. sc. nat. III. 18, 17. IV. 4, 1. 2.
† — — Payer Organogénie 81. 92. 93.
† — — Schnizl. Iconogr. 202.
† — — Mem. Tur. 1855, 2. 4.
† — — Münchener Sitzungsberichte 1861, 1. 2.
— digitata Asa *Gray.* Revue horticole 1863, 131.
† — maxima *Duch.* (Fructus.) Ann. sc. nat. IV. 6, 1.
† — moschata *Duch.* (Fructus.) Ann. sc. nat. IV. 6, 2.
† — Pepo *L.* (Fructus.) Ann. sc. nat. IV. 6, 2. 3.

!Cucurbita Pepo *L.* Bulletin soc. Linn. Caen 1, 2.
† — — — Schacht Lehrbuch 2, 10.
† — — — Payer Organogénie 92.
† — — — Bot. Zeitung 1859, 9.
† — — — Abh. Acad. Berl. 1859, 3.
† — — — (Fructus.) Fl. d. serres 12, 1240—1241.
— perennis *Naud.* (Fructus.) Revue horticole 1855, 4.
Culcitium canescens *H. B. K.* Castelnau Exped. 22.
— nivale *H. B. K.* Castelnau Exped. 23.
— reflexum *H. B. K.* Castelnau Exped. 23.
† — serratifolium *Meyen.* Castelnau Exped. 23.
Cullumia ciliaris *R. Br.* Burmann Pl. afr. 54.
Cummingia campanulata *Don.* Linn. Transact. 24, 53.
Cunila microcephala *Benth.* Endl. Bras. 22, 31.
†Cunninghamia sinensis *R. Br.* Murray Pines 18.
Cunonia capensis *L.* Burmann Pl. afr. 96.
— — — Revue horticole 1854, 8.
Cupania americana *L.* Plumier Ic. Burm. 110.
†Cuphea *L.* (Pollen.) Mém. prés. Pet. 3, 5.
† — — Schnizl. Iconogr. 267.
— eminens *Planch.* Fl. d. serres 10, 994.
— — — Revue horticole 1857, p. 151.
— jorullensis *H. B. K.* Bot. Mag. 87, 5232.
— — — Illustration horticole 1861, 284.
— — — L'horticulteur fr. 1861, 12.
— lanceolata *Ait.* Regel Gartenfl. 1864, 424.
— ocymoides *Decne.* Journ. d'hortic. 3, 3.
† — viscosissima *Jacq.* Mém. Mus. 2, 4.
† — — — Payer Organogénie 95.
†Cupressus *L.* Schnizl. Iconogr. 76.
† — — Hofmeister Untersuchungen 33.
— . . . . . Cubières 1809, 1. 2.
— fastigiata cereiformis, Revue horticole 1859, p. 167.
— Lowsonii *Hort.* Illustration horticole 1863, 367.
— lusitanica *Mill.* Endl. Bras. 35, 113.
— nutkatensis *Lamb.* Expl. Missis. 6, p. 63.
— pendula *Thunb.* Nouveau Duhamel 3, 3.
— sempervirens *L.* Nouveau Duhamel 3, 1.
† — — — Spach Suites 90.
† — — — Ann. sc. nat. IV. 14, 13.
† — — — Baillon Adansonia 1, 2.
— thuyoides *Lam.* Nouveau Duhamel 3, 2.
— Tournefortii *Ten.* Mem. Mod. 25, 1. 2.
Cupularia graveolens *Gr. et G.* Rchb. Fl. germ. 16, 935.
— viscosa *Gr. et G.* Rchb. Fl. germ. 16, 935.
†Cupuliferae *Rich.* Schnizl. Iconogr. 2, 89.
Curatella americana *L.* Endl. Bras. 31, 15.
†Curcas Adans. Baillon Euph. 19.
Curculigo firma *Kotschy.* Kotschy Pl. Tinn. 22[b].
†Curcuma . . . . Griffith Pl. asiat. 49.
— angustifolia *Roxb.* Asiat. Res. 10, 5.
— aromatica *Salisb.* Berg Darstellung 4, 34[a].
† — montana *Roxb.* Griffith Pl. asiat. 352.
Curtisia faginea *Ait.* Harvey Thes. cap. 2, 124.
†Cuscuta *L.* Schnizl. Iconogr. 144.
† — — Flora 1860, 2. 3.
— alba *Presl.* Rchb. Fl. germ. 18, 1343.
— americana *L.* Schilling Lepra 1.
† — — — Chatin Anatomie 2.
— capensis *Choisy.* Harvey Thes. cap. 1, 39.
— cassythoides *N. v. E.* Harvey Thes. cap. 2, 119.
— densiflora *Soyer.* Rchb. Fl. germ. 18, 1342.
† — — — Chatin Anatomie 3.
† — Epilinum *Weihe.* Agardh Syst. 26.
— Epithymum *Sm.* Rchb. Fl. germ. 18, 1343.
† — — — Chatin Anatomie 1.
† — hassiaca *Pfeiff.* Flora 1857, 10.
— lupuliformis *Krock.* Rchb. Fl. germ. 18, 1343.
— major *DC.* Rchb. Fl. germ. 18, 1342.
† — — — Payer Organogénie 122.
† — — — Chatin Anatomie 2.

Dendrobium xantholeucum *Rchb. fil.* Rchb. Xenia 2, 118.
Dendrochilum glumaceum *Ldl.* Bot. Mag. 81, 4853.
Dendromecon rigidum *Benth.* Torrey Mex. Boundary 3.
— — — Bot. Mag. 85, 5134.
— — — Fl. d. serres 14, 1411.
— — — Belgique horticole 1860, 7.
Dendrophtoe dasystemon *Miq.* Miquel Flora Suppl. 3.
Denisonia ternifolia *F. M.* Müller Fragmenta 1, 2.
†Dennstaedtia rufescens *Moore.* Abh. Leipz. 9, 7.
Dentaria intermedia *Sond.* Flora 1855, 4.
— pentaphylla *L.* L'horticulteur fr. 1860, 6.
— polyphylla *W. et. K.* Regel Gartenfl. 5, 171.
Dentrocolla gracilenta *Rchb.* Rchb. Xenia 1, 86.
— rhopallorrhachis *Rchb.* Rchb. Xenia 1, 86.
— Zollingeri *Rchb.* Rchb. Xenia 1, 86.
Deparia Moorei *Hook.* Hook. Fil. exot. 28.
— prolifera *Hook.* Hook. Fil. exot. 82.
— — — Lowe Ferns 8, 38.
† — — — Abh. Senck. 3, 6.
†Derris Forsteniana *Bl.* Miquel Flora 3.
† — multiflora *Benth.* Miquel Flora 3.
† — uliginosa *Benth.* Miquel Flora 3.
Desfontainea Hookeri *Dun.* Fl. d. serres 9, 938.
— spinosa *Rz. et P.* Bot. Mag. 80, 4781.
— — — Fl. d. serres 9, 938.
†Desfontaineae *Endl.* Schnizl. Iconogr. 148*.
Desmanthus diffusus *Willd.* Zanoni Hist. 123.
— palustris *Bert.* Mem. Bon. 3, 21.
Desmodium barbatum *Benth.* Endl. Bras. 24, 26.
— cinereum *DC.* Plumier Ic. Burm. 149.
— leiocarpum *Don.* Endl. Bras. 24, 27.
— Skinneri *Benth.* Bot. Mag. 90, 5452.
— triflorum *DC.* Endl. Bras. 24, 26.
Deutzia crenata *Zucc.* fl. pleno, Illustration horticole 1864, 389.
— — — Belgique horticole 1864, 19.
— parviflora *Bge.* Regel Gartenfl. 1862, 370.
— — — Acad. Pet. VII. 4, 5.
† — scabra *Thunb.* Agardh Syst. 12.
Devillea flagelliformis *Tul.* Endl. Bras. 13, 75.
Deweya arguta *Torr.* Torrey Mex. Boundary 26.
Deyeuxia chrysostachya *Em. Desv.* Gay Chile 78.
— erythrostachya *Em. Desv.* Gay Chile 78.
— setifolia *Hook. fil.* Hook. New Zeal. 65.
†Diadenium micranthum *P. et E.* Rchb. Xenia 1, 6.
Dianella tasmanica *Hook. fil.* Hook. Fl. Tasm. 133.
Dianthera Burchelliana *Kl.* Harvey Thes. cap. 2, 136.
†Dianthus *L.* Nees Genera 31, 1.
! — — Linn. Transact. 23, 54.
— alpina *L.* Regel Gartenfl. 4, 119.
— arboreus *L.* Sieber Creta 5.
— arenarius *L.* Townson Hungary 16.
— bannaticus *Heuff.* Regel Gartenfl. 5, 153.
† — barbatus *L.* Ann. sc. nat. IV. 4, 15.
— benearnensis *Loret.* Bulletin soc. bot. de Fr. 1858, 1.
— brevifolius *Friv.* Acta Acad. hung. 1840, 8.
† — capitatus *W. et Kit.* Mém. Mus. 2, 4.
— Carthusianorum - arenarius Verh. märk. bot. Ges. 2, 3.
— Caryophyllus *L.* Ald. Hort. Farn. p. 90.
— — — Belgique horticole 6, 15.
— — — Regel Gartenfl. 1864, 437.
— chinensis *L.* Fl. d. serres 11, 1150. 12, 1221. 1250. 1288. 1289. 13, 1296. 1380.
— — — Regel Gartenfl. 7, 216. 219. 240. 8, 248.
— — — Belgique horticole 9, 13.
— — — Bot. Mag. 91, 5536.
— cincinnatus *Lem.* Illustration horticole 1864, 388.
Dianthus cibrarius *Clem.* Mem. Tur. 1857, 2.
— deserti *Kotschy.* Wiener Sitzungsb. 52, 7.
— glaucus *L.* Dillenius Elth. 298.
— hispanicus *Asso.* var. occidentalis, Willkomm Ic. Hisp. 1, 52.
— hybridus (Oeillet Flon) Revue horticole 1863, 91.
— — — L'horticulteur fr. 1862, 17. 1863, 22.
— japonicus *Hort.* Otto Garten-Z. 1856, 1.
— leucophaeus *Sm.* Sieber Creta 9.
— mutabilis *Boiss.* Tchichatscheff Asie mineure 12.
— oculatus *Boiss.* Tchichatscheff Asie mineure 13.
— papillosus *Vis.* Visiani Plantae Serbicae 5.
— Planellae *Willk.* Willkomm Ic. Hisp. 1, 53.
— plumarius *L.* English Botany Suppl. 2979.
— pulcherrimus *Hort.* Otto Garten-Z. 1856, 1.
— — — Fl. d. serres 11, 1172.
— Seguierii *Vill.* var. caucasicus, Bot. Mag. 86, 5215.
— Verschaffeltii *Hort.* Illustration horticole 1859, 220.
— virgineus β. *L.* Dillenius Elth. 298.
— vulturius *Ten.* Tenore Peregr. 1838, 1.
Diapensia himalaica *Hook. fil.* Hook. Journ. 1857, 12.
†Diapensiaceae *Endl.* Schnizl. Iconogr. 161*.
Diastema gracilis *Reg.* var. grandiflora, Regel Gartenfl. 1854, 92.
† — maculata *Benth.* Linnaea 1853, 1.
Diazia portulacoides *Ph.* Philippi Reise 1.
Dicella bracteosa *Gr.* Endl. Bras. 21, 6.
Dicerostylis lanceolata *Bl.* Blume Orchid. 38.
†Dichaea *Ldl.* Irmisch Orchid. 6.
Dichelachne sciurea *Hook. fil.* Hook. Fl. Tasm. 158.
— stipoides *Hook. fil.* Hook. New Zeal. 66.
†Dichilanthe zeylanica *Th.* Hook. Journ. 1856, 8.
†Dichondra carolinensis *Michx.* Payer Organogénie 122.
Dichopetalum ranunculaceum *Müll.* Hook. Fl. Tasm. 35.
— — — Hook. Journ. 1855, 11.
Dichorisandra leucopththalma *Hook.* Lem. Jard. fl. 4, 428.
— penduliflora *Kth.* Endl. Bras. 15, 33.
— tejucensis *Mart.* Endl. Bras. 15, 32.
— thyrsiflora *Mik.* Endl. Bras. 15, 32.
Dichosema subinerme *Meisn.* Lem. Jard. fl. 4, 350.
Dichroma coccinea *Cav.* Anales de hist. nat. 3, 32.
Dichromene atrosanguinea *Em. Desv.* Gay Chile 71.
Dichrotrichum Ternateum *Reinw.* Vriese Plantae Ind. 1. 2.
Dicksonia antarctica *Lab.* Lowe Ferns 8, 43.
† — assamica *Griff.* Griffith Pl. asiat. 136.
— cicutaria *Sw.* Lowe Ferns 8, 40.
— culcita *L'her.* Lowe Ferns 8, 39.
— davallioides *R. Br.* Lowe Ferns 8, 41.
† — Lindeni *Hook.* Mettenius Fil. 28.
— moluccana *Bl.* Lowe Ferns 8, 46.
— nitidula *Kze.* Mettenius Fil. 28.
— punctiloba *Hook.* Lowe Ferns 8, 42.
— rubiginosa *Kaulf.* Lowe Ferns 8, 45.
— squarrosa *L.* Lowe Ferns 8, 44.
— Torreyana *Brack.* Wilkes Expl. Exp. 38.
Diclidanthera laurifolia *Mart.* Endl. Bras. 17, 4.
— penduliflora *Mart.* Endl. Bras. 17, 4.
Diclidocarpus Richii *Gray.* Gray Expl. Exp. 14.
Diclidopteris angustissima *Brack.* Wilkes Expl. Exp. 17.
Dielytra cucullaria *DC.* Illustration horticole 1859, 215.
— formosa *DC.* Nees Sammlung 45.
† — — — Payer Organogénie 50.
† — — — Agardh Syst. 5.
Dicoma Burmanni *Less.* Burmann Pl. afr. 67.
— Zeyheri *Sond.* Harvey Thes. cap. 1, 68.
Dicoria canescens *Torr.* Torrey Mex. Boundary 30.

Echinocactus Emoryi *Eng.* Engelm. Boundary 28.
— Eyriesii *Turp.* Turpin Observations 2.
† — — — Mém. prés. Pet. 4, 9.
— horizonthalonius *Eng.* Engelm. Boundary 31. 32.
— intertextus *Eng.* Engelm. Boundary 34. 35.
— Lecontii *Eng.* Expl. Missis. 4, 2.
— — — Engelm. Boundary 27.
— longehamatus *Eng.* Engelm. Boundary 21—24.
† — Parryi *Eng.* Engelm. Boundary 32.
— polyancistrus *Eng.* Expl. Missis. 4, 2.
— polycephalus *Eng.* Expl. Missis. 4, 3.
† — Sandillon *Eng.* Engelm. Boundary 33.
— Scherii *Eng.* Engelm. Boundary 17.
— Scopa *Salm-Dyck.* Bot. Mag. 90, 5445.
— setispinus *Eng.* Engelm. Boundary 20.
† — texensis *Eng.* Engelm. Boundary 33.
† — unguispinus *Eng.* Engelm. Boundary 35.
† — viridescens *Eng.* Engelm. Boundary 29.
— viridiflorus *Eng.* Engelm. Boundary 36.
— Whipplei *Eng.* Expl. Missis. 4, 1.
— Wislizeni *Eng.* Expl. Missis. 4, 3.
— — — Engelm. Boundary 25. 26.
Echinocystis fabacea *Naud.* Ann. sc. nat. IV. 12, 9.
Echinophora spinosa *L.* Rivinus Opus ined. 106.
†Echinops banaticus *Roch.* Zool. bot. Verein 1858, 3.
— — — Revue horticole 1858, p. 519.
† — exaltatus *Schrad.* Zool. bot. Verein 1858, 3.
— Tournefortii *Led.* Jaub. Illustr. 427.
Echinopsis Pentlandi *Salm.-Dyck.* Illustration horticole 1859, 214.
Echinospermum deflexum *Lehm.* Rchb. Fl. germ. 18, 1329.
— Lappula *Lehm.* Rchb. Fl. germ. 18, 1329.
— nervosum *Kellogg.* Proc. Calif. Acad. 2, 145.
Echinostachys Pineliana *Brongn.* Bot. Mag. 88, 5321.
Echites Asperuginis *Sw.* Plumier Ic. Burm. 26.
† — coalita *Vell.* Endl. Bras. 26, 50.
— macrosiphon *Torr.* Torrey Mex. Boundary 43.
— peltata *Vell.* Endl. Bras. 26, 53.
— suaveolens *A. DC.* Fl. d. serres 11, 1142.
— torulosa *L.* Browne Jamaica 16.
— varia *Stad.* Endl. Bras. 26, 47.
† — violacea *Vell.* Endl. Bras. 26, 50.
Echium calycinum *Viv.* Rchb. Fl. germ. 18, 1300.
— elegans *L.* Jaub. Illustr. 417.
— italicum *L.* Gmelin Reise 1, 19.
— — — Rchb. Fl. germ. 18, 1298.
— maritimum *Willd.* Rchb. Fl. germ. 18, 1299.
— plantagineum *L.* Rchb. Fl. germ. 18, 1300.
— pustulatum *Sibth.* Rchb. Fl. germ. 18, 1299.
— rosulatum *Lge.* Lange Plantae Hisp. 12.
— rubrum *Jacq.* Rchb. Fl. germ. 18, 1299.
— violaceum *L.* Rivinus Opus ined. 6.
— vulgare *L.* Rchb. Fl. germ. 18, 1298.
Eclipta platyglossa *F. M.* Müller Plants of Victoria 2, 39.
Ectozoma Pavonii *Miers.* Miers Illustr. 48.
Eddya hispidissima *Torr.* Expl. Missis 2, 9.
Edrianthus caudatus *Rchb. fil.* Rchb. Fl. germ. 19, 1589.
— graminifolius *A. DC.* Rchb. Fl. germ. 19, 1588.
— Kitaibelii *A. DC.* Rchb. Fl. germ. 19, 1588.
— Pumilio *A. DC.* Rchb. Fl. germ. 19, 1590.
— serpyllifolius *A. DC.* Rchb. Fl. germ. 19, 1590.
— tenuifolius *A. DC.* Rchb. Fl. germ. 19, 1589.
Edwardsia grandiflora *Salisb.* Nees Sammlung 64.
Egania racemosa *Remy.* Castelnau Exped. 9.
Ehretia Bourreria *L.* Browne Jamaica 16.
— tinifolia *L.* Browne Jamaica 16.
— Zeyheriana *Buek.* Harvey Thes. cap. 1, 6.
Ehrharta Colensoi *Hook. fil.* Hook. New Zeal. 65.
† — panicea *Sm.* Payer Organogénie 148.

Eichhornia tricolor *Mart.* Bot. Mag. 83, 5020.
†Einomeia hastata *Kl.* Berl. Monatsb. 1859, 2.
Elachothamnus Cunninghamii *DC.* Müller Plants of Victoria 2, 34.
Elaeagnus angustifolia *L.* Nouveau Duhamel 2, 26.
— latifolia *L.* Burmann Thes. zeyl. 39.
Elaeis guinensis *L.* Fl. d. serres 14, 1492—1493.
†Elaeocarpus *L.* Agardh Syst. 21.
— Graeffei *Seem.* Seemann Flora vit. 8.
— lanceolata *Bl.* L'horticulteur fr. 1862, 11.
— serrata *L.* Burmann Thes. zeyl. 40.
— Storckii *Seem.* Seemann Flora vit. 7.
†Elaeococca verrucosa *Juss.* Jussieu Euph. 11.
† — — — Baillon Euph. 12.
Elaeodendron laurifolium *Harv.* Harvey Thes. cap. 2, 185.
† — quadrangulare *Reiss.* Endl. Bras. 28, 5.
— velutinum *Harv.* Harvey Thes. cap. 2, 186.
Elaphoglossum longipes *Brack.* Wilkes Expl. Exp. 9.
† — nitidum *Brack.* Wilkes Expl. Exp. 9.
— samoense *Brack.* Wilkes Expl. Exp. 9.
†Elateriospermum *Bl.* Baillon Euph. 19.
†Elatine *L.* Schnizl. Iconogr. 219.
† — — Payer Organogénie 109.
† — — Agardh Syst. 25.
†Elatostema *Forst.* Arch. Mus. 9, 9.
— ficoides *Wedd.* Arch. Mus. 9, 10.
† — montana *Endl.* Jard. Annals II. 11, 15.
† — umbellata *Bl.* Blume Mus. 2, 19.
Elephantopus elatus *Bert.* Mem. Bon. 2, 45.
— scaber *L.* Dillenius Elth. 106.
†Elettaria brasiliensis *Raddi.* Giorn. Lett. 17, 1.
† — Cardamomum *Willd.* Treviranus Symb. 2.
— — *White.* Berg Datstellung 4, 34[c].
† — .... Griffith Pl. asiat. 352.
†Eleusine ... Griffith Pl. asiat. 150.
— Tocusso *Fres.* Bruce Travels 5, 13.
Eleutherococcus senticosus *Maxim.* Regel Gartenfl. 1863, 393.
†Eleutheropetalum Ernesti Augusti. *Wendl.* Oerst. Am. cent. 3.
† — Sartorii *Liebm.* Oerst. Amérique cent. 3.
†Elodea canadensis *Rich.* Bot. Zeitung 1858, 9.
† — — — Pringsheim Jahrb. 1, 27, 28, 29. 4, 8.
† — guianensis *Rich.* Pringsheim Jahrb. 1, 29.
† — latifolia *Casp.* Pringsheim Jahrb. 1, 29.
Elodes aegyptiaca *Spach.* Payer Organogénie 1.
Elsholzia cristata *Willd.* Rchb. Fl. germ. 18, 1281.
†Elymus *L.* Linné Amoenit. 7, 2.
† — arenarius *L.* Hofmeister Embryo 5.
† — — — Abh. Leipz. 7, 11.
†Elytraria bromoides *Oerst.* Vid. Meddelelser 1854, 3.
† — fasciculata *N. v. E.* Vid. Meddelelser 1854, 3.
† — frondosa *N. v. E.* Vidensk. Meddelelser 1854, 3.
† — microstachya *Oerst.* Vid. Meddelelser 1854, 3.
† — pachystachya *Oerst.* Vid. Meddelelser 1854, 3.
† — tridentata var. caulescens *N. v. E.* Vidensk. Meddelelser 1854, 3.
†Elytropus chilensis *Müll. Arg.* Bot. Zeitung 1860, 1.
Elytrospernum californicum *M.* Mém. prés. Pet. 1, 2.
Embelia Kraussii *Harv.* Harvey Thes. cap. 2, 127.
Emblica officinalis *Gärtn.* Zanoni Hist. 131.
† — — — Jussieu Euph. 5.
† — — — Baillon Euph. 24.
Emblingia calceoliflora *F. M.* Müller Fragmenta 2, 14.
Embothrium coccineum *Forst.* Bot. Mag. 81, 4856.
— — — Illustration horticole 1858, 172.
— — — Belgique horticole 8, 52.
— — — Fl. d. serres 13, 1311.
— salicifolium *Vent.* Nouveau Duhamel 5, 36.
— sericeum *Sm.* Nouveau Duhamel 5, 35.

Gnaphalium silvaticum *L.* Rchb. Fl. germ. 16, 949. 952.
— Stoechas *L.* Rchb. Fl. germ. 16, 950.
— supinum *L.* Rchb. Fl. germ. 16, 952.
— uliginosum *L.* Rchb. Fl. germ. 16, 948.
— undatum *L.* Dillenius Elth. 108.
†Gnetum *L.* (Ovulum). Linn. Transact. 22, 55. 56.
— amazonicum *Tul.* Endl. Bras. 35, 102. 105. 106.
— Leyboldi *Tul.* Endl. Bras. 35, 103. 104.
— paniculatum *Spr.* Hook. Journ. 1856, 2. 3.
— — — Endl. Bras. 35, 102.
Gnidia oppositifolia *L.* Burmann Pl. afr. 49.
— pinifolia *L.* Burmann Pl. afr. 41.
†Godetia rubicunda *Ldl.* Hofmeister Embryo 5.
Godoya antioquiensis *Planch.* Hook. London Journ. 1846, 21. 22.
— splendida *Planch.* Hook. London Journ. 1846, 19. 20.
Goethea strictiflora *Hook.* Lem. Jard. fl. 4, 365.
Goldfussia Thomsoni *Hook.* Bot. Mag. 85, 5119.
— — — Journal d'hortic. 3, 16.
Gomidesia amplexicaulis *Berg.* Vellozo 5, 44.
— Chamissoniana *Berg.* Vellozo 5, 35.
— Jacquiniana *Berg.* Vellozo 5, 47.
— Selloviana *Berg.* Endl. Bras. 18, 12.
— spectabilis *Berg.* Endl. Bras. 18, 11.
Gomphia decorans *Lem.* Lem. Jard. fl. 4, 415.
— Jabotapita *Sw.* Plumier Ic. Burm. 153.
— linearis *Gray.* Gray Expl. Exp. 41.
— olivaeformis *St. Hil.* Bot. Mag. 87, 5262.
— Schönleiniana *Kl.* Abh. Acad. Berl. 1856, 4.
†Gomphiaceae *DC.* Schnizl. Iconogr. 248.
Gomphocarpus campanulatus *Harv.* Harvey Thes. cap. 1, 97.
— eminens *Harv.* Harvey Thes. cap. 2, 195.
— fruticosus *R. Br.* Rchb. Fl. germ. 17, 1071.
— Gerrardi *Harv.* Harvey Thes. cap. 2, 193.
— Mackenii *Harv.* Harvey Thes. cap. 2, 194.
— rubioides *Kotschy.* Kotschy Pl. Tinn. 12^{b}.
— scaber *Harv.* Harvey Thes. cap. 2, 192.
— truncatus *Decne.* Harvey Thes. cap. 1, 67.
†Gomphrena *L.* (Pollen). Mém. prés. Pet. 3, 6.
— acaulis *Remy.* Castelnau Exped. 90.
— coccinea *Hort.* Revue horticole 1854, 9.
† — decumbens *Jacq.* Schacht Lehrbuch 2, 9.
† — globosa *L.* Jard. Annals II. 11, 15.
— Maitlandi *F. M.* Müller Fragmenta 3, 23.
— perennis *L.* Dillenius Elth. 20.
Gonatanthus sarmentosus *Link.* Bot. Mag. 87, 5275.
Gongora maculata *Ldl.* var. Jenischii, Moore Mag. 1850, 2, p. 73.
† — retrorsa *Rchb. fil.* Rchb. Xenia 1, 20.
† — Seideliana *Rchb. fil.* Rchb. Xenia 1, 20.
† — stenoglossa *Rchb. fil.* Rchb. Xenia 1, 20.
Goniocormus diffusus *Bl.* Verh. Ac. Amst. 1861, 4.
— minutus *Bl.* Verh. Ac. Amst. 1861, 3.
— palmatus *Pr.* Verh. Ac. Amst. 1861, 6.
— Teysmanni *v. d. B.* Verh. Ac. Amst. 1861, 5.
Goniolimon dalmaticum *Rchb. fil.* Rchb. Fl. germ. 17, 1200.
— serbicum *Vis.* Visiani Plantae Serbicae 4.
— tataricum *Boiss.* Rchb. Fl. germ. 17, 1139.
† — — — Mettenius Fil. 28.
Goniophlebium rhagadiolepis *Fée.* Fée Fil. novae 19.
— Villeminianum *Fée.* Fée Fil. novae 27.
Goniopteris longissima *Brack.* Wilkes Expl. Exp. 5.
Gonocalyx pulcher *Decne.* Revue hort. 1858, p. 654.
Gonolobus crispiflorus *R. Br.* Plumier Ic. Burm. 216.
Goodenia albiflora *Schlecht.* Dietrich Fl. univ. 2.
— Armstrongiana *de Vr.* De Vriese Goodenov. 24.
— decurrens *R. Br.* De Vriese Goodenov. 31.
Goodenia flagellifera *de Vr.* De Vriese Goodenov. 25.
† — grandiflora *Bonpl.* Agardh Syst. 27.
— hederacea *R. Br.* De Vriese Goodenov. 27.
— heterophylla *Cav.* Annales de hist. nat. 1, 8.
— humilis *R. Br.* De Vriese Goodenov. 23.
— — — Hook. Fl. Tasm. 68.
— incana *R. Br.* De Vriese Goodenov. 28.
— lanata *R. Br.* De Vriese Goodenov. 26.
— Macmillani *F. M.* Müller Fragmenta 1, 5.
— — — L'horticulteur fr. 1862, 14.
— Nicholsonii *F. M.* Müller Fragmenta 1, 4.
— ovata *Cav.* Annales de hist. nat. 1, 6.
† — — — Payer Organogénie 149.
— paniculata *Cav.* Annales de hist. nat. 1, 7.
— pinifolia *de Vr.* De Vriese Goodenov. 30.
— pinnatifida *F. M.* Dietrich Fl. univ. 2.
— Ramelii *F. M.* Müller Fragmenta 2, 17.
— squarrosa *de Vr.* De Vriese Goodenov. 29.
— Vilmoriniae *F. M.* Müller Fragmenta 2, 16.
†Goodeniaceae *Endl.* Payer Organogénie 149.
Goodia lotifolia *Salisb.* L'horticulteur fr. 1864, 24.
†Goodyera *R. Br.* Griffith Pl. asiat. 41.
— bifida *Bl.* Blume Orchid. 9^{c}.
— colorata *Bl.* Blume Orchid. 9^{b}.
— — — Belgique horticole 1862, 1.
— hirsuta *Griff.* Griffith Pl. asiat. 347.
— japonica *Bl.* Blume Orchid. 9. 11.
— — — Belgique horticole 1861, 18.
— parviflora *Bl.* Blume Orchid. 22.
— pubescens *Ldl.* Fl. d. serres 15, 1555.
— pusilla *Bl.* Blume Orchid. 9^{b}.
— — — Belgique horticole 1862, 1.
— reticulata *Bl.* Blume Orchid. 9^{b}.
— — — Belgique horticole 1861, 18.
— rubens *Bl.* Blume Orchid. 9^{cd}.
— secundiflora *Griff.* Griffith Pl. asiat. 347.
— similis *Bl.* Blume Orchid. 9. 11.
— viridiflora *Bl.* Blume Orchid. 9^{c}.
† — Waitziana *Bl.* Blume Orchid. 9^{d}.
— .... Griffith Pl. asiat. 346. 351^{b}.
†Gordonia Lasianthus *L.* Payer Organogénie 154.
Gorteria ciliata *Thunb.* Skrivter nat. Selsk. 1798, 6.
— diffusa *Thunb.* Skrivter nat. Selsk. 1798, 2.
— integrifolia *Thunb.* Skrivter nat. Selsk. 1798, 2.
— linearis *Thunb.* Skrivter nat. Selsk. 1798, 1.
— Othonnites *Thunb.* Skrivter nat. Selsk. 1798, 4.
— pectinata *Thunb.* Skrivter nat. Selsk. 1798, 1.
— pinnata *Thunb.* Skrivter nat. Selsk. 1798, 5.
— rigens *Thunb.* var. β. Skrivter nat. Selsk. 1798, 4.
— uniflora *L. fil.* Skrivter nat. Selsk. 1798, 5.
†Gossypium *L.* Griffith Pl. asiat. 51.
Gouania Blanchetiana *Miq.* Endl. Bras. 28, 38.
— corylifolia *Raddi.* Endl. Bras. 28, 39.
— latifolia *Reiss.* Endl. Bras. 28, 36.
— virgata *Reiss.* Endl. Bras. 28, 37.
Gouffeia arenarioides *R. Cast.* Willkomm Ic. Hisp. 1, 66.
Graeffea calyculata *Seem.* Seemann Flora vit. 6.
Gramerium convolutum *Desv.* Desvaux Opuscules 4.
†Gramineae *Juss.* Hegelschweiler Flora 1—4.
† — — Griffith Pl. asiat. 139—158.
† — — Payer Organogénie 148.
Grammanthes gentianoides *DC.* Moore Mag. 1850, 2, p. 9.
Grammatocarpus volubilis *Presl.* Bot. Mag. 84, 5028.
Grammatophyllum Ellisii *Ldl.* Bot. Mag. 86, 5179.
— — — Fl. d. serres 14, 1488—89.
— paludosum *Griff.* Griffith Pl. asiat. 323.
— scandens *Griff.* Griffith Pl. asiat. 324.
— spesiosum *Bl.* Bot. Mag. 86, 5157.
— — — Fl. d. serres 13, 1386.
Grammitis Ascensionis *Hook.* Hook. Ic. pl. 10, 967.

Grammitis bisulcata *Hook.* Hook. Ic. pl. 10, 998.
— caudiformis *Hook.* Bot. Mag. 88, 5328.
— clavifer *Hook.* Hooker Second Century 5.
— cordata *Sw.* Hooker Second Century 7.
— limbata *Fée.* Fée Fil. novae 5.
— longa *Fée.* Fée Fil. novae 4.
— nana *Fée.* Fée Fil. novae 6.
— Salvinii *Hook.* Hooker Second Century 71.
†Granateae *Don.* Schnizl. Iconogr. 269.
†Grantia microscopica *Griff.* Griffith Pl. asiat. 266—268.
Gratiola officinalis *L.* Poiteau Fl. par. 28.
— — — Rchb. Fl. germ. 20, 1677.
— — — Berg Darstellung 4, 28ᶜ.
— peruviana *L.* Feuillée 3, 17.
— — — Endl. Bras. 30, 49.
Greigia sphacelata *Reg.* Regel Gartenfl. 14, 474.
†Grevillea *L.* Agardh Syst. 6.
— alpestris *Meisn.* Bot. Mag. 83, 5007.
— — — Fl. d. serres 14, 1449.
— — — Illustration horticole 1859, 210.
— — — Belgique horticole 8, 19.
— Gilivrayi *Hook.* Hook. Journ. 1855, 1.
— Martini *F. M.* Müller Fragmenta 4, 32.
— rigidissima *F. M.* Müller Plants of Victoria 2, 71.
†Grewia *L.* Medicus Beob. p. 385.
— asiatica *L.* Sonnerat Ind. 138.
— Microcos *L.* Burmann Thes. zeyl. 74.
— occidentalis *L.* Nouveau Duhamel 6, 37.
— venusta *Fres.* Mus. Senck. 2, 10.
Greyia Sutherlandi *Hook.* Harvey Thes. cap. 1, 1.
— — — Nat. Hist. Review 6, 1. 2.
— — — Proc. Dublin Assoc. 1, 13. 14.
†Grislea tomentosa *Roxb.* Blume Mus. 2, 45.
Grisollea myrianthea *Baill.* Baillon Adansonia 4, 3. 4.
Gromovia pulchella *Reg.* Regel Gartenfl. 14, 484.
†Gronovia scandens *L.* Agardh Syst. 27.
Grubbia latifolia *Schn.* Schnizl. Iconogr. 108.
† — rosmarinifolia *Bergius.* Schnizl. Iconogr. 108.
†Guajacum officinale *L.* Agardh Syst. 18.
— — — Berg Darstellung 2, 14ᵇ.
— sanctum *L.* Nuttall Sylva 3, 86.
Guettarda Mathiola *Pers.* Plumier Ic. Burm. 173.
— — — Zanoni Hist. 154.
— speciosa *L.* Browne Jamaica 20.
— — — Sonnerat Ind. 128.
Guilandina Bonduc *L.* Zanoni Hist. 35.
— Bonduccella *Willd.* Schrank Hort. monac 68.
— Moringa *L.* Ald. Hort. Farn. p. 72—74.
— — — Burmann Thes. zeyl. 75.
Guilelma granatensis *Karst.* Karsten Fl. Col. 1, 63.
† — utilis *Oerst.* Oerst. Am. centr. 9.
Gunnera insignis *Oerst.* Oerst. Am. centr. 18.
— lobata *Hook.* Gray Expl. Exp. 79.
† — macrophylla *Bl.* Blume Mus. 2, 50.
— magellanica *Lam.* Castelnau Exped. 84.
† — perpensa *L.* Agardh Syst. 24.
— petaloidea *Gaud.* Gray Expl. Exp. 78. 79.
— scabra *R. et P.* Feuillée 2, 30.
Gunnia australis *Ldl.* Hook. Fl. Tasm. 128.
†Gurltia Meyeri *Kl.* Abh. Acad. Berl. 1854, 4.
Gustavia augusta *L.* Endl. Bras. 18, 55. 56.
— insignis *Lind.* Bot. Mag. 84, 5069.
— — — Journ. d'hortic. 3, 1.
— pterocarpa *Poit.* Bot. Mag. 87, 5239.
†Guthnickia cardinalis *Hanst.* Linnaea 1853, 1.
Gutierrezia gymnospermoides *Gray.* Bot. Mag. 85, 5155.
— — Revue horticole 1858, p. 266.
†Guttiferae *Juss.* Ann. sc. nat. IV. 14, 15—18.

Guzmannia erythrolepis *Brongn.* Fl. d. serres 11, 1089.
— tricolor *Rz.* Bot. Mag. 86, 5220.
— — — Fl. d. serres 9, 918.
†Gymnacanthus campestris *Oerst.* Vid. Meddelelser 1854, 4.
† — Schlechtendalianus *Oerst.* Vidensk. Middelelser 1854, 4.
Gymnadenia conopsea *Rich.* Rivinus Irreg. hexap. 11.
† — — — Abh. Leipz. 7, 6.
† — — — Irmisch Orchid. 2.
— — — var. ussuriensis, *Reg. et Maack.* Acad. Pet. VII. 4, 10.
† — odoratissima *Rich.* Hofmeister Embryo 2.
— — — Regel Gartenfl. 5, 148.
Gymnocarpus decandra *Forsk.* Forskal Icones 10.
Gymnochilus nudum *Bl.* Blume Orchid. 32.
— recurvum *Bl.* Blume Orchid. 32.
Gymnocladus canadensis *L.* Nouveau Duhamel 6, 19.
Gymnogramme .... Griffith Pl. asiat. 129.
— aspidioides *Hook.* Hook. Ic. pl. 10, 950.
— aurita *Hook.* Hook. Ic. pl. 10, 974.
— — — var. β. Hook. Ic. pl. 10, 989.
— borneensis *Hook.* Hook. Sp. Fil. 5, 301.
— calomelanos *Kaulf.* Revue horticole 1856, 11.
— — — Lowe Ferns 1, 2.
— — — Hook. Garden Ferns 50.
— chaerophylla *Desv.* Lowe Ferns 1, 8.
— chrysophylla *Kaulf.* Lowe Ferns 1, 10.
— — — Revue horticole 1856, 11.
— decipiens *Metten.* Hook. Sp. Fil. 5, 291.
— decurrenti-alata *Hook.* Hook. Sp. Fil. 5, 294.
— flavescens *Sw.* Hook. Fil. exot. 47.
— glandulosa *Karst.* Karsten Fl. Col. 1, 97.
— gracilis *Hew.* Hook. Sp. Fil. 5, 292.
— javanica *Bl.* Lowe New Ferns 7.
— leptophylla *Desv.* Johnson Ferns 48.
— — — Lowe Ferns 1, 7.
— — — Hooker British Ferns 1.
— L'herminieri *Bory.* Lowe Ferns 1, 9.
— Lobbiana *Hook.* Hook. Sp. Fil. 5, 300.
— Martensii *Bory.* Lowe Ferns 1, 18.
— Mathewsii *Hook.* Hook. Sp. Fil. 5, 290.
— microcarpon *Fée.* Fée Fil. novae 20.
— Muelleri *Hook.* Hook. Sp. Fil. 5, 295.
— obtusifolia *Hook.* Hook. Sp. Fil. 5, 299.
— ochracea *Presl.* Lowe Ferns 1, 4.
— ovalis *Bert.* Mem. Bon. 3, 17.
— peruviana *Moore.* Lowe New Ferns 6.
— pilosa *Brack.* Wilkes Expl. Exp. 4.
— podophylla *Hook.* Hook. Sp. Fil. 5, 296.
— pulchella *Lind.* Hook. Fil. exot. 74.
— — — Lowe New Ferns 5.
— pumila *Spr.* Hooker Second Century 8.
— quinata *Hook.* Hook. Sp. Fil. 5, 297.
— reniformis *Mart.* Hooker Second Century 9.
— rufa *Desv.* Lowe Ferns 1, 6.
— rutaefolia *Hook.* Hook. Fil. exot. 5.
— rutifolia *Desv.* Lowe New Ferns 45.
— Schomburgkiana *Kze.* Hook. Ic. pl. 10, 992.
— subsimilis *Hook.* Hook. Sp. Fil. 5, 293.
— subtrifoliata *Hook.* Hook. Sp. Fil. 5, 298.
— sulphurea *Desv.* Lowe Ferns 1, 5.
— tartarea *Desv.* Lowe Ferns 1, 3.
— tomentosa *Desv.* Hook. Fil. exot. 13.
— — — Lowe Ferns 1, 6.
— Totta *v. Schl.* Lowe Ferns 1, 12.
— triangularis *Kaulf.* Hook. Fil. exot. 10.
— trifoliata *Desv.* Lowe New Ferns 31.
— — — Hook. Garden Ferns 4.
— verticalis *Kl.* var. humilis, Karsten Fl. Col. 2, 143.

†Hebenstreitia dentata *L.* Abh. Leipz. 6, 25.
Hecastaphyllum Brownei *Pers.* Plumier Ic. Burm. 246.
Hechtia Ghiesbreghtii *Ch. Lem.* Illustration horticole 1863, 378.
Hedeoma polygalaefolia *Benth.* Endl. Bras. 22, 33.
Hedera arborea *Sw.* Plumier Ic. Burm. 148.
— Gaudichaudii *Gray.* Gray Expl. Exp. 90.
— glomerulata *DC.* Bot. Mag. 80, 4804.
— Helix *L.* Nouveau Duhamel 5, 84.
— — — Regel Gartenfl. 1862, 360.
† — — — Gasparrini Ric. 3.
† — — — Nees Gen. 28, 1.
† — — — Agardh Syst. 20.
† — — — Schnizl. Iconogr. 163.
† — — — Bot. Zeitung 1864, 9.
— platyphylla *Gray.* Gray Expl. Exp. 91.
— rhombifolia *S. et Z.* Cleyer Fl. jap. 50.
†Hederaceae *DC.* Seemann Journal 2, 240—249.
†Hedraiostylus *Hassk.* Baillon Euph. 21.
Hedycarya racemosa *Tul.* Arch. du Mus. 8, 34.
— Pseudomorus *F. M.* Müller Plants of Victoria 1, 2b.
†Hedychium Gardnerianum *Wall.* Treviranus Symb. 3—6.
† — — — Mem. Mosc. 17, 12.
— — — Belgique horticole 7, 8.
— — — Nees Sammlung 80.
— pallidum *Reg.* Regel Gartenfl. 1864, 445.
Hedyosmum cumbalense *Karst.* Karst. Fl. Col. 2, 168.
Hedyotis acutangula *Champ.* Seemann Herald 85.
— Auricularia *L.* Burmann Thes. zeyl. 108.
— bouvardioides *Seem.* Seemann Herald 64.
— conferta *R. et P.* Castelnau Exped. 50.
— corymbosa *Lam.* Plumier Ic. Burm. 212.
— fasciculata *Bert.* Mem. Bon. 2, 17.
— filiformis *R. et P.* Castelnau Exped. 50.
— fruticosa *L.* Burmann Thes. zeyl. 107.
— mutica *Wedd.* Castelnau Exped. 50.
— recurva *Benth.* Seemann Herald 84.
Hedypnois cretica *Vis.* Rchb. Fl. germ. 19, 1362.
— tubaeformis *Ten.* Rchb. Fl. germ. 19, 1361.
†Hedysarum *L.* Nees Gen. 30, 1.
— armenum *Boiss.* Tchichatscheff Asie min. 5.
— biarticulatum *L.* Burmann Thes. zeyl. 50.
— capitatum *Desf.* Regel Gartenfl. 5, 163.
— cochinchinense *H. P.* Schrank Hort. monac. 23.
— coronarium *L.* Fl. d. serres 13, 1382.
— diphyllum *L.* Burmann Thes. zeyl. 50.
— fruticosum *L.* Mém. prés. Pet. 6, 1.
— gangeticum *L.* Burmann Thes. zeyl. 49.
— hamatum *L.* Burmann Thes. zeyl. 106.
— heterocarpon *L.* Burmann Thes. zeyl. 53.
— lydium *Boiss.* Tchichatscheff Asie mineure 4.
— maculatum *L.* Dillenius Elth. 141.
— marylandicum *L.* Dillenius Elth. 144.
† — nutans *Grah.* Jard. Annals III. 1, 6.
— obscurum *L.* Froelich Alpenpfl. 10, 3.
— pulchellum *L.* Burmann Thes. zeyl. 52.
— repens *L.* Dillenius Elth. 142.
— sibiricum *Poir.* Regel Gartenfl. 1863, 406.
— triflorum *L.* Burmann Thes. zeyl. 54.
— triquetrum *L.* Burmann Thes. zeyl. 81.
— umbellatum *L.* Burmann Thes. zeyl. 51.
— vaginale *L.* Burmann Thes. zeyl. 49.
— viscidum *L.* Burmann Thes. zeyl. 84.
— volubile *L.* Burmann Thes. zeyl. 143.
†Heintzia tigrina *Karst.* Linnaea 1853, 2.
— — — Bot. Mag. 80, 4774.
Helcia sanguinolenta *Ldl.* Rchb. Xenia 2, 131.
Helenium atropurpureum *Lem.* Illustration horticole 1863, 375.
— autumnale *L.* Cornuti Canad. p. 63.

Heleocharis costulata *N. v. E.* Gay Chile 71.
— melanocephala *Em. Desv.* Gay Chile 71.
† — multicaulis *Sm.* Leighton Flora 2.
† — palustris *Br.* Leighton Flora 2.
— striatula *Em. Desv.* Gay Chile 71.
Heleogiton fluitans *Link.* Leighton Flora 2.
†Helianthemum *Tourn.* Willkomm Ic. Hisp. 2, 74.
— aegyptiacum *Mill.* Willkomm Ic. Hisp. 2, 124.
— alyssoides *Vent.* Willkomm Ic. Hisp. 2, 103.
— angustifolium *Pers.* Willkomm Ic. Hisp. 2, 140.
— appeninum *DC.* Willkomm Ic. Hisp. 2, 138.
— asperum *Lag.* Willkomm Ic. Hisp. 2, 146.
— bicolor *Presl.* Willkomm Ic. Hisp. 2, 143.
— Broussonetii *Dun.* Willkomm Ic. Hisp. 2, 152.
— cahiricum *Del.* Willkomm Ic. Hisp. 2, 127.
— calcareum *Jord.* Willkomm Ic. Hisp. 2, 137.
— canariense *Willd.* Willkomm Ic. Hisp. 2, 126.
— cheiranthoides *Pers.* Willkomm Ic. Hisp. 2, 104.
— ciliatum *Pers.* Willkomm Ic. Hisp. 2, 135.
— confertum *Dun.* Willkomm Ic. Hisp. 2, 131.
— croceum *Benth.* Willkomm Ic. Hisp. 2, 143.
— desertorum *Willk.* Willkomm Ic. Hisp. 2, 154.
— Ehrenbergii *Willk.* Willkomm Ic. Hisp. 2, 128.
— eriocaulon *Dun.* Willkomm Ic. Hisp. 2, 112.
— Fontanesii *Boiss.* Willkomm Ic. Hisp. 2, 141.
— glaucum *Boiss.* Willkomm Ic. Hisp. 2, 143. 144.
— gorgonicum *Webb.* Willkomm Ic. Hisp. 2, 126.
— graecum *Boiss.* Willkomm Ic. Hisp. 2, 140.
— Guiraoi *Willk.* Willkomm Ic. Hisp. 2, 151.
— guttatum *Mill.* Willkomm Ic. Hisp. 2, 112.
— hirsutum *Dun.* Willkomm Ic. Hisp. 2, 140.
— hirtum *Pers.* Willkomm Ic. Hisp. 2, 147.
— Jacquini *Willk.* Willkomm Ic. Hisp. 2, 136.
— intermedium *Thib.* Willkomm Ic. Hisp. 2, 123.
— Kotschyanum *Boiss.* Willkomm Ic. Hisp. 2, 142.
— lasiocarpum *Desf.* Willkomm Ic. Hisp. 2, 122.
† — — — Ann. sc. nat. 4, 17.
— lavandulifolium *DC.* Willkomm Ic. Hisp. 2, 152.
— ledifolium *Willk.* Willkomm Ic. Hisp. 2, 120. 121.
— leptophyllum *Dun.* Willkomm Ic. Hisp. 2, 150.
— Lippii *Pers.* Willkomm Ic. Hisp. 2, 129. 130.
— lucidum *Horn.* Willkomm Ic. Hisp. 2, 139.
— marifolium *DC.* Willkomm Ic. Hisp. 2, 158.
— nudicaule *Dun.* Willkomm Ic. Hisp. 2, 144.
— numularium *Mill.* Willkomm Ic. Hisp. 2, 139.
— — *Bory.* Willkomm Ic. Hisp. 2, 141.
— ovatum *Dun.* Willkomm Ic. Hisp. 2, 139.
— paniculatum *Dun.* Willkomm Ic. Hisp. 2, 157.
— papillare *Boiss.* Willkomm Ic. Hisp. 2, 119.
— piliferum *Boiss.* Willkomm Ic. Hisp. 2, 149.
— pilosum *Pers.* Willkomm Ic. Hisp. 2, 132. 133.
— plantagineum *Pers.* Willkomm Ic. Hisp. 2, 112.
— polifolium *DC.* Willkomm Ic. Hisp. 2, 138.
— pomeridianum *Dun.* Willkomm Ic. Hisp. 2, 125.
— praecox *Salzm.* Willkomm Ic. Hisp. 2, 114.
— pulverulentum *DC.* Willkomm Ic. Hisp. 2, 137.
— — *Willk.* Willkomm Ic. Hisp. 2, 137. 138.
— punctatum *Dun.* Willkomm Ic. Hisp. 2, 114.
— retrofractum *Pers.* Willkomm Ic. Hisp. 2, 124.
— roseum *Bert.* Willkomm Ic. Hisp. 2, 136.
— — *DC.* Willkomm Ic. Hisp. 2, 138.
— rosmarinifolium *Presl.* Willkomm Ic. Hisp. 2, 129.
— rubellum *Presl.* Willkomm Ic. Hisp. 2, 155. 156.
— rugosum *Dun.* Willkomm Ic. Hisp. 2, 104.

Hibiscus moscheutos *L.* Fl. d. serres 12, 1233—1234.
— palustris *L.* Nees Sammlung 15.
— pusillus *Thunb.* Harvey Thes. cap. 1, 73.
— radiatus *Cav.* Bot. Mag. 85, 5098.
— Storckii *Seem.* Seemann Flora vit. 4.
— syriacus *L.* Nouveau Duhamel 6, 27.
— — — var. sinensis *Ldl.* Lem. Jard. fl. 4, 370.
— trilobus *Burm.* Plumier Ic. Burm. 159.
— trisectus *Bert.* Mem. Bon. 5, 18.
— unilateralis *Cav.* Plumier Ic. Burm. 160.
Hieracium acutifolium *Vill.* Rchb. Fl. germ. 19, 1470.
— aestivum *Fr.* Rchb. Fl. germ. 19, 1535.
— alpinum *L.* Rchb. Fl. germ. 19, 1506.
— — — Froelich Alpenpfl. 10, 6.
— — glanduliferum *Rchb. fil.* Rchb. Fl. germ. 19, 1506.
— — — β. Halleri *Griseb.* Rchb. Fl. germ. 19, 1507.
— — — γ. atratum *Griseb.* Rchb. Fl. germ. 19, 1507.
— — — var. longifolium, Rchb. Fl. germ. 19, 1508.
— ambiguum *Ehrh.* Rchb. Fl. germ. 19, 1478.
— amplexicaule *L.* Rchb. Fl. germ. 19, 1500.
— — — var. petraeum *Hoppe.* Rchb. Fl. germ. 15, 1501.
— andryaloides *Vill.* Rchb. Fl. germ. 19, 1558.
— angustifolium *Hoppe.* Rchb. Fl. germ. 19, 1473.
— anisotrichum *Griseb.* Rchb. Fl. germ. 19, 1469.
— atrovirens *Guss.* Rchb. Fl. germ. 19, 1521.
— aurantiacum *L.* Rchb. Fl. germ. 19, 1474.
— Auricula *L.* Rchb. Fl. germ. 19, 1475.
— Auricula-praealtum *Rchb. fil.* Rchb. Fl. germ. 19, 1488.
— auriculaeforme *Fries.* Rchb. Fl. germ. 19, 1469.
— auriculoides *Lang.* Rchb. Fl. germ. 19, 1482.
— australe *Fries.* Rchb. Fl. germ. 19, 1530.
— autumnale *Griseb.* Rchb. Fl. germ. 19, 1540.
— Bauhini *Bess.* Rchb. Fl. germ. 19, 1483.
— Berninae *Griseb.* Rchb. Fl. germ. 19, 1481.
— bifurcum *M. v. B.* Rchb. Fl. germ. 19, 1470.
— Bocconei *Griseb.* Rchb. Fl. germ. 19, 1518.
— bombycinum *Boiss.* Rchb. Fl. germ. 19, 1561.
— boreale *Fries.* Rchb. Fl. germ. 19, 1541—1543.
— — — β. lactucaceum *Griseb.* Rchb. Fl. germ. 19, 1542.
— — — var. racemosum *Hausm.* Rchb. Fl. germ. 19, 1543.
— — — var. virescens *Griseb.* Rchb. Fl. germ. 19, 1543.
— — — var. subsabaudum *Rchb. fil.* Rchb. Fl. germ. 19, 1543.
— bupleuroides *Gm.* Rchb. Fl. germ. 19, 1565. 1366.
— caesium *Fries.* Rchb. Fl. germ. 19, 1524.
— Candollei *Fröl.* Rchb. Fl. germ. 19, 1498.
— carpaticum *Bess.* Rchb. Fl. germ. 19, 1514.
— cerinthoides *L.* Rchb. Fl. germ. 19, 1496.
— — — β. glabrescens *Gr. et Godr.* Rchb. Fl. germ. 19, 1495.
— cernuum *Friv.* Acta Acad. hung. 1840, 10.
— cinerascens *Jord.* Rchb. Fl. germ. 19, 1551.
— collinum *Gochn.* Rchb. Fl. germ. 19, 1477.
— compositum *Lap.* Rchb. Fl. germ. 19, 1504. 1542.
— corymbosum *P.* Rchb. Fl. germ. 19, 1535.
— crinitum *Sm.* Rchb. Fl. germ. 19, 1525.
— croaticum *Schloss.* Rchb. Fl. germ. 19, 1538.
— cydoniaefolium *Vill.* Rchb. Fl. germ. 19, 1516.
— cymigerum *Rchb.* Rchb. Fl. germ. 19, 1485.
— dentatum *Hoppe.* Rchb. Fl. germ. 19, 1562.
Hieracium denticulatum *Sm.* Rchb. Fl. germ. 19, 1513.
— — — β. macrotus *Rchb. fil.* Rchb. Fl. germ. 19, 1545.
— dovrense *Fries.* Rchb. Fl. germ. 19, 1515.
— echioides *Lumn.* Rchb. Fl. germ. 19, 1479.
— elatum *Fr.* Rchb. Fl. germ. 19, 1532.
— eriophorum *St. Am.* Rchb. Fl. germ. 19, 1544.
— eriopus *Boiss.* Rchb. Fl. germ. 19, 1546.
— fallax *W.* Rchb. Fl. germ. 19, 1482.
— farinulendum *Jord.* Rchb. Fl. germ. 19, 1558.
— floribundum *W. et Gr.* Rchb. Fl. germ. 19, 1484.
— frigidum *Wedd.* Castelnau Exped. 42.
— Friwaldii *Rchb. fil.* Rchb. Fl. germ. 19, 1557.
— fulgidum *Heynh.* Rchb. Fl. germ. 19, 1474. 1490.
— fuscum *Vill.* Rchb. Fl. germ. 19, 1473.
— glabratum *Hoppe.* Rchb. Fl. germ. 19, 1564.
— glaciale *Reyn.* Rchb. Fl. germ. 19, 1473.
— glanduliferum *Hoppe.* Rchb. Fl. germ. 19, 1560.
— glaucum *All* Rchb. Fl. germ. 19, 1567.
— — *Gaud.* Froelich Alpenpfl. 9, 4.
— Gougetianum *Gren.* Rchb. Fl. germ. 19, 1554.
— Hausmanni *Rchb. fil.* Rchb. Fl. germ. 19, 1489.
— hirsutum *Bernh.* Rchb. Fl. germ. 19, 1546.
— humile *Host.* Froelich Alpenpfl. 9, 2.
— — *Jacq.* Rchb. Fl. germ. 19, 1517.
— Huteri *v. Hausm.* Rchb. Fl. germ. 19, 1510.
— hybridum *Ch.* Rchb. Fl. germ. 19, 1471.
— — — b. pusillum, Rchb. Fl. germ. 19, 1489.
— hybridum-angustifolium *Rchb. fil.* Rchb. Fl. germ. 19, 1490.
— hyoseridifolium *Vill.* Froelich Alpenpfl. 2, 3.
— incisum *Hoppe.* Rchb. Fl. germ. 19, 1521.
— iricum *Fries.* Rchb. Fl. germ. 19, 1494.
— italicum *Fries.* Rchb. Fl. germ. 19, 1523.
— jurassicum *Griseb.* Rchb. Fl. germ. 19, 1511.
— laevigatum *W.* Rchb. Fl. germ. 19, 1524.
— Laggeri *Sch. Bip.* Rchb. Fl. germ. 19, 1487.
— lanatum *Vill.* Rchb. Fl. germ. 19, 1555.
— lasiophyllum *Koch.* Rchb. Fl. germ. 19, 1550.
— Lawsoni *Vill.* Rchb. Fl. germ. 19, 1491.
— leiocephalum *Bartl.* Rchb. Fl. germ. 19, 1571.
— ligusticum *Fries.* Rchb. Fl. germ. 19, 1503.
— Liotardi *Vill.* Rchb. Fl. germ. 19, 1559.
— Lortetiae *Balb.* Rchb. Fl. germ. 19, 1532.
— lucidum *Guss.* Rchb. Fl. germ. 19, 1517.
— lycopifolium *Fröl.* Rchb. Fl. germ. 19, 1512.
— melachaetum *Tausch.* Rchb. Fl. germ. 19, 1477.
— montanum *L.* Dillenius Elth. 149.
— Morisianum *Rchb. fil.* Rchb. Fl. germ. 19, 1499.
— multiflorum *Schleich.* Rchb. Fl. germ. 19, 1487.
— murorum *L.* Rchb. Fl. germ. 19, 1519. 1520.
— myriadenum *Boiss.* Rchb. Fl. germ. 19, 1476.
— Nestleri *Vill.* Rchb. Fl. germ. 19, 1486.
— nigrescens *W.* Rchb. Fl. germ. 19, 1509.
— nobile *Gr. et Godr.* Rchb. Fl. germ. 19, 1502.
— norvegicum *Fr.* Rchb. Fl. germ. 19, 1552.
— Notarisii *Rchb. fil.* Rchb. Fl. germ. 19, 1538.
— obscurum *Rchb.* Rchb. Fl. germ. 19, 1481.
— ochroleucum *Schleich.* Rchb. Fl. germ. 19, 1505.
— olivaceum *Gr. et Godr.* Rchb. Fl. germ. 19, 1495.
— onosmoides *Fries.* Rchb. Fl. germ. 19, 1528.
— oreades *Heuff.* Rchb. Fl. germ. 19, 1480.
— pallescens *W. K.* Rchb. Fl. germ. 19, 1554.
— pallidiflorum *Jord.* Rchb. Fl. germ. 1510.
— pannosum *Boiss.* Rchb. Fl. germ. 19, 1555.
— Papperitzii *Rchb. fil.* Rchb. Fl. germ. 19, 1571.
— patens *Bartl.* Rchb. Fl. germ. 19, 1529.
— piliferum *Hoppe.* Rchb. Fl. germ. 19, 1560.
— Pilosella *L.* Berg Charakt. 364.
— — — Rchb. Fl. germ. 19, 1468.

Hieracium Pilosello-piloselloides *Naeg.* Rchb. Fl. germ. 19, 1478.
— piloselliforme *Hoppe.* Rchb. Fl. germ. 19, 1469.
— piloselloides *Vill.* Rchb. Fl. germ. 19, 1480.
— pilosum *Schleich.* Rchb. Fl. germ. 19, 1508.
— poliotrichum *Wimm.* Rchb. Fl. germ. 19, 1486.
— politum *Gren.* Rchb. Fl. germ. 19, 1572.
— — *Fr.* Rchb. Fl. germ. 19, 1574.
— porrectum *Fries.* Rchb. Fl. germ. 19, 1523.
— porrifolium *L.* Rchb. Fl. germ. 19, 1573.
— praealtum *Griseb.* Rchb. Fl. germ. 19, 1481.
— — — var. Reichenbachii, Rchb. Fl. germ. 19, 1484.
— praealtum-Pilosella *Wimm.* Rchb. Fl. germ. 19, 1475.
— prenanthoides *Vill.* Rchb. Fl. germ. 19, 1511.
— — — γ. vogesiacum *Gr. et Godr.* Rchb. Fl. germ. 19, 1513.
— pseudocerinthe *Gaud.* Rchb. Fl. germ. 19, 1497.
— pulmonaroides *Vill.* Rchb. Fl. germ. 19, 1502.
— pumilum *Lap.* Rchb. Fl. germ. 19, 1472.
— racemosum *Kit.* Rchb. Fl. germ. 19, 1539.
— Ramondi *Griseb.* Rchb. Fl. germ. 19, 1493.
— ramosum *Kit.* Rchb. Fl. germ. 19, 1530.
— Retzii *Fries.* Rchb. Fl. germ. 19, 1551.
— Reuteri *Rchb. fil.* Rchb. Fl. germ. 19, 1498.
— rhomboidale *Lap.* Mém. Toulouse 1, 18.
— — — Rchb. Fl. germ. 19, 1514.
— rigidum *Hartm.* Rchb. Fl. germ. 19, 1531.
— — — β. tridentatum *Fr.* Rchb. Fl. germ. 19, 1531.
— Rothianum *Wall.* Rchb. Fl. germ. 19, 1579.
— rupestre *All.* Rchb. Fl. germ. 19, 1547.
— rupicola *Jord.* Rchb. Fl. germ. 19, 1501.
— rupicolum *Fr.* Rchb. Fl. germ. 19, 1548.
— — — β. franconicum *Griseb.* Rchb. Fl. germ. 19, 1548.
— sabaudum *All.* Rchb. Fl. germ. 19, 1537.
— sabinum *Seb.* Rchb. Fl. germ. 19, 1487.
— Sartorianum *Boiss.* Rchb. Fl. germ. 19, 1547. 1564.
— saxatile *Jacq.* Rchb. Fl. germ. 19, 1570.
— saxifragum *Griseb.* Rchb. Fl. germ. 19, 1553.
— scapigerum *Boiss.* Rchb. Fl. germ. 19, 1518.
— Schlosseri *Rchb. fil.* Rchb. Fl. germ. 19, 1556.
— Schmidtii *Tausch.* Rchb. Fl. germ. 19, 1549.
— — — var. Sternbergii *Griseb.* Rchb. Fl. germ. 19, 1549.
— — — var. vulcanicum *Griseb.* Rchb. Fl. germ. 19, 1549.
— scorzonerifolium *Vill.* Rchb. Fl. germ. 19, 1563.
— sericeum *Lap.* Rchb. Fl. germ. 19, 1492.
— sessiliflorum *Friv.* Acta Acad. hung. 1840, 11.
— speciosum *Hornem.* Rchb. Fl. germ. 19, 1566.
— stelligerum *Fröl.* Rchb. Fl. germ. 19, 1552.
— stolonifloro-collinum *Wimm.* Rchb. Fl. germ. 19, 1476.
— stoloniflorum *Kit.* Rchb. Fl. germ. 19, 1471.
— stuppeum *Rchb.* Rchb. Fl. germ. 19, 1568.
— sudeticum *Sternb.* Rchb. Fl. germ. 19, 1506.
— symphytifolium *Fröl.* Rchb. Fl. germ. 19, 1522.
— Tatrae *Griseb.* Rchb. Fl. germ. 19, 1572.
— taygeteum *Boiss.* Rchb. Fl. germ. 19, 1557.
— Tommasinii *Rchb. fil.* Rchb. Fl. germ. 19, 1569.
— trichodes *Griseb.* Rchb. Fl. germ. 19, 1540.
— umbellato-vulgatum *Hausm.* Rchb. Fl. germ. 19, 1537.
— umbellatum *L.* Rchb. Fl. germ. 19, 1533. 1534.
† — — — Payer Organogénie 134.
— undulatum *Willd.* Schrank Hort. monac. 45.
— valdepilosum *Vill.* Rchb. Fl. germ. 19, 1515.
— versutum *Friw.* Rchb. Fl. germ. 19, 1559.

Hieracium vestitum *Gr. et Godr.* Rchb. Fl. germ. 19, 1492.
— villosum *L.* Froelich Alpenpfl. 9, 3.
— — — Rchb. Fl. germ. 19, 1561.
— virga aurea *Coss.* Rchb. Fl. germ. 19, 1525.
— virosum *Pall.* Rchb. Fl. germ. 19, 1536.
— vogesiacum *Mougeot.* Rchb. Fl. germ. 19, 1496.
— vulgatum *Fries.* Rchb. Fl. germ. 19, 1526. 1527.
— Waldsteinii *Tausch.* Rchb. Fl. germ. 19, 1556.
— Willdenowii *Monn.* Rchb. Fl. germ. 19, 1573.
Hierochloe rariflora *Hook. fil.* Hook. Fl. Tasm. 157.
Hieronymia alchorneoides *Allem.* Endl. Bras. 27, 87. 88.
— Blanchetiana *Tul.* Endl. Bras. 27, 89.
— ferruginea *Tul.* Endl. Bras. 27, 90.
Higginsia Ghiesbreghtii *Lind.* Bot. Mag. 89, 5383.
— — — Regel Gartenfl. 1864, 433.
— refulgens *Hook.* Bot. Mag. 88, 5346.
— — — L'horticulteur fr. 1863, 8.
— regalis *Hook.* Bot. Mag. 87, 5280.
— — — Belgique horticole 1862, 6.
†Himantoglossum *Spr.* Ann. sc. nat. IV. 3, 12. 13.
— hircinum *Rich.* Regel Gartenfl. 5, 147.
Himantophyllum cyrtanthiflorum *Grönl.* Revue hortic. 1859, p. 258.
— miniatum *Hook.* Bot. Mag. 80, 4783.
— — — Fl. d. serres 9, 949—950.
— — — Journ. soc. d'hort. Par. 1859, 625.
— — — Revue horticole 1859. p. 126.
Hinterhubera ericoides *Wedd.* Castelnau Exped. 39.
†Hippeastrum aulicum *Hook.* Abh. Leipz. 7, 13.
— — — Irmisch Amaryllideae 9.
— fulgidum *Hort.* Fl. d. serres 15, 1546.
— Heuserianum *Karst.* Karsten Fl. Col. 2, 102.
— hybridum *Koch.* Otto Garten-Z. 1858, 3.
— procerum *Ch. Lem.* Illustration horticole 1864, 408.
— pyrrochroum *Ch. Lem.* Illustr. hort. 1864, 420.
— robustum *A. Dietr.* Otto Garten-Z. 1857, 8.
— solandriflorum *Ldl.* Regel Gartenfl. 1863, 417.
Hippion bavaricum *Schr.* Schrank Hort. monac. 35.
— verticillatum *Spr.* Plumier Ic. Burm. 81.
†Hippocastaneae *DC.* Schnizl. Iconogr. 230.
† — — — Payer Organogénie 28.
†Hippocratea *L.* Payer Organogénie 35.
— ovata *Lam.* Plumier Ic. Burm. 88.
†Hippocrepis *L.* Nees Genera 30, 4.
†Hippomane *L.* Baillon Euph. 6.
— Mancinella *L.* Catesby Carolina x.
— — — Nuttall Sylva 2, 60.
— spinosa *L.* Plumier Ic. Burm. 171.
Hippophae rhamnoides *L.* Nouveau Duhamel 6, 80.
Hippotis albiflora *Karst.* Karsten Fl. Col. 1, 17.
Hippuris vulgaris *L.* Poiteau Fl. par. 1.
† — — — Schnizl. Iconogr. 266.
† — — — Bot. Zeitung 1854, 8.
† — — — Agardh Syst. 6.
† — — — Jard. Annals II. 11, 15.
Hiptage myrtifolia *Gray.* Gray Expl. Exp. 21.
Hiraea chrysophylla *Juss.* Endl. Bras. 21, 20.
Hodgsonia heteroclita *Hook. fil.* Hook. Himal. 1. 2. 3.
— — — Fl. d. serres 12, 1262—1263.
Hofmanseggia Jasmesii *Torr.* Marcy Exploration 4.
Hofmeisteria pluriseta *Torr.* Expl. Missis. 4, 9.
Hofmeisterella eumicroscopica *Rchb. fil.* Rchb. Xenia 1, 18.
Hohenackeria bupleurifolia *F. et M.* Ann. sc. nat. IV. 5, 9.
— polyodon *Coss.* Ann. sc. nat. IV. 5, 10.
Hohenbergia erythropachys *Brongn.* Journ. soc. d'hort. Par. 1864, 385.
Holacantha Emoryi *Gray.* Torrey Mex. Boundary 8.

Hypochaeris uniflora *Vill.* Rchb. Fl. germ. 19, 1396.
†Hypocyrta hirsuta *Mart.* Linnaea 1853, 2.
— — — Endl. Bras. 36, 67.
— macrocalyx *Hnst.* Endl. Bras. 36, 67.
— radicans *Kl. et Hnst.* Endl. Bras. 36, 67.
— Selloana *Kl. et Hnst.* Endl. Bras. 36, 67.
— sericea *Hnst.* Endl. Bras. 36, 67.
— strigillosa *Mart.* Endl. Bras. 36, 67.
Hypoderris Brownii *J. Sm.* Lowe Ferns 7, 14.
— — — Hook. Garden Ferns 24.
Hypoestes sanguinolenta *V. H.* Bot. Mag. 91, 5511.
Hypolaena fastigiata *R. Br.* Hook. Fl. Tasm. 137.
Hypolepis amaurorhachis *Hook.* Lowe New Ferns 2.
— — — Mettenius Fil. 16.
— bogotensis *Karst.* Karsten Fl. Col. 2, 147.
† — guyanensis *Kl.* Karsten Fl. Col. 2, 147.
— pteridioides *Hook.* Hooker Second Century 59.
† — pteroides *Mett.* Mettenius Fil. Lechl. 3.
— repens *Presl.* Lowe Ferns 4, 11.
— — — Karsten Fl. Col. 2, 145.
† — — — Mettenius Fil. 16.
— tenuifolia *Bernh.* Mettenius Fil. 16.
† — viscosa *Karst.* Karsten Fl. Col. 2, 145. 146.
†Hypopitys lanuginosa *Nutt.* Chatin Anatomie 51.
† — multiflora *Scop.* Chatin Anatomie 52. 53.
† — — — Baillon Adansonia 1, 4.
†Hypoxis *L.* Agardh Syst. 1.
— glabella *R. Br.* Hook. Fl. Tasm. 130.
— pusilla *Hook. fil.* Hook. Fl. Tasm. 130.
— sessilis *L.* Dillenius Elth. 220.
— stellata *L. fil.* Fl. d. serres 10, 1027.
Hypseocharis pimpinellifolia *Remy.* Castelnau Exped. 81.
Hyptis carpinifolia *Benth.* Endl. Bras. 22, 26.
— Clausseni *Benth.* Endl. Bras. 22, 27.
— fruticosa *Salzm.* Endl. Bras. 22, 25.
— interrupta *Pohl.* Endl. Bras. 22, 18.
— lacunosa *Pohl.* Endl. Bras. 22, 25.
— lappulacea *Mart.* Endl. Bras. 22, 22.
— latifolia *Mart.* Endl. Bras. 22, 28.
— linarioides *Pohl.* Endl. Bras. 22, 21.
— lophanta *Mart.* Endl. Bras. 22, 19.
— Martiusii *Benth.* Endl. Bras. 22, 20.
— membranacea *Benth.* Endl. Bras. 22, 28.
— nudicaulis *Benth.* Endl. Bras. 22, 18.
— reticulata *Mart.* Endl. Bras. 22, 29.
— salicina *Schmidt.* Endl. Bras. 22, 24.
— sinuata *Pohl.* Endl. Bras. 22, 23.
— suaveolens *Poit.* Plumier Ic. Burm. 163.
— virgata *Benth.* Endl. Bras, 22, 17.
Hysopus officinalis *L.* Rchb. Fl. germ. 18, 1259.
Hysteria veratrifolia *Reinw.* Vriese Orchid. 7. 11.

†Jaborosa *Juss.* Bot. Zeitung 1857, 11.
†Jacaranda Copaiva *Don.* Bureau Bign. 21.
— digitaliflora *Ch. Lem.* Illustration hortic. 1864, 393.
† — tomentosa *R. Br.* Bureau Bign. 21.
Jacobinia mexicana *Seem.* Seemann Herald 66.
Jacquemontia coelestis *Hort. van Houtte.* Fl. d. serres 11, 1132.
— ovata *Owerin.* Regel Gartenfl. 9, 300.
Jacquinia arborea *Vahl.* Endl. Bras. 16, 27.
— armillaris *Jacq.* Endl. Bras. 16, 27.
— aurantiaca *Ait.* Schrank Hort. monac. 41.
— — — Endl. Bras. 16, 27.
† — — — Agardh Syst. 10.
— macrocarpa *Cav.* Nees Sammlung 66.
— ruscifolia *L.* Dillenius Elth. 123.
Jambosa lanceolata *Korth.* Siebold Fl. Jard. 1860, 4.
— vulgaris *DC.* Vellozo 5, 45.
Jamesonia bogotensis *Karst.* Karsten Fl. Col. 2, 115.
Jamesonia ciliata *Karst.* Karsten Fl. Col. 2, 143.
— glutinosa *Karst.* Karsten Fl. Col. 2, 143.
— nivea *Karst.* Karsten Fl. Col. 2, 115.
— pulchra *H. et Gr.* Hook. Ic. Fil. 2, 179.
— robusta *Karst.* Karsten Fl. Col. 2, 115.
— rotundifolia *Fée.* Fée Fil. novae 10.
Janusia amazonica *Gr.* Endl. Bras. 21, 21.
— gracilis *Gray.* Expl. Missis. 7, 1.
†Jasione montana *L.* Nees Genera 28, 9.
— — — Rchb. Fl. germ. 19, 1578.
— perennis *L.* Rchb. Fl. germ. 19, 1578.
†Jasmineae *R. Br.* Ann. sc. nat. IV. 5, 2. 3.
† — — — Schnizl. Iconogr. 129.
Jasminum azoricum *L.* Burmann Thes. zeyl. 58.
— fruticans *L.* Rchb. Fl. germ. 17, 1077.
† — odoratissimum *L.* Agardh Syst. 17.
— officinale *L.* Rchb. Fl. germ. 17, 1077.
— revolutum *Schrank.* Schrank Hort. monac. 66.
— rivulare *Salisb.* Salisbury Ic. rar. 8.
— Sambac *Ait.* Regel Gartenfl. 1862, 362.
Jasonia glutinosa *DC.* Rchb. Fl. germ. 16, 934.
†Jatropha *L.* (Pollen). Mém. prés. Pet. 3, 7.
† — — Baillon Euph. 14.
— multifida *L.* Dillenius Elth. 173.
! — Pohliana β. mollissima, Mem. Genev. 17, 1.
Ibatia albiflora *Karst.* Karsten Fl. Col. 2, 160.
† — fimbriata *Karst.* Karsten Fl. Col. 2, 160.
— maritima *Decne.* Karsten Fl. Col. 2, 160.
†Iberis amara *L.* Bot. Zeitung 1859, 9.
— Durandii *Lor.* Lorey Flora de Côte d'or 1.
— giberalteriaca *L.* Dillenius Elth. 287.
— procumbens *Lge.* Lange Pl. Hisp. 6.
†Icacina senegalensis *Juss.* Baillon Adansonia 2, 9.
†Icacinaceae *Miers.* Schnizl. Iconogr. 223[a].
Icica Icicariba *DC.* Berg Darstellung 4, 31[c].
— Tacamahaca *H. B. K.* Berg Charakt. 542.
Jessenia polycarpa *Karst.* Karsten Fl. Col. 1, 98.
Ildefonsia bibracteata *Gardn.* Endl. Bras. 30, 52.
†Ilex *L.* (Ectypa foliorum.) Endl. Bras. 28, 11—14.
— Aquifolium *L.* Cornuti Canad. p. 181.
— — — Rchb. Fl. germ. 17, 1080.
— — — var. pendulum, Illustration hort. 1859, 222.
† — — — Schnizl. Iconogr. 238.
† — — — Handl. Acad. Holm. 1857, 1.
† — — — Agardh Syst. 22.
— Betschlerana *Göpp.* Regel Gartenfl. 3, 102.
— cerasifolia *Reiss.* Endl. Fl. bras. 28, 18.
— chamaedryfolia *Reiss.* Endl. Fl. bras. 28, 21.
— cornuta *Ldl.* Bot. Mag. 84, 5059.
— — — Fl. d. serres 9, 895.
— cuneifolia *L.* Plumier Ic. Burm. 118.
— loranthoides *Mart.* Endl. Fl. bras. 28, 16.
— paraguayensis *St. Hil.* Endl. Fl. bras. 28, 19. 20.
— psammophila *Mart.* Endl. Fl. bras. 28, 15.
— Siroki *Sieb.* Cleyer Fl. jap. 35.
— theezans *Mart.* Endl. Fl. bras. 28, 17.
— vitiensis *Gray.* Gray Expl. Exp. 25.
Illairea canarinoides *Lenné.* Bot. Mag. 83, 5022.
— — — Fl. d. serres 9, 913.
Illecebrum Achyrantha *L.* Dillenius Elth. 7.
— lanatum *L.* Burmann Thes. zeyl. 26.
— sessile *L.* Burmann Thes. zeyl. 4.
† — verticillatum *L.* Payer Organogénie 70.
†Illicium anisatum *Lour.* Berg Darstellung 4, 30[f].
— floridanum *L.* Nouveau Duhamel 3, 47.
— — — Nees Sammlung 39.
— religiosum *S. et Z.* Cleyer Fl. jap. 61.
— — — Berg Darstellung 4, 30[f].
Illigera dasyphylla *Miq.* Miquel Flora Suppl. 1.
†Impatiens *L.* (13 Species.) Madras Journal 1859, 4.

Iris juncea *Poir.* Mem. Mod. 24, I. 1.
— Kaempferi *Sieb.* Illustration horticole 1858, 157.
— laevigata *Fisch.* Regel Gartenfl. 1864, 442.
— longipetala *Herb.* Bot. Mag. 88, 5298.
— paradoxa *Stev.* Regel Gartenfl. 1863, 386.
— persica *L.* Fl. d. serres 10, 1045.
— pseudacorus *L.* Poiteau Fl. par. 46.
— pumila *L.* Poiteau Fl. par. 47.
— — — Belgique horticole 9, 11.
— — — Regel Gartenfl. 1862, 377.
— reticulata *M. B.* Regel Gartenfl. 1864, 452.
— setosa *Pall.* Regel Gartenfl. 1861, 322.
— Sisyrinchium *L.* Mem. Mod. 24, I. 2.
— susiana *L.* Fl. d. serres 11, 1087—1088.
— — — Revue horticole 1859, p. 322.
— Sweertii *Lam.* Belgique horticole 7, 21.
— tuberosa *L.* Fl. d. serres 11, 1083.
— versicolor *L.* Dillenius Elth. 155.
†Isatis aleppica *Scop.* Mém. prés. Pet. 4, 1.
† — Besseriana *Trautv.* Mém. prés. Pet. 4, 2.
— biscutellaefolia *Buhse.* Mem. Mosc. 18, 6.
† — campestris *Stev.* Mém. prés. Pet. 4, 2.
† — canescens *DC.* Mém. prés. Pet. 4, 1.
† — costata *C. A. M.* Mém. prés. Pet. 4, 2.
† — dasycarpa *Led.* Mém. prés. Pet. 4, 1.
† — hebecarpa *DC.* Mém. prés. Pet. 4, 1.
† — iberica *Steven.* Mém. prés. Pet. 4, 1.
† — laevigata *Trautv.* Mém. prés. Pet. 4, 1.
† — latisiliqua *Stev.* Mém. prés. Pet. 4, 1.
† — litoralis *Stev.* Mém. prés. Pet. 4, 2.
† — membranacea *Trautv.* Mém. prés. Pet. 4, 2.
† — microcarpa *Gay.* Mém. prés. Pet. 4, 1.
† — numularia *Trautv.* Mém. prés. Pet. 4, 2.
† — oblongata *DC.* Mém. prés. Pet. 4, 2.
† — praecox *Kit.* Mém. prés. Pet. 4, 1.
† — sabulosa *Stev.* Mém. prés. Pet. 4, 2.
† — sibirica *Trautv.* Mém. prés. Pet. 4, 1.
† — Steveniana *Trautv.* Mém. prés. Pet. 4, 1.
† — taurica *MB.* Mém. prés. Pet. 4, 2.
† — tinctoria *L.* Mém. prés. Pet. 4, 2.
† — Villarsii *Gaud.* Mém. prés. Pet. 4, 1.
†Ischaemum *L.* Griffith Pl. asiat. 148.
Ischarum Pyrami *Schott.* Bot. Mag. 88, 5324.
Ischnosiphon leucophaeus *Körn.* Mem. Mosc. 17, 10. 11.
† — surinamensis *Gris.* Ann. sc. nat. IV. 13, 2.
†Iseilema *And.* Nova Acta Ups. 2, 3.
Isidium gregarium *Bert.* Mem. Bon. 2, 17.
Ismelia Broussonetii *Schultz Bip.* Bot. Mag. 84, 5067.
Isnardia palustris *L.* Zanoni Hist. 67.
† — — — Schnizl. Iconogr. 265.
Isochilus linearis *R. Br.* Plumier Ic. Burm. 182.
Isodendrion longifolium *Gray.* Gray Expl. Exp. 9.
— pyrifolium *Gray.* Gray Expl. Exp. 8.
Isodesmia tomentosa *Gardn.* Endl. Bras. 24, 16.
†Isoetes *L.* (Hofmeister.) Abh. Leipz. 4, 1—16.
† — capsularis *Roxb.* Griffith Pl. asiat. 116—118.
— Duriaei *Bory.* Hook. British Ferns 56.
— echinospora *Dur.* Seemann Journal 1, 1.
† — lacustris *L.* Mettenius Beiträge 2. 3.
— — — Johnson Fern Allies 13.
— — — Hook. British Ferns 55.
† — setacea *Bosc.* Payer Botanique crypt. p. 212—213.
†Isoglossa ciliata *Oerst.* Vid. Meddelelser 1854, 5.
Isolepis albescens *Em. Desv.* Gay Chile 70.
— alpina *Hook. fil.* Hook. Fl. Tasm. 143.
— cartilaginea *Br.* Hook. Fl. Tasm. 145.
— crassiuscula *Hook. fil.* Hook. Fl. Tasm. 143.
— lenticularis *Br.* Hook. Fl. Tasm. 145.
— nigricans *Kth.* Gay Chile 70.
Isolepis oligantha *M.* Mém. prés. Pet. 1, 1.
— prolifer *Br.* Hook. Fl. Tasm. 144.
— riparia *Br.* Hook. Fl. Tasm. 145.
† — setacea *Br.* Leighton Flora 2.
Isoloma hondensis *Decne.* Regel Gartenfl. 3, 74.
— Trianaei *Reg.* Regel Gartenfl. 1854, 82.
— — — Fl. d. serres 10, 1057.
Isomeris arborea *Nutt.* Torrey Mex. Boundary 4.
Isonandra Gutta *Hook.* Miquel Flora 36.
†Isopteris umbellata *Kl.* Abh. Acad. Berl. 1854, 12.
Isopyrum fumarioides *L.* Ammann Ruth. 12.
Isotoma longiflora *Presl.* Plumier Ic. Burm. 253.
— senecioides *DC.* var. suppinnatifida, Bot. Mag. 84, 5073.
— — — var. Belgique horticole 9, 3.
Isotypus rosiflorus *Triana.* L'horticulteur fr. 1864, 10.
Itea virginica *L.* Nouveau Duhamel 6, 9.
† — — — Agardh Syst. 12.
Juanulloa? eximia *Hook.* Bot. Mag. 85, 5092.
— panamensis *Miers.* Miers Illustr. 46.
† — parasitica *R. et P.* Agardh Syst. 27.
†Juglandeae *DC.* Ann. sc. nat. IV. 18, 1—6.
Juglans regia *L.* Berg Darstellung 1, 8[b].
— — — Revue horticole 1859, p. 147. 1861, 426—430.
† — — — Schacht Lehrbuch 2, 9.
† — — — Schnizl. Iconogr. 244.
— rupestris *Torr.* Sitgreaves Expedition 15. 16.
— sulcata *Willd.* Willdenow Baumzucht 7.
†Julocroton *Mart.* Baillon Euph. 2.
†Juncus *L.* Bull. soc. Linn. Caen 1, 2.
† — — Agardh Syst. 1.
† — — Payer Organogénie 146.
— australis *Hook. fil.* Hook. Fl. Tasm. 134.
— caffer *Bert.* Mem. Bon. 3, 19.
— capillaceus *Hook. fil.* Hook. Fl. Tasm. 134.
— liniger *Purt.* Purton Midland Flora 9.
— triglumis *L.* Hoppe Anleitung 1.
— — — Froelich Alpenpfl. 4, 1.
— uliginosus *Roth.* var. fluitans, Lorey Flora de Côte d'or 6.
— ustulatus *Hoppe.* Hoppe Anleitung 2.
Jungia *Heist.* Burckhard Epistola ad Leibn. 1.
†Juniperus *L.* (Pollen). Mém. prés. Pet. 3, 3.
— andina *Nutt.* Nuttall Sylva 3, 110.
— Biasolettii *Ant.* Antoine Cupres. 28. 29.
— Bonatiana *Vis.* Mem. Istit. venet. 6, 1.
— brevifolia *Ant.* Antoine Cupress. 19—22.
— Cabiancae *Vis.* Mem. Istit. venet. 6, 1.
— californica *Carr.* Revue horticole 1854, p. 353.
— Cedrus *Webb.* Antoine Cupress. 16—19.
† — communis *L.* Gleichen Untersuchungen 23.
† — — — Schnizl. Iconogr. 76.
— — — Nouveau Duhamel 6, 15.
— — — Berg Darstellung 1, 8[e].
— — — Antoine Cupress. 38—42.
— drupacea *Kotschy.* Revue hort. 1854, p. 165.
— hemisphaerica *Presl.* Antoine Cupress. 42. 43.
— Hochstetteri *Ant.* Antoine Cupress. 33.
— indica *Bert.* Mem. Bon. II. 1, 1.
— Lobelii *Guss.* Antoine Cupress. 6. 9.
— macrocarpa *Sibth.* Antoine Cupress. 8. 9.
— Marschalliana *Ant.* Antoine Cupress. 30.
— microphylla *Ant.* Antoine Cupress. 31. 32.
— nana *Willd.* Antoine Cupress. 42—45.
— oblonga *Ant.* Antoine Cupress. 34. 35.
— occidentalis *Hook.* Expl. Missis. 6, 20.
— Oxycedrus *L.* Nouveau Duhamel 6, 15.
— — — Antoine Cupress. 11—15.
— pendula *Ant.* Antoine Cupress. 46.
— phoenicea *L.* Nouveau Duhamel 6, 17.

Laelia elegans *Rchb. fil.* Warner Select Orch. 6. 12.
— gigantea *Warn.* Warner Select Orch. 6.
— irrorata *Rchb. fil.* Rchb. Xenia 2, 115.
— praestans *Rchb. fil.* Rchb. Xenia 2, 114.
— — — Bot. Mag. 91, 5498.
— pumila *Rchb. fil.* Rchb. Xenia 2, 115.
— purpurata *Ldl.* Pescatorea 1, 37.
— — — Fl. d. serres 11, 1138—1139.
— — — var. praetexta, Rchb. Xenia 1, 61.
— — — Warner Select Orch. 40.
— Stelzneriana *Rchb. fil.* Fl. d. serres 14, 1494—1495.
— superbiens *Ldl.* Fl. d. serres 11, 1178—1179.
— — — Warner Select Orch. 20.
— Turneri *Warn.* Warner Select Orch. 12.
— xanthina *Ldl.* Bot. Mag. 85, 5114.
Laestadia muscicola *Wedd.* Castelnau Exped. 32.
— rupestris *Benth.* Castelnau Exped. 32.
Laetia apetala *L.* Browne Jamaica 29.
— completa *L.* Browne Jamaica 25.
Lafoensia punicaefolia *DC.* Mem. Gen. 3, 1.
†Lagarosiphon cordofanus *Casp.* Pringsheim Jahrb. 1, 29.
† — muscoides *Harv.* Pringsheim Jahrb. 1, 29.
— Steudneri *Casp.* Schweinf. Fl. Aeth. x.
Lagenaria microcarpa *Naud.* (Fructus). Revue horticole 1855, 4.
— sagittata *Harv.* Harvey Thes. cap. 2, 183.
† — vulgaris *Ser.* Ann. sc. nat. V. 2, 6. 7.
Lagenophora Commersoni *Cass.* Castelnau Exped. 32.
— Gunniana *Steetz.* Hook. Fl. Tasm. 49.
— montana *Hook. fil.* Hook. Fl. Tasm. 49.
†Lagerstroemia floribunda *Jack.* Blume Mus. 2, 41[b].
— indica *L.* Cleyer Fl. jap. 83.
— — — Regel Gartenfl. 6, 191.
† — regina *Roxb.* Blume Mus. 2, 41[a].
†Lagonychium Stephanianum *M. v. B.* Memorie Valdarnese 1.
Laguncularia racemosa *Gaertn.* Nuttall Sylva 1, 34.
Lalage ornata *Ldl.* Belgique horticole 9, 9.
Lallemantia canescens *F. et M.* Rivinus Opus ined. 61.
— peltata *F. et M.* Rivinus Opus ined. 61.
†Lamarckia *Rich.* Griffith Pl. asiat. 143.
Lambertia formosa *Sm.* Anales de hist nat. 1, 15.
†Lamium album *L.* Gleichen Entdeckungen 31. 32.
— — — Rchb. Fl. germ. 18, 1205.
— amplexicaule *L.* Rchb. Fl. germ. 18, 1204.
† — — — Ann. sc. nat. IV. 4, 11.
— bifidum *Gr.* Rchb. Fl. germ. 18, 1206.
— cupreum *Schott.* Rchb. Fl. germ. 18, 1203.
— flexuosum *Ten.* Rchb. Fl. germ. 18, 1206.
— Galeobdolon *Crantz.* Rchb. Fl. germ. 18, 1206.
— garganicum *L.* Rchb. Fl. germ. 18, 1207.
† — — — Agardh Syst. 26.
— incisum *Willd.* Rchb. Fl. germ. 18, 1204.
— intermedium *Fries.* Rchb. Fl. germ. 18, 1204.
— longiflorum *Ten.* Rchb. Fl. germ. 18, 1207.
— maculatum *L.* Rchb. Fl. germ. 18, 1205.
† — — — Abh. Leipz. 6, 24.
— Manganottianum *Clem.* Mem. Tur. 1857, 4.
— microphyllum *Boiss.* Tchichatscheff Asie min. 25.
— multifidum *L.* Commelyn Rar. 26.
— Orvala *L.* Rchb. Fl. germ. 18, 1208.
— purpureum *L.* Rchb. Fl. germ. 18, 1204.
† — — — Ann. sc. nat. IV. 4, 10.
† — — — Abh. Leipz. 6, 24.
Lamprococcus Weilbachi *Hort. Mak.* Belgique hortic. 1861, 17.
Lamprodityros gracilis *Kotschy.* Kotschy Pl. Tinn. 23.
Lancea tibetica *Hook.* Hook. Journ. 1857, 7.
Landolphia florida *Benth.* Kotschy Pl. Tinn. 12[a].
†Langsdorffia *Sacram.* Chatin Anatomie 99.
† — hypogaea *Rich.* Linn. Transact. 22, 2.
† — — — Ann. sc. nat. IV. 12, 4.
† — — — Abh. Leipz. 6, 12.
† — Moritziana *Kl. et Karst.* Acta Leop. 26, 63. 64.
† — rubiginosa *Wedd.* Linn. Transact. 22, 2.
Lankesteria Barteri *Hook.* Bot. Mag. 91, 5533.
†Lantana *L.* Jard. Annals II. 11, 15.
† — — Agardh Syst. 22.
† — — Schnizl. Iconogr. 137.
— aculeata *L.* Dillenius Elth. 56. 57.
— — — Nouveau Duhamel 6, 38.
— camara *L.* Dillenius Elth. 56. 57.
— involucrata *L.* Plumier Ic. Burm. 71.
— nivea *Vent.* Regel Gartenfl. 1865, 457.
— odorata *L.* Plumier Ic. Burm. 71.
— trifolia *L.* Plumier Ic. Burm. 70.
Lapageria rosea *R. et P.* var. albiflora, Bot. Mag. 82, 4892.
— — — — — Illustrat. hortic. 1864, 406.
— — — — — L'horticulteur fr. 1864, 3.
Lapeyrousia compressa *Pourr.* Mém. Toulouse 3, 6.
Laportea Gigas *Wedd.* Arch. Mus. 9, 2. 3. 4.
† — stimulans *Bl.* Blume Mus. 2, 23.
Lappa officinalis *All.* Berg Darstellung 3, 19[c].
— — — Rchb. Fl. germ. 15, 887.
— tomentosa *Lam.* Berg Darstellung 3, 19[d].
†Lappago decipiens *Fig.* Mem. Tur. 1854, 37.
† — phleoides *Fig.* Mem. Tur. 1854, 38.
Lapsana communis *L.* Rchb. Fl. germ. 19, 1353.
†Larbrea aquatica *St. Hil.* Mém. Mus. 2, 4.
Laretia acaulis *Gill.* Castelnau Exped. 70.
†Larix *DC.* (Pollen). Mém. prés. Pet. 3, 3.
† — — Schnizl. Iconogr. 77.
— decidua *Mill.* Berg Darstellung 2, 11[b].
— Griffithii *Hook. fil.* Hook. Himal. 21.
— — — Fl. d. serres 12, 1267—1268.
— japonica *Morr.* Murray Pines 15.
† — leptolepis *Gord.* Murray Pines 14.
! — microcarpa *Poir.* Cramer Bildungsabw. 5.
— occidentalis *Nutt.* Nuttall Sylva 3, 120.
— — — Expl. Missis. 6, p. 59.
Larrea cuneifolia *Cav.* Anales de hist. nat. 2, 19.
— divaricata *Cav.* Anales de hist. nat. 2, 19.
— mexicana *Moric.* Emory Notes 3.
— nitida *Cav.* Anales de hist. nat. 2, 18.
Laseguea erecta *Müll.* Endl. Bras. 26, 41.
Laserpitium alpinum *W. K.* Rchb. Fl. germ. 21, 1986.
— Gaudini *Moretti.* Rchb. Fl. germ. 21, 1988.
— latifolium *L.* Rchb. Fl. germ. 21, 1985.
— marginatum *W. K.* Rchb. Fl. germ. 21, 1987. 1991.
— peucedanoides *L.* Rchb. Fl. germ. 21, 1990.
— Siler *L.* Rchb. Fl. germ. 21, 1989.
Lasiadenia rupestris *Benth.* Endl. Bras. 14, 29.
Lasiandra elegans *Naud.* Fl. d. serres 12, 1212.
— Fontanesiana *DC.* Regel Gartenfl. 14, 466.
— macrantha *Seem.* Seemann Journal 2, 24.
Lasianthera secundiflora *Miq.* Miquel Flora Suppl. 2.
Lasiopetalum Behrii *F. M.* Müller Plants of Victoria 1, 3.
† — corylifolium *Endl.* Payer Organogénie 9.
Lasiopogon micropoides *DC.* Harvey Thes. cap. 2, 150.
Lasiosiphon affinis *Kotschy.* Kotschy Pl. Tinn. 19[b].
†Lassia *Baill.* Baillon Euph. 4.
Lastrea articulata *Brack.* Wilkes Expl. Exp. 26.
— attenuata *Brack.* Wilkes Expl. Exp. 26.
— borneensis *Hook.* Hook. Ic. pl. 10, 993.
— cristata *Presl.* Johnson Ferns 10.

†Melocactus macroacanthus *Salm.* Mém. prés. Pet. 4, 10.
Melochia corchorifolia *L.* Dillenius Elth. 176.
Melodinus orientalis *Bl.* Miquel Flora 34.
Melothria indica *Naud.* Ann. sc. nat. IV. 16, 2.
— pendula *L.* Plumier Ic. Burm. 66.
Memecylon calderense *Gray.* Gray Expl. Exp. 71.
— capitellatum *L.* Burmann Thes. zeyl. 30.
†Memorialis caudata *Wedd.* Arch. Mus. 9, 13.
†Mendoncia costaricana *Oerst.* Vidensk. Middelelser 1854, 4.
Mendora scabra *Gray.* Expl. Missis. 7, 7.
Mendozia lancifolia *Presl.* Presl. Symb. 80.
† — puberula *Mart.* Jard. Annals II. 11, 14.
Meniscium proliferum *Sw.* Hooker Second Century 15.
— salicifolium *Wall.* Hook. Ic. pl. 10, 990.
— simplex *Hook.* Hook. Fil. exot. 83.
† — . . . . . Griffith Pl. asiat. 135.
†Menispermaceae *DC.* Endl. Bras. 38, 50. 51.
†Menispermum canadense *L.* Agardh Syst. 20.
† — — — Payer Organogénie 53.
† — Cocculus *Wall.* Payer Organogénie 53.
— peltatum *Willd* Burmann Thes. zeyl. 101.
— virginicum *L.* Dillenius Elth. 178.
Menodora africana *Hook.* Schnizl. Iconogr. 129.
Mentha ambigua *Guss.* Guss. Fl. Inar. 11.
— aquatica *L.* Rchb. Fl. germ. 18, 1285—1286.
— — — γ. crispa *Bth.* Berg Darstellung 3, 23[d].
— arvensis *L.* Rchb. Fl. germ. 18, 1286. 1289.
— inarimensis *Guss.* Guss. Fl. Inar. 10.
— nepetoides *Lej.* Rchb. Fl. germ. 18, 1283.
— piperita *L.* Berg Darstellung 3, 23[c].
— Pulegium *L.* Rchb. Fl. germ. 18, 1290.
— rotundifolia *L.* Rchb. Fl. germ. 18, 1282.
— sativa *L.* Rchb. Fl. germ. 18, 1286—1288.
— silvestri-aquatica *Döll.* Rchb. Fl. germ. 18, 1286.
— silvestris *L.* Rchb. Fl. germ. 18, 1283—1285.
— viridis *L.* *b.* neapolitana, Gussone Fl. Inar. 10.
Mentzelia aspera *L.* Plumier Ic. Burm. 174.
— Veatchiana *Kellogg.* Proc. Calif. Acad. 2, 100.
†Menyanthes trifoliata *L.* Batsch Analyses 7.
† — — — Agardh Syst. 4.
— — — Berg Darstellung 2, 10[d].
— — — Rchb. Fl. germ. 17, 1043.
†Mercurialis annua *L.* Roeper Euphorb. 1.
† — — — Payer Organogénie 110.
† — — — Baillon Euph. 9.
† — — — Acad. Pet. VII. 1, 1.
†Merendera caucasica *M. v. B.* Abh. Leipz. 7, 15. 16.
Meriania umbellata *Karst.* Karsten Fl. Col. 1, 24.
Merkusia Hookeri *de Vr.* De Vriese Goodenov. 12.
— multiflora *de Vr.* De Vriese Goodenov. 10.
— thesioides *de Vr.* De Vriese Goodenov. 11.
Merope aretioides *Wedd.* Castelnau Exped. 25.
— Kunthiana *Wedd.* Castelnau Exped. 24.
Mertensia emarginata *Brack.* Wilkes Expl. Exp. 42.
— lanceolata *Pursh.* Regel Gartenfl. 1863, 416.
— maritima *Don.* Rchb. Fl. germ. 18, 1317.
— pulmonarioides *Roth.* Nees Sammlung 22.
— rigida *Kze.* Endl. Bras. 23, 17.
— stomatechoides *Kellogg.* Proc. Calif. Acad. 2, 147.
— virginica *L.* Regel Gartenfl. 1863, 416.
Mesechites sulphurea *Müll.* Endl. Bras. 26, 46.
†Mesembrianthemum *L.* Agardh Syst. 25.
† — — Schnizl. Iconogr. 205.
† — — Payer Organogénie 80.
— acinaciforme *L.* Dillenius Elth. 211. 212.
— — — Bot. Mag. 91, 5539.
— acuminatum *Haw.* Salm Monogr. §. 44, 4.

Mesembrianthemum albicaule *Haw.* Salm Monogr. §. 44, 5.
— albidum *L.* Dillenius Elth. 189.
— barbatum *L.* Dillenius Elth. 190.
— bellidiflorum *L.* Burmann Pl. afr. 25.
— — — Dillenius Elth. 189.
— bicolorum *L.* Dillenius Elth. 202.
— bigibberatum *Haw.* Salm Monogr. §. 7, 4.
— calamiforme *L.* Dillenius Elth. 186.
— clandestinum *Haw.* Salm Monogr. §. 60, 4.
— congestum *Salm.* Salm Monogr. §. 23, 2.
— corniculatum *L.* Dillenius Elth. 198. 199.
— crassifolium *L.* Dillenius Elth. 201.
— cristallinum *L.* Dillenius Elth. 180.
— deltoides *L.* Dillenius Elth. 195. 196.
— densum *Haw.* Salm Monogr. §. 52, 6.
— difforme *L.* Dillenius Elth. 194.
— dilatatum *Haw.* Salm Monogr. §. 28, 1.
— dolabriforme *L.* Dillenius Elth. 191.
— Ecklonis *Salm.* Salm Monogr. §. 49, 5.
— edule *L.* Dillenius Elth. 212.
— emarginatum *L.* Dillenius Elth. 197.
— — — Salm Monogr. §. 48, 4.
— expansum *L.* Dillenius Elth. 182.
— falcatum *L.* Dillenius Elth. 213.
— fastigiatum *Haw.* Salm Monogr. §. 44, 3.
— filamentosum *L.* Dillenius Elth. 212.
— geniculiflorum *L.* Dillenius Elth. 203.
— glaucum *L.* Dillenius Elth. 196.
— glomeratum *L.* Dillenius Elth. 213.
— — — Salm Monogr. §. 48, 1.
— hispidum *L.* Dillenius Elth. 214. 215.
— imbricatum *Haw.* Salm Monogr. §. 37, 2.
— incomptum *Haw.* β. Ecklonis, Salm Monogr. §. 56, 4. β.
— inconspicuum *Haw.* Salm Monogr. §. 47, 5.
— linguaeforme *L.* Dillenius Elth. 183—185.
— — *Haw.* Salm Monogr. §. 8, 8.
— — — β. latum, Salm Monogr. §. 8, 8. β.
— loreum *L.* Dillenius Elth. 200.
— lupinum *Haw.* Salm Monogr. §. 5, 3.
— micans *L.* Dillenius Elth. 215.
— microphyllum *Haw.* Salm Monogr. §. 34, 2.
— multiceps *Salm.* Salm Monogr. §. 6, 2.
— noctiflorum *L.* Dillenius Elth. 206.
— noctiflorum *Haw.* γ. fulvum, Salm Monogr. §. 43, 2. γ.
— obcordellum *Haw.* Salm Monogr. §. 1, 2.
— pinnatifidum *L. fil.* Salm Monogr. §. 60, 3.
— polyanthum *Haw.* Salm Monogr. §. 48, 2.
— pugioniforme *L.* Dillenius Elth. 210.
— pyropaeum *Haw.* Salm Monogr. §. 59, 1.
— reptans *Ait.* Salm Monogr. §. 15, 1.
— rigidum *Haw.* Salm Monogr. §. 36, 2.
— ringens *L.* Dillenius Elth. 187. 188.
— rostratum *L.* Dillenius Elth. 186.
— scabrum *L.* Dillenius Elth. 197.
— — — Salm Monogr. §. 48, 7.
— serratum *L.* Dillenius Elth. 192.
— speciosum *Haw.* Salm Monogr. §. 50, 9.
— spinosum *L.* Dillenius Elth. 208.
— splendens *L.* Dillenius Elth. 204.
— — — Salm Monogr. §. 44, 2.
— stellatum *Mill.* Salm Monogr. §. 52, 3.
— stipulaceum *L.* Dillenius Elth. 209.
— tenuifolium *L.* Dillenius Elth. 201.
— tortuosum *L.* Dillenius Elth. 181.
— Tripolium *L.* Dillenius Elth. 179.
— tuberosum *L.* Dillenius Elth. 207.
— — — Salm Monongr. §. 49, 2.
— umbellatum *L.* Dillenius Elth. 208.
— — — Salm Monogr. §. 37, 4.

Nephelaphyllum scapigerum *Hook.* Bot. Mag. 89, 5390.
— tenuiflorum *Bl.* Blume Orchid. 61.
— — — Vriese Orchid. 12.
— — — Rchb. Xenia 1, 88.
Nephelium Litchi *Wight.* Zanoni Hist. 108.
— — — Sonnerat Ind. 129.
Nephrodium abruptum *Pr.* Hook. Sp. Fil. 4, 241.
— acutum *Hook.* Hook. Sp. Fil. 4, 271.
— albopunctatum *Desv.* Hook. Fil. exot. 89.
— apiciflorum *Pr.* Hook. Sp. Fil. 4, 248.
— aristatum *Pr.* Hook. Sp. Fil. 4, 238.
— Ascensionis *Pr.* Hook. Sp. Fil. 4, 257.
— athamanticum *Pr.* Hook. Sp. Fil. 4, 258.
— aureovestitum *Hook.* Hook. Sp. Fil. 4, 246.
— Brunonianum *Hook.* Hook. Sp. Fil. 4, 251.
— cognatum *Hook.* Hook. Sp. Fil. 4, 256.
— crinibulbon *Hook.* Hook. Sp. Fil. 4, 244.
— cristatum *Mich.* Hook. British Ferns 17.
— Cumingianum *J. Sm.* Seemann Herald 50.
— cyatheoides *Kaulf.* Hook. Sp. Fil. 4, 241.
— decipiens *Hook.* Hook. Sp. Fil. 4, 243.
— decompositum *R. Br.* Hook. New Zeal. 79.
— deparioides *Hook.* Hook. Fil. exot. 3.
— erythrosorum *Eat.* Hook. Sp. Fil. 4, 253.
— extensum *Bl.* Hook. Sp. Fil. 4, 240.
— Falconeri *Hook.* Hook. Sp. Fil. 4, 254.
— fijiense *Hook.* Hooker Second Century 67.
— Filix-mas *Rich.* Hook. British Ferns 15.
— — — var. paleacea, Hook. Fil. exot. 98.
† — — — Pringsheim Jahrb. 3, 16.
— flaccidum *Hook.* Hook. Sp. Fil. 4, 263.
— floridanum *Hook.* Hook. Fil. exot. 99.
— funestum *Hook.* Hook. Sp. Fil. 4, 269.
— hirsutum *J. Sm.* Hook. Sp. Fil. 4, 240.
— hirtipes *Hook.* Hook. Sp. Fil. 4, 249.
— Hudsonianum *Brack.* Wilkes Expl. Exp. 25.
— javanicum *Hook.* Hook. Fil. exot. 62.
— Imrayanum *Hook.* Hook. Sp. Fil. 4, 242.
— macrotis *Hook.* Hook. Sp. Fil. 4, 242.
— membranifolium *Pr.* Hook. Sp. Fil. 4, 261.
— mexicanum *Hook.* Hook. Sp. Fil. 4, 267.
— microstegium *Hook.* Hook. Sp. Fil. 4, 250.
— Milnei *Hook.* Hooker Second Century 62.
— molle *Hook. fil.* Hook. New Zeal. 80.
— Napoleonis *Bory.* Hook. Sp. Fil. 4, 255.
— oppositum *Hook.* Hook. Sp. Fil. 4, 266.
— oreopteris *Desv.* Hook. British Ferns 14.
— Parishii *Hook.* Hook. Sp. Fil. 4, 260.
— purpurascens *Hook.* Hook. Sp. Fil. 4, 262.
— Raddianum *Hook.* Hook. Sp. Fil. 4, 245.
— recedens *Hook.* Hook. Sp. Fil. 4, 265.
— refractum *Hook.* Hook. Sp. Fil. 4, 252.
— remotum *Hook.* Hook. British Ferns 22.
— rigidum *Desv.* Hook. British Ferns 16.
— Sieboldi *Hook.* Hook. Fil. exot. 31.
— spinulosum *Sw.* Hook. British Ferns 18—21.
— squamigerum *Hook.* Hook. Sp. Fil. 4, 270.
— squamisetum *Hook.* Hook. Sp. Fil. 4, 268.
— tenericaule *Hook.* Hook. Sp. Fil. 4, 259.
— Thelypteris *Desv.* Hook. British Ferns 13.
— velatum *Pr.* Hook. Sp. Fil. 4, 264.
— villosum *Pr.* Hook. Sp. Fil. 4, 264.
— Wrightii *Hook.* Hook. Sp. Fil. 4, 239.
Nephrolepis davallioides *Kze.* Hook. Fil. exot. 60.
† — — — Mettenius Fil. 26.
— — *J. Sm.* Lowe Ferns 7, 23. 24.
— ensifolia *Presl.* Lowe Ferns 7, 22.
— exaltata *Schott.* Lowe Ferns 7, 19.
— hirsutula *Presl.* Lowe Ferns 7, 21.
— pectinata *Schott.* Lowe Ferns 7, 18.
— platyotis *Kze.* Mettenius Fil. 26.
— tuberosa *Presl.* Lowe Ferns 7, 25.
Nephrolepis undulata *J. Sm.* Lowe Ferns 7, 20.
†Neraudia melastomaefolia *Gaud.* Arch. Mus. 9, 12.
†Neriandra hancorniaefolia *A. DC.* Endl. Bras. 26, 50.
— Martiana *Müll.* Endl. Bras. 26, 18.
†Nerine curvifolia *Herb.* Irmisch Amaryllideae 7.
† — humilis *Herb.* Irmisch Amaryllideae 7.
— sarniensis *Herb.* Regel Gartenfl. 1861, 322.
† — undulata *Herb.* Irmisch Amaryllideae 7.
†Nerium *L.* (Pollen.) Mém. prés. Pet. 3, 12. 13.
— antidysentericum *L.* Burmann Thes. zeyl. 77.
† — Oleander *L.* Medicus Beob. p. 385.
† — — — Schnizl. Iconogr. 132.
— — — Rchb. Fl. germ. 17, 1064.
— zeylanicum *L.* Burmann Thes. zeyl. 12.
Nertera depressa *Banks.* Feuillée 3, 44.
Nesaea icosandra *Kotschy.* Kotschy Pl. Tinn. 5[a].
Nesopanax vitiensis *Seem.* Seemann Flora vit. 20.
Neurodium lanceolatum *Fée.* Lowe Ferns 2, 64.
Neustanthus javanicus *Benth.* Miquel Flora 4.
Neuwiedia Zollingeri *Rchb. fil.* Rchb. Xenia 2, 106.
Neviusia alabamensis *Gray.* Mem. Am. Acad. 6, 30.
†Newbouldia laevis *Seem.* Bureau Bign. 15.
Newcastlea cladotricha *F. M.* Müller Fragmenta 1, 1.
— spodotricha *F. M.* Müller Fragmenta 3, 21.
Nicandra physaloides *Gaertn.* Miers Illustr. 43.
— — — Rchb. Fl. germ. 20, 1626.
†Nicotiana *L.* Mem. Tur. 1855, 4.
† — — Payer Organogénie 132.
— californico-rustica, Nouv. Archives de Muséum 1, 4.
— fragrans *Hook.* Bot. Mag. 81, 4865.
— glutinosa *L.* Fl. d. serres 11, 1121.
— humilis *Bert.* Mem. Bon. 4, 2.
— Langsdorfii *Fisch.* Schrank Hort. monac. 72.
— nyctaginiflora *Lehm.* Nees Sammlung 61.
— paniculata *L.* Feuillée 3, 10.
— rustica *L.* Berg Darstellung 2, 12[c].
— — — Rchb. Fl. germ. 20, 1626.
— Tabacum *L.* Berg Darstellung 2, 12[d].
— — — Rchb. Fl. germ. 20, 1625.
Nidularium fulgens *Lem.* Lem. Jard. fl. 4, 411.
— Innocentii *Ch. Lem.* Illustration horticole 1862, 329.
— Meyendorffii *Reg.* Illustration horticole 1860, 245.
— Sheremetiewii *Reg.* Regel Gartenfl. 7, 224.
Nierembergia gracilis *Pl.* var. Crozyana, Fl. d. serres 14, 1410.
†Nigella arvensis *L.* Gleichen Entdeckungen 58. 59.
† — — — Payer Organogénie 54.
! — damascena *L.* Abh. Acad. Berl. 1859, 6.
— hispanica *L.* var. hortenses, Illustration horticole 1860, 231.
† — sativa *L.* Payer Organogénie 56.
Nigritella angustifolia *Rich.* Regel Gartenfl. 5, 147.
†Nipa fruticans *Thunb.* Griffith Pl. asiat. 244—247.
Niphaea albo-lineata *Hook.* var. reticulata, Bot. Mag. 84, 5043.
— crenata *Karst.* Karsten Fl. Col. 1, 80.
† — rubida *Ch. Lem.* Linnaea 1853, 1.
Niphobolus angustatus *Spr.* Hook. Garden Ferns 20.
— adnascens *Kaulf.* Hook. Garden Ferns 19.
— Gardneri *Mett.* Hook. Fil. exot. 68.
— — *Sm.* Lowe New Ferns 38.
— linearifolius *Hook.* Hooker Second Century 58.
— Lingua *Spr.* Cleyer Fl. jap. 65.
— — — Lowe Ferns 1, 22.
— pertusus *Spr.* Lowe Ferns 1, 21.
— rupestris *Spr.* Lowe Ferns 1, 20.
Niphopsis angustata *Sm.* Lowe New Ferns 38.
†Nisa retusa *Bl.* Blume Mus. 2, 11.
Nissolia fruticosa *Jacq.* Endl. Bras. 24, 19.

Nitraria Billardierii *DC.* Müller Plants of Victoria 1, 7b.
†Nitraria Schoberi *L.* Payer Organogénie 26.
† — — — Schnizl. Iconogr. 238*.
†Nolana atriplicifolia *Don.* Payer Organogénie 124.
† — — — Schnizl. Iconogr. 144*.
— lanceolata *Choisy.* Bot. Mag. 88, 5327.
— — — L'horticulteur fr. 1863, 6.
— paradoxa *Ldl.* Fl. d. serres 13, 1294.
— tenella *Ldl.* var. violacea, L'horticulteur fr. 1859, 6.
†Nonnea *Med.* Schnizl. Iconogr. 143.
— alba *DC.* Rchb. Fl. germ. 18, 1301.
— lutea *Rchb.* Rchb. Fl. germ. 18, 1302.
— pulla *DC.* Rchb. Fl. germ. 18, 1302.
— ventricosa *Gris.* Rchb. Fl. germ. 18, 1301.
— vesicaria *Rchb.* Zanoni Hist. 38.
Notelaea ligustrina *Vent.* Müller Plants of Victoria 2, 54.
Nothochlaena argentea *Moore.* Lowe Ferns 1, 19.
— Aschenborniana *Kze.* Hook. Sp. Fil. 5, 287.
— chilensis *Hook.* Hook. Sp. Fil. 5, 286.
— crassifolia *Moore.* Lowe Ferns 1, 14.
— distans *R. Br.* Hook. Ic. pl. 10, 980.
— — — Lowe Ferns 1, 19.
— Eckloniana *Kze.* Lowe Ferns 1, 17.
— ferruginea *Hook.* Hooker Second Century 52.
— flavens *Bl.* Lowe New Ferns 8.
— fragilis *Hook.* Hook. Sp. Fil. 5, 287.
— Hookerii *Lowe.* Lowe Ferns 1, 13.
— lanuginosa *Desv.* Lowe Ferns 1, 16.
— Marantae *R. Br.* Lowe Ferns 1, 18.
— nivea *Desv.* Lowe Ferns 1, 13. 19.
— Plukenetii *Fée.* Fée Fil. novae 23.
— Pohliana *Kze.* Hook. Sp. Fil. 5, 286.
— Rawsonii *Pappe.* Hooker Second Century 77.
— rufa *Presl.* Lowe Ferns 1, 18.
— squamosa *Lowe.* Lowe Ferns 1, 17.
— tenera *Hook.* Lowe Ferns 1, 15.
— tomensosa *Sm.* Lowe Ferns 1, 15.
— trichomanoides *R. Br.* Lowe Ferns 1, 14.
— vestita *Desv.* Lowe Ferns 1, 16.
†Nothocnide repanda *Bl.* Blume Mus. 2, 14.
Nothopanax multijugum *Seem.* Seemann Flora vit. 18. 19.
Nothospartium Carmichaeliae *Hook.* Hooker Journal 1857, 3.
Notonia trachycarpa *Kotschy.* Wiener Sitzungsb. 51, 8.
Notylia Pentachne *Rchb. fil.* Rchb. Xenia 1, 20.
†Nunnezharia fragrans *R. et P.* Oersted Am. centr. 5.
†Nuphar luteum *Sm.* Regensb. Denkschr. 2, 1.
† — — — Mem. Tur. 1855, 2.
† — — — Payer Organogénie 75.
† — — — (Embryo.) Linn. Transact. 22, 68.
— pumilum *DC.* Detharding Conspectus 2.
Nuttallia cerasiformis *Toor.* Belgique horticole 8, 53.
†Nyctago longiflora *Hort.* Schacht Lehrbuch 2, 10.
† — — — Pringsheim Jahrb. 1, 13.
Nyctagynia capitata *Choisy.* Mem. Genev. 12, 1.
Nyctanthes arbor-tristis *L.* Bot. Mag. 82, 4900.
— Sambac *L.* Burmann Thes. zeyl. 58.
Nycterinia natalensis *Bernh.* Harvey Thes. cap. 1, 58.
— selaginoides *Benth.* Journ. Hort. Soc. 9, p. 54.
†Nymphaea *L.* Treviranus Symbolae 7—17.
† — — Regensb. Denkschr. 2, 1.
† — — Mem. Tur. 1855, 2.
† — — Payer Organogénie 59.
† — — Agardh Syst. 4.
† — — Schnizl. Iconogr. 185.
— acutiloba *DC.* Acad. Pet. VII. 4, 1.
— Amazonum *Mart.* Otto Garten-Z. 1856, 2.
— — — Fl. d. serres 11, 1086.
— blanda *F. W. Meyer.* Fl. d. serres 11, 1086.
Nymphaea Boucheana *Planch.* Fl. d. serres 10, 1033—1034.
— gigantea *Hook.* Journal soc. d'hortic. Par. 1858, 143.
— pygmaea *Ait.* var. grandiflora, Acad. Pet. VII. 4, 1.
— — — var. distans, Acad. Pet. VII, 4, 1.
— stellata *DC.* Revue horticole 1855, 14.
Nyssa multiflora *Wang.* Schnizl. Iconogr. 108.

Obeliscaria columnaris *DC.* Illustration horticole 1857, 121.
— pulcherrima *DC.* Fl. d. serres 12, 1213.
Oberonia acaulis *Griff.* Bot. Mag. 84, 5056.
— iridifolia *Ldl.* Griffith Pl. asiat. 286.
†Obetia *Gaud.* Arch. Mus. 9, 1.
Obione bracteosa *Dur.* Expl. Missis. 5, 14.
— hymenolytra *Torr.* Expl. Missis. 4, 20.
— lentiformis *Torr.* Sitgreaves Expedition 14.
— pusilla *Wedd.* Castelnau Exped. 90.
— Suckleyana *Torr.* Expl. Missis. 1, 4.
†Obolaria virginiana *L.* Chatin Anatomie 28.
†Ocalia *Kl.* Baillon Euph. 19.
Ochna Jabotapita *L.* Plumier Ic. Burm. 153.
†Ochradenus Aucheri *Boiss.* Schw. Denkschr. 16, 6.
† — baccatus *Del.* Schw. Denkschr. 16, 6.
†Ocimum Basilicum *L.* Atti Acc. Neap. 1863, 6.
— gratissimum *L.* Burmann Thes. zeyl. 80.
— monachorum *L.* Colonna Phytobasanos 7.
— nudicaule *Benth.* Endl. Bras. 22, 14.
— rugosum *Thunb.* Cleyer Fl. jap. 85.
— tenuiflorum *L.* Burmann Thes. zeyl. 70.
†Octolepis *Oliv.* Journ. Linn. Soc. 8, 12.
Odontadenia hypoglauca *Müll.* Endl. Bras. 26, 35.
† — silvestris *Müll.* Endl. Bras. 26, 35.
Odontandra acuminata *Kth.* Karsten Fl. Col. 2, 125.
†Odontites rubra *Pers.* Chatin Anatomie 32. 33.
Odontochilus flavescens *Bl.* Blume Orchid. 29.
— lanceolatus *Bl.* Blume Orchid. 29. 36.
Odontoglossum anceps *Ch. Lem.* Illustration horticole 1857, 128.
— bictoniense *Ldl.* Fl. d. serres 15, 1502.
— cariniferum *Rchb. fil.* Bateman Monograph 10.
— Cervantesii *Llave.* Pescatorea 1, 7.
— citrosmum *Ldl.* Moore Mag. 1850. 2, p. 261.
— — — Warner Select Orch. 28.
— cordatum *Ldl.* Pescatorea 1, 26.
— — — Regel Gartenfl. 1862, 356.
— coronarium *Ldl.* Pescatorea 1, 47.
† — epidendroides *H. B. K.* Rchb. Xenia 1, 22.
— gloriosum *Lind.* Gardeners Chronicle 1865, 578.
— — — Bateman Monograph 12.
— grande *Ldl.* Regel Gartenfl. 8, 270.
— — — Bateman Monograph 8.
— Hallii *Ldl.* Rchb. Xenia 1, 63.
— hastilabium *Ldl.* Pescatorea 1, 9.
— — — var. fuscatum, Bot. Mag. 82, 4919.
— — — Bateman Monograph 7.
— Insleayi *Ldl.* Bateman Monograph 4.
— laeve *Ldl.* Illustration horticole 1859, 213.
— Lindleyanum *Rchb.* Rchb. Xenia 1, 71.
— — — Bateman Monograph 11.
— Lüddemanni *Reg.* Regel Gartenfl. 8, 275.
— maculatum *Llave.* Pescatorea 1, 28.
— — — Bot. Mag. 81, 4878.
— maxillare *Ldl.* Illustration horticole 1859, 200.
— membranaceum *Ldl.* Pescatorea 1, 7.
— — — Bot. Mag. 82, 4923.
— myrianthum *Rchb.* Rchb. Xenia 1, 68.
— naevium *Ldl.* Pescatorea 1, 14.
— — — Bateman Monograph 9.
— — — majus, Warner Select Orch. 7.

Passiflora tiliaefolia *L.* Feuillée 2, 12.
— tinifolia *Juss.* Bot. Mag. 83, 4958.
— — — Fl. d. serres 12, 1210.
— truncata *Reg.* Regel Gartenfl. 8, 276.
— Vespertilio *L.* Dillenius Elth. 137.
Pastinaca Fleischmanni *Hladn.* Rchb. Fl. germ. 21, 1981.
— opaca *Bernh.* Rchb. Fl. germ. 21, 1983.
— sativa *L.* Colonna Phytobasanos 19.
— — — Rchb. Fl. germ. 21, 1982.
Patagonula americana *L.* Dillenius Elth. 226.
† — — — Endl. Bras. 19, 9.
Patrinia hispida *Bge.* Acta Casan. 1835, 3.
— ovata *Bge.* Acta Casan. 1835, 2.
— rupestris *Bge.* Schnizl. Iconogr. 3, 118.
— scabra *Bge.* Acta Casan. 1835, 1.
†Paullinia *L.* Skrivter nat. Selsk. 1794, 9. 10.
— asiatica *L.* Burmann Thes. zeyl. 24.
— barbadensis *Jacq.* Skrivter nat. Selsk. 1794, 9.
— curassavica *L.* Plumier Ic. Burm. 111.
— — — Skrivter nat. Selsk. 1794, 11.
— Cururu *L.* Plumier Ic. Burm. 111.
— mexicana *L.* Plumier Ic. Burm. 113.
— — *Jacq.* Skrivter nat. Selsk. 1794, 11.
— pinnata *L.* Schilling Lepra 1.
— polyphylla *L.* Plumier Ic. Burm. 112.
— Seriana *L.* Plumier Ic. Burm. 113.
— Vespertilio *Sw.* Skrivter nat. Selsk. 1794, 11.
†Paulownia *S. et Z.* Ann. sc. nat. IV. 1, 9.
† — — Mem. Tur. 1855, 3.
Pavetta Bowkeri *Harv.* Harvey Thes. cap. 2, 131.
!Pavia rubra *Lam.* Goethe Atlas 5.
† — macrostachya *DC.* Payer Organogénie 28.
Pavonia aristata *Cav.* Schrank Hort. monac. 65.
— coccinea *Pav.* Plumier Ic. Burm. 169.
— spinifex *Cav.* Plumier Ic. Burm. 1.
†Payeria excelsa *Baill.* Baillon Adansonia 1, 3.
Pectis Carthusianorum *Less.* Mem. Tur. 1854, 3.
— ciliaris *L.* Plumier Ic. Burm. 151.
— febrifuga *van Hall.* Siebold Fl. Jard. 1861, 3.
— punctata *L.* Plumier Ic. Burm. 86.
†Pedalineae *R. Br.* Schnizl. Iconogr. 153.
†Pedicularis *L.* Flora 1855, 2. 16.
† — — Bot. Zeitung 1855, 10.
† — — Pringsheim Jahrb. 1, 8. 12.
† — — Pringsheim Jahrb. 3, 14. 15.
† — — Abh. Leipz. 6, 20. 21.
† — — Jard. Annals II. 11, 14.
† — — Ann. sc. nat. IV. 4, 5. 6.
† — — Chatin Anatomie 39—43.
— acaulis *Scop.* Rchb. Fl. germ. 20, 1761.
— Allionii *Rchb. fil.* Rchb. Fl. germ. 20, 1760.
— asplenifolia *Flörke.* Rchb. Fl. germ. 20, 1743.
— atrorubens *Schleich.* Rchb. Fl. germ. 20, 1748.
— Barrelieri *Rchb.* Rchb. Fl. germ. 20, 1752.
— cenisia *Gaud.* Rchb. Fl. germ. 20, 1745.
— comosa *L.* Rchb. Fl. germ. 20, 1757.
— dolichorrhiza *Schenk.* Rchb. Fl. germ. 20, 1753.
— exaltata *Bess.* Rchb. Fl. germ. 20, 1774.
— fasciculata *Bell.* Rchb. Fl. germ. 20, 1776.
— foliosa *L.* Rchb. Fl. germ. 20, 1756.
— Friderici Augusti *Tomm.* Rchb. Fl. germ. 20, 1751. 1762.
— — — — var. montenegrina, Ebel Montenegro 2.
— gyroflexa *Gaud.* Rchb. Fl. germ. 20, 1744.
— Hacquetii *Graf.* Rchb. Fl. germ. 20, 1775.
— Huguenini *Rchb. fil.* Rchb. Fl. germ. 20, 1777.
— incarnata *Jacq.* Rchb. Fl. germ. 20, 1747.
— leucodon *Gris.* Rchb. Fl. germ. 20, 1754.
— ochroleuca *Schloss.* Rchb. Fl. germ. 20, 1755.
— Oederi *Vahl.* Rchb. Fl. germ. 20, 1759.
Pedicularis palustris *L.* Rchb. Fl. germ. 20, 1749. 1820.
— Portenschlagii *Saut.* Rchb. Fl. germ. 20, 1743.
— recutita *L.* Rchb. Fl. germ. 20, 1758.
— rosea *Wulf.* Rchb. Fl. germ. 20, 1759. 1760.
— rostrata *L.* Rchb. Fl. germ. 20, 1742.
— Sceptrum Carolinum *L.* Rchb. Fl. germ. 20, 1763.
— silvatica *L.* Rchb. Fl. germ. 20, 1749. 1826.
! — — — Flora 1856, 8.
— sudetica *Willd.* Rchb. Fl. germ. 20, 1750.
— tuberosa *L.* Rchb. Fl. germ. 20, 1746.
— versicolor *Wahlb.* Froelich Alpenpfl. 1, 6.
— verticillata *L.* Froelich Alpenpfl. 1, 4.
— — — Rchb. Fl. germ. 20, 1762.
†Pedilanthus *Neck.* Baillon Euph. 3.
†Peganum Harmala *L.* Agardh Syst. 18.
†Pelargonium *L.* (Pollen.) Mém. prés. Pet. 3, 8.
† — — Schnizl. Iconogr. 254.
† — — (Varietates hortenses) Fl. d. serres 12, 1193. 1196.
— — — — — Belgique horticole 6, 3. 5, 23.
— — — — — Journal d'hortic. 3, 14.
— — — — — Moore Mag. 1850. 2, p. 41. 137.
— acetosum *Ait.* Commelyn Praeludia 4.
— astragalfolium *Pers.* Commelyn Praeludia 3.
— Bowkeri *Harv.* Harvey Thes. cap. 2, 121.
— — — Bot. Mag. 90, 5421.
— Endlicherianum *Fzl.* Bot. Mag. 82, 4946.
— — — Regel Gartenfl. 9, 311.
— fraternum *Schrank.* Schrank Hort. monac. 16.
— gratum *Willd.* Schrank Hort. monac. 3.
— peltatum *Ait.* Commelyn Praeludia 2.
— Rodneyanum *Mitch.* Müller Plants of Victoria 1, 11b.
— zonale *Willd.* Commelyn Praeludia 1.
— — — Illustration horticole 1862, 346.
— — — Belgique horticole 1862, 17.
— — — Fl. d. serres 14, 1444. 15, 1543.
Pelea auriculaefolia *Gray.* Gray Expl. Exp. 36.
— clusiaefolia *Gray.* Gray Expl. Exp. 35.
— lucida *Gray.* Gray Expl. Exp. 34.
— rotundifolia *Gray.* Gray Expl. Exp. 37.
— sandvicensis *Gray.* Gray Expl. Exp. 37.
— volcanica *Gray.* Gray Expl. Exp. 38.
Pelecyphora aselliformis *Ehrenb.* Illustration horticole 1858, 186.
Pellaea arabica *Fée.* Fée Fil. novae 3.
— Bojeri *Hook.* Hook. Sp. Fil. 119.
— Boivini *Hook.* Hook. Sp. Fil. 118.
— Bridgesii *Hook.* Hook. Sp. Fil. 3, 142.
— consobrina *Hook.* Hook. Sp. Fil. 117.
— decomposita *Hook.* Hook. Sp. Fil. 119.
— densa *Hook.* Hook. Sp. Fil. 125.
— Doniana *Hook.* Hook. Sp. Fil. 125.
— dura *Hook.* Hook. Sp. Fil. 113.
— falcata *Hook.* γ. nana, Hook. Sp. Fil. 111.
— gracilis *Hook.* Hook. Sp. Fil. 133.
— hastata *Link.* Hook. Fil. exot. 50.
— — — Hook. Sp. Fil. 116.
— lomariacea *Hook.* β. columbina, Hook. Sp. Fil. 112.
— longimucronata *Hook.* Hook. Sp. Fil. 115.
— Ornithopus *Hook.* Hook. Sp. Fil. 116.
— paradoxa *Hook.* Hook. Fil. exot. 21.
— — — Hook. Sp. Fil. 111.
— pilosa *Hook.* Hook. Sp. Fil. 114.
— rotundifolia *Hook.* Hook. Fil. exot. 48.
— Seemanni *Hook.* Hook. Sp. Fil. 117.
— Skinneri *Hook.* Hook. Sp. Fil. 118.
— Tamburii *Hook.* Hook. Sp. Fil. 129.

Pellaea ternifolia *Fée.* Hook. Fil. exot. 15.
— Wrightiana *Hook.* Hook. Sp. Fil. 115.
Pelletiera verna *St. Hil.* Mém. Orléans 1840, 1.
† — — — Endl. Bras. 16, 23.
Pellionia elatostemoides *Gaud.* Arch. Mus. 9, 6.
— Heyneana *Wedd.* Arch. Mus. 9, 5.
Peltodon longipes *St. Hil.* Endl. Bras. 22, 15.
Pemphis acidula *Forst.* Blume Mus. 2, 43.
Penaea fruticulosa *L. fil.* Jard. Annals II, 2.
Penicillaria alopecuroides *Kl.* Peters Mossamb. 60.
† — fallax *Fig.* Mem. Tur. 1854, 29.
Pennisetum lanatum *Kl.* Prinz Walldemar Him. 99.
Pentachondra ericaefolia *Hook. fil.* Hook. Fl. Tasm. 77.
— verticillata *Hook. fil.* Hook. Fl. Tasm. 77.
Pentaclethra macrophylla *Benth.* Linn. Transact. 24, 37.
Pentacrophys Wrightii *Gray.* Torrey Mex. Boundary 47.
†Pentadenia nervosa *Hanst.* Linnaea 1853, 2.
Pentagonia Wendlandi *Hook.* Bot. Mag. 87, 5230.
†Pentapetes *L.* (Pollen.) Mém. prés. Pet. 3, 13.
Pentapterygium flavum *Hook.* Bot. Mag. 82, 4910.
— — — Fl. d. serres 11, 1145.
— rugosum *Hook.* Bot. Mag. 86, 5198.
†Pentaraphia calyculosa *Decne.* Linnaea 1853, 1.
— cubensis *Decne.* Bot. Mag. 81, 4829.
† — florida *Decne.* Linnaea 1853, 1.
Pentas carnea *Benth.* Fl. d. serres 10, 978.
Pentaspodon Motleyi *Hook. fil.* Linn. Transact. 23, 24.
Penthorum chinense *Pursh.* Acad. Pet. VII. 4, 6.
— humile *Reg.* Acad. Pet. VII. 4, 6.
Pentstemon ambiguus *Torr.* Marcy Exploration 16.
— centranthifolius *Benth.* Bot. Mag. 85, 5142.
— — — Belgique horticole 1860, 8.
— Fendleri *Torr.* Expl. Missis. 2, 5.
— Jeffreyanus *Hook.* Bot. Mag. 84, 5045.
— — — Fl. d. serres 13, 1290.
— — — L'horticulteur fr. 1859, 2.
— — — Belgique horticole 8, 77.
— — — Journal d'hortic. 2, 11.
— Lobbii *Hort. Angl.* Illustration horticole 1862, 315.
— Newberryi *Torr.* Expl. Missis. 6, 14.
— procerus *Dougl.* Regel Gartenfl. 1863, 412.
— spectabilis *Thurb.* Bot. Mag. 87, 5260.
Pentzia flabelliformis *Willd.* Burmann Pl. afr. 68.
Peperomia paniculata *Reg.* Bull. Mosc. 1858, 3.
— quadrifolia *H. B. K.* Plumier Ic. Burm. 242.
— Riedeliana *H. Petrop.* Regel Gartenfl. 8, 265.
— stenocarpa *Reg.* Regel Gartenfl. 8, 271.
— urocarpa *F. et M.* Regel Gartenfl. 8, 265.
†Peplis alternifolia *MB.* Mém. prés. Pet. 4, 1.
† — Portula *L.* Mém. prés. Pet. 4, 1.
†Pera *Mut.* Baillon Euph. 2.
Perdicium piloselloides *Vahl.* Skrivt. nat. Selsk. 1793, 5.
— radiale *L.* Browne Jamaica 33.
Perebea integrifolia *Karst.* Karsten Fl. Col. 2, 112.
— xanthochyma *Karst.* Karsten Fl. Col. 2, 112.
!Pereskia Bleo *DC.* Bull. soc. bot. le France 1858, 2.
— lychnidiflora *DC.* Finckh Cactus 6.
— portulacifolia *Haw.* Plumier Ic. Burm. 197.
Perezia coerulescens *Wedd.* Castelnau Exped. 10.
Periandra coccinea *Benth.* Endl. Bras. 24, 36.
— dulcis *Mart.* Endl. Bras. 24, 35.
Periglossum Mac Kenii *Haw.* Harvey Thes. cap. 2, 111.
†Perilla arguta *Benth.* Payer Organogénie 114.
Periploca africana *L.* Burmann Pl. afr. 14.
— graeca *L.* Nouveau Duhamel 6, 11.
— — — Rchb. Fl. germ. 17, 1066.
— indica *L.* Burmann Thes. zeyl. 83.
— tenuifolia *L.* Burmann Pl. afr. 15. 16.
Pernettya furens *Kl.* Bot. Mag. 82, 4920.
Pernettya Gayana *DC.* Richard Astrolabe 23.
— myrtilloides *Meissn.* Endl. Bras. 35, 56.
— Pentlandii *DC.* Castelnau Exped. 73.
— rigida *DC.* Richard Astrolabe 23.
— tasmanica *Hook. fil.* Hook. Fl. Tasm. 73.
Perralderia coronopifolia *Cass.* Ann. sc. nat. IV. 18. 12.
Perreymondia rupestris *Barn.* Castelnau Exped. 86.
Perrottetia lanceolata *Karst.* Karsten Fl. Col. 2, 124.
— sandvicensis *Gray.* Gray Expl. Exp. 24.
Persea alpigena *Spr.* Feuillée 3, 6.
— indica *Spr.* Schacht Madeira 6.
— longipeda *Bert.* Mem. Bon. 4, 3.
Persica vulgaris *Mill.* Nouveau Duhamel 6, 1—8.
Persoonia Caleyi *R. Br.* Müller Plants of Victoria 2, 69.
Pertya scandens *Sch. Bip.* Bonplandia 1862, 10.
Pescatoria cerina *Rchb. fil.* Rchb. Xenia 1, 65.
— triumphans *Rchb. fil.* Rchb. Xenia 1, 11.
Petalacte coronata *Don.* Burmann Pl. afr. 69.
Petalidium linifolium *T. A.* Harvey Thes. cap. 2, 143.
†Petalodiscus *Baill.* Baillon Euph. 22.
Petalonix Thurberi *Gray.* Torrey Mex. Boundary 22.
Petalostemum bicolor *Bert.* Mem. Bon. 2, 13.
!Petasites officinalis *Moench.* Flora 1860, 7.
†Petermannia Cumingiana *Kl.* Abh. Ac. Berl. 1854, 6.
Petesia Lygistum *L.* Browne Jamaica 3.
— stipularis *L.* Browne Jamaica 2.
Petiveria alliacea *L.* Plumier Ic. Burm. 219.
† — — — Payer Organogénie 62.
† — — — Agardh Syst. 26.
† — — — Schnizl. Iconogr. 208.
— tetrandra *Gom.* Setrum petrop. 18.
Petroselinum ammoides *Rchb. fil.* Rchb. Fl. germ. 21, 1858.
— hortense *Hoffm.* Rchb. Fl. germ. 21, 1857.
— sativum *Hoffm.* Berg Darstellung 24[d].
— segetum *Koch.* Rchb. Fl. germ. 21, 1857.
— Thorei *Coss.* Rchb. Fl. germ. 21, 1858.
Petunia *Juss.* (Varietates hortenses.) Otto Garten-Z. 1855, 1.
— — — — Regel Gartenfl. 4, 107. 5, 149. 7, 214. 215. 238. 8, 250.
— — — — Illustration horticole 1857, 137. 1858, 167. 1860, 253.
— — — — Belgique horticole 8, 1.
— — — — L'horticulteur fr. 1863, 15.
— nyctaginiflora *Juss.* Nees Sammlung 61.
Peucedanum alsaticum *Koch.* Rchb. Fl. germ. 21, 1961.
— angustifolium *Rchb. fil.* Rchb. Fl. germ. 21, 1965.
— arenarium *W. K.* Rchb. Fl. germ. 21, 1958.
— austriacum *Koch.* Rchb. Fl. germ. 21, 1963.
— Cervaria *Lap.* Rchb. Fl. germ. 21, 1959.
— curvifolium *Vill.* Rchb. Fl. germ. 21, 1954.
— japonicum *Thunb.* Cleyer Fl. jap. 68.
— latifolium *DC.* Rchb. Fl. germ. 21, 1956.
— longifolium *W. K.* Rchb. Fl. germ. 21, 1952.
— officinale *L.* Rchb. Fl. germ. 21, 1953.
— Oreoselinum *Moench.* Rchb. Fl. germ. 21, 1960.
— Ostruthium *Koch.* Rchb. Fl. germ. 21, 1964.
— palustre *Moench.* Rchb. Fl. germ. 21, 1966.
— parisiense *DC.* Rchb. Fl. germ. 21, 1950.
— Petteri *Vis.* Rchb. Fl. germ. 21, 1949.
— Rochelianum *Heuff.* Rchb. Fl. germ. 21, 1951.
— ruthenicum *MB.* Rchb. Fl. germ. 21, 1957.
— Schottii *Bess.* Rchb. Fl. germ. 21, 1955.
— selinoides *Rchb. fil.* Rchb. Fl. germ. 21, 1954.
— venetum *Koch.* Rchb. Fl. germ. 21, 1962.
Phaca molissima *Torr.* Stansbury Expedition 2.
— sibirica *L.* Ammann Ruth. 19.
†Phacelia circinata *Jacq.* Castelnau Exped. 58.
— integrifolia *Torr.* Ann. Lyc. 2, 3.
— nana *Wedd.* Castelnau Exped. 58.

Phacelia Popei *Torr.* Expl. Missis. 2, 10.
Phaecasium pulchrum *Rchb. fil.* Rchb. Fl. germ. 19, 1431.
Phaedranassa obtusa *Herb.* Bot. Mag. 89, 5361.
— — — Regel Gartenfl. 1863, 413.
Phagnalon nitidum *Fres.* Museum Senck. 1, 4.
Phajus Blumei *Ldl.* Blume Orchid. 1. 5.
— — — Vriese Orchid. 8. 11.
— — — Regel Gartenfl. 1865, 464.
— callosus *Ldl.* Blume Orchid. 2.
— — — Rchb. Xenia 2, 122.
— crispus *Bl.* Blume Orchid. 4.
— cupreus *Rchb. fil.* Otto Garten-Z. 1857, 12.
— flavus *Bl.* Blume Orchid. 3.
— indigoferus *Bl.* Blume Orchid. 2.
— — — Rchb. Xenia 1, 76.
— Kuhlii *Rchb. fil.* Rchb. Xenia 2, 122.
† — maculatus *Bl.* Blume Orchid. 5.
— pauciflorus *Bl.* Blume Orchid. 4. 11.
† — platychilus *Rchb. fil.* Rchb. Xenia 1, 76.
— tenuis *Rchb. fil.* Rchb. Xenia 1, 76.
† — tuberculatus *Bl.* Blume Orchid. 11.
† — Wallichii *Ldl.* Abh. Leipz. 7, 6.
— Zollingeri *Rchb. fil.* Rchb. Xenia 1, 76.
Phalacraea coelestina *Reg.* Regel Gartenfl. 3, 107.
†Phalacrocarpum oppositifolium *W. K.* Bot. Zeitung 1864, 10.
Phalaenopsis grandiflora *Ldl.* Bot. Mag. 86, 5184.
— — — L'horticulteur fr. 1860, 19.
— Lowii *Rchb. fil.* Bot. Mag. 88, 5351.
— Lüddemanniana *Rchb. fil.* Bot. Mag. 91, 5523.
— rosea *Ldl.* Bot. Mag. 86, 5212.
— Schilleriana *Rchb. fil.* Rchb. Xenia 2, 101.
— — — Fl. d. serres 15, 1559—1560.
— — — Journ. soc. d'hort. Par. 1862, 609.
— — — Illustration horticole 1863, 348.
— — — L'horticulteur fr. 1863, 11.
— — — Warner Select Orch. 1.
— — — Bot. Mag. 91, 5530.
— sumatrana *Korth.* Gardeners Chronicle 1865, 507.
— — — Bot. Mag. 91, 5527.
— violacea *Hort. Bog.* Sieb. Fl. Jard. 1861, 9.
— zebrina *Hort. Bog.* Sieb. Fl. Jard. 1861, 10.
†Phalaris ambigua *Fig.* Mem. Tur. 1854, 6.
† — pseudo-paradoxa *Fig.* Mem. Tur. 1854, 7.
Phalocallis plumbea *Herb.* Fl. d. serres 14, 1466.
†Phanera glauca *Benth.* Miquel Flora 2.
Pharbitis hispida *Choisy.* Fl. d. serres 11, 1079.
— limbata *Ldl.* Moore Mag. 1850. 2, p. 217.
— polymorpha *Sieb.* Sieb. Fl. Jard. 1, 3—5.
— rubro-caerulea *Hook.* Fl. d. serres 9, 966.
†Pharnaceum *L.* Griffith Pl. asiat. 57.
Pharus latifolius *L.* Browne Jamaica 38.
†Phaseolus *L.* Gleichen Untersuchungen tab. *B.*
† — — Bot. Zeitung 1857, 12. 13.
† — — Ann. sc. nat. V. 2, 9. 10.
† — — v. Martens Monographie 1—12.
— alatus *L.* Dillenius Elth. 235.
† — Caracalla *Savi.* Giorn. Lett. 10, 1.
† — chrysanthos *Savi.* Giorn. Lett. 3, 1.
† — citrinus *Savi.* Giorn. Lett. 17, 2.
— derasus *Schrank.* Schrank Hort. monac. 89.
† — gonospermus *Savi.* Giorn. Lett. 10, 1.
† — haematocarpos *Savi.* Giorn. Lett. 10, 1.
— helvulus *L.* Dillenius Elth. 233.
† — Hernandesii *Savi.* Giorn. Lett. 3, 1.
† — humifusus *Savi.* Giorn. Lett. 17, 2.
† — inamoenus *Jacq.* Giorn. Lett. 17, 2.
— lasiocarpus *Mart.* Endl. Bras. 24, 49.
† — lunatus *Jacq.* Giorn. Lett. 17, 2.
† — multiflorus *Savi.* Giorn. Lett. 8, 1.
†Phaseolus Mungo *L.* Giorn. Lett. 3, 1.
† — oblongus *Savi.* Giorn. Lett. 10, 1.
† — paniculatus *Michx.* Giorn. Lett. 8, 1.
— radiatus *L.* Dillenius Elth. 235.
† — romanus *Savi.* Giorn. Lett. 10, 1.
† — rufus *Jacq.* Giorn. Lett. 17, 2.
— semierectus *L.* Dillenius Elth. 233.
† — sphaericus *Savi.* Giorn. Lett. 10, 1.
† — trilobus *Savi.* Giorn. Lett. 3, 1.
† — tumidus *Savi.* Giorn. Lett. 10, 1.
— vexillatus *L.* Dillenius Elth. 234.
† — — *Savi.* Giorn. Lett. 3, 1.
— vulgaris *L.* Cornuti Canad. p. 185.
† — — *Savi.* Giorn. Lett. 10, 1.
Phebalium truncatum *Hook. fil.* Hook. Fl. Tasm. 9.
Phegopteris aspidioides *Mett.* Mettenius Fil. 17.
† — brachyodus *Mett.* Abh. Senck. 2, 17.
† — connexa *Fée.* Abh. Senck. 2, 17.
— cordata *Fée.* Fée Fil. novae 6.
† — crenata *Mett.* Mettenius Fil. 17.
† — Cunninghami *Mett.* Mettenius Fil. 17.
† — decussata *Mett.* Abh. Senck. 2, 15.
† — — — Mettenius Fil. 17.
— debilis *Mett.* Miquel Annales 6.
† — difformis *Mett.* Mettenius Fil. 25.
— dubia *Karst.* Karsten Fl. Col. 1, 84.
— ferruginea *Mett.* Miquel Annalea 6.
— Karsteniana *Mett.* Karsten Fl. Col. 2, 150.
† — munita *Mett.* Abh. Senck. 2, 17.
— nervosa *Fée.* Fée Fil. novae 2.
— Seemanni *J. Sm.* Seemann Herald 49.
† — spectabilis *Mett.* Mettenius Fil. 17.
† — splendida *Fée.* Abh. Senck. 2, 17.
† — subincisa *Fée.* Karsten Fl. Col. 2, 150.
— tenella *Fée.* Fée Fil. novae 25.
Phelipaea arenaria *Coss.* Rchb. Fl. germ. 20, 1766. 1767.
† — — — Chatin Anatomie 15.
— caesia *Reut.* Rchb. Fl. germ. 20, 1769.
— coerulea *C. A. Mey.* Rchb. Fl. germ. 20, 1770.
† — — — Chatin Anatomie 16.
† — indica *G. Don.* Chatin Anatomie 15.
— lavandulacea *F. Schultz.* Archives de la Flore p. 105.
— — *Reut.* Rchb. Fl. germ. 20, 1768.
† — lutea *Desf.* Bot. Zeitung 1857, 11.
— Muteli *Reut.* Rchb. Fl. germ. 20, 1771.
— nana *Rchb. fil.* Rchb. Fl. germ. 20, 1772.
— ramosa *C. A. Mey.* Rchb. Fl. germ. 20, 1773.
† — — — Chatin Anatomie 13. 14.
— Reuteriana *Rchb. fil.* Rchb. Fl. germ. 20, 1839.
— Schultzii *Walp.* Archives de la Flore p. 105.
Phellodendron amurense *Rupr.* Mém. prés. Pet. 9, 4.
Phenacospermum guianense *Miq.* Illustration horticole 1860, 239.
†Phenax *Wedd.* Arch. Mus. 9, 16.
† — pentandrus *Bl.* Blume Mus. 2, 54.
† — urticaefolius *Wedd.* Blume Mus. 2, 54.
Pherosphaera Hookeriana *Arch.* Hook. Fl. Tasm. 99.
†Philadelphus coronarius *L.* Agardh Syst. 12.
† — — — Schnizl. Iconogr. 264.
† — — — Payer Organogénie 83.
— hirsutus *Nutt.* Bot. Mag. 88, 5334.
Philenoptera Heuglini *Kotschy.* Kotschy Pl. Tinn. 2.
Philesia buxifolia *Lam.* Richard Astrolabe 5.
Philetaeria horrida *Liebm.* Danske Vid. Skrifter 1851, 1.
Phillyrea latifolia *L.* Rchb. Fl. germ. 17, 1075. 1076.
— media *Rchb. fil.* Rchb. Fl. germ. 17, 1075. 1076.
Philodendron crassinervium *Reg.* Regel Gartenfl. 5, 159.
— erubescens *C. Koch.* Bot. Mag. 84, 5071.
— — — Fl. d. serres 14, 1409.

Pinus serotina *Michx.* Nouveau Duhamel 5, 75.
— — — Mem. Bon. 6, 5.
— silvestris *L.* Nouveau Duhamel 5, 66.
— — — Berg Darstellung 1, 8^{d}.
† — — — Gleichen Untersuchungen 28.
† — — — (Conus.) Linnaea 29, 2.
† — — — Schnizl. Iconogr. 77.
† — — — Flora 1864, 1.
! — — — Jaeger Monogr. 1.
! — — — spiralis, Revue horticole 1859, p. 12.
! — — — Regel Gartenfl. 8, 268.
! — — — Cramer Bildungsabw. 6.
— Strobus *L.* Nouveau Duhamel 5, 76.
— — — var. pendula, Jounal d'hortic. 2, p. 89.
— Taela *L.* Nouveau Duhamel 5, 75.
— Torreyana *Parry.* Torrey Mex. Boundary 58. 59.
— tuberculata *Don.* Pinetum brit. 9.
† — uncinata *Ram.* Tharander Jahrb. 1861, p. 206.
— variabilis *Lamb.* Nouveau Duhamel 5, 69.
Pinzona calineoides *Eichl.* Endl. Bras. 31, 16.
— coriacea *Mart. et Zucc.* Endl. Bras. 31, 16.
Pionandra fragrans *Miers.* Belgique horticole 1864, 5.
— pinnata *Miers.* Miers Illustr. 61.
†Piper *L.* Griffith Pl. asiat. 46.
†Piperomia magnoliaefolia *Schott.* Jard. Annals II. 11, 14.
†Piptostigma *Oliv.* Journ. Linn. Soc. 8, 12.
†Pipturus *Wedd.* Arch. Mus. 9, 15.
Pirus vide Pyrus.
Piscidia Erythrina *L.* Plumier Ic. Burm. 233.
— — — Nuttall Sylva 2, 52.
Pisonia aculeata *L.* Plumier Ic. Burm. 227.
— — — Nuttall Sylva 3, 121.
†Pistacia *L.* Agardh Syst. 21.
— Bocconi *Torn.* Tornabene Fl. foss. 10.
— Lentiscus *L.* Durand Voyage 40.
— — — Berg Darstellung 4, 27^{f}.
— sicula *Torn.* Tornabene Fl. foss. 9.
— Terebinthus *L.* var. ovalifolia, Tornabene Fl. foss. 8.
†Pistia Stratiotes *L.* Griffith Pl. asiat. 161^{a}. 161^{b}.
† — — — Abh. Leipz. 7, 7.
† — ... Griffith Pl. asiat. 260. 261. 161^{a}. 161^{b}.
Pistorinia hispanica *DC.* Ostega Nova stirps 1.
†Pisum sativum *L.* Gleichen Entdeckungen 73.
† — — — Gleichen Untersuchungen *C. D.*
† — — — Guillard Org. floraux 1.
† — — — Nees Genera 30, 6.
Pitcairnia echinata *Hook.* Lem. Jard. fl. 4, 407.
— Funkiana *Reg.* Regel Gartenfl. 4, 109.
— maidifolia *Decne* Fl. d. serres 9, 915.
— odorata *Hort. angl.* Regel Gartenfl. 4, 110.
— pungens *H. B.* Bot. Mag. 89, 5356.
— tabulaeformis *Lind.* Illustration horticole 1862, 344.
— — — Belgique horticole 1862, 15.
Pithecolobium Junghuhnianum *Benth.* Miquel Flora 1.
†Pittosporum *L.* Ann. sc. nat. IV. 1, 7.
† — — Payer Organogénie 34.
† — — Schnizl. Iconogr. 236.
† — — Agardh Syst. 16.
— Brackenridgei *Gray.* Gray Expl. Exp. 17.
— confertiflorum *Gray.* Gray Expl. Exp. 19.
— flavum *Hook.* Bot. Mag. 80, 4799.
— rhytidocarpum *Gray.* Gray Expl. Exp. 18.
— Tobira *Ait.* Cleyer Fl. jap. 64.
— tobiroides *Gray.* Gray Expl. Exp. 17.
Pityrosperma acerinum *Sieb.* Siebold Fl. Jard. 1, 6.
Placroxyton utile *E. et Z.* Harvey Thes. cap. 1, 17.
†Plagianthera *R. et Z.* Baillon Euph. 11.
Plagiocheilus peduncularis *DC.* Castelnau Exped. 14.
Plagiogyria biserrata *Mett.* Abh. Senck. 2, 15.
†Plagiogyria scandens *Mett.* Abh. Senck. 2, 15.
Plagiorhegma dubium *Max.* Mém. prés. Pet. 9, 2.
Planera ulmifolia *Michx.* Nouveau Duhamel 7, 21.
†Plantago *L.* Agardh Syst. 24.
† — — Payer Organogénie 126.
† — — Schnizl. Iconogr. 3, 116.
† — — Abh. Leipz. 6, 25.
† — — Atti Neap. 1863, 2.
— albicans *L.* Rchb. Fl. germ. 17, 1129.
— alpina *L.* Rchb. Fl. germ. 17, 1132.
— — — Froelich Alpenpfl. 7, 4.
— arenaria *W. K.* Rchb. Fl. germ. 17, 1136.
— argentea *Chaix.* Rchb. Fl. germ. 17, 1129.
— Bellardi *All.* Rchb. Fl. germ. 17, 1133.
— carinata *Schrad.* Rchb. Fl. germ. 17, 1132.
— Cornuti *Gouan.* Rchb. Fl. germ. 17, 1128.
— Coronopus *L.* Rchb. Fl. germ. 17, 1130.
— crassifolia *Forsk.* Rchb. Fl. germ. 17, 1131.
— Cynops *L.* Rchb. Fl. germ. 17, 1136.
— denticulata *Link.* Schrank Hort. monac. 25.
— fuscescens *Jord.* Rchb. Fl. germ. 17, 1134.
— gentianoides *Sibth.* Rchb. Fl. germ. 17, 1129.
— Gunniana *Hook. fil.* Hook. Journ. 1846, 13.
— intermedia *Gilib.* Rchb. Fl. germ. 17, 1137.
— juncoides *Lam.* Richard Astrolabe 18.
— Lagopus *L.* Rchb. Fl. germ. 17, 1133.
— lanceolata *L.* Rchb. Fl. germ. 17, 1130. 1137.
— major *L.* Cornuti Canad. p. 163.
— — — Rchb. Fl. germ. 17, 1128.
! — — — Verhandl. Rheinl. 11, 9.
! — — — Bot. Zeitung 1862, 10.
— maritima *L.* Rchb. Fl. germ. 17, 1132.
— media *L.* Rchb. Fl. germ. 17, 1129. 1137.
— minor *Fries.* Rchb. Fl. germ. 17, 1133.
— monosperma *Pourr.* Rchb. Fl. germ. 17, 1134.
— montana *Lam.* Rchb. Fl. germ. 17, 1134.
— Psyllium *L.* Rchb. Fl. germ. 17, 1135.
— recurvata *Koch.* Rchb. Fl. germ. 17, 1131.
— saxatilis *MB.* Rchb. Fl. germ. 17, 1134.
— serpentina *Vill.* Rchb. Fl. germ. 17, 1131.
— Serraria *L.* Rchb. Fl. germ. 17, 1130.
— stellaris *F. M.* Müller Plants of Victoria 2, 66.
— subulata *L.* Rchb. Fl. germ. 17, 1132.
— tenuiflora *W. K.* Rchb. Fl. germ. 17, 1135.
— tubulosa *Decne.* Castelnau Exped. 64.
— uliginosa *Baumg.* Rchb. Fl. germ. 17, 1129.
— uniglumis *Wallr.* Castelnau Exped. 64.
— Weldeni *Rchb.* Rchb. Fl. germ. 17, 1135.
Platanthera tipuloides *L.* var. ussuriensis, Acad. Pet. VII. 4, 10.
†Platanus *L.* Abh. Acad. Berl. 1857, 4.
† — acerifolia *Willd.* Mem. Ist. d'Ingor. 1856, 1.
† — occidentalis *L.* Mem. Ist. d'Ingor. 1856, 1.
† — — — Jard. Annals III. 1, 6.
† — — — Agardh Syst. 13.
† — orientalis *L.* Mem. Ist. d'Ingor. 1856, 1.
† — — — Jard. Annals III. 1, 6.
— — — (vallis Bujukdere) Tchichatscheff Asie mineure 44.
— racemosa *Nutt.* Nuttall Sylva 1, 15.
— — — Expl. Missis. 6, 2.
†Platycapnos spicata *DC.* Payer Organogénie 49.
Platycentrum Rex *Seem.* Hart. Parad. 81. 82.
† — rubrovenium *Kl.* Abh. Acad. Berl. 1854, 11.
Platycerium aethiopicum *Hook.* Hook. Garden Ferns 9.
† — alicorne *Desv.* Mettenius Fil. 4.
† — — — Abh. Leipz. 9, 8.
— — — Lowe Ferns 7, 63.
† — biforme *Bl.* Griffith Pl. asiat. 136.
— grande *Kze.* Lowe Ferns 7, 64.
— — — Hook. Fil. exot. 86.
— Stemmaria *Desv.* Lowe Ferns 7, 62.

†Polypodium alternifolium *Willd.* Abh. Senck. 2, 1.
— — — Hook. Sp. Fil. 4, 277.
— amplum *Humb.* Lowe Ferns 2, 52.
— andinum *Hook.* Hooker Second Century 6.
— — *Karst.* Karsten Fl. Col. 1, 85.
† — angustatum *Bl.* Abh. Senck. 2, 1.
— angustifolium *Kze.* Lowe Ferns 1, 48.
— anomalum *Hook. et A.* Hook. Journ. 1856, 11.
— appendiculatum *Lind.* Hook. Fil. exot. 87.
— — — Lowe Ferns 2, 19.
— areolatum *H. B.* Lowe Ferns 2, 12.
† — asplenifolium *L.* Abh. Senck. 2, 1.
— asplenioides *Sw.* Lowe Ferns 1, 34.
— athyrioides *Hook.* Hook. Sp. Fil. 4, 277.
† — atropunctatum *Gaud.* Abh. Senck. 2, 3.
— attenuatum *R. Br.* Lowe Ferns 2, 29.
— — — Hook. Garden Ferns 30.
— aureum *L.* Lowe Ferns 2, 5.
† — — — Abh. Leipz. 9, 10.
— auritum *Lowe.* Lowe Ferns 2, 51.
† — avenium *Mett.* Abh. Senck. 2, 3.
— bifrons *Hook.* Hook. Fil. exot. 52.
— Billardieri *R. Br.* Lowe Ferns 1, 47.
† — — — Abh. Senck. 2, 2.
— binerve *Hook.* Hook. Sp. Fil. 4, 273.
— blandum *Fée.* Fée Fil. novae 22.
† — Blumei *Mett.* Abh. Senck. 2, 3.
† — Brownii *Desv.* Mettenius Fil. 25.
— bulbiferum *L.* Cornuti Canad. p. 4.
— caespitosum *Link.* Mettenius Fil. 24.
† — — — Abh. Leipz. 9, 9.
— calcareum *Sm.* Johnson Ferns 4.
† — Callipteris *Ehrh.* Verh. nat. Ges. Rheinl. 9, 4.
— campyloneuron *Fée.* Fée Fil. novae 23.
— cancellatum *Fée.* Fée Fil. novae 7.
— carnosum *Kellogg.* Proc. Calif. Acad. 2, 89.
— Catharinae *Langsd.* Lowe Ferns 1, 44.
† — cayennense *Desv.* Abh. Leipz. 9, 9.
— chacapoyense *Hook.* Hook. Sp. Fil. 5, 281.
— colpodes *Kze.* Lowe Ferns 2, 60.
— concinnum *Willd.* Lowe Ferns 2, 46.
— conforme *Brack.* Wilkes Expl. Exp. 1.
— contiguum *Wall.* Hook. Fil. exot. 20.
— — — Hook. Ic. pl. 10, 987.
— — — Wilkes Expl. Exp. 2.
— cordatum *Kze.* Abh. Senck. 2, 2.
† — coriaceum *Mett.* Abh. Senck. 2, 3.
— coronans *Wall.* Hook. Fil. exot. 91.
— — — Lowe Ferns 2, 58.
† — — — Abh. Senck. 2, 3.
† — costatum *Mett.* Abh. Senck. 2, 3.
† — crassifolium *L.* Mettenius Fil. 20.
— crenatum *Sw.* Hook. Fil. exot. 84.
— — *Kze.* Lowe Ferns 1, 26.
— cubense *Fée.* Fée Fil. novae 26.
— cuspidatum *Don.* Lowe Ferns 2, 25.
— dareaeforme *Hook.* Hooker Second Century 24.
— decipiens *Hook.* Hook. Sp. Fil. 4, 279.
— decorum *Brack.* Wilkes Expl. Exp. 2.
— decumanum *Willd.* Lowe Ferns 2, 14.
† — — — Abh. Senck. 2, 2.
— decurrens *Raddi.* Lowe Ferns 2, 4.
† — — — Abh. Leipz. 9, 10.
— decursive-pinnatum *van Hall.* Acad. Amst. 1836, 1.
— — — Hooker Second Century 49.
— decussatum *L.* Lowe Ferns 2, 54.
— deflexum *Kaulf.* Lowe Ferns 1, 45.
— dictyocallis *Lowe.* Lowe Ferns 2, 36.
— dissimile *Kze.* Lowe Ferns 2, 35.
— divergens *Willd.* Lowe Ferns 2, 23.
— diversifolium *R. Br.* Lowe Ferns 1, 43.

Polypodium diversifolium *R. Br.* Hook. Garden Ferns 5.
— drepanum *Lowe.* Lowe Ferns 2, 34.
— Dryopteris *L.* Johnson Ferns 3.
— — — Lowe Ferns 1, 27.
— — — Hook. British Ferns 4.
— effusum *Sw.* Lowe Ferns 1, 23.
— ellipsoideum *Fée.* Fée Fil. novae 21.
† — elongatum *Mett.* Abh. Senck. 2, 2.
— eriophorum *Hook.* Hook. Ic. pl. 10, 991.
† — fallax *Schl.* Abh. Senck. 2, 1.
— filipendulifolium *Fée.* Fée Fil. novae 5.
— filipes *Lowe.* Lowe Ferns 2, 38.
— flexile *Fée.* Fée Fil. novae 2.
— — *Moore.* Lowe New Ferns 46.
— formosum *Raddi.* Lowe Ferns 2, 53.
— Fortunei *Lowe.* Lowe Ferns 1, 42.
† — — *Kze.* Abh. Senck. 2, 3.
— fraxinifolium *Jacq.* Lowe Ferns 1, 31.
† — — — Abh. Leipz. 9, 9.
† — Friedrichsthalianum *Kze.* Abh. Senck. 2, 1.
— Funiculum *Fée.* Fée Fil. novae 8.
— fusco-punctatum *Hook.* Hook. Sp. Fil. 5, 285.
† — Gaudichaudii *Bory.* Abh. Senck. 2, 3.
† — geminatum *Schrad.* Abh. Senck. 2, 2.
— gibbosum *Fée.* Fée Fil. novae 2.
† — glabrum *Mett.* Abh. Senck. 2, 3.
— glandulosum *Hook.* Hook. Sp. Fil. 4, 276.
— glaucum *Raddi.* Lowe Ferns 2, 33.
† — — *Kze.* Abh. Senck. 2, 2.
— gonatodes *Kze.* Mettenius Fil. 24.
— gracile *Lowe.* Lowe Ferns 2, 9.
— grandidens *Kze.* Mettenius Fil. 23.
— — — Lowe Ferns 1, 40.
— Griffithianum *Hook.* Hook. Ic. pl. 10, 951.
† — Gueinzii *Mett.* Abh. Senck. 2, 3.
— Haalivanum *Brack.* Wilkes Expl. Exp. 1.
— harpeodes *Link.* Lowe Ferns 2, 17.
— hastaefolium *Sw.* Lowe Ferns 2, 55.
† — hastatum *Thunb.* Abh. Senck. 2, 1.
— hemionitideum *Wall.* Lowe Ferns 2, 7.
— Henchmanii *J. Sm.* Lowe Ferns 1, 30.
— Hendersoni *Lowe.* Lowe Ferns 2, 37.
— Heracleum *Kze.* Hook. Garden Ferns 1.
† — — — Abh. Senck. 2, 3.
† — — — Abh. Leipz. 9, 10.
† — heterocarpum *Mett.* Mettenis Fil. 25.
— hexagonopterum *Michx.* Lowe Ferns 1, 49.
— Hillebrandii *Hook.* Hook. Sp. Fil. 4, 279.
— hirtum *Hook.* Hook. Sp. Fil. 4, 273.
† — hymenodes *Kze.* Mettenius Fil. 25.
— jamesonoides *Fée.* Fée Fil. novae 21.
— inaequale *Link.* Lowe Ferns 2, 28.
— incanum *Kze.* Lowe Ferns 1, 48.
† — incurvatum *Bl.* Abh. Senck. 2, 1.
† — insigne *Bl.* Abh. Senck. 2, 3.
— integrifolium *Lowe.* Lowe Ferns 2, 27.
† — involutum *Mett.* Mettenius Fil. 25.
— irioides *Poir.* Hook. Fil. exot. 4.
— — — Lowe Ferns 1, 42.
† — — — Mettenius Fil. 20.
— Karwinskianum *A. Br.* Lowe Ferns 2, 40.
— Labrusca *Hook.* Hook. Sp. Fil. 5, 285.
— Lachnopodium *J. Sm.* Lowe Ferns 1, 33.
— lachnopus *Wall.* Hook. Ic. pl. 10, 952.
† — — — Abh. Senck. 2, 1.
† — laciniatum *Bl.* Abh. Senck. 2, 1.
— latipes *Langsd.* Lowe Ferns 2, 39.
† — — — Abh. Leipz. 9, 9.
† — Lehmanni *Mett.* Abh. Senck. 2, 3.
† — leiopteris *Kze.* Mettenius Fil. 25.
— leiorrhizon *Wall.* Hook. Fil. exot. 25.
† — — — Mettenius Fil. 25.

Potentilla diversifolia *Lehm.* Acta Leop. Suppl. 31.
— effusa *Dougl.* Acta Leop. Suppl. 22.
— Ehrenbergiana *Schlecht.* Acta Leop. Suppl. 32.
— elegans *Schl. et Cham.* Acta Leop. Suppl. 53.
— elwendensis *Boiss.* Acta Leop. Suppl. 5.
— eriocarpa *Wall.* Acta Leop. Suppl. 4.
— Eversmanniana *Fisch.* Acta Leop. Suppl. 11.
— Fenzlii *Lehm.* Acta Leop. Suppl. 40.
— flabellifolia *Hook.* Acta Leop. Suppl. 51.
— formosa *Don.* Nees Sammlung 93.
— fruticosa *L.* Ammann Ruth. 17. 18.
— — — var. tenuifolia *Lehm.* Regel Gartenfl. 9, 278.
— — — Regel Gartenfl. 1863, 406.
— glabra *Lodd.* Regel Gartenfl. 9, 278.
— haematochrus *Lehm.* Acta Leop. Suppl. 39.
— hololeuca *Boiss.* Acta Leop. Suppl. 27.
— holosericea *Griseb.* Acta Leop. Suppl. 38.
— Hookeriana *Lehm.* Acta Leop. Suppl. 55.
— hybrida *Lem.* L'horticulteur fr. 1862, 9.
— intermedia *L.* Acta Leop. Suppl. 41.
— italica *Lehm.* Acta Leop. Suppl. 58.
— kurdica *Boiss.* Acta Leop. Suppl. 62.
— lejocarpa *Vis. et Panc.* Visiani Plantae Serbicae 2.
— leptopetala *Lehm.* Acta Leop. Suppl. 43.
— leuconota *Don.* Acta Leop. Suppl. 24.
— libanotica *Boiss.* Acta Leop. Suppl. 49.
— Lindenbergii *Lehm.* Acta Leop. Suppl. 2.
— longipes *Ledeb.* Acta Leop. Suppl. 36.
— mollissima *Lehm.* Acta Leop. Suppl. 37.
— Moorcroftii *Wall.* Acta Leop. Suppl. 3.
— Mulleri (hybrida) Illustration horticole 1857, 143.
— multijuga *Lehm.* Acta Leop. Suppl. 7.
— Munruana *Lehm.* Acta Leop. Suppl. 13.
— nepalensis *Hook.* Nees Sammlung 93.
— nivalis *Lap.* Mém. Toulouse 1, 16.
— — *Torr.* Ann. Lyc. 1, 3.
— nivea *L.* Gunner Flora norv. 2, 3.
— — — Ammann Ruth. 14.
— Nuttallii *Lehm.* Acta Leop. Suppl. 33.
— obovata *Bert.* Mem. Bon. II. 3, 4.
— ovalis *Lehm.* Acta Leop. Suppl. 50.
— paradoxa *Nutt.* Acta Leop. Suppl. 62.
— parvifolia *Fisch.* Acta Leop. Suppl. 3.
— pedata *Willd.* Schrank Hort. monac. 17.
— peduncularis *Don.* Acta Leop. Suppl. 25.
— pentandra *Eng.* Acta Leop. Suppl. 62.
— plattensis *Nutt.* Acta Leop. Suppl. 6.
— poteriifolia *Boiss.* Acta Leop. Suppl. 6.
— poteriifolia *Vis.* Visiani Plantae Serbicae 2.
— pseudoanserina *Bert.* Mem. Mon. II, 2, 3.
— pulcherrima *Lehm.* Acta Leop. Suppl. 28.
— pulvinaris *Fenzl.* Acta Leop. Suppl. 44.
— radiata *Lehm.* Acta Leop. Suppl. 45.
— reticulata *Bert.* Mem. Bon. II. 3, 2.
— Richardii *Lehm.* Acta Leop. Suppl. 5.
— rigida *Wall.* Acta Leop. Suppl. 23, 1.
— rivalis *Nutt.* Acta Leop. Suppl. 61.
— rubricaulis *Lehm.* Acta Leop. Suppl. 30.
— Saxifraga *Ard.* Acta Leop. Snppl. 48.
— sischanensis *Bunge.* Acta Leop. Suppl. 9.
— Sommerfeltii *Lehm.* Acta Leop. Suppl. 10.
— soongarica *Ledeb.* Acta Leop. Suppl. 8.
— stenantha *Lehm.* Acta Leop. Suppl. 14.
— stipularis *L.* Acta Leop. Suppl. 46.
— stolonifera *Lehm.* Acta Leop. Suppl. 15.
— subacaulis *L.* Acta Leop. Suppl. 56.
— subpalmata *Ledeb.* Acta Leop. Suppl. 29.
— tanacetifolia *Willd.* Acta Leop. Suppl. 20.
— umbrosa *Stev.* Acta Leop. Suppl. 35.

Potentilla verticillaris *Steph.* Acta Leop. Suppl. 10.
— virgata *Lehm.* Acta Leop. Suppl. 42.
— Wallichiana *DC.* Acta Leop. Suppl. 34.
— Wrangeliana *Fisch.* Acta Leop. Suppl. 19.
— xylorrhiza *Boiss.* Acta Leop. Suppl. 2.
Poterium muricatum *Spach.* English Botany Suppl. 2980.
! — polygamum *W. K.* Fleischer Missbildungen 7.
† — Sanguisorba *L.* Agardh Syst. 14.
† — — — Payer Organogénie 103.
Pothoidium Lobbianum *Schott.* Schott Aroideae 57.
Pothos angustifolius *Presl.* Schott Aroideae 31.
— Barberianus *Schott.* Schott Aroideae 53.
— Cathcarti *Schott.* Schott Aroideae 44. 45.
— Chapelieri *Schott.* Schott Aroideae 35.
— cognatus *Schott.* Schott Aroideae 42.
— cordata *L.* Plumier Ic. Burm. 38.
— crenata *L.* Plumier Ic. Burm. 39.
— Cumingianus *Schott.* Schott Aroideae 50.
— cylindricus *Presl.* Schott Aroideae 48.
— exiguiflorus *Schott.* Schott Aroideae 41.
— gracilis *Roxb.* Schott Aroideae 52.
— Hookeri *Schott.* Schott Aroideae 46.
— Junghuhnianus *de Vr.* Schott Aroideae 39.
— leptospadix *de Vr.* Schott Aroideae 40.
— longifolius *Presl.* Schott Aroideae 34.
† — — — Abh. Leipz. 7, 9. 10.
— longipes *Schott.* Schott Aroideae 47.
— Loureiri *Hook.* Schott Aroideae 49.
— luzonensis *Schott.* Schott Aroideae 56.
— macrophyllus *de Vr.* Schott Aroideae 38.
— microphyllus *Presl.* Schott Aroideae 40.
— Mottleyanus *Schott.* Schott Aroideae 55.
— oxyphyllus *Miq.* Miquel Flora 38.
— remotiflorus *Hook.* Schott Aroideae 54.
— Roxburghii *de Vr.* Schott Aroideae 37.
— scandens *L.* Schott Aroideae 33.
— Seemanni *Schott.* Schott Aroideae 43.
— Thomsonianus *Schott.* Schott Aroideae 51.
— Vrieseanus *Schott.* Schott Aroideae 36.
— Zollingerii *Schott.* Schott Aroideae 32.
Pourouma sapida *Karst.* Karsten Fl. Col. 2, 110.
†Pouzolzia *Gaud.* Arch. Mus. 9, 13.
† — indica *Gaud.* Blume Mus. 2, 58.
† — Waitziana *Bl.* Blume Mus. 2, 58.
†Praetoria *Baill.* Baillon Euph. 11.
Prangos denticulata *F. et M.* Tchichatscheff Asie mineure 19.
Prasium majus *L.* Zanoni Hist. 80.
— — — Rchb. Fl. germ. 18, 1203.
Prasophyllum alpinum *R. Br.* Hook. Fl. Tasm. 112.
— Archeri *Hook. fil.* Hook. Fl. Tasm. 113.
— brevilabre *Hook. fil.* Hook. Fl. Tasm. 110.
— despectans *Hook. fil.* Hook. Fl. Tasm. 113.
— flavum *R. Br.* Hook. Fl. Tasm. 109.
— fuscum *R. Br.* Hook. Fl. Tasm 112.
— lutescens *Ldl.* Hook. Fl. Tasm. 110.
— nudum *Hook. fil.* Hook. Fl. Tasm. 113.
— patens *R. Br.* Hook. Fl. Tasm. 111.
— truncatum *Ldl.* Hook. Fl. Tasm. 109.
Pratia glandulifera *Wedd.* Castelnau Exped. 45.
— oligophylla *Wedd.* Castelnau Exped. 45.
Prenanthes purpurea *L.* Rchb. Fl. germ. 19, 1408.
Prepusa connata *Gardn.* Endl. Bras. 39, 66.
— Hookeriana *Gardn.* Endl. Bras. 39, 66.
Prescottia plantaginea *Lodd.* Blume Orchid. 48.
Preslia cervina *Fres.* Rchb. Fl. germ. 18, 1290.
Prestonia hirsuta *Müll.* Endl. Bras. 26, 48.
†Prestoniopsis pubescens *Müll. Arg.* Bot. Zeitung 1860, 1.
†Primula *L.* Batsch Analyses 4.
— acaulis *Jacq.* Colonna Phytobasanos 6.

Primula Allionii *Lois.* Rchb. Fl. germ. 17, 1101.
— angustifolia *Torr.* Ann. Lyc. 1, 3.
— Auricula *L.* Colonna Phytobasanos 5.
— — — Thornton Plates 9.
— — — leucantha, Hegetschweiler Flora 5.
— — — Rchb. Fl. germ. 17, 1093.
— — — Kratz Primulaceen 1. 2.
† — — — Vidensk. Meddelelser 1854, 1.
— — — Belgique horticole 5, 21.
— — — Regel Gartenfl. 6, 194. 195.
— brevistyla *DC.* Rchb. Fl. germ. 17, 1103. 1105.
— Boveana *Decne.* Jaub. Illustr. 439.
— calycina *Duby.* Rchb. Fl. germ. 17, 1099. 1105.
— Candolleana *Rchb.* Rchb. Fl. germ. 17, 1019. 1105.
— carniolica *Jacq.* Rchb. Fl. germ. 17, 1094.
— ciliata *Schrank.* Rchb. Fl. germ. 17, 1103. 1104.
— Clusiana *Tausch.* Rchb. Fl. germ. 17, 1099. 1105.
— commutata *Schott.* Rchb. Fl. germ. 17, 1107.
— confinis *Schott.* Rchb. Fl. germ. 17, 1103.
— cortusioides *L.* Revue horticole 1859, p. 319.
— — — Bot. Mag. 91, 5528.
— daonensis *Leib.* Flora 1855, 12.
— — — Rchb. Fl. germ. 17, 1096. 1104.
— discolor *Leib.* Flora 1855, 11.
— — — Rchb. Fl. germ. 17, 1093. 1096.
— elatior *Jacq.* Rchb. Fl. germ. 17, 1090.
— erosa *Wall.* Fl. d. serres 11, 1147.
— Facchinii *Schott.* Rchb. Fl. germ. 17, 1100. 1104. 1105.
— farinosa *L.* Rchb. Fl. germ. 17, 1092.
— — — Regel Gartenfl. 1863, 416.
— Floerkeana *Schrad.* Rchb. Fl. germ. 17, 1100. 1104.
— glutinosa *Wulf.* Rchb. Fl. germ. 17, 1101. 1108.
† — grandiflora *DC.* Mém. Mus. 2, 4.
— graveolens *Hegetschw.* Hegetschw. Flora 6.
— helvetica *Don.* Rchb. Fl. germ. 17, 1106.
— integrifolia *L.* Regel Gartenfl. 4, 118.
— — — Froelich Alpenpfl. 2, 1.
— intermedia *Tratt.* Rchb. Fl. germ. 17, 1106.
— involucrata *Wall.* Fl. d. serres 10, 1023.
— — — Regel Gartenfl. 1863, 394.
— Kitaibeliana *Schott.* Rchb. Fl. germ. 17, 1107.
— latifolia *Lap.* Regel Gartenfl. 4, 118.
— — — Rchb. Fl. germ. 17, 1104. 1098.
— longiflora *All.* Rchb. Fl. germ. 17, 1092.
— marginata *Curt.* Rchb. Fl. germ. 17, 1095.
— minima *L.* Rchb. Fl. germ. 17, 1100. 1104.
— — — Fl. d. serres 15, 1514.
— mollis *Nutt.* Bot. Mag. 80, 4798.
— — — Fl. d. serres 12, 1230.
— — — Belgique horticole 5, 5.
— Mureti *Moritzi.* Rchb. Fl. germ. 17, 1101. 1104. 1108.
— — *Charp.* Regel Gartenfl. 4, 118.
— oenensis *Thom.* Rchb. Fl. germ. 17, 1100.
— officinalis *Jacq.* Colonna Phytobasanos 6.
— — — Rchb. Fl. germ. 17, 1090. 1106.
— pedemontana *Thom.* Rchb. Fl. germ. 17, 1098. 1104.
— praenitens *Ker.* Nees Sammlung 20.
! — — — Museum Senck. 2, 4.
— pubescens *Jacq.* Rchb. Fl. germ. 17, 1109.
— pycnorhiza *Led.* Regel Gartenfl. 1863, 391.
— rhaetica *Gaud.* Rchb. Fl. germ. 17, 1093. 1095.
— silvestris *Scop.* Rchb. Fl. germ. 17, 1091.
— simensis *Hochst.* Jaub. Illustr. 440.
— sinensis *Ldl.* Regel Gartenfl. 1861, 346.
— — — Belgique horticole 1861, 3. 1864, 17.
! — — — Cramer Bildungsabw. 1—6.

Primula spectabilis *Tratt.* Rchb. Fl. germ. 17, 1103. 1105.
— suaveolens *Bert.* Mem. Mod. 24, I, 3.
— — — Rchb. Fl. germ. 17, 1091.
— Thomasinii *Gren.* Rchb. Fl. germ. 17, 1102. 1201.
— tyrolensis *Schott.* Rchb. Fl. germ. 17, 1101. 1108.
— venusta *Host.* Rchb. Fl. germ. 17, 1094.
— verticillata *Forsk.* Jaub. Illustr. 438.
— villosa *Jacq.* Rchb. Fl. germ. 17, 1097. 1107.
— viscosa *All.* L'horticulteur fr. 1859, 20.
! — vulgaris *L.* Ann. sc. nat. IV. 19, 12.
— Wulfeniana *Schott.* Rchb. Fl. germ. 17, 1104. 1105.
†Primulaceae *Vent.* Schnizl. Iconogr. 156.
† — — Payer Organogénie 153.
Prinos laurinus *Thury.* Mém. Genev. 14, 3.
Printzia Huttoni *Harv.* Harvey Thes. cap. 2, 158.
Prianthes antimenorrhoea *Schrank.* Schrank Hort. monac. 51.
Prionanthium rigidum *Desv.* Desvaux Opuscules 4.
Prionium Palmetta *E. M.* Hook. Journ. 1857, 4.
Prioria copaifera *Griseb.* Linn. Transact. 23, 40.
†Prismatomeris albidiflora *Thw.* Hook. Journ. 1856, 7.
Pritchardia pacifica *Seem.* Bonplandia 1862, 15.
†Pritzelia Fischeri *Kl.* Abh. Acad. Berl. 1854, 10.
Priva abyssinica *Jaub.* Jaub. Illustr. 453. 454.
— Forskalii *Jaub.* Jaub. Illustr. 455.
†Prockia Crucis *L.* Agardh Syst. 20.
— flava *Karst.* Karsten Fl. Col. 2, 140.
— septemnervia *Spr.* Karsten Fl. Col. 2, 140.
— tomentosa *A. Rich.* Ramon Cuba 24.
†Procris cephalida *Comm.* Arch. Mus. 9, 6.
†Prolongoa pectinata *Boiss.* Bot. Zeitung. 1864, 10.
Prosopis glandulosa *Torr.* Ann. Lyc. 2, 2.
— odorata *Torr.* Fremont Report 1845, 1.
Prosorus indicus *Dalz.* Hook. Journ. 1854, 10.
Prostanthera cuneata *Benth.* Hook. Fl. Tasm. 90.
— rotundifolia *R. Br.* Hook. Fl. Tasm. 89.
— spinosa *F. M.* Müller Plants of Victoria 2, 56.
† — violacea *R. Br.* Abh. Leipz. 6, 24.
Protea argentea *L.* Burchell Travels 1, 69.
†Proteaceae *R. Br.* Payer Organogénie 97.
Proustia pungens *Pöpp.* Castelnau Exped. 5.
— pyrifolia *Lag.* Bot. Mag. 91, 5489.
Prunus americana *Marsh.* Nuttall Sylva 2, 48.
— — — Ann. Lyc. 3, 1.
† — armeniaca *L.* Gleichen Untersuchungen 11.
† — — — Mem. Tur. 1855, 2.
— — — Regel Gartenfl. 1864, 446.
! — — — Verh. Rheinland 17, 6.
† — avium *L.* Hofmeister Embryo 9.
— Brigantiaca *Vill.* Nouveau Duhamel 5, 59.
— Cerasus *L.* var. austera, Berg Darstellung 1, 4[c].
† — — — Hofmeister Embryo 9.
† — — — Bot. Zeitung 1859, 9.
— domestica *L.* Nouveau Duhamel 5, 55. 56. 60—62.
— japonica *Thunb.* fl. pleno, Illustration horticole 1858, 183.
! — insignis *Poit.* Goethe Atlas 4.
— lusitanica *L.* Dillenius Elth. 159.
— Myrobalana *Desf.* Nouveau Duhamel 5, 57. 58.
— prostrata *Lab.* Nouveau Duhamel 5, 53.
— sibirica *L.* Ammann Ruth. 29.
— sinensis *Pers.* Nouveau Duhamel 5, 53.
— spinosa *L.* Nouveau Duhamel 5, 54.
† — — — Ann. sc. nat. IV. 4, 17.
— triloba *Ldl.* Fl. d. serres 15, 1532.
— — — Illustration horticole 1861, 308.
Psammisia longicolla *Hook.* Bot. Mag. 91, 5526.

Pteris triphylla *Ag.* Hook. Sp. Fil. 131.
† — — — Mettenius Fil. 15.
— umbrosa *R. Br.* Hook. Sp. Fil. 130.
— — — Lowe Ferns 3, 39.
— vespertilionis *Lab.* Lowe Ferns 3, 44.
— — — Mettenius Fil. 15.
— vittata *L.* Osbeck Reise 4.
— vulcanica *Bert.* Mem. Bon. 9, 6.
†Pternandra coerulescens *Gr.* Griffith Pl. asiat. 28.
Pterocarpus Ecastophyllum *L.* Browne Jamaica 32.
Pterocaulon alopecuroideum *DC.* Plumier Ic. Burm. 98.
— virgatum *DC.* Plumier Ic. Burm. 98.
†Pterocephalus *Vaill.* Nees Genera 30, 17.
— parviflorus *F. et M.* Tchichatscheff Asie mineure 27.
Pteroglossis laxa *Miers.* Miers Illustr. 52.
Pteropappus Lawrencii *Hook. fil.* Hook. Fl. Tasm. 58.
Pteropsis lanceolata *Desv.* Hook. Fil. exot. 45.
†Pterospora andromedea *Nutt.* Chatin Anatomie 49.
†Pterostegia drymarioides *Hook.* Payer Organogénie 64.
Pterostylis aphylla *Ldl.* Hook. Fl. Tasm. 116.
— cucullata *R. Br.* Hook. Fl. Tasm. 115.
— dubia *R. Br.* Hook. Fl. Tasm. 115.
— longifolia *R. Br.* Hook. Fl. Tasm. 117.
— mutica *R. Br.* Hook. Fl. Tasm. 117.
— nana *R. Br.* Hook. Fl. Tasm. 114.
— obtusa *R. Br.* Hook. Fl. Tasm. 115.
— pedunculata *R. Br.* Hook. Fl. Tasm. 114.
— rufa *R. Br.* Hook. Fl. Tasm. 116.
— squamata *R. Br.* Hook. Fl. Tasm. 116.
Pterotheca aspera *Rchb. fil.* Rchb. Fl. germ. 19, 1428.
— Dioscoridis *Rchb. fil.* Rchb. Fl. germ. 19, 1427.
— nemausensis *Cass.* Rchb. Fl. germ. 19, 1429.
Pterygocalyx volubilis *Max.* Mém. prés. Pet. 9, 9.
Pterygodium venosum *Ldl.* Harvey Thes. cap. 1, 94.
†Pterygoloma repens *Hanst.* Linnaea 1853, 2.
Pterygota brasiliensis *All.* Allem. Trabalhos 1862, 3.
Ptilocalyx Greggii *Torr.* Expl. Missis. 2, 8.
Pulmonaria angustifolia *L.* Rchb. Fl. germ. 18, 1319.
— azurea *Bess.* Rchb. Fl. germ. 18, 1319.
— maritima *L.* Dillenius Elth. 65.
— mollis *Wolf.* Rchb. Fl. germ. 18, 1318.
— officinalis *L.* Rchb. Fl. germ. 18, 1317.
† — — — Vidensk. Meddelelser 1854, 2.
! — — — Bot. Zeitung 1865, p. 13.
— saccharata *Mill.* Rchb. Fl. germ. 18, 1318.
— virginica *Willd.* Nees Sammlung 22.
Pulsatilla chinensis *Bge.* Acad. Pet. VII. 4, 2.
— vernalis *Mill.* Froelich Alpenpfl. 7, 6.
Pultenaea Ansfeldi *Reg.* Regel Gartenfl. 14, 475.
— diffusa *Hook. fil.* Hook. Fl. Tasm. 14.
— Gunnii *Benth.* Hook. Fl. Tasm. 13.
— rosea *F. M.* Müller Plants of Victoria Suppl. 13.
Pumilo argyrolepis *Schl.* Hook. Fl. Tasm. 53.
Punica Granatum *L.* Berg Darstellung 1, 3^{ab}.
— — — var. Legrelliae, Fl. d. serres 13, 1385.
— — — — — Illustration horticole 1858, 156.
† — — — Endl. Bras. 18, 8. 9.
† — — — Atti Gioen. II, 6, 2.
† — — — Agardh Syst. 12.
† — — — Payer Organogénie 99.
† — — — Schnizl. Iconogr. 269.
Purdieaea nutans *Planch.* Hooker London Journal 1846, 9.
Puschkinia scilloides *Adams.* Regel Gartenfl. 9, 310.
† — — — Abh. Leipz. 7, 20.
Putoria calabrica *DC.* Zanoni Hist. 166.
— — — Rchb. Fl. germ. 17, 1182.
†Puya . . . . Abh. Leipz. 6, 25.
Puya chilensis *Molina.* Feuillée 3, 39.
— — — Regel Gartenfl. 7, 225.
— coarctata *Fisch.* Sertum petrop. 19.
— grandiflora *Hook.* Bot. Mag. 87, 5234.
— maidifolia *Decne.* Fl. d. serres 9, 915.
— virescens *Hook.* Bot. Mag. 85, 4991.
— Warczewiczii *Wendl.* Bot. Mag. 87, 5225.
Pycnophyllum molle *Remy.* Castelnau Exped. 88.
Pycnostachys urticifolia *Hook.* Bot. Mag. 89, 5365.
Pyrenacantha scandens *Pl.* Harvey Thes. cap. 1, 23.
Pyrethrum alpinum *Willd.* Frölich Alpenpfl. 1, 2.
— carneum *M. v. B.* Fl. d. serres 9, 917.
— Halleri *Willd.* Frölich Alpenpfl. 1, 3.
— roseum *M. v. B.* Fl. d. serres 9, 917.
— — — Illustration horticole 1859, 226. 1861, 301.
— — — Journ. soc. d'hort. Par. 1858, 714.
— — — Belgique horticole 1863, 18.
— — — Revue horticole 1864, 71.
†Pyrola *L.* Nees Genera 28, 17.
† — — Agardh Syst. 7.
† — — Schnizl. Iconogr. 161.
† — — Schacht Lehrbuch 2, 9.
† — — Abh. Leipz. 6, 25.
— chlorantha *Sw.* Rchb. Fl. germ. 17, 1154.
— media *Sw.* Rchb. Fl. germ. 17, 1154.
— minor *L.* Rchb. Fl. germ. 17, 1155.
— rotundifolia *L.* Rchb. Fl. germ 17, 1153.
— — — var. arenaria, Rchb. Fl. germ. 17, 1153.
— — — var. orthostyla, Rchb. Fl. germ. 17, 1153.
— secunda *L.* Flora 1855, 17.
— — — Rchb. Fl. germ. 17, 1155.
— umbellata *L.* Rchb. Fl. germ. 17, 1156.
— uniflora *L.* Clarke Travels 3, p. 248.
— — — Flora 1855, 17.
— — — Rchb. Fl. germ. 17, 1156.
Pyrostegia ignea *Presl.* Presl Symb. 77.
†Pyrularia edulis *Michx.* Chatin Anatomie 69.
† — pubera *Michx.* Chatin Anatomie 70.
Pyrus americana *DC.* Nuttall Sylva 2, 50.
— baccata *L.* Ammann Ruth. 31.
— — — Regel Gartenfl. 1862, 364.
— communis *L.* Nouveau Duhamel 6, 60—74.
† — — — Gleichen Untersuchungen 15.
† — — — Payer Organogénie 102.
! — — — (Fructus.) Perrault Oeuvres 5.
! — — — Flora 1858, 1.
— decipiens *Rechst.* Bechstein Forstbotanik 7.
† — elaeagrifolia *Pall.* Agardh Syst. 11.
— japonica *Thunb.* Nees Sammlung 68.
— Malus *L.* Berg Darstellung 1, 4^{a}.
† — — — Gleichen Untersuchungen 14.
! — — — Gleditsch Verm. Abh. 3, 1.
— Pollveria *L.* Nouveau Duhamel 6, 58.
— — — Bechstein Forstbotanik 9.
— rivularis *Dougl.* Nuttall Sylya 2, 49.
— rotundifolia *Bechst.* Bechstein Forstbotanik 5.
— salicifolia *L. fil.* Nouveau Duhamel 6, 56.
— semilobata *Bechst.* Bechstein Forstbotanik 6.
— semipinnata *Bechst.* Bechstein Forstbotanik 8.
— sinaica *Thouin.* Nouveau Duhamel 6, 57.
— ussuriensis *Maxim.* Regel Gartenfl. 1861, 345.
†Pysodeira bicolor *Hanst.* Linnaea 1853, 2.
Pythonium . . . . . Griffith Pl. asiat. 163.

Quamoclit Nationis *Hook.* Bot. Mag. 90, 5432.
— vitifolia *Don.* Revue horticole 1856, 2.
Quassia amara *L.* Berg Darstellung 2, 11^{d}.
† — — — Agardh Syst. 19.
† — — — Verh. zool. bot. Verein 14, 19.
Quercus *L.* Gleichen Untersuchungen 29.

†Quercus *L.* Schnizl. Iconogr. 2, 89.
† — — Schacht Lehrbuch 2, 8.
— acutidens *Torr.* Torrey Mex. Boundary 51.
— Aegilops *Oliv.* Olivier Voyage 13.
— — — Tchichatscheff Asie mineure 42.
— — *L.* Nouveau Duhamel 7, 51.
— — — Tchichatscheff Asie mineure 41.
— — — var. graeca, Kotschy Eichen 30.
† — — — Linn. Transact. 23, 38.
— agrifolia *Nee.* Nuttall Sylva 1, 2.
— — — Expl. Missis. 6, p. 32.
— alnifolia *Poech.* Kotschy Eichen 6.
— alpestris *Boiss.* Kotschy Eichen 17.
— amplifolia *Guss.* Bérenger Giur. forest. 1.
— appenina *Lam.* Nouveau Duhamel 7, 53.
— armeniaca *Kotschy.* Kotschy Eichen 25.
— aurea *Wiersb.* Kotschy Eichen 4.
— austriaca *Willd.* Kotschy Eichen 20.
— bambusaefolia *Hance.* Seemann Herald 91.
— Banisteri *Michx.* Nouveau Duhamel 7, 50.
— brachyphylla *Kotschy.* Kotschy Eichen 9.
— Brantii *Ldl.* Kotschy Eichen 31.
— castaniaefolia *C. A. M.* Kotschy Eichen 40.
— castellana *Bosc.* Bérenger Giur. forest. 1.
— Cedrorum *Kotschy.* Kotschy Eichen 37.
— Cerris *L.* Nouveau Duhamel 7, 57.
— Championi *Benth.* Seemann Herald 90.
— coccifera *L.* Nouveau Duhamel 7, 46.
— — — Kotschy Eichen 29.
— conferta *Kit.* Kotschy Eichen 14.
— cornea *Lour.* Seemann Herald 87.
— crassipocula *Torr.* Expl. Missis. 5, 9.
— crinita *Oliv.* Olivier Voyage 12.
— Cupaniana *Guss.* Bérenger Giur. forest. 1.
— cuspidata *Thunb.* Cleyer Fl. jap. 74.
— Dalechampii *Ten.* Bérenger Giur. forest. 1.
— densiflora *Hook.* Expl. Missis. 6, p. 31.
— — — Nuttall Sylva 1, 5.
— Douglasii *Hook.* Nuttall Sylva 1, 4.
— dshoruchensis *Koch.* Kotschy Eichen 39.
— echinacea *Torr.* Expl. Missis. 4, 14.
— Ehrenbergii *Kotschy.* Kotschy Eichen 15.
— Emoryi *Torr.* Emory Notes 9.
— Esculus *Bert.* Bérenger Giur. forest. 1.
— fagiformis *Jungh.* Bonplandia 1858, p. 82.
— faginea *Lam.* Bérenger Giur. forest. 1.
— fastigiata *Lam.* Nouveau Duhamel 7, 55.
— Fenzlii *Kotschy.* Kotschy Eichen 24.
— fissa *Champ.* Seemann Herald 92.
— Fordii *Carr.* Revue horticole 1861, 115.
— fulvescens *Kell.* Expl. Missis. 6, p. 27.
— Gambelii *Torr.* Sitgreaves Expedition 18.
— Garryana *Dougl.* Nuttall Sylva 1, 1.
— graeca *Kotschy.* Kotschy Eichen 30.
— Haas *Kotschy.* Kotschy Eichen 2.
— Harlandi *Hance.* Seemann Herald 89.
— Hindsii *Benth.* Expl. Missis. 6, 1.
— Ilex *L.* Nouveau Duhamel 7, 43. 44.
— — — Kotschy Eichen 38.
— infectoria *Oliv.* Olivier Voyage 14. 15.
— — — Nouveau Duhamel 7, 49.
— — — Berg Darstellung 4, 29[b].
— intermedia *Bér.* Bérenger Giur. forest. 1.
— inversa *Ldl.* Seemann Herald 88.
— ithaburensis *Decne.* Kotschy Eichen 12.
— Kelloggii *Newb.* Expl. Missis. 6, p. 28.
— Kurduchorum *C. Koch.* Tchichatscheff Asie mineure 40.
— lamellosa *Wall.* Hook. Himal. 20.
— — — Illustration horticole 1857, 125.
— Leana *Nutt.* Nuttall Sylva 1, 5[b].
— Libani *Oliv.* Olivier Voyage 32.
Quercus Libani *Oliv.* Nouveau Duhamel 7, 49.
— — — var. callicarpos, Kotschy Eichen 5.
— Look *Kotschy.* Kotschy Eichen 21.
— macrolepis *Kotschy.* Kotschy Eichen 16.
— montana *Willd.* Nouveau Duhamel 7, 47.
— nigra *Thore.* Bérenger Giur. forest. 1.
— oblongifolia *Torr.* Sitgreaves Expedition 19.
— oophora *Kotschy.* Kotschy Eichen 26.
— oxyadenia *Torr.* Sitgreaves Expedition 17.
— palaestina *Kotschy.* Kotschy Eichen 19.
— pedunculata *Ehrh.* Bérenger Giur. forest. 1.
— — — Kotschy Eichen 27.
— persica *Jaub.* Kotschy Eichen 28.
— Pfaeffingeri *Kotschy.* Kotschy Eichen 23.
— prasina *Duh.* Nouveau Duhamel 7, 44.
— pseudococcifera *Desf.* Nouveau Duhamel 7, 48.
— — — (near Hebron, Abrahams Oak), Linn. Transact. 23, 36. 37.
— pseudosuber *Santi.* Nouveau Duhamel 7, 48.
— — — Kotschy Eichen 35.
— pubescens *Willd.* Kotschy Eichen 34.
— — — var. pinnatiloba, Bér. Giur. forest. 1.
— Pyrami *Kotschy.* Kotschy Eichen 3.
— pyrenaica *Willd.* Nouveau Duhamel 7, 56.
— racemosa *Duh.* Nouveau Duhamel 7, 54.
— Raineri *Bér.* Bérenger Giur. forest. 1.
— regia *Ldl.* Kotschy Eichen 11.
— rigida *Willd.* Kotschy Eichen 8.
— Robur *L.* Nouveau Duhamel 7, 52.
— — — Berg Darstellung 1, 8[a].
— sessiliflora *Sm.* Berg Darstellung 1, 7[f].
— — — Kotschy Eichen 32.
— Suber *L.* Nouveau Duhamel 7, 45.
— — — Kotschy Eichen 33.
† — — — Mem. Genev. 16, 1—3.
— syriaca *Kotschy.* Kotschy Eichen 1.
— tauricola *Kotschy.* Kotschy Eichen 10.
— tinctoria *Willd.* Nouveau Duhamel 7, 47.
— Tozza *Bosc.* Kotschy Eichen 22.
— Tschihatschevii *Kotschy.* Tschihatscheff Asie mineure 40.
— undulata *Torr.* Ann. Lyc. 2, 4.
— — — Nuttall Sylva 1, 3.
— Ungeri *Kotschy.* Kotschy Eichen 13.
— vallonea *Kotschy.* Kotschy Eichen 7.
— vesca *Kotschy.* Kotschy Eichen 37.
— viminalis *Bosc.* Bérenger Giur. forest. 1.
— vulcanica *Boiss.* Kotschy Eichen 18.
Queria hispanica *Loefl.* Willkomm Ic. Hisp. 1, 66.
Queteletia plantaginifolia *Bl.* Blume Orchid. 37.
†Quinchamalium *Juss.* Bot. Zeitung 1857, 11.
— chilense *Mol.* Feuillée 3, 44.
† — — — Chatin Anatomie 63.
† — ericoides *Ad. Br.* Chatin Anatomie 63.
† — gracile *Ad. Br.* Chatin Anatomie 63.
†Quisqualis indica *L.* Payer Organogénie 105.
— parviflora *Gerr.* Harvey Thes. cap. 2, 130.
† — pubescens *Burm.* Agardh Syst. 14.

Rabelaisia philippinensis *Planch.* Hook. Lond. Journ. 1845, 17.
†Rachia peltata *Kl.* Abh. Acad. Berl. 1854, 6.
†Radermachera stricta *Zoll.* Baillon Adansonia 2, 2.
† — — — Bureau Bign. 28.
Rafinesquia californica *Nutt.* Torrey Mex. Boundary 34.
Rafflesia Patma *Bl.* Fl. d. serres 15, 1505—1508.
— Rochussenii *Tejsm.* Voorloop. Beright 2.
— — — Miquel Flora 29. 30.
Rafnia crassifolia *Harv.* Harvey Thes. cap. 1, 71.
— lancea *DC.* Harvey Thes. cap. 1, 72.
Rajania cordata *L.* Plumier Ic. Burm. 155.

Rajania quinquefolia *L.* Plumier Ic. Burm. 155.
Railliardia ciliolata *DC.* Bot. Mag. 91, 5517.
Ramondia pyrenaica *Rich.* Nees Sammlung 84.
Randia aculeata *L.* Browne Jamaica 8.
— dioica *Karst.* Karsten Fl. Col. 2, 167.
— dumetorum *Link.* Schweinfurth Fl. Aeth. 3.
— hondensis *Karst.* Karsten Fl. Col. 2, 167.
— Kraussii *Harv.* Harvey Thes. cap. 1, 33.
— parvifolia *Harv.* Harvey Thes. cap. 1, 35.
— rudis *E. M.* Harvey Thes. cap. 1, 34.
Randonia africana *Coss.* Ann. sc. nat. V. 1, 21.
†Ranunculaceae *DC.* Bot. Zeitung 1856, 1. 1857, 2.
† — — Payer Organogénie 54—58.
† — — Ann. sc. nat. IV. 6, 7—9.
†Ranunculus *L.* Mem. Tur. 1855, 1.
† — — Agardh Syst. 5.
— alpestris *L.* Schott östr. Ran. 3.
— anemoneus *F. M.* Müller Plants of Victoria 1, 1.
— apiifolius *Pers.* Endl. Bras. 38, 35.
† — asiaticus *L.* Gasparrini Ric. 5.
— Baudotii *Godr.* English Botany Suppl. 2966.
— bilobus *Bert.* Mem. Bon. 10, 2.
— bullatus *L.* Cornuti Canad. p. 95.
— Camozzianus *Clem.* Mem. Tur. 1857, 1.
— chius *Guss.* Guss. Fl. Inar. 1.
— crenatus *W. K.* Schott östr. Ran. 1.
— Drouetii *F. Schultz.* English Botany Suppl. 2967.
— eriorrhizus *Buhse.* Mem. Mosc. 18, 1.
† — Ficaria *L.* Bot. Zeitung 1865, 2.
— flagelliformis *Smith.* Endl. Bras. 38, 34.
— floribundus *Bab.* English Botany Suppl. 2969.
— frigidus *Willd.* Schrank Hort. monac. 57.
— glacialis *L.* Fröhlich Alpenpfl. 1, 1.
— Guzmanni *Humb.* Castelnau Exped. 82.
— inconspicuus *Hook. fil.* Hook. Fl. Tasm. 2.
— lancifolius *Bert.* Mem. Bon. II. 3, 6.
— lapponicus *L.* Ammann Ruth. 13.
— macrocarpus *Buhse.* Mem. Mosc. 18, 2.
— magellansis *Ten.* Schott östr. Ran. 2.
— microcarpus *Bert.* Mem. Bon. 12, 6.
† — millefoliatus *Vahl.* Bot. Zeitung 1865, 2.
— minutus *Cl. Gay.* Castelnau Exped. 82.
— Nendtwichii *Friv.* Acta Acad. hung. 1840, 3.
— oenanthifolius *Ten.* Tenore Peregr. 1834, 1.
— pedunculatus *Lge.* Lange Pl. Hisp. 5.
— peltatus *Fries.* English Botany Suppl. 2965.
— reptans *L.* Ammann Ruth. 13.
— sahendicus *Buhse.* Mem. Mosc. 18, 1.
— scapigerus *Hook.* Hook. Fl. Tasm. 2.
— subacri-bulbosus *Wesm.* Bull. Brux. 1862. 14, 298.
— Traunfellneri *Hoppe.* Schott östr. Ran. 4.
— trichophyllus *Chaix.* English Botany Suppl. 2968.
— tridentatus *DC.* Seringe Bulletin 3.
† — trilobus *Desf.* Payer Organogénie 57.
Raoulia tasmanica *Hook. fil.* Hook. Fl. Tasm. 58.
Raphanus lyratus *Forsk.* Jaub. Illustr. 435.
† — Raphanistrum *L.* Payer Organogénie 44.
— sinensis *Thunb.* Cleyer Fl. jap. 26.
— — — Fl. d. serres 12, 1247.
Raphia Gaertneri *M. et W.* Linn. Transact. 24, 42.
— Hookeri *M. et W.* Linn. Transact. 24, 39. 42.
— longiflora *M. et W.* Linn. Transact. 24, 39. 42.
† — vinifera *Pal. B.* Linn. Transact. 24, 42.
† — Welwitschii *Wendl.* Linn. Transact. 24, 42.
Raphiolepis japonica *S. et Z.* Siebold Fl. Jard. 1859, 4.
— — — Belgique horticole 8, 86.
— — — var. integerrima, Bot. Mag. 91, 5510.
Raphionacme purpurea *Harv.* Harvey Thes. cap. 1, 66.
Rapistrum rugosum *All.* Mappus Alsat. p. 266.
†Rapistrum rugosum *All.* Agardh Syst. 18.
† — — — Handl. Ac. Holm. 1857, 1.
Rathea floribunda *Karst.* Karsten Fl. Col. 1, 38.
Rauwolfia Blanchetii *A. DC.* Endl. Bras. 26, 9.
— canescens *L.* Plumier Ic. Burm. 236.
— — — Endl. Bras. 26, 9.
— nitida *L.* Plumier Ic. Burm. 236.
† — — — Endl. Bras. 26, 9.
† — psychotrioides *H. B. K.* Agardh Syst. 22.
— Sprucei *Müll.* Endl. Bras. 26, 10.
Ravenala madagascariensis *Sonn.* Sonnerat Ind. 124—126.
— — — Fl. d. serres 13, 1355.
— — — Belgique horticole 9, 31.
— — — Illustration horticole 1860, 234.
— — — Siebold Fl. Jard. 1860, 2. 3.
Rawsonia lucida *Harv.* Harvey Thes. cap. 1, 31.
†Razisea spicata *Oerst.* Vidensk. Meddelelser 1854, 5.
†Razoumofskya caucasica *Hoffm.* Hoffmann Hortus Mosq. 1.
†Rechsteineria stricta *Hanst.* Linnaea 1853, 1.
†Redia *Cas.* Baillon Euph. 21.
Reedia spathacea *F. M.* Müller Fragmenta 1, 10.
†Regnaldia cluytioides *Baill.* Baillon Adansonia 1, 7.
Rehmannia glutinosa *Libosch.* Fl. d. serres 11, 1134.
†Reichenheimia Thwaitesii *Kl.* Abh. Ac. Berl. 1854, 4.
Reichertia linearifolia *Karst.* Karsten Fl. Col. 1, 29.
— rosea *Karst.* Karsten Fl. Col. 1, 29.
Reidia glaucescens *Miq.* Bot. Mag. 90, 5437.
Reineckea carnea *Kunth.* Illustration horticole 1862, 323.
Reissekia cordifolia *Steud.* Endl. Bras. 28, 40.
†Remijia ferruginea *DC.* Berg Charakt. 337.
Renanthera Hookeriana *Rchb. fil.* Rchb. Xenia 2, 113.
— Lowii *Rchb. fil.* Bot. Mag. 90, 5475.
— matutina *Ldl.* Pescatorea 1, 11.
— — — Rchb. Xenia 1, 35.
— micrantha *Bl.* Rchb. Xenia 1, 35.
— Sulingi *Ldl.* Rchb. Xenia 2, 113.
Renealmia capensis *Houtt.* Thornton Plates 13.
†Reseda alba *L.* Gasparrini Ric. 6.
† — — — Agardh Syst. 18.
† — — — Schw. Denkschr. 16, 6.
† — Alopecuros *Boiss.* Schw. Denkschr. 16, 6.
† — Alphonsi *Müll.* Schw. Denkschr. 16, 7.
† — arabica *Boiss.* Schw. Denkschr. 16, 6.
† — armena *Boiss.* Schw. Denkschr. 16, 6.
† — Aucheri *Boiss.* Schw. Denkschr. 16, 7.
† — bipinnata *Willd.* Schw. Denkschr. 16, 6.
† — Boissieri *Müll.* Schw. Denkschr. 16, 8.
† — bracteata *Boiss.* Schw. Denkschr. 16, 7.
† — Buhseana *Müll.* Schw. Denkschr. 16, 8.
† — collina *Gay.* Schw. Denkschr. 16, 6.
† — complicata *Bory.* Schw. Denkschr. 16, 9.
— constricta *Lge.* Lange Pl. Hisp. 8.
† — crystallina *Webb.* Schw. Denkschr. 16, 8.
† — eremophila *Boiss.* Schw. Denkschr. 16, 6.
† — Gayana *Boiss.* Schw. Denkschr. 16, 6.
† — glauca *L.* Schw. Denkschr. 16, 9.
† — globulosa *Fisch.* Schw. Denkschr. 16, 9.
† — Jacquini *Rchb.* Schw. Denkschr. 16, 7.
† — inodora *Rchb.* Schw. Denkschr. 16, 7.
† — lanceolata *Lag.* Schw. Denkschr. 16, 8.
† — lurida *Müll.* Schw. Denkschr. 16, 7.
! — lutea *L.* Schimper Symphytum 5.
† — — — Schw. Denkschr. 16, 2—5.
† — Luteola *L.* Schw. Denkschr. 16, 9.
† — macrosperma *Rchb.* Schw. Denkschr. 16, 7.
† — microcarpa *Müll.* Schw. Denkschr. 16, 7.
† — muricata *Presl.* Schw. Denkschr. 16, 8.
† — neilgherrensis *Müll.* Schw. Denkschr. 16, 6.
† — Ochradeni *Boiss.* Schw. Denkschr. 16, 7.

Selaginella densifolia *Spruce.* Hooker Second Century 85.
— Poeppigiana *Spring.* Hook. Fil. exot. 56.
— Sprucei *Hook.* Hooker Second Century 83.
— subarborescens *Hook.* Hooker Second Century 84.
— Vogelii *Spring.* Hooker Second Century 86.
†Selago *L.* Schnizl. Iconogr. 140.
— dubia *L.* Burmann Pl. afr. 44. 47.
— lychnidea *L.* Burmann Pl. afr. 49.
— rapunculoides *L.* Burmann Pl. afr. 42.
— spuria *L.* Burmann Pl. afr. 42.
Selenia aurea *Nutt.* Journ. Ac. Philad. 5, 6.
— dissecta *Torr.* Expl. Missis. 2, 1.
Selenipedium Boisserianum *Rchb. fil.* Rchb. Xenia 1, 62.
— caudatum *Rchb. fil.* Pescatorea 1, 24.
— Hartwegii *Rchb. fil.* Rchb. Xenia 1, 27.
— Schlimii *Lind.* Pescatorea 1, 34.
— — — Rchb. Xenia 1, 44.
— — — L'horticulteur fr. 1862, 2.
Selinocarpus angustifolius *Torr.* Torrey Mex. Boundary 47.
Selinum Carvifolia *L.* Rchb. Fl. germ. 21, 1942.
Selliguea mexicana *Fée.* Fée Fil. novae 10.
Sempervivum Delasoiei *Lehm.* Offenbacher Bericht 1860, 1.
— Schottii *Lehm.* Offenbacher Bericht 1860, 2.
† — tectorum *L.* Payer Organogénie 79.
— Wilderi *Lehm.* Offenbacher Bericht 1860, 3.
Senebiera pinnatifida *DC.* Endl. Bras. 40, 66.
Senecio abrotanifolius *L.* Frölich Alpenpfl. 2, 4.
— capillifolius *Hook. fil.* Hook. Fl. Tasm. 64.
— Claussenii *Decne.* Revue horticole 1855, 10.
— Doria *L.* Dillenius Elth. 105.
— Farfugium *C. H. Schultz.* Regel Gartenfl. 8, 257.
— flammeus *Turcz.* Regel Gartenfl. 1863, 394.
— gallicus *Chaix.* Rchb. Fl. germ. 16, 1041.
— Ghiesbreghtii *Hort. Hal.* Regel Gartenfl. 9, 296.
— glacialis *Wedd.* Castelnau Exped. 18.
— hadiensis *Forsk.* Forskal Icones 19.
— halimifolius *L.* Dillenius Elth. 104.
— hastulatus *L.* Dillenius Elth. 152.
— humillimus *Sch. Bip.* Castelnau Exped. 19.
— Huntii *F. M.* Müller Chatham Islands 3.
— hybridus *Hort.* Regel Gartenfl. 1863, 394.
— ilicifolius *Thunb.* Commelyn Rar. 42.
— jodopappus *Sch. Bip.* Castelnau Exped. 20.
— legionensis *Lge.* Lange Pl. Hisp. 21.
— leptocarpus *DC.* Hook. Fl. Tasm. 64.
— modestus *Wedd.* Castelnau Exped. 18.
— pseudochina *L.* Dillenius Elth. 258.
— pyramidatus *DC.* Bot. Mag. 89, 5396.
— radiolatus *F. M.* Müller Chatham Islands 4.
— repens *DC.* Castelnau Exped. 19.
— silvaticus *L.* Dillenius Elth. 258.
— vaccinioides *Sch. Bip.* Castelnau Exped. 20.
— vagus *F. M.* Müller Plants of Victoria 2, 46.
— viscosus *L.* Dillenius Elth. 258.
! — vulgaris *L.* Cramer Bildungsabw. 7.
— wernerioides *Wedd.* Castelnau Exped. 19.
Sennefeldera *Mart.* Baillon Euph. 9.
Sequoia gigantea *Endl.* Revue horticole 1855, p. 10.
— sempervirens *Endl.* Expl. Missis. 6, p. 58.
— — — Revue horticole 1855, p. 11.
— Wellingtonia *Seem.* Bonplandia 1858, p. 347.
†Serapias *L.* (Formae hybridae) Timbal-Lagrave in Mém. de l'Académie de Toulouse 1854 seqq.
† — cordigera *L.* Journ. Linn. Soc. 8, 16.
— ensifolia *Roth.* Purton Midland Flora 4.
— latifolia *L.* Gunner Flora norv. 2, 5.
Serianthes myriadenia *Planch.* Seemann Flora vit. 14.
†Sericographis *Oerst.* Vidensk. Meddelelser 1854, 5.
— Ghiesbreghtiana *N. v. E.* Regel Gartenfl. 1854, 98.
Seriola aetnensis *L.* Rchb. Fl. germ. 19, 1395.
Serissa foetida *Comm.* Illustration horticole 1863, 369.
Serratula alpina cynoglossifolia β. *L.* Dillenius Elth. 70.
— glauca *L.* Dillenius Elth. 262.
— noveboracensis *L.* Dillenius Elth. 263.
— praealta *L.* Dillenius Elth. 264.
— spicata *L.* Dillenius Elth. 72.
— squarrosa *L.* Dillenius Elth. 71.
Serruria Burmanni *R. Br.* Burmann Pl. afr. 99.
— glomerata *R. Br.* Burmann Pl. afr. 99.
†Sesamum indicum *L.* Schnizl. Iconogr. 153.
— orientale *L.* Burmann Thes. zeyl. 38.
— — — Belgique horticole 9, 27.
Sesbania marginata *Benth.* Endl. Bras. 24, 7.
Seseli annuum *L.* Rchb. Fl. germ. 21, 1907.
— cantabricum *Lge.* Lange Pl. Hisp. 10.
— carvifolium *Vill.* Rchb. Fl. germ. 21, 1909.
— glaucum *Jacq.* Rchb. Fl. germ. 21, 1903.
— globiferum *Vis.* Rchb. Fl. germ. 21, 1910.
— Gouani *Koch.* Rchb. Fl. germ. 21, 1904.
— gracile *W. K.* Rchb. Fl. germ. 21, 1908.
— Hippomarathrum *L.* Rchb. Fl. germ. 21, 1913. 1952.
— leucospermum *W. K.* Rchb. Fl. germ. 21, 1912. 1952.
— montanum *L.* Rchb. Fl. germ. 21, 1905.
— rigidum *W. K.* Rchb. Fl. germ. 21, 1911.
— tomentosum *Vis.* Rchb. Fl. germ. 21, 1914.
— tortuosum *L.* Rchb. Fl. germ. 21, 1906.
— varium *Trev.* Rchb. Fl. germ. 21, 1902.
Sesleria dactyloides *Torr.* Emory Notes 10.
†Setaria glauca *Pal. B.* Griffith Pl. asiat. 149.
Seymeria bipinnatisecta *Seem.* Seemann Herald 59.
— virgata *Benth.* Seemann Herald 60.
Sheadendron butyrosum *Bert.* Mem. Bon. 2, 40[ab].
Shepherdia argentea *Nutt.* Nuttall Sylva 1, 35.
† — canadensis *Nutt.* Agardh Syst. 15.
Sherardia arvensis *L.* Rchb. Fl. germ. 17, 1183.
†Shorea obtusa *Wall.* Blume Mus. 2, 8.
† — robusta *Roxb.* Blume Mus. 2, 8.
Sibbaldia erecta *L.* Ammann Ruth. 15.
Sibthorpia nectarifera *Wedd.* Castelnau Exped. 60.
— prostrata *Salisb.* Salisbury Ic. rar. 6.
† — retusa *H. B. K.* Castelnau Exped. 60.
Sicana odorifera *Naud.* Ann. sc. nat. IV. 18, 8.
†Sicydium Lindheimeri *A. Gr.* Ann. sc. nat. IV. 16, 1
— tenellum *Naud.* Ann. sc. nat. IV. 16, 1.
Sicyos angulata *L.* Dillenius Elth. 51.
† — — — Payer Organogénie 93.
— cucumerinus *Gray.* Gray Expl. Exp. 82.
— laciniata *L.* Plumier Ic. Burm. 243.
— macrophyllos *Gray.* Gray Expl. Exp. 81.
— pachycarpus *Hook.* Gray Expl. Exp. 80.
†Sida *L.* (Pollen.) Mém. prés. Pet. 3, 9.
— alba *L.* Dillenius Elth. 171.
— alnifolia *L.* Dillenius Elth. 172.
— americana *L.* Plumier Ic. Burm. 2.
— carpinifolia *L. fil.* Zanoni Hist. 114.
— chilensis *Spr.* Feuillée 3, 27.
— cordifolia *L.* Dillenius Elth. 171.
— crispa *L.* Dillenius Elth. 5.
— cristata *L.* Dillenius Elth. 2.
— hederifolia *Cav.* Plumier Ic. Burm. 169.
— nudiflora *L'her.* Plumier Ic. Burm. 3.
— occidentalis *L.* Dillenius Elth. 6.
— periplocifolia *L.* Dillenius Elth. 3.
— rhombifolia *L.* Dillenius Elth. 172.
Sideritis hirsuta *L.* Rchb. Fl. germ. 18, 1225.

Tabernaemontana affinis *Müll.* Endl. Bras. 26, 26.
— angulata *Mart.* Endl. Bras. 26, 23.
† — bracteolaris *Mart.* Endl. Bras. 40, 54.
— citrifolia *L.* Plumier Ic. Burm. 248.
— flavicans *R. et Sch.* Endl. Bras. 26, 25.
— grandiflora *Jacq.* Bot. Mag. 87, 5226.
— hirtula *Mart.* Endl. Bras. 26, 24.
— laeta *Mart.* Regel Gartenfl. 1861, 316.
— — — Endl. Bras. 40, 54.
† — muricata *Mart.* Endl. Bras. 40, 54.
— Pandacaqui *Poir.* Sonnerat Nouv. Guinée 19.
† — reticulata *A. DC.* Endl. Bras. 26, 27.
— rubro-striolata *Mart.* Endl. Bras. 26, 21.
— Sprucei *Müll.* Endl. Bras. 26, 27.
— submollis *Mart.* Endl. Bras. 26, 22.
† — undulata *Mart.* Endl. Bras. 26, 21.
Tacca pinnatifida *L. fil.* Griffith Pl. asiat. 28, 272ª.
Tachiadenus carinatus *Griseb.* Bot. Mag. 85, 5094.
— — — Journal d'hortic. 3, 8.
†Tacsonia *Juss.* Agardh Syst. 28.
— mollissima *H. B. K.* Belgique horticole 7, 23.
— van Volxemii *Funk.* Illustration horticole 1863, 381.
Taenidium oceanicum *Targ.* Targioni Catal. 1.
Taeniocarpum articulatum *Desv.* Plumier Ic. Burm. 222.
Taeniopetalum Neumayeri *Vis.* Rchb. Fl. germ. 21, 1957.
Taeniophyllum Alwisii *Ldl.* Rchb. Xenia 2, 116.
— Hasseltii *Rchb. fil.* Rchb. Xenia 2, 116.
— Zollingeri *Rchb. fil.* Rchb. Xenia 1, 77.
†Taenitis ophioglossoides *Mett.* Mettenius Fil. 15. 25.
† — piloselloides *Mett.* Mettenius Fil. 10.
† — revoluta *Mett.* Mettenius Fil. 15.
— sagittifera *Bory.* Bory Coquille 30.
Tagetes minuta *L.* Dillenius Elth. 280.
— patula β. *L.* Dillenius Elth. 279.
— signata *Bartl.* var. pumila, Revue hortic. 1863, 11.
Talauma Hodgsoni *Hook. fil.* Hook. Himal. 6.
— — — Illustration horticole 1857, 141.
— ovata *St. Hil.* Endl. Bras. 38, 28. 29.
†Talinum *Adans.* (Pollen.) Mém. prés. Pet. 3, 6.
† — — Mém. Mus. 2, 4.
† — — Payer Organogénie 70.
— polyandrum *Hook.* Bot. Mag. 81, 4833.
— — — Belgique horticole 5, 19.
—. triangulare *Willd.* Plumier Ic. Burm. 150.
Talpinaria bivalvis *Karst.* Karsten Fl. Col. 1, 76.
Tamarindus indica *L.* Berg Darstellung 2, 9ᶜ.
†Tamariscineae *Desv.* Schnizl. Iconogr. 221.
Tamarix aegyptiaca *Bert.* Mem. Bon. 4, 16.
— gallica *L.* Nouveau Duhamel 7, 59.
† — — — Mém. Mus. 2, 4.
† — — — Agardh Syst. 24.
— palaestina *Bert.* Mem. Bon. 4, 16.
— senegalensis *DC.* Mem. Bon. 4, 16.
— tetrandra *Pall.* Revue horticole 1855, 21.
Tammsia anomala *Karst.* Karsten Fl. Col. 1, 89.
†Tamus communis *L.* Payer Organogénie 146.
Tanacetum elegans *Decne.* Fl. d. serres 12, 1191.
— Pallasianum *Tr. et M.* Middendorff Reise 2, 27.
— vulgare *L.* Berg Darstellung 22ᵈ.
†Tannodia cordifolia *Baill.* Baillon Adansonia 1, 7.
Tapeinostemon capitatum *Benth.* Endl. Bras. 39, 58.
† — spennerioides *Benth.* Endl. Bras. 39, 59.
†Tapina barbata *Mart.* Linnaea 1853, 2.
Taraxacum officinale *Wigg.* Berg Darstellung 1, 7ᶜ.
— — — Rchb. Fl. germ. 19, 1404—1406.
! — — — Verh. zool. bot. Verein 13, 16.
— Pacheri *Sch. Bip.* Rchb. Fl. germ. 19, 1403.
— serotinum *Sadl.* Rchb. Fl. germ. 19, 1402.
Taraxacum tenuifolium *Hoppe.* Rchb. Fl. germ. 19, 1403.
Taverniera Schimperi *Jaub.* Jaub. Illustr. 474.
Taxodium distichum *Rich.* Belgique horticole 6, 74.
— — — Revue horticole 1859, p. 64.
— mucronatum *Ten.* Mem. Mod. 25, 1. 2.
†Taxotrophis javanica *Bl.* Blume Mus. 2, 26.
Taxus adpressa *Carr.* Revue horticole 1855, p. 96.
† — baccata *L.* Pringsheim Jahrb. 1, 9.
† — — — Ann. sc. nat. 14, 13.
† — — — Baillon Adansonia 1.
— brevifolia *Nutt.* Nuttall Sylva 3, 108.
— — — Expl. Missis. 6, p. 61.
— occidentalis *Nutt.* Nuttall Sylva 3, 108.
— orientalis *Bert.* Mem. Bon. II. 1, 2.
†Tecoma capensis *L.* Agardh Syst. 28.
— ceramensis *T. et B.* Miquel Annales 5.
— fulva *Don.* Bot. Mag. 82, 4896.
— — — Fl. d. serres 11, 1116.
— grandiflora *Sweet.* Fl. d. serres 11, 1124. 1125.
† — jasminoides *Ldl.* Schnizl. Iconogr. 151.
— radicans *Mirb.* Nuttall Sylva 3, 104.
† — — — Bureau Bign. 14.
— spectabilis *Planch.* Fl. d. serres 9, 948.
— stans *Juss.* Plumier Ic. Burm. 54.
Tecophilea violaeflora *Bert.* Linn. Transact. 24, 53.
†Teedia lucida *Rud.* Agardh Syst. 28.
Telanthera angustata *And.* Eugenies Resa 4.
— flavicoma *And.* Eugenies Resa 5.
— glaucescens *Hook. fil.* Eugenies Resa 5.
— nudicaulis *Hook. fil.* Eugenies Resa 5.
— vestita *And.* Eugenies Resa 4.
Telephium orientale *Boiss.* Tchichatscheff Asie min. 16.
Telairia pedata *Hook.* Fl. d. serres 9, 933.
Telipogon andicola *Rchb. fil.* Rchb. Xenia 1, 97.
— Boissierianus *Rchb. fil.* Rchb. Xenia 1, 97.
— Fritillum *Rchb. fil.* Rchb. Xenia 1, 97.
— Warscewiczii *Rchb. fil.* Rchb. Xenia 1, 97.
†Telogyne *Baill.* Baillon Euph. 11.
Tenaris rubella *E. M.* Harvey Thes. cap. 1, 43.
Tendana Piperella *Rchb. fil.* Rchb. Fl. germ. 18, 1271.
Tephrosia apollinea *DC.* Rochet Voyage 4.
— ichthyneca *Bert.* Mem. Bon. 8, 15.
— indigofera *Bert.* Mem. Bon. 9, 10.
— mollissima *Bert.* Mem. Bon. 2, 13.
— toxicaria *Pers.* Plumier Ic. Burm. 135.
— — — Endl. Bras. 24, 8.
Teramnus uncinatus *Sw.* Endl. Bras. 24, 37.
— volubilis *Sw.* Plumier Ic. Burm. 221.
†Terminalia Brownii *Fres.* Museum Senck. 2, 9.
— Catappa *DC.* Nuttall Sylva 1, 32.
† — procera *Roxb.* Memorie Valdarnese 1.
†Ternstroemeriaceae *DC.* Payer Organogénie 154.
Tessarandra fluminensis *Miers.* Miers Illustr. 62.
Tesseranthium radiatum *Kellogg.* Proc. Calif. Acad. 2, 143.
Testudinaria montana *Burch.* Burchell Travels 2, 167.
Tetracera costata *Mart.* Endl. Bras. 31, 22.
— grandiflora *Eichl.* Endl. Bras. 31, 22.
— lasiocarpa *Eichl.* Endl. Bras. 31, 21.
— Radula *Eichl.* Endl. Bras. 31, 23.
Tetraclea Coulteri *Gray.* Torrey Mex. Boundary 41.
Tetracrypta cinnamomoides *Gardn.* Madras Journal 1858, 4.
Tetraglochin strictum *Poepp.* Castelnau Exped. 77.
†Tetragonia cristallina *L'her.* Ann. sc. nat. IV. 4, 11.
† — expansa *L.* Payer Organogénie 77.
† — — — Agardh Syst. 25.
! — — — Seringe Bulletin 4.
! — — — Linn. Transact. 23, 54.

Vaccinium Vitis idaea *L.* Rchb. Fl. germ. 17, 1168.
Vaginularia Junghuhnii *Mett.* Mettenius Fil. 27.
†Vaillantia *DC.* Nees Genera 28, 7.
†Valeriana *L.* Handl. Acad. Holm. 1857, 1.
† — — Agardh Syst. 23.
— alypifolia *H. B. K.* Castelnau Exped. 48.
— dioica *L.* Poiteau Fl. par. 41.
— Grisiana *Wedd.* Castelnau Exped. 49.
— micropterina *Wedd.* Castelnau Exped. 49.
— nivalis *Wedd.* Castelnau Exped. 48.
— officinalis *L.* Colonna Phytobasanos 26.
— — — Berg Darstellung 4, 28[d].
† — — — Jard. Annals II. 11, 13.
! — — — Tijdschr. nat. W. 1848, 3.
— rubra *L.* Poiteau Fl. par. 40.
— rumicoides *Wedd.* Castelnau Exped. 49.
— sibirica *L.* Ammann Ruth. 3.
†Valerianeae *DC.* Abh. Senck. 1, 5.
† — — Abh. Acad. Berl. 1857, 2.
† — — Payer Organogénie 130. 132.
†Valerianella Amarella *Krok.* Sv. Acad. Handl. 1863, 2.
† — amblyotis *F. et M.* Sv. Acad. Handl. 1863, 3.
† — Boissieri *Krok.* Sv. Acad. Handl. 1863, 3.
† — brachystephana *Bert.* Sv. Acad. Handl. 1863, 3.
† — capitata *Boiss.* Sv. Acad. Handl. 1863, 4.
† — carinata *Lois.* Leighton Flora 1.
† — — — Sv. Acad. Handl. 1863, 2.
† — chlorodonta *Coss.* Sv. Acad. Handl. 1863, 3.
† — corniculata *C. A. M.* Sv. Acad. Handl. 1863, 2.
† — coronata *DC.* Sv. Acad. Handl. 1863, 3.
† — costata *Betcke.* Sv. Acad. Handl. 1863, 4.
† — cymbaecarpa *C. A. M.* Sv. Acad. Handl. 1863, 2.
† — dactylophylla *Boiss.* Sv. Acad. Handl. 1863, 1.
† — dentata *DC.* Leighton Flora 1.
† — discoidea *Lois.* Sv. Acad. Handl. 1863, 4.
† — divaricata *Lange.* Sv. Acad. Handl. 1863, 3.
† — echinata *DC.* Sv. Acad. Handl. 1863, 4.
† — eriocarpa *Desv.* Leighton Flora 1.
† — — — Sv. Acad. Handl. 1863, 1.
† — fallax *Coss.* Sv. Acad. Handl. 1863, 2.
† — glomerata *Boiss.* Sv. Acad. Handl. 1863, 4.
† — hirsutissima *Link.* Sv. Acad. Handl. 1863, 1.
† — Kotschyi *Boiss.* Sv. Acad. Handl. 1863, 3.
† — lasiocarpa *F. et M.* Sv. Acad. Handl. 1863, 1.
† — laxa *Boiss.* Sv. Acad. Handl. 1863, 4.
† — longiflora *Walp.* Sv. Acad. Handl. 1863, 4.
† — microcarpa *Lois.* Sv. Acad. Handl. 1863, 1.
† — Morisonii *Koch.* Sv. Acad. Handl. 1863, 1.
† — obtusiloba *Boiss.* Sv. Acad. Handl. 1863, 4.
† — olitoria *Moench.* Leighton Flora 1.
† — — — Sv. Acad. Handl. 1863, 4.
† — orientalis *Boiss.* Sv. Acad. Handl. 1863, 4.
† — oxyrrhyncha *F. et M.* Sv. Acad. Handl. 1863, 2.
† — Patellaria *Krok.* Sv. Acad. Handl. 1863, 3.
† — plagiostephana *C. A. M.* Sv. Acad. Handl. 1863, 2.
† — platyloba *Dufr.* Sv. Acad. Handl. 1863, 4.
† — pubescens *Krok.* Sv. Acad. Handl. 1863, 1.
† — radiata *Dufr.* Sv. Acad. Handl. 1863, 2.
† — rimosa *Bast.* Sv. Acad. Handl. 1863, 3.
† — sclerocarpa *F. et M.* Sv. Acad. Handl. 1863, 1.
† — stenocarpa *Eng.* Sv. Acad. Handl. 1863, 2.
† — stephanodon *Coss.* Sv. Acad. Handl. 1863, 2.
† — Szovitsiana *F. et M.* Sv. Acad. Handl. 1863, 2.
† — tridentata *Krok.* Sv. Acad. Handl. 1863, 3.
† — triplaris *Buhse.* Sv. Acad. Handl. 1863, 1.
† — triquetra *Shuttlew.* Sv. Acad. Handl. 1863, 2.
† — truncata *Betcke.* Sv. Acad. Handl. 1863, 1.
† — tuberculata *Boiss.* Sv. Acad. Handl. 1863, 1.
† — turgida *Betcke.* Sv. Acad. Handl. 1863, 3.
† — umbilicata *Krok.* Sv. Acad. Handl. 1863, 3.
† — vesicaria *Moench.* Sv. Acad. Handl. 1863, 4.
† — Woodsiana *Walp.* Sv. Acad. Handl. 1863, 3.

†Vallesia chiococcoides *Kth.* Endl. Bras. 26, 12.
Vallisneria spiralis *L.* Chatin Mémoire 1—5.
† — — — Chatin Anatomie 7. 8.
† — — — Agardh Syst. 4.
Vanda bicolor *Griff.* Griffith Pl. asiat. 330.
— Cathcartii *Ldl.* Hook. Himal. 23.
— — — Illustration horticole 1858, 187.
— — — Fl. d. serres 12, 1251. 1252.
— coerulea *Griff.* Pescatorea 1, 29.
— — — Illustration horticole 1860, 246.
— — — L'horticulteur fr. 1862, 1.
— — — Warner Select Orch. 18.
— coerulescens *Griff.* Griffith Pl. asiat. 331.
— gigantea *Ldl.* Bot. Mag. 86, 5189.
— — — Rchb. Xenia 2, 112.
— — — Illustration horticole 1861, 277.
— insignis *Bl.* Warner Select Orch. 3.
— Lowii *Ldl.* Illustration horticole 1864, 417.
— Stangeana *Rchb. fil.* Rchb. Xenia 2, 102.
— suaveolens *Bl.* Sieb. Fl. Jard. 1859, 1.
— suavis *Ldl.* Pescatorea 1, 6.
— — — Bot. Mag. 86, 5174.
— — — L'horticulteur fr. 1861, 1.
— — — var. Hrubyana, Fl. d. serres 15, 1604.
— teres *Ldl.* Revue horticole 1856, 22.
— tricolor *Ldl.* Pescatorea 1, 42.
— — — Warner Select Orch. 3.
Vandellia diffusa *L.* Endl. Bras. 30, 55.
Vangueria Barnimiana *Schw.* Schweinf. Pl. nilot. 11.
— infausta *Burch.* Burchell Travels 2, 259.
†Vanilla . . . . Griffith Pl. asiat. 281.
— guianensis *Splitg.* Belgique horticole 6, 20.
— lutescens *Moq.* Revue horticole 1856, 24.
— — — Journ. soc. d'hortic. Par. 1859, 97.
— planifolia *Andrews.* Berg Darstellung 23[ab].
Varasia podocarpa *Ph.* Philippi Reise 5.
Varronia canescens *Ands.* Eugenies Resa 11.
— leucophlyctis *Hook. fil.* Eugenies Resa 11.
— linearis *Hook. fil.* Eugenies Resa 11.
— scaberrima *Ands.* Eugenies Resa 11.
†Vateria indica *L.* Blume Mus. 2, 4.
†Vatica pauciflora *Bl.* Blume Mus. 2, 7.
† — Roxburghiana *Bl.* Blume Mus. 2, 7.
Vavaea amicorum *Benth.* Gray Expl. Exp. 16.
Vazquezia biternata *Ph.* Philippi Reise 5.
†Velezia *L.* Nees Genera 31, 3.
Velleya connata *F. M.* Müller Plants of Victoria 2, 49.
— montana *Hook. fil.* Hook. Fl. Tasm. 68.
Vellosia candida *Mik.* Bot. Mag. 91, 5514.
†Veltheimia viridiflora *Jacq.* Abh. Leipz. 7, 18.
Venidium calendulaceum *Less.* Revue horticole 1857, p. 123.
Veratrum album *L.* Gunner Fl. norv. 2, 1.
— — — Berg Darstellung 3, 17[c].
— Maackii *Reg.* Acad. Pet. VII. 4, 11.
† — nigrum *L.* Batsch Analyses 14.
†Verbascum *L.* Gleichen Entdeckungen 44. 45.
† — — Mem. Tur. 1855, 1. 3.
— austriacum *Schrad.* Rchb. Fl. germ. 20, 1649.
— bannaticum *Schrad.* Rchb. Fl. germ. 20, 1658.
— Blattaria *L.* Rchb. Fl. germ. 20, 1653.
— blattarioides *Lam.* Rchb. Fl. germ. 20, 1655.
— Boerhavii *L.* Rchb. Fl. germ. 20, 1654.
— Chaixii *Vill.* Rchb. Fl. germ. 20, 1657.
— collinum *Schrad.* Rchb. Fl. germ. 20, 1639. 1667.
— flagriforme *Pfund.* Pfund Verbascum 1.
— floccosum *W. K.* Rchb. Fl. germ. 20, 1647.
— Hornemanni *Wierzb.* Rchb. Fl. germ. 20, 1656.
— intermedium *Rupr.* Rchb. Fl. germ. 20, 1665.
— lanatum *Schrad.* Rchb. Fl. germ. 20, 1650.
— Lychnitidi-floccosum *Ziz.* Rchb. Fl. germ. 20, 1667.

SUPPLEMENTA





